



Bundeszentralamt
für Steuern

Fehlerkatalog spezifische RtS
Fehlercodes XMeld-Version 2.4.3
Stand: 14. April 2020

Herausgeber:	Bundeszentralamt für Steuern
Beschreibung:	Fehlerkatalog des BZSt für den Nachrichtenaustausch nach OSCI-XMeld 2.4.3
Autor für BZSt:	Carsten Hapke

1. Hinweis zur Änderung gegenüber der Version 2.4.2

a. Hinweise zu den gelöschten Fehlercodes

keine

b. Hinweise zu den neuen Fehlercodes

40229 und 40230

c. Änderungen Anpassungen der spezifischen Fehlercodes

40009, 40015, 40016, 40125, 40148, 40149, 40163, 40166, 40195 und 40208 (siehe Legende zum Fehlerkatalog).

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	ÜF
40001	Das Zertifikat des Absenders ist abgelaufen.	T000		alle eingehenden Nachrichten		(das Zertifikat des Absenders ist abgelaufen)		
40002	Das Zertifikat des Absenders ist widerrufen.	T001		alle eingehenden Nachrichten		(das Zertifikat des Absenders ist widerrufen worden)		
40003	Das Zertifikat des Absenders ist nicht gültig.	T002		alle eingehenden Nachrichten		(das Zertifikat des Absenders ist nicht gültig)		
40004	Das Zertifikat des Absenders fehlt.	T003		alle eingehenden Nachrichten		(es liegt keine Information über das Zertifikat des Absenders vor)		
40005	Die Signatur der Inhaltsdaten fehlt oder hat nicht das geforderte Signaturniveau.	T010		alle eingehenden Nachrichten		(es ist keine Signatur mit dem erforderlichen Sicherheitsniveau vorhanden)		
40006	Die Signatur der Inhaltsdaten ist nicht gültig (Integrität verletzt).	T011		alle eingehenden Nachrichten		(die Signatur ist nicht gültig)		
40007	Die Inhaltsdaten können von dem Empfänger nicht dechiffriert werden.	T020		alle eingehenden Nachrichten		(die Inhalte der Nachrichten lassen sich nicht dechiffrieren)		
40009	Der Empfänger/Leser ist für die Bearbeitung dieser Nachricht nicht zuständig (Irrläufer).	T080	nachrichtenkopf.identifikation.nachricht.nachrichtenummer- nachrichtenkopf.identifikation.nachricht.nachrichtentyp	alle eingehenden Nachrichten		(es handelt sich bei den eingehenden Nachrichten nicht um solche aus dem Abschnitt IV.1 der XMeld-Spezifikation oder nicht um die Nachrichten 0010, 0020, 0021, 0905 und 1501)		
40010	Sonstiger Verstoß gegen Anforderungen des OSCI-Transport-Profiles für OSCI-XMeld.	T099		alle eingehenden Nachrichten		(es liegt ein Verstoß gegen die Anforderungen des OSCI-Transport - Profils vor)		
40011	Die Nachricht ist kein wohlgeformtes XML-Dokument.	X000		alle eingehenden Nachrichten		(das Dokument entspricht nicht vollständig den offiziellen Regeln des W3C zur Erstellung von XML-Dokumenten)		
40012	Die Nachricht ist nicht valide zu dem Schema der in der Nachricht angegebenen Version von OSCI-XMeld.	X001	alle Elemente	alle eingehenden Nachrichten		(die Nachricht ist nicht valide gegenüber der in der Nachricht angegebenen XMeld-Version)		

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	ÜF
40015	Die Nachricht kann in der Version, die in der Nachricht angegeben wird, vom Empfänger nicht bearbeitet werden (Der Dienst ist in dieser Version nicht oder nicht mehr bereit).	V000	dateneubermittlung.b2b.attribute.version; Nachricht.G2G.attribute.version	alle eingehenden Nachrichten		(die Nachricht ist nicht in einer zulässigen XMeld-Version übermittelt worden) ODER (die Nachricht entspricht nicht der jeweils exakt festgelegten Version des XInnere-Basismoduls)		
40016	Nicht Spezifikationskonform: Melderechtlicher Vorgang mit einem in der Zukunft liegenden Datum.	S999	nachrichtenkopf.identifikation.nachricht.erstellungszeitpunkt	alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0010		(der Erstellungszeitpunkt ist größer als der Verarbeitungszeitpunkt)		
40017	Nicht Spezifikationskonform aus anderen Gründen.	S999		alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0010				
40108	Andere Gründe für die Rücksendung. Nachricht wiederholt empfangen.	S100	nachrichtenkopf.identifikation.nachricht.nachrichtenUUID	alle eingehenden Nachrichten	Alle anderen FCs 40xxx	(es liegt bereits eine Eingangsnachricht mit identischer UUID vor)		
40112	Nicht Spezifikationskonform aus anderen Gründen. Die in der Nachricht enthaltene Anschrift entspricht nicht dem Umsetzungshinweis zum Element Anschrift.	S999	bruttomeldedaten.anschrift.anschrift.inland	0500, 0502, 0504, 0515; 0510 Schlüssel 01-03, 09-10, 0523		(in der eingehenden Nachricht sind im Element "anschrift.inland" Werte angegeben) UND (das Element "anschrift.inland" enthält nicht mindestens Werte in den Kindelementen "gemeineschlüssel" und "postleitzahl")		
40123	Eine Testnachricht ist an das Produkktivsystem übermittelt worden.	S999	Nachricht.G2G.attribute.test	alle eingehenden Nachrichten		(in der eingehenden Nachricht ist im Element "Nachricht.G2G.attribute.test" ein Wert angegeben)		
40125	Die IdNr des Betroffenen ist nicht plausibel.	S999	steueridentifikation.idnummer; person.storniert.idnummer; person.weiterhin.geltend.idnummer; steueridentifikation.weiterhin.geltend.idnummer; betroffene.person.gemeldet.idnr; idNr	alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0010, 0509, 0511, 0020, 0021, 1501		(die Prüzfiffer der IdNr ist nicht zutreffend) ODER (die Systematik zur Bildung einer IdNr ist nicht eingehalten worden)		
40132	Im Element „geburtsortStaat“ wurde kein gültiger Wert gemäß "um:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesel:staats-gebiete" übermittelt.	S011	geburtsortStaat	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0511, 0515, 0523		(der angegebene Schlüssel ist nicht mit einem Gebietsschlüssel aus der Schlüsselstabelle "um:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesel:staats-gebiete" identisch)		
40138	Die Behördenkennung (Leser) fehlt.	S999	nachrichtenkopf.leser.behoerdenkennung	alle eingehenden Nachrichten		(die Behördenkennung des Lesers der eingehenden Nachricht ist nicht vorhanden)		
40147	Obwohl der Familienstand nicht verheiratet/verpartnet ist, enthält die Nachricht Angaben zu einem Ehegatten/Lebenspartner.	S999	familienstand, steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner	0500, 0502, 0504, 0515; 0523		(in der eingehenden Nachricht ist die IdNr/VBM eines Ehegatte/Lebenspartner übermittelt worden) UND (der Familienstand der betroffenen Person ist nicht vh oder lp)		





Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	ÜF
40148	Die Datumsangabe im Geburtsdatum ist fehlerhaft.	S999	bruttomeldedaten.geburt.geburtsdatum plausibilitaetsteuerpflichtiger.plausibilitaet.geburt.geburtsdatum steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner.geburtsdatum steueridentifikation.kind.geburtsdatum konfliktfall.person.geburt.geburtsdatum ehegatte.lebenspartner.auswaertig.geburt.geburtsdatum plausibilitaet.steuerpflichtiger.plausibilitaet.geburt.geburtsdatum betroffener.identifikation.bzst.identifikation.person.geburt.geburtsdatum	alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0010, 0513, 0020, 0021, 1501		((im Element "teilbekanntesDatum" ist das Kindelement "jahrMonatTag" angegeben) UND (die Angabe JJJJ ist kein Wert zwischen 1800 UND dem heutigen Jahresdatum)) ODER ((im Element "teilbekanntesDatum" ist das Kindelement "jahrMonat" angegeben) UND (die Angabe JJJJ ist kein Wert zwischen 1800 UND dem heutigen Jahresdatum)) ODER ((im Element "teilbekanntesDatum" ist das Kindelement "jahr" angegeben) UND (die Angabe JJJJ ist kein Wert zwischen 1800 UND dem heutigen Jahresdatum)) ODER das Kindelement "geburtsdatum" vom Element "bruttomeldedaten.geburt" oder "konfliktfall.person.geburt" ist nicht enthalten)		
40149	Das Geburtsdatum liegt in der Zukunft.	S999	bruttomeldedaten.geburt.geburtsdatum plausibilitaetsteuerpflichtiger.plausibilitaet.geburt.geburtsdatum steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner.geburtsdatum steueridentifikation.kind.geburtsdatum konfliktfall.person.geburt.geburtsdatum ehegatte.lebenspartner.auswaertig.geburt.geburtsdatum plausibilitaet.steuerpflichtiger.plausibilitaet.geburt.geburtsdatum betroffener.identifikation.bzst.identifikation.person.geburt.geburtsdatum	alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0010, 0513, 0020, 0021, 1501	40148, 40016	(das Geburtsdatum ist größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht)		
40151	Im Element „religion.steuer.erhebend“ wurde kein gültiger Wert gemäß "urn:dsmeld:schlusselfabelle:religion.Steuererhebend" übermittelt.	S011	religion.religion.steuer.erhebend	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515, 0523		(der angegebene Wert im Element "religion" ist mit keinem Wert aus der Schlusselfabelle "urn:dsmeld:schlusselfabelle:religion.steuererhebend" identisch)		
40157	Das VBM des Betroffenen enthält auf den ersten acht Stellen keinen gültigen AGS.	S011	vbm	alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0010, 0518, 0523, 0020, 0021, 1501		(die ersten 8 Stellen des VBM der betroffenen Person sind nicht mit einem AGS aus der Schlusselfabelle "urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schlusselfabelle:ags" identisch)		
40158	Der AGS (urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schlusselfabelle:ags) in der Anschrift enthält einen ungültigen Wert.	S011	anschrift.anschrift.inland.gemeindegemeinschaft.ehegatte.lebenspartner.auswaertig.gemeinde.code	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09-10, 0511, 0515, 0518, 0523		(der in der Anschrift im Element "gemeindegemeinschaft" angegebene Wert ist mit keinem Wert aus der Schlusselfabelle "urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schlusselfabelle:ags" identisch)		
40159	Im Element „anschrift.ausland.staat“ wurde kein gültiger Wert gemäß "urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schlusselfabelle:staatsgebiete" übermittelt.	S011	anschrift.ausland.staat	0510 Schlüssel 01-03 und 09		(der angegebene Wert im Element "anschrift.ausland.staat" ist mit keinem Staatenschlüssel oder den Gebietsschlüsseln 459 bzw. 465 aus der Schlusselfabelle "urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schlusselfabelle:staatsgebiete" identisch)		
40163	Nachricht enthält bei der zu stornierenden als auch bei der im Bestand fortgeführten Person das gleiche VBM/IdNr.	S999	person.storniert.steueridentifikation/ person.weiterhin.geltend.steueridentifikation vbm.storniert/ person.weiterhin.geltend.steueridentifikation	0507 0512	40125	(die in den beiden Elementen (id.storniert und id.weiterhin.geltend) benannten IdNr/VBM sind identisch)		
40164	Die Nachricht 0511 darf keine Angabe zur Identifikationsnummer enthalten.	S999	steueridentifikation	0511		(im Element "steueridentifikation" ist nicht ausschließlich ein VBM enthalten)		
40166	Die Nachricht wurde mit einer zum Erstellungszeitpunkt noch nicht gültigen Version erstellt.	V000	Nachricht.G2G.attribute.version; nachrichtenkopf.identifikation.nachricht.erstellungszeitpunkt	alle eingehenden Nachrichten		(die Version, in der die eingehende Nachricht erstellt wurde, ist nicht bereits zum Erstellungszeitpunkt der Nachricht gültig) ODER (die Nachricht entspricht nicht der jeweils exakt festgelegten Version des XInnere-Basismoduls)		

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	ÜF
40175	Nachricht enthält im Datensatz des Betroffenen und bei den zugeordneten Kindern/ Ehegatte/Lebenspartner einen identischen Eintrag zu VBM/IdNr bzw. die IdNr/VBM des Ehegatten/Lebenspartner ist identisch mit der IdNr/VBM des Kindes.	S999	steueridentifikation; anforderungidnr.vbm; steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner; steueridentifikation.kind; idNr	0500, 0502, 0504, 0515, 0510 Schlüssel 01,02 und 03, 0523		(die IdNr der betroffenen Person ist mit der IdNr des mitgelieferten Ehegatten/Lebenspartner/Kindes identisch) ODER (das VBM der betroffenen Person ist mit dem VBM des mitgelieferten Ehegatten/Lebenspartner/Kindes identisch) ODER (die IdNr des Ehegatten/Lebenspartner ist mit der IdNr eines mitgelieferten Kindes identisch) ODER (das VBM des Ehegatten/Lebenspartner ist mit dem VBM eines mitgelieferten Kindes identisch)		
40176	Die Anschrift des Autors hinsichtlich PLZ, Wohnort und/oder Straße bzw. die Angaben zum Postfach des Autors sind im nachrichtenkopf unvollständig.	S999	nachrichtenkopf.autor.anschrift.gebaeude nachrichtenkopf.autor.anschrift.postfach	alle eingehenden Nachrichten		(im Nachrichtenkopf im Element "autor.anschrift.gebaeude" sind nicht die Kindelemente "postleitzahl", "wohnrort" und "strasse" mit je einem Wert angegeben) ODER (im Nachrichtenkopf im Element "autor.anschrift.postfach" sind nicht die Kindelemente "postleitzahl" und "wohnrort" mit je einem Wert angegeben)		
40177	Der AGS aus dem Element "behoerdenkennung" ist nicht mit dem AGS der Anschrift des Betroffenen identisch.	S999	nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung; bruttomeldedaten.anschrift.anschrift.inland.gemeindeschluessel	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 10, 0515, 0523		(der AGS im Element "behoerdenkennung" ist nicht mit dem AGS im Element "bruttomeldedaten.anschrift.anschrift.inland.gemeindeschluessel" identisch)		
40180	Die Nachricht enthält einen anderen Schlüssel als 0501, 0508, 0516, 0517, 0520 oder 0522.	S999	ursprungsnachricht.nachrichtentyp	0513		(der Wert im Element "ursprungsnachricht.nachrichtentyp" ist nicht mit den Schlüsseln 0501, 0508, 0516, 0517, 0520 oder 0522 identisch)		
40188	Es wurde ein nicht DSMeld konformer Doktorgrad übermittelt.	S999	bruttomeldedaten.name.doktorgrad	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515, 0523		(im Element "doktorgrad" ist anderer Wert enthalten als die Werte "Dr.", "DR.", "DR.HC.", "Dr.hc.", "DR.EH.", "Dr.eh.")		
40192	Es muss genau eins der Elemente "familienname.nachname" oder "familienname.zurechnichtvorhanden" befüllt sein.	S999	name.familienname.nachname; name.familienname.zurechnichtvorhanden	0500, 0502, 0504, 0511, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515, 0518, 0523		[(es ist kein Wert im Element "name.familienname.nachname" angegeben) UND (das Element "name.familienname.zurechnichtvorhanden" wurde nicht übermittelt)] ODER [(es ist ein Wert im Element "name.familienname.nachname" angegeben) UND (es ist im Element "name.familienname.zurechnichtvorhanden" der Wert "true" angegeben)]		
40194	Im Nachrichtenkopf ist die Kennung im Element "erreichbarkeit" nicht vorhanden bzw. nicht gefüllt.	S999	nachrichtenkopf.autor.erreichbarkeit	alle eingehenden Nachrichten		(im Element "nachrichtenkopf.autor.erreichbarkeit" ist das Kindelement "kennung" mit keinem Wert angegeben)		
40195	Im Nachrichtenkopf ist das Element "behoerdenkennung" mit keinem gültigen AGS befüllt.	S011	nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung	alle eingehenden Nachrichten		(der im Element "nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung" angegebene Wert ist nicht mit einem Wert aus der Schlüsselstabelle "urm.de.bund.destatis.bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags" identisch) ODER (der im Element "nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung" angegebene Wert ist nicht mit einem aktuell gültigen Wert aus der Schlüsselstabelle "urm.de.bund.destatis.bevoelkerungsstatistik:schluessel:ags" identisch)		
40196	Es wurde eine andere Nachricht als 0501 quittiert.	S999	ursprungsnachricht.nachrichtentyp	0020		(das Element "ursprungsnachricht.nachrichtentyp" ist nicht mit dem Wert "0501" identisch)		

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	ÜF
40197	Das Element "familienstand.datumbeginn" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	familienstand.datumbeginn	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515, 0523	40016	(der Wert im Element "familienstand.datumbeginn" ist größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht)		
40198	Das Element "familienstand.datumende" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	familienstand.datumende	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515, 0523	40016	(der Wert im Element "familienstand.datumende" ist größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht)		
40199	In der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04 oder 10 wurde kein bzw. kein gültiges Sterbedatum übermittelt.	S999	tod.sterbetag; bruttomeldedaten.geburt.geburtsdatum	0510 Schlüssel 04 und 10		(das in der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04 oder 10 angegebene Sterbedatum ist kleiner als das Geburtsdatum im Element "bruttomeldedaten.geburt.geburtsdatum") ODER (in der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04 oder 10 ist kein Sterbedatum angegeben)		
40202	In der Quittungsnachricht wurden im Element "ursprungsereignis.ereignis.zeichen" nicht die Werte aus dem Element "identifikation.ereignis" der zu quittierenden Nachricht 0501 übermittelt.	S999	ursprungsereignis.ereignis.zeichen	0020		(die Prüzfiffer der IdNr ist nicht zutreffend) ODER (die Systematik zur Bildung einer IdNr ist nicht eingehalten worden)		
40203	Die Nachricht enthält für den zugeordneten Ehegatten/Lebenspartner eine unplausible IdNr.	S999	steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner.idnr.oder.vbm.idnummer	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03, 0515, 0523		(die Prüzfiffer der IdNr ist nicht zutreffend) ODER (die Systematik zur Bildung einer IdNr ist nicht eingehalten worden)		
40204	Die Nachricht enthält für das zugeordnete Kind eine unplausible IdNr.	S999	steueridentifikation.kind.idnr.oder.vbm.idnummer	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03, 0515, 0523		(die Prüzfiffer der IdNr ist nicht zutreffend) ODER (die Systematik zur Bildung einer IdNr ist nicht eingehalten worden)		
40205	Es wurde eine andere Übermittlungssperre als 1, 3, 6, 11 oder 12 übermittelt.	S011	bruttomeldedaten.uebermittlungssperre.grund	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515, 0523		(der Wert im Element "uebermittlungssperre" der eingehenden Nachricht ist in mindestens einer Angabe nicht mit den Werten 1, 3, 6, 11 oder 12 identisch)		
40206	Das Element "religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515, 0523	40016	(der Wert im Element "religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum" ist größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht)		
40207	Das Element "religion.steuer.erhebend.austrittsdatum" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	religion.steuer.erhebend.austrittsdatum	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515, 0523	40016	(der Wert im Element "religion.steuer.erhebend.austrittsdatum" ist größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht)		
40208	Der Nachricht 1501 liegt keine Nachricht 1500 des BZSt zugrunde.	S999	ursprungsnachricht.nachrichtentyp	1501		(der Wert im Element "ursprungsnachricht.nachrichtentyp" ist nicht mit dem Wert "1500" identisch)		
40209	Die Nachricht enthält bei der Versionsnummer einen Wert der nicht mit dem angegebenen Konfliktkennzeichen übereinstimmt.	S999	versionsnummer	0509, 0511, 0512, 0521		(die Versionsnummer ist größer als der Wert "99999")		

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	ÜF
40210	Die Nachricht enthält bei der Dublettennummer einen Wert der nicht mit dem angegebenen Konfliktkennzeichen übereinstimmt.	S999	dublettennummer	0509, 0511, 0512, 0521		(die Dublettennummer ist größer als der Wert "99999")		
40211	Die Nachricht enthält im Element "staat" der Auslandsanschrift den unzulässigen Wert "000".	S999	anschrift.ausland.staat	0510 Schlüssel 01-03		(im Element "anschrift.ausland.staat" der eingehenden Nachricht ist der Wert "000" angegeben)		
40212	Das Element "identifikation.bzst" ist nicht vorhanden.	S999	identifikation.bzst	0905		(das Element "identifikation.bzst" in der eingehenden Nachricht 0905 ist nicht angegeben)		
40213	Nicht Spezifikationskonform. Die Nachricht enthält ein boolsches Element ohne Wertzuweisung.	S999	anschriftUnbekannt anschrift.ausland.zurechnichtuebermittelt familienname.zurechnichtvorhanden ehename.zurechnichtvorhanden geburtsname.zurechnichtvorhanden lebenspartnerschaftsname.zurechnichtvorhanden familienname.unstrukturiert.nachname.nichtVorhanden ehename.unstrukturiert.nichtVorhanden lebenspartnerschaftsname.unstrukturiert.nichtVorhanden geburtsname.unstrukturiert.nichtVorhanden vornamen.nichtVorhanden geburtsdatum.unbekannt aktueller.familienname.zurechnichtvorhanden aktueller.familienname.unstrukturiert.nachname.nichtVorhanden	Alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0510 Schlüssel 04, 0010, 0020, 0021, 1501		(mindestens eines der Elemente aus Spalte D in der eingehenden Nachricht ist ohne den fixen Wert "TRUE" angegeben)		
40217	Nicht Spezifikationskonform: Der Nachrichtentyp im Element "dateneuebermittlung" stimmt nicht mit dem Element "nachrichtentyp" überein.	S999	dateneuebermittlung; identifikation.nachricht.nachrichtentyp	Alle eingehenden Nachrichten		(die Nachrichtentypen im Element "dateneuebermittlung" und im Element "identifikation.nachricht.nachrichtentyp" des Nachrichtenkopfes sind nicht identisch)		
40218	Nicht Spezifikationskonform: Leeres Pflichtelement des Typs xoev-ic:String.Latin (Element mit der Länge 0).	S999	vornamen; strasse; wohnort	Alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0510 Schlüssel 04, 0010, 0020, 0021, 1501	40213	(mindestens eins der Pflichtelemente "vornamen", "strasse" oder "wohnort" ist leer übermittelt worden)		
40219	Der Ereigniszeitpunkt liegt nach dem Erstellungszeitpunkt der Nachricht.	S999	nachrichtenkopf.identifikation.nachricht.erstellungszeitpunkt identifikation.ereignis.ereignis.zeitpunkt	Alle eingehenden Nachrichten außer 1501, 0010, 0020, 0021		(der Wert im Element "identifikation.ereignis.ereignis.zeitpunkt" ist größer als der Wert im Element "nachrichtenkopf.identifikation.nachricht.erstellungszeitpunkt")		
40220	Der Präfix der Behördenkennung darf nur die Werte "ags" oder "dbs" enthalten.	S999	nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung.praefix; nachrichtenkopf.leser.behoerdenkennung.praefix	Alle eingehenden Nachrichten		(im Element "nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung.praefix" der eingehenden Nachricht ist nicht der Wert "ags" angegeben) ODER (im Element "nachrichtenkopf.leser.behoerdenkennung.praefix" ist nicht der Wert "dbs" angegeben)		
40221	Nicht Spezifikationskonform: Es wurde ein Rufname übermittelt obwohl der Vorname zurecht nicht vorhanden ist.	S999	name.rufname; name.vornamen.nichtVorhanden	0500, 0502, 0504, 0511, 0510, 0515, 0518, 0523		(das Element "name.vornamen.nichtVorhanden" ist mit dem Wert "true" angegeben) UND (es ist ein Wert im Element "name.rufname" angegeben)		
40222	Die Nachricht konnte nicht verarbeitet werden, da der Ereigniszeitpunkt vor dem 01.05.2016 liegt.	s999	identifikation.ereignis.ereignis.zeitpunkt	0500, 0502, 0504, 0510 und 0515, 0523		(die Angabe zum Datum im Element "identifikation.ereignis.ereignis.zeitpunkt" ist kleiner als der 01.05.2016)		

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	ÜF
40223	In der Nachricht 0510 mit Schlüssel 01-03 oder 09 wurde kein gültiges Zuständigkeitsendedatum übermittelt.	S999	zustaendigkeitsendedatum; bruttomeldedaten.geburt.geburtsdatum	0510 Schlüssel 01 bis 03 und 09		(das in der Nachricht 0510 mit Schlüssel 01 bis 03 oder 09 angegebene Zuständigkeitsendedatum ist kleiner als das Geburtsdatum im Element "bruttomeldedaten.geburt.geburtsdatum")		
40224	Im Element „geschlecht“ wurde kein gültiger Wert gemäß "urn:de:dsmeld:schluesseltabelle:geschlecht" übermittelt.	S999	geschlecht	0500, 0502, 0504, 0510, 0511, 0515, 0523, 0905		(der angegebene Wert im Element "geschlecht" ist mit keinem Schlüssel aus der Schlüsseltable "urn:de:dsmeld:schluesseltabelle:geschlecht" identisch)		
40225	Im Element „sachverhalt“ wurde nicht der Wert „2“ gemäß "urn:xoev-de:xinneres:codeliste:quittungsrelevanter-sachverhalt" übermittelt.	S999	quittung.sachverhalt.code	0020		(der angegebene Wert im Element "quittung.sachverhalt.code" entspricht nicht dem Wert „2“ aus der Schlüsseltable "urn:xoev-de:xinneres:codeliste:quittungsrelevanter-sachverhalt")		
40226	Im Element „sachverhalt“ wurde nicht der Wert „1“ oder „3“ gemäß "urn:xoev-de:xinneres:codeliste:quittungsrelevanter-sachverhalt" übermittelt.	S999	quittung.sachverhalt.code	0021		(der angegebene Wert im Element "quittung.sachverhalt.code" entspricht nicht dem Wert „1“ oder „3“ aus der Schlüsseltable "urn:xoev-de:xinneres:codeliste:quittungsrelevanter-sachverhalt")		
40227	Der quittungsrelevante Sachverhalt konnte nicht verarbeitet werden, da die zugrunde liegende Nachricht beim BZSt nicht eingegangen ist. Bitte übermitteln Sie den Sachverhalt erneut.	S999	ursprungsnachricht.nachrichtenUUID	0021		(es ist keine Nachricht mit identischem Wert aus dem Element "ursprungsnachricht.nachrichtenUUID„ empfangen worden)		
40228	Der quittungsrelevante Sachverhalt konnte nicht verarbeitet werden, da die zugrunde liegende Nachricht mit dem Fehlercode XXXXX zurückgewiesen wurde. Bitte übermitteln Sie den Sachverhalt erneut.	S999	ursprungsnachricht.nachrichtenUUID	0021		(die Nachricht mit identischem Wert aus dem Element "ursprungsnachricht.nachrichtenUUID„ ist fehlerhaft zurückgewiesen worden)		
40229	In der Freitextnachricht wurden keine Identifikationsdaten zur betroffenen Person übermittelt.	S999	identifikation.bzst.identifikation.person	0905		(das Element "identifikation.bzst.identifikation.person" ist leer übermittelt worden)		
40230	Die Quittungsnachricht wurde nicht von der zuständigen Meldebehörde übermittelt. Die Quittung wird von der Gemeinde mit dem AGS XXXXXXXX erwartet.	S999	nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung	0020		(der AGS aus dem Element "behoerdenkennung" im Nachrichtenkopf ist mit dem in der Datenbank gespeicherten aktuell zuständigen AGS zur IDNR nicht identisch)		

	A	B	C	D	E
1					
2		Legende:			
3		30...	=	Fachliche Fehler	
4					
5		40...	=	Technische Fehler	
6					
7		60...	=	Prüfungen für interne Auswertungen	
8					
9			=	Fehlercode (FC) wurde in früheren Versionen gelöscht. = Achtung nicht wiederverwenden! Ausnahme der FC erhält seine ursprüngliche Bedeutung zurück.	
10					
11			=	FC wurde für die aktuelle XMeld-Version gelöscht.	
12					
13			=	Das mit dieser Farbe gekennzeichnete Feld wurde aktualisiert/geändert.	
14					
15			=	FC wurde für die aktuelle XMeld-Version neu angelegt.	
16					
17		NF*	=	Normalfall (Nachricht kann ausgehend vom Ereigniszeitpunkt zutreffend aktuell verarbeitet werden)	
18					
19		ÜF*	=	Überholungsfall (Nachricht wäre ausgehend vom Ereigniszeitpunkt chronologisch vor einer bereits verarbeiteten nachfolgenden Nachricht zu verarbeiten)	
20					
21					
22					

* Ist in den Spalten "NÜ" und "ÜF" kein Eintrag vorhanden, so gilt der FC unabhängig davon, ob es sich um einen Überholungs- oder Normalfall handelt.