



Bundeszentralamt  
für Steuern

# Fehlerkatalog zur **XMeld**-Version 1.8.1

Stand: 12.09.2014





30065	Das Zuständigkeits- oder Wirksamkeits- oder Zuständigkeitsendedatum liegt in der Zukunft.		zustaendigkeitsdatum wirksamkeitsdatum	0504, 0515	30006, 30079	Ist das Zuständigkeits- oder Wirksamkeitsdatum kleiner oder gleich als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?		
			zustaendigkeitsendedatum	0510	30079	Ist das Zuständigkeitsendedatum kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?		
30066								
30067								
30068	Nachricht 0510 mit den Schlüsseln 01 bis 04 und 09 darf nicht auf eine Nachricht 0510 folgen.		Grundderbeendigungderzuständigkeit	0510 Schlüssel 01 bis 04 und 09		Liegt zu dieser IdNr / diesem VBM keine unmittelbar vorausgehende Nachricht 0510 vor?		
30069	Das Zuständigkeitsendedatum aus Nachricht 0510 liegt vor dem Zuständigkeitsbeginndatum aus Nachricht 0504 bzw. dem Wirksamkeitsdatum aus Nachricht 0515.		Zuständigkeitsendedatum	0510	30006, 30065, 30079, 30091	Enthält die eingehende Nachricht 0510, die auf eine Nachricht 0504 oder 0515 folgt, ein Zuständigkeitsendedatum, das chronologisch betrachtet nach dem Zuständigkeitsbeginndatum oder Wirksamkeitsdatum aus der Nachricht 0504 / Nachricht 0515 liegt bzw. diesem entspricht?	X	
30070								
30071	Die Nachricht 0514 durfte nicht übermittelt werden, weil der Druck des Mitteilungsschreibens noch nicht erfolgt ist.			0514	30006, 30079	Ist der Druck eines Mitteilungsschreibens in der Datenbank vermerkt?		
30072	Eine aktuelle Zuständigkeitserklärung durch Nachricht 0504 oder 0515 liegt vor, die Stornierung kann daher nicht verarbeitet werden.		Erstellungszeitpunkt	0507	30006, 30084	Liegt keine Nachricht 0504 oder 0515 mit aktuellerem Erstellungszeitraum vor?		X
30073								
30074								
30075								
30076	Die IdNr./VBM des Ehegatten/Kind ist identisch mit der IdNr./VBM des Betroffenen.		steueridentifikation.betroffener bruttomelddaten.steueridentifikation.ehegatte bruttomelddaten.steueridentifikation.kind	0502, 0504, 0510, 0515	30006	Ist für den Betroffenen eine IdNr angegeben und für den/das Ehegatten/Kind ein VBM, dass nicht in der IdNr-Datenbank zum Betroffenen gespeichert ist oder ist für den Betroffenen ein VBM angegeben und für den/das Ehegatten/Kind eine IdNr, das nicht in der IdNr-Datenbank zum Betroffenen gespeichert ist?		
30077								
30078	Die Nachricht 0510 mit Schlüssel 10 konnte nicht eindeutig zugeordnet werden. Das Sterbedatum wurde nicht korrigiert! Bitte wenden Sie sich zur Klärung des Sachverhalts an pers-idnr@bzst.bund.de.			0510 mit Schlüssel 10	30006, 30079	Konnte die Nachricht 0510 mit Schlüssel 10 eindeutig einer von der sendenden Meldebehörde als verstorben abgemeldeten (0510 Schlüssel 4) Person zugeordnet werden?		
30079	Die Zuständigkeit für den Betroffenen ist nicht gegeben.			alle eingehenden Nachrichten außer 0500, 0513, 0514	30006	Wurde der Datensatz nicht durch ein MAV oder VIFA angelegt?		
30080	Zum Betroffenen ist ein Konflikt anhängig. Die Nachricht 0510 mit Schlüssel 09 ist in diesem Fall nicht zulässig. Soll eine irrtümliche Anforderung zurückgenommen werden beantworten Sie bitte den Konflikt mit Nachricht 0511.			0510 Schlüssel 09	30006	Ist zum Betroffenen kein Konflikt anhängig?		

30081	Der Betroffene wurde erstmalig angemeldet. Die Nachricht 0510 mit Schlüssel 09 ist in diesem Fall nicht zulässig. Ist in diesem Fall eine irrtümliche Anmeldung erfolgt, ist die IdNr. mit Nachricht 0507 zu stornieren.			0510 Schlüssel 09	30006, 30079	Liegt eine Nachricht 0510 mit einem der Schlüssel 01 bis 03 vor?		
30082	Die Übermittlung der Nachricht 0509 ist in diesem Fall nicht zulässig, da die Verarbeitung der Nachricht zu einer Doppelvergabe der IdNr führen würde.			0509	30006	Wurde keine Konfliktnachricht 0503 durch eine Nachricht 0500 mit Schlüssel 04 erzeugt deren Konfliktbeteiligter mit einer Nachricht 0510 Schlüssel 04 abgemeldet wurde bzw. wurde keine Konfliktnachricht 0503 durch eine Nachricht 0500 mit Schlüssel 05 erzeugt?		
30083	Die IdNr./VBM des Ehegatten/Kindes ist nicht oder nicht mehr bekannt. Bitte übermitteln Sie erneut eine Änderungsnachricht mit den zutreffenden Angaben zum Ehegatten/Kind.		steueridentifikation.kind/idnr.oder.vbm steueridentifikation.ehegatte/idnr.oder.vbm	0502, 0504, 0515	30006	Ist die IdNr nicht bekannt, gelöscht oder storniert oder das VBM des Ehegatten bzw. Kindes innerhalb von 2 Wochen bekannt?		
30084	Zum Betroffenen ist ein Konflikt anhängig. Die Nachricht 0507 ist in diesem Fall nicht zulässig. Soll eine irrtümliche Anforderung zurückgenommen werden beantworten Sie bitte den Konflikt mit Nachricht 0511.			0507	30006, 30079	Ist der Betroffene kein Konfliktauslöser in einem Konflikt?		
30085	Das Ende der Zuständigkeit liegt vor dem 01.07.2007.		zustaendigkeitsendedatum tod/sterbetag	0510		Liegt das Ende der Zuständigkeit und/oder der Sterbetag nach dem 01.07.2007?		
30086	Zum Betroffenen wurde eine ausländische oder unbekannte Anschrift übermittelt.		bruttomelddaten.anschrift	0500, 0502, 0504, 0510 m. Schlüssel 04 oder 10, 0515		Wurde zum Betroffenen eine inländische Anschrift übermittelt, die nicht die PLZ 99999 enthält?		
30087	Im Datensatz zur übermittelten IdNr./VBM des Ehegatten/Kind (so wie beim BZSt gespeichert) ist ein anderes Geburtsdatum enthalten.		bruttomelddaten.steueridentifikation.ehegatte.geburtsdatum bruttomelddaten.steueridentifikation.kind.geburtsdatum	0502, 0504, 0515		Ist das in der eingehenden Nachricht vorhandene Geburtsdatum zum Ehegatten/Kind für die Plausibilitätsprüfung mit dem in der Datenbank gespeicherten Geburtsdatum für die Plausibilitätsprüfung identisch?		
30088	Die IdNr./VBM des Kindes ist identisch mit der IdNr./VBM des Ehegatten bzw. anderen Kindes.		bruttomelddaten.steueridentifikation.ehegatte bruttomelddaten.steueridentifikation.kind	0502, 0504, 0510, 0515		1. Ist für das Kind eine IdNr angegeben das mit dem VBM des Ehegatten bzw. einem anderen Kind nicht identisch ist? 2. Ist für das Kind ein VBM angegeben das mit der IdNr. des Ehegatten bzw. einem anderen Kind nicht identisch ist?		
30089	Die übermittelte Nachricht würde sich zwischen einer Abmeldung und einer aktuellen Wiederanmeldung einsortieren und kann daher nicht verarbeitet werden.			0502, 0504, 0515, 0510		Führt der Erstellungszeitpunkt der Nachrichten 0502, 0504, 0515 oder 0510 dazu, dass sich die Nachricht zwischen eine Nachricht 0510 und eine aktuelle Nachricht 0500 einsortieren würde?		X
30090	Zum Zeitpunkt der Erstellung der Nachricht waren Sie nicht zuständig. Aktuell ist die Gemeinde mit dem AGS xxxxxxxx zuständig.		AGS aus dem Nachrichtenkopf im Element "behoerdenkennung"	0502, 0514 Schlüssel 1, 0518		War die Meldebehörde mit dem AGS aus dem Element "behoerdenkennung" zum Zeitpunkt der Erstellung der Nachricht lt. IdNr-Datenbank zuständig?		X
30091	Der Erstellungszeitpunkt der Nachricht 0510 liegt vor dem Erstellungszeitpunkt aus einer Nachricht 0504 oder 0515.		Erstellungszeitpunkt	0510		Ist der Erstellungszeitpunkt der Nachricht 0510 größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht 0504 bzw. 0515?		X

30092	Die Nachricht ist nicht prozesskonform, da der Betroffene in einem aktuellerem Datensatz abgemeldet oder als verstorben gemeldet ist.		Erstellungszeitpunkt	0507		Ist der Erstellungszeitpunkt der Nachricht 0507 größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht 0510?		X
30093								
40001	Das Zertifikat des Absenders ist abgelaufen.	T000		alle eingehenden Nachrichten		Ist das Zertifikat des Absenders noch nicht abgelaufen?		
40002	Das Zertifikat des Absenders ist widerrufen.	T001		alle eingehenden Nachrichten		Ist das Zertifikat des Absenders noch nicht widerrufen worden?		
40003	Das Zertifikat des Absenders ist nicht gültig.	T002		alle eingehenden Nachrichten		Ist das Zertifikat des Absenders gültig?		
40004	Das Zertifikat des Absenders fehlt.	T003		alle eingehenden Nachrichten		Liegt eine Information über das Zertifikat des Absenders vor?		
40005	Die Signatur der Inhaltsdaten fehlt oder hat nicht das geforderte Signaturniveau.	T010		alle eingehenden Nachrichten		Ist eine Signatur mit dem erforderlichen Sicherheitsniveau vorhanden?		
40006	Die Signatur der Inhaltsdaten ist nicht gültig (Integrität verletzt).	T011		alle eingehenden Nachrichten		Ist die Signatur gültig?		
40007	Die Inhaltsdaten können von dem Empfänger nicht dechiffriert werden.	T020		alle eingehenden Nachrichten		Lassen sich die Inhalte der Nachrichten dechiffrieren?		
40008								
40009	Der Empfänger ist für die Bearbeitung dieser Nachricht nicht zuständig (Irrläufer).	T080		alle eingehenden Nachrichten		Handelt es sich bei den eingehenden Nachrichten um solche aus dem Kapitel 7 der Xmeld-Spezifikation oder um Nachrichten 0900 und 0905?		
40010	Sonstiger Verstoß gegen Anforderungen des OSCI-Transport-Profiles für OSCI-XMeld.	T099		alle eingehenden Nachrichten		Liegt kein Verstoß gegen die Anforderungen des OSCI-Transport - Profils vor?		

40011	Die Nachricht ist kein wohlgeformtes XML-Dokument.	X000	(nur für den BZSt internen Gebrauch)	alle eingehenden Nachrichten		Hält sich das Dokument vollständig an die offiziellen Regeln des W3C zur Erstellung von XML-Dokumenten?		
40012	Die Nachricht ist nicht valide zu dem Schema der in der Nachricht angegebenen Version von OSCI-XML.	X001	alle Elemente	alle eingehenden Nachrichten		Ist die Nachricht mit der in der Nachricht angegebenen XMeld-Version valide?		
40013	Nicht Spezifikationskonform: Ungültige Schlüsseltable.	X010	alle Elemente	alle eingehenden Nachrichten		Auffangprüfung aus der XMeld-Spezifikation		
40014	Nicht Spezifikationskonform: Ungültiger Schlüssel in einer Schlüsseltable.	X011	alle Elemente	alle eingehenden Nachrichten		Auffangprüfung aus der XMeld-Spezifikation		
40015	Die Nachricht kann in der Version, die in der Nachricht angegeben wird, vom Empfänger nicht bearbeitet werden (Der Dienst ist in dieser Version nicht oder nicht mehr bereit).	V000		alle eingehenden Nachrichten		Ist die Nachricht in einer zulässigen XMeld-Version übermittelt worden?		
40016	Nicht Spezifikationskonform: Melderechtlicher Vorgang mit einem in der Zukunft liegenden Datum.	S000	erstellungzeitpunkt	alle eingehenden Nachrichten		Ist der Erstellungszeitpunkt kleiner als der Verarbeitungszeitpunkt?		
40017	Nicht Spezifikationskonform aus anderen Gründen.	S999		alle eingehenden Nachrichten				
40018								
40100								
40101								
40102								
40103								
40104								
40105								
40106								
40107	Andere Gründe für die Rücksendung. Parserfehler bei ausgehender Nachricht.	S999	(nur für den BZSt internen Gebrauch)					
40108	Andere Gründe für die Rücksendung. Nachricht wiederholt empfangen.	S999	Tagesvorgangszähler, AbsenderAGS, Erstellungszeitpunkt	alle eingehenden Nachrichten		Liegt keine Eingangsnachricht mit identischem Tagesvorgangszähler, Absender AGS, Erstellungszeitpunkt vor?		

40109	Andere Gründe für die Rücksendung. Nachricht wiederholt gesendet.	S999	(nur für den BZSt internen Gebrauch)				
40110	Andere Gründe für die Rücksendung. Empfänger-AGS fehlt.	S999	(nur für den BZSt internen Gebrauch)				
40111	Andere Gründe für die Rücksendung. Der Nachrichtentyp ist unzulässig.	S999	(nur für den BZSt internen Gebrauch)				
40112	Nicht Spezifikationskonform aus anderen Gründen. Die in der Nachricht enthaltene Anschrift entspricht nicht dem Umsetzungshinweis zum Element Anschrift.	S999		0500, 0502, 0504, 0515; 0510 mit Schlüssel 04, 10		Enthalten die Anschriftendaten zu der in der Nachricht genannten Person mindestens den AGS, die Postleitzahl, die Gemeinde und die Straße?	
40113							
40114							
40115							
40116							
40117							
40118							
40119							
40120	Bitte wenden Sie sich zur Klärung des Sachverhaltes an pers-idnr@bzst.bund.de, die Nachricht 0905 ist im BZSt nicht produktiv.	S999		0905	40009	Ist die Nachricht 0905 produktiv gestellt?	
40121							
40122							
40123	Eine Testnachricht ist an das Produktivsystem übermittelt worden.	S999	Nachrichtenkopf	alle eingehenden Nachrichten		Weist die Nachricht im Nachrichtenkopf keinen Testmerker auf?	
40124							
40125	Die IdNr des Betroffenen ist nicht plausibel.	S999	steueridentifikation.idnummer	alle eingehenden Nachrichten		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?	
40126	Der Zeicheneinzelfall fehlt.	S999	zeicheneinzelfall technische.einzelidentifikation.zeicheneinzelfall	0500, 0502, 0504, 0510, 0514, 0515, 0920		Ist das Element Zeicheneinzelfall befüllt?	
40127							
40128							
40129	Die Anforderungsart (Schlüsseltabelle 46) ist ungültig.	X011	Anforderungsart	0500		Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 46?	



40130	Der Familienname fehlt, obwohl das Feld "Familienname zu Recht nicht vorhanden" leer ist.	S999	familienname	0500, 0502, 0504, 0511, 0514, 0515, 0518		Ist das Feld "Familienname" leer und ist das Feld „Familienname zu Recht nicht vorhanden“ befüllt?		
40131	Der Vorname fehlt, obwohl das Feld "Vorname zu Recht nicht vorhanden" leer ist.	S999	vornamen	0500, 0502, 0504, 0511, 0514, 0515, 0518		Ist das Element "Vorname" leer und ist das Feld „Vorname zu Recht nicht vorhanden“ befüllt?		
40132	Der Geburtsstaat (Schlüsseltabelle 37) ist nicht numerisch.	S999	geburtsortstaat	0500, 0502, 0504, 0510, 0511, 0514, 0515		Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 37?		
40133	Die Angabe zum Geschlecht beinhaltet einen ungültigen Wert (Schlüsseltabelle 1).	S999	Geschlecht	0500, 0502, 0504, 0510, 0511, 0514, 0515		Entspricht der Schlüssel für das Geschlecht einem Wert der Schlüsseltabelle 1?		
40134								
40135	Die "Beendigung der Zuständigkeit" (Schlüsseltabelle 48) ist ungültig.	X011	grundderbeendigungderzustaendigkeit	0510		Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 48?		
40136								
40137								
40138	Die Behördenkennung (Empfänger) fehlt.	S999	behoerdenkennung des empfaenger	alle eingehenden Nachrichten		Ist die Behördenkennung des Empfängers der Nachricht vorhanden?		
40139								
40140								
40141								
40142	Die Zuständigkeit (Schlüsseltabelle 61) ist ungültig.	X011	Zuständigkeit	0514		Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 61?		
40143								
40144								
40145								
40146								
40147	Obwohl der Familienstand nicht verheiratet ist, enthält die Nachricht Angaben zu einem Ehegatten.	S999	familienstand, steueridentifikation ehegatte	0500, 0502, 0504, 0515		Ist ein Ehegatte übermittelt worden und der Familienstand vh angegeben?		
40148	Die Datumsangabe im Geburtsdatum ist fehlerhaft.	S999	tagdergeburt	alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0513		Ist das Geburtsdatum in der Form JJJJ-MM-TT übermittelt worden und ist JJJJ zwischen 1800 und dem heutigen Jahresdatum und MM zwischen 01 und 12 und TT zwischen 00 und 31 oder MM gleich 00 und TT gleich 00 oder ist das Geburtsdatum 0000-00-00?		







40167	Die verwendete Quittierungsebene ist nicht schemakonform.	S999		0920		Ist die verwendete Quittierungsebene keine andere als "5"?		
40168								
40169								
40170								
40171								
40172								
40173								
40174								
40175	Nachricht enthält im Datensatz des Betroffenen und bei den zugeordneten Kindern/ Ehegatte einen identischen Eintrag zu VBM/IdNr bzw. die IdNr/VBM des Ehegatten ist identisch mit der IdNr/VBM des Kindes.	S999	steueridentifikation steueridentifikation.ehegatte steueridentifikation.kind	0500, 0502, 0504, 0515, 0510 Schlüssel 01,02,03,04 und 10		1. Ist die IdNr. des Betroffenen nicht identisch mit IdNr. des mitgelieferten Ehegatten/eines der Kinder? 2. Ist das VBM des Betroffenen nicht identisch mit dem VBM des mitgelieferten Ehegatten/eines der Kinder? 3. Ist die IdNr. des Ehegatten nicht identisch mit der IdNr. eines mitgelieferten Kindes? 4. Ist das VBM des Ehegatten nicht identisch mit dem VBM eines mitgelieferten Kindes?		
40176	Die Anschrift des Absenders hinsichtlich PLZ, Wohnort, AGS und/oder Straße ist im nachrichtenkopf unvollständig.	S999	nachrichtenkopf.absender	alle eingehenden Nachrichten		Ist im Nachrichtenkopf das Element absender mit den Kindelementen postleitzahl, wohnort, gemeindeschluessel und strasse gefüllt?		
40177	Der AGS aus dem Element "behoerdenkennung" ist nicht mit dem AGS der Anschrift des Betroffenen identisch.	S999	nachrichtenkopf.absender.behoerdenkennung	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 04 und 10, 0515		Stimmt der AGS im Element "behoerdenkennung" mit dem AGS im Element "bruttomeldedaten.anschrift.anschrift.inland" überein?		
40178								
40179	Der AGS in der Anschrift im Nachrichtenkopf enthält einen ungültigen Wert.	X011	absender.anschrift.wohnort.gemeindeschluessel.schluessel	alle eingehenden Nachrichten		Ist der AGS im Element "absender.anschrift.wohnort.gemeindeschluessel.schluessel" gültig?		
40180	Die Nachricht enthält einen anderen Schlüssel als 0501, 0508, 0516 oder 0517.	S999	ursprungsnachricht	0513		Entspricht der Wert im Element "ursprungsnachricht" den Schlüssel 0501, 0508, 0516 oder 0517?		
40181	Das Element technische Einzelidentifikation ist nicht befüllt.	S999	identifikation.nachricht technische.einzelidentifikation	0920		Ist das Element technische Einzelidentifikation befüllt?		
40182								
40183								
40184	Für den in der Gemeinde gemeldeten Betroffenen fehlt das Geburtsdatum in Nachricht 0518.	S999	plausibilitaet.geburt	0518		Ist das Element plausibilität.geburt für den Betroffenen in Nachricht 0518 befüllt?		
40185	Für den in Nachricht 0518 übermittelten auswärtigen Ehegatten fehlt das Geburtsdatum.	S999	geburt	0518		Ist das Element geburt für den auswärtigen Ehegatten in Nachricht 0518 befüllt?		

40186								
40187								
40188	Es wurde ein nicht DSMeld konformer Doktorgrad übermittelt.	S999	doktorgrad	0500, 0502, 0504, 0510, 0515		Ist im Element doktorgrad einer oder mehrere der nachfolgende Werte enthalten: „Dr.“, „DR.“, „DR.HC.“, „Dr.hc.“, „Dr.EH.“, „Dr.eh.“?		
40189								
40190								
40191								
40192	Der Familienname ist angegeben, obwohl das Feld "Familienname zu Recht nicht vorhanden" gefüllt ist.	S999	familienname	0500, 0502, 0504, 0511, 0510, 0514, 0515, 0518		Ist das Feld "Familienname" nicht gefüllt und ist das Feld „Familienname zu Recht nicht vorhanden“ befüllt?		
40193	Der Vorname ist angegeben, obwohl das Feld "Vorname zu Recht nicht vorhanden" gefüllt ist.	S999	vornamen	0500, 0502, 0504, 0510, 0511, 0514, 0515, 0518		Ist das Feld "Vorname" nicht gefüllt und ist das Feld „Vorname zu Recht nicht vorhanden“ befüllt?		
40194	Im Nachrichtenkopf ist das Element "erreichbarkeit" oder das Kindelement "zugangsinfo" nicht vorhanden bzw. gefüllt.	S999	erreichbarkeit	alle eingehenden Nachrichten		Ist das Element "erreichbarkeit" vorhanden und ist das Kindelement "zugangsinfo" befüllt?		
40195	Im Nachrichtenkopf ist das Element "behoerdenkennung" mit keinem gültigen AGS befüllt.	X011	absender.behoerdenkennung	alle eingehenden Nachrichten		Ist der Schlüssel ein Wert aus der Tabelle 36?		
40196	Es wurde eine andere Nachricht als 0501 quittiert.	S999	identifikation.nachricht.nachrichtenummer	0920		Ist das Element "identifikation.nachricht.nachrichtenummer" mit dem Wert 0501 gefüllt?		
40197	Das Element "familienstand.datumbeginn" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	familienstand.datumbeginn	0500, 0502, 0504, 0510, 0515		Ist der Wert im Element "familienstand.datumbeginn" kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?		
40198	Das Element "familienstand.datumende" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	familienstand.datumende	0500, 0502, 0504, 0510, 0515		Ist der Wert im Element "familienstand.datumende" kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?		
40199	In der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04 oder 10 wurde kein bzw. kein gültiges Sterbedatum übermittelt.	S999	tod.sterbetag	0510 Schlüssel 04 und 10		Wurde in der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04 oder 10 ein gültiges Sterbedatum übermittelt?		
40200	Es liegen mehrere Gründe für die Rücksendung vor (siehe Begründung).	S999						
40201								

40202	In der Nachricht 0920 wurden im Element "technische.einzeldentifikation" nicht die Werte aus der "technischen.einzeldentifikation" der zu quittierenden Nachricht 0501 übermittelt.	S999	technische.einzeldentifikation.zeicheneinzelfall	0920		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?		
40203	Die Nachricht enthält für den zugeordneten Ehegatten eine unplausible IdNr.	S999	steueridentifikation.ehegatte.idnummer	0500, 0502, 0504, 0515		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?		
40204	Die Nachricht enthält für das zugeordnete Kind eine unplausible IdNr.	S999	steueridentifikation.kind.idnummer	0500, 0502, 0504, 0515		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?		
40205	Es wurde eine andere Übermittlungssperre als 1, 3 oder 6 übermittelt.	S999	uebermittlungssperre.bzst.auskunftssperre	0500, 0502, 0504, 0510, 0515		Wurde die Übermittlungssperre 1, 3 oder 6 übermittelt?		
40206	Das Element "religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum	0500, 0502, 0504, 0510, 0515		Ist der Wert im Element "religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum" kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?		
40207	Das Element "religion.steuer.erhebend.austrittsdatum" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	religion.steuer.erhebend.austrittsdatum	0500, 0502, 0504, 0510, 0515		Ist der Wert im Element "religion.steuer.erhebend.austrittsdatum" kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?		
40208	Der Nachricht 1501 liegt keine Nachricht 1500 des BZSt zugrunde.	S999	identifikation.nachricht	1501		Entspricht der Wert im Element "identifikation.nachricht" einer gesendeten Nachricht 1500?		
40209	Die Nachricht enthält bei der Versionsnummer einen Wert der nicht mit dem angegebenen Konfliktkennzeichen übereinstimmt.	S999	versionsnummer	0509, 0511, 0512		Besteht die Versionsnummer aus mehr als 5 Ziffern.		
40210	Die Nachricht enthält bei der Dublettennummer einen Wert der nicht mit dem angegebenen Konfliktkennzeichen übereinstimmt.	S999	dublettennummer	0509, 0511, 0512		Besteht die Dublettennummer aus mehr als 5 Ziffern.		
40211	Die Nachricht enthält im Element "staat" der Auslandsanschrift den unzulässigen Wert "000".	S999	anschrift.melderecht.ausland.staat	0510		Enthält das Element "staat" in der Auslandsanschrift den Wert "000"?		
40212	Das Element "identifikation.bzst" ist nicht vorhanden.	S999	identifikation.bzst	0905		Ist das Element "identifikation.bzst" in der Nachricht 0905 nicht vorhanden?		



	A	B	C	D	E
1					
2		<b>Legende:</b>			
3		30...	=	Fachliche Fehler	
4					
5		40...	=	Technische Fehler	
6					
7			=	Fehlercode (FC) wurde in früheren Versionen gelöscht. = <b>Achtung nicht wiederverwenden!</b> Ausnahme der FC erhält seine ursprüngliche Bedeutung zurück.	
8					
9			=	FC wurde für die aktuelle XMeld-Version gelöscht.	
10					
11			=	Das mit dieser Farbe gekennzeichnete Feld wurde aktualisiert/geändert.	
12					
13			=	FC wurde für die aktuelle XMeld-Version neu angelegt.	
14					
15		NF*	=	Normalfall (Nachricht kann zutreffend aktuell verarbeitet werden)	
16					
17		ÜF*	=	Überholungsfall (Nachricht betrifft einen Zeitpunkt vor der zuletzt verarbeiteten Nachricht)	
18					
19		* Ist in den Spalten "NÜ" und "ÜF" kein Eintrag vorhanden, so gilt der FC unabhängig davon, ob es sich um einen Überholungs- oder Normalfall handelt.			
20					