



Bundeszentralamt
für Steuern

Fehlerkatalog spezifische RtS
Fehlercodes XMeld-Version 2.1.1
Stand: 02. November 2015

Herausgeber:	Bundeszentralamt für Steuern
Beschreibung:	Fehlerkatalog des BZSt für den Nachrichtenaustausch nach OSCI-XMeld 2.1.1
Autor für BZSt:	Carsten Hapke

Hinweis zur Änderung gegenüber der Version 2.1

Die Veröffentlichung des Fehlerkatalogs im XRepository erfolgt nicht mehr unter „urn:de:bund:bst:schlüssel:fehlerkatalog“, da der Fehlerkatalog zur Codeliste wird.

Alle Fehlercodes die mit 40XXX gekennzeichnet sind werden unter „urn:de:bund:bst:schlüssel:rts.fehlercodes“ veröffentlicht.

Hinweise zu den gelöschten Fehlercodes

40193 (wird künftig durch FC40218 abgedeckt)
40200 (diese Angabe ist nicht mehr erforderlich)
40214 (keine Sammelnachrichten mehr)

Hinweise zu den neuen Fehlercodes

40219 (Prüfung zum Ereigniszeitpunkt)
40220 (Prüfung des Präfix der Behördenkennung)

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	UF
40118								
40119								
40120								
40121								
40122								
40123	Eine Testnachricht ist an das Produktivsystem übermittelt worden.	S999	Nachricht.G2G.attribute.test	alle eingehenden Nachrichten		Weist die Nachricht im Element "Nachricht.G2G.attribute.test" keinen Testmerker auf?		
40124								
40125	Die IdNr des Betroffenen ist nicht plausibel.	S999	steueridentifikation.idnummer; person.storniert.idnummer; person.weiterhin.geltend.idnummer; steueridentifikation.weiterhin.geltend.idnummer; betroffene.person.gemeldet.idnr;	alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0511		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?		
40126								
40127								
40128								
40129								
40130								
40131								
40132	Im Element „geburtsortStaat“ wurde kein gültiger Wert gemäß "urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesel:staats-gebiete" übermittelt.	S011	geburtsortStaat	0500, 0502, 0504, 0510, 0511, 0514, 0515		Entspricht der angegebene Schlüssel einem Gebietsschlüssel aus der Schlüsseltable "urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesel:staats-gebiete"?		
40133								
40134								
40135								
40136								
40137								
40138	Die Behördenkennung (Leser) fehlt.	S999	nachrichtenkopf.leser.behoerdenkennung	alle eingehenden Nachrichten		Ist die Behördenkennung des Leser der Nachricht vorhanden?		
40139								
40140								
40141								
40142								
40143								
40144								
40145								
40146								
40147	Obwohl der Familienstand nicht verheiratet/verpartnert ist, enthält die Nachricht Angaben zu einem Ehegatten/Lebenspartner.	S999	familienstand, steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner	0500, 0502, 0504, 0515		Ist der Familienstand vh oder lp, sofern ein Ehegatte/Lebenspartner übermittelt worden ist?		
40148	Die Datumsangabe im Geburtsdatum ist fehlerhaft.	S999	bruttomeldedaten.geburt.geburtsdatum plausibilitaetsteuerpflichtiger.plausibilitaet.geburt.geburtsdatum steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner.geburtsdatum steueridentifikation.kind.geburtsdatum konfliktfall.person.geburt.geburtsdatum letztebekanntedatensteuerpflichtiger.geburt.geburtsdatum ehegatte.lebenspartner.auswaertig.geburt.geburtsdatum plausibilitaet.steuerpflichtiger.plausibilitaet.geburt.geburtsdatum	alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0513		Ist das Geburtsdatum in der Form JJJJ-MM-TT übermittelt worden und ist JJJJ zwischen 1800 und dem heutigen Jahresdatum und MM zwischen 01 und 12 und TT zwischen 00 und 31 oder MM gleich 00 und TT gleich 00 oder ist das Geburtsdatum 0000-00-00?		


Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	UF
40169								
40170								
40171								
40172								
40173								
40174								
40175	Nachricht enthält im Datensatz des Betroffenen und bei den zugeordneten Kindern/ Ehegatte/Lebenspartner einen identischen Eintrag zu VBM/IdNr bzw. die IdNr/VBM des Ehegatten/Lebenspartner ist identisch mit der IdNr/VBM des Kindes.	S999	steueridentifikation; anforderungidnr.vbm; steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner; steueridentifikation.kind	0500, 0502, 0504, 0515, 0510 Schlüssel 01,02,03,04 und 10		1. Ist die IdNr. des Betroffenen nicht identisch mit IdNr. des mitgelieferten Ehegatten/Lebenspartner/eines der Kinder? 2. Ist das VBM des Betroffenen nicht identisch mit dem VBM des mitgelieferten Ehegatten/Lebenspartner/eines der Kinder? 3. Ist die IdNr. des Ehegatten/Lebenspartner nicht identisch mit der IdNr. eines mitgelieferten Kindes? 4. Ist das VBM des Ehegatten/Lebenspartner nicht identisch mit dem VBM eines mitgelieferten Kindes?		
40176	Die Anschrift des Absenders hinsichtlich PLZ, Wohnort, AGS und/oder Straße ist im nachrichtenkopf unvollständig.	S999	nachrichtenkopf.absender	alle eingehenden Nachrichten		Ist im Nachrichtenkopf das Element absender mit den Kindelementen postleitzahl, wohnort, gemeindeschluessel und strasse gefüllt?		
40177	Der AGS aus dem Element "behoerdenkennung" ist nicht mit dem AGS der Anschrift des Betroffenen identisch.	S999	nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung; bruttomelddaten.anschrift.anschrift.inland.gemeindeschluessel	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 04 und 10, 0515		Stimmt der AGS im Element "behoerdenkennung" mit dem AGS im Element "bruttomelddaten.anschrift.anschrift.inland.gemeindeschluessel" überein?		
40178								
40179	Der AGS in der Anschrift im Nachrichtenkopf enthält einen ungültigen Wert.	S011	autor.anschrift.gebaeude.gemeindeschluessel	alle eingehenden Nachrichten		Entspricht der AGS im Element "autor.anschrift.gebaeude.gemeindeschluessel" einem AGS der Schlüsseltablelle "urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schlüssel:ags"?		
40180	Die Nachricht enthält einen anderen Schlüssel als 0501, 0508, 0516, 0517 oder 0520.	S999	identifikation.nachricht.identifikation.neu.nachrichtentyp identifikation.nachricht.identifikation.alt.nachrichtennummer	0513		Entspricht der Wert im Element "identifikation.nachricht.identifikation.neu.nachrichtentyp" ODER "identifikation.nachricht.identifikation.alt.nachrichtennummer" den Schlüssel 0501, 0508, 0516, 0517 oder 0520?		
40181	Das Element identifikation.ereignis ist nicht befüllt.	S999	identifikation.ereignis	0920		Ist das Element "identifikation.ereignis" befüllt?		
40182								
40183								
40184								
40185								
40186								
40187								
40188	Es wurde ein nicht DSMeld konformer Doktorgrad übermittelt.	S999	bruttomelddaten.name.doktorgrad	0500, 0502, 0504, 0510, 0515		Ist im Element doktorgrad einer oder mehrere der nachfolgende Werte enthalten:„Dr.“, "DR.", "DR.HC.", „Dr.hc.“, „Dr.EH.“, „Dr.eh.“?		
40189								
40190								
40191								
40192	Es muss genau eins der Elemente "familienname.nachname" oder "familienname.zurechnichtvorhanden" befüllt sein.	S999	name.familienname.nachname; name.familienname.zurechnichtvorhanden	0500, 0502, 0504, 0511, 0510, 0514, 0515, 0518		Ist entweder das Element "name.familienname.nachname" gefüllt oder ist das Element „name.familienname.zurechnichtvorhanden“ befüllt?		


Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	UF
40193	Es muss genau eins der Elemente "vornamen.name" oder "vornamen.nichtVorhanden" befüllt sein.	S999	name.vornamen.name; name.vornamen.nichtVorhanden	0500, 0502, 0504, 0510, 0511, 0514, 0515, 0518		Ist entweder das Element "name.vornamen.name" gefüllt oder ist das Element „name.vornamen.nichtVorhanden“ befüllt?		
40194	Im Nachrichtenkopf ist das Element "erreichbarkeit" nicht vorhanden bzw. nicht gefüllt.	S999	erreichbarkeit	alle eingehenden Nachrichten		Ist das Element "erreichbarkeit" vorhanden und sind die Kindelemente "kanal" UND "kennung" befüllt?		
40195	Im Nachrichtenkopf ist das Element "behoerdenkennung" mit keinem gültigen AGS befüllt.	S011	nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung	alle eingehenden Nachrichten		Entspricht der im Element "nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung" genannte AGS einem AGS, der in der Schlüsseltable "urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schlüssel:ags" enthalten ist?		
40196	Es wurde eine andere Nachricht als 0501 quittiert.	S999	identifikation.nachricht.identifikation.neu.nachrichtentyp identifikation.nachricht.identifikation.alt.nachrichtnummer	0920		Sind die Elemente "identifikation.nachricht.identifikation.neu.nachrichtentyp" ODER "identifikation.nachricht.identifikation.alt.nachrichtnummer" mit dem Wert 0501 gefüllt?		
40197	Das Element "familienstand.datumbeginn" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	familienstand.datumbeginn	0500, 0502, 0504, 0510, 0515		Ist der Wert im Element "familienstand.datumbeginn" kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?		
40198	Das Element "familienstand.datumende" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	familienstand.datumende	0500, 0502, 0504, 0510, 0515		Ist der Wert im Element "familienstand.datumende" kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?		
40199	In der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04 oder 10 wurde kein bzw. kein gültiges Sterbedatum übermittelt.	S999	tod.sterbetag	0510 Schlüssel 04 und 10		Wurde in der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04 oder 10 ein gültiges Sterbedatum übermittelt?		
40200	Es liegen mehrere Gründe für die Rücksendung vor (siehe Begründung).	S999						
40201								
40202	In der Nachricht 0920 wurden im Element "identifikation.ereignis" nicht die Werte aus dem Element "identifikation.ereignis" der zu quittierenden Nachricht 0501 übermittelt.	S999	identifikation.ereignis.ereignis.zeichen	0920		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?		
40203	Die Nachricht enthält für den zugeordneten Ehegatten/Lebenspartner eine unplausible IdNr.	S999	steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner.idnr.oder.vbm.idnummer	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-04, 0515		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?		
40204	Die Nachricht enthält für das zugeordnete Kind eine unplausible IdNr.	S999	steueridentifikation.kind.idnr.oder.vbm.idnummer	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-04, 0515		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?		


Legende:


30... = Fachliche Fehler

40... = Technische Fehler

 Fehlercode (FC) wurde in früheren Versionen gelöscht.
= **Achtung nicht wiederverwenden!** Ausnahme der FC erhält seine ursprüngliche Bedeutung zurück.

 = FC wurde für die aktuelle XMeld-Version gelöscht.

 = Das mit dieser Farbe gekennzeichnete Feld wurde aktualisiert/geändert.

 = FC wurde für die aktuelle XMeld-Version neu angelegt.

NF* = Normalfall (Nachricht kann ausgehend vom Ereigniszeitpunkt zutreffend aktuell verarbeitet werden)

ÜF* = Überholungsfall (Nachricht wäre ausgehend vom Ereigniszeitpunkt chronologisch vor einer bereits verarbeiteten nachfolgenden Nachricht zu verarbeiten)

* Ist in den Spalten "NÜ" und "ÜF" kein Eintrag vorhanden, so gilt der FC unabhängig davon, ob es sich um einen Überholungs- oder Normalfall handelt.