



Bundeszentralamt
für Steuern

Fehlerkatalog spezifische RtS
Fehlercodes **XMeld-Version 2.2**
Stand: 14. Juni 2016

Herausgeber:	Bundeszentralamt für Steuern
Beschreibung:	Fehlerkatalog des BZSt für den Nachrichtenaustausch nach OSCI- XMeld 2.2
Autor für BZSt:	Carsten Hapke

1. Hinweis zur Änderung gegenüber der Version 2.1.1

a. Hinweise zu den gelöschten Fehlercodes

Gegenüber der Vorversion wurden keine Fehlercodes gelöscht.

b. Hinweise zu den neuen Fehlercodes

Gegenüber der Vorversion wurden keine neuen Fehlercodes aufgenommen.

c. Änderungen Anpassungen der spezifischen Fehlercodes

Siehe Legende zum Fehlerkatalog.

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	UF
40175	Nachricht enthält im Datensatz des Betroffenen und bei den zugeordneten Kindern/ Ehegatte/Lebenspartner einen identischen Eintrag zu VBM/IdNr bzw. die IdNr/VBM des Ehegatten/Lebenspartner ist identisch mit der IdNr/VBM des Kindes.	S999	steueridentifikation; anforderungidnr.vbm; steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner; steueridentifikation.kind	0500, 0502, 0504, 0515, 0510 Schlüssel 01,02 und 03,04 und 10		1. Ist die IdNr. des Betroffenen nicht identisch mit IdNr. des mitgelieferten Ehegatten/Lebenspartner/eines der Kinder? 2. Ist das VBM des Betroffenen nicht identisch mit dem VBM des mitgelieferten Ehegatten/Lebenspartner/eines der Kinder? 3. Ist die IdNr. des Ehegatten/Lebenspartner nicht identisch mit der IdNr. eines mitgelieferten Kindes? 4. Ist das VBM des Ehegatten/Lebenspartner nicht identisch mit dem VBM eines mitgelieferten Kindes?		
40176	Die Anschrift des Absenders hinsichtlich PLZ, Wohnort, AGS und/oder Straße ist im nachrichtenkopf unvollständig.	S999	nachrichtenkopf.absender	alle eingehenden Nachrichten		Ist im Nachrichtenkopf das Element absender mit den Kindelementen postleitzahl, wohnort, gemeindeschluessel und strasse gefüllt?		
40177	Der AGS aus dem Element "behoerdenkennung" ist nicht mit dem AGS der Anschrift des Betroffenen identisch.	S999	nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung; bruttomeldedaten.anschrift.anschrift.inland.gemeindeschluessel	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 04 und 10, 0515		Stimmt der AGS im Element "behoerdenkennung" mit dem AGS im Element "bruttomeldedaten.anschrift.anschrift.inland.gemeindeschluessel" überein?		
40178								
40179	Der AGS in der Anschrift im Nachrichtenkopf enthält einen ungültigen Wert.	S011	autor.anschrift.gebaeude.gemeindeschluessel	alle eingehenden Nachrichten		Entspricht der AGS im Element "autor.anschrift.gebaeude.gemeindeschluessel" einem AGS der Schlüsseltable "urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schlüssel:ags"?		
40180	Die Nachricht enthält einen anderen Schlüssel als 0501, 0508, 0516, 0517 oder 0520.	S999	identifikation.nachricht.identifikation.neu.nachrichtentyp identifikation.nachricht.identifikation.alt,nachrichtenummer	0513		Entspricht der Wert im Element "identifikation.nachricht.identifikation.neu.nachrichtentyp" ODER "identifikation.nachricht.identifikation.alt,nachrichtenummer" den Schlüsseln 0501, 0508, 0516, 0517 oder 0520?		
40181	Das Element identifikation.ereignis ist nicht befüllt.	S999	identifikation.ereignis	0920		Ist das Element "identifikation.ereignis" befüllt?		
40182								
40183								
40184								
40185								
40186								
40187								
40188	Es wurde ein nicht DSMeld konformer Doktorgrad übermittelt.	S999	bruttomeldedaten.name.doktorgrad	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515		Ist im Element doktorgrad einer oder mehrere der nachfolgende Werte enthalten:„Dr.“, "DR.", "DR.HC.", „Dr.hc.“, „Dr.EH.“, „Dr.eh.“?		
40189								
40190								
40191								
40192	Es muss genau eins der Elemente "familienname.nachname" oder "familienname.zurechnichtvorhanden" befüllt sein.	S999	name.familienname.nachname; name.familienname.zurechnichtvorhanden	0500, 0502, 0504, 0511, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0514, 0515, 0518		Ist entweder das Element "name.familienname.nachname" gefüllt oder ist das Element „name.familienname.zurechnichtvorhanden“ befüllt?		
40193								
40194	Im Nachrichtenkopf ist das Element "erreichbarkeit" nicht vorhanden bzw. nicht gefüllt.	S999	erreichbarkeit	alle eingehenden Nachrichten		Ist das Element "erreichbarkeit" vorhanden und sind im Element "erreichbarkeit" die Kindelemente "kanal" UND "kennung" befüllt?		


Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	UF
40195	Im Nachrichtenkopf ist das Element "behoerdenkennung" mit keinem gültigen AGS befüllt.	S011	nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung	alle eingehenden Nachrichten		Entspricht der im Element "nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung" genannte AGS einem AGS, der in der Schlüsseltabelle "urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesel:ags" enthalten ist?		
40196	Es wurde eine andere Nachricht als 0501 quittiert.	S999	identifikation.nachricht.identifikation.neu.nachrichtentyp identifikation.nachricht.identifikation.alt.nachrichtennummer	0920		Sind die Elemente "identifikation.nachricht.identifikation.neu.nachrichtentyp" ODER "identifikation.nachricht.identifikation.alt.nachrichtennummer" mit dem Wert 0501 gefüllt?		
40197	Das Element "familienstand.datumbeginn" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	familienstand.datumbeginn	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515		Ist der Wert im Element "familienstand.datumbeginn" kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?		
40198	Das Element "familienstand.datumende" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	familienstand.datumende	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515		Ist der Wert im Element "familienstand.datumende" kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?		
40199	In der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04 oder 10 wurde kein bzw. kein gültiges Sterbedatum übermittelt.	S999	tod.sterbetag	0510 Schlüssel 04 und 10		Wurde in der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04 oder 10 ein gültiges Sterbedatum übermittelt, dass größer oder gleich dem Geburtsdatum ist?		
40200								
40201								
40202	In der Nachricht 0920 wurden im Element "identifikation.ereignis" nicht die Werte aus dem Element "identifikation.ereignis" der zu quittierenden Nachricht 0501 übermittelt.	S999	identifikation.ereignis.ereignis.zeichen	0920		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?		
40203	Die Nachricht enthält für den zugeordneten Ehegatten/Lebenspartner eine unplausible IdNr.	S999	steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner.idnr.oder.vbm.idnummer	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-034, 0515		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?		
40204	Die Nachricht enthält für das zugeordnete Kind eine unplausible IdNr.	S999	steueridentifikation.kind.idnr.oder.vbm.idnummer	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-034, 0515		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?		
40205	Es wurde eine andere Übermittlungssperre als 1, 3, 6, 11 oder 12 übermittelt.	S011	bruttomeldedaten.uebermittlungssperre.grund	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515		Wurde die Übermittlungssperre 1, 3, 6, 11 oder 12 übermittelt?		
40206	Das Element "religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515		Ist der Wert im Element "religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum" kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?		
40207	Das Element "religion.steuer.erhebend.austrittsdatum" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	religion.steuer.erhebend.austrittsdatum	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515		Ist der Wert im Element "religion.steuer.erhebend.austrittsdatum" kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?		


Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	UF
40208	Der Nachricht 1501 liegt keine Nachricht 1500 des BZSt zugrunde.	S999	identifikation.nachricht.identifikation.neu.nachrichtentyp identifikation.nachricht.identifikation.alt.nachrichtennummer	1501		Entsprechen die Werte in den Elementen "identifikation.nachricht.identifikation.neu.nachrichtentyp" ODER "identifikation.nachricht.identifikation.alt.nachrichtennummer" einer gesendeten Nachricht 1500?		
40209	Die Nachricht enthält bei der Versionsnummer einen Wert der nicht mit dem angegebenen Konfliktkennzeichen übereinstimmt.	S999	versionsnummer	0509, 0511, 0512, 0521		Ist die Versionsnummer kleiner gleich 99999?		
40210	Die Nachricht enthält bei der Dublettennummer einen Wert der nicht mit dem angegebenen Konfliktkennzeichen übereinstimmt.	S999	dublettennummer	0509, 0511, 0512, 0521		Ist die Dublettennummer kleiner gleich 99999?		
40211	Die Nachricht enthält im Element "staat" der Auslandsanschrift den unzulässigen Wert "000".	S999	anschrift.ausland.staat	0510 Schlüssel 01-03		Enthält das Element "staat" in der Auslandsanschrift einen Wert ungleich "000"?		
40212	Das Element "identifikation.bzst" ist nicht vorhanden.	S999	identifikation.bzst	0905		Ist das Element "identifikation.bzst" in der Nachricht 0905 vorhanden?		
40213	Nicht Spezifikationskonform. Die Nachricht enthält ein boolesches Element ohne Wertzuweisung.	S999	anschrift.anschriftbekannt anschrift.ausland.zurechnichtuebermittelt familienname.zurechnichtvorhanden ehename.zurechnichtvorhanden geburtsname.zurechnichtvorhanden lebenspartnerschaftsname.zurechnichtvorhanden familienname.unstrukturiert.nachname.nichtVorhanden ehename.unstrukturiert.nichtVorhanden lebenspartnerschaftsname.unstrukturiert.nichtVorhanden geburtsname.unstrukturiert.nichtVorhanden vornamen.nichtVorhanden	Alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0510 Schlüssel 04 und 0010		Ist eines der Elemente aus Spalte D in der Nachricht ohne den fixen Wert "TRUE" angegeben?		
40214								
40215								
40216								
40217	Nicht Spezifikationskonform: Der Nachrichtentyp im Element "datanuebermittlung" stimmt nicht mit dem Element "nachrichtentyp" überein.	X011	datanuebermittlung; nachrichtentyp	Alle eingehenden Nachrichten		Ist der Nachrichtentyp im Element "datanuebermittlung" und im Element "nachrichtentyp" identisch?		
40218	Nicht Spezifikationskonform: Leeres Pflichtelement des Typs xoev-1c:String.Latin (Element mit der Länge 0).	S999	vornamen; strasse; wohnort	Alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0510 Schlüssel 04 und 0010	40213	Wurde mindestens eins der Pflichtelemente "vornamen", "strasse" oder "wohnort" nicht leer übermittelt?		
40219	Der Ereigniszeitpunkt liegt nach dem Erstellungszeitpunkt der Nachricht.	S999	nachrichtenkopf.identifikation.nachricht.erstellungszeitpunkt identifikation.ereignis.ereignis.zeitpunkt	Alle eingehenden Nachrichten		Ist der Wert im Element "identifikation.ereignis.ereignis.zeitpunkt" kleiner als der Wert im Element "nachrichtenkopf.identifikation.nachricht.erstellungszeitpunkt"?		
40220	Der Präfix der Behördenkennung darf nur die Werte "ags" oder "dbs" enthalten.	S999	nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung.praefix; nachrichtenkopf.leser.behoerdenkennung.praefix	Alle eingehenden Nachrichten		Ist im Element "nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung.praefix" der Nachricht der Wert "ags" und ist im Element "nachrichtenkopf.leser.behoerdenkennung.praefix" der Wert "dbs" eingetragen?		


Legende:


30... = Fachliche Fehler

40... = Technische Fehler

 Fehlercode (FC) wurde in früheren Versionen gelöscht.
= **Achtung nicht wiederverwenden!** Ausnahme der FC erhält seine ursprüngliche Bedeutung zurück.

 = FC wurde für die aktuelle XMeld-Version gelöscht.

 = Das mit dieser Farbe gekennzeichnete Feld wurde aktualisiert/geändert.

 = FC wurde für die aktuelle XMeld-Version neu angelegt.

NF* = Normalfall (Nachricht kann ausgehend vom Ereigniszeitpunkt zutreffend aktuell verarbeitet werden)

ÜF* = Überholungsfall (Nachricht wäre ausgehend vom Ereigniszeitpunkt chronologisch vor einer bereits verarbeiteten nachfolgenden Nachricht zu verarbeiten ~~betrifft einen Zeitpunkt vor der zuletzt verarbeiteten Nachricht~~)

* Ist in den Spalten "NÜ" und "ÜF" kein Eintrag vorhanden, so gilt der FC unabhängig davon, ob es sich um einen Überholungs- oder Normalfall handelt.