



Bundeszentralamt  
für Steuern

**Fehlerkatalog spezifische RtS**  
**Fehlercodes **XMeld**-Version 2.3**  
**Stand: 05. Juli 2017**

Herausgeber: Bundeszentralamt für Steuern  
Beschreibung: Fehlerkatalog des BZSt für den Nachrichtenaustausch nach OSCI-**XMeld**  
2.3  
Autor für BZSt: Carsten Hapke

## **1. Hinweis zur Änderung gegenüber der Version 2.2.1**

### **a. Hinweise zu den gelöschten Fehlercodes**

Gegenüber der Vorversion wurde der Fehlercode 40179 gelöscht.

### **b. Hinweise zu den neuen Fehlercodes**

40222 (mit dieser Fehlerprüfung soll verhindert werden, dass Nachrichten mit einem Ereigniszeitpunkt verarbeitet werden der vor dem 01.05.2016 liegt. Ab dem 01.05.2016 sortiert das BZSt die chronologische Reihenfolge der Nachrichten anhand des Ereigniszeitpunktes)

### **c. Änderungen Anpassungen der spezifischen Fehlercodes**

Siehe Legende zum Fehlerkatalog.









Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich (alt)	Vergleich (neu)	NF	UF
40143									
40144									
40145									
40146									
40147	Obwohl der Familienstand nicht verheiratet/verpartnert ist, enthält die Nachricht Angaben zu einem Ehegatten/Lebenspartner.	S999	familienstand, steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner	0500, 0502, 0504, 0515		Ist der Familienstand vh oder lp, sofern ein Ehegatte/Lebenspartner übermittelt worden ist?	(in der eingehenden Nachricht ist die IdNr/VBM eines Ehegatte/Lebenspartner übermittelt worden) UND (der Familienstand der betroffenen Person ist nicht vh oder lp)		
40148	Die Datumsangabe im Geburtsdatum ist fehlerhaft.	S999	bruttomeldedaten.geburt.geburtsdatum plausibilitaetsteuerepflichtiger.plausibilitaet.geburt.geburtsdatum steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner.geburtsdatum steueridentifikation.kind.geburtsdatum konfliktfall.person.geburt.geburtsdatum letztebekanntedatensteuerepflichtiger.geburt.geburtsdatum ehegatte.lebenspartner.auswaertig.geburt.geburtsdatum plausibilitaet.steuerepflichtiger.plausibilitaet.geburt.geburtsdatum	alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0010 und 0513		Ist das Geburtsdatum in der Form JJJJ-MM-TT übermittelt worden und ist JJJJ zwischen 1800 und dem heutigen Jahresdatum und MM zwischen 01 und 12 und TT zwischen 00 und 31 oder MM gleich 00 und TT gleich 00 oder ist das Geburtsdatum 0000-00-00?	[[im Element "teilbekanntesDatum" ist das Kindelement "jahrMonat" angegeben) UND (die Angabe JJJJ ist kein Wert zwischen 1800 UND dem heutigen Jahresdatum)] ODER (die Angabe MM ist kein Wert zwischen 01 UND 12) ODER (die Angabe TT ist kein Wert zwischen 01 UND 31) ODER [[im Element "teilbekanntesDatum" ist das Kindelement "jahrMonat" angegeben) UND (die Angabe JJJJ ist kein Wert zwischen 1800 UND dem heutigen Jahresdatum)] ODER (die Angabe MM ist kein Wert zwischen 01 UND 12)] ODER [[im Element "teilbekanntesDatum" ist das Kindelement "jahr" angegeben) UND (die Angabe JJJJ ist kein Wert zwischen 1800 UND dem heutigen Jahresdatum)] ODER (im Element "geburtsdatum" ist das Kindelement "unbekannt" nicht mit dem Wert "true" angegeben) ODER (im Element "geburtsdatum" ist keins der Kindelemente mit einem Wert angegeben)		
40149	Das Geburtsdatum liegt in der Zukunft.	S999	bruttomeldedaten.geburt.geburtsdatum plausibilitaetsteuerepflichtiger.plausibilitaet.geburtsdatum plausibilisiertesteueridentifikation.geburtsdatum konfliktfall.person.geburt.geburtsdatum letztebekanntedatensteuerepflichtiger.geburt.geburtsdatum ehegatte.lebenspartner.auswaertig.geburt.geburtsdatum plausibilitaet.steuerepflichtiger.plausibilitaet.geburt.geburtsdatum	alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0010 und 0513	40148, 40016	Ist das Geburtsdatum kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?	(das Geburtsdatum ist größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht)		
40150									
40151	Im Element „religion.steuer.erhebend“ wurde kein gültiger Wert gemäß "urn:ds:meld:schlussetabelle:religion.steuererhebend" übermittelt.	S011	religion.religion.steuer.erhebend	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515		Ist der Schlüssel ein Wert aus der Schlussetabelle "urn:ds:meld:schlussetabelle:religion.steuererhebend"?	(der angegebene Wert im Element "religion" ist mit keinem Wert aus der Schlussetabelle "urn:ds:meld:schlussetabelle:religion.steuererhebend" identisch)		
40152									
40153									
40154									
40155									
40156									
40157	Das VBM des Betroffenen enthält auf den ersten acht Stellen keinen gültigen AGS.	S011	vbm	alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0010 und 0518		Handelt es sich um einen AGS auf den 8 Stellen des VBM der betroffenen Person, der in der Schlussetabelle "urn:ds:bund:destatis:bevoelkerungstatistik:schlussetable:ags" enthalten ist?	(die ersten 8 Stellen des VBM der betroffenen Person sind nicht mit einem AGS aus der Schlussetabelle "urn:ds:bund:destatis:bevoelkerungstatistik:schlussetable:ags" identisch)		
40158	Der AGS (urn:ds:bund:destatis:bevoelkerungstatistik:schlussetable:ags) in der Anschrift enthält einen ungültigen Wert.	S011	anschrift.anschrift.inland.gemeindegemeinde.schlussetable.ehegatte.lebenspartner.auswaertig.gemeinde.code	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09-10, 0511, 0514, 0515, 0518		Entspricht der in der Anschrift genannte AGS einem AGS, der in der Schlussetabelle "urn:ds:bund:destatis:bevoelkerungstatistik:schlussetable:ags" enthalten ist?	(der in der Anschrift im Element "gemeindegemeinde.schlussetable" angegebene Wert ist mit keinem Wert aus der Schlussetabelle "urn:ds:bund:destatis:bevoelkerungstatistik:schlussetable:ags" identisch)		
40159	Im Element „anschrift.ausland.staat“ wurde kein gültiger Wert gemäß "urn:ds:bund:destatis:bevoelkerungstatistik:schlussetable:staatsgebiete" übermittelt.	S011	anschrift.ausland.staat	0510 Schlüssel 01-03 und 09		Entspricht der angegebene Schlüssel einem Staatenschlüssel oder den Gebietsschlüsseln 459 bzw. 465 aus der Schlussetabelle "urn:ds:bund:destatis:bevoelkerungstatistik:schlussetable:staatsgebiete"?	(der angegebene Wert im Element "anschrift.ausland.staat" ist mit keinem Staatenschlüssel oder den Gebietsschlüsseln 459 bzw. 465 aus der Schlussetabelle "urn:ds:bund:destatis:bevoelkerungstatistik:schlussetable:staatsgebiete" identisch)		
40160									
40161									
40162									
40163	Nachricht enthält bei der zu stornierenden als auch bei der im Bestand fortgeführten Person das gleiche VBM/IdNr.	S999	person.storniert.steueridentifikation/ person.weiterhin.geltend.steueridentifikation vbm.storniert/ person.weiterhin.geltend.steueridentifikation	0507 0512	40125	Sind die in den beiden Elementen (id.storniert und id.weiterhin.geltend) benannten IdNr/VBM identisch?	(die in den beiden Elementen (id.storniert und id.weiterhin.geltend) benannten IdNr/VBM sind identisch)		
40164	Die Nachricht 0511 darf keine Angabe zur Identifikationsnummer enthalten.	S999	steueridentifikation	0511		Ist im Element "steueridentifikation" ausschließlich ein VBM enthalten?	(im Element "steueridentifikation" ist nicht ausschließlich ein VBM enthalten)		
40165									
40166	Die Nachricht wurde mit einer zum Erstellungszeitpunkt noch nicht gültigen Version erstellt.	V000	Nachricht.G2G.attribute.version; nachrichtenkopf.identifikation.nachricht.erstellungszeitpunkt	alle eingehenden Nachrichten		Ist die Version bereits zum Erstellungszeitpunkt der Nachricht gültig?	(die Version, in der die eingehende Nachricht erstellt wurde, ist nicht bereits zum Erstellungszeitpunkt der Nachricht gültig)		

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich (alt)	Vergleich (neu)	NF	UF
40167	Die verwendete Quittierungsebene ist nicht spezifikationskonform.	S999	quitierte.ebene	0920		Ist die verwendete Quittierungsebene keine andere als "5"?	(die in der eingehenden Nachricht angegebene Quittierungsebene entspricht nicht dem Wert "5")		
40168									
40169									
40170									
40171									
40172									
40173									
40174									
40175	Nachricht enthält im Datensatz des Betroffenen und bei den zugeordneten Kindern/ Ehegatte/Lebenspartner einen identischen Eintrag zu VBM/IdNr bzw. die IdNr/VBM des Ehegatten/Lebenspartner ist identisch mit der IdNr/VBM des Kindes.	S999	steueridentifikation; anforderungidnr.vbm; steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner; steueridentifikation.kind	0500, 0502, 0504, 0515, 0510 Schlüssel 01,02 und 03		1. Ist die IdNr. des Betroffenen nicht identisch mit IdNr. des mitgelieferten Ehegatten/Lebenspartner/eines der Kinder? 2. Ist das VBM des Betroffenen nicht identisch mit dem VBM des mitgelieferten Ehegatten/Lebenspartner/eines der Kinder? 3. Ist die IdNr. des Ehegatten/Lebenspartner nicht identisch mit der IdNr. eines mitgelieferten Kindes? 4. Ist das VBM des Ehegatten/Lebenspartner nicht identisch mit dem VBM eines mitgelieferten Kindes?	(die IdNr der betroffenen Person ist mit der IdNr des mitgelieferten Ehegatten/Lebenspartner/Kindes identisch) ODER (das VBM der betroffenen Person ist mit dem VBM des mitgelieferten Ehegatten/Lebenspartner/Kindes identisch) ODER (die IdNr des Ehegatten/Lebenspartner ist mit der IdNr eines mitgelieferten Kindes identisch) ODER (das VBM des Ehegatten/Lebenspartner ist mit dem VBM eines mitgelieferten Kindes identisch)		
40176	Die Anschrift des Autors hinsichtlich PLZ, Wohnort-AGS und/oder Straße bzw. die Angaben zum Postfach des Autors sind im nachrichtenkopf unvollständig.	S999	nachrichtenkopf.autor.anschrift.gebaueude nachrichtenkopf.autor.anschrift.postfach	alle eingehenden Nachrichten		Ist im Nachrichtenkopf das Element absender mit den Kindelementen postleitzahl-, wohnort-, gemeindegemeinschafts- und strasse gefüllt?	(im Nachrichtenkopf im Element "autor.anschrift.gebaueude" sind nicht die Kindelemente "postleitzahl", "wohnort", "gemeindegemeinschafts" und "strasse" mit je einem Wert angegeben) ODER (im Nachrichtenkopf im Element "autor.anschrift.postfach" sind nicht die Kindelemente "postleitzahl" und "wohnort" mit je einem Wert angegeben)		
40177	Der AGS aus dem Element "behoerdenkennung" ist nicht mit dem AGS der Anschrift des Betroffenen identisch.	S999	nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung; bruttomeldedaten.anschrift.anschrift.inland.gemeindegemeinschafts	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 10, 0515		Stimmt der AGS im Element "behoerdenkennung" mit dem AGS im Element "bruttomeldedaten.anschrift.anschrift.inland.gemeindegemeinschafts" überein?	(der AGS im Element "behoerdenkennung" ist nicht mit dem AGS im Element "bruttomeldedaten.anschrift.anschrift.inland.gemeindegemeinschafts" identisch)		
40178									
40179	Der AGS in der Anschrift im Nachrichtenkopf enthält einen ungültigen Wert.	S014	autor.anschrift.gebaueude.gemeindegemeinschafts	alle eingehenden Nachrichten			(der AGS im Element "autor.anschrift.gebaueude.gemeindegemeinschafts" entspricht keinem AGS der Schlüsseltable "umde.bunddestatistik.bevoelkerungstatistik.schlüssel.ags")		
40180	Die Nachricht enthält einen anderen Schlüssel als 0501, 0508, 0516, 0517 oder 0520.	S999	identifikation.nachricht.ursprungsnachricht.nachrichtentyp	0513		Entspricht der Wert im Element "identifikation.nachricht.ursprungsnachricht.nachrichtentyp" den Schlüsseln 0501, 0508, 0516, 0517 oder 0520?	(der Wert im Element "ursprungsnachricht.nachrichtentyp" "identifikation.nachricht.ursprungsnachricht.nachrichtentyp" oder "identifikation.nachricht.ursprungsnachricht.nachrichtentyp" ist nicht mit den Schlüsseln 0501, 0508, 0516, 0517 oder 0520 identisch)		
40181	Das Element "identifikation.ereignis.ursprungsereignis" ist nicht befüllt.	S999	identifikation.ereignis.ursprungsereignis	0920		Ist das Element "identifikation.ereignis" befüllt?	(das Element "identifikation.ereignis" ist nicht befüllt)		
40182									
40183									
40184									
40185									
40186									
40187									
40188	Es wurde ein nicht DSMeld konformer Doktorgrad übermittelt.	S999	bruttomeldedaten.name.doktorgrad	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515		Ist im Element "doktorgrad" einer oder mehrere der nachfolgende Werte enthalten: "Dr.", "DR.", "DR.HC.", "Dr.hc.", "DR.EH.", "Dr.eh."?	(im Element "doktorgrad" ist anderer Wert enthalten als die Werte "Dr.", "DR.", "DR.HC.", "Dr.hc.", "DR.EH.", "Dr.eh.")		
40189									
40190									
40191									
40192	Es muss genau eins der Elemente "familienname.nachname" oder "familienname.zurechnichtvorhanden" befüllt sein.	S999	name.familienname.nachname; name.familienname.zurechnichtvorhanden	0500, 0502, 0504, 0511, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0514, 0515, 0518		Ist entweder das Element "familienname.nachname" gefüllt oder ist das Element "familienname.zurechnichtvorhanden" befüllt?	[(es ist kein Wert im Element "familienname.nachname" angegeben) UND (das Element "familienname.zurechnichtvorhanden" wurde nicht übermittelt)] ODER [(es ist ein Wert im Element "familienname.nachname" angegeben) UND (es ist im Element "familienname.zurechnichtvorhanden" der Wert "true" angegeben)]		
40193									
40194	Im Nachrichtenkopf ist die Kennung im das Element "erreichbarkeit" nicht vorhanden bzw. nicht gefüllt.	S999	nachrichtenkopf.autor.erreichbarkeit	alle eingehenden Nachrichten		Sind im Element "erreichbarkeit" die Kindelemente "kanal" UND "kennung" befüllt?	(im Element "erreichbarkeit.nachrichtenkopf.autor.erreichbarkeit" sind die Kindelemente "kanal" und "kennung" mit keinem Wert angegeben)		

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich (alt)	Vergleich (neu)	NF	UF
40195	Im Nachrichtenkopf ist das Element "behoerdenkennung" mit keinem gültigen AGS befüllt.	S011	nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung	alle eingehenden Nachrichten		Entspricht der im Element "nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung" genannte AGS einem AGS, der in der Schlüsseltablette "urn:de:bund:destatis:bevölkerungsstatistik:schlüssel:ags" enthalten ist?	(der im Element "nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung" angegebene Wert ist nicht mit einem Wert aus der Schlüsseltablette "urn:de:bund:destatis:bevölkerungsstatistik:schlüssel:ags" identisch)		
40196	Es wurde eine andere Nachricht als 0501 quittiert.	S999	identifikation.nachricht.ursprungsnachricht.nachrichtentyp	0920		Sind die Elemente "identifikation.nachricht.ursprungsnachricht.nachrichtentyp" ODER "identifikation.nachricht.ursprungsnachricht.nachrichtentyp" mit dem Wert "0501" gefüllt?	(das Element "ursprungsnachricht.nachrichtentyp" "identifikation.nachricht.ursprungsnachricht.nachrichtentyp" oder "identifikation.nachricht.ursprungsnachricht.nachrichtentyp" ist nicht mit dem Wert "0501" identisch)		
40197	Das Element "familienstand.datumbeginn" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	familienstand.datumbeginn	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515	40016	Ist der Wert im Element "familienstand.datumbeginn" kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?	(der Wert im Element "familienstand.datumbeginn" ist größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht)		
40198	Das Element "familienstand.datumende" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	familienstand.datumende	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515	40016	Ist der Wert im Element "familienstand.datumende" kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?	(der Wert im Element "familienstand.datumende" ist größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht)		
40199	In der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04 oder 10 wurde kein bzw. kein gültiges Sterbedatum übermittelt.	S999	tod.sterbetag.bruttomeldedaten.geburt.geburtsdatum	0510 Schlüssel 04 und 10		Wurde in der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04 oder 10 ein Sterbedatum übermittelt, das größer oder gleich dem Geburtsdatum ist?	(das in der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04 oder 10 angegebene Sterbedatum ist kleiner als das Geburtsdatum im Element "bruttomeldedaten.geburt.geburtsdatum")		
40200									
40201									
40202	In der Nachricht 0920 wurden im Element "identifikation.ereignis.ursprungsereignis.ereignis.zeichen" nicht die Werte aus dem Element "identifikation.ereignis.ursprungsereignis.ereignis.zeichen" der zu quittierenden Nachricht 0501 übermittelt.	S999	identifikation.ereignis.ereignis.zeichen.ursprungsereignis.ereignis.zeichen	0920		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?	(die Prüfziffer der IdNr ist nicht zutreffend) ODER (die Systematik zur Bildung einer IdNr ist nicht eingehalten worden)		
40203	Die Nachricht enthält für den zugeordneten Ehegatten/Lebenspartner eine unplausible IdNr.	S999	steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner.idnr.oder.vbm.idnummer	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03, 0515		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?	(die Prüfziffer der IdNr ist nicht zutreffend) ODER (die Systematik zur Bildung einer IdNr ist nicht eingehalten worden)		
40204	Die Nachricht enthält für das zugeordnete Kind eine unplausible IdNr.	S999	steueridentifikation.kind.idnr.oder.vbm.idnummer	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03, 0515		Ist die Prüfziffer zutreffend und die Systematik zur Bildung einer IdNr eingehalten?	(die Prüfziffer der IdNr ist nicht zutreffend) ODER (die Systematik zur Bildung einer IdNr ist nicht eingehalten worden)		
40205	Es wurde eine andere Übermittlungssperre als 1, 3, 6, 11 oder 12 übermittelt.	S011	bruttomeldedaten.uebermittlungssperre.grund	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515		Wurde die Übermittlungssperre 1, 3, 6, 11 oder 12 übermittelt?	(der Wert im Element "uebermittlungssperre" der eingehenden Nachricht ist in mindestens einer Angabe nicht mit den Werten 1, 3, 6, 11 oder 12 identisch)		
40206	Das Element "religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515	40016	Ist der Wert im Element "religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum" kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?	(der Wert im Element "religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum" ist größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht)		
40207	Das Element "religion.steuer.erhebend.austrittsdatum" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	religion.steuer.erhebend.austrittsdatum	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515	40016	Ist der Wert im Element "religion.steuer.erhebend.austrittsdatum" kleiner als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht?	(der Wert im Element "religion.steuer.erhebend.austrittsdatum" ist größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht)		
40208	Der Nachricht 1501 liegt keine Nachricht 1500 des BZSt zugrunde.	S999	identifikation.nachricht.ursprungsnachricht	1501		Entsprechen die Werte in den Elementen "identifikation.nachricht.ursprungsnachricht" ODER "identifikation.nachricht.ursprungsnachricht" einer gesendeten Nachricht 1500?	(der Wert im Element "ursprungsnachricht.nachrichtentyp" "identifikation.nachricht.ursprungsnachricht.nachrichtentyp" oder "identifikation.nachricht.ursprungsnachricht.nachrichtentyp" ist nicht mit dem Wert "1500" identisch)		
40209	Die Nachricht enthält bei der Versionsnummer einen Wert der nicht mit dem angegebenen Konfliktkennzeichen übereinstimmt.	S999	versionsnummer	0509, 0511, 0512, 0521		Ist die Versionsnummer kleiner gleich 99999?	(die Versionsnummer ist größer als der Wert "99999")		
40210	Die Nachricht enthält bei der Dublettennummer einen Wert der nicht mit dem angegebenen Konfliktkennzeichen übereinstimmt.	S999	dublettennummer	0509, 0511, 0512, 0521		Ist die Dublettennummer kleiner gleich 99999?	(die Dublettennummer ist größer als der Wert "99999")		

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich (alt)	Vergleich (neu)	NF	UF
40211	Die Nachricht enthält im Element "staat" der Auslandsanschrift den unzulässigen Wert "000".	S999	anschrift.ausland.staat	0510 Schlüssel 01-03		Enthält das Element "staat" in der Auslandsanschrift einen Wert ungleich "000"?	(im Element "anschrift.ausland.staat" der eingehenden Nachricht ist der Wert "000" angegeben)		
40212	Das Element "identifikation.bzst" ist nicht vorhanden.	S999	identifikation.bzst	0905		Ist das Element "identifikation.bzst" in der Nachricht 0905 vorhanden?	(das Element "identifikation.bzst" in der eingehenden Nachricht 0905 ist nicht angegeben)		
40213	Nicht Spezifikationskonform. Die Nachricht enthält ein boolesches Element ohne Wertzuweisung.	S999	anschriftUnbekannt anschrift.ausland.zurechnichtuebermittelt familienname.zurechnichtvorhanden ehename.zurechnichtvorhanden geburtsname.zurechnichtvorhanden lebenspartnerschaftsname.zurechnichtvorhanden familienname.unstrukturiert.nachname.nichtVorhanden ehename.unstrukturiert.nichtVorhanden lebenspartnerschaftsname.unstrukturiert.nichtVorhanden geburtsname.unstrukturiert.nichtVorhanden vornamen.nichtVorhanden geburtsdatum.unbekannt	Alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0510 Schlüssel 04 und 0010		Ist eines der Elemente aus Spalte D in der Nachricht ohne den fixen Wert "TRUE" angegeben?	(mindestens eines der Elemente aus Spalte D in der eingehenden Nachricht ist ohne den fixen Wert "TRUE" angegeben)		
40214									
40215									
40216									
40217	Nicht Spezifikationskonform: Der Nachrichtentyp im Element "dateneuebermittlung" stimmt nicht mit dem Element "nachrichtentyp" überein.	X011	dateneuebermittlung; identifikation.nachricht.nachrichtentyp	Alle eingehenden Nachrichten		Ist der Nachrichtentyp im Element "dateneuebermittlung" und im Element "identifikation.nachricht.nachrichtentyp" identisch?	(die Nachrichtentypen im Element "dateneuebermittlung" und im Element "identifikation.nachricht.nachrichtentyp" des Nachrichtenkopfes sind nicht identisch)		
40218	Nicht Spezifikationskonform: Leeres Pflichtelement des Typs xoev-1c:String.Latin (Element mit der Länge 0).	S999	vornamen; strasse; wohnort	Alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0510 Schlüssel 04 und 0010	40213	Wurde mindestens eins der Pflichtelemente "vornamen", "strasse" oder "wohnort" nicht-leer übermittelt?	(mindestens eins der Pflichtelemente "vornamen", "strasse" oder "wohnort" ist leer übermittelt worden)		
40219	Der Ereigniszeitpunkt liegt nach dem Erstellungszeitpunkt der Nachricht.	S999	nachrichtenkopf.identifikation.nachricht.erstellungszeitpunkt identifikation.ereignis.ereignis.zeitpunkt	Alle eingehenden Nachrichten außer 0920, 1501 und 0010		Ist der Wert im Element "identifikation.ereignis.ereignis.zeitpunkt" kleiner als der Wert im Element "nachrichtenkopf.identifikation.nachricht.erstellungszeitpunkt"?	(der Wert im Element "identifikation.ereignis.ereignis.zeitpunkt" ist größer als der Wert im Element "nachrichtenkopf.identifikation.nachricht.erstellungszeitpunkt")		
40220	Der Präfix der Behördenkennung darf nur die Werte "ags" oder "dbs" enthalten.	S999	nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung.praefix; nachrichtenkopf.leser.behoerdenkennung.praefix	Alle eingehenden Nachrichten		Ist im Element "nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung.praefix" der Nachricht der Wert "ags" und ist im Element "nachrichtenkopf.leser.behoerdenkennung.praefix" der Wert "dbs" eingetragen?	(im Element "nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung.praefix" der eingehenden Nachricht ist nicht der Wert "ags" angegeben) ODER (im Element "nachrichtenkopf.leser.behoerdenkennung.praefix" ist nicht der Wert "dbs" angegeben)		
40221	Nicht Spezifikationskonform: Es wurde ein Rufname übermittelt obwohl der Vorname zurecht nicht vorhanden ist.	S999	name.rufname; name.vornamen.nichtVorhanden	0500, 0502, 0504, 0511, 0510, 0514, 0515, 0518		Ist das Element "name.vornamen.nichtVorhanden" befüllt und ist das Element "name.rufname" nicht befüllt?	(das Element "name.vornamen.nichtVorhanden" ist mit dem Wert "true" angegeben) UND (es ist ein Wert im Element "name.rufname" angegeben)		
40222	Die Nachricht konnte nicht verarbeitet werden, da der Ereigniszeitpunkt vor dem 01.05.2019 liegt.	S999	identifikation.ereignis.ereignis.zeitpunkt	0500, 0502, 0504, 0510 und 0515			Die Angabe zum Datum im Element "identifikation.ereignis.ereignis.zeitpunkt" ist kleiner als der 01.05.2019?		



	A	B	C	D	E
1					
2		<b>Legende:</b>			
3		30...	=	Fachliche Fehler	
4					
5		40...	=	Technische Fehler	
6					
7			=	Fehlercode (FC) wurde in früheren Versionen gelöscht. = <b>Achtung nicht wiederverwenden!</b> Ausnahme der FC erhält seine ursprüngliche Bedeutung zurück.	
8					
9			=	FC wurde für die aktuelle XMeld-Version gelöscht.	
10					
11			=	Das mit dieser Farbe gekennzeichnete Feld wurde aktualisiert/geändert.	
12					
13			=	FC wurde für die aktuelle XMeld-Version neu angelegt.	
14					
15		NF*	=	Normalfall (Nachricht kann ausgehend vom Ereigniszeitpunkt zutreffend aktuell verarbeitet werden)	
16					
17		ÜF*	=	Überholungsfall (Nachricht wäre ausgehend vom Ereigniszeitpunkt chronologisch vor einer bereits verarbeiteten nachfolgenden Nachricht zu verarbeiten <del>betrifft einen Zeitpunkt vor der zuletzt verarbeiteten Nachricht</del> )	
18					
19					
20					

\* Ist in den Spalten "NÜ" und "ÜF" kein Eintrag vorhanden, so gilt der FC unabhängig davon, ob es sich um einen Überholungs- oder Normalfall handelt.