



Bundeszentralamt
für Steuern

Fehlerkatalog spezifische RtS
Fehlercodes **XMeld-Version 2.4**
Stand: 18. Juni 2018

Herausgeber:	Bundeszentralamt für Steuern
Beschreibung:	Fehlerkatalog des BZSt für den Nachrichtenaustausch nach OSCI- XMeld 2.4
Autor für BZSt:	Carsten Hapke

1. Hinweis zur Änderung gegenüber der Version 2.3.1

a. Hinweise zu den gelöschten Fehlercodes

Keine.

b. Hinweise zu den neuen Fehlercodes

40224 (mit dieser Fehlerprüfung soll verhindert werden, dass Nachrichten mit einem nicht gültigen Geschlechtsschlüssel verarbeitet werden)





c. Änderungen Anpassungen der spezifischen Fehlercodes

40011, 40108, 40112, 40125, 40132, 40147, 40151, 40157, 40158, 40175, 40177, 40180, 40188, 40192, 40197, 40198, 40203, 40204, 40205, 40206, 40207, 40213, 40217, 40221 und 40222 (siehe Legende zum Fehlerkatalog).

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	ÜF
40119								
40120								
40121								
40122								
40123	Eine Testnachricht ist an das Produktivsystem übermittelt worden.	S999	Nachricht.G2G.attribute.test	alle eingehenden Nachrichten		(in der eingehenden Nachricht ist im Element "Nachricht.G2G.attribute.test" ein Wert angegeben)		
40124								
40125	Die IdNr des Betroffenen ist nicht plausibel.	S999	steueridentifikation.idnummer; person.storniert.idnummer; person.weiterhin.geltend.idnummer; steueridentifikation.weiterhin.geltend.idnummer; betroffene.person.gemeldet.idnr; idNr	alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0010 und 0511		(die Prüfziffer der IdNr ist nicht zutreffend) ODER (die Systematik zur Bildung einer IdNr ist nicht eingehalten worden)		
40126								
40127								
40128								
40129								
40130								
40131								
40132	Im Element „geburtsortStaat“ wurde kein gültiger Wert gemäß "urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesel:staats-gebiete" übermittelt.	S011	geburtsortStaat	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0511, 0515, 0523		(der angegebene Schlüssel ist nicht mit einem Gebietsschlüssel aus der Schlüsseltable "urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesel:staats-gebiete" identisch)		
40133								
40134								
40135								
40136								
40137								
40138	Die Behördenkennung (Leser) fehlt.	S999	nachrichtenkopf.leser.behoerdenkennung	alle eingehenden Nachrichten		(die Behördenkennung des Lesers der eingehenden Nachricht ist nicht vorhanden)		
40139								
40140								
40141								
40142								
40143								
40144								
40145								
40146								
40147	Obwohl der Familienstand nicht verheiratet/verpartnert ist, enthält die Nachricht Angaben zu einem Ehegatten/Lebenspartner.	S999	familienstand, steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner	0500, 0502, 0504, 0515, 0523		(in der eingehenden Nachricht ist die IdNr/VBM eines Ehegatte/Lebenspartner übermittelt worden) UND (der Familienstand der betroffenen Person ist nicht vh oder lp)		
40148	Die Datumsangabe im Geburtsdatum ist fehlerhaft.	S999	bruttomeldedaten.geburt.geburtsdatum plausibilitaetsteuerpflichtiger.plausibilitaet.geburt.geburtsdatum steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner.geburtsdatum steueridentifikation.kind.geburtsdatum konfliktfall.person.geburt.geburtsdatum ehegatte.lebenspartner.auswaertig.geburt.geburtsdatum plausibilitaet.steuerpflichtiger.plausibilitaet.geburt.geburtsdatum	alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0010 und 0513		[(im Element "teilbekanntesDatum" ist das Kindelement "jahrMonatTag" angegeben) UND (die Angabe JJJJ ist kein Wert zwischen 1800 UND dem heutigen Jahresdatum)] ODER [(im Element "teilbekanntesDatum" ist das Kindelement "jahrMonat" angegeben) UND (die Angabe JJJJ ist kein Wert zwischen 1800 UND dem heutigen Jahresdatum)] ODER [(im Element "teilbekanntesDatum" ist das Kindelement "jahr" angegeben) UND (die Angabe JJJJ ist kein Wert zwischen 1800 UND dem heutigen Jahresdatum)] ODER das Kindelement "geburtsdatum" vom Element "bruttomeldedaten.geburt" oder "konfliktfall.person.geburt" ist nicht enthalten)		

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	ÜF
40194	Im Nachrichtenkopf ist die Kennung im Element "erreichbarkeit" nicht vorhanden bzw. nicht gefüllt.	S999	nachrichtenkopf.autor.erreichbarkeit	alle eingehenden Nachrichten		(im Element "nachrichtenkopf.autor.erreichbarkeit" ist das Kindelement "kennung" mit keinem Wert angegeben)		
40195	Im Nachrichtenkopf ist das Element "behoerdenkennung" mit keinem gültigen AGS befüllt.	S011	nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung	alle eingehenden Nachrichten		(der im Element "nachrichtenkopf.autor.behoerdenkennung" angegebene Wert ist nicht mit einem Wert aus der Schlüsseltable "urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesel:ags" identisch)		
40196	Es wurde eine andere Nachricht als 0501 quittiert.	S999	ursprungsnachricht.nachrichtentyp	0920		(das Element "ursprungsnachricht.nachrichtentyp" ist nicht mit dem Wert "0501" identisch)		
40197	Das Element "familienstand.datumbeginn" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	familienstand.datumbeginn	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515, 0523	40016	(der Wert im Element "familienstand.datumbeginn" ist größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht)		
40198	Das Element "familienstand.datumende" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	familienstand.datumende	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515, 0523	40016	(der Wert im Element "familienstand.datumende" ist größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht)		
40199	In der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04 oder 10 wurde kein bzw. kein gültiges Sterbedatum übermittelt.	S999	tod.sterbetag; bruttomeldedaten.geburt.geburtsdatum	0510 Schlüssel 04 und 10		(das in der Nachricht 0510 mit Schlüssel 04 oder 10 angegebene Sterbedatum ist kleiner als das Geburtsdatum im Element "bruttomeldedaten.geburt.geburtsdatum")		
40200								
40201								
40202	In der Nachricht 0920 wurden im Element "ursprungsereignis.ereignis.zeichen" nicht die Werte aus dem Element "identifikation.ereignis" der zu quittierenden Nachricht 0501 übermittelt.	S999	ursprungsereignis.ereignis.zeichen	0920		(die Prüfziffer der IdNr ist nicht zutreffend) ODER (die Systematik zur Bildung einer IdNr ist nicht eingehalten worden)		
40203	Die Nachricht enthält für den zugeordneten Ehegatten/Lebenspartner eine unplausible IdNr.	S999	steueridentifikation.ehegatte.lebenspartner.idnr.oder.vbm.idnummer	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03, 0515, 0523		(die Prüfziffer der IdNr ist nicht zutreffend) ODER (die Systematik zur Bildung einer IdNr ist nicht eingehalten worden)		
40204	Die Nachricht enthält für das zugeordnete Kind eine unplausible IdNr.	S999	steueridentifikation.kind.idnr.oder.vbm.idnummer	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03, 0515, 0523		(die Prüfziffer der IdNr ist nicht zutreffend) ODER (die Systematik zur Bildung einer IdNr ist nicht eingehalten worden)		
40205	Es wurde eine andere Übermittlungssperre als 1, 3, 6, 11 oder 12 übermittelt.	S011	bruttomeldedaten.uebermittlungssperre.grund	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515, 0523		(der Wert im Element "uebermittlungssperre" der eingehenden Nachricht ist in mindestens einer Angabe nicht mit den Werten 1, 3, 6, 11 oder 12 identisch)		
40206	Das Element "religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515, 0523	40016	(der Wert im Element "religion.steuer.erhebend.eintrittsdatum" ist größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht)		

Fehlercode	Fehlertext/ergaenzende.hinweise	grund	Element	Nachrichten	Vorausgehend	Vergleich	NF	UF
40207	Das Element "religion.steuer.erhebend.austrittsdatum" ist mit einem Wert gefüllt der in der Zukunft liegt.	S999	religion.steuer.erhebend.austrittsdatum	0500, 0502, 0504, 0510 Schlüssel 01-03 und 09, 0515, 0523	40016	(der Wert im Element "religion.steuer.erhebend.austrittsdatum" ist größer als der Erstellungszeitpunkt der Nachricht)		
40208	Der Nachricht 1501 liegt keine Nachricht 1500 des BZSt zugrunde.	S999	ursprungsnachricht	1501		(der Wert im Element "ursprungsnachricht.nachrichtentyp" ist nicht mit dem Wert "1500" identisch)		
40209	Die Nachricht enthält bei der Versionsnummer einen Wert der nicht mit dem angegebenen Konfliktkennzeichen übereinstimmt.	S999	versionsnummer	0509, 0511, 0512, 0521		(die Versionsnummer ist größer als der Wert "99999")		
40210	Die Nachricht enthält bei der Dublettennummer einen Wert der nicht mit dem angegebenen Konfliktkennzeichen übereinstimmt.	S999	dublettennummer	0509, 0511, 0512, 0521		(die Dublettennummer ist größer als der Wert "99999")		
40211	Die Nachricht enthält im Element "staat" der Auslandsanschrift den unzulässigen Wert "000".	S999	anschrift.ausland.staat	0510 Schlüssel 01-03		(im Element "anschrift.ausland.staat" der eingehenden Nachricht ist der Wert "000" angegeben)		
40212	Das Element "identifikation.bzst" ist nicht vorhanden.	S999	identifikation.bzst	0905		(das Element "identifikation.bzst" in der eingehenden Nachricht 0905 ist nicht angegeben)		
40213	Nicht Spezifikationskonform. Die Nachricht enthält ein boolesches Element ohne Wertzuweisung.	S999	anschriftUnbekannt anschrift.ausland.zurechnichtuebermittelt familienname.zurechnichtvorhanden ehename.zurechnichtvorhanden geburtsname.zurechnichtvorhanden lebenspartnerschaftsname.zurechnichtvorhanden familienname.unstrukturiert.nachname.nichtVorhanden ehename.unstrukturiert.nichtVorhanden lebenspartnerschaftsname.unstrukturiert.nichtVorhanden geburtsname.unstrukturiert.nichtVorhanden vornamen.nichtVorhanden geburtsdatum.unbekannt aktueller.familienname.zurechnichtvorhanden aktueller.familienname.unstrukturiert.nachname.nichtVorhanden	Alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0510 Schlüssel 04 und 0010		(mindestens eines der Elemente aus Spalte D in der eingehenden Nachricht ist ohne den fixen Wert "TRUE" angegeben)		
40214								
40215								
40216								
40217	Nicht Spezifikationskonform: Der Nachrichtentyp im Element "datenermittlung" stimmt nicht mit dem Element "nachrichtentyp" überein.	X944S999	datenermittlung; identifikation.nachricht.nachrichtentyp	Alle eingehenden Nachrichten		(die Nachrichtentypen im Element "datenermittlung" und im Element "identifikation.nachricht.nachrichtentyp" des Nachrichtenkopfes sind nicht identisch)		
40218	Nicht Spezifikationskonform: Leeres Pflichtelement des Typs xoev-ic:String.Latin (Element mit der Länge 0).	S999	vornamen; strasse; wohnort	Alle eingehenden Nachrichten außer Nachricht 0510 Schlüssel 04 und 0010	40213	(mindestens eins der Pflichtelemente "vornamen", "strasse" oder "wohnort" ist leer übermittelt worden)		

	A	B	C	D	E
1					
2		Legende:			
3		30...	=	Fachliche Fehler	
4					
5		40...	=	Technische Fehler	
6					
7		60...	=	Prüfungen für interne Auswertungen	
8					
9			=	Fehlercode (FC) wurde in früheren Versionen gelöscht. = Achtung nicht wiederverwenden! Ausnahme der FC erhält seine ursprüngliche Bedeutung zurück.	
10					
11			=	FC wurde für die aktuelle XMeld-Version gelöscht.	
12					
13			=	Das mit dieser Farbe gekennzeichnete Feld wurde aktualisiert/geändert.	
14					
15			=	FC wurde für die aktuelle XMeld-Version neu angelegt.	
16					
17		NF*	=	Normalfall (Nachricht kann ausgehend vom Ereigniszeitpunkt zutreffend aktuell verarbeitet werden)	
18					
19		ÜF*	=	Überholungsfall (Nachricht wäre ausgehend vom Ereigniszeitpunkt chronologisch vor einer bereits verarbeiteten nachfolgenden Nachricht zu verarbeiten)	
20					
21					
22					

* Ist in den Spalten "NÜ" und "ÜF" kein Eintrag vorhanden, so gilt der FC unabhängig davon, ob es sich um einen Überholungs- oder Normalfall handelt.