

---

# Spezifikation XJustiz 2.6

## *Elektronische Datenübermittlung in der Justiz*

*Fassung: 31.10.2019*

*Herausgeber: Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK)*

*Namensraum: <http://www.xjustiz.de>*

*Bezugsort: [www.XJustiz.de](http://www.XJustiz.de)*

*Freigabe: Oktober 2019 Vorsitz BLK-AG „IT-Standards in der Justiz“*

---



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Allgemeine Vorbemerkungen .....                                                                                  | 1   |
| 1 Einleitung .....                                                                                               | 3   |
| 1.1 Motivation und Zielsetzung .....                                                                             | 3   |
| 1.2 Aufbau der Spezifikation .....                                                                               | 3   |
| 1.3 Technische Grundsätze des Aufbaus von XJustiz .....                                                          | 3   |
| 1.4 Codelisten vom Code-Typ 3 – Auswahl der Version einer konkreten Codeliste bei der<br>Datenübermittlung ..... | 4   |
| 1.5 Zu diesem Dokument .....                                                                                     | 4   |
| 2 Changelog .....                                                                                                | 7   |
| 2.1 Changelog für das Grundmodul .....                                                                           | 7   |
| 2.2 Changelog für das Fachmodul Insolvenz .....                                                                  | 7   |
| 2.3 Changelog für das Fachmodul SmallClaims .....                                                                | 8   |
| 3 Eingebundene externe Modelle .....                                                                             | 9   |
| 3.1 XOEV-Bibliothek .....                                                                                        | 9   |
| 4 Der Grunddatensatz .....                                                                                       | 11  |
| 4.1 Anschriften und Ortsangaben .....                                                                            | 11  |
| 4.2 Darstellung von Namen .....                                                                                  | 13  |
| 4.3 Der Typ Type.GDS.Grunddaten .....                                                                            | 15  |
| 4.4 Weitere Basisdatentypen .....                                                                                | 21  |
| 4.5 Nachrichten des Grundmoduls .....                                                                            | 87  |
| 5 Fachmodul Familie .....                                                                                        | 89  |
| 5.1 Datentypen .....                                                                                             | 89  |
| 5.2 Nachrichten für das Fachmodul Familie .....                                                                  | 90  |
| 5.3 Codelisten für das Fachmodul Familie .....                                                                   | 93  |
| 6 Fachmodul Versorgungsauskunft .....                                                                            | 95  |
| 6.1 Datentypen .....                                                                                             | 95  |
| 6.2 Nachrichten zur Versorgungsauskunft .....                                                                    | 114 |
| 6.3 Codelisten für das Fachmodul Versorgungsauskunft .....                                                       | 126 |
| 7 Fachmodul Insolvenz .....                                                                                      | 127 |
| 7.1 Datentypen .....                                                                                             | 127 |
| 7.2 Übersicht über die Nachrichten .....                                                                         | 154 |
| 7.3 Übersicht über die Codelisten .....                                                                          | 224 |
| 8 Fachmodul Register .....                                                                                       | 227 |
| 8.1 Datentypen .....                                                                                             | 227 |
| 8.2 Nachrichten für die Handelsregisterkommunikation .....                                                       | 227 |
| 8.3 Codelisten für das Fachmodul Handelsregisterkommunikation .....                                              | 238 |
| 9 Fachmodul Straf .....                                                                                          | 239 |
| 9.1 Datentypen im Fachmodul Straf .....                                                                          | 239 |
| 9.2 Nachrichten im Fachmodul Straf .....                                                                         | 295 |
| 9.3 Übersicht über die Codelisten .....                                                                          | 332 |
| 10 Fachmodul Mahn .....                                                                                          | 335 |
| 10.1 Datentypen .....                                                                                            | 335 |
| 10.2 Übersicht über die Nachrichten .....                                                                        | 341 |
| 10.3 Übersicht über die Codelisten .....                                                                         | 343 |
| 11 Fachmodul Grundbuch .....                                                                                     | 345 |
| 11.1 Datentypen .....                                                                                            | 345 |
| 11.2 Übersicht über die Nachrichten .....                                                                        | 362 |
| 11.3 Codelisten für das Fachmodul Grundbuch .....                                                                | 369 |
| 12 Fachmodul Zentrales Vollstreckungsgericht .....                                                               | 371 |
| 12.1 Datentypen .....                                                                                            | 371 |

---

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12.2 Nachrichten für das Fachmodul Zentrales Vollstreckungsgericht .....               | 389 |
| 12.3 Codelisten für das Fachmodul Zentrales Vollstreckungsgericht .....                | 400 |
| 13 Fachmodul Zentrales Vorsorgeregister .....                                          | 401 |
| 13.1 Datentypen .....                                                                  | 401 |
| 13.2 Nachrichten für das Fachmodul Zentrales Vorsorgeregister .....                    | 408 |
| 13.3 Codelisten für das Fachmodul Zentrales Vorsorgeregister .....                     | 417 |
| 14 Fachmodul für BNotK Kommunikation .....                                             | 419 |
| 14.1 Datentypen .....                                                                  | 419 |
| 14.2 Nachrichten für das Fachmodul BNotK Kommunikation .....                           | 452 |
| 14.3 Codelisten für das Fachmodul BNotK Kommunikation .....                            | 476 |
| 15 Fachmodul Zwangsversteigerung .....                                                 | 477 |
| 15.1 Datentypen .....                                                                  | 477 |
| 15.2 Nachrichten für das Fachmodul zur Kommunikation im Bereich Zwangsversteigerung .. | 478 |
| 15.3 Codelisten für das Fachmodul Zwangsversteigerung .....                            | 488 |
| 16 Fachmodul ZPO Fremdauskunft .....                                                   | 489 |
| 16.1 Datentypen .....                                                                  | 489 |
| 16.2 Nachrichten für das Fachmodul ZPO Fremdauskunft .....                             | 491 |
| 16.3 Codelisten für das Fachmodul ZPO Fremdauskunft .....                              | 506 |
| 17 Fachmodul SmallClaims .....                                                         | 507 |
| 17.1 Datentypen .....                                                                  | 507 |
| 17.2 Nachrichten für das Fachmodul SmallClaims .....                                   | 514 |
| 17.3 Codelisten für das Fachmodul SmallClaims .....                                    | 526 |
| 18 Fachmodul Betreuungsstatistik .....                                                 | 527 |
| 18.1 Datentypen .....                                                                  | 527 |
| 18.2 Nachrichten im Fachmodul Betreuungsstatistik .....                                | 531 |
| 18.3 Codelisten für das Fachmodul Betreuungsstatistik .....                            | 533 |
| 19 Fachmodul Kasse .....                                                               | 535 |
| 19.1 Datentypen .....                                                                  | 535 |
| 19.2 Nachrichten im Fachmodul Kasse .....                                              | 536 |
| 19.3 Codelisten für das Fachmodul Kasse .....                                          | 536 |
| 20 Fachmodul EHUG .....                                                                | 539 |
| 20.1 Datentypen .....                                                                  | 539 |
| 20.2 Nachrichten im Fachmodul EHUG .....                                               | 547 |
| 20.3 Codelisten für das Fachmodul EHUG .....                                           | 548 |
| 21 Fachmodul Elektronisches Empfangsbekenntnis .....                                   | 551 |
| 21.1 Datentypen .....                                                                  | 551 |
| 21.2 Nachrichten für das Fachmodul EEB .....                                           | 552 |
| 21.3 Codelisten für das Fachmodul EEB .....                                            | 553 |
| 22 Fachmodul ZSSR .....                                                                | 555 |
| 22.1 Datentypen .....                                                                  | 555 |
| 22.2 Nachrichten im Fachmodul ZSSR .....                                               | 566 |
| 22.3 Codelisten für das Fachmodul ZSSR .....                                           | 574 |
| 23 Fachmodul für Gerichtsvollzieher .....                                              | 575 |
| 23.1 Datentypen .....                                                                  | 575 |
| 23.2 Nachrichten für das Fachmodul Gerichtsvollzieher .....                            | 580 |
| 23.3 Codelisten für das Fachmodul Gerichtsvollzieher .....                             | 583 |
| 24 Fachmodul Zwangsvollstreckung .....                                                 | 585 |
| 24.1 Datentypen .....                                                                  | 585 |
| 24.2 Nachrichten im Fachmodul Zwangsvollstreckung .....                                | 619 |
| 24.3 Codelisten für das Fachmodul Zwangsvollstreckung .....                            | 634 |
| 25 Fachmodul SGB X - eZoll .....                                                       | 635 |
| 25.1 Datentypen .....                                                                  | 635 |

---



---

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 25.2 Nachrichten für das Fachmodul eZoll .....                           | 637 |
| 25.3 Codelisten für das Fachmodul eZoll .....                            | 644 |
| 26 Fachmodul Elektronische Zustellungsurkunde .....                      | 645 |
| 26.1 Datentypen .....                                                    | 645 |
| 26.2 Nachrichten im Fachmodul Elektronische Zustellungsurkunde .....     | 650 |
| 26.3 Codelisten für das Fachmodul Elektronische Zustellungsurkunde ..... | 655 |
| A Anhang: Codelisten .....                                               | 657 |
| A.1 Übersicht über die Code-Datentypen .....                             | 665 |
| A.2 Details .....                                                        | 715 |



# Allgemeine Vorbemerkungen

Diese Spezifikation dokumentiert den XÖV-Standard XJustiz für den elektronischen Rechtsverkehr. XJustiz beschreibt ein standardisiertes Datenaustauschformat für die elektronische Kommunikation innerhalb und mit der Justizverwaltung. Der Standard wird von der Bund-Länderkommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK) herausgegeben und ist frei verfügbar.



# 1 Einleitung

## 1.1 Motivation und Zielsetzung

Eine wesentliche Voraussetzung für einen voll ausgebauten elektronischen Rechtsverkehr ist die Entwicklung eines (zumindest) bundesweit einheitlichen Standards für den Austausch elektronischer Informationen.

Hierbei geht es nicht allein um den Austausch von Dokumenten, für die möglicherweise auf Marktstandards wie HTML (Hypertext Markup Language) oder PDF (Portable Document Format) zurückgegriffen werden könnte. Vielmehr sollen auch einzelne verfahrensbezogene Daten - etwa die Adressen von Prozessbeteiligten oder Angaben über bevorstehende Verhandlungstermine - möglichst so ausgetauscht werden können, dass sie der Empfänger durch einfachen Mausklick in seine eigene Bürosoftware übernehmen kann.

Um dies zu ermöglichen, hat die Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK) den Datensatz XJustiz entwickelt. Darin werden in Form einer Datensatzbeschreibung Datenfelder definiert, die den Austausch möglichst vieler verfahrensrelevanter Daten ermöglichen sollen.

Der Datensatz XJustiz wurde in den "Organisatorisch-technischen Leitlinien für den elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten und Staatsanwaltschaften (OT-Leit-ERV)" als Grundlage der Übermittlung strukturierter Daten bestimmt. Diese Leitlinien wurden von der Bund-Länder-Kommission erstellt und durch Beschluss der Justizministerkonferenz den Ländern und dem Bund zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs empfohlen. Eine Übersicht über Hintergrund und Ziele von XJustiz bietet der Leitfaden XJustiz, die Anlage 2 der OT Leit ERV.

Die genannten Dokumente sind auf der XJustiz-Website [www.xjustiz.de](http://www.xjustiz.de) verfügbar.

## 1.2 Aufbau der Spezifikation

Die formale Definition des Informationsmodells und der Nachrichten erfolgt mit den Mitteln von W3C XML-Schema. Diese Dokumentation erläutert den Gebrauch der XJustiz-Schemata und gibt Hinweise zu ihrer Nutzung. Darüber hinaus werden in dieser Spezifikation rechtliche Rahmenbedingungen dargestellt und erforderliche Schlüsseltabellen festgelegt.

Diese Dokumentation erhebt zur Zeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird zu gegebenem Zeitpunkt weiterentwickelt bzw. angepasst.

## 1.3 Technische Grundsätze des Aufbaus von XJustiz

Der technische Aufbau der Komponenten des Standards XJustiz basiert auf den nachfolgend genannten Grundsätzen:

1. XJustiz ist ein auf XML basierendes Datenaustauschformat. Daher basieren *alle* strukturierten Datentypen auf den Datentypen von XML Schema.

Solche Datentypen werden durchgängig mit dem Namensraum-Präfix „xs:“ gekennzeichnet, z. B. „xs:string“ oder „xs:integer“.

2. XJustiz-„Datensätze“ sind stets XML-Dokumente, die konform zur XJustiz-Spezifikation in der jeweils gültigen Fassung sind. Die „Spezifikationskonformität“ eines XML-Dokumentes zur XJustiz-Spezifikation umfasst zwei Anforderungen:

- a. Das Dokument muss technisch *valid* zu den XML-Schemata sein, die ein integraler Bestandteil der XJustiz-Spezifikation sind. Diese Anforderung lässt sich leicht und mit marktüblichen Standardtechnologien (*validierender XML Parser*) überprüfen.

- b. Das Dokument muss darüber hinaus die semantischen Anforderungen erfüllen, die hier beschrieben werden. Dies sind zum Teil semantische Anforderungen, die regelhaft *nicht* durch einfache technische Mechanismen überprüfbar sind.
- 3. XML Schema bietet diverse Möglichkeiten, zusätzliche Einschränkungen der Grunddatentypen zu formulieren. Hierzu gehören insbesondere Feldlängen, z. B. Festlegungen der Art „Nachnamen dürfen maximal ... Zeichen lang sein“ oder „Nachnamen dürfen nur aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Leerzeichen und einem '-' (Bindestrich) bestehen“.

In XJustiz wird von diesen Möglichkeiten regelhaft *nicht* Gebrauch gemacht.

- 4. Als *Zeichensatzcodierung* für XJustiz wird UTF-8 festgelegt.

Mit diesem sehr umfangreichen Zeichensatz ist es möglich, alle diakritischen Zeichen darzustellen. (UTF-8 bildet – wie auch die anderen UTF-Formate – alle Unicode-Zeichen ab.)

## 1.4 Codelisten vom Code-Typ 3 – Auswahl der Version einer konkreten Codeliste bei der Datenübermittlung

Damit die Anwender des Standards von einer gemeinsamen semantischen Basis ausgehen können, werden konkrete Codelisten genutzt.

Die Version einer Codeliste vom Code-Typ 3 kann offen gelassen werden, wenn für die Codeliste ein externer Herausgeber zuständig ist, die Codeliste dynamischen Veränderungen unterliegen kann oder gar Tagesaktualität der Codeliste sichergestellt werden soll.

D.h. im XJustiz-Standard wird die Kennung der zu nutzenden Codeliste vom Code-Typ 3 konkret festgelegt. Die Version der Codeliste vom Code-Typ 3 wird bei der Datenübermittlung festgelegt.

Die Codelisten vom Code-Typ 3 sind nicht Bestandteil des XJustiz-Standards. Deshalb sind ihre Inhalte auch nicht in dieser XJustiz-Spezifikation aufgeführt.

Diese werden inklusive ihrer Dokumentation auf der zentralen XÖV-Distributionsplattform [www.XRepository.de](http://www.XRepository.de) im Internet bereitgestellt.

Die speziellen Artefakte für den XJustiz-Standard, wie Codelisten, Spezifikationen und deren Metadaten sind unter dem XÖV-Vorhaben [XJustiz](#) eingestellt.

Im Suchfeld „XJustiz“ eingeben, dann können die Codelisten vom Code-Typ 3 ausgewählt werden.

Nach Auswahl einer Codeliste kann in der Rubrik „Versionen“ die benötigte Version der Codeliste gewählt werden.

Unter der Rubrik „Codeliste anzeigen“ kann die Genericode Codeliste entweder direkt im Browser angesehen, oder unter „Dokumente zur Version“ heruntergeladen werden.

Unter dem Hilfe-Reiter bietet das XRepository für die Bereitstellung von Genericode-Codelisten Webservices für die automatisierte Abfrage von Versionsnummern und Codelisten-Inhalten an.

Übergreifenden Informationen zu dem Thema XRepository und Genericode Codelisten finden Sie auf der [Website der KoSIT](#).

## 1.5 Zu diesem Dokument

An der Erstellung dieser Spezifikation haben im Rahmen des Projektes XJustiz u.a. mitgewirkt:

| Name              | Institution                  |
|-------------------|------------------------------|
| Dietl, Torsten    | XJustiz-Pflegestelle, IT.NRW |
| Kautzmann, Alfred | XJustiz-Pflegestelle, IT.NRW |

### 1.5.1 Informationen im Internet

Weitere Informationen finden Sie auf der XJustiz-Website [www.xjustiz.de](http://www.xjustiz.de).





## 2 Changelog

Dieses Kapitel dokumentiert die Änderungen, Fehlerkorrekturen und Erweiterungen des XJustiz-Standards in der neuen Version 2.6.

### 2.1 Changelog für das Grundmodul

#### 2.1.1 Änderungen an Codelisten

##### 2.1.1.1 Änderungen an der Codeliste für XJustiz-IDs

Die Codeliste **Code.GDS.Gerichte** wurde bei folgenden Einträgen geändert:

- Der Gerichtsname für die XJustiz-ID **U1202** wurde von **Amtsgericht Aue** nach **Amtsgericht Aue-Bad Schlema** geändert.
- Der Gerichtsname für die XJustiz-ID **U1202G** wurde von **Grundbuchamt Aue** nach **Grundbuchamt Aue-Bad Schlema** geändert.
- Der Gerichtsname für die XJustiz-ID **U1225** wurde von **Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg** nach **Amtsgericht Aue-Bad Schlema, Zweigstelle Stollberg** geändert.
- Der Gerichtsname für die XJustiz-ID **U1225G** wurde von **Grundbuchamt Amtsgerichts Aue, Zweigstelle Stollberg** nach **Grundbuchamt Aue-Bad Schlema, Zweigstelle Stollberg** geändert.

##### 2.1.1.2 Änderungen an weiteren Codelisten

Bei der Codeliste **Code.GDS.Intervall** wurde die Codelisten-URI von **urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinsmerkmal** nach **urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.intervall** korrigiert.

### 2.2 Changelog für das Fachmodul Insolvenz

Zur Vernetzung der Insolvenzregister der EU-Mitgliedsstaaten (Verordnung (EU) 2015/848) wurden XJustiz-Nachrichten für die Kommunikation zwischen dem europäischen Justiz-Portal und dem deutschen Insolvenzportal erstellt.

#### 2.2.1 Neue Nachrichten

Folgende Nachrichten wurden neu erstellt:

- **nachricht.inso.iri.initialisierung\_anfrage\_0300017**
- **nachricht.inso.iri.initialisierung\_antwort\_0300018**
- **nachricht.inso.iri.einfacheSuche\_anfrage\_0300019**
- **nachricht.inso.iri.einfacheSuche\_antwort\_0300020**
- **nachricht.inso.iri.datensatz\_anfrage\_0300021**
- **nachricht.inso.iri.datensatz\_antwort\_0300022**
- **nachricht.inso.iri.fehlermeldung\_0300023**

#### 2.2.2 Neue Datentypen

Folgende Typen wurden hinzugefügt:

- `Type.INSO.IRI.Basiskontext`
- `Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.einfach`
- `Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.komplex`
- `Type.INSO.IRI.Ergebnisliste`
- `Type.INSO.IRI.Ergebnistabelle`
- `Type.INSO.IRI.FeldRenderingInfo`
- `Type.INSO.IRI.Grunddaten`
- `Type.INSO.IRI.Hinweis`
- `Type.INSO.IRI.QualifizierterText`
- `Type.INSO.IRI.ReferenzDaten`
- `Type.INSO.IRI.URL`

### 2.2.3 Neue Codelisten

Folgende Codelisten wurden ergänzt:

- `Code.INSO.IRI.Fehlerart`
- `Code.INSO.IRI.Fehlercode`
- `Code.INSO.IRI.Feldtyp`
- `Code.INSO.IRI.Status`

## 2.3 Changelog für das Fachmodul SmallClaims

### 2.3.1 Änderungen an Nachrichten

Die Schreibweise der Nachrichten des Fachmoduls SmallClaims wurde leicht geändert.

Außerdem wurde die Nachricht **nachricht.sc.formc\_antwortblatt.1600003** ergänzt durch eine weitere Nachricht. Die beiden Nachrichten heißen:

- **nachricht.sc.form\_c1\_antwortblatt.1600003**
- **nachricht.sc.form\_c2\_antwortblatt.1600005**

Folgende Nachrichten wurden neu hinzugefügt:

- **nachricht.sc.freeformletter.1600006**
- **nachricht.sc.withdrawal.1600007**

## 3 Eingebundene externe Modelle

Folgende externe Modelle werden in dieser Spezifikation verwendet und sind auf den XÖV-Webseiten (siehe <http://www.xoev.de/de/produkte>) oder im XRepository (siehe <http://www.xrepository.de>) veröffentlicht:

### 3.1 XOEV-Bibliothek

XOEV-Bibliothek 30.06.2015

Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

- Code
- String.Latin



## 4 Der Grunddatensatz

Der Grunddatensatz definiert die grundlegenden Typen des Standards XJustiz. Diese können von allen Fachmodulen zur Konstruktion von Übermittlungsszenarien benutzt werden.

Derzeit sind u.a. folgende Datentypen definiert:

|                                                       |                                    |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Datentypen zur Angabe von Anschriften und Ortsangaben | <a href="#">Abschnitt Seite 11</a> | <a href="#">4.1</a> | <a href="#">auf</a> |
| Datentypen zur Darstellung von Namen                  | <a href="#">Abschnitt Seite 13</a> | <a href="#">4.2</a> | <a href="#">auf</a> |
| Der Typ Type.GDS.Grunddaten                           | <a href="#">Abschnitt Seite 15</a> | <a href="#">4.3</a> | <a href="#">auf</a> |
| Sonstige Basistypen                                   | <a href="#">Abschnitt Seite 21</a> | <a href="#">4.4</a> | <a href="#">auf</a> |


### 4.1 Anschriften und Ortsangaben

Der Datentyp **Anschrift** wird für Adress- und Ortsangaben benötigt.

#### 4.1.1 Type.GDS.Anschrift

Typ: **Type.GDS.Anschrift**

Abbildung 4.1. Type.GDS.Anschrift



| Kindelemente von Type . GDS . Anschrift                 |                            |      |        |       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                             | Typ                        | Anz. | Ref.   | Seite |
| anschriftstyp                                           | Code . GDS . Anschriftstyp | 1    | A.1.48 | 674   |
| Über dieses Element wird die Art der Adresse angegeben. |                            |      |        |       |

| Kindelemente von Type.GDS.Anschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ                     | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>anschriftenzusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>     | <b>0..n</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |                        |                     |
| <b>strasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>     | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>hausnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>     | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |                        |                     |
| <b>postfachnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>     | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>     | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |                        |                     |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>     | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Bei postalischen Anschriften kann der hier angegebene Ort von der politischen Gemeinde abweichen. In diesem Fall sollten die postalische und die Lieferadresse separat mitgeteilt werden. Bei ausländischen Adressen empfiehlt die Deutsche Post AG, den Ort möglichst in der Landessprache zu schreiben. Dies erscheint auch im vorliegenden Zusammenhang sinnvoll. Die Deutsche Post AG empfiehlt ferner, ausländische Ortsnamen in Großbuchstaben anzugeben. Hiervon sollte bei der Übermittlung von XJustiz-Daten möglichst Abstand genommen werden. |                         |             |                        |                     |
| <b>ortsteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>     | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Zusatz, nicht für postalische Zwecke zu verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |                        |                     |
| <b>staat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.GDS.Staaten</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.71</a> | <a href="#">678</a> |
| <b>erfassungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>xs:date</b>          | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Datum der letzten Prüfung der Adresse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |                        |                     |
| <b>ort.unbekannt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:boolean</b>       | <b>0..1</b> |                        |                     |
| <b>postleitzahl.unbekannt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:boolean</b>       | <b>0..1</b> |                        |                     |

## 4.2 Darstellung von Namen


Das Konzept zur Repräsentation von Namen<sup>1</sup> berücksichtigt die fachlichen Anforderungen zur Darstellung und Übermittlung von Namen.

### 4.2.1 Type.GDS.Voller\_Name

Typ: **Type.GDS.Voller\_Name**

<sup>1</sup>In dem hier dargestellten Konzept wird nur auf solche „Namen“ eingegangen, die im Rahmen von Beurkundungen von Bedeutung sind.

Abbildung 4.2. Type.GDS.Voller\_Name



| Kindelemente von Type.GDS.Voller_Name                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                 | Anz.        | Ref.                | Seite |
| <b>vorname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| <b>rufname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Der Rufname gibt bei mehreren Vornamen an, welcher Vorname der Rufname ist. Der Rufname wird häufig als eindeutiges Element benötigt.                                                                                                                                                 |                     |             |                     |       |
| <b>titel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Hier werden akademische und nichtakademische Titel aufgeführt, die vor dem Vornamen stehen, z.B. "Professor", "Dr.", "Prof. Dr." usw. Werden mehrere Titel benötigt, ist eine Reihenfolge zu berücksichtigen: 1) Militärischer Rang 2.) Akademischer Titel 3.) Nichtakademischer Grad |                     |             |                     |       |
| <b>namensvorsatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Nachnamen stehen, z.B. "Graf von"                                                                                                                                                                                                      |                     |             |                     |       |
| <b>nachname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| <b>geburtsname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |



| Kindelemente von <b>Type.GDS.Voller_Name</b>                                       |              |      |                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                        | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| nachname.alt                                                                       | String.Latin | 0..n | <a href="#">3.1</a> |       |
| namenszusatz                                                                       | String.Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |
| Hier ist Raum für Zusätze, die hinter den Nachnamen stehen, z.B. "MdB" oder "LLM." |              |      |                     |       |

## 4.3 Der Typ **Type.GDS.Grunddaten**


Der Datentyp **Type.GDS.Grunddaten** enthält Basisinformationen zum jeweiligen Verfahren.

### 4.3.1 **Type.GDS.Grunddaten**

Typ: **Type.GDS.Grunddaten**

Der **Type.GDS.Grunddaten** enthält Meta-Informationen zum übersandten Dokument und zu dem zugehörigen Verfahren. Die darin enthaltenen Daten sind für alle Gerichtszweige und für alle Verfahrensarten von Interesse. Zusätzliche oder abgewandelte Datenstrukturen können in einem Fachmodul definiert werden.

Abbildung 4.3. Type.GDS.Grunddaten



| Kindelemente von Type .GDS.Grunddaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |             |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ                        | Anz.        | Ref.          | Seite      |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Dieses Attribut wird verwendet,um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen.                                                                                                                                                                                               |                            |             |               |            |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | <b>1</b>    |               |            |
| Verfahrensdaten nehmen alle Informationen auf, die das jeweilige Verfahren mit sich bringt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |             |               |            |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Die Verfahrensnummer ist eine eindeutige Kennziffer für das gesamte betreffende Verfahren im Sinne eines Primärschlüssels. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt". Das vorliegende Element ist vorgesehen für eine Verfahrensnummer, die für das Verfahren über alle Instanzen hinweg gelten soll. Alternativ oder kumulativ kann dem Verfahren in jeder Instanz eine separate Nummer zugewiesen werden; diese wird im Element Instanzdaten/Verfahrensinstanzennummer übermittelt.  |                            |             |               |            |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | <b>1..n</b> |               |            |
| <b>instanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Mit diesem Element ist nicht die juristische Bezeichnung einer Instanz gemeint. Das Element dient vielmehr als Schlüsselfeld für interne Referenzierungen. Die Instanznummer muss für das aktuelle XML-Instanzdokument eindeutig sein und identifiziert die jeweiligen Instanzdaten. Jedoch sollte auf die zeitliche Abfolge der Instanzen geachtet werden. Handelt die STA vor einem Gericht, erhält die STA 0 und das Gericht 1.                                                                                                                                                                                                         |                            |             |               |            |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Code.GDS.Sachgebiet</b> | <b>1</b>    | <b>A.1.68</b> | <b>678</b> |
| <b>sachgebietszusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets beispielsweise in der Finanzgerichtsbarkeit die Angabe des Steuerjahres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |             |               |            |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Type.GDS.Behoerde</b>   | <b>1</b>    | <b>4.4.9</b>  | <b>34</b>  |
| Instanzbehörde ist die Institution, bei der das Verfahren in der betreffenden Instanz anhängig gewesen ist. Dies kann ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft sein, aber auch z.B. eine Polizeidienststelle oder eine andere Institution. Hier wird entweder das Gericht mit dessen Gerichtskennzahl angegeben oder eine andere Behörde. Wenn die andere Behörde nicht in einer Liste aufgeführt ist, ist sie komplett unter einer Beteiligung anzugeben. Der Verweis auf diese Beteiligung erfolgt unter der Ref_Instanzennummer.                                                                                                        |                            |             |               |            |
| <b>abteilung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Hier kann die zuständige Abteilung oder der zuständige Spruchkörper angegeben werden, z.B. "7. Zivilkammer", "Dezernat 77" oder "Inspektion 7".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |             |               |            |
| <b>verfahrensinstanzennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Die Verfahrensinstanzennummer ist eine eindeutige Kennziffer für die betreffende Instanz in einem Verfahren im Sinne eines Primärschlüssels. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt". Das vorliegende Element ist vorgesehen für eine Verfahrensnummer, die nur in der betreffenden Instanz hinweg gelten soll. Alternativ oder kumulativ kann dem Verfahren eine instanzübergreifende Nummer zugewiesen werden; diese wird im Element Verfahrensdaten/Verfahrensnummer übermittelt. |                            |             |               |            |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |

| Kindelemente von Type .GDS.Grunddaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                      | Anz.        | Ref.          | Seite      |
| Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Instanzbehörde (siehe oben) das Verfahren führt. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt".                                                                                                                                                                                                                    |                                          |             |               |            |
| <b>kurzrubrum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Hier wird die schlagwortartige Bezeichnung des Verfahrens angegeben, z.B. "Müller ./ Maier" oder "Strafsache gegen Erich Schulze".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |             |               |            |
| <b>verfahrensgegenstand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.GDS.Verfahrensgegenstand</b>     | <b>0..n</b> | <b>4.4.52</b> | <b>81</b>  |
| Es soll eine 1:N-Zuordnung Verfahren zu Verfahrensgegenständen möglich sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |             |               |            |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.GDS.Beteiligung</b>              | <b>0..n</b> | <b>4.4.11</b> | <b>36</b>  |
| Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten. Dieser kann mehrere Rollen haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |             |               |            |
| <b>auswahl_Termin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | <b>0..n</b> |               |            |
| <b>terminsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.GDS.Terminsdaten</b>             | <b>1</b>    | <b>4.4.49</b> | <b>74</b>  |
| <b>fortsetzungsterminsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten</b> | <b>1</b>    | <b>4.4.17</b> | <b>45</b>  |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b>    | <b>0..1</b> | <b>4.4.20</b> | <b>46</b>  |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | <b>1</b>    |               |            |
| Sendungsdaten nehmen alle Informationen auf, die die jeweils vorliegende Sendung betreffen. Sendungsübergreifende Informationen sind in den Verfahrensdaten enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |             |               |            |
| <b>sendungsprioritaet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Sendungspriorität enthält Sendungsanmerkungen wie "eilt", "eilt sehr" etc. in Form von freiem Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |             |               |            |
| <b>sendungsinhalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Code.GDS.Sendungsinhalt</b>           | <b>0..1</b> | <b>A.1.69</b> | <b>678</b> |
| <b>bemerkung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Dies ist ein generelles Bemerkungsfeld, das alle Arten an Bemerkungen zur Sendung enthalten kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             |               |            |
| <b>absenderkennung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Hier wird nicht der gesamte Datensatz eines Beteiligten referenziert, sondern nur eine Angabe eines Absendernamens gemacht. Eventuell können hierzu auch E-Mail-Adresse, der OSCI-Benutzername oder die Postfach-ID einer virtuellen Poststelle verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             |               |            |
| <b>empfaengerkennung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Hier wird nicht der gesamte Datensatz eines Beteiligten referenziert, sondern nur eine Angabe eines Empfängernamens gemacht. Eventuell können hierzu auch E-Mail-Adresse, der OSCI-Benutzername oder die Postfach-ID einer virtuellen Poststelle verwendet werden                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             |               |            |
| <b>eingangsbestaetigungswunsch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:boolean</b>                        | <b>0..1</b> |               |            |
| Mit diesem Element kann ein Einreicher bei einer Sendung AN das Gericht oder die Staatsanwaltschaft angeben, ob er eine Eingangsbestätigung haben möchte oder nicht. Mit dieser Eingangsbestätigung ist ausdrücklich NICHT das EMPFANGSBEKENNTNIS (EB) gemeint, das ein Anwalt bei Sendungen VOM Gericht abgeben soll. Der Einreicher erhält bei Setzen von "true" eine automatisiert erstellte Bestätigung des Erhalts seiner Sendung durch das adressierte Gericht bzw. die adressierte Staatsanwaltschaft. |                                          |             |               |            |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>xs:boolean</b>                        | <b>1</b>    |               |            |
| Flag für die Erkennung, ob es sich um einen Papiervorgang in elektronischer Form handelt. Liegt ein Papiervorgang auch elektronisch vor ? J(true)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             |               |            |


| Kindelemente von Type.GDS.Grunddaten                                                                                                        |              |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                 | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| <b>absendernachricht</b>                                                                                                                    |              | 0..1 |      |       |
| Zusatzinformationen zur Nachricht des Absenders, wenn sich die Nachricht auf mehrere Einzelnachrichten verteilt.                            |              |      |      |       |
| <b>nachrichtenId</b>                                                                                                                        | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Eindeutige ID der Nachricht. Alle Einzelnachrichten müssen die gleiche ID besitzen, damit eine Zusammengehörigkeit hergestellt werden kann. |              |      |      |       |
| <b>nachrichtenanzahl</b>                                                                                                                    | xs:integer   | 1    |      |       |
| Anzahl der einzelnen Nachrichten, aus der sich die gesamte Nachricht zusammensetzt.                                                         |              |      |      |       |
| <b>nachrichtenNr</b>                                                                                                                        | xs:integer   | 1    |      |       |
| Nummer der aktuellen Einzelnachricht.                                                                                                       |              |      |      |       |

#### 4.3.2 Type.GDS.Grunddaten.BNotK

Typ: **Type.GDS.Grunddaten.BNotK**

Der Type.GDS.Grunddaten.BNotK enthält Meta-Informationen zum übersandten Dokument und zu dem zugehörigen Verfahren. Die darin enthaltenen Daten sind für alle Gerichtszweige und für alle Verfahrensarten von Interesse. Zusätzliche oder abgewandelte Datenstrukturen können in einem Fachmodul definiert werden.

**Abbildung 4.4. Type.GDS.Grunddaten.BNotK**




| Kindelemente von Type.GDS.Grunddaten.BNotK |              |      |      |       |
|--------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| <b>xjustizVersion</b>                      | String.Latin | 1    | 3.1  |       |

| Kindelemente von Type . GDS . Grunddaten . BNotK                                                                                                                    |                                       |             |                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                         | Typ                                   | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                              |                                       | <b>1</b>    |                        |                    |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Die Verfahrensnummer ist eine eindeutige Kennziffer für das gesamte betreffende Verfahren im Sinne eines Primärschlüssels. Nur übermittelt von Absendern der Justiz |                                       |             |                        |                    |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Instanzdaten.Justiz</b>   | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.22</a> | <a href="#">48</a> |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                  | <b>Type.GDS.Beteiligung</b>           | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.11</a> | <a href="#">36</a> |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                       | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.20</a> | <a href="#">46</a> |

### 4.3.3 Type.GDS.Grunddaten.SGO

Typ: **Type . GDS . Grunddaten . SGO**

**Abbildung 4.5. Type.GDS.Grunddaten.SGO**



| Kindelemente von Type . GDS . Grunddaten . SGO |                     |          |                     |       |
|------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|-------|
| Kindelement                                    | Typ                 | Anz.     | Ref.                | Seite |
| <b>xjustizVersion</b>                          | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                         |                     | <b>1</b> |                     |       |


| Kindelemente von Type.GDS.Grunddaten.SG0                                                             |                                   |      |                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                          | Typ                               | Anz. | Ref.                   | Seite |
| verfahrensnummer                                                                                     | String.Latin                      | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| instanzdaten_erweitert                                                                               |                                   | 1..n |                        |       |
| instanzdaten                                                                                         | Type.GDS.Instanzdaten.Justiz      | 1    | <a href="#">4.4.22</a> | 48    |
| verfahrensgegenstand_Zeitraum                                                                        |                                   | 0..n |                        |       |
| verfahrensgegenstand                                                                                 | Type.GDS.Verfahrensgegenstand     | 1    | <a href="#">4.4.52</a> | 81    |
| auswahl_Zeitraum_des_Verwaltungsaktes                                                                |                                   | 0..1 |                        |       |
| jahr                                                                                                 | xs:gYear                          | 1    |                        |       |
| zeitraum                                                                                             | String.Latin                      | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| stichtag                                                                                             | xs:date                           | 1    |                        |       |
| kein_Zeitraum                                                                                        | String.Latin                      | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| beteiligung                                                                                          | Type.GDS.Beteiligung              | 0..n | <a href="#">4.4.11</a> | 36    |
| auswahl_Termin                                                                                       |                                   | 0..n |                        |       |
| terminsdaten                                                                                         | Type.GDS.Terminsdaten             | 1    | <a href="#">4.4.49</a> | 74    |
| fortsetzungsterminsdaten                                                                             | Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten | 1    | <a href="#">4.4.17</a> | 45    |
| herstellereinformation                                                                               | Type.GDS.Herstellerinformation    | 0..1 | <a href="#">4.4.20</a> | 46    |
| Herstellendes System ist das System, das für die Bildung des Strukturdatensatzes verantwortlich ist. |                                   |      |                        |       |

## 4.4 Weitere Basisdatentypen

### 4.4.1 Type.GDS.Akte

Typ: **Type.GDS.Akte**

Abbildung 4.6. Type.GDS.Akte






| Kindelemente von Type .GDS.Akte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ                      | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| identifikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type.GDS.Identifikation  | 1    | <a href="#">4.4.21</a> | <a href="#">47</a>  |
| aktentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Code.GDS.Aktentyp        | 1    | <a href="#">A.1.44</a> | <a href="#">673</a> |
| Bezeichnet den Aktentyp anhand der vorgegebenen Werteliste. Diese ist für einen reibungslosen Austausch bewusst knappgehalten. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Feld ?anzeigename? verwendet werden.                                                                                                                                    |                          |      |                        |                     |
| anzeigename                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin             | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Der Anzeigename ermöglicht als Freitext die Übermittlung der Bezeichnung der Akte, wie sie im versendenden System angezeigt wird. Hier können spezifischere Informationen zum Aktennamen übermittelt werden als dies im Rahmen der Werteliste zum Dokumenttyp möglich ist, z.B. "Asylakte" als nähere Spezifizierung des Aktentyps "Behördenakte". |                          |      |                        |                     |
| aktenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 1..n |                        |                     |
| az_Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | String.Latin             | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| auswahl_AZ_Gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 0..1 |                        |                     |
| az_Gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Code.GDS.Gerichte        | 0..1 | <a href="#">A.1.58</a> | <a href="#">676</a> |
| az_Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin             | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| az_Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Code.GDS.Aktenzeichenart | 0..1 | <a href="#">A.1.45</a> | <a href="#">673</a> |
| Um die Identifikation eines Aktenobjektes auch bei Veränderung des Aktenzeichens zu ermöglichen, können neben dem aktuell führenden Aktenzeichen auch weitere Aktenzeichen dieses Objektes angegeben werden. Werden mehrere Aktenzeichen angegeben, ist hier die Art des jeweiligen Aktenzeichens anzugeben.                                       |                          |      |                        |                     |
| weiteres_Ordnungskriterium_der_Behörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | String.Latin             | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier können weitere Kennzeichen einer Akte, wie sie bei Behörden verbreitet sind, angegeben werden.                                                                                                                                                                                                                                                |                          |      |                        |                     |
| person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 0..n |                        |                     |
| Das Feld ermöglicht durch die Angabe der Person, auf die sich die Akte bezieht, eine nähere Kennzeichnung der Akte. Dies ist bei Behördenakten in Ergänzung des Aktenzeichens und ggf. weiterer Ordnungskriterien teilweise üblich (z.B. Asylakten).                                                                                               |                          |      |                        |                     |
| herkunftsland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Code.GDS.Staaten         | 0..1 | <a href="#">A.1.71</a> | <a href="#">678</a> |
| vollerName                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type.GDS.Voller_Name     | 0..n | <a href="#">4.2.1</a>  | <a href="#">13</a>  |
| geburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type.GDS.Geburt          | 0..1 | <a href="#">4.4.18</a> | <a href="#">45</a>  |
| staatsangehoerigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Code.GDS.Staaten         | 0..n | <a href="#">A.1.71</a> | <a href="#">678</a> |
| sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin             | 0..n | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| alias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 0..n |                        |                     |
| vollerName                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type.GDS.Voller_Name     | 0..n | <a href="#">4.2.1</a>  | <a href="#">13</a>  |
| geburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type.GDS.Geburt          | 0..1 | <a href="#">4.4.18</a> | <a href="#">45</a>  |

| Kindelemente von Type .GDS.Akte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |             |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ                                                         | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>staatsangehoerigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.GDS.Staaten</b>                                     | <b>0..n</b> | <a href="#">A.1.71</a> | <a href="#">678</a> |
| <b>erstellungszeitpunkt_der_Akte_fuer_den_Versand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>xs:date</b>                                              | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Dieses Feld hält den Zeitpunkt des Exports der Akte, der sich gegebenenfalls vom Erstellungszeitpunkt der Nachricht unterscheiden kann, fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |             |                        |                     |
| <b>aktenreferenzen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | <b>0..n</b> |                        |                     |
| In einer Nachricht können mehrere Akten übermittelt werden, z.B. eine Verfahrensakte mit einer Beiakte oder zwei Aktenobjekte verschiedener Instanzen. Auch kann es sein, dass in unterschiedlichen Nachrichten mehrere Aktenobjekte übermittelt werden, die in fachlichem Zusammenhang stehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |             |                        |                     |
| <b>aktenreferenzart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Code.GDS.Aktenreferenzart</b>                            | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.43</a> | <a href="#">673</a> |
| Um mehrere Akten in Beziehung zueinander zu setzen, ist hier die Art der Akte im versendenden System anzugeben, z.B. führende, beigezogene Akte oder Akte anderer Instanzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |             |                        |                     |
| <b>id_der_referenzierten_Akte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Type.GDS.xdomea.stringUUIDType</b>                       | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.56</a> | <a href="#">84</a>  |
| Hier ist die eindeutige Identifikation der Akte, auf die sich die vorstehend beschriebene Akte bezieht, anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |             |                        |                     |
| <b>abgebende_Stelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Code.GDS.Gerichte</b>                                    | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.58</a> | <a href="#">676</a> |
| Da sich die fachlich abgebende Stelle vom Absender der Nachricht unterscheiden kann (z.B. bei Weiterleitung nach Irläufern) kann hier die fachlich abgebende Stelle angegeben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |             |                        |                     |
| <b>inhalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | <b>0..1</b> |                        |                     |
| <b>teilakte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Type.GDS.Teilakte</b>                                    | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.47</a> | <a href="#">72</a>  |
| <b>dokument</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Type.GDS.Dokument</b>                                    | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.14</a> | <a href="#">39</a>  |
| <b>anwendungsspezifische_Erweiterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.GDS.xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType</b> | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.53</a> | <a href="#">81</a>  |
| Entspricht xdomea: AnwendungsspezifischeErweiterungType. Es kann sein, dass innerhalb des gleichen Systems fach- oder anwendungsspezifische Metadaten vorhanden sind und übermittelt werden, die über die allgemein spezifizierten Metadaten hinausgehen. Die anwendungsspezifische Erweiterung ermöglicht dies innerhalb des geltenden Standards. Der anwendungsspezifischen Erweiterung können einzelne Felder und/oder Feldgruppen, in denen mehrere Felder zusammengefasst sind, zugeordnet werden. Bei der Verwendung der anwendungsspezifische Erweiterung kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Teil bei anderen Systemen ausgelesen und weiterverarbeitet wird. |                                                             |             |                        |                     |
| <b>ruecksendung_EEB_erforderlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>xs:boolean</b>                                           | <b>1</b>    |                        |                     |
| Kennzeichnet, ob für die Akte ein elektronisches Empfangsbekenntnis angefordert wird, also ob die Akte elektronisch zugestellt werden soll. ?TRUE? bedeutet dabei, dass bei diesem Übermittlungsvorgang ein elektronisches Empfangsbekenntnis angefordert wird; ?FALSE? bedeutet, dass keine Rücksendung eines elektronischen Empfangsbekenntnisses erforderlich ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |             |                        |                     |

#### 4.4.2 Type.GDS.Aktenzeichen

Typ: **Type.GDS.Aktenzeichen**

Abbildung 4.7. Type.GDS.Aktenzeichen




| Kindelemente von Type.GDS.Aktenzeichen                                                                                                                                                                                                                  |                   |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                             | Typ               | Anz. | Ref.  | Seite |
| az_vergebende_Station                                                                                                                                                                                                                                   | Type.GDS.Behoerde | 0..1 | 4.4.9 | 34    |
| Dieses Feld ermöglicht die Bezeichnung der Station, die das Aktenzeichen vergeben hat. Hierdurch ist eine eindeutige Identifikation des Verfahrens möglich, da ein identisches Aktenzeichen von mehreren Gerichten oder Behörden verwendet werden kann. |                   |      |       |       |
| sachgebietsschlüssel                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin      | 0..1 | 3.1   |       |

| Kindelemente von Type.GDS.Aktenzeichen                                                  |                          |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                             | Typ                      | Anz. | Ref.   | Seite |
| zusatzkennung                                                                           | String.Latin             | 0..1 | 3.1    |       |
| abteilung                                                                               | String.Latin             | 0..1 | 3.1    |       |
| Abteilungs-/Dezernats-/Geschäftsstellenbezeichnung                                      |                          |      |        |       |
| register                                                                                | Code.GDS.Registerzeichen | 1    | A.1.66 | 677   |
| laufendeNummer                                                                          | String.Latin             | 1    | 3.1    |       |
| jahr                                                                                    | String.Latin             | 1    | 3.1    |       |
| vorsatz                                                                                 | String.Latin             | 0..1 | 3.1    |       |
| Ein optionaler Vorsatz für das Aktenzeichen, z.B. für die Mitbeschuldigtenkennzeichnung |                          |      |        |       |
| zusatz                                                                                  | String.Latin             | 0..1 | 3.1    |       |
| Ein optionaler Zusatz für das Aktenzeichen                                              |                          |      |        |       |
| dezernat                                                                                | String.Latin             | 0..1 | 3.1    |       |
| zusätzliche Dezernatskennung, falls das Dezernat von der Abteilung abweicht.            |                          |      |        |       |
| erfassungsdatum                                                                         | Type.GDS.Datumsangabe    | 0..1 | 4.4.13 | 39    |

#### 4.4.3 Type.GDS.Aktenzeichenmitteilung.Justiz\_zu\_Extern

Typ: Type.GDS.Aktenzeichenmitteilung.Justiz\_zu\_Extern

Abbildung 4.8. Type.GDS.Aktenzeichenmitteilung.Justiz\_zu\_Extern



Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz\_zu\_Extern** (siehe [Abschnitt 4.4.33 auf Seite 58](#)).

| Kindelemente von Type .GDS.Aktenzeichenmitteilung.Justiz_zu_Extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                          | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachrichtenkopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | 1    |        |       |
| ereignis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Code.GDS.Ereignis.<br>Aktenzeichenmitteilung | 1    | A.1.55 | 675   |
| ref.istanznummer.absender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin                                 | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer. Es ist die Instanz gemeint, in der der Absender beschrieben ist.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |      |        |       |
| ref.istanznummer.empfaenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin                                 | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer. Es ist die Instanz gemeint, in der der Empfänger spezifiziert ist.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |      |        |       |
| grunddaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 1    |        |       |
| xjustizVersion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin                                 | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                              |      |        |       |
| verfahrensdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | 1    |        |       |
| instanzdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | 2    |        |       |
| instanznummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                                 | 1    | 3.1    |       |
| Die Instanznummer wird aufsteigend nummeriert, vom Absender zum Empfänger und hat nichts mit dem juristischen Begriff der 1., 2. oder 3. Instanz zu tun.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |      |        |       |
| sachgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Code.GDS.Sachgebiet                          | 1    | A.1.68 | 678   |
| sachgebietszusatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | String.Latin                                 | 0..1 | 3.1    |       |
| Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets, beispielsweise in der Finanzgerichtsbarkeit die Angabe des Steuerjahres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |      |        |       |
| instanzbehoerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type.GDS.Behoerde                            | 1    | 4.4.9  | 34    |
| verfahrensinstanznummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin                                 | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier wird die Verfahrensinstanznummer der Institution übergeben, sofern es eine solche gibt und diese bekannt ist. Sie dient in diesem Fall dazu, das Verfahren eindeutig zu kennzeichnen (unabhängig von unterschiedlichen Schreibweisen von Aktenzeichen).                                                                                                                                                                                  |                                              |      |        |       |
| ereignisId                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin                                 | 0..1 | 3.1    |       |
| aktenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | String.Latin                                 | 1    | 3.1    |       |
| Bei den Instanzdaten des Gerichts wird hier das Aktenzeichen des Verfahrens übergeben, in dem die Terminladung erstellt wird. In den Instanzdaten der empfangenden Behörde wird deren Aktenzeichen übergeben.                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |      |        |       |
| kurzrubrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin                                 | 0..1 | 3.1    |       |
| In Instanzdaten des Gerichts wird das vom Fachverfahren erzeugte Kurzrubrum übergeben. In den Instanzdaten des Empfängers wird das Element nicht übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |      |        |       |
| beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 0..1 |        |       |


| Kindelemente von Type <b>GDS.Aktenzeichenmitteilung.Justiz_zu_Extern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |             |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ                               | Anz.        | Ref.          | Seite      |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | <b>1..n</b> |               |            |
| Jeder Beteiligte hat eine oder mehrere Rollen, z.B. Kläger, Beklagter, Zeuge, Dolmetscher, Rechtsanwalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |             |               |            |
| <b>loeschen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>xs:boolean</b>                 | <b>0..1</b> |               |            |
| Diese Information bezieht sich auf die Löschung einer Rolle aus dem Verfahren. Wenn dieses Element mit true belegt ist, gibt der Absender der XML Info zu erkennen, dass er die Löschung der Rolle vorschlägt. Es liegt in der Entscheidung des Empfängers, ob diese Daten gelöscht werden oder nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |             |               |            |
| <b>rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im Element Rollen_ID (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollennummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt. |                                   |             |               |            |
| <b>rollen_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | <b>0..n</b> |               |            |
| <b>id</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Das String-Feld "ID" ist für die Aufnahme des Primärschlüssels der Rolle der referenzierten Instanz gedacht. Auf diese Weise ist es möglich, bei Kommunikation zwischen verschiedenen Instanzen (wobei auch außergerichtliche Teile des Verfahrens als Instanzen zu verstehen sind (z. Bsp. Vorgänge bei Verwaltungsbehörden oder Polizei)) die Primärschlüssel verschiedenster Anwendungen in verschiedenen Behörden mittels X-Justiz für eine erleichterte automatische Verarbeitung auszutauschen. Die Referenzierung der Instanzdaten ist möglich, für verschiedene Instanzen können verschiedene Rollenbezeichnungen für einen Beteiligten mitgeteilt werden.                                                                                              |                                   |             |               |            |
| <b>ref.instanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |               |            |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.GDS.Rollenbezeichnung</b> | <b>1</b>    | <b>A.1.67</b> | <b>678</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |               |            |
| <b>nr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:integer</b>                 | <b>1</b>    |               |            |
| Wenn es in einem Verfahren mehrere gleichartige Beteiligte gibt (z. B. mehrere Kläger), sind diese fortlaufend zu numerieren. Jede Kombination aus Rollenbezeichnung und Nummer (z.B. Kläger 1, Kläger 2, Beklagter 1 usw.) darf pro Verfahren nur einmal vorkommen. Mit XML-Mitteln kann nur die Eindeutigkeit innerhalb des jeweiligen XJustiz-Datensatzes überprüft werden. Für die Überprüfung der verfahrensweiten Eindeutigkeit sind die jeweiligen Kommunikationsteilnehmer verantwortlich.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |               |            |
| <b>geschaefftszeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Hier ist Raum für ein eigenes Geschäftszeichen des Beteiligten, z.B. die Schadensnummer einer Versicherung oder die Mandatsnummer eines Rechtsanwalts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |             |               |            |
| <b>referenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>  | <b>0..n</b> | <b>4.4.45</b> | <b>71</b>  |
| Hier kann ein Bezug zu einer anderen Rolle angegeben werden. Einige Rollen haben einen Bezug zu einer anderen Beteiligung. Typisches Beispiel sind Rechtsanwälte. Diese handeln in aller Regel als Prozessbevollmächtigte für einen anderen Beteiligten. Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten (ggf. auch in welcher Rolle) der Rechtsanwalt handelt. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollennummer.                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |               |            |
| <b>anrede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |

| Kindelemente von <b>Type.GDS.Aktenzeichenmitteilung.Justiz_zu_Extern</b>                                                                                                               |                                       |             |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                            | Typ                                   | Anz.        | Ref.          | Seite     |
| Hier können Anredeformen übermittelt werden, die in einem Fachverfahren für den Beteiligten in der betreffenden Rolle gespeichert sind, z.B. "Herrn Rechtsanwalt" oder "Frau Notarin". |                                       |             |               |           |
| <b>dienstbezeichnung</b>                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |           |
| Das Element Dienstbezeichnung wird z.B. gebraucht, um Polizisten als Zeugen korrekt laden zu können.                                                                                   |                                       |             |               |           |
| <b>funktionsbezeichnung</b>                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |           |
| Hier können Funktionsbezeichnungen übergeben werden, die eine Person näher beschreiben, wobei nicht ihre Rolle im gerichtlichen Verfahren gemeint ist.                                 |                                       |             |               |           |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                          | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b> | <b>0..1</b> | <b>4.4.20</b> | <b>46</b> |
|                                                                                                                                                                                        |                                       |             |               |           |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                   |                                       | <b>1</b>    |               |           |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                                   | <b>xs:boolean</b>                     | <b>1</b>    |               |           |
| Hier wird stets "false" übergeben, da kein Dokument verschickt wird (weder als Anhang in dieser Nachricht, noch per Papierform).                                                       |                                       |             |               |           |

#### 4.4.4 Type.GDS.Aktenzeichenmitteilung.Justiz\_zu\_Justiz

Typ: **Type.GDS.Aktenzeichenmitteilung.Justiz\_zu\_Justiz**

**Abbildung 4.9. Type.GDS.Aktenzeichenmitteilung.Justiz\_zu\_Justiz**



Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz\_zu\_Justiz** (siehe [Abschnitt 4.4.34 auf Seite 59](#)).



| Kindelemente von Type.GDS.Aktenzeichenmitteilung.Justiz_zu_Justiz                                                                |                                              |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                      | Typ                                          | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachrichtenkopf                                                                                                                  |                                              | 1    |        |       |
| ereignis                                                                                                                         | Code.GDS.Ereignis.<br>Aktenzeichenmitteilung | 1    | A.1.55 | 675   |
|                                                                                                                                  |                                              |      |        |       |
| grunddaten                                                                                                                       |                                              | 1    |        |       |
| xjustizVersion                                                                                                                   | String.Latin                                 | 1    | 3.1    |       |
| Analog zum statischen Fachdatensatz erhalten die Grunddaten von Nachrichten ein Versionsattribut.                                |                                              |      |        |       |
| verfahrensdaten                                                                                                                  |                                              | 1    |        |       |
| instanzdaten                                                                                                                     | Type.GDS.Instanzdaten.Justiz.<br>Erweitert   | 2    | 4.4.23 | 49    |
|                                                                                                                                  |                                              |      |        |       |
| herstellerinformation                                                                                                            | Type.GDS.Herstellerinformation               | 0..1 | 4.4.20 | 46    |
|                                                                                                                                  |                                              |      |        |       |
| sendungsdaten                                                                                                                    |                                              | 1    |        |       |
| papiervorgang                                                                                                                    | xs:boolean                                   | 1    |        |       |
| Hier wird stets "false" übergeben, da kein Dokument verschickt wird (weder als Anhang in dieser Nachricht, noch per Papierform). |                                              |      |        |       |

#### 4.4.5 Type.GDS.Anrede

Typ: Type.GDS.Anrede

Abbildung 4.10. Type.GDS.Anrede




| Kindelemente von Type.GDS.Anrede                                                                                      |                        |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                           | Typ                    | Anz. | Ref.   | Seite |
| anrede.partei                                                                                                         | Code.GDS.Anrede.Partei | 1    | A.1.47 | 674   |
| Dieses Element ist zu verwenden, wenn das Element "Rollenbezeichnung" nicht den Wert "Prozessbevollmächtigte(r)" hat. |                        |      |        |       |
| anrede.pv                                                                                                             | Code.GDS.Anrede.PV     | 1    | A.1.46 | 673   |
| Dieses Element ist zu verwenden, wenn das Element "Rollenbezeichnung" den Wert "Prozessbevollmächtigte(r)" hat.       |                        |      |        |       |

#### 4.4.6 Type.GDS.Anschrift.Gerichtsfach

Typ: **Type.GDS.Anschrift.Gerichtsfach**

Diese Daten werden benötigt, wenn für den Beteiligten bei einem Gericht ein besonderes Postabholfach eingerichtet ist. Das Abholfach muss nicht unbedingt bei dem Gericht eingerichtet sein, bei dem das Verfahren anhängig ist. Für die Angabe des Gerichts kann auch hier der oben erwähnte numerische Schlüssel verwendet werden.

**Abbildung 4.11. Type.GDS.Anschrift.Gerichtsfach**




| Kindelemente von Type.GDS.Anschrift.Gerichtsfach                      |                   |      |                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                           | Typ               | Anz. | Ref.                   | Seite |
| gericht                                                               | Code.GDS.Gerichte | 1    | <a href="#">A.1.58</a> | 676   |
| fach                                                                  | String.Latin      | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Hier steht die Nummer oder eine andere Bezeichnung des Gerichtsfachs. |                   |      |                        |       |

#### 4.4.7 Type.GDS.Bankverbindung

Typ: **Type.GDS.Bankverbindung**

Hier steht die allgemeine Bankverbindung.

Abbildung 4.12. Type.GDS.Bankverbindung



| Kindelemente von Type . GDS . Bankverbindung |                     |             |                     |       |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| Kindelement                                  | Typ                 | Anz.        | Ref.                | Seite |
| <b>bank</b>                                  | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Der Name der Bank.                           |                     |             |                     |       |
| <b>kontoinhaber</b>                          | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |

| Kindelemente von Type .GDS .Bankverbindung                                                                 |                  |      |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                | Typ              | Anz. | Ref.   | Seite |
| Der Name braucht nur angegeben zu werden, sofern der Kontoinhaber nicht mit dem Beteiligten identisch ist. |                  |      |        |       |
| iban                                                                                                       | String.Latin     | 1    | 3.1    |       |
| IBAN der Bankverbindung                                                                                    |                  |      |        |       |
| bic                                                                                                        | String.Latin     | 0..1 | 3.1    |       |
| BIC der Bankverbindung                                                                                     |                  |      |        |       |
| staat                                                                                                      | Code.GDS.Staaten | 0..1 | A.1.71 | 678   |
|                                                                                                            |                  |      |        |       |
| sepa-mandat                                                                                                | xs:boolean       | 0..1 |        |       |
| Liegt ein SEPA-Mandat für das Gericht vor, bei dem das Verfahren anhängig ist?                             |                  |      |        |       |
| bankverbindungsnummer                                                                                      | String.Latin     | 0..1 | 3.1    |       |
| Zur Referenzierung der Bankverbindung.                                                                     |                  |      |        |       |
| einzugsermaechtigung                                                                                       | xs:boolean       | 0..1 |        |       |
| Liegt eine Einzugsermächtigung für das Gericht vor, bei dem das Verfahren anhängig ist?                    |                  |      |        |       |
| bankleitzahl                                                                                               | String.Latin     | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                            |                  |      |        |       |
| kontonummer                                                                                                | String.Latin     | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                            |                  |      |        |       |
| verwendungszweck                                                                                           | String.Latin     | 0..1 | 3.1    |       |

#### 4.4.8 Type.GDS.Behoerde.Justiz

Typ: **Type .GDS .Behoerde .Justiz**

Abbildung 4.13. Type.GDS.Behoerde.Justiz




| Kindelement von Type .GDS .Behoerde .Justiz                        |                   |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                        | Typ               | Anz. | Ref.   | Seite |
| gericht                                                            | Code.GDS.Gerichte | 1    | A.1.58 | 676   |
| Hier muss ein Wert aus der Codeliste cl_gerichte angegeben werden. |                   |      |        |       |

#### 4.4.9 Type.GDS.Behoerde

Typ: **Type .GDS .Behoerde**

Abbildung 4.14. Type.GDS.Behoerde




| Kindelemente von Type . GDS . Behoerde                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      |                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                             | Anz. | Ref.                   | Seite |
| gericht                                                                                                                                                                                                                                                | Code . GDS . Gerichte           | 1    | <a href="#">A.1.58</a> | 676   |
| behoerde                                                                                                                                                                                                                                               | String . Latin                  | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Für zukünftig vorliegende Wertelisten von Behörden.                                                                                                                                                                                                    |                                 |      |                        |       |
| sonstige                                                                                                                                                                                                                                               | Type . GDS . Ref . Rollennummer | 1    | <a href="#">4.4.45</a> | 71    |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf eine Beteiligung (Behörde). Verwiesen wird auf den Wert der Rollennummer in "Beteiligung/Rolle". Für jeden Beteiligten, auf den verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung" vorhanden sein. |                                 |      |                        |       |

## 4.4.10 Type.GDS.Beteiligter

Typ: **Type . GDS . Beteiligter**

Abbildung 4.15. Type.GDS.Beteiligter




| Kindelemente von Type . GDS . Beteiligter |                |      |                     |       |
|-------------------------------------------|----------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                               | Typ            | Anz. | Ref.                | Seite |
| beteiligtenummer                          | String . Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |

| Kindelemente von Type.GDS.Beteiligter                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                        | Anz. | Ref.   | Seite |
| auswahl_RA_Kanzlei                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 1    |        |       |
| ra.kanzlei                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type.GDS.RA.Kanzlei        | 1    | 4.4.39 | 67    |
| Achtung, dieses Element als dritte Auswahlmöglichkeit neben Natuerliche_Person und Organisation wurde mit XJustiz Version 1.8 neu eingeführt. Vor der Verwendung sollte mit den Kommunikationspartnern abgesprochen werden, ob das empfangende Fachverfahren dies bereits unterstützt. |                            |      |        |       |
| natuerlichePerson                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type.GDS.NatuerlichePerson | 1    | 4.4.36 | 61    |
| organisation                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type.GDS.Organisation      | 1    | 4.4.37 | 64    |
| Hier werden alle Beteiligten aufgeführt, die nicht mit dem Typ Natürliche_Person abgedeckt werden können: Gesellschaften, Vereine, Bruchteilsgemeinschaften etc. Die Abgrenzung erfolgt nicht nach juristischen Kategorien, sondern nach datentechnischer Zweckmäßigkeit.              |                            |      |        |       |

#### 4.4.11 Type.GDS.Beteiligung

Typ: **Type.GDS.Beteiligung**

Abbildung 4.16. Type.GDS.Beteiligung



| Kindelemente von Type . GDS . Beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                              |              |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| rolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 1..n |      |       |
| Jeder Beteiligte hat eine oder mehrere Rollen, z.B. Kläger, Beklagter, Zeuge, Dolmetscher, Rechtsanwalt.                                                                                                                                                                                               |              |      |      |       |
| loeschen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | xs:boolean   | 0..1 |      |       |
| Diese Information bezieht sich auf die Löschung einer Rolle aus dem Verfahren. Wenn dieses Element mit true belegt ist, gibt der Absender der XML Info zu erkennen, dass er die Löschung der Rolle vorschlägt. Es liegt in der Entscheidung des Empfängers, ob diese Daten gelöscht werden oder nicht. |              |      |      |       |
| rollennummer                                                                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin | 1    | 3.1  |       |

| Kindelemente von Type .GDS.Beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |             |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ                               | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im Element Rollen_ID (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollennummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt. |                                   |             |                        |                     |
| <b>rollenId</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | <b>0..n</b> |                        |                     |
| <b>id</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Das String-Feld "ID" ist für die Aufnahme des Primärschlüssels der Rolle der referenzierten Instanz gedacht. Auf diese Weise ist es möglich, bei Kommunikation zwischen verschiedenen Instanzen (wobei auch außergerichtliche Teile des Verfahrens als Instanzen zu verstehen sind (z. Bsp. Vorgänge bei Verwaltungsbehörden oder Polizei)) die Primärschlüssel verschiedenster Anwendungen in verschiedenen Behörden mittels X-Justiz für eine erleichterte automatische Verarbeitung auszutauschen. Die Referenzierung der Instanzdaten ist möglich, für verschiedene Instanzen können verschiedene Rollenbezeichnungen für einen Beteiligten mitgeteilt werden.                                                                                              |                                   |             |                        |                     |
| <b>ref.istanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |                        |                     |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.GDS.Rollenbezeichnung</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.67</a> | <a href="#">678</a> |
| Zulässige Rollenbezeichnungen sind in der Datei xj_0040_wl_rollebezeichnung_x_x.xsd definiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |             |                        |                     |
| <b>nr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:integer</b>                 | <b>1</b>    |                        |                     |
| Wenn es in einem Verfahren mehrere gleichartige Beteiligte gibt (z. B. mehrere Kläger), sind diese fortlaufend zu numerieren. Jede Kombination aus Rollenbezeichnung und Nummer (z.B. Kläger 1, Kläger 2, Beklagter 1 usw.) darf pro Verfahren nur einmal vorkommen. Mit XML-Mitteln kann nur die Eindeutigkeit innerhalb des jeweiligen XJustiz-Datensatzes überprüft werden. Für die Überprüfung der verfahrensweiten Eindeutigkeit sind die jeweiligen Kommunikationsteilnehmer verantwortlich.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |                        |                     |
| <b>geschaefstzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier ist Raum für ein eigenes Geschäftszeichen des Beteiligten, z.B. die Schadensnummer einer Versicherung oder die Mandatsnummer eines Rechtsanwalts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |             |                        |                     |
| <b>referenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>  | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a>  |
| Hier kann ein Bezug zu einer anderen Rolle angegeben werden. Einige Rollen haben einen Bezug zu einer anderen Beteiligung. Typisches Beispiel sind Rechtsanwälte. Diese handeln in aller Regel als Prozessbevollmächtigte für einen anderen Beteiligten. Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten (ggf. auch in welcher Rolle) der Rechtsanwalt handelt. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollennummer.                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                        |                     |
| <b>anrede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier können Anredeformen übermittelt werden, die in einem Fachverfahren für den Beteiligten in der betreffenden Rolle gespeichert sind, z.B. "Herrn Rechtsanwalt" oder "Frau Notarin".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |             |                        |                     |
| <b>dienstbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Das Element Dienstbezeichnung wird z.B. gebraucht, um Polizisten als Zeugen korrekt laden zu können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |                        |                     |
| <b>funktionsbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier können Funktionsbezeichnungen übergeben werden, die eine Person näher beschreiben, wobei nicht ihre Rolle im gerichtlichen Verfahren gemeint ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |             |                        |                     |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Type.GDS.Beteiligter</b>       | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.10</a> | <a href="#">35</a>  |




| Kindelemente von Type . GDS . Beteiligung                               |     |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                             | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| Ein Beteiligter kann eine NatürlichePerson oder eine Organisation sein. |     |      |      |       |

#### 4.4.12 Type.GDS.Beurkundung

Typ: **Type . GDS . Beurkundung**

Abbildung 4.17. Type.GDS.Beurkundung



| Kindelemente von Type . GDS . Beurkundung                                                                                                                     |                           |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                   | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| urNr                                                                                                                                                          | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Urkundennummer der Urkundsperson oder behördliches Aktenzeichen                                                                                               |                           |      |        |       |
| urkundsdatum                                                                                                                                                  | xs:date                   | 0..1 |        |       |
| urkundsperson                                                                                                                                                 | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..n | 4.4.45 | 71    |
| Person, welche die der Eintragung zugrundeliegende Urkunde erstellt hat. Das ist in der Regel ein Notar, in einzelnen Fällen möglicherweise auch ein Gericht. |                           |      |        |       |
| keineBeurkundung                                                                                                                                              | xs:boolean                | 0..1 |        |       |
| In manchen Fällen ist keine Beurkundung nötig.                                                                                                                |                           |      |        |       |

#### 4.4.13 Type.GDS.Datumsangabe


Typ: **Type . GDS . Datumsangabe**

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **String.Latin** (siehe 3.1).

#### 4.4.14 Type.GDS.Dokument

Typ: **Type . GDS . Dokument**

Abbildung 4.18. Type.GDS.Dokument




| Kindelemente von Type .GDS .Dokument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                     | Anz. | Ref.   | Seite |
| identifikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type.GDS.Identifikation | 1    | 4.4.21 | 47    |
| dokumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Code.GDS.Dokumenttyp    | 1    | A.1.54 | 675   |
| Bezeichnet den Dokumententyp anhand der vorgegebenen Werteliste. Diese ist für einen reibungslosen Austausch bewusst knappgehalten. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Feld "anzeigename" verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                   |                         |      |        |       |
| anzeigename                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin            | 0..1 | 3.1    |       |
| Der Anzeigename ermöglicht als Freitext die Übermittlung der Bezeichnung des Dokumentes, wie sie im versendenden System angezeigt wird. Hier können spezifischere Informationen zum Dokumentennamen übermittelt werden als dies im Rahmen der Werteliste zum Dokumenttyp möglich ist, z.B. "Versäumnisurteil" als nähere Spezifizierung des Dokumententyps "Urteil".                                                                                   |                         |      |        |       |
| akteneinsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | xs:boolean              | 1    |        |       |
| Das Feld gibt an, ob im Regelfall Akteneinsicht in dieses Dokument gewährt wird und erleichtert so durch eine Vorbelegung den Prozess der Akteneinsichtsgewährung. "TRUE" entspricht dabei der Information, dass das Dokument im Regelfall der Akteneinsicht unterliegt, während bei "FALSE" im Regelfall keine Akteneinsicht gewährt wird. Es wird jedoch nur eine Vorbelegung gekennzeichnet, von der die Einsicht gewährende Stelle abweichen kann. |                         |      |        |       |
| dokumentendatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | xs:date                 | 0..1 |        |       |
| Entspricht dem XDOMEA-Feld "DatumDesSchreibens". Das Dokumentendatum ist, z. B. das Datum eines Schreibens. Es handelt sich nicht um das Erstellungs- oder Veränderungsdatum des Dokuments.                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |      |        |       |
| eingangszeitpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | xs:dateTime             | 0..1 |        |       |
| Entspricht dem XDOMEA-Feld "Posteingangsdatum" mit dem Unterschied, dass bei XDOMEA ein Datum und hier ein Zeitpunkt beschrieben wird, um den Eingangszeitpunkt aus dem elektronischen Rechtsverkehr exakt übermitteln zu können.                                                                                                                                                                                                                      |                         |      |        |       |
| veraktungsdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | xs:date                 | 0..1 |        |       |
| Bezeichnet das Datum, zu dem das Dokument revisionssicher in einer elektronischen Akte gespeichert wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |      |        |       |
| absenderanzeigename                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin            | 0..1 | 3.1    |       |
| Bezeichnet als Freitext den Absender des Dokumentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |      |        |       |
| adressatanzeigename                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin            | 0..1 | 3.1    |       |
| Bezeichnet als Freitext den Empfänger des Dokumentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |      |        |       |
| justizkostenrelevanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | xs:boolean              | 0..1 |        |       |
| Um die Kennzeichnung eines Dokumentes als kostenrelevant bei gerichtsinternen Aktenübermittlungen zu erhalten, kann diese hier angegeben werden. "TRUE" entspricht dabei kostenrelevant, "FALSE" bedeutet nicht kostenrelevant.                                                                                                                                                                                                                        |                         |      |        |       |
| fremdes_Geschaeftszeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin            | 0..1 | 3.1    |       |
| Entspricht dem XDOMEA-Feld "FremdesGeschaeftszeichen". Das Geschäftszeichen des Dokuments im absendenden System, das im Zuge eines Nachrichtentransfers übermittelt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |      |        |       |
| verweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 0..n |        |       |
| Entspricht funtional xdomea:VerweisType. Ein Verweis stellt eine inhaltliche Querbeziehung eines Schriftgutobjekts zu einem anderen Schriftgutobjekt dar.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |      |        |       |
| verweistyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Code.GDS.Verweistyp     | 0..1 | A.1.76 | 679   |
| Abweichend von xdomea:VerweisType wird hier statt einer Freitextbeschreibung zur Art des Verweises eine Werteliste vorgegeben, um die Verweise automatisiert verarbeiten zu können.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |      |        |       |
| anzeigename_SGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin            | 0..1 | 3.1    |       |

| Kindelemente von Type .GDS. Dokument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |             |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ                                                          | Anz.        | Ref.          | Seite      |
| Entspricht dem Feld "Anzeigenname" des jeweiligen Schriftgutobjekts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |             |               |            |
| <b>id_des_SGO_auf_das_verwiesen_wird</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.GDS.xdomea.stringUUIDType</b>                        | <b>0..1</b> | <b>4.4.56</b> | <b>84</b>  |
| Die UUID des Schriftgutobjekts, zu dem der inhaltliche Querverweis dargestellt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |             |               |            |
| <b>datei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | <b>1..n</b> |               |            |
| <b>dateiname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                                          | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Der Dateiname, der nach der Syntax "UUID_Dokumentname.Dateiformat" gebildet werden soll. Soweit eine signierte Datei gemeinsam mit einer zugehörigen Signaturdatei übersandt wird, hat die Signaturdatei exakt denselben Dateinamen wie die signierte Datei zu erhalten, mit Ausnahme des Dateiformats, welches das Format der Signaturdatei wiedergibt (Identität bei UUID und Dokumentname). Der im Dateinamen enthaltene Teil "Dokumentname" soll nach § 2 Absatz 2 der ERVV gebildet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |             |               |            |
| <b>dateiformat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Code.GDS.Dateiformat.Typ3</b>                             | <b>1</b>    | <b>A.1.52</b> | <b>675</b> |
| <b>bestandteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Code.GDS.Bestandteilty</b>                                | <b>1</b>    | <b>A.1.51</b> | <b>674</b> |
| Ein Dokument kann aus mehreren Dateien bestehen. So kann bspw. in einer Datei der Schriftsatz und in einer weiteren Datei die zugehörige Signatur übermittelt werden. Fachlich bilden beide Dateien gemeinsam das Dokument. Entsprechendes gilt, wenn zu einer eingereichten Originaldatei weitere Dateien erstellt werden (Repräsentate, Versionen, Transfervermerke, Signaturprüfprotokolle).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |             |               |            |
| <b>versionsnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>xs:integer</b>                                            | <b>0..1</b> |               |            |
| Beim Dokumenten- und Aktenaustausch sollen grundsätzlich keine unterschiedlichen Versionen eines Dokumentes übermittelt werden. Soweit dies fachlich erforderlich ist, weil ein Dokument in unterschiedlichen Versionen mehrfach qualifiziert elektronisch signiert wird (vgl. Bestandteilty "signierte Vorversion"), wird der Austausch gleichwohl über die Angabe der Version in diesem Feld ermöglicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |             |               |            |
| <b>dateiname_der_Bezugsdatei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                                          | <b>0..n</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Um das Verhältnis zwischen mehreren Dateien eines Dokumentes darzustellen, kann hier auf andere Dateien des Dokumentes Bezug genommen werden. Die Art des Bezuges ergibt sich aus den Bestandteiltyen der in Beziehung gesetzten Dateien. So können Signaturdateien einem Original, Signaturprüfprotokolle den Signaturdateien usw. zugeordnet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |             |               |            |
| <b>anwendungsspezifische_Erweiterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.GDS.xdomea. AnwendungsspezifischeErweiterungType</b> | <b>0..n</b> | <b>4.4.53</b> | <b>81</b>  |
| Entspricht xdomea: AnwendungsspezifischeErweiterungType. Die anwendungsspezifische Erweiterung ermöglicht über die konkret definierten Metadaten die Übermittlung weiterführender Metadaten. So kann es erforderlich sein, dass bei Kommunikationsprozessen innerhalb des gleichen Systems fach- oder anwendungsspezifische Metadaten vorhanden sind und übermittelt werden, die über die allgemein spezifizierten Metadaten hinausgehen. Die anwendungsspezifische Erweiterung ermöglicht dies innerhalb des geltenden Standards. Der anwendungsspezifischen Erweiterung können einzelne Felder und/oder Feldgruppen, in denen mehrere Felder zusammengefasst sind, zugeordnet werden. Bei der Verwendung der anwendungsspezifische Erweiterung kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Teil bei anderen Systemen ausgelesen und weiterverarbeitet wird. |                                                              |             |               |            |
| <b>ruecksendung_EEB_erforderlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>xs:boolean</b>                                            | <b>1</b>    |               |            |
| Kennzeichnet, ob für das Dokument ein elektronisches Empfangsbekenntnis angefordert wird, also ob das Dokument elektronisch zugestellt werden soll. "TRUE" bedeutet dabei, dass bei diesem Übermittlungsvorgang ein elektronisches Empfangsbekenntnis angefordert wird; "FALSE" bedeutet, dass keine Rücksendung eines elektronischen Empfangsbekenntnisses erforderlich ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |             |               |            |

#### 4.4.15 Type.GDS.Entscheidung

Typ: **Type.GDS.Entscheidung**

Abbildung 4.19. Type.GDS.Entscheidung




| Kindelemente von Type . GDS . Entscheidung |              |      |      |       |
|--------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| dokument.id                                | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| entscheidungsbehoerde                      |              | 1    |      |       |
| aktenzeichen                               | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| entscheidungsdatum                         | xs:date      | 0..1 |      |       |
| zustellung                                 |              | 0..n |      |       |

| Kindelemente von Type.GDS.Entscheidung                                                                                                                                                                                                                 |                              |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                          | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>zustellungsempfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                           | Type.GDS.Ref.Rollennummer    | 1    | 4.4.45 | 71    |
| Verweis auf Rollennummer                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |        |       |
| <b>zustellungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                | xs:date                      | 0..1 |        |       |
| <b>rechtskraft</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Type.GDS.Rechtskraft         | 0..n | 4.4.40 | 69    |
| <b>entscheidungenstensor</b>                                                                                                                                                                                                                           | Type.GDS.Entscheidungstensor | 0..n | 4.4.16 | 44    |
| <b>bezug</b>                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin                 | 0..1 | 3.1    |       |
| Ein textueller Verweis auf die Entscheidung für interne Referenzierungen kann das Element Dokument/Verweis aus dem Grunddatensatz verwendet werden. Beispiel: Im Falle einer Berufung kann hier ein Verweis auf die ursprüngliche Entscheidung stehen. |                              |      |        |       |

#### 4.4.16 Type.GDS.Entscheidungstensor

Typ: Type.GDS.Entscheidungstensor

Abbildung 4.20. Type.GDS.Entscheidungstensor




| Kindelemente von Type.GDS.Entscheidungstensor                                          |                                |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                            | Typ                            | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>betroffener</b>                                                                     | Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer | 0..n | 4.4.42 | 70    |
| Verweis auf eine durch den Grunddatensatz erfasste Person durch die Beteiligtennummer. |                                |      |        |       |
| <b>ergebnis</b>                                                                        | String.Latin                   | 0..n | 3.1    |       |
| Für den Fall der Teilrechtskraft                                                       |                                |      |        |       |
| <b>sonstigerEntscheidungsinhalt</b>                                                    | String.Latin                   | 0..n | 3.1    |       |
| Freitext                                                                               |                                |      |        |       |
| <b>anordnungsinhalt</b>                                                                | String.Latin                   | 0..n | 3.1    |       |

#### 4.4.17 Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten

Typ: **Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten**

Der Fortsetzungstermin enthält alle Element von "Terminsdaten". Er bezieht sich über das Datum und die Uhrzeit auf einen Haupttermin

**Abbildung 4.21. Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten**




Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Terminsdaten** (siehe [Abschnitt 4.4.49 auf Seite 74](#)).

| Kindelemente von Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten                                                         |                       |      |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                | Typ                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| hauptterminsdatum                                                                                          | Type.GDS.Datumsangabe | 1    | 4.4.13 | 39    |
| Dies ist der Bezug zum Haupttermin. Angegeben durch ein Datum. Datumsfeld gemäss DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd) |                       |      |        |       |
| auswahl_Hauptterminszeit                                                                                   |                       | 1    |        |       |
| hauptterminsuhrzeit                                                                                        | xs:time               | 1    |        |       |
| Uhrzeit gemäss DIN ISO 8601 (hh:mm)                                                                        |                       |      |        |       |
| hauptterminszeit                                                                                           | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| Hier ist Raum für eine textuelle Zeitangabe, z.B. "vormittags", "zwischen 14 und 16 Uhr" etc.              |                       |      |        |       |
| hauptterminsId                                                                                             | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |

#### 4.4.18 Type.GDS.Geburt

Typ: **Type.GDS.Geburt**

Abbildung 4.22. Type.GDS.Geburt




| Kindelemente von Type . GDS . Geburt                          |                           |      |                        |                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                   | Typ                       | Anz. | Ref.                   | Seite              |
| geburtsdatum                                                  | Type . GDS . Datumsangabe | 0..1 | <a href="#">4.4.13</a> | <a href="#">39</a> |
| Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd) - typisiert mit Pattern |                           |      |                        |                    |
| geburtsort                                                    | Type . GDS . Ortsangabe   | 0..1 | <a href="#">4.4.38</a> | <a href="#">67</a> |
| geburtsname.mutter                                            | String . Latin            | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                    |

## 4.4.19 Type.GDS.Geldbetrag

Typ: Type . GDS . Geldbetrag

Abbildung 4.23. Type.GDS.Geldbetrag



| Kindelemente von Type . GDS . Geldbetrag                                                            |                |      |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                         | Typ            | Anz. | Ref.                | Seite |
| zahl                                                                                                | xs:double      | 1    |                     |       |
| waehrung                                                                                            | String . Latin | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| Als Währungsbezeichnung sind die dreistelligen Buchstaben-Abkürzungen gemäss ISO 4217 zu verwenden. |                |      |                     |       |


## 4.4.20 Type.GDS.Herstellerinformation

Typ: Type . GDS . Herstellerinformation



Informationen zu der verwendeten Fachsoftware und deren Hersteller

**Abbildung 4.24. Type.GDS.Herstellerinformation**




| Kindelemente von Type . GDS . Herstellerinformation |                |      |                     |       |
|-----------------------------------------------------|----------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                         | Typ            | Anz. | Ref.                | Seite |
| nameDesProdukts                                     | String . Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |
| herstellerDesProdukts                               | String . Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |
| version                                             | String . Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |

#### 4.4.21 Type.GDS.Identifikation

Typ: **Type . GDS . Identifikation**

Entspricht xdomea:IdentifikationSGOType zur eindeutigen Kennzeichnung von Schriftgutobjekten. Über die Nummer im übergeordneten Container kann den Schriftgutobjekten eine Reihenfolge mitgegeben werden .

**Abbildung 4.25. Type.GDS.Identifikation**




| Kindelemente von Type . GDS . Identifikation |                                      |      |                        |                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                  | Typ                                  | Anz. | Ref.                   | Seite              |
| id                                           | Type . GDS . xdomea . stringUUIDType | 1    | <a href="#">4.4.56</a> | <a href="#">84</a> |
| nummerImUebergeordnetenContainer             | String . Latin                       | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                    |

## 4.4.22 Type.GDS.Instanzdaten.Justiz

Typ: **Type.GDS.Instanzdaten.Justiz**

Abbildung 4.26. Type.GDS.Instanzdaten.Justiz




| Kindelemente von Type.GDS.Instanzdaten.Justiz                                                                                                            |                          |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                              | Typ                      | Anz. | Ref.   | Seite |
| instanznummer                                                                                                                                            | String.Latin             | 1    | 3.1    |       |
| Die Instanznummer wird aufsteigend nummeriert, vom Absender zum Empfänger und hat nichts mit dem juristischen Begriff der 1., 2. oder 3. Instanz zu tun. |                          |      |        |       |
| sachgebiet                                                                                                                                               | Code.GDS.Sachgebiet      | 1    | A.1.68 | 678   |
| sachgebietszusatz                                                                                                                                        | String.Latin             | 0..1 | 3.1    |       |
| Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets, beispielsweise in der Finanzgerichtsbarkeit die Angabe des Steuerjahres.                  |                          |      |        |       |
| instanzbehoerde                                                                                                                                          | Type.GDS.Behoerde.Justiz | 1    | 4.4.8  | 34    |
| abteilung                                                                                                                                                | String.Latin             | 0..1 | 3.1    |       |
| verfahrensinstanznummer                                                                                                                                  | String.Latin             | 0..1 | 3.1    |       |

| Kindelemente von Type.GDS.Instanzen.Justiz                                                                                                                                                                                                                   |              |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| Hier wird die Verfahrensinstanznummer der Institution übergeben, sofern es eine solche gibt und diese bekannt ist. Sie dient in diesem Fall dazu, das Verfahren eindeutig zu kennzeichnen (unabhängig von unterschiedlichen Schreibweisen von Aktenzeichen). |              |      |      |       |
| aktenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Bei den Instanzdaten des Gerichts wird hier des Aktenzeichen des Verfahrens übergeben, in dem die Terminladung erstellt wird. In den Instanzdaten der empfangenden Behörde wird deren Aktenzeichen übergeben.                                                |              |      |      |       |
| kurzrubrum                                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| In Instanzdaten des Gerichts wird das vom Fachverfahren erzeugte Kurzrubrum übergeben. In den Instanzdaten des Empfängers wird das Element nicht übergeben.                                                                                                  |              |      |      |       |

#### 4.4.23 Type.GDS.Instanzen.Justiz.Erweitert

Typ: **Type.GDS.Instanzen.Justiz.Erweitert**

**Abbildung 4.27. Type.GDS.Instanzen.Justiz.Erweitert**




Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Instanzen.Justiz** (siehe [Abschnitt 4.4.22 auf Seite 48](#)).

| Kindelemente von Type.GDS.Instanzen.Justiz.Erweitert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ                           | Anz. | Ref.   | Seite |
| verfahrensgegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type.GDS.Verfahrensgegenstand | 0..n | 4.4.52 | 81    |
| Hier wird der Text der ersten Hauptforderung übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |      |        |       |
| posteingang.verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | xs:date                       | 0..1 |        |       |
| Hier wird das Eingangsdatum der Übergabe an das Prozessgericht übergeben. Ist der entsprechende Bereich des Prozessgerichts noch nicht für den ERV freigegeben, so ist dies das Eingangsdatum des Aktenausdrucks in Papierform. Ist der Bereich bereits freigegeben, so ist dies der Eingang der OSCI-Nachricht mit dem Aktenausdruck als Anhang im OSCI-Postfach des empfangenden Gerichts. |                               |      |        |       |

#### 4.4.24 Type.GDS.Kreditkartendaten

Typ: **Type.GDS.Kreditkartendaten**

Abbildung 4.28. Type.GDS.Kreditkartendaten



| Kindelemente von Type .GDS. Kreditkartendaten |              |      |      |       |
|-----------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                   | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| kreditkartenunternehmen                       | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| gueltigkeit                                   | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| kartenpruefnummer                             | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| karteninhaber                                 | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| kartennummer                                  | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| kartennummer_Gueltigkeit_Pruefnr              | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |

#### 4.4.25 Type.GDS.Link.Dokument

Typ: **Type . GDS . Link . Dokument**

Abbildung 4.29. Type.GDS.Link.Dokument




| Kindelement von Type . GDS . Link . Dokument                                    |                |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                     | Typ            | Anz. | Ref. | Seite |
| link.dokument                                                                   | String . Latin | 1    | 3.1  |       |
| Hier kann aus Fachmodulen auf einzelne Dokumente zum Download verwiesen werden. |                |      |      |       |

#### 4.4.26 Type.GDS.Mitteilung.Beteiligung.Justiz\_zu\_Extern

Typ: **Type.GDS.Mitteilung.Beteiligung.Justiz\_zu\_Extern**

**Abbildung 4.30. Type.GDS.Mitteilung.Beteiligung.Justiz\_zu\_Extern**



Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz\_zu\_Extern** (siehe [Abschnitt 4.4.33 auf Seite 58](#)).


| Kindelemente von Type.GDS.Mitteilung.Beteiligung.Justiz_zu_Extern                                                                                                                                                                                              |                                |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                            | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 1    |        |       |
| <b>ref.instanznummer.absender</b>                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin                   | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer. Es ist die Instanz gemeint, in der der Absender beschrieben ist.                                                                                           |                                |      |        |       |
| <b>ref.instanznummer.empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin                   | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer. Es ist die Instanz gemeint, in der der Empfänger spezifiziert ist.                                                                                         |                                |      |        |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 1    |        |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                          | String.Latin                   | 1    | 3.1    |       |
| Analog zum statischen Fachdatensatz erhalten die Grunddaten von Nachrichten ein Versionsattribut.                                                                                                                                                              |                                |      |        |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 1    |        |       |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 2..n |        |       |
| <b>instanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin                   | 1    | 3.1    |       |
| Die Instanznummer wird aufsteigend nummeriert, vom Absender zum Empfänger und hat nichts mit dem juristischen Begriff der 1., 2. oder 3. Instanz zu tun.                                                                                                       |                                |      |        |       |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                                                                                                              | Code.GDS.Sachgebiet            | 1    | A.1.68 | 678   |
| <b>sachgebietszusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin                   | 0..1 | 3.1    |       |
| Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets, beispielsweise in der Finanzgerichtsbarkeit die Angabe des Steuerjahres.                                                                                                                        |                                |      |        |       |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Type.GDS.Behoerde              | 1    | 4.4.9  | 34    |
| <b>verfahrensinstanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                   | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier wird die Verfahrensinstanznummer der Institution übergeben, sofern es eine solche gibt und diese bekannt ist. Sie dient in diesem Fall dazu, das Verfahren eindeutig zu kennzeichnen (unangänglich von unterschiedlichen Schreibweisen von Aktenzeichen). |                                |      |        |       |
| <b>ereignisId</b>                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin                   | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier wird eine Ereignis-ID der Institution übergeben, sofern es eine solche gibt und diese bekannt ist. Sie dient in diesem Fall dazu, das Verfahren zuzuordnen.                                                                                               |                                |      |        |       |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin                   | 1    | 3.1    |       |
| Bei den Instanzdaten des Gerichts wird hier des Aktenzeichen des Verfahrens übergeben, in dem die Terminladung erstellt wird. In den Instanzdaten der empfangenden Behörde wird deren Aktenzeichen übergeben.                                                  |                                |      |        |       |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                             | Type.GDS.Beteiligung           | 0..n | 4.4.11 | 36    |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Type.GDS.Herstellerinformation | 0..1 | 4.4.20 | 46    |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 1    |        |       |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                                                                                                           | xs:boolean                     | 1    |        |       |
| Hier wird stets "false" übergeben, da kein Dokument verschickt wird (weder als Anhang in dieser Nachricht, noch per Papierform).                                                                                                                               |                                |      |        |       |

#### 4.4.27 Type.GDS.Nachrichtenkopf

Typ: **Type.GDS.Nachrichtenkopf** (abstrakt)

Allgemeiner Obertyp für Nachrichten. Konkrete Nachrichten sind in Fachmodulen als Extensions dieses Typs umzusetzen.

**Abbildung 4.31. Type.GDS.Nachrichtenkopf**




| Kindelemente von Type.GDS.Nachrichtenkopf |              |      |                     |       |
|-------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                               | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| aktenzeichen.absender                     | String.Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |
| aktenzeichen.empfaenger                   | String.Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |
| erstellungszeitpunkt                      | xs:dateTime  | 1    |                     |       |

#### 4.4.28 Type.GDS.Nachrichtenkopf.BNotK\_zu\_Extern

Typ: **Type.GDS.Nachrichtenkopf.BNotK\_zu\_Extern**

Nachrichtenkopf für Nachrichten von der BNotK an externe Stellen (z.B. Notare)

Abbildung 4.32. Type.GDS.Nachrichtenkopf.BNotK\_zu\_Extern



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf** (siehe [Abschnitt 4.4.27 auf Seite 53](#)).

| Kindelemente von Type.GDS.Nachrichtenkopf.BNotK_zu_Extern |                                |      |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                               | Typ                            | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| <b>absender</b>                                           |                                | 1    |                        |                     |
| <b>organisation</b>                                       | <b>String.Latin</b>            | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Wert ist BNotK für Bundesnotarkammer                      |                                |      |                        |                     |
| <b>bereich</b>                                            | <b>Code.GDS.BNotK.Bereiche</b> | 1    | <a href="#">A.1.49</a> | <a href="#">674</a> |
| Kennung für den sendenden Bereich: ZTR, ZVR, NV           |                                |      |                        |                     |
| <b>empfaenger</b>                                         |                                | 1    |                        |                     |
| <b>amtstaetigkeit.id</b>                                  | <b>String.Latin</b>            | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| ID des Empfängers im Kommunikationsverzeichnis der BNotK. |                                |      |                        |                     |


#### 4.4.29 Type.GDS.Nachrichtenkopf.BNotK\_zu\_Justiz

Typ: **Type.GDS.Nachrichtenkopf.BNotK\_zu\_Justiz**

Nachrichtenkopf für Nachrichten von der BNotK an Stellen der Justiz (z.B. Verwahrgericht)



Abbildung 4.33. Type.GDS.Nachrichtenkopf.BNotK\_zu\_Justiz



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf** (siehe [Abschnitt 4.4.27 auf Seite 53](#)).


| Kindelemente von Type.GDS.Nachrichtenkopf.BNotK_zu_Justiz                                                                                                                                    |                                  |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                  | Typ                              | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>absender</b>                                                                                                                                                                              |                                  | 1    |        |       |
| <b>organisation</b>                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>              | 1    | 3.1    |       |
| Wert ist BNotK für Bundesnotarkammer                                                                                                                                                         |                                  |      |        |       |
| <b>bereich</b>                                                                                                                                                                               | <b>Code.GDS.BNotK.Bereiche</b>   | 1    | A.1.49 | 674   |
| Kennung für den sendenden Bereich: ZTR, ZVR, NV                                                                                                                                              |                                  |      |        |       |
| <b>auswahl_Empfaenger</b>                                                                                                                                                                    |                                  | 1    |        |       |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                                                            | <b>Code.GDS.Gerichte</b>         | 1    | A.1.58 | 676   |
| <b>empfaenger.gericht.id</b>                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>              | 1    | 3.1    |       |
| Über dieses Feld kann eine Gericht Id direkt übertragen werden, z.B wenn diese in der aktuellen XJustiz Codeliste noch nicht vorhanden ist.                                                  |                                  |      |        |       |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                              | <b>Code.GDS.BNotK.Ereignisse</b> | 0..1 | A.1.50 | 674   |
| Über dieses Element können verschiedene fachliche Fälle des Nachrichtenversands automatisiert unterschieden werden. Mögliche Werte werden in der Codeliste "WL_Ereignisse_BNotK" festgelegt. |                                  |      |        |       |

#### 4.4.30 Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern\_zu\_BNotK

Typ: **Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern\_zu\_BNotK**

Nachrichtenkopf für Nachrichten von externen Stellen (z.B. Notare) an die BNotK

**Abbildung 4.34. Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern\_zu\_BNotK**



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf** (siehe [Abschnitt 4.4.27 auf Seite 53](#)).


| Kindelemente von Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern_zu_BNotK |                                |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                               | Typ                            | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>absender</b>                                           |                                | 1    |        |       |
| <b>amtstaetigkeit.id</b>                                  | <b>String.Latin</b>            | 1    | 3.1    |       |
| ID des Absenders im Kommunikationsverzeichnis der BNotK   |                                |      |        |       |
| <b>empfaenger</b>                                         |                                | 1    |        |       |
| <b>organisation</b>                                       | <b>String.Latin</b>            | 1    | 3.1    |       |
| Wert ist BNotK für Bundesnotarkammer                      |                                |      |        |       |
| <b>bereich</b>                                            | <b>Code.GDS.BNotK.Bereiche</b> | 1    | A.1.49 | 674   |
| Kennung für den sendenden Bereich: ZTR, ZVR, NV           |                                |      |        |       |

#### 4.4.31 Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern\_zu\_Justiz

Typ: **Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern\_zu\_Justiz** (abstrakt)

Allgemeiner Obertyp für Nachrichten zwischen externen Kommunikationspartnern und Gerichten.

Abbildung 4.35. Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern\_zu\_Justiz



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf** (siehe [Abschnitt 4.4.27 auf Seite 53](#)).


| Kindelemente von Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern_zu_Justiz |                   |      |        |       |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                | Typ               | Anz. | Ref.   | Seite |
| absender                                                   | String.Latin      | 1    | 3.1    |       |
| empfaenger                                                 | Code.GDS.Gerichte | 1    | A.1.58 | 676   |

#### 4.4.32 Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz\_zu\_BNotK

Typ: **Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz\_zu\_BNotK**

Nachrichtenkopf für Nachrichten von Stellen der Justiz (z.B. Verwahrgericht) an die BNotK.

Abbildung 4.36. Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz\_zu\_BNotK



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf** (siehe [Abschnitt 4.4.27 auf Seite 53](#)).


| Kindelemente von Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_BNotK                                                                                   |                                |      |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                 | Typ                            | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| <b>auswahl_Absender</b>                                                                                                                     |                                | 1    |                        |                     |
| <b>absender</b>                                                                                                                             | <b>Code.GDS.Gerichte</b>       | 1    | <a href="#">A.1.58</a> | <a href="#">676</a> |
| <b>absender.gericht_ID</b>                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>            | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Über dieses Feld kann eine Gericht Id direkt übertragen werden, z.B wenn diese in der aktuellen XJustiz Codeliste noch nicht vorhanden ist. |                                |      |                        |                     |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                           |                                | 1    |                        |                     |
| <b>organisation</b>                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>            | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Wert ist BNotK für Bundesnotarkammer                                                                                                        |                                |      |                        |                     |
| <b>bereich</b>                                                                                                                              | <b>Code.GDS.BNotK.Bereiche</b> | 1    | <a href="#">A.1.49</a> | <a href="#">674</a> |
| Kennung für den sendenden Bereich: ZTR, ZVR, NV                                                                                             |                                |      |                        |                     |

#### 4.4.33 Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz\_zu\_Extern

Typ: **Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz\_zu\_Extern** (abstrakt)

Allgemeiner Obertyp für Nachrichten zwischen Gerichten und externen Kommunikationspartnern.

**Abbildung 4.37. Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz\_zu\_Extern**



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf** (siehe [Abschnitt 4.4.27 auf Seite 53](#)).

| Kindelemente von Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Extern |                          |      |                        |                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                | Typ                      | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| <b>absender</b>                                            | <b>Code.GDS.Gerichte</b> | 1    | <a href="#">A.1.58</a> | <a href="#">676</a> |
| <b>empfaenger</b>                                          | <b>String.Latin</b>      | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |


| Kindelemente von <code>Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Extern</code> |     |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                             | Typ | Anz. | Ref. | Seite |

#### 4.4.34 `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Justiz`

Typ: `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Justiz` (abstrakt)

Allgemeiner Obertyp für Nachrichten zwischen zwei Gerichten.

**Abbildung 4.38. `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Justiz`**




Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf` (siehe [Abschnitt 4.4.27 auf Seite 53](#)).

| Kindelemente von <code>Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Justiz</code> |                                |      |                        |       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                             | Typ                            | Anz. | Ref.                   | Seite |
| absender                                                                | <code>Code.GDS.Gerichte</code> | 1    | <a href="#">A.1.58</a> | 676   |
| empfaenger                                                              | <code>Code.GDS.Gerichte</code> | 1    | <a href="#">A.1.58</a> | 676   |

#### 4.4.35 `Type.GDS.Nachrichtenkopf.SGO`

Typ: `Type.GDS.Nachrichtenkopf.SGO`

Abbildung 4.39. Type.GDS.Nachrichtenkopf.SGO



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf** (siehe [Abschnitt 4.4.27 auf Seite 53](#)).


| Kindelemente von Type.GDS.Nachrichtenkopf.SGO |                   |      |        |       |
|-----------------------------------------------|-------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                   | Typ               | Anz. | Ref.   | Seite |
| auswahl_Absender                              |                   | 1    |        |       |
| absender_Gericht                              | Code.GDS.Gerichte | 1    | A.1.58 | 676   |
| absender_Sonstige                             | String.Latin      | 1    | 3.1    |       |
| auswahl_Empfaenger                            |                   | 1    |        |       |
| empfaenger_Gericht                            | Code.GDS.Gerichte | 1    | A.1.58 | 676   |
| empfaenger_Sonstige                           | String.Latin      | 1    | 3.1    |       |

| Kindelemente von Type.GDS.Nachrichtenkopf.SGO                                                                                                           |                                |      |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                             | Typ                            | Anz. | Ref.                   | Seite               |
|                                                                                                                                                         |                                |      |                        |                     |
| empfaenger_RVTraeger                                                                                                                                    | Code.GDS.RVTraeger             | 1    | <a href="#">A.1.64</a> | <a href="#">677</a> |
|                                                                                                                                                         |                                |      |                        |                     |
| eigene_Nachrichten_ID                                                                                                                                   | Type.GDS.xdomea.stringUUIDType | 1    | <a href="#">4.4.56</a> | <a href="#">84</a>  |
| Hier ist eine eindeutige Identifikation der bei diesem Übermittlungsvorgang erstellten Nachricht anzugeben, um spätere Referenzierungen zu ermöglichen. |                                |      |                        |                     |
| fremde_Nachrichten_ID                                                                                                                                   | Type.GDS.xdomea.stringUUIDType | 0..1 | <a href="#">4.4.56</a> | <a href="#">84</a>  |
| Durch die Angabe der eindeutigen ID kann auf vorangegangene Nachrichten im Kommunikationsprozess Bezug genommen werden.                                 |                                |      |                        |                     |
| sendungsprioritaet                                                                                                                                      | xs:boolean                     | 0..1 |                        |                     |
| Durch die Sendungspriorität kann ein Hinweis zu einer Eilbedürftigkeit der Nachricht übermittelt werden.                                                |                                |      |                        |                     |

#### 4.4.36 Type.GDS.NatuerlichePerson

Typ: **Type.GDS.NatuerlichePerson**

Abbildung 4.40. Type.GDS.NaturlichePerson






| Kindelemente von Type.GDS.NatuerlichePerson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ                             | Anz. | Ref.   | Seite |
| vollerName                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type.GDS.Voller_Name            | 1..n | 4.2.1  | 13    |
| weitererName                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                    | 0..n | 3.1    |       |
| z.B. Ordens-, Künstler- oder Aliasname. Wenn für einen Beteiligten nicht nur weitere Namen, sondern vollständige Alias-Identitäten (mit abweichenden Geburtsdaten, Staatsangehörigkeiten usw.) übermittelt werden sollen, muss für jede Alias-Identität ein eigenes Element Beteiligung angelegt werden, mit der Rolle "Alias-Identität" und einem Verweis auf die Rollennummer des zugehörigen Beteiligten. |                                 |      |        |       |
| geburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type.GDS.Geburt                 | 0..1 | 4.4.18 | 45    |
| tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type.GDS.Tod                    | 0..1 | 4.4.50 | 77    |
| geschlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Code.GDS.Geschlecht             | 0..1 | A.1.59 | 676   |
| familienstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Code.GDS.Familienstand          | 0..1 | A.1.57 | 676   |
| anschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type.GDS.Anschrift              | 0..n | 4.1.1  | 11    |
| Auch Postfach-Anschriften fallen unter den Type.GDS.Anschrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |      |        |       |
| anschrift.gerichtsfach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type.GDS.Anschrift.Gerichtsfach | 0..1 | 4.4.6  | 32    |
| staatsangehoerigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Code.GDS.Staaten                | 0..n | A.1.71 | 678   |
| personalstatut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Code.GDS.Personalstatut         | 0..1 | A.1.63 | 677   |
| beruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin                    | 0..n | 3.1    |       |
| telekommunikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Type.GDS.Telekommunikation      | 0..n | 4.4.48 | 73    |
| bankverbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type.GDS.Bankverbindung         | 0..n | 4.4.7  | 32    |
| auskunftssperre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 0..1 |        |       |
| Hier kann angegeben werden, ob die Daten der betreffenden Person nicht oder nur eingeschränkt an Dritte weitergegeben werden dürfen. Werden keine Angaben gemacht, liegt keine Auskunftssperre vor!                                                                                                                                                                                                          |                                 |      |        |       |
| grundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin                    | 1    | 3.1    |       |
| Die Grundlage der Auskunftssperre wie z.B. wegen Gewaltschutzgesetz, Adoptionen, Pflegefamilien, Zeugenschutz ist hier anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |      |        |       |
| umfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin                    | 1    | 3.1    |       |
| Hier kann angegeben werden, was geschützt ist, z.B. der Name und die Anschrift (z.B. bei Zeugenschutz) oder nur die Anschrift (bei Gewaltschutz).                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |      |        |       |
| sperrstufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin                    | 0..1 | 3.1    |       |
| Es kann für eine Auskunftssperre eine Sperrstufe vorhanden sein. z.B. für ZStV-Schutzstufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |      |        |       |
| herkunftsland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Code.GDS.Staaten                | 0..n | A.1.71 | 678   |
| sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | String.Latin                    | 0..n | 3.1    |       |
| auswahl_zustaendige_Institution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 0..n |        |       |
| Hier können für eine Person zuständige Institutionen, wie z.B. die zuständige Polizeidienststelle oder das zuständige Jugendamt erfasst werden.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |      |        |       |
| behoerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 1    |        |       |
| Gibt es bereits allgemein bekannte Kataloge, aus denen Einträge verwendet werden sollen, so können diese Kataloge hier verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |        |       |

| Kindelemente von Type.GDS.NatuerlichePerson                                          |                              |          |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                          | Typ                          | Anz.     | Ref.                   | Seite              |
| <b>katalog</b>                                                                       | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Name des verwendeten Katalogs                                                        |                              |          |                        |                    |
| <b>version</b>                                                                       | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Version oder Datum des verwendeten Katalogs                                          |                              |          |                        |                    |
| <b>wert</b>                                                                          | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Hier wird der Wert aus dem verwendeten Katalog hinterlegt.                           |                              |          |                        |                    |
| <b>sonstige</b>                                                                      | <b>Type.GDS.Organisation</b> | <b>1</b> | <a href="#">4.4.37</a> | <a href="#">64</a> |
| Wird kein Katalog verwendet, so kann hier die zuständige Institution erfasst werden. |                              |          |                        |                    |

#### 4.4.37 Type.GDS.Organisation

Typ: **Type.GDS.Organisation**

Abbildung 4.41. Type.GDS.Organisation




| Kindelemente von Type.GDS.Organisation                                                                                                                                                                                                          |                                 |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                     | Typ                             | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>bezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 1    |        |       |
| bezeichnung.aktuell                                                                                                                                                                                                                             | String.Latin                    | 1    | 3.1    |       |
| bezeichnung.alt                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                    | 0..n | 3.1    |       |
| <b>kurzbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                          | String.Latin                    | 0..1 | 3.1    |       |
| <b>auswahl_Rechtsform</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 0..1 |        |       |
| Verwendet werden die Abkürzungen aus der Liste Code.GDS.Rechtsform, die im Schema "xj_0030_wl_rechtsform_x.xsd" vorliegt. Wenn die betreffende Organisationsform dort nicht aufgeführt ist, soll die vollständige Bezeichnung angegeben werden. |                                 |      |        |       |
| rechtsform                                                                                                                                                                                                                                      | Code.GDS.Rechtsform             | 1    | A.1.65 | 677   |
| vollstaendige_Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin                    | 1    | 3.1    |       |
| <b>sitz</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 0..n |        |       |
| ort                                                                                                                                                                                                                                             | String.Latin                    | 1    | 3.1    |       |
| postleitzahl                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin                    | 0..1 | 3.1    |       |
| staat                                                                                                                                                                                                                                           | Code.GDS.Staaten                | 0..1 | A.1.71 | 678   |
| <b>registereintragung</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 0..1 |        |       |
| gericht                                                                                                                                                                                                                                         | Code.GDS.Gerichte               | 1    | A.1.58 | 676   |
| registernummer                                                                                                                                                                                                                                  | String.Latin                    | 1    | 3.1    |       |
| reid                                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin                    | 0..1 | 3.1    |       |
| Registered Entity Identifier                                                                                                                                                                                                                    |                                 |      |        |       |
| lei                                                                                                                                                                                                                                             | String.Latin                    | 0..1 | 3.1    |       |
| Legal Entity Identifier                                                                                                                                                                                                                         |                                 |      |        |       |
| euid                                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin                    | 0..1 | 3.1    |       |
| European Unique Identifier for companies and branches                                                                                                                                                                                           |                                 |      |        |       |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                | Type.GDS.Anschrift              | 0..n | 4.1.1  | 11    |
| Auch Postfach-Anschriften fallen unter den Type.GDS.Anschrift                                                                                                                                                                                   |                                 |      |        |       |
| anschrift.gerichtsfach                                                                                                                                                                                                                          | Type.GDS.Anschrift.Gerichtsfach | 0..1 | 4.4.6  | 32    |
| <b>telekommunikation</b>                                                                                                                                                                                                                        | Type.GDS.Telekommunikation      | 0..n | 4.4.48 | 73    |
| <b>bankverbindung</b>                                                                                                                                                                                                                           | Type.GDS.Bankverbindung         | 0..n | 4.4.7  | 32    |

#### 4.4.38 Type.GDS.Ortsangabe

Typ: **Type.GDS.Ortsangabe**

**Abbildung 4.42. Type.GDS.Ortsangabe**




| Kindelemente von Type.GDS.Ortsangabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ              | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin     | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Code.GDS.Staaten | 0..1 | <a href="#">A.1.71</a> | <a href="#">678</a> |
| <p>Zulässige Einträge sind definiert in der Liste <code>xj_0050_wl_staaten_x_x.xsd</code>. Standardwert: DE. Verwendet werden die zweibuchstabigen Abkürzungen aus dem vom Auswärtigen Amt herausgegebenen Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland (<a href="http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/publikationen/staatennamen.pdf">http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/publikationen/staatennamen.pdf</a>). Diese entsprechen der ISO 3166-1 (<a href="http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/index.html">http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/index.html</a>).</p> |                  |      |                        |                     |

#### 4.4.39 Type.GDS.RA.Kanzlei

Typ: **Type.GDS.RA.Kanzlei**

Abbildung 4.43. Type.GDS.RA.Kanzlei




| Kindelemente von Type . GDS . RA . Kanzlei                                                                                  |                             |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                 | Typ                         | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>bezeichnung</b>                                                                                                          |                             | 1    |        |       |
| Kanzleiname.                                                                                                                |                             |      |        |       |
| <b>bezeichnung.aktuell</b>                                                                                                  | <b>String.Latin</b>         | 1    | 3.1    |       |
| Aktueller offizieller Name der RA_Kanzlei, so wie es auch auf dem Briefkopf steht.                                          |                             |      |        |       |
| <b>bezeichnung.alt</b>                                                                                                      | <b>String.Latin</b>         | 0..n | 3.1    |       |
| Hier soll die zuletzt geführte offizielle Bezeichnung der Kanzlei übergeben werden, wenn sich die Bezeichnung geändert hat. |                             |      |        |       |
| <b>rechtsform</b>                                                                                                           | <b>Code.GDS.Rechtsform</b>  | 0..1 | A.1.65 | 677   |
| Hier kann die Rechtsform der Kanzlei übergeben werden, z.B. GmbH, Partnerschaft.                                            |                             |      |        |       |
| <b>kanzleiform</b>                                                                                                          | <b>Code.GDS.Kanzleiform</b> | 1    | A.1.62 | 677   |
| <b>anschrift</b>                                                                                                            | <b>Type.GDS.Anschrift</b>   | 0..n | 4.1.1  | 11    |
| Hier muss die Kanzleianschrift angegeben werden, die verfahrensbezogen maßgeblich sein soll.                                |                             |      |        |       |

| Kindelemente von Type . GDS . RA . Kanz lei                                                                                      |                                       |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                      | Typ                                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| anschrift.gerichtsfach                                                                                                           | Type . GDS . Anschrift . Gerichtsfach | 0..1 | 4.4.6  | 32    |
| Gerichtsfach, an das verfahrensbezogen zugestellt werden kann.                                                                   |                                       |      |        |       |
| telekommunikation                                                                                                                | Type . GDS . Telekommunikation        | 0..n | 4.4.48 | 73    |
| ra_im_Verfahren                                                                                                                  | Type . GDS . NatuerlichePerson        | 0..1 | 4.4.36 | 61    |
| Hier kann die Daten des Rechtsanwalts / der Rechtsanwältin übergeben werden, der/die als Bevollmächtigter im Verfahren auftritt. |                                       |      |        |       |

#### 4.4.40 Type.GDS.Rechtskraft

Typ: Type . GDS . Rechtskraft

Abbildung 4.44. Type.GDS.Rechtskraft



| Kindelemente von Type . GDS . Rechtskraft |                                 |      |        |       |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                               | Typ                             | Anz. | Ref.   | Seite |
| rechtskraftdatum                          | xs:date                         | 1    |        |       |
| betroffener                               | Type . GDS . Ref . Rollennummer | 0..n | 4.4.45 | 71    |
| gegenstand                                | String.Latin                    | 0..n | 3.1    |       |
| Für den Fall der Teilrechtskraft          |                                 |      |        |       |

#### 4.4.41 Type.GDS.Ref.Bankverbindung

Typ: Type . GDS . Ref . Bankverbindung

Abbildung 4.45. Type.GDS.Ref.Bankverbindung




| Kindelement von Type.GDS.Ref.Bankverbindung                                                                                                                                                                                                                                           |              |      |                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| ref.bankverbindung                                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| Hier wird die Referenz auf eine Bankverbindung im Grunddatensatz definiert. Diese Referenz kann im Fachmodul mehrfach eingesetzt werden und ist deshalb ein komplexer Typ. Ein definierter "keyref", der auf dieses Element anzuwenden ist, ist in dem jeweiligen Fachmodul angelegt. |              |      |                     |       |

#### 4.4.42 Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer

Typ: **Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer**

**Abbildung 4.46. Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer**



| Kindelemente von Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer                                                                                                                                                                                                                                          |                           |      |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ                       | Anz. | Ref.                   | Seite              |
| ref.beteiligtennummer                                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin              | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Hier wird die Referenz auf eine Beteiligtennummer im Grunddatensatz definiert. Diese Referenz kann im Fachmodul mehrfach eingesetzt werden und ist deshalb ein komplexer Typ. Ein definierter "keyref", der auf dieses Element anzuwenden ist, ist in dem jeweiligen Fachmodul angelegt. |                           |      |                        |                    |
| person                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1..2 | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a> |
| Hier wird auf eine an dem Verfahren beteiligte Person über deren Beteiligtennummer im Grunddatensatz verwiesen.                                                                                                                                                                          |                           |      |                        |                    |

#### 4.4.43 Type.GDS.Ref.Dokument

Typ: **Type.GDS.Ref.Dokument**

**Abbildung 4.47. Type.GDS.Ref.Dokument**



| Kindelement von Type.GDS.Ref.Dokument                                        |              |      |                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                  | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| ref.dokument                                                                 | String.Latin | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| Hier kann aus Fachmodulen heraus auf einzelne Dokumente referenziert werden. |              |      |                     |       |



#### 4.4.44 Type.GDS.Ref.fremde\_Nachrichten\_ID

Typ: `Type.GDS.Ref.fremde_Nachrichten_ID`

**Abbildung 4.48. Type.GDS.Ref.fremde\_Nachrichten\_ID**



| Kindelement von <code>Type.GDS.Ref.fremde_Nachrichten_ID</code> |                                             |      |                        |                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                     | Typ                                         | Anz. | Ref.                   | Seite              |
| <code>ref.fremde_Nachrichten_ID</code>                          | <code>Type.GDS.xdomea.stringUUIDType</code> | 1    | <a href="#">4.4.56</a> | <a href="#">84</a> |

#### 4.4.45 Type.GDS.Ref.Rollennummer

Typ: `Type.GDS.Ref.Rollennummer`

**Abbildung 4.49. Type.GDS.Ref.Rollennummer**




| Kindelement von <code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code> |                           |      |                     |       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                            | Typ                       | Anz. | Ref.                | Seite |
| <code>ref.rollennummer</code>                          | <code>String.Latin</code> | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |

Hier wird die Referenz auf eine Rollennummer im Grunddatensatz definiert. Diese Referenz kann im Fachmodul mehrfach eingesetzt werden und ist deshalb ein komplexer Typ. Ein definierter "keyref", der auf dieses Element anzuwenden ist, ist in dem jeweiligen Fachmodul angelegt.

#### 4.4.46 Type.GDS.Sendungsdaten

Typ: `Type.GDS.Sendungsdaten`

**Abbildung 4.50. Type.GDS.Sendungsdaten**




| Kindelement von Type.GDS.Sendungsdaten |            |      |      |       |
|----------------------------------------|------------|------|------|-------|
| Kindelement                            | Typ        | Anz. | Ref. | Seite |
| papiervorgang                          | xs:boolean | 1    |      |       |

Flag für die Erkennung, ob es sich um einen Papiervorgang in elektronischer Form handelt. "true" = die Ladung wird auch in Papierform übergeben. "false" = die Ladung wird ausschließlich elektronisch zugestellt.

#### 4.4.47 Type.GDS.Teilakte

Typ: **Type.GDS.Teilakte**

Abbildung 4.51. Type.GDS.Teilakte



| Kindelemente von Type.GDS.Teilakte |                         |      |        |       |
|------------------------------------|-------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                        | Typ                     | Anz. | Ref.   | Seite |
| identifikation                     | Type.GDS.Identifikation | 1    | 4.4.21 | 47    |

| Kindelemente von Type.GDS.Teilakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |             |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ                                                           | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>teilaktentyp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Code.GDS.Teilaktentyp</b>                                  | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.72</a> | <a href="#">679</a> |
| Bezeichnet den Teilaktentyp anhand der vorgegebenen Werteliste. Diese ist für einen reibungslosen Austausch bewusst knappgehalten. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Feld "anzeigename" verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |             |                        |                     |
| <b>anzeigename</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                                           | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Der Anzeigename ermöglicht als Freitext die Übermittlung der Bezeichnung der Teilakte, wie sie im versendenden System angezeigt wird. Hier können spezifischere Informationen zum Teilaktennamen übermittelt werden als dies im Rahmen der Werteliste zum Dokumenttyp möglich ist, z.B. "PKH-Heft" als nähere Spezifizierung des Dokumententyps "Kostenhilfeheft".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |             |                        |                     |
| <b>akteneinsicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>xs:boolean</b>                                             | <b>1</b>    |                        |                     |
| Das Feld gibt an, ob im Regelfall Akteneinsicht in diese Teilakte gewährt wird und erleichtert so durch eine Vorbelegung den Prozess der Akteneinsichtsgewährung. "TRUE" entspricht dabei der Information, dass das Dokument im Regelfall der Akteneinsicht unterliegt, während bei "FALSE" im Regelfall keine Akteneinsicht gewährt wird. Es wird jedoch nur eine Vorbelegung gekennzeichnet, von der die Einsicht gewährende Stelle abweichen kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |             |                        |                     |
| <b>letzte_Paginierung_pro_Teilakte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                                           | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Um bei einem gerichtsinternen Aktenaustausch eine Paginierung der Teilakten fortführen zu können, kann hier die letzte Paginierungszahl der übermittelten Teilakte angegeben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |             |                        |                     |
| <b>inhalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | <b>0..1</b> |                        |                     |
| <b>teilakte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Type.GDS.Teilakte</b>                                      | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.47</a> | <a href="#">72</a>  |
| <b>dokument</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Type.GDS.Dokument</b>                                      | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.14</a> | <a href="#">39</a>  |
| <b>anwendungsspezifische_Erweiterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.GDS.xdomea . AnwendungsspezifischeErweiterungType</b> | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.53</a> | <a href="#">81</a>  |
| Entspricht xdomea: AnwendungsspezifischeErweiterungType. Die anwendungsspezifische Erweiterung ermöglicht über die konkret definierten Metadaten die Übermittlung weiterführender Metadaten. So kann es erforderlich sein, dass bei Kommunikationsprozessen innerhalb des gleichen Systems fach- oder anwendungsspezifische Metadaten vorhanden sind und übermittelt werden, die über die allgemein spezifizierten Metadaten hinausgehen. Die anwendungsspezifische Erweiterung ermöglicht dies innerhalb des geltenden Standards. Der anwendungsspezifischen Erweiterung können einzelne Felder und/oder Feldgruppen, in denen mehrere Felder zusammengefasst sind, zugeordnet werden. Bei der Verwendung der anwendungsspezifische Erweiterung kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Teil bei anderen Systemen ausgelesen und weiterverarbeitet wird. |                                                               |             |                        |                     |
| <b>ruecksendung_EEB_erforderlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>xs:boolean</b>                                             | <b>1</b>    |                        |                     |
| Kennzeichnet, ob für die Teilakte ein elektronisches Empfangsbekenntnis angefordert wird, also ob die Teilakte elektronisch zugestellt werden soll. "TRUE" bedeutet dabei, dass bei diesem Übermittlungsvorgang ein elektronisches Empfangsbekenntnis angefordert wird; "FALSE" bedeutet, dass keine Rücksendung eines elektronischen Empfangsbekenntnisses erforderlich ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |             |                        |                     |

#### 4.4.48 Type.GDS.Telekommunikation

Typ: **Type.GDS.Telekommunikation**

Abbildung 4.52. Type.GDS.Telekommunikation




| Kindelemente von Type . GDS . Telekommunikation                                     |                                       |      |                        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                                         | Typ                                   | Anz. | Ref.                   | Seite |
| telekommunikationsart                                                               | Code . GDS . Telekommunikationsart    | 1    | <a href="#">A.1.73</a> | 679   |
| telekommunikationszusatz                                                            | Code . GDS . Telekommunikationszusatz | 0..1 | <a href="#">A.1.74</a> | 679   |
| verbindung                                                                          | String . Latin                        | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Hier wird die Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse oder dergleichen mitgeteilt. |                                       |      |                        |       |

#### 4.4.49 Type.GDS.Terminsdaten

Typ: **Type . GDS . Terminsdaten**

Abbildung 4.53. Type.GDS.Terminsdaten




| Kindelemente von Type.GDS.Terminsdaten                                                                                                                                                                                                       |                     |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                  | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| terminsld                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| spruchkoerper                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier kann der Spruchkörper angegeben werden, vor dem der Termin stattfindet (z.B. Große Strafkammer, Senat, aber auch Einzelrichter, beauftragter Richter, Vorsitzender usw.)                                                                |                     |      |        |       |
| oeffentlich                                                                                                                                                                                                                                  | xs:boolean          | 1    |        |       |
| auswahl_Terminsort                                                                                                                                                                                                                           |                     | 1    |        |       |
| gerichtsort                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 1    |        |       |
| gebäude                                                                                                                                                                                                                                      | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| anschrift                                                                                                                                                                                                                                    | Type.GDS.Anschrift  | 0..1 | 4.1.1  | 11    |
| stockwerk                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| raum                                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| lokaltermin                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 1    |        |       |
| beschreibung                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier kann eine kurze Beschreibung des Lokaltermins angegeben werden.                                                                                                                                                                         |                     |      |        |       |
| anschrift                                                                                                                                                                                                                                    | Type.GDS.Anschrift  | 0..1 | 4.1.1  | 11    |
| terminszeit                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 1    |        |       |
| terminsdatum                                                                                                                                                                                                                                 | xs:date             | 1    |        |       |
| auswahl_Terminszeit                                                                                                                                                                                                                          |                     | 1    |        |       |
| terminsuhrzeit                                                                                                                                                                                                                               | xs:time             | 1    |        |       |
| Uhrzeit gemäss DIN ISO 8601 (hh:mm)                                                                                                                                                                                                          |                     |      |        |       |
| terminszeitangabe                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| Hier ist Raum für eine textuelle Zeitangabe, z.B. "vormittags", "zwischen 14 und 16 Uhr" etc.                                                                                                                                                |                     |      |        |       |
| terminsdauer                                                                                                                                                                                                                                 | xs:duration         | 0..1 |        |       |
| Zeitdauer wie ISO-Zeitformat                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |        |       |
| terminsart                                                                                                                                                                                                                                   | Code.GDS.Terminsart | 1    | A.1.75 | 679   |
| teilnehmer                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 0..n |        |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf einen Beteiligten. Verwiesen wird auf den Wert der Rollenummer in "Beteiligung/Rolle". Für jeden Beteiligten, auf den verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung" vorhanden sein. |                     |      |        |       |
| ladungszeit                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 0..1 |        |       |
| Dieses Element ermöglicht eine "gestaffelte" Ladung. Das heißt: Für jeden Beteiligten kann gesondert bestimmt werden, wann er erscheinen soll.                                                                                               |                     |      |        |       |
| ladungsdatum                                                                                                                                                                                                                                 | xs:date             | 0..1 |        |       |

| Kindelemente von Type.GDS.Terminsdaten                                                        |              |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                   | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| <b>auswahl_Ladungszeit</b>                                                                    |              | 1    |      |       |
| <b>ladungsuhrzeit</b>                                                                         | xs:time      | 1    |      |       |
| Uhrzeit gemäss DIN ISO 8601 (hh:mm)                                                           |              |      |      |       |
| <b>ladungszeitangabe</b>                                                                      | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Hier ist Raum für eine textuelle Zeitangabe, z.B. "vormittags", "zwischen 14 und 16 Uhr" etc. |              |      |      |       |
| <b>ladungsdauer</b>                                                                           | xs:duration  | 0..1 |      |       |
| Zeitdauer wie ISO-Zeitformat                                                                  |              |      |      |       |
| <b>ladungszusatz</b>                                                                          | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
|                                                                                               |              |      |      |       |
| <b>aufhebung</b>                                                                              | xs:boolean   | 0..1 |      |       |

#### 4.4.50 Type.GDS.Tod

Typ: **Type.GDS.Tod**

**Abbildung 4.54. Type.GDS.Tod**




| Kindelemente von Type.GDS.Tod         |                       |      |        |       |
|---------------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                           | Typ                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>sterbedatum</b>                    | Type.GDS.Datumsangabe | 0..1 | 4.4.13 | 39    |
| Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd) |                       |      |        |       |
| <b>sterbeort</b>                      | Type.GDS.Ortsangabe   | 0..1 | 4.4.38 | 67    |

#### 4.4.51 Type.GDS.Verfahrensausgangsmitteilung.Justiz\_zu\_Extern

Typ: **Type.GDS.Verfahrensausgangsmitteilung.Justiz\_zu\_Extern**

Abbildung 4.55. Type.GDS.Verfahrensausgangsmitteilung.Justiz\_zu\_Extern



Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Extern` (siehe [Abschnitt 4.4.33 auf Seite 58](#)).

| Kindelemente von <code>Type.GDS.Verfahrensausgangsmitteilung.Justiz_zu_Extern</code> |              |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                          | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| nachrichtenkopf                                                                      |              | 1    |      |       |
| ref.instanznummer.absender                                                           | String.Latin | 1    | 3.1  |       |



| Kindelemente von Type .GDS.Verfahrensausgangsmitteilung.Justiz_zu_Extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |             |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ                        | Anz.        | Ref.          | Seite      |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer. Es ist die Instanz gemeint, in der der Absender beschrieben ist.                                                                                                                                                                                                               |                            |             |               |            |
| <b>ref.instanznummer.empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer. Es ist die Instanz gemeint, in der der Empfänger spezifiziert ist.                                                                                                                                                                                                             |                            |             |               |            |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | <b>1</b>    |               |            |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Analog zum statischen Fachdatensatz erhalten die Grunddaten von Nachrichten ein Versionsattribut.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |             |               |            |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | <b>1</b>    |               |            |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | <b>2..n</b> |               |            |
| <b>instanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Die Instanznummer wird aufsteigend nummeriert, vom Absender zum Empfänger und hat nichts mit dem juristischen Begriff der 1., 2. oder 3. Instanz zu tun.                                                                                                                                                                                                                           |                            |             |               |            |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Code.GDS.Sachgebiet</b> | <b>1</b>    | <b>A.1.68</b> | <b>678</b> |
| <b>sachgebietszusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets, beispielsweise in der Finanzgerichtsbarkeit die Angabe des Steuerjahres.                                                                                                                                                                                                                                            |                            |             |               |            |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Type.GDS.Behoerde</b>   | <b>1</b>    | <b>4.4.9</b>  | <b>34</b>  |
| <b>verfahrensinstanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Hier wird die Verfahrensinstanznummer der Institution übergeben, sofern es eine solche gibt und diese bekannt ist. Sie dient in diesem Fall dazu, das Verfahren eindeutig zu kennzeichnen (unabhängig von unterschiedlichen Schreibweisen von Aktenzeichen).                                                                                                                       |                            |             |               |            |
| <b>ereignisld</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Hier wird eine Ereignis-ID der Institution übergeben, sofern es eine solche gibt und diese bekannt ist. Sie dient in diesem Fall dazu, das Verfahren zuzuordnen.                                                                                                                                                                                                                   |                            |             |               |            |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Bei den Instanzdaten des Gerichts wird hier des Aktenzeichen des Verfahrens übergeben, in dem die Terminladung erstellt wird. In den Instanzdaten der empfangenden Behörde wird deren Aktenzeichen übergeben.                                                                                                                                                                      |                            |             |               |            |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | <b>0..n</b> |               |            |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | <b>1..n</b> |               |            |
| Jeder Beteiligte hat eine oder mehrere Rollen, z.B. Kläger, Beklagter, Zeuge, Dolmetscher, Rechtsanwalt.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |             |               |            |
| <b>loeschen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>xs:boolean</b>          | <b>0..1</b> |               |            |
| Diese Information bezieht sich auf die Löschung einer Rolle aus dem Verfahren. Wenn dieses Element mit true belegt ist, gibt der Absender der XML Info zu erkennen, dass er die Löschung der Rolle vorschlägt. Es liegt in der Entscheidung des Empfängers, ob diese Daten gelöscht werden oder nicht.                                                                             |                            |             |               |            |
| <b>rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde |                            |             |               |            |


| Kindelemente von Type .GDS .Verfahrensausgangsmitteilung .Justiz_zu_Extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |             |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ                                   | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im Element Rollen_ID (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollennummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |             |                        |                     |
| <b>rollenid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <b>0..n</b> |                        |                     |
| <b>id</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Das String-Feld "ID" ist für die Aufnahme des Primärschlüssels der Rolle der referenzierten Instanz gedacht. Auf diese Weise ist es möglich, bei Kommunikation zwischen verschiedenen Instanzen (wobei auch außergerichtliche Teile des Verfahrens als Instanzen zu verstehen sind (z. Bsp. Vorgänge bei Verwaltungsbehörden oder Polizei)) die Primärschlüssel verschiedenster Anwendungen in verschiedenen Behörden mittels X-Justiz für eine erleichterte automatische Verarbeitung auszutauschen. Die Referenzierung der Instanzdaten ist möglich, für verschiedene Instanzen können verschiedene Rollenbezeichnungen für einen Beteiligten mitgeteilt werden. |                                       |             |                        |                     |
| <b>ref.instanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |             |                        |                     |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Code.GDS.Rollenbezeichnung</b>     | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.67</a> | <a href="#">678</a> |
| <b>nr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>xs:integer</b>                     | <b>1</b>    |                        |                     |
| Wenn es in einem Verfahren mehrere gleichartige Beteiligte gibt (z. B. mehrere Kläger), sind diese fortlaufend zu nummerieren. Jede Kombination aus Rollenbezeichnung und Nummer (z.B. Kläger 1, Kläger 2, Beklagter 1 usw.) darf pro Verfahren nur einmal vorkommen. Mit XML-Mitteln kann nur die Eindeutigkeit innerhalb des jeweiligen XJustiz-Datensatzes überprüft werden. Für die Überprüfung der verfahrensweiten Eindeutigkeit sind die jeweiligen Kommunikationsteilnehmer verantwortlich.                                                                                                                                                                |                                       |             |                        |                     |
| <b>geschaeftszeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier ist Raum für ein eigenes Geschäftszeichen des Beteiligten, z.B. die Schadensnummer einer Versicherung oder die Mandatsnummer eines Rechtsanwalts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |             |                        |                     |
| <b>referenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>      | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a>  |
| Hier kann ein Bezug zu einer anderen Rolle angegeben werden. Einige Rollen haben einen Bezug zu einer anderen Beteiligung. Typisches Beispiel sind Rechtsanwälte. Diese handeln in aller Regel als Prozessbevollmächtigte für einen anderen Beteiligten. Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten (ggf. auch in welcher Rolle) der Rechtsanwalt handelt. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollennummer.                                                                                                                                  |                                       |             |                        |                     |
| <b>anrede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier können Anredeformen übermittelt werden, die in einem Fachverfahren für den Beteiligten in der betreffenden Rolle gespeichert sind, z.B. "Herrn Rechtsanwalt" oder "Frau Notarin".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |             |                        |                     |
| <b>dienstbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Das Element Dienstbezeichnung wird z.B. gebraucht, um Polizisten als Zeugen korrekt laden zu können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |             |                        |                     |
| <b>funktionsbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier können Funktionsbezeichnungen übergeben werden, die eine Person näher beschreiben, wobei nicht ihre Rolle im gerichtlichen Verfahren gemeint ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |             |                        |                     |
| <b>herstellerinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.20</a> | <a href="#">46</a>  |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | <b>1</b>    |                        |                     |

| Kindelemente von Type.GDS.Verfahrensausgangsmitteilung.Justiz_zu_Extern                                                          |            |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                      | Typ        | Anz. | Ref. | Seite |
| papiervorgang                                                                                                                    | xs:boolean | 1    |      |       |
| Hier wird stets "false" übergeben, da kein Dokument verschickt wird (weder als Anhang in dieser Nachricht, noch per Papierform). |            |      |      |       |

#### 4.4.52 Type.GDS.Verfahrensgegenstand

Typ: **Type.GDS.Verfahrensgegenstand**

**Abbildung 4.56. Type.GDS.Verfahrensgegenstand**




| Kindelemente von Type.GDS.Verfahrensgegenstand                                                                                                                                        |                     |      |                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                           | Typ                 | Anz. | Ref.                   | Seite              |
| gegenstand                                                                                                                                                                            | String.Latin        | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Hier steht der Verfahrensgegenstand, z.B. "Schadensersatz" oder "Diebstahl". Für die zulässigen Werte kann in den Fachmodulen jeweils eine fachspezifische Codelist definiert werden. |                     |      |                        |                    |
| gegenstandswert                                                                                                                                                                       | Type.GDS.Geldbetrag | 0..1 | <a href="#">4.4.19</a> | <a href="#">46</a> |
| Hier wird - sofern vorhanden - der Streitwert oder Gegenstandswert des Verfahrens angegeben.                                                                                          |                     |      |                        |                    |

#### 4.4.53 Type.GDS.xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType

Typ: **Type.GDS.xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType**

AnwendungsspezifischeErweiterung enthält über die in xdomea konkret definierten Metadaten weiterführende Metadaten, z. B. fachspezifischer Natur. Der anwendungsspezifischen Erweiterung können einzelne Felder und/oder Feldgruppen, in denen mehrere Felder zusammengefasst sind, zugeordnet werden.

Abbildung 4.57. Type.GDS.xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType




| Kindelemente von Type.GDS.xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType                |                                       |             |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                          | Typ                                   | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| <b>kennung</b>                                                                       | <b>xs:string</b>                      | <b>1</b>    |                        |                    |
| Das Identifikationskennzeichen der anwendungsspezifischen Erweiterung.               |                                       |             |                        |                    |
| <b>name</b>                                                                          | <b>xs:string</b>                      | <b>1</b>    |                        |                    |
| Der Name der anwendungsspezifischen Erweiterung.                                     |                                       |             |                        |                    |
| <b>beschreibung</b>                                                                  | <b>xs:string</b>                      | <b>0..1</b> |                        |                    |
| Die textuelle Erläuterung zu einer anwendungsspezifischen Erweiterung.               |                                       |             |                        |                    |
| <b>versionsnummer</b>                                                                | <b>xs:string</b>                      | <b>0..1</b> |                        |                    |
| Die Versionsnummer der anwendungsspezifischen Erweiterung.                           |                                       |             |                        |                    |
| <b>versionsdatum</b>                                                                 | <b>xs:date</b>                        | <b>0..1</b> |                        |                    |
| Das Datum, an dem die Version der anwendungsspezifischen Erweiterung erstellt wurde. |                                       |             |                        |                    |
| <b>feldgruppe</b>                                                                    | <b>Type.GDS.xdomea.FeldgruppeType</b> | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.54</a> | <a href="#">83</a> |
| Eine Feldgruppe, die der anwendungsspezifischen Erweiterung zugeordnet ist.          |                                       |             |                        |                    |
| <b>feld</b>                                                                          | <b>Type.GDS.xdomea.FeldType</b>       | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.55</a> | <a href="#">83</a> |
| Ein Feld, das der anwendungsspezifischen Erweiterung zugeordnet ist.                 |                                       |             |                        |                    |

#### 4.4.54 Type.GDS.xdomea.FeldgruppeType

Typ: **Type.GDS.xdomea.FeldgruppeType**

Eine Feldgruppe gruppiert mehrere Felder als anwendungsspezifische Metadaten beim Austausch eines Schriftgutobjektes.

**Abbildung 4.58. Type.GDS.xdomea.FeldgruppeType**




| Kindelemente von Type.GDS.xdomea.FeldgruppeType                                                      |                                       |             |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                          | Typ                                   | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| <b>name</b>                                                                                          | <b>xs:string</b>                      | <b>1</b>    |                        |                    |
| Der Name der Feldgruppe.                                                                             |                                       |             |                        |                    |
| <b>beschreibung</b>                                                                                  | <b>xs:string</b>                      | <b>1</b>    |                        |                    |
| Die Hinweise und Erläuterungen zu einer Feldgruppe.                                                  |                                       |             |                        |                    |
| <b>unterfeldgruppe</b>                                                                               | <b>Type.GDS.xdomea.FeldgruppeType</b> | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.54</a> | <a href="#">83</a> |
| Über Unterfeldgruppe erfolgt die hierarchische Unterteilung einer Feldgruppe in weitere Feldgruppen. |                                       |             |                        |                    |
| <b>feld</b>                                                                                          | <b>Type.GDS.xdomea.FeldType</b>       | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.55</a> | <a href="#">83</a> |
| Über Feld erfolgt die Unterteilung einer Feldgruppe in konkrete Felder.                              |                                       |             |                        |                    |

#### 4.4.55 Type.GDS.xdomea.FeldType

Typ: **Type.GDS.xdomea.FeldType**

Ein Feld ist ein anwendungsspezifisches Metadatum, das bei dem Austausch eines Schriftgutobjektes übergeben wird. Die Konfiguration eines Feldes in den austauschenden Systemen muss zwischen den Kommunikationspartnern abgesprochen und in den Systemen umgesetzt sein.

Abbildung 4.59. Type.GDS.xdomea.FeldType



| Kindelemente von Type . GDS . xdomea . FieldType                         |                                     |             |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                              | Typ                                 | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>name</b>                                                              | <b>xs:string</b>                    | <b>1</b>    |                        |                     |
| Der Name des Feldes.                                                     |                                     |             |                        |                     |
| <b>beschreibung</b>                                                      | <b>xs:string</b>                    | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Die Hinweise und Erläuterungen zu einem Feld.                            |                                     |             |                        |                     |
| <b>datentyp</b>                                                          | <b>Code . GDS . Datentyp . Typ3</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.53</a> | <a href="#">675</a> |
| Der Datentyp des Feldwertes.<br>Gültige Angaben sind die W3C-Datentypen. |                                     |             |                        |                     |
| <b>wert</b>                                                              | <b>xs:string</b>                    | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Der Wert des Feldes.                                                     |                                     |             |                        |                     |

#### 4.4.56 Type.GDS.xdomea.stringUUIDType

Typ: **Type . GDS . xdomea . stringUUIDType**

Der Datentyp zur Angabe einer UUID.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **xs:string**.

Die Werte müssen dem Muster '[0-9|A-F|a-f]{8}-[0-9|A-F|a-f]{4}-[0-9|A-F|a-f]{4}-[0-9|A-F|a-f]{4}-[0-9|A-F|a-f]{12}' entsprechen.

#### 4.4.57 Type.GDS.Zeitangabe

Typ: **Type . GDS . Zeitangabe**


Variabler Typ für die Angabe der Uhrzeit in der Form hh:mm:ss. Minuten- und Sekundenangaben sind optional. Die Zeitzone wird nicht angegeben.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **String.Latin** (siehe [3.1](#)).

#### 4.4.58 Type.GDS.Zeitraum

Typ: **Type.GDS.Zeitraum**

**Abbildung 4.60. Type.GDS.Zeitraum**




| Kindelemente von Type.GDS.Zeitraum |         |      |      |       |
|------------------------------------|---------|------|------|-------|
| Kindelement                        | Typ     | Anz. | Ref. | Seite |
| beginn                             | xs:date | 0..1 |      |       |
| ende                               | xs:date | 0..1 |      |       |

#### 4.4.59 Type.GDS.Zinsen

Typ: **Type.GDS.Zinsen**

Abbildung 4.61. Type.GDS.Zinsen



| Kindelemente von Type . GDS . Zinsen                                                                                                                                                                                                                         |                                    |      |                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ                                | Anz. | Ref.                   | Seite |
| <b>zinsberechnung</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code . GDS . Zinsberechnung</b> | 1    | <a href="#">A.1.78</a> | 680   |
| Mögliche Werte: "laufende Zinsen"; "vom Gericht ausgerechneter Zinsbetrag" (bis zum Erlass des Mahnbescheids oder bis zum Zinsende-Datum, das der Antragsteller angegeben hat und das vor MB-Antragsdatum liegt); "vom Antragsteller ausgerechnete Zinsen".. |                                    |      |                        |       |
| <b>ref.anspruchsnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String . Latin</b>              | 1..n | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Bezug auf die Anspruchsnummer                                                                                                                                                                                                                                |                                    |      |                        |       |
| <b>auswahl_Zinssatz</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 1    |                        |       |
| <b>zinssatz</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String . Latin</b>              | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Die Höhe des Zinssatz in %                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |      |                        |       |
| <b>basiszinssatz</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String . Latin</b>              | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| ODER: % über Basiszinssatz                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |      |                        |       |
| <b>zinsmerkmal</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Code . GDS . Intervall</b>      | 1    | <a href="#">A.1.60</a> | 676   |



| Kindelemente von Type .GDS.Zinsen                                                                                                      |                     |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                            | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| Mögliche Werte sind hier: jährlich, monatlich,täglich.                                                                                 |                     |      |        |       |
| berechnungsgrundlage                                                                                                                   | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| zu_verzinsender_Betrag; Hier wird ein Betrag für die Zinsberechnung angegeben, wenn dieser abweichend von der Hauptsacheforderung ist. |                     |      |        |       |
| zinsbeginn                                                                                                                             | xs:date             | 0..1 |        |       |
| Zinsbeginn, wenn nicht ab Zustellung des Mahnbescheids angegeben ist; Berechnung für die Zeit vom                                      |                     |      |        |       |
| zinsende                                                                                                                               | xs:date             | 0..1 |        |       |
| Berechnung für die Zeit der Zinsen bis zu einem Enddatum.                                                                              |                     |      |        |       |
| zinsbetrag                                                                                                                             | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| Ausgerechneter Zinsbetrag                                                                                                              |                     |      |        |       |

## 4.5 Nachrichten des Grundmoduls

### 4.5.1 nachricht.gds.aktenzeichenmitteilung.justiz\_zu\_justiz.0005001

Nachricht: **nachricht.gds.aktenzeichenmitteilung.justiz\_zu\_justiz.0005001**

Dieses Element ist das Wurzelement einer Nachricht mittels derer ein Gericht einem anderen Gericht oder einer Staatsanwaltschaft das Anlegen eines neuen Verfahrens als Reaktion auf eine Einleitungsnachricht bestätigt.


**Abbildung 4.62. nachricht.gds.aktenzeichenmitteilung.justiz\_zu\_justiz.0005001**

```
nachricht.gds.aktenzeichenmitteilung.justiz_zu_justiz.0005001
type = <anonymous>
```

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Aktenzeichenmitteilung.Justiz\_zu\_Justiz** (siehe [Abschnitt 4.4.4](#) auf [Seite 30](#)).

### 4.5.2 nachricht.gds.uebermittlung\_schriftgutobjekte.0005005

Nachricht: **nachricht.gds.uebermittlung\_schriftgutobjekte.0005005**

Abbildung 4.63. `nachricht.gds.uebermittlung_schriftgutobjekte.0005005`

| Kindelemente von <code>nachricht.gds.uebermittlung_schriftgutobjekte.0005005</code> |                              |      |                        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                         | Typ                          | Anz. | Ref.                   | Seite              |
| nachrichtenkopf                                                                     | Type.GDS.Nachrichtenkopf.SGO | 1    | <a href="#">4.4.35</a> | <a href="#">59</a> |
| grunddaten                                                                          | Type.GDS.Grunddaten.SGO      | 1    | <a href="#">4.3.3</a>  | <a href="#">20</a> |
| akte                                                                                | Type.GDS.Akte                | 0..n | <a href="#">4.4.1</a>  | <a href="#">21</a> |
| teilakte                                                                            | Type.GDS.Teilakte            | 0..n | <a href="#">4.4.47</a> | <a href="#">72</a> |
| dokument                                                                            | Type.GDS.Dokument            | 0..n | <a href="#">4.4.14</a> | <a href="#">39</a> |

# 5 Fachmodul Familie


Dieses Kapitel widmet sich dem Datenaustausch zwischen Familiengerichten (FTCAM) und Justizfachverfahren.

## 5.1 Datentypen

### 5.1.1 Type.FAM.Instanzdaten

Typ: **Type.FAM.Instanzdaten**

**Abbildung 5.1. Type.FAM.Instanzdaten**




| Kindelemente von Type .FAM. Instanzdaten |                                 |      |                        |       |
|------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                              | Typ                             | Anz. | Ref.                   | Seite |
| instanznummer                            | String.Latin                    | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| sachgebiet                               | Code.GDS.Sachgebiet             | 1    | <a href="#">A.1.68</a> | 678   |
| sachgebietszusatz                        | String.Latin                    | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| auswahl_Instanzbehoerde                  |                                 | 1    |                        |       |
| gericht                                  | Code.GDS.Gerichte               | 1    | <a href="#">A.1.58</a> | 676   |
| behoerde                                 | String.Latin                    | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| sonstige                                 | String.Latin                    | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| abteilung                                | String.Latin                    | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| aktenzeichen                             | String.Latin                    | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| kurzrubrum                               | String.Latin                    | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| verfahrensgegenstand                     | Code.FAM.Gegenstandsbezeichnung | 0..n | <a href="#">A.1.39</a> | 672   |

## 5.2 Nachrichten für das Fachmodul Familie

### 5.2.1 nachricht.fam.allgemein.0200001

Nachricht: **nachricht.fam.allgemein.0200001**

Abbildung 5.2. nachricht.fam.allgemein.0200001



## Kindelemente von nachricht.fam.allgemein.0200001

| Kindelement     | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
|-----------------|-----|------|------|-------|
| nachrichtenkopf |     | 1    |      |       |

| Kindelemente von nachricht.fam.allgemein.0200001 |                                               |      |                        |                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                      | Typ                                           | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| absender_Empfaenger                              | Type.GDS.Nachrichtenkopf.<br>Justiz_zu_Extern | 1    | <a href="#">4.4.33</a> | <a href="#">58</a>  |
| ereignis                                         | String.Latin                                  | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier muss noch eine Codeliste erstellt werden.   |                                               |      |                        |                     |
| grunddaten                                       |                                               | 1    |                        |                     |
| xjustizVersion                                   | String.Latin                                  | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| verfahrensdaten                                  |                                               | 1    |                        |                     |
| verfahrensnummer                                 | String.Latin                                  | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| instanzdaten                                     | Type.FAM.Instanzdaten                         | 1..n | <a href="#">5.1.1</a>  | <a href="#">89</a>  |
| beteiligung                                      | Type.GDS.Beteiligung                          | 0..n | <a href="#">4.4.11</a> | <a href="#">36</a>  |
| auswahl_Termin                                   |                                               | 0..n |                        |                     |
| terminsdaten                                     | Type.GDS.Terminsdaten                         | 1    | <a href="#">4.4.49</a> | <a href="#">74</a>  |
| fortsetzungsterminsdaten                         | Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten             | 1    | <a href="#">4.4.17</a> | <a href="#">45</a>  |
| fachdaten_Familie_allgemein                      |                                               | 1    |                        |                     |
| fachdaten_Familie_allgemein_Vers                 | String.Latin                                  | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| familienname                                     | String.Latin                                  | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| heiratsdatum                                     | xs:date                                       | 0..1 |                        |                     |
| auswahl_Heiratsort                               |                                               | 0..1 |                        |                     |
| heiratsort_Standesamt                            | String.Latin                                  | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| heiratsort_kein_Standesamt                       | String.Latin                                  | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| heiratsregister                                  | String.Latin                                  | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| familienart                                      |                                               | 0..1 |                        |                     |
| familienart                                      | Code.FAM.Familienart                          | 0..1 | <a href="#">A.1.38</a> | <a href="#">672</a> |
| beginn_Ehezeit                                   | xs:date                                       | 0..1 |                        |                     |

| Kindelemente von nachricht.fam.allgemein.0200001 |  |                  |      |        |       |
|--------------------------------------------------|--|------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                      |  | Typ              | Anz. | Ref.   | Seite |
| ende_Ehezeit                                     |  | xs:date          | 0..1 |        |       |
|                                                  |  |                  |      |        |       |
| auswahl_Zustelldatum                             |  |                  | 0..1 |        |       |
| zustelldatum_Scheidungsantrag                    |  | xs:date          | 0..1 |        |       |
|                                                  |  |                  |      |        |       |
| zustelldatum_Trennungsantrag                     |  | xs:date          | 0..1 |        |       |
|                                                  |  |                  |      |        |       |
| trennungszeitpunkt                               |  | String.Latin     | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                  |  |                  |      |        |       |
| rechtswahl_Scheidungsrecht                       |  | Code.GDS.Staaten | 0..1 | A.1.71 | 678   |
|                                                  |  |                  |      |        |       |
| scheidungsdatum                                  |  | xs:date          | 0..1 |        |       |
|                                                  |  |                  |      |        |       |
| rechtskraft_Entscheidung                         |  | xs:date          | 0..1 |        |       |
|                                                  |  |                  |      |        |       |

## 5.3 Codelisten für das Fachmodul Familie

- Code.FAM.Anspruchsart
- Code.FAM.Betragsart
- Code.FAM.Familienart
- Code.FAM.Gegenstandsbezeichnung
- Code.FAM.Rollenbezeichnung
- Code.FAM.Verfahrensart
- Code.FAM.Vermoeigentyp






# 6 Fachmodul Versorgungsauskunft

## 6.1 Datentypen

### 6.1.1 Type.VAG.Beteiligter

Typ: **Type.VAG.Beteiligter**

**Abbildung 6.1. Type.VAG.Beteiligter**




| Kindelemente von Type.VAG.Beteiligter |                             |      |                        |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                           | Typ                         | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| beteiligtenummer                      | Type.VAG.String.Max17       | 0..1 | <a href="#">6.1.16</a> | <a href="#">114</a> |
| auswahl_Beteiligter                   |                             | 1    |                        |                     |
| natuerliche_Person                    | Type.VAG.Natuerliche_Person | 1    | <a href="#">6.1.14</a> | <a href="#">112</a> |
| organisation                          | Type.VAG.Organisation       | 1    | <a href="#">6.1.15</a> | <a href="#">113</a> |

### 6.1.2 Type.VAG.Beteiligung

Typ: **Type.VAG.Beteiligung**

Abbildung 6.2. Type.VAG.Beteiligung



| Kindelemente von Type . VAG . Beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ                                | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 1    |        |       |
| Jeder Beteiligte hat in einem erstinstanzlichen Verfahren genau eine Rolle, z.B. Antragssteller, Antragsgegner, Versorgungsträger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |      |        |       |
| <b>rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Type . VAG . String . Max17</b> | 1    | 6.1.16 | 114   |
| Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im Element Rollen_ID (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollennummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt. |                                    |      |        |       |
| <b>rollen_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 0..n |        |       |
| <b>id</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String . Latin</b>              | 1    | 3.1    |       |
| Das String-Feld "ID" ist für die Aufnahme des Primärschlüssels der Rolle der referenzierten Instanz gedacht. Auf diese Weise ist es möglich, bei Kommunikation zwischen verschiedenen Instanzen (wobei auch außergerichtliche Teile des Verfahrens als Instanzen zu verstehen sind (z. Bsp. Vorgänge bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |      |        |       |

| Kindelemente von Type.VAG.Beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |             |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ                               | Anz.        | Ref.          | Seite      |
| Verwaltungsbehörden oder Polizei)) die Primärschlüssel verschiedenster Anwendungen in verschiedenen Behörden mittels X-Justiz für eine erleichterte automatische Verarbeitung auszutauschen. Die Referenzierung der Instanzdaten ist möglich, für verschiedene Instanzen können verschiedene Rollenbezeichnungen für einen Beteiligten mitgeteilt werden.                                                                                                                                                                         |                                   |             |               |            |
| <b>ref_Instanzennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |               |            |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Code.GDS.Rollenbezeichnung</b> | <b>1</b>    | <b>A.1.67</b> | <b>678</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |             |               |            |
| <b>nr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>xs:integer</b>                 | <b>1</b>    |               |            |
| Wenn es in einem Verfahren mehrere gleichartige Beteiligte gibt (z. B. mehrere Kläger), sind diese fortlaufend zu numerieren. Jede Kombination aus Rollenbezeichnung und Nummer (z.B. Kläger 1, Kläger 2, Beklagter 1 usw.) darf pro Verfahren nur einmal vorkommen. Mit XML-Mitteln kann nur die Eindeutigkeit innerhalb des jeweiligen XJustiz-Datensatzes überprüft werden. Für die Überprüfung der verfahrensweiten Eindeutigkeit sind die jeweiligen Kommunikationsteilnehmer verantwortlich.                                |                                   |             |               |            |
| <b>geschaeftszeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Bei der Anfrage vom Familiengericht wird die Versicherungsnummer im Element Aktenzeichen_Empfänger im Nachrichtenkopf eingetragen. Das Element Type.VAG.Beteiligung_Versorgungsauskunft / Rolle / Geschäftszeichen kann leer bleiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |             |               |            |
| <b>referenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>  | <b>0..n</b> | <b>4.4.45</b> | <b>71</b>  |
| Hier kann ein Bezug zu einer anderen Rolle angegeben werden. Einige Rollen haben einen Bezug zu einer anderen Beteiligung. Typisches Beispiel sind Rechtsanwälte. Diese handeln in aller Regel als Prozessbevollmächtigte für einen anderen Beteiligten. Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten (ggf. auch in welcher Rolle) der Rechtsanwalt handelt. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollennummer. |                                   |             |               |            |
| <b>anrede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Hier können Anredeformen übermittelt werden, die in einem Fachverfahren für den Beteiligten in der betreffenden Rolle gespeichert sind, z.B. "Herrn Rechtsanwalt" oder "Frau Notarin".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |               |            |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Type.VAG.Beteiligter</b>       | <b>1</b>    | <b>6.1.1</b>  | <b>95</b>  |
| Ein Beteiligter kann eine NatürlichePerson oder eine Organisation sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |             |               |            |

### 6.1.3 Type.VAG.Decimal.4\_2

Typ: **Type.VAG.Decimal.4\_2**

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **xs:decimal**.

### 6.1.4 Type.VAG.Decimal.9\_2


Typ: **Type.VAG.Decimal.9\_2**

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **xs:decimal**.

### 6.1.5 Type.VAG.Fachdaten.Auskunft

Typ: **Type.VAG.Fachdaten.Auskunft**

Abbildung 6.3. Type.VAG.Fachdaten.Auskunft



| Kindelemente von Type .VAG.Fachdaten.Auskunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |             |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                              | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten.version</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>auskunft_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die Auskunft_ID ist das Zuordnungsmerkmal der Auskunft beim Versorgungsträger. Diese ist vom Gericht bei allen Folgenachrichten mitzuteilen.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |             |                         |                     |
| <b>anfrage_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Referenz auf das Auskunftersuchen des Gerichts (siehe Element <b>Anfrage_ID</b> des Typs <b>Type.VAG.Fachdaten.Auskunftersuchen</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |             |                         |                     |
| <b>familie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>familienart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Familienart</b>               | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>beginn_Ehezeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>xs:date</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>ende_Ehezeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>xs:date</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>versorgungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Code.VAG.Versorgungsart</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.207</a> | <a href="#">707</a> |
| <b>anrecht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Hier sind die Anrechte anzugeben. Ist als Ereignis ( <b>WL_Ereignis_Fam_Auskunft</b> ) 07 - "keine Anrechte" angegeben, ist dieser Block nicht zu übermitteln.                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |                         |                     |
| <b>anrecht_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Durch die Anrecht_ID wird das auszugleichende Anrecht identifiziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |             |                         |                     |
| <b>berechnungszeitpunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:date</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| Als Berechnungszeitpunkt ist der vom Versorgungsträger festgelegte Stichtag für die Berechnung anzugeben. Dies ist nicht das Datum der Erteilung der Auskunft. Als frühester Berechnungszeitpunkt kann das Ende der Ehezeit angegeben werden.                                                                                                                                                          |                                  |             |                         |                     |
| <b>versorgungstraeger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| In diesem Feld wird der für dieses Anrecht zuständige Versorgungsträger aus den Grunddaten referenziert, falls der Auskunftserteilende nicht der zuständige Versorgungsträger ist (dabei ist davon auszugehen, dass dieser dem Gericht erstmalig mit der Auskunft bekannt wird).<br>Beispiel: Ein Dienstleister oder Dachverband erteilt die Auskunft/Auskünfte für die zuständigen Versorgungsträger. |                                  |             |                         |                     |
| <b>ordnungskriterium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier ist das Ordnungskriterium des Versorgungsträgers anzugeben. Im Falle der Rentenversicherung soll die Versicherungsnummer angegeben werden. (z.B. 69010160H519) Ist das Ordnungskriterium nicht bekannt, wird das Element ohne Inhalt übermittelt.                                                                                                                                                 |                                  |             |                         |                     |
| <b>leistungsform</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Code.VAG.Lleistungsform</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.203</a> | <a href="#">706</a> |
| <b>unverfallbarkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>xs:date</b>                   | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Zeitpunkt, bis zu dem das Arbeits-/Versicherungsverhältnis fortbestehen muss, damit Unverfallbarkeit eintritt<br>null = Unverfallbarkeit ist bereits eingetreten [noch verfallbare Rechte müssen NICHT betragsmäßig mitgeteilt werden; Teilweise verfallbare Rechte sind Sonderfälle und außerhalb des Datensatzes mitzuteilen (Papier!)]                                                              |                                  |             |                         |                     |
| <b>endgehaltsbezogenheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>xs:boolean</b>                | <b>1</b>    |                         |                     |
| Versorgung ist endgehaltsbezogen? (Z.B. Beamtenversorgung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             |                         |                     |


| Kindelemente von Type .VAG .Fachdaten .Auskunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                             | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>bezugsgroesse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Code .VAG .Bezugsgroesse</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.193</a> | <a href="#">704</a> |
| Die Bezugsgröße spezifiziert den Ehezeitanteil und Ausgleichswert.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |             |                         |                     |
| <b>andere_Bezugsgroesse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String .Latin</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| wenn in Bezugsgröße "andere" gewählt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |             |                         |                     |
| <b>wert_Ehezeitanteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>xs:decimal</b>               | <b>1</b>    |                         |                     |
| Entgeltunkte auf 4 Nachkommastellen, Geldbeträge auf zwei Nachstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |             |                         |                     |
| <b>ausgleichswert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>xs:decimal</b>               | <b>1</b>    |                         |                     |
| [übermittelt wird der "Nettowert", also der verbleibende Wert nach Abzug der Teilungskosten]                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                         |                     |
| <b>garantiewert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>xs:decimal</b>               | <b>0..1</b> |                         |                     |
| [nur bei fondsgebundenen Versicherungen]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |             |                         |                     |
| <b>teilungskosten_Par13_VersausglG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>xs:decimal</b>               | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Betrag in Euro. [gefragt ist nach dem Gesamtbetrag für beide Ehegatten. Anzugeben ist ein einmaliger Kapitalabzug, sonst Leereingabe im Datensatz; die Details ergeben sich aus dem Text der Auskunft]                                                                                                                                                 |                                 |             |                         |                     |
| <b>korrespondierender_Kapitalwert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Type .VAG .Decimal .9_2</b>  | <b>0..1</b> | <a href="#">6.1.4</a>   | <a href="#">97</a>  |
| Betrag in Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |             |                         |                     |
| <b>bu_Versicherung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>eintritt_waehrend_der_Ehezeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>xs:boolean</b>               | <b>1</b>    |                         |                     |
| Ist der Versorgungsfall während der Ehezeit eingetreten?                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |             |                         |                     |
| <b>aktuelle_Monatsrente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:decimal</b>               | <b>1</b>    |                         |                     |
| aktuelle Höhe einer (bei Jahresleistung ggf. umzurechnenden) Monatsrente in Euro                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |             |                         |                     |
| <b>erhoehungszeitpunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String .Latin</b>            | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Nächster Erhöhungszeitpunkt der Monatsrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |             |                         |                     |
| <b>teilungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Code .VAG .Teilungsart</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.205</a> | <a href="#">706</a> |
| Art der Teilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |                         |                     |
| <b>teilungsregelung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>String .Latin</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Grundlage der internen Teilung [Kurzbezeichnung in Textform wie z.B. "Satzung", "Satzung vom 23.12.2008" oder "Tarif 3122"; kann vom Versorgungsträger frei eingegeben werden]                                                                                                                                                                         |                                 |             |                         |                     |
| <b>fundstelle_der_Teilungsregelung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String .Latin</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Fundstelle der Satzung oder des Versicherungstarifes, z.B. Link auf eine Veröffentlichung im Internet oder Aktenzeichen eines Verfahrens beim gleichen Gericht, zu dem der Text bereits übermittelt worden ist                                                                                                                                         |                                 |             |                         |                     |
| <b>berechnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Type .GDS .Ref .Dokument</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.43</a>  | <a href="#">70</a>  |
| Die ausführliche Berechnung ist als PDF-A-Datei beizufügen. Hier wird auf ein Dokument über die Dokument_ID dieses Dokuments Bezug genommen. Mehrere Anrechte können gemeinsam in einem Dokument berechnet werden. Wenn das Ereignis im Nachrichtenkopf den Wert "Anrechte, Auskunft elektronisch" hat, muss mindestens ein Dokument angegeben werden. |                                 |             |                         |                     |
| <b>auskunft_aus_ungeklaertem_Konto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>xs:boolean</b>               | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Dieses Feld soll den Wert "true" haben, wenn es sich um eine Auskunft aus einem unklärten Versicherungskonto handelt (ausschließl. als Reaktion auf eine entsprechende Kurznachricht vom Gericht).                                                                                                                                                     |                                 |             |                         |                     |
| <b>gesamtdokument</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Type .GDS .Ref .Dokument</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.43</a>  | <a href="#">70</a>  |

| Kindelemente von Type.VAG.Fachdaten.Auskunft                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| Der Versorgungsträger kann alle Anrechte in einem Dokument zusammenfassen. Dieses ist hier zu referenzieren. Sofern Anrechte ausschließlich außerhalb der Ehezeit liegen, die in einem gemeinsamen Dokument dargestellt werden, wird dieses Dokument auch hier referenziert. |     |      |      |       |

### 6.1.6 Type.VAG.Fachdaten.Auskunftersuchen

Typ: **Type.VAG.Fachdaten.Auskunftersuchen**

Abbildung 6.4. Type.VAG.Fachdaten.Auskunftersuchen



| Kindelemente von Type . VAG . Fachdaten . Auskunftersuchen |              |      |      |       |
|------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| <i>fachdaten.version</i>                                   | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| anfrage_ID                                                 | String.Latin | 1    | 3.1  |       |




| Kindelemente von Type.VAG.Fachdaten.Auskunftersuchen                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ                              | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| Die Anfrage-ID ist die Grundlage zur Identifikation des Vorgangs. Sie wird durch das Gericht gebildet und ist in allen Nachrichten zum gleichen Vorgang zu verwenden.                                                                                                                      |                                  |             |                        |                    |
| <b>datum_des_Auskunftersuchens</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>xs:date</b>                   | <b>1</b>    |                        |                    |
| Das Datum wird vom Gericht erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |                        |                    |
| <b>familie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | <b>1</b>    |                        |                    |
| <b>familienart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Familienart</b>               | <b>1</b>    |                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |             |                        |                    |
| <b>beginn_Ehezeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>xs:date</b>                   | <b>1</b>    |                        |                    |
| In diesem Feld wird der Beginn der Ehezeit mitgeteilt.                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |             |                        |                    |
| <b>ende_Ehezeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>xs:date</b>                   | <b>1</b>    |                        |                    |
| In diesem Feld wird das Ende der Ehezeit mitgeteilt.                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |                        |                    |
| <b>versicherter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a> |
| Referenz auf den Beteiligten im Grunddatensatz, für den die Auskunft benötigt wird                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |                        |                    |
| <b>anderer_Ehegatte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a> |
| Referenz auf den anderen Ehegatten                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |                        |                    |
| <b>empfaenger_des_Auskunftersuchens</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a> |
| Referenz auf den Beteiligten im Grunddatensatz, an den das Auskunftersuchen übermittelt wird (Versorgungsträger, Arbeitgeber)                                                                                                                                                              |                                  |             |                        |                    |
| <b>frist</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>xs:integer</b>                | <b>1</b>    |                        |                    |
| In diesem Feld ist die Anzahl der Wochen als Frist für die Erteilung der Auskunft anzugeben.                                                                                                                                                                                               |                                  |             |                        |                    |
| <b>betriebsnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Bei der Betriebsnummer (BBNR) handelt es sich um eine achtstellige numerische Kennzahl, die zentral durch die Bundesagentur für Arbeit vergeben wird. Sofern für ein Gericht mehrere Betriebsnummern existieren, ist hier die BBNR für das Gericht und nicht der Personalstelle anzugeben. |                                  |             |                        |                    |
| <b>ausschlusszeitraum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Type.GDS.Zeitraum</b>         | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.58</a> | <a href="#">85</a> |
| Hier werden Zeiträume während der Ehe angegeben, die bei der Berechnung des Ehezeitanteils nicht berücksichtigt werden sollen.                                                                                                                                                             |                                  |             |                        |                    |
| <b>auskunft_mit_ergaenzenden_Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>xs:boolean</b>                | <b>0..1</b> |                        |                    |
| false = Kurzauskunft (Standardfall); true = Auskunft mit allen Berechnungsanlagen                                                                                                                                                                                                          |                                  |             |                        |                    |

### 6.1.7 Type.VAG.Fachdaten.Empfangsbestaetigung

Typ: **Type.VAG.Fachdaten.Empfangsbestaetigung**

Abbildung 6.5. Type.VAG.Fachdaten.Empfangsbestaetigung




| Kindelemente von Type.VAG.Fachdaten.Empfangsbestaetigung                                                                                                                                                                                                                 |                           |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachricht_ID                                                                                                                                                                                                                                                             | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| anfrage_ID                                                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| Referenz auf Auskunftersuchen des Gerichts                                                                                                                                                                                                                               |                           |      |        |       |
| auskunft_ID                                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Die Empfangsbestätigung zur Entscheidung muss auch die Auskunft_ID enthalten, weil die Entscheidung_ID bei verschiedenen Versorgungsträgern gleich sein kann (eine Entscheidung wird an mehrere Versorgungsträger übermittelt).                                          |                           |      |        |       |
| entscheidung_ID                                                                                                                                                                                                                                                          | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Dies ist in der Regel die ID der gerichtlichen Entscheidung im Fachsystem des Gerichts. Da diese Entscheidung mit derselben Entscheidungs-ID an verschiedene Versorgungsträger übersandt wird, muss die Empfangsbestätigung zur Entscheidung die Auskunfts-ID enthalten. |                           |      |        |       |
| versicherungstraeger                                                                                                                                                                                                                                                     | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1    | 4.4.45 | 71    |
| Referenz auf den tatsächlich zuständigen Versorgungsträger im Grunddatensatz. (Bei Empfangsbestätigung der Kontoführer, der die Antwort schickt; beim Prüfall derjenige, der prüft.)                                                                                     |                           |      |        |       |
| schluesselfnummer_Versorgungstraeger                                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |

### 6.1.8 Type.VAG.Fachdaten.Fehler

Typ: Type.VAG.Fachdaten.Fehler

Abbildung 6.6. Type.VAG.Fachdaten.Fehler




| Kindelemente von Type . VAG . Fachdaten . Fehler                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ                 | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten.version</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | String.Latin        | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>nachricht_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin        | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>anfrage_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin        | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Referenz auf Auskunftersuchen des Gerichts                                                                                                                                                                                                                                |                     |      |                         |                     |
| <b>fehler</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 1..n |                         |                     |
| <b>code</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | Code . VAG . Fehler | 1    | <a href="#">A.1.202</a> | <a href="#">706</a> |
| Hier kann ein Fehlercode übergeben werden. (Hierfür kann nicht das Ereignis im Nachrichtenkopf verwendet werden, weil eine Fehlernachricht mehrere Fehlermeldungen enthalten kann.) Der Text zu jeweiligen Fehlercode findet sich als Dokumentation mit in der Codeliste. |                     |      |                         |                     |
| <b>zusatzinformationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin        | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dies kann zum Beispiel bei einem Validierungsfehler die Meldung vom Parser sein oder bei dem Fehler "Sonstiges" die Fehlerbeschreibung.                                                                                                                                   |                     |      |                         |                     |

### 6.1.9 Type.VAG.Fachdaten.Gerichtliche\_Entscheidung

Typ: **Type . VAG . Fachdaten . Gerichtliche\_Entscheidung**

Abbildung 6.7. Type.VAG.Fachdaten.Gerichtliche\_Entscheidung



| Kindelemente von Type .VAG.Fachdaten.Gerichtliche_Entscheidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |             |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ                        | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>fachdaten.version</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>entscheidung_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Dies ist in der Regel die ID der gerichtlichen Entscheidung im Fachsystem des Gerichts. Die Rechtskraftmitteilung verweist auf diese Entscheidung_ID. Da eine Entscheidung mit derselben Entscheidung_ID an verschiedene Versorgungsträger übersandt wird, muss die Empfangsbestätigung zur Entscheidung die Auskunft_ID enthalten.                              |                            |             |                        |                     |
| <b>entscheidung_ID_Erstinstanz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Dies ist in der Regel die ID der gerichtlichen Entscheidung im Fachsystem des Gerichts. Da diese Entscheidung mit derselben Entscheidung_ID an verschiedene Versorgungsträger übersandt wird, muss die Empfangsbestätigung zur Entscheidung die Auskunft_ID enthalten.                                                                                           |                            |             |                        |                     |
| <b>auskunft_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Referenz auf die Auskunft des Versorgungsträgers. Muss angegeben werden, da die Empfangsbestätigung diese mit zurücksendet (vgl. auch Kommentar zur Entscheidung_ID). Wenn von dem Versorgungsträger, der Empfänger der Nachricht ist, keine Auskunft zu der betreffenden Person erteilt wurde, muss das Gericht eine Auskunft_ID zur Unterscheidung generieren. |                            |             |                        |                     |
| <b>entscheidungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>xs:date</b>             | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>datum.antrag_Abaenderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>xs:date</b>             | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Nur bei Abänderungsentscheidung. [Von der gesetzliche Rentenversicherung wegen §§ 76, 187 SGB VI gefordert.]                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |             |                        |                     |
| <b>datum.antrag_isolierte_Erstentscheidung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>xs:date</b>             | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Nur bei isolierter Erstentscheidung [Von der gesetzliche Rentenversicherung wegen §§ 76, 187 SGB VI gefordert.]                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |             |                        |                     |
| <b>datum.wiederaufnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>xs:date</b>             | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Nur bei Entscheidung nach Wiederaufnahme des Verfahrens [Von der gesetzliche Rentenversicherung wegen §§ 76, 187 SGB VI gefordert.]                                                                                                                                                                                                                              |                            |             |                        |                     |
| <b>datum.der_urspruenglichen_Entscheidung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>xs:date</b>             | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Urspruenglich bedeutet abgeändert (bei rechtskräftigen oder auch nicht rechtskräftigen Entscheidungen) oder berichtigt                                                                                                                                                                                                                                           |                            |             |                        |                     |
| <b>datum.parteienvereinbarung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>xs:date</b>             | <b>0..1</b> |                        |                     |
| <b>gericht_der_urspruenglichen_Entscheidung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kennung_DS.Gerichte</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.58</a> | <a href="#">676</a> |
| Urspruenglich bedeutet abgeändert (bei rechtskräftigen oder auch nicht rechtskräftigen Entscheidungen) oder berichtigt. Hier ist die Gerichtskennzahl anzugeben.                                                                                                                                                                                                 |                            |             |                        |                     |
| <b>aktenzeichen_der_urspruenglichen_Entscheidung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Urspruenglich bedeutet abgeändert (bei rechtskräftigen oder auch nicht rechtskräftigen Entscheidungen) oder berichtigt.                                                                                                                                                                                                                                          |                            |             |                        |                     |
| <b>entscheidung_ID_der_urspruenglichen_Entscheidung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Urspruenglich bedeutet abgeändert (bei rechtskräftigen oder auch nicht rechtskräftigen Entscheidungen) oder berichtigt.                                                                                                                                                                                                                                          |                            |             |                        |                     |
| <b>familie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>familienart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Familienart</b>         | <b>1</b>    |                        |                     |
| Ehepaar oder Lebenspartner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |             |                        |                     |
| <b>beginn_Ehezeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:date</b>             | <b>1</b>    |                        |                     |


| Kindelemente von Type.VAG.Fachdaten.Gerichtliche_Entscheidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |      |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ                               | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>ende_Ehezeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | xs:date                           | 1    |         |       |
| <b>versicherter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type.GDS.Ref.Rollennummer         | 1    | 4.4.45  | 71    |
| Referenz auf den Beteiligten im Grunddatensatz, für den die Auskunft benötigt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |      |         |       |
| <b>anderer_Ehegatte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type.GDS.Ref.Rollennummer         | 1    | 4.4.45  | 71    |
| Referenz auf den anderen Ehegatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |      |         |       |
| <b>referenz_Entscheidung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Type.GDS.Ref.Dokument             | 0..1 | 4.4.43  | 70    |
| Hier wird auf ein Dokument über die Dokument_ID dieses Dokuments Bezug genommen. Ausfertigung der kompletten Entscheidung wird als PDF-A-Datei mitgeschickt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |         |       |
| <b>ist_Teilentscheidung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | xs:boolean                        | 1    |         |       |
| Wird grundsätzlich mit <b>false</b> beschickt. Derzeit erfolgt keine technische Umsetzung in den Fachverfahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |      |         |       |
| <b>ausgleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Code.VAG.Ausgleich                | 1    | A.1.192 | 704   |
| <b>zum_Anrecht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 0..n |         |       |
| <b>anrecht_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin                      | 1    | 3.1     |       |
| Referenz auf das Anrecht, das ausgeglichen wird. Diese muss immer übermittelt werden, da die Rechtskraft unter Bezug auf diese Anrechts-ID mitgeteilt wird. Dabei kann es sein, dass das betreffende Anrecht nicht von demselben Versorgungsträger übermittelt wurde, der Empfänger dieses Entscheidungsdatensatzes ist. Der Versorgungsträger muss also ggf. intern zusätzlich zur Anrechts-ID auch den jeweiligen Versorgungsträger mit abspeichern, da sonst die Anrechts-ID evtl. nicht eindeutig ist. Ggf. kann der Versorgungsträger auch an der Teilungsart die eigenen von fremden Anrechten unterscheiden. |                                   |      |         |       |
| <b>ordnungskriterium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin                      | 1    | 3.1     |       |
| Hier ist das Ordnungskriterium des Versorgungsträgers anzugeben. Im Falle der Rentenversicherung soll die Versicherungsnummer angegeben werden. (z.B. 69010160H519) Ist das Ordnungskriterium nicht bekannt, wird das Element ohne Inhalt übermittelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |      |         |       |
| <b>ausgleichswert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | xs:decimal                        | 1    |         |       |
| In diesem Feld ist der auszugleichende Wert in Abhängigkeit von der Bezugsgröße vorzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |         |       |
| <b>bezugsgroesse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Code.VAG.Bezugsgroesse            | 1    | A.1.193 | 704   |
| siehe "Anrechte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |      |         |       |
| <b>andere_Bezugsgroesse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin                      | 0..1 | 3.1     |       |
| Für Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |      |         |       |
| <b>teilungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Code.VAG.Teilungsart.Entscheidung | 1    | A.1.206 | 707   |
| <b>verzinsung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 0..n |         |       |
| <b>auswahl_Zinssatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 1    |         |       |
| Zinssatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |      |         |       |
| <b>zinssatz_in_Prozent</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type.VAG.Decimal.4_2              | 1    | 6.1.3   | 97    |
| Zinssatz in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |      |         |       |
| <b>prozent_ueber_Basiszinssatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Type.VAG.Decimal.4_2              | 1    | 6.1.3   | 97    |
| % über Basiszinssatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |      |         |       |
| <b>kapitalbetrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Type.VAG.Decimal.9_2              | 0..1 | 6.1.4   | 97    |

| Kindelemente von Type.VAG.Fachdaten.Gerichtliche_Entscheidung                                            |                           |      |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                              | Typ                       | Anz. | Ref.    | Seite |
| Hier wird ein Betrag für die Zinsberechnung eingegeben, wenn dieser abweichend vom Ausgleichsbetrag ist. |                           |      |         |       |
| <b>auswahl_Zinsbeginn</b>                                                                                |                           | 1    |         |       |
| Zinsbeginn                                                                                               |                           |      |         |       |
| <b>Datum</b>                                                                                             | xs:date                   | 1    |         |       |
|                                                                                                          |                           |      |         |       |
| <b>sonstiger_Zeitpunkt</b>                                                                               | String.Latin              | 1    | 3.1     |       |
|                                                                                                          |                           |      |         |       |
| <b>auswahl_Zinsende</b>                                                                                  |                           | 1    |         |       |
| Zinsende                                                                                                 |                           |      |         |       |
| <b>zinsende_unbekannt</b>                                                                                | Code.VAG.Zinsende         | 1    | A.1.208 | 707   |
| Das Datum des Zinsendes steht zum Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht fest.                            |                           |      |         |       |
| <b>bis_zum</b>                                                                                           | xs:date                   | 1    |         |       |
|                                                                                                          |                           |      |         |       |
| <b>tarif</b>                                                                                             | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |
| Bezeichnung des Tarifes etc. des Zielversorgungsträgers                                                  |                           |      |         |       |
| <b>ausgleichspflichtiger</b>                                                                             | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1    | 4.4.45  | 71    |
| Referenz auf die Beteiligendaten des Ausgleichspflichtigen                                               |                           |      |         |       |
| <b>ausgleichsberechtigter</b>                                                                            | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1    | 4.4.45  | 71    |
| Referenz auf die Beteiligendaten des Ausgleichsberechtigten                                              |                           |      |         |       |
| <b>zielversorgungstraeger_Ausgleichsberechtigter</b>                                                     | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45  | 71    |
| Referenz auf die Beteiligendaten des Versorgungsträgers des Ausgleichsberechtigten bei externer Teilung. |                           |      |         |       |
| <b>versorgungstraeger_Ausgleichspflichtiger</b>                                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45  | 71    |
| Referenz auf die Beteiligendaten des Versorgungsträgers des Ausgleichspflichtigen bei externer Teilung.  |                           |      |         |       |
| <b>internationale_Wertpapierkennnummer</b>                                                               | Type.VAG.ISIN             | 1    | 6.1.13  | 112   |
|                                                                                                          |                           |      |         |       |

### 6.1.10 Type.VAG.Fachdaten.Kurzmitteilung

Typ: Type.VAG.Fachdaten.Kurzmitteilung

Abbildung 6.8. Type.VAG.Fachdaten.Kurzmitteilung



| Kindelemente von Type.VAG.Fachdaten.Kurzmitteilung                                                                                                                                                                                                     |                       |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| <i>fachdaten.version</i>                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| <b>nachricht_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| <b>anfrage_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                      | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| Referenz auf Auskunftersuchen des Gerichts                                                                                                                                                                                                             |                       |      |        |       |
| <b>auskunft_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |
| Referenz auf Auskunft des Versorgungsträgers                                                                                                                                                                                                           |                       |      |        |       |
| <b>ordnungskriterium</b>                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| Hier ist das Ordnungskriterium des Versorgungsträgers anzugeben. Im Falle der Rentenversicherung soll die Versicherungsnummer angegeben werden. (z.B. 69010160H519) Ist das Ordnungskriterium nicht bekannt, wird das Element ohne Inhalt übermittelt. |                       |      |        |       |
| <b>nachrichteninhalt</b>                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| Ggf. Inhalt der Nachricht, soweit dies nicht aus dem Nachrichtentyp eindeutig erkennbar ist                                                                                                                                                            |                       |      |        |       |
| <b>anlage</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Type.GDS.Ref.Dokument | 0..1 | 4.4.43 | 70    |
| Hier kann ein Verweis auf ein der EGVP-Nachricht beigefügtes PDF-Dokument angegeben werden.                                                                                                                                                            |                       |      |        |       |

### 6.1.11 Type.VAG.Fachdaten.Rechtskraftmitteilung

Typ: **Type.VAG.Fachdaten.Rechtskraftmitteilung**






| Kindelemente von <b>Type.VAG.Fachdaten.Rechtskraftmitteilung</b>                                                                                                                                                                                       |                     |          |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                 | Anz.     | Ref.       | Seite |
| <b>rechtskraftdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>xs:date</b>      | <b>1</b> |            |       |
| Rechtskraftdatum ist das Datum der Rechtskraft.                                                                                                                                                                                                        |                     |          |            |       |
| <b>ordnungskriterium</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Hier ist das Ordnungskriterium des Versorgungsträgers anzugeben. Im Falle der Rentenversicherung soll die Versicherungsnummer angegeben werden. (z.B. 69010160H519) Ist das Ordnungskriterium nicht bekannt, wird das Element ohne Inhalt übermittelt. |                     |          |            |       |

### 6.1.12 Type.VAG.Instanzdaten

Typ: **Type.VAG.Instanzdaten**

**Abbildung 6.10. Type.VAG.Instanzdaten**



| Kindelemente von <b>Type.VAG.Instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                            |          |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ                        | Anz.     | Ref.          | Seite      |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Code.GDS.Sachgebiet</b> | <b>1</b> | <b>A.1.68</b> | <b>678</b> |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Das Aktenzeichen des Gerichts kann u. U. länger als 16 Stellen sein. Die Fachverfahren der DRV unterstützen nur 16 Stellen. In solchen Fällen wird das Aktenzeichen in den Fachverfahren der DRV rechtsbündig abgeschnitten und ggf. verkürzt an die Familiengerichte übermittelt. |                            |          |               |            |

### 6.1.13 Type.VAG.ISIN


Typ: **Type.VAG.ISIN**

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **String.Latin** (siehe [3.1](#)).

### 6.1.14 Type.VAG.Natuerliche\_Person

Typ: **Type.VAG.Natuerliche\_Person**

Abbildung 6.11. Type.VAG.Natuerliche\_Person




| Kindelemente von Type.VAG.Natuerliche_Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                  | Anz. | Ref.   | Seite |
| voller_Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type.GDS.Voller_Name | 1..n | 4.2.1  | 13    |
| weiterer_Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin         | 0..n | 3.1    |       |
| z. B. Ordens-, Künstler- oder Aliasname. Wenn für einen Beteiligten nicht nur weitere Namen, sondern vollständige Alias-Identitäten (mit abweichenden Geburtsdaten, Staatsangehörigkeiten usw.) übermittelt werden sollen, muss für jede Alias-Identität ein eigenes Element Beteiligung angelegt werden, mit der Rolle "Alias-Identität" und einem Verweis auf die Rollennummer des zugehörigen Beteiligten. |                      |      |        |       |
| geburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Type.GDS.Geburt      | 0..1 | 4.4.18 | 45    |
| geschlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Code.GDS.Geschlecht  | 0..1 | A.1.59 | 676   |
| anschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type.GDS.Anschrift   | 0..n | 4.1.1  | 11    |
| Auch Postfach-Anschriften fallen unter den Type.GDS.Anschrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |      |        |       |
| staatsangehoerigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Code.GDS.Staaten     | 0..n | A.1.71 | 678   |

### 6.1.15 Type.VAG.Organisation

Typ: **Type.VAG.Organisation**

Abbildung 6.12. Type.VAG.Organisation



| Kindelemente von Type.VAG.Organisation                         |                            |      |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                    | Typ                        | Anz. | Ref.                   | Seite              |
| kurzbezeichnung                                                | String.Latin               | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| anschrift                                                      | Type.GDS.Anschrift         | 0..n | <a href="#">4.1.1</a>  | <a href="#">11</a> |
| Auch Postfach-Anschriften fallen unter den Type.GDS.Anschrift. |                            |      |                        |                    |
| telekommunikation                                              | Type.GDS.Telekommunikation | 1..n | <a href="#">4.4.48</a> | <a href="#">73</a> |

### 6.1.16 Type.VAG.String.Max17

Typ: **Type.VAG.String.Max17**


Begrenzung des strings auf 17 Stellen.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **String.Latin** (siehe [3.1](#)).

## 6.2 Nachrichten zur Versorgungsauskunft

### 6.2.1 nachricht.vag.auskunft.0250001

Nachricht: **nachricht.vag.auskunft.0250001**

Abbildung 6.13. `nachricht.vag.auskunft.0250001`

Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern_zu_Justiz` (siehe [Abschnitt 4.4.31 auf Seite 56](#)).


| Kindelemente von <code>nachricht.vag.auskunft.0250001</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |      |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                               | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 1    |                         |                     |
| Bei der Auskunft des Versorgungsträgers ist im Element "Empfänger" im Nachrichtenkopf die Gerichtskennzahl anzugeben. Das Aktenzeichen des Gerichts kann u. U. länger als 16 Stellen sein. Die Fachverfahren der DRV unterstützen nur 16 Stellen. In solchen Fällen wird das Aktenzeichen in den Fachverfahren der DRV rechtsbündig abgeschnitten und ggf. verkürzt an die Familiengerichte übermittelt.                                      |                                   |      |                         |                     |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Code.VAG.Ereignis.Auskunft</b> | 1    | <a href="#">A.1.194</a> | <a href="#">704</a> |
| Auskunftstyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |      |                         |                     |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 1    |                         |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>               | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                   |      |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 1    |                         |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.VAG.Instanzdaten</b>      | 1    | <a href="#">6.1.12</a>  | <a href="#">112</a> |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.VAG.Beteiligung</b>       | 2..n | <a href="#">6.1.2</a>   | <a href="#">95</a>  |
| Übergeben werden der Versicherte und der Versorgungsträger (Empfänger des Auskunftersuchens).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |                         |                     |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 1    |                         |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.vag.auskunft.0250001</code>                                                                                                            |                                          |      |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                             | Typ                                      | Anz. | Ref.  | Seite |
| <code>papiervorgang</code>                                                                                                                                              | <code>xs:boolean</code>                  | 1    |       |       |
| Wenn zusätzlich zur elektronischen Nachricht der Aktenausdruck als Papierdokument verschickt wird, ist hier "true" zu übergeben. Anderenfalls ist "false" zu übergeben. |                                          |      |       |       |
| <code>fachdaten.auskunft</code>                                                                                                                                         | <code>Type.VAG.Fachdaten.Auskunft</code> | 1    | 6.1.5 | 97    |

## 6.2.2 `nachricht.vag.auskunftersuchen.0250002`

Nachricht: `nachricht.vag.auskunftersuchen.0250002`

Abbildung 6.14. `nachricht.vag.auskunftersuchen.0250002`




Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Extern` (siehe [Abschnitt 4.4.33 auf Seite 58](#)).

| Kindelemente von <code>nachricht.vag.auskunftersuchen.0250002</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| <code>nachrichtenkopf</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1    |      |       |
| Bei der Anfrage vom Familiengericht wird das Ordnungskriterium des Versorgungsträgers (z.B. Versicherungsnummer) im Element "Aktenzeichen_Empfänger" im Nachrichtenkopf eingetragen. Die Versicherungsnummer ist bei der DRV immer zwölfstellig ohne Leerzeichen anzugeben. Ist dieses dem Gericht nicht bekannt, kann dieses Feld leer bleiben. Anhand des Ordnungskriteriums wird der Beteiligte beim Versorgungsträger identifiziert. Ist eine Identifikation nicht möglich, wird dem Gericht eine entsprechende Fehlermitteilung übermittelt. |     |      |      |       |
| Wird das Ordnungskriterium nicht übermittelt, erfolgt beim Versorgungsträger eine Identifikation aufgrund der folgenden Personendaten aus den Grunddaten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.vag.auskunftersuchen.0250002</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |             |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                        | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Name,</li> <li>• Vorname,</li> <li>• Geburtsdatum (falls vorhanden),</li> <li>• Anschrift</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |             |                         |                     |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Code.VAG.Ereignis.Auskunftersuchen</b>  | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.195</a> | <a href="#">704</a> |
| Erstverfahren/Abänderungsverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |             |                         |                     |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                            |             |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.VAG.Instanzdaten</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">6.1.12</a>  | <a href="#">112</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |             |                         |                     |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.VAG.Beteiligung</b>                | <b>3..n</b> | <a href="#">6.1.2</a>   | <a href="#">95</a>  |
| Übergeben werden der Ausgleichspflichtige, der Ausgleichsberechtigte und der Versorgungsträger (Empfänger des Auskunftersuchens).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |             |                         |                     |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>xs:boolean</b>                          | <b>1</b>    |                         |                     |
| Wenn zusätzlich zur elektronischen Nachricht der Aktenausdruck als Papierdokument verschickt wird, ist hier "true" zu übergeben. Anderenfalls ist "false" zu übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |             |                         |                     |
| <b>fachdaten.auskunftersuchen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Type.VAG.Fachdaten.Auskunftersuchen</b> | <b>1</b>    | <a href="#">6.1.6</a>   | <a href="#">101</a> |

### 6.2.3 `nachricht.vag.empfangsbestaetigung.0250003`

Nachricht: `nachricht.vag.empfangsbestaetigung.0250003`

Abbildung 6.15. `nachricht.vag.empfangsbestaetigung.0250003`

Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern_zu_Justiz` (siehe [Abschnitt 4.4.31 auf Seite 56](#)).

| Kindelemente von <code>nachricht.vag.empfangsbestaetigung.0250003</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                           | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | 1    |         |       |
| Das Aktenzeichen des Gerichts kann u. U. länger als 16 Stellen sein. Die Fachverfahren der DRV unterstützen nur 16 Stellen. In solchen Fällen wird das Aktenzeichen in den Fachverfahren der DRV rechtsbündig abgeschnitten und ggf. verkürzt an die Familiengerichte übermittelt.                                                                                                                                                            |                                               |      |         |       |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Code.VAG.Ereignis.Empfangsbestaetigung</b> | 1    | A.1.196 | 704   |
| Nachrichtentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |      |         |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | 1    |         |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                           | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                               |      |         |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | 1    |         |       |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.VAG.Instanzdaten</b>                  | 1    | 6.1.12  | 112   |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.VAG.Beteiligung</b>                   | 3..n | 6.1.2   | 95    |
| Hier wird nur der tatsächlich zuständige Versorgungsträger (an den ggf. das Auskunftersuchen weitergeleitet wurde) übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |      |         |       |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | 1    |         |       |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>xs:boolean</b>                             | 1    |         |       |




| Kindelemente von <code>nachricht.vag.empfangsbestaetigung.0250003</code> |                                                                                                                                                                         |      |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Kindelement                                                              | Typ                                                                                                                                                                     | Anz. | Ref.  | Seite |
|                                                                          | Wenn zusätzlich zur elektronischen Nachricht der Aktenausdruck als Papierdokument verschickt wird, ist hier "true" zu übergeben. Anderenfalls ist "false" zu übergeben. |      |       |       |
| <code>fachdaten.empfangsbestaetigung</code>                              | <code>Type.VAG.Fachdaten.Empfangsbestaetigung</code>                                                                                                                    | 1    | 6.1.7 | 103   |

#### 6.2.4 `nachricht.vag.fehler_gericht_zu_versorgungstraeger.0250004`

Nachricht: `nachricht.vag.fehler_gericht_zu_versorgungstraeger.0250004`

Abbildung 6.16. `nachricht.vag.fehler_gericht_zu_versorgungstraeger.0250004`



Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Extern` (siehe [Abschnitt 4.4.33 auf Seite 58](#)).


| Kindelemente von <code>nachricht.vag.fehler_gericht_zu_versorgungstraeger.0250004</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                             | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 1    |         |       |
| Das Aktenzeichen des Gerichts kann u. U. länger als 16 Stellen sein. Die Fachverfahren der DRV unterstützen nur 16 Stellen. In solchen Fällen wird das Aktenzeichen in den Fachverfahren der DRV rechtsbündig abgeschnitten und ggf. verkürzt an die Familiengerichte übermittelt.                                                                                                                                                            |                                 |      |         |       |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Code.VAG.Ereignis.Fehler</b> | 1    | A.1.197 | 705   |
| Nachrichtentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |      |         |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 1    |         |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>             | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                 |      |         |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.vag.fehler_gericht_zu_versorgungstraeger.0250004</code>                                                                                |                                        |      |                        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                             | Typ                                    | Anz. | Ref.                   | Seite |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                  |                                        | 1    |                        |       |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                     | <code>Type.VAG.Instanzdaten</code>     | 1    | <a href="#">6.1.12</a> | 112   |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                      | <code>Type.VAG.Beteiligung</code>      | 0..n | <a href="#">6.1.2</a>  | 95    |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                    |                                        | 1    |                        |       |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                    | <code>xs:boolean</code>                | 1    |                        |       |
| Wenn zusätzlich zur elektronischen Nachricht der Aktenausdruck als Papierdokument verschickt wird, ist hier "true" zu übergeben. Anderenfalls ist "false" zu übergeben. |                                        |      |                        |       |
| <b>fachdaten.fehler</b>                                                                                                                                                 | <code>Type.VAG.Fachdaten.Fehler</code> | 1    | <a href="#">6.1.8</a>  | 104   |

### 6.2.5 `nachricht.vag.fehler_gericht_zu_gericht.0250005`

Nachricht: `nachricht.vag.fehler_gericht_zu_gericht.0250005`

**Abbildung 6.17. `nachricht.vag.fehler_gericht_zu_gericht.0250005`**



Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern_zu_Justiz` (siehe [Abschnitt 4.4.31 auf Seite 56](#)).

| Kindelemente von <code>nachricht.vag.fehler_gericht_zu_gericht.0250005</code>                                                                                                                                                                                                      |                                       |      |                         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ                                   | Anz. | Ref.                    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 1    |                         |       |
| Das Aktenzeichen des Gerichts kann u. U. länger als 16 Stellen sein. Die Fachverfahren der DRV unterstützen nur 16 Stellen. In solchen Fällen wird das Aktenzeichen in den Fachverfahren der DRV rechtsbündig abgeschnitten und ggf. verkürzt an die Familiengerichte übermittelt. |                                       |      |                         |       |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <code>Code.VAG.Ereignis.Fehler</code> | 1    | <a href="#">A.1.197</a> | 705   |


| Kindelemente von <code>nachricht.vag.fehler_versorgungstraeger_zu_gericht.0250005</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                              | Anz.        | Ref.          | Seite      |
| Nachrichtentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |             |               |            |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | <b>1</b>    |               |            |
| <b><i>xjustizVersion</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                  |             |               |            |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | <b>1</b>    |               |            |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.VAG.Instanzen</b>        | <b>1</b>    | <b>6.1.12</b> | <b>112</b> |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.VAG.Beteiligung</b>      | <b>0..n</b> | <b>6.1.2</b>  | <b>95</b>  |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | <b>1</b>    |               |            |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>xs:boolean</b>                | <b>1</b>    |               |            |
| Wenn zusätzlich zur elektronischen Nachricht der Aktenausdruck als Papierdokument verschickt wird, ist hier "true" zu übergeben. Anderenfalls ist "false" zu übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |               |            |
| <b>fachdaten.fehler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type.VAG.Fachdaten.Fehler</b> | <b>1</b>    | <b>6.1.8</b>  | <b>104</b> |

### 6.2.6 `nachricht.vag.gerichtliche_entscheidung.0250006`

Nachricht: **`nachricht.vag.gerichtliche_entscheidung.0250006`**

Zustellungsnachweis ist die technische Eingangsbestätigung. Wenn beide Ehepartner bei demselben Versorgungsträger sind, werden zwei Entscheidungsdatensätze übermittelt.

**Abbildung 6.18. `nachricht.vag.gerichtliche_entscheidung.0250006`**




Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz\_zu\_Extern** (siehe [Abschnitt 4.4.33 auf Seite 58](#)).

| Kindelemente von <b>nachricht.vag.gerichtliche_entscheidung.0250006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |      |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                                                      | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 1    |                         |                     |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Code.VAG.Ereignis.<br/>Gerichtliche_Entscheidung</b>  | 1    | <a href="#">A.1.198</a> | <a href="#">705</a> |
| Entscheidungsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |      |                         |                     |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | 1    |                         |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                                      | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Datei-Bezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                          |      |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 1    |                         |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.VAG.Instanzdaten</b>                             | 1    | <a href="#">6.1.12</a>  | <a href="#">112</a> |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Type.VAG.Beteiligung</b>                              | 3..n | <a href="#">6.1.2</a>   | <a href="#">95</a>  |
| Es werden mindestens drei Beteiligte übergeben: der Ausgleichspflichtige, der Ausgleichsberechtigte, der Versorgungsträger (Empfänger des Auskunftersuchens) sowie bei externer Teilung der Zielversorgungsträger des Ausgleichsberechtigten und der Versorgungsträger des Ausgleichspflichtigen.                                                                                                                                              |                                                          |      |                         |                     |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | 1    |                         |                     |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>xs:boolean</b>                                        | 1    |                         |                     |
| Wenn zusätzlich zur elektronischen Nachricht der Aktenausdruck als Papierdokument verschickt wird, ist hier "true" zu übergeben. Anderenfalls ist "false" zu übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |      |                         |                     |
| <b>fachdaten.<br/>gerichtliche_Entscheidung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Type.VAG.Fachdaten.<br/>Gerichtliche_Entscheidung</b> | 1    | <a href="#">6.1.9</a>   | <a href="#">105</a> |

## 6.2.7 **nachricht.vag.kurzmitteilung\_gericht\_zu\_versorgungstraeger.0250007**


Nachricht: **nachricht.vag.kurzmitteilung\_gericht\_zu\_versorgungstraeger.0250007**

Abbildung 6.19. `nachricht.vag.kurzmitteilung_gericht_zu_versorgungstraeger.0250007`

Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Extern` (siehe [Abschnitt 4.4.33 auf Seite 58](#)).

| Kindelemente von <code>nachricht.vag.kurzmitteilung_gericht_zu_versorgungstraeger.0250007</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |      |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                                                                         | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | 1    |                         |                     |
| ereignis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <code>Code.VAG.Ereignis.Kurzmitteilung.Gericht_zu_Versorgungstraeger</code> | 1    | <a href="#">A.1.199</a> | <a href="#">705</a> |
| Nachrichtentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |      |                         |                     |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             | 1    |                         |                     |
| <i>xjustizVersion</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <code>String.Latin</code>                                                   | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Datei-Bezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                                             |      |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | 1    |                         |                     |
| instanzdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>Type.VAG.Instanzdaten</code>                                          | 1    | <a href="#">6.1.12</a>  | <a href="#">112</a> |
| beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <code>Type.VAG.Beteiligung</code>                                           | 3..n | <a href="#">6.1.2</a>   | <a href="#">95</a>  |
| Übergeben werden der Versicherte und der Versorgungsträger (Empfänger des Auskunftersuchens).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |      |                         |                     |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | 1    |                         |                     |
| papiervorgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <code>xs:boolean</code>                                                     | 1    |                         |                     |
| Wenn zusätzlich zur elektronischen Nachricht der Aktenausdruck als Papierdokument verschickt wird, ist hier "true" zu übergeben. Anderenfalls ist "false" zu übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |      |                         |                     |
| <b>fachdaten.kurzmitteilung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <code>Type.VAG.Fachdaten.Kurzmitteilung</code>                              | 1    | <a href="#">6.1.10</a>  | <a href="#">109</a> |

## 6.2.8 nachricht.vag.kurzmitteilung\_versorgungstraeger\_zu\_gericht.0250008

Nachricht: **nachricht.vag.kurzmitteilung\_versorgungstraeger\_zu\_gericht.0250008****Abbildung 6.20. nachricht.vag.kurzmitteilung\_versorgungstraeger\_zu\_gericht.0250008**

Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern\_zu\_Justiz** (siehe [Abschnitt 4.4.31 auf Seite 56](#)).


| Kindelemente von <b>nachricht.vag.kurzmitteilung_versorgungstraeger_zu_gericht.0250008</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |      |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                                                                               | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 1    |                         |                     |
| Das Aktenzeichen des Gerichts kann u. U. länger als 16 Stellen sein. Die Fachverfahren der DRV unterstützen nur 16 Stellen. In solchen Fällen wird das Aktenzeichen in den Fachverfahren der DRV rechtsbündig abgeschnitten und ggf. verkürzt an die Familiengerichte übermittelt.                                                                                                                                                     |                                                                                   |      |                         |                     |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.VAG.Ereignis.Kurzmitteilung.Versorgungstraeger_zu_Gericht</b>             | 1    | <a href="#">A.1.200</a> | <a href="#">705</a> |
| Nachrichtentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |      |                         |                     |
| <b>sachstandsmitteilung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Code.VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.Versorgungstraeger_zu_Gericht</b> | 0..n | <a href="#">A.1.204</a> | <a href="#">706</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |      |                         |                     |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | 1    |                         |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                                                               | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                                                   |      |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 1    |                         |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Type.VAG.Instanzdaten</b>                                                      | 1    | <a href="#">6.1.12</a>  | <a href="#">112</a> |

| Kindelemente von <code>nachricht.vag.kurzmitteilung_versorgungstraeger_zu_gericht.0250008</code>                                                                        |                                          |             |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                             | Typ                                      | Anz.        | Ref.          | Seite      |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                      | <b>Type.VAG.Beteiligung</b>              | <b>2..n</b> | <b>6.1.2</b>  | <b>95</b>  |
| Übergeben werden der Ausgleichspflichtige, der Ausgleichsberechtigte und der Versorgungsträger (Empfänger des Auskunftersuchens).                                       |                                          |             |               |            |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                    |                                          | <b>1</b>    |               |            |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                    | <b>xs:boolean</b>                        | <b>1</b>    |               |            |
| Wenn zusätzlich zur elektronischen Nachricht der Aktenausdruck als Papierdokument verschickt wird, ist hier "true" zu übergeben. Anderenfalls ist "false" zu übergeben. |                                          |             |               |            |
| <b>fachdaten.kurzmitteilung</b>                                                                                                                                         | <b>Type.VAG.Fachdaten.Kurzmitteilung</b> | <b>1</b>    | <b>6.1.10</b> | <b>109</b> |

## 6.2.9 `nachricht.vag.rechtskraftmitteilung.0250009`

Nachricht: `nachricht.vag.rechtskraftmitteilung.0250009`

**Abbildung 6.21. `nachricht.vag.rechtskraftmitteilung.0250009`**



Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Extern` (siehe [Abschnitt 4.4.33 auf Seite 58](#)).

| Kindelemente von <code>nachricht.vag.rechtskraftmitteilung.0250009</code> |                                                |          |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------|------------|
| Kindelement                                                               | Typ                                            | Anz.     | Ref.           | Seite      |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                    |                                                | <b>1</b> |                |            |
| <b>ereignis</b>                                                           | <b>Code.VAG.Ereignis.Rechtskraftmitteilung</b> | <b>1</b> | <b>A.1.201</b> | <b>706</b> |
| Erledigungsart                                                            |                                                |          |                |            |
| <b>grunddaten</b>                                                         |                                                | <b>1</b> |                |            |

| Kindelemente von <code>nachricht.vag.rechtskraftmitteilung.0250009</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |             |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                                          | Anz.        | Ref.          | Seite      |
| <b><code>xjustizVersion</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><code>String.Latin</code></b>                             | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                              |             |               |            |
| <b><code>verfahrensdaten</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | <b>1</b>    |               |            |
| <b><code>instanzdaten</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><code>Type.VAG.Instanzdaten</code></b>                    | <b>1</b>    | <b>6.1.12</b> | <b>112</b> |
| <b><code>beteiligung</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><code>Type.VAG.Beteiligung</code></b>                     | <b>3..n</b> | <b>6.1.2</b>  | <b>95</b>  |
| Übergeben werden der Ausgleichspflichtige, der Ausgleichsberechtigte und der Versorgungsträger (Empfänger des Auskunftersuchens).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |             |               |            |
| <b><code>sendungsdaten</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | <b>1</b>    |               |            |
| <b><code>papiervorgang</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b><code>xs:boolean</code></b>                               | <b>1</b>    |               |            |
| Wenn zusätzlich zur elektronischen Nachricht der Aktenausdruck als Papierdokument verschickt wird, ist hier "true" zu übergeben. Anderenfalls ist "false" zu übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |             |               |            |
| <b><code>fachdaten.rechtskraftmitteilung</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b><code>Type.VAG.Fachdaten.Rechtskraftmitteilung</code></b> | <b>1</b>    | <b>6.1.11</b> | <b>110</b> |

## 6.3 Codelisten für das Fachmodul Versorgungsauskunft

- `Code.VAG.Ausgleich`
- `Code.VAG.Bezugsgroesse`
- `Code.VAG.Ereignis.Auskunft`
- `Code.VAG.Ereignis.Auskunftersuchen`
- `Code.VAG.Ereignis.Empfangsbestaetigung`
- `Code.VAG.Ereignis.Fehler`
- `Code.VAG.Ereignis.Gerichtliche_Entscheidung`
- `Code.VAG.Ereignis.Kurzmitteilung.Gericht_zu_Versorgungstraeger`
- `Code.VAG.Ereignis.Kurzmitteilung.Versorgungstraeger_zu_Gericht`
- `Code.VAG.Ereignis.Rechtskraftmitteilung`
- `Code.VAG.Fehler`
- `Code.VAG.Leistungsform`
- `Code.VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.Versorgungstraeger_zu_Gericht`
- `Code.VAG.Teilungsart.Entscheidung`
- `Code.VAG.Teilungsart`
- `Code.VAG.Versorgungsart`
- `Code.VAG.Zinsende`



# 7 Fachmodul Insolvenz


## 7.1 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die das Fachmodul Insolvenz ergänzend zu den Datentypen des Grunddatensatzes definiert.

### 7.1.1 Type.INSO.Aktenzeichen

Typ: **Type.INSO.Aktenzeichen**

**Abbildung 7.1. Type.INSO.Aktenzeichen**



Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Type.GDS.Aktenzeichen** (siehe [Abschnitt 4.4.2 auf Seite 24](#)).


| Kindelemente von Type.INSO.Aktenzeichen            |                          |      |                        |                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                        | Typ                      | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| az_vergebende_Station                              | Type.GDS.Behoerde        | 0..1 | <a href="#">4.4.9</a>  | <a href="#">34</a>  |
| abteilung                                          | String.Latin             | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Abteilungs-/Dezernats-/Geschäftsstellenbezeichnung |                          |      |                        |                     |
| register                                           | Code.GDS.Registerzeichen | 1    | <a href="#">A.1.66</a> | <a href="#">677</a> |
| laufendeNummer                                     | String.Latin             | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| jahr                                               | String.Latin             | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| zusatz                                             | String.Latin             | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |

| Kindelemente von Type . INSO . Aktenzeichen |     |      |      |       |
|---------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                 | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| Ein optionaler Zustz für das Aktenzeichen   |     |      |      |       |

### 7.1.2 Type.INSO.Berichtsjahr\_Listen

Typ: **Type . INSO . Berichtsjahr\_Listen**

**Abbildung 7.2. Type.INSO.Berichtsjahr\_Listen**




| Kindelemente von Type . INSO . Berichtsjahr_Listen |                |      |      |       |
|----------------------------------------------------|----------------|------|------|-------|
| Kindelement                                        | Typ            | Anz. | Ref. | Seite |
| jahr                                               | String . Latin | 1    | 3.1  |       |

| Kindelemente von Type . INSO . Berichtsjahr_Listen                                                   |                           |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------|-------|
| Kindelement                                                                                          | Typ                       | Anz. | Ref.  | Seite |
| Hier ist das betreffende Berichtsjahr (4-stellig), für das die Verfahren gemeldet wurden, anzugeben. |                           |      |       |       |
| <b>MeldArtRB</b>                                                                                     |                           | 0..1 |       |       |
| <b>verfahren</b>                                                                                     |                           | 1..n |       |       |
| <b>urspruenglichesAz</b>                                                                             | Type . GDS . Aktenzeichen | 1    | 4.4.2 | 24    |
| <b>verfahrensId</b>                                                                                  | String . Latin            | 1    | 3.1   |       |
| <b>eroeffnungsdatum</b>                                                                              | xs:date                   | 1    |       |       |
| <b>MeldArtVB</b>                                                                                     |                           | 0..1 |       |       |
| <b>verfahren</b>                                                                                     |                           | 1..n |       |       |
| <b>urspruenglichesAz</b>                                                                             | Type . GDS . Aktenzeichen | 1    | 4.4.2 | 24    |
| <b>verfahrensId</b>                                                                                  | String . Latin            | 1    | 3.1   |       |
| <b>eroeffnungsdatum</b>                                                                              | xs:date                   | 1    |       |       |
| <b>MeldArtX</b>                                                                                      |                           | 0..1 |       |       |
| <b>verfahren</b>                                                                                     |                           | 1..n |       |       |
| <b>urspruenglichesAz</b>                                                                             | Type . GDS . Aktenzeichen | 1    | 4.4.2 | 24    |
| <b>verfahrensId</b>                                                                                  | String . Latin            | 1    | 3.1   |       |
| <b>eroeffnungsdatum</b>                                                                              | xs:date                   | 1    |       |       |
| <b>widerruf</b>                                                                                      | xs:boolean                | 1    |       |       |
| Ja bei Widerruf der Erteilung der RSB                                                                |                           |      |       |       |

### 7.1.3 Type . INSO . Fachdaten

Typ: Type . INSO . Fachdaten

**Abbildung 7.3. Type.INSO.Fachdaten**



| Kindelemente von Type . INSO . Fachdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| <b>fachdaten.inso.version</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| <b>verfahrensjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | xs:integer   | 0..1 |      |       |
| <b>verfahrenszusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| <b>sicherungsmassnahme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 0..1 |      |       |
| § 21 InsO Sicherungsmassnahmen sind Anordnungen des Insolvenzgerichts zur Verhütung einer für die Gläubiger nachteiligen Veränderung der Vermögenslage des Schuldners bis zur Entscheidung über den Insolvenzantrag.                                                                                                                                      |              |      |      |       |
| <b>massnahmeart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| z.B. allgemeines Verfügungsverbot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |       |
| <b>auswahl_anordnung_aufhebung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 1    |      |       |
| <b>aufhebungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xs:date      | 0..1 |      |       |
| Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |       |
| <b>anordnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0..1 |      |       |
| <b>anordnungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xs:date      | 1    |      |       |
| Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |       |
| <b>anordnungszeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | xs:time      | 0..1 |      |       |
| Uhrzeit gem. DIN ISO 8601 (hh:mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |       |
| <b>auswahl_datum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 1    |      |       |
| <b>beendigungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | xs:date      | 0..1 |      |       |
| Das Ende des Verfahrens. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |      |       |
| <b>eroeffnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 0..1 |      |       |
| §§ 11 ff. Ein Insolvenzverfahren wird nur auf Antrag eröffnet. Daten bezüglich der Eröffnung des Verfahrens -                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |      |       |
| <b>eroeffnungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | xs:date      | 1    |      |       |
| Datum der Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch Beschluß. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |      |       |
| <b>eroeffnungszeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xs:time      | 0..1 |      |       |
| Uhrzeit gem. DIN ISO 8601 (hh:mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |       |
| <b>anmeldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 1    |      |       |
| Die Anmeldefrist, in der die Gläubiger ihre Forderungen beim Verwalter anmelden können. Die Frist beläuft sich auf 2 Wochen bis höchstens 3 Monate ab Eröffnung des Verfahrens. Kann als Frist oder als Datumsangabe angegeben werden                                                                                                                     |              |      |      |       |
| <b>anmeldefrist</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Hier steht die textuelle Angabe der Frist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |       |
| <b>anmeldedatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | xs:date      | 1    |      |       |
| Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |       |
| <b>eigenverwaltung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 0..1 |      |       |
| Die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis geht bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nicht auf einen Insolvenzverwalter über, sondern sie verbleibt beim Schuldner. Der Schuldner steht unter Aufsicht des gerichtlich bestellten Sachwalters, §§ 270 - 285 InsO. Diese Anordnung erfolgt von Amts wegen und wird durch Anordnung auch wieder aufgehoben. |              |      |      |       |
| <b>auswahl_datum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 1    |      |       |

| Kindelemente von Type . INSO . Fachdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ                 | Anz.        | Ref.                | Seite |
| <b>anordnungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:date</b>      | <b>0..1</b> |                     |       |
| Das Datum der Anordnung der Eigenverwaltung. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |                     |       |
| <b>aufhebungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:date</b>      | <b>0..1</b> |                     |       |
| Das Datum der Aufhebung der Eigenverwaltung. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |                     |       |
| <b>auswahl_datum_zustimmungsvorbehalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | <b>1</b>    |                     |       |
| <b>anordnungsdatumDesZustimmungsvorbehalts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | <b>0..1</b> |                     |       |
| Das Datum der Anordnung des Zustimmungsvorbehalts. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)<br>Die Anordnung des Zustimmungsvorbehalts erfolgt durch das Gericht. Sie bedeutet, dass der Schuldner ohne Zustimmung des Insolvenzverwalters nicht mehr über Werte verfügen kann. Geschäfte des Schuldners bedürfen damit der Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters. |                     |             |                     |       |
| <b>aufhebungsdatumDesZustimmungsvorbehalts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | <b>0..1</b> |                     |       |
| Das Datum der Aufhebung des Zustimmungsvorbehalts. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                     |       |
| <b>auswahl_insolvenzplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | <b>0..1</b> |                     |       |
| §§ 217-269 InsO Der Insolvenzplan kann von dem Schuldner oder dem Insolvenzverwalter vorgelegt werden. In dem Insolvenzplan kann eine von der Regelinsolvenz abweichende Verwertung des Vermögens, Verteilung u. Befriedigung der Gläubiger und restliche Haftung des Schuldners vereinbart werden.                                                                          |                     |             |                     |       |
| <b>datum.<br/>anordnungDerUeberwachung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>xs:date</b>      | <b>0..1</b> |                     |       |
| § 260 InsO Überwachung der Planerfüllung. Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans kann vorgesehen werden, daß die Erfüllung des Plans überwacht wird. Datum des Beschlusses, § 267 InsO. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                           |                     |             |                     |       |
| <b>datum.<br/>aufhebungDerUeberwachung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>xs:date</b>      | <b>0..1</b> |                     |       |
| Datum des Beschlusses, § 268 InsO. Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                     |       |
| <b>auswahl_restschuldbefreiung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>0..1</b> |                     |       |
| Der redliche Schuldner kann von seinen restlichen Schulden befreit werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |       |
| <b>versagungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:date</b>      | <b>0..1</b> |                     |       |
| Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |                     |       |
| <b>ankuendigungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>xs:date</b>      | <b>0..1</b> |                     |       |
| Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |                     |       |
| <b>erteilungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:date</b>      | <b>0..1</b> |                     |       |
| Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |                     |       |
| <b>widerrufsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>xs:date</b>      | <b>0..1</b> |                     |       |
| Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |                     |       |
| <b>veroeffentlichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | <b>0..1</b> |                     |       |
| Veröffentlichungen nach § 9 InsO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                     |       |
| <b>ref.dokument</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a> |       |
| Referenz auf ein Dokument im Grunddatensatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |                     |       |
| <b>auswahl_loeschung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | <b>0..1</b> |                     |       |
| Löschfristen gem. § 9 Abs.2 S.3 InsO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |             |                     |       |
| <b>loeschdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>xs:date</b>      | <b>0..1</b> |                     |       |

| Kindelemente von Type . INSO . Fachdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |      |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ                                        | Anz. | Ref.    | Seite |
| Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |      |         |       |
| <b>loeschfrist</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | String.Latin                               | 0..1 | 3.1     |       |
| string                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |      |         |       |
| <b>gegenstandDerVeroeffentlichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Code . INSO . Veroeffentlichungsgegenstand | 0..1 | A.1.122 | 689   |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |      |         |       |
| <b>mitarbeiterkennziffer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin                               | 1    | 3.1     |       |
| An den Mitarbeiter des Insolvenzgerichts vergebene Kennziffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |      |         |       |
| <b>unternehmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | xs:boolean                                 | 1    |         |       |
| Als "Unternehmen" zu verstehen sind alle Schuldner, die im deutschen Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- oder Vereinsregister eingetragen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |      |         |       |
| <b>abstimmungsgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 0..n |         |       |
| §§ 222, 243 InsO; Gruppen werden im Insolvenzplan festgelegt, sie stimmen gesondert über den Plan ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |      |         |       |
| <b>identifizier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin                               | 1    | 3.1     |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |      |         |       |
| <b>name.abstimmungsgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin                               | 1    | 3.1     |       |
| Name wird im Plan bestimmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |      |         |       |
| <b>kennzeichen.gesamtgläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 1    |         |       |
| <b>identifizier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin                               | 1    | 3.1     |       |
| Forderungen, die zu einer "Gesamtgläubigerschaft" gehören und auf mehrere Tabellenblättern getrennt nach den Gesamtgläubigern verteilt sind, erhalten dasselbe Kennzeichen. Am einfachsten fortl. Nummer je Gesamtgläubigerschaft beginnend mit 1. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren eindeutig und gleichlautend zu halten. Es bleibt dem jeweiligen Gerichtsprogramm überlassen, die Gesamtgläubigerschaften zu verwalten.<br>Maximal 10 Zeichen. |                                            |      |         |       |
| <b>beteiligte.inso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 0..n |         |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |      |         |       |
| <b>ref.beteiligtennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin                               | 1    | 3.1     |       |
| Verweis auf eine durch den Grunddatensatz erfasste Person durch die Beteiligtennummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |      |         |       |
| <b>identifizier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin                               | 1    | 3.1     |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |      |         |       |
| <b>namenszusatzFuerOrganisationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin                               | 0..1 | 3.1     |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |      |         |       |
| <b>registereintragung.inso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 0..1 |         |       |
| <b>inlaendischesRegistergericht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 1    |         |       |
| <b>registergericht.ort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Code . GDS . Gerichte                      | 1    | A.1.58  | 676   |
| <b>registerart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Code . INSO . Registerart                  | 1    | A.1.113 | 687   |
| <b>registernummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin                               | 1    | 3.1     |       |

| Kindelemente von Type . INSO . Fachdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                            | Anz. | Ref.    | Seite |
| Das Element Registernummer enthält die gesamte Registerbezeichnung, wenn das Element Registerart leer ist.                                                                                                                                                                                                                  |                                |      |         |       |
| <b>sonstigeRegisterbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 1    |         |       |
| <b>registerbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin                   | 1    | 3.1     |       |
| Hier wird eine Langbezeichnung der Registerbehörde übergeben, wenn diese nicht ein inländisches Registergericht ist.                                                                                                                                                                                                        |                                |      |         |       |
| <b>registerbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | String.Latin                   | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Element enthält die Bezeichnung in dem Register.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |      |         |       |
| <b>ansprechpartner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |         |       |
| <b>handelndUnter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
| z.B. handelnd unter "Atelier Peter Müller, Efeuweg 4, 12345 Irgendwo" (maximal 255 Zeichen)                                                                                                                                                                                                                                 |                                |      |         |       |
| <b>zustellungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Code . INSO . Zustellungsart   | 1    | A.1.123 | 689   |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema xj_0320_wl_insolvenz_x_x.xsd (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht).                                                                                                                                                                                                      |                                |      |         |       |
| <b>uebertragungsweg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Code . INSO . Uebertragungsweg | 1    | A.1.118 | 688   |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema xj_0320_wl_insolvenz_x_x.xsd (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht).                                                                                                                                                                                                      |                                |      |         |       |
| <b>postempfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | xs:boolean                     | 1    |         |       |
| Angabe, ob der Gläubiger Postempfänger ist (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)                                                                                                                                                                                                                                  |                                |      |         |       |
| <b>glaebigermerkmale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 0..1 |         |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |      |         |       |
| <b>massegläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | xs:boolean                     | 1    |         |       |
| Angabe ob der Gläubiger Massegläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |      |         |       |
| <b>neumassegläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xs:boolean                     | 1    |         |       |
| Angabe ob der Gläubiger Neumassegläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |      |         |       |
| <b>altmassegläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xs:boolean                     | 1    |         |       |
| Angabe ob der Gläubiger Altmassegläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |      |         |       |
| <b>absonderungsgläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | xs:boolean                     | 1    |         |       |
| Angabe ob der Gläubiger Absonderungsgläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |      |         |       |
| <b>nachranggläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xs:boolean                     | 1    |         |       |
| Angabe ob der Gläubiger Nachranggläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |      |         |       |
| <b>forderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 0..n |         |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |      |         |       |
| <b>ref.rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin                   | 1    | 3.1     |       |
| Hier kann ein Bezug zu einer Rolle angegeben werden. Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten (ggf. auch in welcher Rolle ) die Forderung besteht. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollennummer. |                                |      |         |       |
| <b>identifier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin                   | 1    | 3.1     |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |      |         |       |



| Kindelemente von Type . INSO . Fachdaten                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |             |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                                  | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>ref.kennzeichen.gesamtgläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Verweis auf das Kennzeichen der Gesamtgläubigerschaft, der die Forderung zugeordnet ist. Verweis auf Identifier des Kennzeichens der Gesamtgläubigerschaft.                                                                                                                                            |                                      |             |                         |                     |
| <b>datumDerAnmeldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>xs:date</b>                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |             |                         |                     |
| <b>angemeldeterRang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Code . INSO . Insolvenzraenge</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.111</a> | <a href="#">687</a> |
| Die Ränge ab "Rang N VI A" sind nur in Nachlassinsolvenzverfahren zulässig.                                                                                                                                                                                                                            |                                      |             |                         |                     |
| <b>tabellenblatt.nr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>xs:positiveInteger</b>            | <b>1</b>    |                         |                     |
| Auf Verwalterseite vorgenommene Kennzeichnung der Forderung. Erfolgt die Kennzeichnung innerhalb des Ranges so ist diese nicht eindeutig. Nur bei Kennzeichnung über die Ränge hinweg ist diese eindeutig.                                                                                             |                                      |             |                         |                     |
| <b>unterziffer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:positiveInteger</b>            | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Nur für den Fall, dass mehr als eine Forderung auf einem Tabellenblatt erfasst werden soll.                                                                                                                                                                                                            |                                      |             |                         |                     |
| <b>hauptforderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>1</b>    |                         |                     |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |             |                         |                     |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type . GDS . Geldbetrag</b>       | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| Betrag der Hauptforderung                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |             |                         |                     |
| <b>grund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                  | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Grund der Hauptforderung; z.B. Kaufvertrag                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |             |                         |                     |
| <b>zinsen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |             |                         |                     |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type . GDS . Geldbetrag</b>       | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| Betrag der Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |             |                         |                     |
| <b>grund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                  | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Grund für die Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |             |                         |                     |
| <b>kosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |             |                         |                     |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type . GDS . Geldbetrag</b>       | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| Betrag der Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |             |                         |                     |
| <b>grund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                  | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Grund für die Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |             |                         |                     |
| <b>tituliert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:boolean</b>                    | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe, ob der Forderung ein vollstreckbarer Titel (z.B. Urteil) zugrunde liegt.                                                                                                                                                                                                                       |                                      |             |                         |                     |
| <b>titelBeiDenAkten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>xs:boolean</b>                    | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe, ob der vollstreckbare Titel zu den Akten gereicht worden ist, oder nicht.                                                                                                                                                                                                                      |                                      |             |                         |                     |
| <b>fuerDenAusfall</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>xs:boolean</b>                    | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe, ob die Forderung für den Ausfall angemeldet wurde. (Durch die Anmeldung kann der absonderungsberechtigte Gläubiger eine Aufnahme seiner Forderung in das Verzeichnis erreichen. Voraussetzung ist allerdings der Nachweis des Verzichtes oder des Ausfalls bei der abgesonderten Befriedigung) |                                      |             |                         |                     |


| Kindelemente von Type . INSO . Fachdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |             |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ                                  | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>gzDerForderungsanmeldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Geschäftszeichen der Forderungsanmeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |             |                         |                     |
| <b>bemerkungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |             |                         |                     |
| <b>blattNrDerAnmeldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Nr.des Blattes der schriftlichen Forderungsanmeldung im gerichtlichen Akt.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |             |                         |                     |
| <b>ref.abstimmungsgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Verweis auf die Gruppe, der die Forderung bzgl. der Abstimmung über den Insolvenzplan zugeordnet ist.                                                                                                                                                                                                                        |                                      |             |                         |                     |
| <b>betrag.unerlaubteHandlung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe, in welcher Höhe der Forderung eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung zugrunde liegt , § 174 InsO.                                                                                                                                                                                                            |                                      |             |                         |                     |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Type.GDS.Geldbetrag</b>           | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |             |                         |                     |
| <b>erklaerung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Erklärung des Verwalters, inwieweit er eine angemeldete Forderung anerkennt oder bestreitet(Voraussetzung für Feststellung nach § 178 InsO). Die Summe der Beträge der Erklärungen entspricht der Summe der angemeldeten Beträge.                                                                                            |                                      |             |                         |                     |
| <b>teilerklaerung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | <b>1..n</b> |                         |                     |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |             |                         |                     |
| <b>bezugnahmeZumForderungsteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Code . INSO . Forderungsteil</b>  | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.106</a> | <a href="#">686</a> |
| Die Erklärung kann auch auf bestimmte Teile der Forderung bezogen werden.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |             |                         |                     |
| <b>neuerRang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code . INSO . Insolvenzraenge</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.111</a> | <a href="#">687</a> |
| Falls der beanspruchte Rang bestritten wird, ist der neue Rang anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |             |                         |                     |
| <b>erklaerungstyp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code . INSO . Erklaerungstyp</b>  | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.105</a> | <a href="#">686</a> |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |             |                         |                     |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Type.GDS.Geldbetrag</b>           | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| Angabe der Höhe des Betrages mit der der Forderung widersprochen bzw. mit der sie anerkannt wird.                                                                                                                                                                                                                            |                                      |             |                         |                     |
| <b>vollmacht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Angabe, ob eine Vollmacht vorhanden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |             |                         |                     |
| <b>ref.rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                  | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier kann ein Bezug zu einer Rolle angegeben werden. Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten (ggf. auch in welcher Rolle ) die Vollmacht vorliegt. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollennummer. |                                      |             |                         |                     |
| <b>untervollmacht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>xs:boolean</b>                    | <b>1</b>    |                         |                     |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |             |                         |                     |
| <b>blattzahlDerVollmacht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Nr. des Blattes der schriftlichen Vollmacht im Gerichtsakt                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |             |                         |                     |
| <b>anteilsinhaber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | <b>1..n</b> |                         |                     |
| Beteiligung am gezeichneten Kapital oder Vermögen § 238a InsO                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |             |                         |                     |
| <b>ref.rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                  | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |

| Kindelemente von Type . INSO . Fachdaten                                                                                                                                                                         |                                |          |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                      | Typ                            | Anz.     | Ref.                   | Seite              |
| An dieser Stelle ist nur eine Referenz auf eine Rolle der Art "Anteilshaber(in)" zulässig.                                                                                                                       |                                |          |                        |                    |
| <b>identifizier</b>                                                                                                                                                                                              | <b>String . Latin</b>          | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Wenn dieselbe Beteiligung gemeint ist, ist dasselbe identifizierende Kennzeichen zu verwenden. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig und gleichlautend zu halten. |                                |          |                        |                    |
| <b>anteil</b>                                                                                                                                                                                                    |                                | <b>1</b> |                        |                    |
| Anteil am Vermögensträger                                                                                                                                                                                        |                                |          |                        |                    |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Type . GDS . Geldbetrag</b> | <b>1</b> | <a href="#">4.4.19</a> | <a href="#">46</a> |
| Höhe des Anteils                                                                                                                                                                                                 |                                |          |                        |                    |
| <b>artDesAnteilsrechts</b>                                                                                                                                                                                       | <b>String . Latin</b>          | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| z.B. Gesellschaftsanteil, gezeichnetes Kapital etc.                                                                                                                                                              |                                |          |                        |                    |

### 7.1.4 Type.INSO.Fachdaten\_MiZi

Typ: **Type . INSO . Fachdaten\_MiZi**

Abbildung 7.4. Type.INSO.Fachdaten\_MiZi



Kindelemente von Type . INSO . Fachdaten\_MiZi

| Kindelement                   | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
|-------------------------------|--------------|------|------|-------|
| <i>fachdaten.inso.version</i> | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| <i>verfahrensjahr</i>         | xs:integer   | 0..1 |      |       |
| <i>verfahrenszusatz</i>       | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |


| Kindelemente von Type .INS0.Fachdaten_MiZi                                                                             |                            |      |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                            | Typ                        | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>beteiligte.inso</b>                                                                                                 |                            | 1..n |         |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                        |                            |      |         |       |
| <b>ref.beteiligtennummer</b>                                                                                           | String.Latin               | 1    | 3.1     |       |
| Verweis auf eine durch den Grunddatensatz erfasste Person durch die Beteiligtennummer.                                 |                            |      |         |       |
| <b>identifizier</b>                                                                                                    | String.Latin               | 1    | 3.1     |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                        |                            |      |         |       |
| <b>namenszusatzFuerOrganisationen</b>                                                                                  | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                        |                            |      |         |       |
| <b>registereintragung.inso</b>                                                                                         |                            | 0..1 |         |       |
| <b>inlaendischesRegistergericht</b>                                                                                    |                            | 1    |         |       |
| <b>registergericht.ort</b>                                                                                             | Code.GDS.Gerichte          | 1    | A.1.58  | 676   |
| <b>registerart</b>                                                                                                     | Code.INS0.Registerart      | 1    | A.1.113 | 687   |
| <b>registernummer</b>                                                                                                  | String.Latin               | 1    | 3.1     |       |
| Das Element Registernummer enthält die gesamte Registerbezeichnung, wenn das Element Registerart leer ist.             |                            |      |         |       |
| <b>sonstigeRegisterbehoerde</b>                                                                                        |                            | 1    |         |       |
| <b>registerbehoerde</b>                                                                                                | String.Latin               | 1    | 3.1     |       |
| Hier wird eine Langbezeichnung der Registerbehörde übergeben, wenn diese nicht ein inländisches Registergericht ist.   |                            |      |         |       |
| <b>registerbezeichnung</b>                                                                                             | String.Latin               | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Element enthält die Bezeichnung in dem Register.                                                                |                            |      |         |       |
| <b>ansprechpartner</b>                                                                                                 | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                    |                            |      |         |       |
| <b>handelndUnter</b>                                                                                                   | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
| z.B. handelnd unter "Atelier Peter Müller, Efeuweg 4, 12345 Irgendwo" (maximal 255 Zeichen)                            |                            |      |         |       |
| <b>zustellungsart</b>                                                                                                  | Code.INS0.Zustellungsart   | 1    | A.1.123 | 689   |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema xj_0320_wl_insolvenz_x_x.xsd (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht). |                            |      |         |       |
| <b>uebertragungsweg</b>                                                                                                | Code.INS0.Uebertragungsweg | 1    | A.1.118 | 688   |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema xj_0320_wl_insolvenz_x_x.xsd (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht). |                            |      |         |       |
| <b>postempaenger</b>                                                                                                   | xs:boolean                 | 1    |         |       |
| Angabe, ob der Gläubiger Postempfänger ist (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)                             |                            |      |         |       |
| <b>glaebigermerkmale</b>                                                                                               |                            | 0..1 |         |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                        |                            |      |         |       |
| <b>massegläubiger</b>                                                                                                  | xs:boolean                 | 1    |         |       |
| Angabe ob der Gläubiger Massegläubiger ist                                                                             |                            |      |         |       |
| <b>neumassegläubiger</b>                                                                                               | xs:boolean                 | 1    |         |       |

| Kindelemente von Type . INSO . Fachdaten_MiZi     |                   |          |      |       |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------|------|-------|
| Kindelement                                       | Typ               | Anz.     | Ref. | Seite |
| Angabe ob der Gläubiger Neumassegläubiger ist     |                   |          |      |       |
| <b>altmassegläubiger</b>                          | <b>xs:boolean</b> | <b>1</b> |      |       |
| Angabe ob der Gläubiger Altmassegläubiger ist     |                   |          |      |       |
| <b>absonderungsgläubiger</b>                      | <b>xs:boolean</b> | <b>1</b> |      |       |
| Angabe ob der Gläubiger Absonderungsgläubiger ist |                   |          |      |       |
| <b>nachranggläubiger</b>                          | <b>xs:boolean</b> | <b>1</b> |      |       |
| Angabe ob der Gläubiger Nachranggläubiger ist     |                   |          |      |       |

### 7.1.5 Type.INSO.Grunddaten\_MiZi

Typ: **Type . INSO . Grunddaten\_MiZi**

**Abbildung 7.5. Type.INSO.Grunddaten\_MiZi**




| Kindelemente von Type . INSO . Grunddaten_MiZi |                                         |             |                        |                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                    | Typ                                     | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>xjustizVersion</b>                          | <b>String.Latin</b>                     | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                         |                                         |             |                        |                     |
| <b>beteiligung</b>                             | <b>Type.GDS.Beteiligung</b>             | <b>1..n</b> | <a href="#">4.4.11</a> | <a href="#">36</a>  |
| <b>sendungsdaten</b>                           |                                         |             |                        |                     |
|                                                | <b>Type . INSO . Sendungsdaten_InsO</b> | <b>1</b>    | <a href="#">7.1.20</a> | <a href="#">154</a> |

### 7.1.6 Type.INSO.IRI.Basiskontext

Typ: **Type . INSO . IRI . Basiskontext**

Abbildung 7.6. Type.INSO.IRI.Basiskontext




| Kindelemente von Type . INSO . IRI . Basiskontext |                             |      |                         |                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                       | Typ                         | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| status                                            | Code . INSO . IRI . Status  | 1    | <a href="#">A.1.110</a> | <a href="#">687</a> |
| hinweis                                           | Type . INSO . IRI . Hinweis | 0..n | <a href="#">7.1.13</a>  | <a href="#">148</a> |

### 7.1.7 Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.einfach

Typ: Type . INSO . IRI . Ergebnisdaten . einfach

Abbildung 7.7. Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.einfach



| Kindelement von Type . INSO . IRI . Ergebnisdaten . einfach |                                   |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                 | Typ                               | Anz. | Ref.   | Seite |
| auswahl_datentyp                                            |                                   | 1    |        |       |
| boolean                                                     | xs : boolean                      | 1    |        |       |
| number                                                      | xs : long                         | 1    |        |       |
| text                                                        | String . Latin                    | 1    | 3.1    |       |
| ref.daten                                                   | Type . INSO . IRI . ReferenzDaten | 1    | 7.1.15 | 149   |
| date                                                        | xs : date                         | 1    |        |       |
| time                                                        | xs : time                         | 1    |        |       |




| Kindelement von Type . INSO . IRI . Ergebnisdaten . einfach |                         |      |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                 | Typ                     | Anz. | Ref.                   | Seite               |
|                                                             |                         |      |                        |                     |
| zeitpunkt                                                   | xs:dateTime             | 1    |                        |                     |
|                                                             |                         |      |                        |                     |
| zeitraum                                                    | Type . GDS . Zeitraum   | 1    | <a href="#">4.4.58</a> | <a href="#">85</a>  |
|                                                             |                         |      |                        |                     |
| betrag                                                      | Type . GDS . Geldbetrag | 1    | <a href="#">4.4.19</a> | <a href="#">46</a>  |
|                                                             |                         |      |                        |                     |
| url                                                         | Type . INSO . IRI . URL | 1    | <a href="#">7.1.16</a> | <a href="#">150</a> |
|                                                             |                         |      |                        |                     |

### 7.1.8 Type . INSO . IRI . Ergebnisdaten . komplex

Typ: Type . INSO . IRI . Ergebnisdaten . komplex

Abbildung 7.8. Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.komplex




| Kindelement von Type . INSO . IRI . Ergebnisdaten . komplex |                                   |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                 | Typ                               | Anz. | Ref.   | Seite |
| auswahl_datentyp                                            |                                   | 1    |        |       |
| boolean                                                     | xs : boolean                      | 1    |        |       |
| number                                                      | xs : long                         | 1    |        |       |
| text                                                        | String . Latin                    | 1    | 3.1    |       |
| ref.daten                                                   | Type . INSO . IRI . ReferenzDaten | 1    | 7.1.15 | 149   |

| Kindelement von Type . INSO . IRI . Ergebnisdaten . komplex |                                     |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                 | Typ                                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| date                                                        | xs:date                             | 1    |        |       |
| time                                                        | xs:time                             | 1    |        |       |
| zeitpunkt                                                   | xs:dateTime                         | 1    |        |       |
| zeitraum                                                    | Type.GDS.Zeitraum                   | 1    | 4.4.58 | 85    |
| betrag                                                      | Type.GDS.Geldbetrag                 | 1    | 4.4.19 | 46    |
| url                                                         | Type . INSO . IRI . URL             | 1    | 7.1.16 | 150   |
| tabelle                                                     | Type . INSO . IRI . Ergebnistabelle | 1    | 7.1.10 | 146   |
| liste                                                       | Type . INSO . IRI . Ergebnisliste   | 1    | 7.1.9  | 145   |

### 7.1.9 Type.INSO.IRI.Ergebnisliste

Typ: Type . INSO . IRI . Ergebnisliste

Abbildung 7.9. Type.INSO.IRI.Ergebnisliste




| Kindelemente von Type . INSO . IRI . Ergebnisliste |                                             |      |        |       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                        | Typ                                         | Anz. | Ref.   | Seite |
| format                                             | Type . INSO . IRI . ReferenzDaten           | 0..1 | 7.1.15 | 149   |
| ergebnis                                           | Type . INSO . IRI . Ergebnisdaten . einfach | 0..1 | 7.1.7  | 141   |

## 7.1.10 Type.INSO.IRI.Ergebnistabelle

Typ: `Type.INSO.IRI.Ergebnistabelle`

Abbildung 7.10. Type.INSO.IRI.Ergebnistabelle




| Kindelemente von Type.INSO.IRI.Ergebnistabelle |                                     |      |       |       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-------|
| Kindelement                                    | Typ                                 | Anz. | Ref.  | Seite |
| ueberschriften                                 |                                     | 0..1 |       |       |
| spalte                                         |                                     | 1..n |       |       |
| schluessel                                     | xs:token                            | 1    |       |       |
| text                                           | String.Latin                        | 0..1 | 3.1   |       |
| datenzeile                                     |                                     | 0..n |       |       |
| feld                                           | Type.INSO.IRI.Ergebnisdaten.komplex | 1..n | 7.1.8 | 143   |

## 7.1.11 Type.INSO.IRI.FeldRenderingInfo

Typ: `Type.INSO.IRI.FeldRenderingInfo`

Abbildung 7.11. Type.INSO.IRI.FeldRenderingInfo




| Kindelemente von Type . INSO . IRI . FeldRenderingInfo              |                                        |      |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                         | Typ                                    | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| schluessel                                                          | xs:token                               | 1    |                         |                     |
| typ                                                                 | Code . INSO . IRI . Feldtyp            | 1    | <a href="#">A.1.109</a> | <a href="#">686</a> |
| beschreibung                                                        | Type . INSO . IRI . QualifizierterText | 0..n | <a href="#">7.1.14</a>  | <a href="#">149</a> |
| layoutOptionen                                                      |                                        | 0..1 |                         |                     |
| fett                                                                | xs:boolean                             | 0..1 |                         |                     |
| kursiv                                                              | xs:boolean                             | 0..1 |                         |                     |
| richtung                                                            | xs:token                               | 0..1 |                         |                     |
| Hier ist einer der Werte 'HORIZONTAL' oder 'VERTICAL' einzutragen.  |                                        |      |                         |                     |
| sortierung                                                          | xs:token                               | 0..1 |                         |                     |
| Hier ist einer der Werte 'ALPHABETICAL' oder 'NATURAL' einzutragen. |                                        |      |                         |                     |

## 7.1.12 Type.INSO.IRI.Grunddaten

Typ: **Type . INSO . IRI . Grunddaten**

Abbildung 7.12. Type.INSO.IRI.Grunddaten




| Kindelemente von Type . INSO . IRI . Grunddaten |                          |      |                        |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                     | Typ                      | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| <i>xjustizVersion</i>                           | String.Latin             | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| instanzdaten                                    |                          | 1    |                        |                     |
| instanznummer                                   | String.Latin             | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| sachgebiet                                      | Code.GDS.Sachgebiet      | 0..1 | <a href="#">A.1.68</a> | <a href="#">678</a> |
| instanzbehoerde                                 | Type.GDS.Behoerde.Justiz | 1    | <a href="#">4.4.8</a>  | <a href="#">34</a>  |
| verfahrensdaten                                 |                          | 1    |                        |                     |
| beteiligung                                     | Type.GDS.Beteiligung     | 1..n | <a href="#">4.4.11</a> | <a href="#">36</a>  |

## 7.1.13 Type.INSO.IRI.Hinweis

Typ: **Type . INSO . IRI . Hinweis**

Abbildung 7.13. Type.INSO.IRI.Hinweis




| Kindelemente von Type . INSO . IRI . Hinweis |              |      |                     |       |
|----------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                  | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| code                                         | xs:token     | 1    |                     |       |
| xpath                                        | String.Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |
| detail                                       | String.Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |

#### 7.1.14 Type.INSO.IRI.QualifizierterText

Typ: Type . INSO . IRI . QualifizierterText

Abbildung 7.14. Type.INSO.IRI.QualifizierterText




| Kindelemente von Type . INSO . IRI . QualifizierterText |                       |      |                        |                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                             | Typ                   | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| text                                                    | String.Latin          | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| sprache                                                 | Code . GDS . Sprachen | 1    | <a href="#">A.1.70</a> | <a href="#">678</a> |

#### 7.1.15 Type.INSO.IRI.ReferenzDaten

Typ: Type . INSO . IRI . ReferenzDaten

Abbildung 7.15. Type.INSO.IRI.ReferenzDaten




| Kindelemente von Type . INSO . IRI . ReferenzDaten |                                        |      |                        |                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                        | Typ                                    | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| schluessel                                         | xs: token                              | 1    |                        |                     |
| uebersetzbar                                       | xs: boolean                            | 0..1 |                        |                     |
| beschreibung                                       | Type . INSO . IRI . QualifizierterText | 0..n | <a href="#">7.1.14</a> | <a href="#">149</a> |

## 7.1.16 Type.INSO.IRI.URL

Typ: Type . INSO . IRI . URL

Abbildung 7.16. Type.INSO.IRI.URL



| Kindelemente von Type . INSO . IRI . URL |                |      |                     |       |
|------------------------------------------|----------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                              | Typ            | Anz. | Ref.                | Seite |
| adresse                                  | String . Latin | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |




| Kindelemente von Type . INSO . IRI . URL |                     |      |        |       |
|------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                              | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| label                                    | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| sprache                                  | Code.GDS.Sprachen   | 0..1 | A.1.70 | 678   |
| gebuehr                                  | Type.GDS.Geldbetrag | 0..1 | 4.4.19 | 46    |

### 7.1.17 Type.INSO.Nachrichtenkopf\_Extern\_Justiz

Typ: **Type.INSO.Nachrichtenkopf\_Extern\_Justiz** (abstrakt)

Dieser Typ ist ein universeller Nachrichtenkopf-Typ für den Fachdatensatz Insolvenz.

**Abbildung 7.17. Type.INSO.Nachrichtenkopf\_Extern\_Justiz**



| Kindelemente von Type . INSO . Nachrichtenkopf_Extern_Justiz |                    |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                  | Typ                | Anz. | Ref. | Seite |
| nachrichtennummer                                            | xs:positiveInteger | 0..n |      |       |
| aktenzeichen.absender                                        | String.Latin       | 0..n | 3.1  |       |
| aktenzeichen.empfaenger                                      | String.Latin       | 0..n | 3.1  |       |


| Kindelemente von Type.INSO.Nachrichtenkopf_Extern_Justiz |                   |      |                        |                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                              | Typ               | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| erstellungszeitpunkt                                     | xs:dateTime       | 0..n |                        |                     |
| absender                                                 | String.Latin      | 0..n | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| empfaenger                                               | Code.GDS.Gerichte | 0..n | <a href="#">A.1.58</a> | <a href="#">676</a> |
| ereignis                                                 | Code              | 0..n | <a href="#">3.1</a>    |                     |

### 7.1.18 Type.INSO.Nachrichtenkopf\_Justiz\_Extern

Typ: **Type.INSO.Nachrichtenkopf\_Justiz\_Extern** (abstrakt)

Dieser Typ ist ein universeller Nachrichtenkopf-Typ für den Fachdatensatz Insolvenz.

**Abbildung 7.18. Type.INSO.Nachrichtenkopf\_Justiz\_Extern**



| Kindelemente von Type.INSO.Nachrichtenkopf_Justiz_Extern |                    |      |                     |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                              | Typ                | Anz. | Ref.                | Seite |
| nachrichtennummer                                        | xs:positiveInteger | 0..n |                     |       |
| aktenzeichen.absender                                    | String.Latin       | 0..n | <a href="#">3.1</a> |       |


| Kindelemente von Type.INSO.Nachrichtenkopf_Justiz_Extern |                   |      |        |       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                              | Typ               | Anz. | Ref.   | Seite |
| aktenzeichen.empfaenger                                  | String.Latin      | 0..n | 3.1    |       |
| erstellungszeitpunkt                                     | xs:dateTime       | 0..n |        |       |
| absender                                                 | Code.GDS.Gerichte | 0..n | A.1.58 | 676   |
| empfaenger                                               | String.Latin      | 0..n | 3.1    |       |
| ereignis                                                 | Code              | 0..n | 3.1    |       |

### 7.1.19 Type.INSO.Nachrichtenkopf\_Justiz\_Justiz

Typ: **Type.INSO.Nachrichtenkopf\_Justiz\_Justiz** (abstrakt)

Dieser Typ ist ein universeller Nachrichtenkopf-Typ für den Fachdatensatz Insolvenz.

**Abbildung 7.19. Type.INSO.Nachrichtenkopf\_Justiz\_Justiz**




| Kindelemente von Type.INSO.Nachrichtenkopf_Justiz_Justiz |                    |      |      |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------|------|-------|
| Kindelement                                              | Typ                | Anz. | Ref. | Seite |
| nachrichtennummer                                        | xs:positiveInteger | 0..1 |      |       |

| Kindelemente von Type . INSO . Nachrichtenkopf_Justiz_Justiz |                   |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                  | Typ               | Anz. | Ref.   | Seite |
| aktenzeichen.absender                                        | String.Latin      | 0..1 | 3.1    |       |
| aktenzeichen.empfaenger                                      | String.Latin      | 0..1 | 3.1    |       |
| erstellungszeitpunkt                                         | xs:dateTime       | 0..1 |        |       |
| absender                                                     | Code.GDS.Gerichte | 0..1 | A.1.58 | 676   |
| empfaenger                                                   | Code.GDS.Gerichte | 0..1 | A.1.58 | 676   |
| ereignis                                                     | Code              | 0..1 | 3.1    |       |

### 7.1.20 Type.INSO.Sendungsdaten\_InsO

Typ: **Type . INSO . Sendungsdaten\_InsO**

**Abbildung 7.20. Type.INSO.Sendungsdaten\_InsO**



| Kindelement von Type . INSO . Sendungsdaten_InsO |            |      |      |       |
|--------------------------------------------------|------------|------|------|-------|
| Kindelement                                      | Typ        | Anz. | Ref. | Seite |
| papiervorgang                                    | xs:boolean | 1    |      |       |

## 7.2 Übersicht über die Nachrichten

### 7.2.1 nachricht.inso.anteilsinhaber\_uebergabe.0300001

Nachricht: **nachricht.inso.anteilsinhaber\_uebergabe.0300001**

Übergabe der Daten der Anteilsinhaber und ihre Zuordnung zu einem Insolvenzplan.



| Kindelemente von <code>nachricht.inso.anteilsinhaber_uebergabe.0300001</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |      |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ                                                    | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | 1    |                         |                     |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Code.INSO.Ereignis. Anteilsinhaber.Uebergabe</b>    | 1    | <a href="#">A.1.96</a>  | <a href="#">684</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |      |                         |                     |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | 1    |                         |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                                    | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet,um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier nur die alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |      |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | 1    |                         |                     |
| Verfahrensdaten nehmen alle Informationen auf, die das jeweilige Verfahren mit sich bringt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |      |                         |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | 1    |                         |                     |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                                    | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier ist nur der Wert "Insolvenzachen" aus der Codeliste WL_Sachgebiet möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |      |                         |                     |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Code.GDS.Gerichte</b>                               | 1    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |
| Instanzbehörde ist die Institution, bei der das Verfahren in der betreffenden Instanz anhängig gewesen ist. Dies kann ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft sein, aber auch z.B. eine Polizeidienststelle oder eine andere Institution. Hier wird entweder das Gericht mit dessen Gerichtskennzahl angegeben oder eine andere Behörde. Wenn die andere Behörde nicht in einer Liste aufgeführt ist, ist sie komplett unter einer Beteiligung anzugeben. Der Verweis auf diese Beteiligung erfolgt unter der Ref_Instanzenummer. (Beispielsweise: Polizei)                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |                         |                     |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                                    | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Instanzbehörde (siehe oben) das Verfahren führt. Wenn das Aktenzeichen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |      |                         |                     |
| <b>kurzrubrum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                                    | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier ist der Schuldnername anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |      |                         |                     |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 1..n |                         |                     |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 1..n |                         |                     |
| <b>rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                                    | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im Element Rollen_ID (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollennummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt. |                                                        |      |                         |                     |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.INSO.Rollenbezeichnung. Weitere_Beteiligte</b> | 1    | <a href="#">A.1.116</a> | <a href="#">688</a> |
| Zulässige Rollenbezeichnungen sind in der Datei <code>xj_0330_wl_nachrichten.xsd</code> definiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |      |                         |                     |
| <b>geschaefftszeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                                    | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| "Maximal 50 Zeichen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |      |                         |                     |
| <b>referenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>                       | 0..n | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |

| Kindelemente von nachricht.inso.anteilsinhaber_uebergabe.0300001                                                                                                                                                                                                                                               |                               |             |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                           | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| Bei Lieferung einer Rolle "Anteilsinhaber(in)" oder einer Rolle "Debitor(in)", darf keine Referenz angegeben sein, in allen anderen Fällen hingegen muss mind. eine Referenz angegeben sein.                                                                                                                   |                               |             |                        |                     |
| <b>anrede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Code.GDS.Anrede.PV</b>     | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.46</a> | <a href="#">673</a> |
| Hier können Anredeformen übermittelt werden, die in einem Fachverfahren für den Beteiligten in der betreffenden Rolle gespeichert sind, z.B. "Herrn Rechtsanwalt" oder "Frau Notarin".                                                                                                                         |                               |             |                        |                     |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>beteiligtennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>           | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |                        |                     |
| <b>auswahl_beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>natuerlichePerson</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>vollerName</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>vorname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>           | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |                        |                     |
| <b>titel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier werden akademische und nichtakademische Titel aufgeführt, die vor dem Vornamen stehen, z.B. "Professor", "Dr.", "Prof. Dr." usw. Werden mehrere Titel benötigt, ist eine Reihenfolge zu berücksichtigen:<br>1) Militärischer Rang 2.) Akademischer Titel 3.) Nichtakademischer Grad<br>Maximal 50 Zeichen |                               |             |                        |                     |
| <b>namensvorsatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Nachnamen stehen, z.B. "Graf von"<br>Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                        |                               |             |                        |                     |
| <b>nachname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>           | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |             |                        |                     |
| <b>geburtsname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |             |                        |                     |
| <b>namenszusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier ist Raum für Zusätze, die hinter den Nachnamen stehen, z.B. "MdB" oder "LLM."<br>Maximal 50 Zeichen, auch Zusatz von jun./sen.                                                                                                                                                                            |                               |             |                        |                     |
| <b>geburt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | <b>0..1</b> |                        |                     |
| <b>geburtsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>  | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.13</a> | <a href="#">39</a>  |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | <b>1..n</b> |                        |                     |
| <b>anschriftstyp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Code.GDS.Anschriftstyp</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.48</a> | <a href="#">674</a> |
| Bei jedem Beteiligten muss mindestens die aktuelle Anschrift übergeben werden                                                                                                                                                                                                                                  |                               |             |                        |                     |
| <b>anschriftenzusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers.                                                                                                                                                                                                                                          |                               |             |                        |                     |
| <b>strasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Maximal 100 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |             |                        |                     |
| <b>hausnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.<br>Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                                                          |                               |             |                        |                     |

| Kindelemente von nachricht.inso.anteilsinhaber_uebergabe.0300001 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |      |         |       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                               | Anz. | Ref.    | Seite |
|                                                                  | postfachnummer                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin                      | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                  | Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                       |                                   |      |         |       |
|                                                                  | postleitzahl                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin                      | 1    | 3.1     |       |
|                                                                  | Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".<br>Maximal 10 Zeichen.                                                        |                                   |      |         |       |
|                                                                  | ort                                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin                      | 1    | 3.1     |       |
|                                                                  | Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                       |                                   |      |         |       |
|                                                                  | staat                                                                                                                                                                                                                                     | Code.GDS.Staaten                  | 0..1 | A.1.71  | 678   |
|                                                                  | Vgl. die Anmerkung zum Element "Geburtsort".                                                                                                                                                                                              |                                   |      |         |       |
|                                                                  | beruf                                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin                      | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |      |         |       |
|                                                                  | telekommunikation                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 0..n |         |       |
|                                                                  | Zulässige Werte sind definiert in der Codeliste WL_Telekommunikationsart_InsO (enthalten im Schema xj_0310_wl_insolvenz_grund_x_xsd).                                                                                                     |                                   |      |         |       |
|                                                                  | telekommunikationsart                                                                                                                                                                                                                     | Code.GDS.Telekommunikationsart    | 1    | A.1.73  | 679   |
|                                                                  | Hier wird angegeben, um welche Art von Telekommunikationsart es sich handelt (z.B. Telefon, Fax, E-Mail, ...). Zulässige Werte sind definiert im Schema xj_0060_wl_telekommunikation_x_xsd                                                |                                   |      |         |       |
|                                                                  | telekommunikationszusatz                                                                                                                                                                                                                  | Code.GDS.Telekommunikationszusatz | 0..1 | A.1.74  | 679   |
|                                                                  | Hier kann zum Beispiel angegeben werden, ob es sich um eine dienstliche oder private Telefonnummer handelt. Zulässige Werte sind sind definiert im Schema xj_0060_wl_telekommunikation_x_xsd.                                             |                                   |      |         |       |
|                                                                  | verbindung                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin                      | 1    | 3.1     |       |
|                                                                  | Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                       |                                   |      |         |       |
|                                                                  | organisation                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 1    |         |       |
|                                                                  | bezeichnung                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 1    |         |       |
|                                                                  | bezeichnung.aktuell                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin                      | 1    | 3.1     |       |
|                                                                  | Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                      |                                   |      |         |       |
|                                                                  | kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin                      | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |      |         |       |
|                                                                  | rechtsform                                                                                                                                                                                                                                | Code.INSO.Rechtsform              | 1    | A.1.112 | 687   |
|                                                                  | Verwendet werden die Abkürzungen aus der Liste WL_Rechtsform, die im Schema "xj_0030_wl_rechtsform_x_xsd" vorliegt. Wenn die betreffende Organisationsform dort nicht aufgeführt ist, soll die vollständige Bezeichnung angegeben werden. |                                   |      |         |       |
|                                                                  | anschrift                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 1..n |         |       |
|                                                                  | anschriftstyp                                                                                                                                                                                                                             | Code.GDS.Anschriftstyp            | 1    | A.1.48  | 674   |
|                                                                  | Bei jedem Beteiligten muss mindestens die aktuelle Anschrift übergeben werden                                                                                                                                                             |                                   |      |         |       |
|                                                                  | anschriftenzusatz                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin                      | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                  | Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers.                                                                                                                                                                     |                                   |      |         |       |
|                                                                  | strasse                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin                      | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                  | Maximal 100 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                      |                                   |      |         |       |



| Kindelemente von nachricht.inso.anteilsinhaber_uebergabe.0300001                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | Typ                               | Anz. | Ref.   | Seite |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hausnummer                                                                                                                                                                                      | String.Latin                      | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.<br>Maximal 10 Zeichen.                                                                                           |                                   |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | postfachnummer                                                                                                                                                                                  | String.Latin                      | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                             |                                   |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | postleitzahl                                                                                                                                                                                    | String.Latin                      | 1    | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".<br>Maximal 10 Zeichen.              |                                   |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ort                                                                                                                                                                                             | String.Latin                      | 1    | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                             |                                   |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | staat                                                                                                                                                                                           | Code.GDS.Staaten                  | 0..1 | A.1.71 | 678   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vgl. die Anmerkung zum Element "Geburtsort".                                                                                                                                                    |                                   |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | telekommunikation                                                                                                                                                                               |                                   | 0..n |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | telekommunikationsart                                                                                                                                                                           | Code.GDS.Telekommunikationsart    | 1    | A.1.73 | 679   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hier wird angegeben, um welche Art von Telekommunikationsart es sich handelt (z.B. Telefon, Fax, E-Mail, ...). Zulässige Werte sind definiert im Schema xj_0060_wl_telekommunikation_x_x.xsd    |                                   |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | telekommunikationszusatz                                                                                                                                                                        | Code.GDS.Telekommunikationszusatz | 0..1 | A.1.74 | 679   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hier kann zum Beispiel angegeben werden, ob es sich um eine dienstliche oder private Telefonnummer handelt. Zulässige Werte sind sind definiert im Schema xj_0060_wl_telekommunikation_x_x.xsd. |                                   |      |        |       |
| verbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | String.Latin                                                                                                                                                                                    | 1                                 | 3.1  |        |       |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |        |       |
| fachdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                   | 1    |        |       |
| fachdaten.inso.version                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                      | 1    | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |        |       |
| verfahrensjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 | xs:integer                        | 0..1 |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |        |       |
| verfahrenszusatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                      | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |        |       |
| abstimmungsgruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                   | 0..n |        |       |
| identifizier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                      | 1    | 3.1    |       |
| Wenn identische Gruppen gemeint sind, ist dasselbe identifizierende Kennzeichen zu verwenden; wurde der Beteiligte über die .itr-Schnittstelle übergeben, so gilt die hierfür erarbeitete Regel aus "Satzart"- "Verwalterid" z.B. "80-4". Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig und gleichlautend zu halten. |                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |        |       |
| name.abstimmungsgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                      | 1    | 3.1    |       |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |        |       |
| beteiligte.inso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                   | 1..n |        |       |
| ref.beteiligtennummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                      | 1    | 3.1    |       |
| Verweis auf eine durch den Grunddatensatz erfasste Person durch die Beteiligtennummer.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |        |       |


| Kindelemente von <code>nachricht.inso.anteilsinhaber_uebergabe.0300001</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |             |                         |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|--|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                               | Anz.        | Ref.                    | Seite               |  |
| <b>identifizier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| Wenn identische Beteiligte gemeint sind ist dasselbe identifizierende Kennzeichen zu verwenden; Wurde der Beteiligte über die <code>.itr</code> -Schnittstelle übergeben, so gilt die hierfür erarbeitete Regel aus "Satzart"- <code>"Verwalterid"</code> z.B. <code>"30-4"</code> Wird der Beteiligte mit einem anderen Identifier übergeben, so wird dieser Beteiligte als neuer Beteiligte interpretiert. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig und gleichlautend zu halten. |                                   |             |                         |                     |  |
| <b>namenszusatzFuerOrganisationer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |                         |                     |  |
| <b>registereintragung.inso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | <b>0..1</b> |                         |                     |  |
| <b>auswahl_registerbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | <b>1</b>    |                         |                     |  |
| <b>inlaendischesRegistergericht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | <b>1</b>    |                         |                     |  |
| <b>registergericht.ort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Code.GDS.Gerichte</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |  |
| <b>registerart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.INS0.Registerart</b>      | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.113</a> | <a href="#">687</a> |  |
| <b>registernummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| <b>sonstigeRegisterbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | <b>1</b>    |                         |                     |  |
| <b>registerbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| Hier wird eine Langbezeichnung der Registerbehörde übergeben, wenn diese nicht ein inländisches Registergericht ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |             |                         |                     |  |
| <b>registerbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| Dieses Element enthält die Bezeichnung in dem Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |             |                         |                     |  |
| <b>registerart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.INS0.Registerart</b>      | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.113</a> | <a href="#">687</a> |  |
| <b>registernummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| Das Element Registernummer enthält die gesamte Registerbezeichnung, wenn das Element Registerart leer ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |             |                         |                     |  |
| <b>ansprechpartner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |                         |                     |  |
| <b>handelndUnter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |             |                         |                     |  |
| <b>zustellungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Code.INS0.Zustellungsart</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.123</a> | <a href="#">689</a> |  |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0320_wl_insolvenz_x_x.xsd</code> . (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |             |                         |                     |  |
| <b>uebertragungsweg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.INS0.Uebertragungsweg</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.118</a> | <a href="#">688</a> |  |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0320_wl_insolvenz_x_x.xsd</code> . (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |             |                         |                     |  |
| <b>postempaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |  |
| Angabe, ob der Debitor Postempfänger ist (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |             |                         |                     |  |
| <b>vollmacht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | <b>0..n</b> |                         |                     |  |

| Kindelemente von nachricht.inso.anteilsinhaber_uebergabe.0300001                                                                                                                                                 |                     |      |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                      | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| ref.rollennummer                                                                                                                                                                                                 | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| Darf nur einmal pro Ref_Rollennummer vorkommen, d.h. Ref_Rollennummer hier "unique" innerhalb des Dokuments. Verweis auf zugehörige Rolle des Bevollmächtigten.                                                  |                     |      |        |       |
| untervollmacht                                                                                                                                                                                                   | xs:boolean          | 1    |        |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                  |                     |      |        |       |
| blattzahlDerVollmacht                                                                                                                                                                                            | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| Nr. des Blattes der schriftlichen Vollmacht im Gerichtsakt. Maximal 20 Zeichen.                                                                                                                                  |                     |      |        |       |
| anteilsinhaber                                                                                                                                                                                                   |                     | 1..n |        |       |
| Beteiligung am gezeichneten Kapital oder Vermögen § 238a InsO                                                                                                                                                    |                     |      |        |       |
| ref.rollennummer                                                                                                                                                                                                 | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| An dieser Stelle ist nur eine Referenz auf eine Rolle der Art "Anteilsinhaber(in)" zulässig.                                                                                                                     |                     |      |        |       |
| identifizier                                                                                                                                                                                                     | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| Wenn dieselbe Beteiligung gemeint ist, ist dasselbe identifizierende Kennzeichen zu verwenden. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig und gleichlautend zu halten. |                     |      |        |       |
| anteil                                                                                                                                                                                                           |                     | 1    |        |       |
| Anteil am Vermögensträger                                                                                                                                                                                        |                     |      |        |       |
| betrag                                                                                                                                                                                                           | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| Höhe des Anteils                                                                                                                                                                                                 |                     |      |        |       |
| artDesAnteilsrechts                                                                                                                                                                                              | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| z.B. Gesellschaftsanteil, gezeichnetes Kapital etc.                                                                                                                                                              |                     |      |        |       |
| ref.abstimmungsgruppe                                                                                                                                                                                            | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| Verweis auf die Gruppe, der die Forderung bzgl. der Abstimmung über den Insolvenzplan zugeordnet ist.                                                                                                            |                     |      |        |       |

## 7.2.2 `nachricht.inso.antrag_vermoegenstraeger_uebergabe.0300002`

Nachricht: `nachricht.inso.antrag_vermoegenstraeger_uebergabe.0300002`

Abbildung 7.22. nachricht.inso.antrag\_vermoegeustraeger\_uebergabe.0300002



| Kindelemente von <code>nachricht.inso.antrag.vermoegenstraeger_uebergabe.0300002</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ                                                                          | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              | 1    |        |       |
| <b>aktenzeichen.absender</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <code>String.Latin</code>                                                    | 0..1 | 3.1    |       |
| <b>aktenzeichen.empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <code>String.Latin</code>                                                    | 0..1 | 3.1    |       |
| <b>erstellungszeitpunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <code>xs:dateTime</code>                                                     | 1    |        |       |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <code>Code.GDS.Gerichte</code>                                               | 1    | A.1.58 | 676   |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <code>Code.INS0.Ereignis.<br/>Antrag.Vermoegenstraeger.<br/>Uebergabe</code> | 1    | A.1.97 | 684   |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | 1    |        |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <code>String.Latin</code>                                                    | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier nur die alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen.                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |      |        |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              | 1    |        |       |
| Verfahrensdaten nehmen alle Informationen auf, die das jeweilige Verfahren mit sich bringt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |      |        |       |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              | 1    |        |       |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <code>String.Latin</code>                                                    | 1    | 3.1    |       |
| Hier ist nur der Wert "Insolvenzsachen" aus der Codeliste WL_Sachgebiet möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |      |        |       |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <code>Code.GDS.Gerichte</code>                                               | 1    | A.1.58 | 676   |
| Instanzbehörde ist die Institution, bei der das Verfahren in der betreffenden Instanz anhängig gewesen ist. Dies kann ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft sein, aber auch z.B. eine Polizeidienststelle oder eine andere Institution. Hier wird entweder das Gericht mit dessen Gerichtskennzahl angegeben oder eine andere Behörde. Wenn die andere Behörde nicht in einer Liste aufgeführt ist, ist sie komplett unter einer Beteiligung anzugeben. Der Verweis auf diese Beteiligung erfolgt unter der Ref_Instanzenummer. (Beispielsweise: Polizei) Eine XML-Beispielsdatei ist unter <a href="http://www.xjustiz.de">www.xjustiz.de</a> zu finden. |                                                                              |      |        |       |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <code>String.Latin</code>                                                    | 1    | 3.1    |       |
| Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Instanzbehörde (siehe oben) das Verfahren führt. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |      |        |       |
| <b>kurzrubrum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <code>String.Latin</code>                                                    | 1    | 3.1    |       |
| Hier ist der Schuldnername anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |      |        |       |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              | 1..n |        |       |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 1..n |        |       |
| <b>rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <code>String.Latin</code>                                                    | 1    | 3.1    |       |
| Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im                                                                |                                                                              |      |        |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.antrag.vermoeigenstraeger_uebergabe.0300002</code>                                                                                                                                                                                              |                                    |      |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                                | Anz. | Ref.    | Seite |
| Element <code>Rollen_ID</code> (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollenummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt.                                                                                                         |                                    |      |         |       |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Code.INSO.Rollenbezeichnung</b> | 1    | A.1.114 | 687   |
| Es werden ausschließlich die Werte 'Antragsteller(in)' oder 'Vermögensträger(in)' erwartet.                                                                                                                                                                                           |                                    |      |         |       |
| <b>geschaefftszeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                | 0..1 | 3.1     |       |
| "Maximal 50 Zeichen"                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |      |         |       |
| <b>referenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>   | 0..n | 4.4.45  | 71    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |      |         |       |
| <b>anrede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Code.GDS.Anrede.PV</b>          | 1    | A.1.46  | 673   |
| Hier können Anredeformen übermittelt werden, die in einem Fachverfahren für den Beteiligten in der betreffenden Rolle gespeichert sind, z.B. "Herrn Rechtsanwalt" oder "Frau Notarin".                                                                                                |                                    |      |         |       |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 1    |         |       |
| <b>beteiligtennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                | 1    | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |      |         |       |
| <b>auswahl_beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 1    |         |       |
| <b>natuerlichePerson</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 1    |         |       |
| <b>vollerName</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 1    |         |       |
| <b>vorname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                | 1    | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |      |         |       |
| <b>titel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                | 0..1 | 3.1     |       |
| Hier werden akademische und nichtakademische Titel aufgeführt, die vor dem Vornamen stehen, z.B. "Professor", "Dr.", "Prof. Dr." usw. Werden mehrere Titel benötigt, ist eine Reihenfolge zu berücksichtigen: 1) Militärischer Rang 2.) Akademischer Titel 3.) Nichtakademischer Grad |                                    |      |         |       |
| Maximal 50 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |      |         |       |
| <b>namensvorsatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                | 0..1 | 3.1     |       |
| Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Nachnamen stehen, z.B. "Graf von"                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |         |       |
| Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |      |         |       |
| <b>nachname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                | 1    | 3.1     |       |
| Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |      |         |       |
| <b>geburtsname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>                | 0..1 | 3.1     |       |
| Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |      |         |       |
| <b>namenszusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                | 0..1 | 3.1     |       |
| Hier ist Raum für Zusätze, die hinter den Nachnamen stehen, z.B. "MdB" oder "LLM."                                                                                                                                                                                                    |                                    |      |         |       |
| Maximal 50 Zeichen, auch Zusatz von jun./sen.                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |      |         |       |
| <b>geburt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 0..1 |         |       |
| <b>geburtsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>       | 0..1 | 4.4.13  | 39    |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 1..n |         |       |
| <b>anschriftstyp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Code.GDS.Anschriftstyp</b>      | 1    | A.1.48  | 674   |
| Bei jedem Beteiligten muss mindestens die aktuelle Anschrift übergeben werden                                                                                                                                                                                                         |                                    |      |         |       |
| <b>anschriftenzusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                | 0..1 | 3.1     |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.antrag.vermoegenstraeger.uebergabe.0300002</code> |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                             | Typ                                                                                                                                                                                                                                                    | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
|                                                                                         | Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers.                                                                                                                                                                                  |             |                         |                     |
| <b>strasse</b>                                                                          | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                         | Maximal 100 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                   |             |                         |                     |
| <b>hausnummer</b>                                                                       | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                         | Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.<br>Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                  |             |                         |                     |
| <b>postfachnummer</b>                                                                   | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                         | Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                    |             |                         |                     |
| <b>postleitzahl</b>                                                                     | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                         | Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".<br>Maximal 10 Zeichen.                                                                     |             |                         |                     |
| <b>ort</b>                                                                              | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                         | Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                    |             |                         |                     |
| <b>staat</b>                                                                            | <b>Code.GDS.Staaten</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.71</a>  | <a href="#">678</a> |
|                                                                                         | Vgl. die Anmerkung zum Element "Geburtsort".                                                                                                                                                                                                           |             |                         |                     |
| <b>beruf</b>                                                                            | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                         |                     |
| <b>telekommunikation</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0..n</b> |                         |                     |
|                                                                                         | Zulässige Werte sind definiert in der Codeliste WL_Telekommunikationsart_InsO (enthalten im Schema <code>xj_0310_wl_insolvenz_grund_x.xsd</code> ).                                                                                                    |             |                         |                     |
| <b>telekommunikationsart</b>                                                            | <b>Code.GDS.Telekommunikationsart</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.73</a>  | <a href="#">679</a> |
|                                                                                         | Hier wird angegeben, um welche Art von Telekommunikationsart es sich handelt (z.B. Telefon, Fax, E-Mail, ...). Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0060_wl_telekommunikation_x.xsd</code>                                                |             |                         |                     |
| <b>telekommunikationszusatz</b>                                                         | <b>Code.GDS.Telekommunikationszusatz</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.74</a>  | <a href="#">679</a> |
|                                                                                         | Hier kann zum Beispiel angegeben werden, ob es sich um eine dienstliche oder private Telefonnummer handelt. Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0060_wl_telekommunikation_x.xsd</code> .                                                 |             |                         |                     |
| <b>verbindung</b>                                                                       | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                         | Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                    |             |                         |                     |
| <b>organisation</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>bezeichnung</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>bezeichnung.aktuell</b>                                                              | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                         | Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                   |             |                         |                     |
| <b>kurzbezeichnung</b>                                                                  | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                         |                     |
| <b>rechtsform</b>                                                                       | <b>Code.INSO.Rechtsform</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.112</a> | <a href="#">687</a> |
|                                                                                         | Verwendet werden die Abkürzungen aus der Liste WL_Rechtsform, die im Schema <code>"xj_0030_wl_rechtsform_x.xsd"</code> vorliegt. Wenn die betreffende Organisationsform dort nicht aufgeführt ist, soll die vollständige Bezeichnung angegeben werden. |             |                         |                     |
| <b>anschrift</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1..n</b> |                         |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.antrag.vermoegenstraeger_uebergabe.0300002</code>                                                                                                                 |                                          |             |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                             | Typ                                      | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>anschriftstyp</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Code.GDS.Anschriftstyp</b>            | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.48</a> | <a href="#">674</a> |
| Bei jedem Beteiligten muss mindestens die aktuelle Anschrift übergeben werden                                                                                                                           |                                          |             |                        |                     |
| <b>anschriftenzusatz</b>                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers.                                                                                                                                   |                                          |             |                        |                     |
| <b>strasse</b>                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Maximal 100 Zeichen.                                                                                                                                                                                    |                                          |             |                        |                     |
| <b>hausnummer</b>                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.<br>Maximal 10 Zeichen.                                                                                                   |                                          |             |                        |                     |
| <b>postfachnummer</b>                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                                     |                                          |             |                        |                     |
| <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".<br>Maximal 10 Zeichen.                      |                                          |             |                        |                     |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                     |                                          |             |                        |                     |
| <b>staat</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Code.GDS.Staaten</b>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.71</a> | <a href="#">678</a> |
| Vgl. die Anmerkung zum Element "Geburtsort".                                                                                                                                                            |                                          |             |                        |                     |
| <b>telekommunikation</b>                                                                                                                                                                                |                                          | <b>0..n</b> |                        |                     |
| <b>telekommunikationsart</b>                                                                                                                                                                            | <b>Code.GDS.Telekommunikationsart</b>    | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.73</a> | <a href="#">679</a> |
| Hier wird angegeben, um welche Art von Telekommunikationsart es sich handelt (z.B. Telefon, Fax, E-Mail, ...). Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0060_wl_telekommunikation_x.xsd</code> |                                          |             |                        |                     |
| <b>telekommunikationszusatz</b>                                                                                                                                                                         | <b>Code.GDS.Telekommunikationszusatz</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.74</a> | <a href="#">679</a> |
| Hier kann zum Beispiel angegeben werden, ob es sich um eine dienstliche oder private Telefonnummer handelt. Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0060_wl_telekommunikation_x.xsd</code> .  |                                          |             |                        |                     |
| <b>verbindung</b>                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                     |                                          |             |                        |                     |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                    |                                          | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                                                    | <b>xs:boolean</b>                        | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                        |                                          | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>fachdaten.inso.version</b>                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>verfahrensjahr</b>                                                                                                                                                                                   | <b>xs:integer</b>                        | <b>0..1</b> |                        |                     |
| <b>verfahrenszusatz</b>                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>beteiligte.inso</b>                                                                                                                                                                                  |                                          | <b>1..n</b> |                        |                     |
| <b>ref.beteiligtennummer</b>                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |



| Kindelemente von <code>nachricht.inso.antrag.vermoegenstraeger_uebergabe.0300002</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |             |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ                               | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| Verweis auf eine durch den Grunddatensatz erfasste Person durch die Beteiligtennummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |                         |                     |
| <b>identifizier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Handelt es sich um die Übergabe von weiteren Daten zu einem Verfahren, zu dem schon Daten über eine andere Schnittstelle übermittelt wurden, soll der Wert - wenn identische Beteiligte gemeint sind - wie folgt übergeben werden: "Satzkennziffer aus .itr" und "Nummer des Beteiligten", z.B. "70-2". Wird der Beteiligte mit einem anderen Identifier übergeben, so wird dieser Beteiligte als neuer Beteiligte interpretiert. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig und gleichlautend zu halten. |                                   |             |                         |                     |
| <b>namenszusatzFuerOrganisationer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |                         |                     |
| <b>registereintragung.inso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>auswahl_registerbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>inlaendischesRegistergericht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>registergericht.ort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Code.GDS.Gerichte</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |
| <b>registerart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Code.INS0.Registerart</b>      | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.113</a> | <a href="#">687</a> |
| <b>registernummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>sonstigeRegisterbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>registerbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier wird eine Langbezeichnung der Registerbehörde übergeben, wenn diese nicht ein inländisches Registergericht ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |                         |                     |
| <b>registerbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Element enthält die Bezeichnung in dem Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |             |                         |                     |
| <b>registerart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Code.INS0.Registerart</b>      | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.113</a> | <a href="#">687</a> |
| <b>registernummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Das Element Registernummer enthält die gesamte Registerbezeichnung, wenn das Element Registerart leer ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |             |                         |                     |
| <b>ansprechpartner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |                         |                     |
| <b>handelndUnter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |                         |                     |
| <b>zustellungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Code.INS0.Zustellungsart</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.123</a> | <a href="#">689</a> |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0320_wl_insolvenz_x.xsd</code> . (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |             |                         |                     |
| <b>uebertragungsweg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.INS0.Uebertragungsweg</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.118</a> | <a href="#">688</a> |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0320_wl_insolvenz_x.xsd</code> . (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |             |                         |                     |
| <b>postempaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe, ob der Debitor Postempfänger ist (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |             |                         |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.antrag_vermoegestraeger_uebergabe.0300002</code>                                                                          |                     |             |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                     | Typ                 | Anz.        | Ref.                | Seite |
| <b>vollmacht</b>                                                                                                                                                |                     | <b>0..n</b> |                     |       |
| <b>ref.rollennummer</b>                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a> |       |
| Darf nur einmal pro Ref_Rollennummer vorkommen, d.h. Ref_Rollennummer hier "unique" innerhalb des Dokuments. Verweis auf zugehörige Rolle des Bevollmächtigten. |                     |             |                     |       |
| <b>untervollmacht</b>                                                                                                                                           | <b>xs:boolean</b>   | <b>1</b>    |                     |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                 |                     |             |                     |       |
| <b>blattzahlDerVollmacht</b>                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Nr. des Blattes der schriftlichen Vollmacht im Gerichtsakt. Maximal 20 Zeichen.                                                                                 |                     |             |                     |       |

### 7.2.3 `nachricht.inso.debitor_uebergabe.0300003`

Nachricht: `nachricht.inso.debitor_uebergabe.0300003`



| Kindelemente von <code>nachricht.inso.debitor_uebergabe.0300003</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |      |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ                                                   | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | 1    |                         |                     |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Code.INSO.Ereignis.Debitor.Uebergabe</b>           | 1    | <a href="#">A.1.98</a>  | <a href="#">684</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |      |                         |                     |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | 1    |                         |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                                   | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier nur die alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |      |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | 1    |                         |                     |
| Verfahrensdaten nehmen alle Informationen auf, die das jeweilige Verfahren mit sich bringt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |      |                         |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | 1    |                         |                     |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                                   | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier ist nur der Wert "Insolvenzsachen" aus der Codeliste WL_Sachgebiet möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |      |                         |                     |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Code.GDS.Gerichte</b>                              | 1    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |
| Instanzbehörde ist die Institution, bei der das Verfahren in der betreffenden Instanz anhängig gewesen ist. Dies kann ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft sein, aber auch z.B. eine Polizeidienststelle oder eine andere Institution. Hier wird entweder das Gericht mit dessen Gerichtskennzahl angegeben oder eine andere Behörde. Wenn die andere Behörde nicht in einer Liste aufgeführt ist, ist sie komplett unter einer Beteiligung anzugeben. Der Verweis auf diese Beteiligung erfolgt unter der Ref_Instanznummer. (Beispielsweise: Polizei) Eine XML-Beispielsdatei ist unter <a href="http://www.xjustiz.de">www.xjustiz.de</a> zu finden.                                                                                                     |                                                       |      |                         |                     |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                                   | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Instanzbehörde (siehe oben) das Verfahren führt. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |      |                         |                     |
| <b>kurzrubrum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                                   | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier ist der Schuldnername anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |      |                         |                     |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | 1..n |                         |                     |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 1..n |                         |                     |
| <b>rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                                   | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im Element Rollen_ID (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollennummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt. |                                                       |      |                         |                     |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.INSO.Rollenbezeichnung.Weitere_Beteiligte</b> | 1    | <a href="#">A.1.116</a> | <a href="#">688</a> |
| Zulässige Rollenbezeichnungen sind in der Datei <code>xj_0330_wl_nachrichten_x.xsd</code> definiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |      |                         |                     |
| <b>geschaeftszeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                                   | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| "Maximal 50 Zeichen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |      |                         |                     |

| Kindelemente von nachricht.inso.debitor_uebergabe.0300003                                                                                                                                                                                                                             |                            |                           |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>referenz</b>            | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..n | 4.4.45 | 71    |
| Bei Lieferung eines Beteiligten mit der Rollenbezeichnung "Debitor", darf keine Referenz angegeben sein, in allen anderen Fällen hingegen muss mind. eine Referenz angegeben sein.                                                                                                    |                            |                           |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>anrede</b>              | Code.GDS.Anrede.PV        | 1    | A.1.46 | 673   |
| Hier können Anredeformen übermittelt werden, die in einem Fachverfahren für den Beteiligten in der betreffenden Rolle gespeichert sind, z.B. "Herrn Rechtsanwalt" oder "Frau Notarin".                                                                                                |                            |                           |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>beteiligter</b>         |                           | 1    |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>beteiligtennummer</b>   | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                           |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>auswahl_beteiligter</b> |                           | 1    |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>natuerlichePerson</b>   |                           | 1    |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>vollerName</b>          |                           | 1    |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>vorname</b>             | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                           |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>titel</b>               | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier werden akademische und nichtakademische Titel aufgeführt, die vor dem Vornamen stehen, z.B. "Professor", "Dr.", "Prof. Dr." usw. Werden mehrere Titel benötigt, ist eine Reihenfolge zu berücksichtigen: 1) Militärischer Rang 2.) Akademischer Titel 3.) Nichtakademischer Grad |                            |                           |      |        |       |
| Maximal 50 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                           |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>namensvorsatz</b>       | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Nachnamen stehen, z.B. "Graf von"                                                                                                                                                                                                      |                            |                           |      |        |       |
| Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                           |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>nachname</b>            | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                           |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>geburtsname</b>         | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                           |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>namenszusatz</b>        | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier ist Raum für Zusätze, die hinter den Nachnamen stehen, z.B. "MdB" oder "LLM."                                                                                                                                                                                                    |                            |                           |      |        |       |
| Maximal 50 Zeichen, auch Zusatz von jun./sen.                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                           |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>geburt</b>              |                           | 0..1 |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>geburtsdatum</b>        | Type.GDS.Datumsangabe     | 0..1 | 4.4.13 | 39    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>anschrift</b>           |                           | 1..n |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>anschriftstyp</b>       | Code.GDS.Anschriftstyp    | 1    | A.1.48 | 674   |
| Bei jedem Beteiligten muss mindestens die aktuelle Anschrift übergeben werden                                                                                                                                                                                                         |                            |                           |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>anschriftenzusatz</b>   | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers.                                                                                                                                                                                                                 |                            |                           |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>strasse</b>             | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Maximal 100 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                           |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>hausnummer</b>          | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.                                                                                                                                                                                                        |                            |                           |      |        |       |


| Kindelemente von <code>nachricht.inso.debitor_uebergabe.0300003</code>                                                                                                                                                                                 |                                          |             |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                                      | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |             |                         |                     |
| <b>postfachnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |             |                         |                     |
| <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".                                                                                            |                                          |             |                         |                     |
| Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |             |                         |                     |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |             |                         |                     |
| <b>staat</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Code.GDS.Staaten</b>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.71</a>  | <a href="#">678</a> |
| Vgl. die Anmerkung zum Element "Geburtsort".                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |                         |                     |
| <b>beruf</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |             |                         |                     |
| <b>telekommunikation</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                          | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Zulässige Werte sind definiert in der Codeliste WL_Telekommunikationsart_InsO (enthalten im Schema <code>xj_0310_wl_insolvenz_grund_x.xsd</code> ).                                                                                                    |                                          |             |                         |                     |
| <b>telekommunikationsart</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Code.GDS.Telekommunikationsart</b>    | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.73</a>  | <a href="#">679</a> |
| Hier wird angegeben, um welche Art von Telekommunikationsart es sich handelt (z.B. Telefon, Fax, E-Mail, ...). Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0060_wl_telekommunikation_x.xsd</code>                                                |                                          |             |                         |                     |
| <b>telekommunikationszusatz</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.GDS.Telekommunikationszusatz</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.74</a>  | <a href="#">679</a> |
| Hier kann zum Beispiel angegeben werden, ob es sich um eine dienstliche oder private Telefonnummer handelt. Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0060_wl_telekommunikation_x.xsd</code> .                                                 |                                          |             |                         |                     |
| <b>verbindung</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |             |                         |                     |
| <b>organisation</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>bezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>bezeichnung.aktuell</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |             |                         |                     |
| <b>kurzbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |             |                         |                     |
| <b>rechtsform</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Code.INSO.Rechtsform</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.112</a> | <a href="#">687</a> |
| Verwendet werden die Abkürzungen aus der Liste WL_Rechtsform, die im Schema <code>"xj_0030_wl_rechtsform_x.xsd"</code> vorliegt. Wenn die betreffende Organisationsform dort nicht aufgeführt ist, soll die vollständige Bezeichnung angegeben werden. |                                          |             |                         |                     |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | <b>1..n</b> |                         |                     |
| <b>anschriftstyp</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Code.GDS.Anschriftstyp</b>            | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.48</a>  | <a href="#">674</a> |
| Bei jedem Beteiligten muss mindestens die aktuelle Anschrift übergeben werden                                                                                                                                                                          |                                          |             |                         |                     |
| <b>anschriftenzusatz</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers.                                                                                                                                                                                  |                                          |             |                         |                     |
| <b>strasse</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 100 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |             |                         |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.debitor_uebergabe.0300003</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         | Typ                                            | Anz.                | Ref.                   | Seite               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>hausnummer</b>                                                                                                                                                                                       | <code>String.Latin</code>                      | 0..1                | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.<br>Maximal 10 Zeichen.                                                                                                   |                                                |                     |                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>postfachnummer</b>                                                                                                                                                                                   | <code>String.Latin</code>                      | 0..1                | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                                     |                                                |                     |                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                                     | <code>String.Latin</code>                      | 1                   | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".<br>Maximal 10 Zeichen.                      |                                                |                     |                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ort</b>                                                                                                                                                                                              | <code>String.Latin</code>                      | 1                   | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                     |                                                |                     |                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>staat</b>                                                                                                                                                                                            | <code>Code.GDS.Staaten</code>                  | 0..1                | <a href="#">A.1.71</a> | <a href="#">678</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vgl. die Anmerkung zum Element "Geburtsort".                                                                                                                                                            |                                                |                     |                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>telekommunikation</b>                                                                                                                                                                                |                                                | 0..n                |                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>telekommunikationsart</b>                                                                                                                                                                            | <code>Code.GDS.Telekommunikationsart</code>    | 1                   | <a href="#">A.1.73</a> | <a href="#">679</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hier wird angegeben, um welche Art von Telekommunikationsart es sich handelt (z.B. Telefon, Fax, E-Mail, ...). Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0060_wl_telekommunikation_x.xsd</code> |                                                |                     |                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>telekommunikationszusatz</b>                                                                                                                                                                         | <code>Code.GDS.Telekommunikationszusatz</code> | 0..1                | <a href="#">A.1.74</a> | <a href="#">679</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hier kann zum Beispiel angegeben werden, ob es sich um eine dienstliche oder private Telefonnummer handelt. Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0060_wl_telekommunikation_x.xsd</code> .  |                                                |                     |                        |                     |
| <b>verbindung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>String.Latin</code>                                                                                                                                                                               | 1                                              | <a href="#">3.1</a> |                        |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                        |                     |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         | 1                                              |                     |                        |                     |
| <b><i>fachdaten.inso.version</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <code>String.Latin</code>                                                                                                                                                                               | 1                                              | <a href="#">3.1</a> |                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                        |                     |
| <b><i>verfahrensjahr</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <code>xs:integer</code>                                                                                                                                                                                 | 0..1                                           |                     |                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                        |                     |
| <b><i>verfahrenszusatz</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <code>String.Latin</code>                                                                                                                                                                               | 0..1                                           | <a href="#">3.1</a> |                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                        |                     |
| <b>beteiligte.inso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | 1..n                                           |                     |                        |                     |
| <b>ref.beteiligtennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <code>String.Latin</code>                                                                                                                                                                               | 1                                              | <a href="#">3.1</a> |                        |                     |
| Verweis auf eine durch den Grunddatensatz erfasste Person durch die Beteiligtennummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                        |                     |
| <b>identifizier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <code>String.Latin</code>                                                                                                                                                                               | 1                                              | <a href="#">3.1</a> |                        |                     |
| Handelt es sich um die Übergabe von weiteren Daten zu einem Verfahren, zu dem schon Daten über eine andere Schnittstelle übermittelt wurden, soll der Wert - wenn identische Beteiligte gemeint sind - wie folgt übergeben werden: "Satzkennziffer aus .itr" und "Nummer des Beteiligten", z.B. "70-2". Wird der Beteiligte mit einem anderen Identifier übergeben, so wird dieser Beteiligte als neuer Beteiligte interpretiert. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig und gleichlautend zu halten. |                                                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                        |                     |
| <b>namenszusatzFuerOrganisationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <code>String.Latin</code>                                                                                                                                                                               | 0..1                                           | <a href="#">3.1</a> |                        |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                |                     |                        |                     |
| <b>registereintragung.inso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         | 0..1                                           |                     |                        |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.debitor_uebergabe.0300003</code>                                                                                          |                                         |      |                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                     | Typ                                     | Anz. | Ref.                    | Seite |
| <b>auswahl_registerbehoerde</b>                                                                                                                                 |                                         | 1    |                         |       |
| <b>inlaendischesRegistergericht</b>                                                                                                                             |                                         | 1    |                         |       |
| <b>registergericht.ort</b>                                                                                                                                      | <code>Code.GDS.Gerichte</code>          | 1    | <a href="#">A.1.58</a>  | 676   |
| <b>registerart</b>                                                                                                                                              | <code>Code.INS0.Registerart</code>      | 1    | <a href="#">A.1.113</a> | 687   |
| <b>registernummer</b>                                                                                                                                           | <code>String.Latin</code>               | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| <b>sonstigeRegisterbehoerde</b>                                                                                                                                 |                                         | 1    |                         |       |
| <b>registerbehoerde</b>                                                                                                                                         | <code>String.Latin</code>               | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Hier wird eine Langbezeichnung der Registerbehörde übergeben, wenn diese nicht ein inländisches Registergericht ist.                                            |                                         |      |                         |       |
| <b>registerbezeichnung</b>                                                                                                                                      | <code>String.Latin</code>               | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Dieses Element enthält die Bezeichnung in dem Register.                                                                                                         |                                         |      |                         |       |
| <b>registerart</b>                                                                                                                                              | <code>Code.INS0.Registerart</code>      | 1    | <a href="#">A.1.113</a> | 687   |
| <b>registernummer</b>                                                                                                                                           | <code>String.Latin</code>               | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Das Element Registernummer enthält die gesamte Registerbezeichnung, wenn das Element Registerart leer ist.                                                      |                                         |      |                         |       |
| <b>ansprechpartner</b>                                                                                                                                          | <code>String.Latin</code>               | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                             |                                         |      |                         |       |
| <b>handelIndUnter</b>                                                                                                                                           | <code>String.Latin</code>               | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                            |                                         |      |                         |       |
| <b>zustellungsart</b>                                                                                                                                           | <code>Code.INS0.Zustellungsart</code>   | 1    | <a href="#">A.1.123</a> | 689   |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0320_wl_insolvenz_x.xsd</code> . (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)                              |                                         |      |                         |       |
| <b>uebertragungsweg</b>                                                                                                                                         | <code>Code.INS0.Uebertragungsweg</code> | 1    | <a href="#">A.1.118</a> | 688   |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0320_wl_insolvenz_x.xsd</code> . (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)                              |                                         |      |                         |       |
| <b>postempfaenger</b>                                                                                                                                           | <code>xs:boolean</code>                 | 1    |                         |       |
| Angabe, ob der Debitor Postempfänger ist (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht).                                                                       |                                         |      |                         |       |
| <b>vollmacht</b>                                                                                                                                                |                                         | 0..n |                         |       |
| <b>ref.rollennummer</b>                                                                                                                                         | <code>String.Latin</code>               | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Darf nur einmal pro Ref_Rollennummer vorkommen, d.h. Ref_Rollennummer hier "unique" innerhalb des Dokuments. Verweis auf zugehörige Rolle des Bevollmächtigten. |                                         |      |                         |       |
| <b>untervollmacht</b>                                                                                                                                           | <code>xs:boolean</code>                 | 1    |                         |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                 |                                         |      |                         |       |
| <b>blattzahlDerVollmacht</b>                                                                                                                                    | <code>String.Latin</code>               | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Nr. des Blattes der schriftlichen Vollmacht im Gerichtsakt. Maximal 20 Zeichen.                                                                                 |                                         |      |                         |       |



## 7.2.4 nachricht.inso.gemeldete\_verfahren.0300004

Nachricht: **nachricht.inso.gemeldete\_verfahren.0300004****Abbildung 7.24. nachricht.inso.gemeldete\_verfahren.0300004****Kindelemente von nachricht.inso.gemeldete\_verfahren.0300004**

| Kindelement                                                                                                                                                                                            | Typ                                           | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                 |                                               | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>erstellungzeitpunkt</b>                                                                                                                                                                             | <b>xs:dateTime</b>                            | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>absender</b>                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                           | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Code.GDS.Gerichte</b>                      | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.58</a> | <a href="#">676</a> |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Code.INSO.Ereignis.Gemeldete_Verfahren</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.99</a> | <a href="#">684</a> |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                      |                                               | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                           | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                       |                                               | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>verwalter</b>                                                                                                                                                                                       |                                               | <b>1..n</b> |                        |                     |
| Hier sind zu jedem Verwalter, Sachwalter oder Treuhänder, die Meldungen an das StatBA geliefert haben, Angaben zu machen. Diese Angaben dienen nur der Zuordnung und zur Erleichterung von Rückfragen. |                                               |             |                        |                     |
| <b>verwalternummer</b>                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                           | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Eindeutige Nummer innerhalb der XML-Datei.                                                                                                                                                             |                                               |             |                        |                     |


| Kindelemente von <code>nachricht.inso.gemeldete_verfahren.0300004</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type                                    | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>vollerName</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <code>Type.GDS.Voller_Name</code>       | 1    | 4.2.1  | 13    |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <code>Type.GDS.Anschrift</code>         | 0..1 | 4.1.1  | 11    |
| <b>telekommunikation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <code>Type.GDS.Telekommunikation</code> | 0..1 | 4.4.48 | 73    |
| <b>kennung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>String.Latin</code>               | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier ist die Angabe einer eindeutigen Kennung des Verwalters, Sachwalters oder Treuhänders für eine gesicherte Zuordnung möglich.                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |      |        |       |
| <b>liste.gemeldeteVerfahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 1..n |        |       |
| Mindestens EINE Liste der gemeldeten Verfahren pro Verwalter. Ansonsten sind keine Vorgaben festgelegt, ob die Lieferung in einer einzigen Datei erfolgen soll oder in mehreren Dateien erfolgen kann. Die erste Lieferung im Mai 2013 kann in einer einzigen Datei erfolgen mit jeweils einer Liste pro Verwalter für die Berichtsjahre 2009 - 2012 (wie gesetzlich gefordert). |                                         |      |        |       |
| <b>ref.verwalternummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <code>String.Latin</code>               | 1    | 3.1    |       |
| Referenz auf die Verwalternummer des Elements Verwalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |      |        |       |
| <b>berichtsjaehr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 1..n |        |       |
| <b>jahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <code>String.Latin</code>               | 1    | 3.1    |       |
| Hier ist das betreffende Berichtsjahr (4-stellig), für das die Verfahren gemeldet wurden, anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |      |        |       |
| <b>meldedatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 1    |        |       |
| <b>datum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <code>xs:date</code>                    | 1    |        |       |
| Datum der Meldung an das StatBA. Es wird davon ausgegangen, dass im Regelfall der Verwalter die Verfahren an demselben Tag als Liste gemeldet hat.                                                                                                                                                                                                                               |                                         |      |        |       |
| <b>MeldArtRB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 0..1 |        |       |
| Meldungsart RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |      |        |       |
| <b>verfahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 1..n |        |       |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <code>Type.GDS.Aktenzeichen</code>      | 1    | 4.4.2  | 24    |
| <b>verfahrensld</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <code>String.Latin</code>               | 1    | 3.1    |       |
| <b>MeldArtVB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 0..1 |        |       |
| Meldungsart VB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |      |        |       |
| <b>verfahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 1..n |        |       |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <code>Type.GDS.Aktenzeichen</code>      | 1    | 4.4.2  | 24    |
| <b>verfahrensld</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <code>String.Latin</code>               | 1    | 3.1    |       |
| <b>MeldArtX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 0..1 |        |       |
| Meldungsart X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |      |        |       |
| <b>verfahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 1..n |        |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.gemeldete_verfahren.0300004</code> |                     |                                    |      |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------|-----------------------|--------------------|
| Kindelement                                                              |                     | Typ                                | Anz. | Ref.                  | Seite              |
|                                                                          | <b>aktenzeichen</b> | <code>Type.GDS.Aktenzeichen</code> | 1    | <a href="#">4.4.2</a> | <a href="#">24</a> |
|                                                                          |                     |                                    |      |                       |                    |
|                                                                          | <b>verfahrensld</b> | <code>String.Latin</code>          | 1    | <a href="#">3.1</a>   |                    |
|                                                                          |                     |                                    |      |                       |                    |
|                                                                          | <b>widerruf</b>     | <code>xs:boolean</code>            | 1    |                       |                    |
| Ja bei Widerruf der Erteilung der RSB                                    |                     |                                    |      |                       |                    |

### 7.2.5 `nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe.0300005`

Nachricht: `nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe.0300005`

**Abbildung 7.25. nachricht.inso.insolvenztabelle\_uebergabe.0300005**



| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe.0300005</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                                         | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 1    |         |       |
| nachrichtenummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <code>xs:positiveInteger</code>                             | 1    |         |       |
| aktenzeichen.absender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <code>String.Latin</code>                                   | 0..1 | 3.1     |       |
| aktenzeichen.empfaenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <code>String.Latin</code>                                   | 1    | 3.1     |       |
| erstellungszeitpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <code>xs:dateTime</code>                                    | 1    |         |       |
| absender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <code>String.Latin</code>                                   | 1    | 3.1     |       |
| empfaenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <code>Code.GDS.Gerichte</code>                              | 1    | A.1.58  | 676   |
| ereignis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <code>Code.INS0.Ereignis. Insolvenztabelle.Uebergabe</code> | 1    | A.1.100 | 685   |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 1    |         |       |
| <i>xjustizVersion</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <code>String.Latin</code>                                   | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier nur die alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen.                                                                                                                                         |                                                             |      |         |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 1    |         |       |
| Verfahrensdaten nehmen alle Informationen auf, die das jeweilige Verfahren mit sich bringt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |      |         |       |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | 1..n |         |       |
| sachgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <code>String.Latin</code>                                   | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Element dient der Bezeichnung des Sachgebiets und bezieht sich auf eine Instanz. Die zulässigen Werte sind im Wertelisten-Schema "xj_0010_wl_allgemein_x_x.xsd" aufgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |      |         |       |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 1    |         |       |
| gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <code>Code.GDS.Gerichte</code>                              | 1    | A.1.58  | 676   |
| aktenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <code>String.Latin</code>                                   | 1    | 3.1     |       |
| Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Instanzbehörde (siehe oben) das Verfahren führt. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt".                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |         |       |
| kurzrubrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <code>String.Latin</code>                                   | 1    | 3.1     |       |
| Hier ist der Schuldnername anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |         |       |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | 1..n |         |       |
| Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten. Dieser kann mehrere Rollen haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |      |         |       |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 1..n |         |       |
| rollennummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <code>String.Latin</code>                                   | 1    | 3.1     |       |
| Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im |                                                             |      |         |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe.0300005</code>                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |             |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                                                                     | Anz.        | Ref.           | Seite      |
| Element <code>Rollen_ID</code> (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollennummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt.                                                                                                        |                                                                         |             |                |            |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Code.INSO.Rollenbezeichnung.Nachricht.Insolvenztabelle.Uebergabe</b> | <b>1</b>    | <b>A.1.115</b> | <b>688</b> |
| Zulässige Rollenbezeichnungen sind in der Datei <code>xj_0330_wl_nachrichten_x.xsd</code> definiert.                                                                                                                                                                                  |                                                                         |             |                |            |
| <b>geschaeftszeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                                                     | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Hier ist Raum für ein eigenes Geschäftszeichen des Beteiligten. Maximal 50 Zeichen                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |             |                |            |
| <b>referenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>                                        | <b>0..n</b> | <b>4.4.45</b>  | <b>71</b>  |
| Bei Lieferung eines Beteiligten mit der Rollenbezeichnung "Gläubiger", darf keine Referenz angegeben sein, in allen anderen Fällen hingegen muss mind. eine Referenz angegeben sein.                                                                                                  |                                                                         |             |                |            |
| <b>anrede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Code.GDS.Anrede.PV</b>                                               | <b>1</b>    | <b>A.1.46</b>  | <b>673</b> |
| Hier können Anredeformen übermittelt werden, die in einem Fachverfahren für den Beteiligten in der betreffenden Rolle gespeichert sind, z.B. "Herrn Rechtsanwalt" oder "Frau Notarin".                                                                                                |                                                                         |             |                |            |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | <b>1</b>    |                |            |
| <b>beteiligtennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                                                     | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |             |                |            |
| <b>auswahl_beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | <b>1</b>    |                |            |
| <b>natuerlichePerson</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | <b>1</b>    |                |            |
| <b>vollerName</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | <b>1</b>    |                |            |
| <b>vorname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                                                     | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |             |                |            |
| <b>titel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                                                     | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Hier werden akademische und nichtakademische Titel aufgeführt, die vor dem Vornamen stehen, z.B. "Professor", "Dr.", "Prof. Dr." usw. Werden mehrere Titel benötigt, ist eine Reihenfolge zu berücksichtigen: 1) Militärischer Rang 2.) Akademischer Titel 3.) Nichtakademischer Grad |                                                                         |             |                |            |
| Maximal 50 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |             |                |            |
| <b>namensvorsatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                                                     | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Nachnamen stehen, z.B. "Graf von"                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |             |                |            |
| Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |             |                |            |
| <b>nachname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                                                     | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |
| Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |             |                |            |
| <b>geburtsname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>                                                     | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |             |                |            |
| <b>namenszusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                                                     | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Hier ist Raum für Zusätze, die hinter den Nachnamen stehen, z.B. "MdB" oder "LLM."                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |             |                |            |
| Maximal 50 Zeichen, auch Zusatz von jun./sen.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |             |                |            |
| <b>geburt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | <b>0..1</b> |                |            |
| <b>geburtsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>                                            | <b>0..1</b> | <b>4.4.13</b>  | <b>39</b>  |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | <b>1..n</b> |                |            |
| <b>anschriftstyp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Code.GDS.Anschriftstyp</b>                                           | <b>1</b>    | <b>A.1.48</b>  | <b>674</b> |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe.0300005</code>                                                                                                          |                                                |             |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                              | Typ                                            | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| Bei jedem Beteiligten muss mindestens die aktuelle Anschrift übergeben werden                                                                                                            |                                                |             |                         |                     |
| <b>anschriftenzusatz</b>                                                                                                                                                                 | <code>String.Latin</code>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers. Maximal 100 Zeichen.                                                                                               |                                                |             |                         |                     |
| <b>strasse</b>                                                                                                                                                                           | <code>String.Latin</code>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 100 Zeichen.                                                                                                                                                                     |                                                |             |                         |                     |
| <b>hausnummer</b>                                                                                                                                                                        | <code>String.Latin</code>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben. Maximal 10 Zeichen.                                                                                       |                                                |             |                         |                     |
| <b>postfachnummer</b>                                                                                                                                                                    | <code>String.Latin</code>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                      |                                                |             |                         |                     |
| <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                      | <code>String.Latin</code>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".<br>Maximal 10 Zeichen.       |                                                |             |                         |                     |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                               | <code>String.Latin</code>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                      |                                                |             |                         |                     |
| <b>staat</b>                                                                                                                                                                             | <code>Code.GDS.Staaten</code>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.71</a>  | <a href="#">678</a> |
| Zulässige Einträge sind definiert in der Codeliste WL_Staaten (xj_0050_wl_staaten_x.xsd).<br>Standardwert: DE                                                                            |                                                |             |                         |                     |
| <b>beruf</b>                                                                                                                                                                             | <code>String.Latin</code>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                      |                                                |             |                         |                     |
| <b>telekommunikation</b>                                                                                                                                                                 |                                                | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Zulässige Werte sind definiert in der Codeliste WL_Telekommunikationsart_InsO (enthalten im Schema xj_0310_wl_insolvenz_grund_x.xsd).                                                    |                                                |             |                         |                     |
| <b>telekommunikationsart</b>                                                                                                                                                             | <code>Code.GDS.Telekommunikationsart</code>    | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.73</a>  | <a href="#">679</a> |
| Hier wird angegeben, um welche Art von Telekommunikationsart es sich handelt (Telefon, Fax, E-Mail, Mobiltelefon).                                                                       |                                                |             |                         |                     |
| <b>telekommunikationszusatz</b>                                                                                                                                                          | <code>Code.GDS.Telekommunikationszusatz</code> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.74</a>  | <a href="#">679</a> |
| Hier kann zum Beispiel angegeben werden, ob es sich um eine dienstliche oder private Telefonnummer handelt. Zulässige Werte sind definiert im Schema xj_0060_wl_telekommunikation_x.xsd. |                                                |             |                         |                     |
| <b>verbindung</b>                                                                                                                                                                        | <code>String.Latin</code>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                      |                                                |             |                         |                     |
| <b>organisation</b>                                                                                                                                                                      |                                                | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>bezeichnung</b>                                                                                                                                                                       |                                                | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>bezeichnung.aktuell</b>                                                                                                                                                               | <code>String.Latin</code>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                     |                                                |             |                         |                     |
| <b>kurzbezeichnung</b>                                                                                                                                                                   | <code>String.Latin</code>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                          |                                                |             |                         |                     |
| <b>rechtsform</b>                                                                                                                                                                        | <code>Code.INSO.Rechtsform</code>              | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.112</a> | <a href="#">687</a> |
| Zulässige Rechtsformbezeichnungen sind in der Datei xj_0310_wl_insolvenz_grund_x.xsd definiert.                                                                                          |                                                |             |                         |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe.0300005</code>                                                                                                                            |                                          |      |                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                | Typ                                      | Anz. | Ref.                   | Seite |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                           |                                          | 1..n |                        |       |
| <b>anschriftstyp</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Code.GDS.Anschriftstyp</b>            | 1    | <a href="#">A.1.48</a> | 674   |
| Bei jedem Beteiligten muss mindestens die aktuelle Anschrift übergeben werden                                                                                                                              |                                          |      |                        |       |
| <b>anschriftenzusatz</b>                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                      | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers. Maximal 100 Zeichen.                                                                                                                 |                                          |      |                        |       |
| <b>strasse</b>                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                      | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Maximal 100 Zeichen.                                                                                                                                                                                       |                                          |      |                        |       |
| <b>hausnummer</b>                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                      | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.<br>Maximal 10 Zeichen.                                                                                                      |                                          |      |                        |       |
| <b>postfachnummer</b>                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                      | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                                        |                                          |      |                        |       |
| <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                      | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".<br>Maximal 10 Zeichen.                         |                                          |      |                        |       |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                      | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                        |                                          |      |                        |       |
| <b>staat</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Code.GDS.Staaten</b>                  | 0..1 | <a href="#">A.1.71</a> | 678   |
| Zulässige Staaten sind in der Datei <code>xj_0050_wl_staaten_1_4.xsd</code> definiert.                                                                                                                     |                                          |      |                        |       |
| <b>telekommunikation</b>                                                                                                                                                                                   |                                          | 0..n |                        |       |
| <b>telekommunikationsart</b>                                                                                                                                                                               | <b>Code.GDS.Telekommunikationsart</b>    | 1    | <a href="#">A.1.73</a> | 679   |
| Hier wird angegeben, um welche Art von Telekommunikationsart es sich handelt (Telefon, Fax, E-Mail, Mobiltelefon).                                                                                         |                                          |      |                        |       |
| <b>telekommunikationszusatz</b>                                                                                                                                                                            | <b>Code.GDS.Telekommunikationszusatz</b> | 0..1 | <a href="#">A.1.74</a> | 679   |
| Hier kann zum Beispiel angegeben werden, ob es sich um eine dienstliche oder private Telefonnummer handelt. Zulässige Werte sind in der Datei <code>xj_0060_wl_telekommunikation_x_x.xsd</code> definiert. |                                          |      |                        |       |
| <b>verbindung</b>                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                      | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                        |                                          |      |                        |       |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                       |                                          | 1    |                        |       |
| Sendungsdaten nehmen Informationen auf, die die jeweils vorliegende Sendung betreffen. Sendungsübergreifende Informationen sind in den Verfahrensdaten enthalten.                                          |                                          |      |                        |       |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                                                       | <b>xs:boolean</b>                        | 1    |                        |       |
| Flag für die Erkennung, ob es sich um einen Papiervorgang in elektronischer Form handelt. Liegt ein Papiervorgang auch elektronisch vor? J(true)                                                           |                                          |      |                        |       |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                           |                                          | 1    |                        |       |
| <b>fachdaten.inso.version</b>                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                      | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                          |      |                        |       |
| <b>verfahrensjahr</b>                                                                                                                                                                                      | <b>xs:integer</b>                        | 0..1 |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                          |      |                        |       |



| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe.0300005</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |             |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ                          | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>verfahrenszusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |             |                         |                     |
| <b>abstimmungsgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>identifizier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Handelt es sich um die Übergabe von weiteren Daten zu einem Verfahren, zu dem schon Daten über eine andere Schnittstelle übermittelt wurden, soll der Wert - wenn identische Abstimmungsgruppen gemeint sind - wie folgt übergeben werden: Satzkenziffer aus .itr - Nr_der_Abstimmungsgruppe, z.B. "80 - 3". Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig und gleichlautend zu halten.                                                                                                                    |                              |             |                         |                     |
| <b>name.abstimmungsgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |             |                         |                     |
| <b>kennzeichen.gesamtgläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>identifizier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Forderungen, die zu einer "Gesamtgläubigerschaft" gehören und auf mehreren Tabellenblättern getrennt nach den Gesamtgläubigern verteilt sind, erhalten dasselbe Kennzeichen. Am einfachsten fortl. Nummer je Gesamtgläubigerschaft beginnend mit 1. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren eindeutig und gleichlautend zu halten Es bleibt dem jeweiligen Gerichtsprogramm überlassen, die Gesamtgläubigerschaften zu verwalten.                                                                                                  |                              |             |                         |                     |
| Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |             |                         |                     |
| <b>beteiligte.inso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | <b>1..n</b> |                         |                     |
| <b>ref.beteiligtennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Verweis auf eine durch den Grunddatensatz erfasste Person durch die Beteiligtennummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |             |                         |                     |
| <b>identifizier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Handelt es sich um die Übergabe von weiteren Daten zu einem Verfahren, zu dem schon Daten über eine andere Schnittstelle übermittelt wurden, soll der Wert - wenn identische Beteiligte gemeint sind - wie folgt übergeben werden: "Satzkenziffer aus .itr und "Nummer des Beteiligten", z.B. "70-2". Wird der Beteiligte mit einem anderen Identifier übergeben, so wird dieser Beteiligte als neuer Beteiligte interpretiert. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig und gleichlautend zu halten. |                              |             |                         |                     |
| <b>namenszusatzFuerOrganisationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |             |                         |                     |
| <b>registereintragung.inso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>inlaendischesRegistergericht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>registergericht.ort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.GDS.Gerichte</b>     | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |             |                         |                     |
| <b>registerart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Code.INS0.Registerart</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.113</a> | <a href="#">687</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |             |                         |                     |
| <b>registernummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |             |                         |                     |
| <b>sonstigeRegisterbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>registerbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier wird eine Langbezeichnung der Registerbehörde übergeben, wenn diese nicht ein inländisches Registergericht ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |                         |                     |
| <b>registerbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe.0300005</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |             |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ                               | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| Dieses Element enthält die Bezeichnung in dem Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |             |                         |                     |
| <b>ansprechpartner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |                         |                     |
| <b>handelIndUnter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |             |                         |                     |
| <b>zustellungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Code.INSO.Zustellungsart</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.123</a> | <a href="#">689</a> |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0320_wl_insolvenz_x_x.xsd</code> . (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |             |                         |                     |
| <b>uebertragungsweg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Code.INSO.Uebertragungsweg</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.118</a> | <a href="#">688</a> |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0320_wl_insolvenz_x_x.xsd</code> . (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |             |                         |                     |
| <b>postempfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe, ob der Gläubiger Postempfänger ist (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |             |                         |                     |
| <b>glaebigermerkmale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Hier können für den beteiligten Gläubiger zusätzliche Merkmale angegeben werden. Dies muss nur übergeben werden, wenn nach einer bisherigen Schnittstelle bereits ein Datensatz übergeben wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |                         |                     |
| <b>massegläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe ob der Gläubiger Massegläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |             |                         |                     |
| <b>neumassegläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe ob der Gläubiger Neumassegläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |             |                         |                     |
| <b>altmassegläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe ob der Gläubiger Altmassegläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |             |                         |                     |
| <b>absonderungsgläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe ob der Gläubiger Absonderungsgläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |                         |                     |
| <b>nachranggläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe ob der Gläubiger Nachranggläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |             |                         |                     |
| <b>forderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | <b>1..n</b> |                         |                     |
| <b>ref.rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Verweis auf zugehörige Gläubigerrolle (mit dortigem Geschäftszeichen). Verweis auf Gläubiger und gelieferte Forderung ergibt den Anmeldegläubiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                         |                     |
| <b>identifizier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Handelt es sich um die Übergabe von weiteren Daten zu einem Verfahren, zu dem schon Daten über eine andere Schnittstelle übermittelt wurden, soll der Wert - wenn identische Forderungen gemeint sind - wie folgt übergeben werden: Satzkenzziffer aus <code>.itr</code> oder <code>.tab</code> - Nummer des Beteiligten, z.B. "20-23". Wird die Forderung mit einem anderen Identifizier übergeben, so wird diese Forderung als neue Forderung interpretiert. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig und gleichlautend zu halten. |                                   |             |                         |                     |
| <b>ref.kennzeichen.gesamtgläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Verweis auf das Kennzeichen der Gesamtgläubigerschaft, der die Forderung zugeordnet ist. Verweis auf Identifizier des Kennzeichens der Gesamtgläubigerschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |             |                         |                     |
| <b>datumDerAnmeldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>xs:date</b>                    | <b>1</b>    |                         |                     |
| Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |             |                         |                     |


| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe.0300005</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |      |                         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ                                    | Anz. | Ref.                    | Seite |
| <b>angemeldeterRang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <code>Code.INSO.Insolvenzraenge</code> | 1    | <a href="#">A.1.111</a> | 687   |
| Die Ränge ab "Rang N VI A" sind nur in Nachlassinsolvenzverfahren zulässig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |      |                         |       |
| <b>tabellenblatt.nr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <code>xs:positiveInteger</code>        | 1    |                         |       |
| Auf Verwalterseite vorgenommene Kennzeichnung der Forderung. Die Gerichtssoftware kann verlangen, dass der Insolvenzverwalter die Tabellenblattnummer über das gesamte Insolvenzverfahren und alle Ränge hinweg eindeutig und gleichlautend hält. Sofern die Gerichtssoftware diese Anforderung nicht stellt, muss sich die Eindeutigkeit der Kennzeichnung aus den Werten der Elemente Rang, Tabellenblattnummer und Unterziffer ergeben. |                                        |      |                         |       |
| <b>unterziffer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <code>xs:positiveInteger</code>        | 0..1 |                         |       |
| Hier darf nur ein Wert übergeben werden, wenn die Gerichtssoftware Unterziffern auf einem Tabellenblatt verarbeiten kann und mehr als eine Forderung auf einem Tabellenblatt erfasst werden soll.                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |      |                         |       |
| <b>hauptforderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 1    |                         |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |      |                         |       |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <code>Type.GDS.Geldbetrag</code>       | 1    | <a href="#">4.4.19</a>  | 46    |
| Betrag der Hauptforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |      |                         |       |
| <b>grund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <code>String.Latin</code>              | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Grund der Hauptforderung; z.B. Kaufvertrag. Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |      |                         |       |
| <b>zinsen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 0..1 |                         |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |      |                         |       |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <code>Type.GDS.Geldbetrag</code>       | 1    | <a href="#">4.4.19</a>  | 46    |
| Betrag der Zinsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |      |                         |       |
| <b>grund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <code>String.Latin</code>              | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Grund für die Zinsen. Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |      |                         |       |
| <b>kosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 0..1 |                         |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |      |                         |       |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <code>Type.GDS.Geldbetrag</code>       | 1    | <a href="#">4.4.19</a>  | 46    |
| Betrag der Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |      |                         |       |
| <b>grund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <code>String.Latin</code>              | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Grund für die Kosten. Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |      |                         |       |
| <b>tituliert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <code>xs:boolean</code>                | 1    |                         |       |
| Angabe, ob der Forderung ein vollstreckbarer Titel (z.B. Urteil) zugrunde liegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |      |                         |       |
| <b>titelBeiDenAkten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <code>xs:boolean</code>                | 1    |                         |       |
| Angabe, ob der vollstreckbare Titel zu den Akten gereicht worden ist, oder nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |      |                         |       |
| <b>fuerDenAusfall</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <code>xs:boolean</code>                | 1    |                         |       |
| Angabe, ob die Forderung für den Ausfall angemeldet wurde. (Durch die Anmeldung kann der absonderungsberechtigte Gläubiger eine Aufnahme seiner Forderung in das Verzeichnis erreichen. Voraussetzung ist allerdings der Nachweis des Verzichtes oder des Ausfalls bei der abgesonderten Befriedigung)                                                                                                                                     |                                        |      |                         |       |
| <b>gzDerForderungsanmeldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <code>String.Latin</code>              | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Geschäftszeichen der Forderungsanmeldung. Maximal 100 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |      |                         |       |
| <b>bemerkungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <code>String.Latin</code>              | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe.0300005</code>                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ                              | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |             |                         |                     |
| <b>blattNrDerAnmeldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Nr.des Blattes der schriftlichen Forderungsanmeldung im gerichtlichen Akt. Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                  |                                  |             |                         |                     |
| <b>ref.abstimmungsgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Verweis auf die Gruppe, der die Forderung bzgl. der Abstimmung über den Insolvenzplan zugeordnet ist. Verweis auf Identifier der Abstimmungsgruppe.                                                                                                                                             |                                  |             |                         |                     |
| <b>betrag.unerlaubteHandlung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe, in welcher Höhe der Forderung eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung zugrunde liegt , § 174 InsO.                                                                                                                                                                               |                                  |             |                         |                     |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.GDS.Geldbetrag</b>       | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |                         |                     |
| <b>erklaerung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Wenn in der WL_Ereignis_Insolvenztabelle_Uebergabe "Übergabe Forderungsanmeldungen ohne Erklärungen" ausgewählt wurde, dann darf das Element "Erklärung" nicht übermittelt werden, wenn "Übergabe Forderungsanmeldungen mit Erklärungen", dann muss des Element "Erklärung" übermittelt werden. |                                  |             |                         |                     |
| <b>teilerklaerung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>1..n</b> |                         |                     |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |                         |                     |
| <b>bezugnahmeZumForderungsteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Code.INSO.Forderungsteil</b>  | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.106</a> | <a href="#">686</a> |
| Die Summe der Teilerklärungen entspricht der Summe der angemeldeten Beträge.                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                         |                     |
| <b>neuerRang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Code.INSO.Insolvenzraenge</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.111</a> | <a href="#">687</a> |
| Falls der beanspruchte Rang bestritten wird, ist der neue Rang anzugeben.                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |                         |                     |
| <b>erklaerungstyp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Code.INSO.Erklaerungstyp</b>  | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.105</a> | <a href="#">686</a> |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |                         |                     |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.GDS.Geldbetrag</b>       | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| Angabe der Höhe des Betrages mit der der Forderung widersprochen bzw. mit der sie anerkannt wird.                                                                                                                                                                                               |                                  |             |                         |                     |
| <b>vollmacht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>ref.rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Darf nur einmal pro Ref_Rollennummer vorkommen, d.h. Ref_Rollennummer hier "unique" innerhalb des Dokuments. Verweis auf zugehörige Rolle des Bevollmächtigten.                                                                                                                                 |                                  |             |                         |                     |
| <b>untervollmacht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>xs:boolean</b>                | <b>1</b>    |                         |                     |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |                         |                     |
| <b>blattzahlDerVollmacht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Nr. des Blattes der schriftlichen Vollmacht im Gerichtsakt. Maximal 20 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |                         |                     |

## 7.2.6 `nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe_aenderung.0300006`

Nachricht: `nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe_aenderung.0300006`

Abbildung 7.26. nachricht.inso.insolvenztabelle\_uebergabe\_aenderung.0300006



| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe_aenderung.0300006</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |      |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ                                                                             | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 1    |         |       |
| nachrichtennummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <code>xs:positiveInteger</code>                                                 | 1    |         |       |
| aktenzeichen.absender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <code>String.Latin</code>                                                       | 0..1 | 3.1     |       |
| aktenzeichen.empfaenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <code>String.Latin</code>                                                       | 1    | 3.1     |       |
| erstellungszeitpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <code>xs:dateTime</code>                                                        | 1    |         |       |
| absender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <code>String.Latin</code>                                                       | 1    | 3.1     |       |
| empfaenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>Code.GDS.Gerichte</code>                                                  | 1    | A.1.58  | 676   |
| ereignis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <code>Code.INS0.Ereignis. Insolvenztabelle.Uebergabe</code>                     | 1    | A.1.100 | 685   |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 | 1    |         |       |
| <i>xjustizVersion</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <code>String.Latin</code>                                                       | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden alle drei Stellen der Versionsnummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |      |         |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 1    |         |       |
| Verfahrensdaten nehmen alle Informationen auf, die das jeweilige Verfahren mit sich bringt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |      |         |       |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 | 1..n |         |       |
| sachgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>String.Latin</code>                                                       | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Element dient der Bezeichnung des Sachgebiets und bezieht sich auf eine Instanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |      |         |       |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 1    |         |       |
| gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <code>Code.GDS.Gerichte</code>                                                  | 1    | A.1.58  | 676   |
| aktenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <code>String.Latin</code>                                                       | 1    | 3.1     |       |
| Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Instanzbehörde (siehe oben) das Verfahren führt. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |      |         |       |
| kurzrubrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>String.Latin</code>                                                       | 1    | 3.1     |       |
| Hier ist der Schuldnername anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |      |         |       |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | 1..n |         |       |
| Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten. Dieser kann mehrere Rollen haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |      |         |       |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | 1..n |         |       |
| rollennummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <code>String.Latin</code>                                                       | 1    | 3.1     |       |
| Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im Element <code>Rollen_ID</code> (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollennummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt. |                                                                                 |      |         |       |
| rollenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <code>Code.INS0.Rollenbezeichnung. Nachricht.Insolvenztabelle. Uebergabe</code> | 1    | A.1.115 | 688   |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe_aenderung.0300006</code>                                                                                                                                                                                             |                                  |             |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                              | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| Zulässige Rollenbezeichnungen sind in der Datei <code>xj_0330_wl_nachrichten_x.xsd</code> definiert.                                                                                                                                                                                  |                                  |             |                        |                     |
| <b>geschaeftszeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier ist Raum für ein eigenes Geschäftszeichen des Beteiligten. Maximal 50 Zeichen                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                        |                     |
| <b>referenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a>  |
| Bei Lieferung eines Beteiligten mit der Rollenbezeichnung "Gläubiger", darf keine Referenz angegeben sein, in allen anderen Fällen hingegen muss mind. eine Referenz angegeben sein.                                                                                                  |                                  |             |                        |                     |
| <b>anrede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Code.GDS.Anrede.PV</b>        | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.46</a> | <a href="#">673</a> |
| Hier können Anredeformen übermittelt werden, die in einem Fachverfahren für den Beteiligten in der betreffenden Rolle gespeichert sind, z.B. "Herrn Rechtsanwalt" oder "Frau Notarin".                                                                                                |                                  |             |                        |                     |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>beteiligtennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |                        |                     |
| <b>auswahl_beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>natuerlichePerson</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>vollerName</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>vorname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |             |                        |                     |
| <b>titel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier werden akademische und nichtakademische Titel aufgeführt, die vor dem Vornamen stehen, z.B. "Professor", "Dr.", "Prof. Dr." usw. Werden mehrere Titel benötigt, ist eine Reihenfolge zu berücksichtigen: 1) Militärischer Rang 2.) Akademischer Titel 3.) Nichtakademischer Grad |                                  |             |                        |                     |
| Maximal 50 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                        |                     |
| <b>namensvorsatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Nachnamen stehen, z.B. "Graf von"                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |                        |                     |
| Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |             |                        |                     |
| <b>nachname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |             |                        |                     |
| <b>geburtsname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Maximal 255 Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |             |                        |                     |
| <b>namenszusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier ist Raum für Zusätze, die hinter den Nachnamen stehen, z.B. "MdB" oder "LLM."                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                        |                     |
| Maximal 50 Zeichen, auch Zusatz von jun./sen.                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |                        |                     |
| <b>geburt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | <b>0..1</b> |                        |                     |
| <b>geburtsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>     | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.13</a> | <a href="#">39</a>  |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>1..n</b> |                        |                     |
| <b>anschriftstyp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Code.GDS.Anschriftstyp</b>    | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.48</a> | <a href="#">674</a> |
| Bei jedem Beteiligten muss mindestens die aktuelle Anschrift übergeben werden                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |                        |                     |
| <b>anschriftenzusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers. Maximal 100 Zeichen.                                                                                                                                                                                            |                                  |             |                        |                     |
| <b>strasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe_aenderung.0300006</code>                                                                                                |                                          |             |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                              | Typ                                      | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
|                                                                                                                                                                                          | Maximal 100 Zeichen.                     |             |                         |                     |
| <b>hausnummer</b>                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben. Maximal 10 Zeichen.                                                                                       |                                          |             |                         |                     |
| <b>postfachnummer</b>                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                      |                                          |             |                         |                     |
| <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".                              |                                          |             |                         |                     |
| Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                      |                                          |             |                         |                     |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                      |                                          |             |                         |                     |
| <b>staat</b>                                                                                                                                                                             | <b>Code.GDS.Staaten</b>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.71</a>  | <a href="#">678</a> |
| Zulässige Einträge sind definiert in der Codeliste WL_Staaten (xj_0050_wl_staaten_x.xsd). Standardwert: DE                                                                               |                                          |             |                         |                     |
| <b>beruf</b>                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                      |                                          |             |                         |                     |
| <b>telekommunikation</b>                                                                                                                                                                 |                                          | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Zulässige Werte sind definiert in der Codeliste WL_Telekommunikationsart_InsO (enthalten im Schema xj_0310_wl_insolvenz_grund_x.xsd).                                                    |                                          |             |                         |                     |
| <b>telekommunikationsart</b>                                                                                                                                                             | <b>Code.GDS.Telekommunikationsart</b>    | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.73</a>  | <a href="#">679</a> |
| Hier wird angegeben, um welche Art von Telekommunikationsart es sich handelt (Telefon, Fax, E-Mail, Mobiltelefon).                                                                       |                                          |             |                         |                     |
| <b>telekommunikationszusatz</b>                                                                                                                                                          | <b>Code.GDS.Telekommunikationszusatz</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.74</a>  | <a href="#">679</a> |
| Hier kann zum Beispiel angegeben werden, ob es sich um eine dienstliche oder private Telefonnummer handelt. Zulässige Werte sind definiert im Schema xj_0060_wl_telekommunikation_x.xsd. |                                          |             |                         |                     |
| <b>verbindung</b>                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                      |                                          |             |                         |                     |
| <b>organisation</b>                                                                                                                                                                      |                                          | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>bezeichnung</b>                                                                                                                                                                       |                                          | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>bezeichnung.aktuell</b>                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                     |                                          |             |                         |                     |
| <b>kurzbezeichnung</b>                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                          |                                          |             |                         |                     |
| <b>rechtsform</b>                                                                                                                                                                        | <b>Code.INSO.Rechtsform</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.112</a> | <a href="#">687</a> |
| Zulässige Rechtsformbezeichnungen sind in der Datei xj_0310_wl_insolvenz_grund_x.xsd definiert.                                                                                          |                                          |             |                         |                     |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                         |                                          | <b>1..n</b> |                         |                     |
| <b>anschriftstyp</b>                                                                                                                                                                     | <b>Code.GDS.Anschriftstyp</b>            | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.48</a>  | <a href="#">674</a> |
| Bei jedem Beteiligten muss mindestens die aktuelle Anschrift übergeben werden                                                                                                            |                                          |             |                         |                     |
| <b>anschriftenzusatz</b>                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |



| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe_aenderung.0300006</code> |                                                                                                                                                                                                            |             |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                               | Typ                                                                                                                                                                                                        | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
|                                                                                           | Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers. Maximal 100 Zeichen.                                                                                                                 |             |                        |                     |
| <b>strasse</b>                                                                            | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                           | Maximal 100 Zeichen.                                                                                                                                                                                       |             |                        |                     |
| <b>hausnummer</b>                                                                         | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                           | Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben. Maximal 10 Zeichen.                                                                                                         |             |                        |                     |
| <b>postfachnummer</b>                                                                     | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                           | Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                                        |             |                        |                     |
| <b>postleitzahl</b>                                                                       | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                           | Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort". Maximal 10 Zeichen.                            |             |                        |                     |
| <b>ort</b>                                                                                | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                           | Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                        |             |                        |                     |
| <b>staat</b>                                                                              | <b>Code.GDS.Staaten</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.71</a> | <a href="#">678</a> |
|                                                                                           | Zulässige Staaten sind in der Datei <code>xj_0050_wl_staaten_1_4.xsd</code> definiert.                                                                                                                     |             |                        |                     |
| <b>telekommunikation</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | <b>0..n</b> |                        |                     |
| <b>telekommunikationsart</b>                                                              | <b>Code.GDS.Telekommunikationsart</b>                                                                                                                                                                      | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.73</a> | <a href="#">679</a> |
|                                                                                           | Hier wird angegeben, um welche Art von Telekommunikationsart es sich handelt (Telefon, Fax, E-Mail, Mobiltelefon).                                                                                         |             |                        |                     |
| <b>telekommunikationszusatz</b>                                                           | <b>Code.GDS.Telekommunikationszusatz</b>                                                                                                                                                                   | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.74</a> | <a href="#">679</a> |
|                                                                                           | Hier kann zum Beispiel angegeben werden, ob es sich um eine dienstliche oder private Telefonnummer handelt. Zulässige Werte sind in der Datei <code>xj_0060_wl_telekommunikation_x_x.xsd</code> definiert. |             |                        |                     |
| <b>verbindung</b>                                                                         | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                           | Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                        |             |                        |                     |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |                        |                     |
|                                                                                           | Sendungsdaten nehmen Informationen auf, die die jeweils vorliegende Sendung betreffen. Sendungsübergreifende Informationen sind in den Verfahrensdaten enthalten.                                          |             |                        |                     |
| <b>papiervorgang</b>                                                                      | <b>xs:boolean</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |                        |                     |
|                                                                                           | Flag für die Erkennung, ob es sich um einen Papiervorgang in elektronischer Form handelt. Liegt ein Papiervorgang auch elektronisch vor? J(true)                                                           |             |                        |                     |
| <b>fachdaten</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>fachdaten.inso.version</b>                                                             | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |             |                        |                     |
| <b>verfahrensjahr</b>                                                                     | <b>xs:integer</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0..1</b> |                        |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |             |                        |                     |
| <b>verfahrenszusatz</b>                                                                   | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |             |                        |                     |
| <b>abstimmungsgruppen</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | <b>0..n</b> |                        |                     |
| <b>identifizier</b>                                                                       | <b>String.Latin</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe_aenderung.0300006</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ                          | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| Identifizierungsgruppe 1: wird zu einem Beteiligten dieser Identifier übermittelt, sind alle nachgeordneten Kindelemente dieser Gruppe zwingende Pflichtwerte. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig zu halten..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |                         |                     |
| <b>name.abstimmungsgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |                         |                     |
| <b>kennzeichen.gesamtgläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>identifizier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Identifizierungsgruppe 2: wird zu einem Beteiligten dieser Identifier übermittelt, sind alle nachgeordneten Kindelemente dieser Gruppe zwingende Pflichtwerte. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig zu halten. Forderungen, die zu einer "Gesamtgläubigerschaft" gehören und auf mehreren Tabellenblättern getrennt nach den Gesamtgläubigern verteilt sind, erhalten dasselbe Kennzeichen. Am einfachsten fortl. Nummer je Gesamtgläubigerschaft beginnend mit 1. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren eindeutig und gleichlautend zu halten. Es bleibt dem jeweiligen Gerichtsprogramm überlassen, die Gesamtgläubigerschaften zu verwalten. |                              |             |                         |                     |
| Maximal 10 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |                         |                     |
| <b>beteiligte.inso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | <b>1..n</b> |                         |                     |
| <b>ref.beteiligtennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Verweis auf eine durch den Grunddatensatz erfasste Person durch die Beteiligtennummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |                         |                     |
| <b>identifizier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Identifizierungsgruppe 3: wird zu einem Beteiligten dieser Identifier übermittelt, sind alle nachgeordneten Kindelemente dieser Gruppe zwingende Pflichtwerte. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig zu halten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |             |                         |                     |
| <b>namenszusatzFuerOrganisationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |                         |                     |
| <b>registereintragung.inso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>inlaendischesRegistergericht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>registergericht.ort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Code.GDS.Gerichte</b>     | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |
| <b>registerart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Code.INSO.Registerart</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.113</a> | <a href="#">687</a> |
| <b>registernummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>sonstigeRegisterbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>registerbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier wird eine Langbezeichnung der Registerbehörde übergeben, wenn diese nicht ein inländisches Registergericht ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |             |                         |                     |
| <b>registerbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Element enthält die Bezeichnung in dem Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |             |                         |                     |
| <b>ansprechpartner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |                         |                     |
| <b>handelndUnter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |             |                         |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe_aenderung.0300006</code>                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |             |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                               | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>zustellungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Code.INSO.Zustellungsart</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.123</a> | <a href="#">689</a> |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0320_wl_insolvenz_x_x.xsd</code> . (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)                                                                                                                                                                                        |                                   |             |                         |                     |
| <b>uebertragungsweg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Code.INSO.Uebertragungsweg</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.118</a> | <a href="#">688</a> |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema <code>xj_0320_wl_insolvenz_x_x.xsd</code> . (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)                                                                                                                                                                                        |                                   |             |                         |                     |
| <b>postempfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe, ob der Gläubiger Postempfänger ist (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht).                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |                         |                     |
| <b>glaebigermerkmale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Hier können für den beteiligten Gläubiger zusätzliche Merkmale angegeben werden. Dies muss nur übergeben werden, wenn nach einer bisherigen Schnittstelle bereits ein Datensatz übergeben wurde.                                                                                                                            |                                   |             |                         |                     |
| <b>massegläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe ob der Gläubiger Massegläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |             |                         |                     |
| <b>neumassegläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe ob der Gläubiger Neumassegläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                         |                     |
| <b>altmassegläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe ob der Gläubiger Altmassegläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                         |                     |
| <b>absonderungsgläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe ob der Gläubiger Absonderungsgläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |             |                         |                     |
| <b>nachranggläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe ob der Gläubiger Nachranggläubiger ist                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                         |                     |
| <b>forderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | <b>1..n</b> |                         |                     |
| Das Element Forderung wird nur benötigt, wenn ein Identifier hierzu übermittelt wird (Änderung).                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |                         |                     |
| <b>ref.rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Verweis auf zugehörige Gläubigerrolle (mit dortigem Geschäftszeichen). Verweis auf Gläubiger und gelieferte Forderung ergibt den Anmeldegläubiger.                                                                                                                                                                          |                                   |             |                         |                     |
| <b>identifiziert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Identifizierungsgruppe 4: wird zu einem Beteiligten dieser Identifizierung übermittelt, sind alle nachgeordneten Kindelemente dieser Gruppe zwingende Pflichtwerte. Dieses Element ist über das gesamte Insolvenzverfahren durch den Verwalter eindeutig zu halten.                                                         |                                   |             |                         |                     |
| <b>ref.kennzeichen.gesamtgläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Verweis auf das Kennzeichen der Gesamtgläubigerschaft, der die Forderung zugeordnet ist. Verweis auf Identifier des Kennzeichens der Gesamtgläubigerschaft.                                                                                                                                                                 |                                   |             |                         |                     |
| <b>datumDerAnmeldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>xs:date</b>                    | <b>1</b>    |                         |                     |
| Datumsfeld gem. DIN ISO 8601 (yyyy-mm-dd)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |             |                         |                     |
| <b>angemeldeterRang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Code.INSO.Insolvenzaenge</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.111</a> | <a href="#">687</a> |
| Die Ränge ab "Rang N VI A" sind nur in Nachlassinsolvenzverfahren zulässig.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |                         |                     |
| <b>tabellenblatt.nr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:positiveInteger</b>         | <b>1</b>    |                         |                     |
| Auf Verwalterseite vorgenommene Kennzeichnung der Forderung. Die Gerichtssoftware kann verlangen, dass der Insolvenzverwalter die Tabellenblattnummer über das gesamte Insolvenzverfahren und alle Ränge hinweg eindeutig und gleichlautend hält. Sofern die Gerichtssoftware diese Anforderung nicht stellt, muss sich die |                                   |             |                         |                     |


| Kindelemente von <code>nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe_aenderung.0300006</code>                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |                        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ                              | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| Eindeutigkeit der Kennzeichnung aus den Werten der Elemente Rang, Tabellenblattnummer und Unterziffer ergeben.                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                        |                    |
| <b>unterziffer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <code>xs:positiveInteger</code>  | <b>0..1</b> |                        |                    |
| Hier darf nur ein Wert übergeben werden, wenn die Gerichtssoftware Unterziffern auf einem Tabellenblatt verarbeiten kann und mehr als eine Forderung auf einem Tabellenblatt erfasst werden soll.                                                                                                                 |                                  |             |                        |                    |
| <b>hauptforderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | <b>1</b>    |                        |                    |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |             |                        |                    |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <code>Type.GDS.Geldbetrag</code> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a> | <a href="#">46</a> |
| Betrag der Hauptforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |                        |                    |
| <b>grund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <code>String.Latin</code>        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Grund der Hauptforderung; z.B. Kaufvertrag. Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |             |                        |                    |
| <b>zinsen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | <b>0..1</b> |                        |                    |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |             |                        |                    |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <code>Type.GDS.Geldbetrag</code> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a> | <a href="#">46</a> |
| Betrag der Zinsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |             |                        |                    |
| <b>grund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <code>String.Latin</code>        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Grund für die Zinsen. Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |             |                        |                    |
| <b>kosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | <b>0..1</b> |                        |                    |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |             |                        |                    |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <code>Type.GDS.Geldbetrag</code> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a> | <a href="#">46</a> |
| Betrag der Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |                        |                    |
| <b>grund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <code>String.Latin</code>        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Grund für die Kosten. Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |             |                        |                    |
| <b>tituliert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <code>xs:boolean</code>          | <b>1</b>    |                        |                    |
| Angabe, ob der Forderung ein vollstreckbarer Titel (z.B. Urteil) zugrunde liegt.                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |             |                        |                    |
| <b>titelBeiDenAkten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <code>xs:boolean</code>          | <b>1</b>    |                        |                    |
| Angabe, ob der vollstreckbare Titel zu den Akten gereicht worden ist, oder nicht.                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |                        |                    |
| <b>fuerDenAusfall</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <code>xs:boolean</code>          | <b>1</b>    |                        |                    |
| Angabe, ob die Forderung für den Ausfall angemeldet wurde. (Durch die Anmeldung kann der absonderungsberechtigte Gläubiger eine Aufnahme seiner Forderung in das Verteilungsverzeichnis erreichen. Voraussetzung ist allerdings der Nachweis des Verzichtes oder des Ausfalls bei der abgesonderten Befriedigung) |                                  |             |                        |                    |
| <b>gzDerForderungsanmeldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>String.Latin</code>        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Geschäftszeichen der Forderungsanmeldung. Maximal 100 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                        |                    |
| <b>bemerkungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <code>String.Latin</code>        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Maximal 255 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |             |                        |                    |
| <b>blattNrDerAnmeldung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <code>String.Latin</code>        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Nr.des Blattes der schriftlichen Forderungsanmeldung im gerichtlichen Akt. Maximal 50 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                        |                    |
| <b>ref.abstimmungsgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <code>String.Latin</code>        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Verweis auf die Gruppe, der die Forderung bzgl. der Abstimmung über den Insolvenzplan zugeordnet ist. Verweis auf Identifier der Abstimmungsgruppe.                                                                                                                                                               |                                  |             |                        |                    |

| Kindelemente von nachricht.inso.insolvenztabelle_uebergabe_aenderung.0300006                                                                                                                                                                                                                    |                                  |      |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ                              | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>betrag.unerlaubteHandlung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 1    |         |       |
| Angabe, in welcher Höhe der Forderung eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung zugrunde liegt, § 174 InsO.                                                                                                                                                                                |                                  |      |         |       |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.GDS.Geldbetrag</b>       | 1    | 4.4.19  | 46    |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |         |       |
| <b>erklaerung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 0..1 |         |       |
| Wenn in der WL_Ereignis_Insolvenztabelle_Uebergabe "Übergabe Forderungsanmeldungen ohne Erklärungen" ausgewählt wurde, dann darf das Element "Erklärung" nicht übermittelt werden, wenn "Übergabe Forderungsanmeldungen mit Erklärungen", dann muss das Element "Erklärung" übermittelt werden. |                                  |      |         |       |
| <b>teilerklaerung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 1..n |         |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |         |       |
| <b>bezugnahmeZumForderungsteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Code.INSO.Forderungsteil</b>  | 0..1 | A.1.106 | 686   |
| Die Summe der Teilerklärungen entspricht der Summe der angemeldeten Beträge.                                                                                                                                                                                                                    |                                  |      |         |       |
| <b>neuerRang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Code.INSO.Insolvenzraenge</b> | 0..1 | A.1.111 | 687   |
| Falls der beanspruchte Rang bestritten wird, ist der neue Rang anzugeben.                                                                                                                                                                                                                       |                                  |      |         |       |
| <b>erklaerungstyp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Code.INSO.Erklaerungstyp</b>  | 1    | A.1.105 | 686   |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |         |       |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.GDS.Geldbetrag</b>       | 1    | 4.4.19  | 46    |
| Angabe der Höhe des Betrages mit der der Forderung widersprochen bzw. mit der sie anerkannt wird.                                                                                                                                                                                               |                                  |      |         |       |
| <b>vollmacht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 0..n |         |       |
| Zu Identgruppe 3                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      |         |       |
| <b>ref.rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>              | 1    | 3.1     |       |
| Darf nur einmal pro Ref_Rollennummer vorkommen, d.h. Ref_Rollennummer hier "unique" innerhalb des Dokuments. Verweis auf zugehörige Rolle des Bevollmächtigten.                                                                                                                                 |                                  |      |         |       |
| <b>untervollmacht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>xs:boolean</b>                | 1    |         |       |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |         |       |
| <b>blattzahlDerVollmacht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>              | 0..1 | 3.1     |       |
| Nr. des Blattes der schriftlichen Vollmacht im Gerichtsakt. Maximal 20 Zeichen.                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |         |       |
| <b>zuLoeschen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 0..n |         |       |
| Die hier aufgelisteten Identifier kennzeichnen die bereits übermittelten Informationsgruppen, die gelöscht werden sollen.                                                                                                                                                                       |                                  |      |         |       |
| <b>beteiligten.identifier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>              | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |         |       |
| <b>forderungen.identifier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>              | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |         |       |
| <b>gesamtgläubiger.identifier</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>              | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |         |       |
| <b>abstimmungsgruppen.identifier</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>              | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |         |       |

## 7.2.7 nachricht.inso.iri.initialisierung\_anfrage\_0300017

Nachricht: **nachricht.inso.iri.initialisierung\_anfrage\_0300017**

Abbildung 7.27. nachricht.inso.iri.initialisierung\_anfrage\_0300017




| Kindelemente von nachricht.inso.iri.initialisierung_anfrage_0300017 |              |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                         | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| nachrichtenkopf                                                     |              | 1    |      |       |
| erstellungszeitpunkt                                                | xs:dateTime  | 0..1 |      |       |
| grunddaten                                                          |              | 1    |      |       |
| xjustizVersion                                                      | String.Latin | 1    | 3.1  |       |

## 7.2.8 nachricht.inso.iri.initialisierung\_antwort\_0300018

Nachricht: **nachricht.inso.iri.initialisierung\_antwort\_0300018**

Abbildung 7.28. nachricht.inso.iri.initialisierung\_antwort\_0300018




| Kindelemente von nachricht.inso.iri.initialisierung_antwort_0300018 |     |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                         | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| nachrichtenkopf                                                     |     | 1    |      |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.iri.initialisierung_antwort_0300018</code> |                                                 |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                      | Typ                                             | Anz. | Ref.   | Seite |
| <code>erstellungszeitpunkt</code>                                                | <code>xs:dateTime</code>                        | 0..1 |        |       |
| <code>grunddaten</code>                                                          |                                                 | 1    |        |       |
| <code>xjustizVersion</code>                                                      | <code>String.Latin</code>                       | 1    | 3.1    |       |
| <code>fachdaten</code>                                                           |                                                 | 1    |        |       |
| <code>feld</code>                                                                | <code>Type.INSO. IRI. FeldRenderingInfo</code>  | 1..n | 7.1.11 | 146   |
| <code>abschnitt</code>                                                           |                                                 | 0..n |        |       |
| <code>schluessel</code>                                                          | <code>xs:token</code>                           | 1    |        |       |
| <code>beschreibung</code>                                                        | <code>Type.INSO. IRI. QualifizierterText</code> | 0..1 | 7.1.14 | 149   |
| <code>kontext</code>                                                             | <code>Type.INSO. IRI. Basiskontext</code>       | 1    | 7.1.6  | 140   |

### 7.2.9 `nachricht.inso.iri.einfacheSuche_anfrage_0300019`

Nachricht: `nachricht.inso.iri.einfacheSuche_anfrage_0300019`

Abbildung 7.29. `nachricht.inso.iri.einfacheSuche_anfrage_0300019`




| Kindelemente von <code>nachricht.inso.iri.einfacheSuche_anfrage_0300019</code> |     |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                                    | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| <code>nachrichtenkopf</code>                                                   |     | 1    |      |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.iri.einfacheSuche_anfrage_0300019</code> |                                 |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                    | Typ                             | Anz. | Ref. | Seite |
| erstellungzeitpunkt                                                            | <code>xs:dateTime</code>        | 0..1 |      |       |
| grunddaten                                                                     |                                 | 1    |      |       |
| <i>xjustizVersion</i>                                                          | <code>String.Latin</code>       | 1    | 3.1  |       |
|                                                                                |                                 |      |      |       |
| fachdaten                                                                      |                                 | 1    |      |       |
| name                                                                           | <code>String.Latin</code>       | 0..1 | 3.1  |       |
|                                                                                |                                 |      |      |       |
| ID.national                                                                    | <code>String.Latin</code>       | 0..1 | 3.1  |       |
|                                                                                |                                 |      |      |       |
| maxErgebnis                                                                    | <code>xs:positiveInteger</code> | 0..1 |      |       |
|                                                                                |                                 |      |      |       |

### 7.2.10 `nachricht.inso.iri.einfacheSuche_antwort_0300020`

Nachricht: `nachricht.inso.iri.einfacheSuche_antwort_0300020`

Abbildung 7.30. `nachricht.inso.iri.einfacheSuche_antwort_0300020`



| Kindelemente von <code>nachricht.inso.iri.einfacheSuche_antwort_0300020</code> |                           |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                    | Typ                       | Anz. | Ref. | Seite |
| nachrichtenkopf                                                                |                           | 1    |      |       |
| erstellungzeitpunkt                                                            | <code>xs:dateTime</code>  | 0..1 |      |       |
| grunddaten                                                                     |                           | 1    |      |       |
| <i>xjustizVersion</i>                                                          | <code>String.Latin</code> | 1    | 3.1  |       |
|                                                                                |                           |      |      |       |




| Kindelemente von <code>nachricht.inso.iri.einfacheSuche_antwort_0300020</code> |                                            |      |                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                                    | Typ                                        | Anz. | Ref.                   | Seite |
| <b>fachdaten</b>                                                               |                                            | 1    |                        |       |
| <b>info</b>                                                                    | <code>Type.INSO.iri.ReferenzDaten</code>   | 0..n | <a href="#">7.1.15</a> | 149   |
| <b>ergebnistabelle</b>                                                         | <code>Type.INSO.iri.Ergebnistabelle</code> | 0..1 | <a href="#">7.1.10</a> | 146   |
| <b>kontext</b>                                                                 | <code>Type.INSO.iri.Basiskontext</code>    | 1    | <a href="#">7.1.6</a>  | 140   |

### 7.2.11 `nachricht.inso.iri.datensatz_anfrage_0300021`

Nachricht: `nachricht.inso.iri.datensatz_anfrage_0300021`

**Abbildung 7.31. `nachricht.inso.iri.datensatz_anfrage_0300021`**




| Kindelemente von <code>nachricht.inso.iri.datensatz_anfrage_0300021</code> |                           |      |                     |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                | Typ                       | Anz. | Ref.                | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                     |                           | 1    |                     |       |
| <b>erstellungszeitpunkt</b>                                                | <code>xs:dateTime</code>  | 0..1 |                     |       |
| <b>grunddaten</b>                                                          |                           | 1    |                     |       |
| <b><i>xjustizVersion</i></b>                                               | <code>String.Latin</code> | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| <b>fachdaten</b>                                                           |                           | 1    |                     |       |
| <b>nationaleID</b>                                                         | <code>xs:token</code>     | 1    |                     |       |

### 7.2.12 `nachricht.inso.iri.datensatz_antwort_0300022`

Nachricht: `nachricht.inso.iri.datensatz_antwort_0300022`

Abbildung 7.32. nachricht.inso.iri.datensatz\_antwort\_0300022




| Kindelemente von nachricht.inso.iri.datensatz_antwort_0300022                                                                                                           |                                           |      |                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                             | Typ                                       | Anz. | Ref.                    | Seite |
| nachrichtenkopf                                                                                                                                                         |                                           | 1    |                         |       |
| erstellungszeitpunkt                                                                                                                                                    | xs:dateTime                               | 0..1 |                         |       |
| grunddaten                                                                                                                                                              | Type.INSO.iri.Grunddaten                  | 1    | <a href="#">7.1.12</a>  | 148   |
| fachdaten                                                                                                                                                               |                                           | 1    |                         |       |
| info                                                                                                                                                                    | Type.INSO.iri.ReferenzDaten               | 0..n | <a href="#">7.1.15</a>  | 149   |
| datenobjekt                                                                                                                                                             |                                           | 0..1 |                         |       |
| kernverfahrensdaten                                                                                                                                                     |                                           | 1    |                         |       |
| Die Beteiligendaten des IRI-Kerndatensatzes (Schuldner/in, Insolvenzverwalter/in) sind in den Grunddaten verortet und werden deshalb hier nicht noch einmal aufgeführt. |                                           |      |                         |       |
| eroeffnungsdatum                                                                                                                                                        | xs:date                                   | 1    |                         |       |
| insolvenzverfahren.art                                                                                                                                                  | Code.INSO.Verfahrensart_National          | 1    | <a href="#">A.1.120</a> | 689   |
| insolvenzverfahren.unterart                                                                                                                                             | Code.INSO.Verfahrensart_National_Unterart | 0..1 | <a href="#">A.1.121</a> | 689   |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.iri.datensatz_antwort_0300022</code> |                                                    |      |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                | Typ                                                | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>zustaendigkeitArtikel3</b>                                              | <code>Code.INSO.Verfahrensart_International</code> | 1    | <a href="#">A.1.119</a> | <a href="#">689</a> |
| <b>anmeldefrist</b>                                                        |                                                    | 0..1 |                         |                     |
| <b>frist.ende</b>                                                          | <code>xs:date</code>                               | 1    |                         |                     |
| <b>frist.berechnung</b>                                                    | <code>String.Latin</code>                          | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>hauptinsolvenzEnde</b>                                                  | <code>xs:date</code>                               | 0..1 |                         |                     |
| <b>anfechtungEroeffnung</b>                                                |                                                    | 0..1 |                         |                     |
| <b>zustaendigesGericht</b>                                                 | <code>Code.GDS.Gerichte</code>                     | 1    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |
| <b>anfechtungEroeffnungFrist</b>                                           |                                                    | 0..1 |                         |                     |
| <b>frist.ende</b>                                                          | <code>xs:date</code>                               | 1    |                         |                     |
| <b>frist.berechnung</b>                                                    | <code>String.Latin</code>                          | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>abschnitt</b>                                                           |                                                    | 0..n |                         |                     |
| <b>schluessel</b>                                                          | <code>xs:token</code>                              | 1    |                         |                     |
| <b>feld</b>                                                                |                                                    | 1..n |                         |                     |
| <b><i>schluessel</i></b>                                                   | <code>xs:token</code>                              | 1    |                         |                     |
| <b>kontext</b>                                                             | <code>Type.INSO. IRI. Basiskontext</code>          | 1    | <a href="#">7.1.6</a>   | <a href="#">140</a> |


### 7.2.13 `nachricht.inso.iri.fehlermeldung_0300023`

Nachricht: `nachricht.inso.iri.fehlermeldung_0300023`

Abbildung 7.33. `nachricht.inso.iri.fehlermeldung_0300023`

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.iri.fehlermeldung_0300023</code> |                                       |      |                         |       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                                            | Typ                                   | Anz. | Ref.                    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                 |                                       | 1    |                         |       |
| <b>erstellungzeitpunkt</b>                                             | <code>xs:dateTime</code>              | 0..1 |                         |       |
| <b>ereignis</b>                                                        | <code>Code.INSO.iri.Fehlerart</code>  | 1    | <a href="#">A.1.107</a> | 686   |
| <b>grunddaten</b>                                                      |                                       | 1    |                         |       |
| <b><i>xjustizVersion</i></b>                                           | <code>String.Latin</code>             | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| <b>fachdaten</b>                                                       |                                       | 1    |                         |       |
| <b>fehlerID</b>                                                        | <code>Code.INSO.iri.Fehlercode</code> | 0..1 | <a href="#">A.1.108</a> | 686   |
| <b>fehlermeldung</b>                                                   | <code>String.Latin</code>             | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |


7.2.14 `nachricht.inso.mizi_mitteilung_justiz_zu_extern.0300007`Nachricht: `nachricht.inso.mizi_mitteilung_justiz_zu_extern.0300007`

Abbildung 7.34. `nachricht.inso.mizi_mitteilung_justiz_zu_extern.0300007`

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.mizi_mitteilung_justiz_zu_extern.0300007</code> |                                                     |             |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                           | Typ                                                 | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                |                                                     | <b>1</b>    |                         |                     |
| nachrichtennummer                                                                     | <code>xs:positiveInteger</code>                     | <b>0..1</b> |                         |                     |
| aktenzeichen.absender                                                                 | <code>String.Latin</code>                           | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| erstellungszeitpunkt                                                                  | <code>xs:dateTime</code>                            | <b>1</b>    |                         |                     |
| absender                                                                              | <code>Code.GDS.Gerichte</code>                      | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |
| empfaenger                                                                            | <code>String.Latin</code>                           | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| ereignis                                                                              | <code>Code.INSO.Ereignis.Weitere_Nachrichten</code> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.103</a> | <a href="#">685</a> |
| <b>grunddaten</b>                                                                     | <code>Type.INSO.Grunddaten_MiZi</code>              | <b>1</b>    | <a href="#">7.1.5</a>   | <a href="#">140</a> |
| <b>fachdaten</b>                                                                      | <code>Type.INSO.Fachdaten_MiZi</code>               | <b>1</b>    | <a href="#">7.1.4</a>   | <a href="#">137</a> |


7.2.15 `nachricht.inso.mizi_mitteilung_justiz_zu_justiz.0300008`

Nachricht: `nachricht.inso.mizi_mitteilung_justiz_zu_justiz.0300008`

Abbildung 7.35. `nachricht.inso.mizi_mitteilung_justiz_zu_justiz.0300008`

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.mizi_mitteilung_justiz_zu_justiz.0300008</code> |                                                     |             |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                           | Typ                                                 | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                |                                                     | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>nachrichtennummer</b>                                                              | <code>xs:positiveInteger</code>                     | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>aktenzeichen.absender</b>                                                          | <code>String.Latin</code>                           | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>aktenzeichen.empfaenger</b>                                                        | <code>String.Latin</code>                           | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>erstellungszeitpunkt</b>                                                           | <code>xs:dateTime</code>                            | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>absender</b>                                                                       | <code>Code.GDS.Gerichte</code>                      | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |
| <b>empfaenger</b>                                                                     | <code>Code.GDS.Gerichte</code>                      | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |
| <b>ereignis</b>                                                                       | <code>Code.INSO.Ereignis.Weitere_Nachrichten</code> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.103</a> | <a href="#">685</a> |
| <b>grunddaten</b>                                                                     | <code>Type.INSO.Grunddaten_MiZi</code>              | <b>1</b>    | <a href="#">7.1.5</a>   | <a href="#">140</a> |
| <b>fachdaten</b>                                                                      | <code>Type.INSO.Fachdaten_MiZi</code>               | <b>1</b>    | <a href="#">7.1.4</a>   | <a href="#">137</a> |

7.2.16 `nachricht.inso.verfahrenseroeffnung.0300009`Nachricht: `nachricht.inso.verfahrenseroeffnung.0300009`

Abbildung 7.36. `nachricht.inso.verfahrenseroeffnung.0300009`Kindelemente von `nachricht.inso.verfahrenseroeffnung.0300009`

| Kindelement            | Typ                             | Anz.     | Ref.                | Seite |
|------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|-------|
| <b>nachrichtenkopf</b> |                                 | <b>1</b> |                     |       |
| nachrichtennummer      | <code>xs:positiveInteger</code> | 0..1     |                     |       |
| aktenzeichen.absender  | <code>String.Latin</code>       | 1        | <a href="#">3.1</a> |       |
| erstellungzeitpunkt    | <code>xs:dateTime</code>        | 1        |                     |       |

| Kindelemente von nachricht.inso.verfahrenseroeffnung.0300009                                                         |                                            |      |         |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------|-------|--|
| Kindelement                                                                                                          | Typ                                        | Anz. | Ref.    | Seite |  |
| absender                                                                                                             | Code.GDS.Gerichte                          | 1    | A.1.58  | 676   |  |
|                                                                                                                      |                                            |      |         |       |  |
| empfaenger                                                                                                           | String.Latin                               | 1    | 3.1     |       |  |
| ereignis                                                                                                             | Code.INS0.Ereignis.<br>Weitere_Nachrichten | 1    | A.1.103 | 685   |  |
|                                                                                                                      |                                            |      |         |       |  |
| grunddaten                                                                                                           | Type.INS0.Grunddaten_MiZi                  | 1    | 7.1.5   | 140   |  |
|                                                                                                                      |                                            |      |         |       |  |
| fachdaten                                                                                                            |                                            | 1    |         |       |  |
| fachdaten.inso.version                                                                                               | String.Latin                               | 1    | 3.1     |       |  |
|                                                                                                                      |                                            |      |         |       |  |
| verfahrensjahr                                                                                                       | xs:integer                                 | 0..1 |         |       |  |
|                                                                                                                      |                                            |      |         |       |  |
| verfahrenszusatz                                                                                                     | String.Latin                               | 0..1 | 3.1     |       |  |
|                                                                                                                      |                                            |      |         |       |  |
| beteiligte.inso                                                                                                      |                                            | 1..n |         |       |  |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                      |                                            |      |         |       |  |
| ref.beteiligtennummer                                                                                                | String.Latin                               | 1    | 3.1     |       |  |
| Verweis auf eine durch den Grunddatensatz erfasste Person durch die Beteiligtennummer.                               |                                            |      |         |       |  |
| identifizier                                                                                                         | String.Latin                               | 1    | 3.1     |       |  |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                      |                                            |      |         |       |  |
| namenszusatzFuerOrganisationen                                                                                       | String.Latin                               | 0..1 | 3.1     |       |  |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                      |                                            |      |         |       |  |
| registereintragung.inso                                                                                              |                                            | 0..1 |         |       |  |
| inlaendischesRegistergericht                                                                                         |                                            | 1    |         |       |  |
| registergericht.ort                                                                                                  | Code.GDS.Gerichte                          | 1    | A.1.58  | 676   |  |
|                                                                                                                      |                                            |      |         |       |  |
| registerart                                                                                                          | Code.INS0.Registerart                      | 1    | A.1.113 | 687   |  |
|                                                                                                                      |                                            |      |         |       |  |
| registernummer                                                                                                       | String.Latin                               | 1    | 3.1     |       |  |
| Das Element Registernummer enthält die gesamte Registerbezeichnung, wenn das Element Registerart leer ist.           |                                            |      |         |       |  |
| sonstigeRegisterbehoerde                                                                                             |                                            | 1    |         |       |  |
| registerbehoerde                                                                                                     | String.Latin                               | 1    | 3.1     |       |  |
| Hier wird eine Langbezeichnung der Registerbehörde übergeben, wenn diese nicht ein inländisches Registergericht ist. |                                            |      |         |       |  |
| registerbezeichnung                                                                                                  | String.Latin                               | 1    | 3.1     |       |  |
| Dieses Element enthält die Bezeichnung in dem Register.                                                              |                                            |      |         |       |  |
| ansprechpartner                                                                                                      | String.Latin                               | 0..1 | 3.1     |       |  |
| Maximal 50 Zeichen.                                                                                                  |                                            |      |         |       |  |




| Kindelemente von nachricht.inso.verfahrenseroeffnung.0300009                                                           |                            |      |         |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------|-------|--|
| Kindelement                                                                                                            | Typ                        | Anz. | Ref.    | Seite |  |
| handelndUnter                                                                                                          | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |  |
| z.B. handelnd unter "Atelier Peter Müller, Efeuweg 4, 12345 Irgendwo" (maximal 255 Zeichen)                            |                            |      |         |       |  |
| zustellungsart                                                                                                         | Code.INSO.Zustellungsart   | 1    | A.1.123 | 689   |  |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema xj_0320_wl_insolvenz_x_x.xsd (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht). |                            |      |         |       |  |
| uebertragungsweg                                                                                                       | Code.INSO.Uebertragungsweg | 1    | A.1.118 | 688   |  |
| Zulässige Werte sind definiert im Schema xj_0320_wl_insolvenz_x_x.xsd (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht). |                            |      |         |       |  |
| postempaenger                                                                                                          | xs:boolean                 | 1    |         |       |  |
| Angabe, ob der Gläubiger Postempfänger ist (Vorschlagswert des Verwalters für das Gericht)                             |                            |      |         |       |  |
| glaebigermerkmale                                                                                                      |                            | 0..1 |         |       |  |
| Es liegt keine Beschreibung vor                                                                                        |                            |      |         |       |  |
| massegläubiger                                                                                                         | xs:boolean                 | 1    |         |       |  |
| Angabe ob der Gläubiger Massegläubiger ist                                                                             |                            |      |         |       |  |
| neumassegläubiger                                                                                                      | xs:boolean                 | 1    |         |       |  |
| Angabe ob der Gläubiger Neumassegläubiger ist                                                                          |                            |      |         |       |  |
| altmassegläubiger                                                                                                      | xs:boolean                 | 1    |         |       |  |
| Angabe ob der Gläubiger Altmassegläubiger ist                                                                          |                            |      |         |       |  |
| absonderungsgläubiger                                                                                                  | xs:boolean                 | 1    |         |       |  |
| Angabe ob der Gläubiger Absonderungsgläubiger ist                                                                      |                            |      |         |       |  |
| nachranggläubiger                                                                                                      | xs:boolean                 | 1    |         |       |  |
| Angabe ob der Gläubiger Nachranggläubiger ist                                                                          |                            |      |         |       |  |
| verfahren                                                                                                              |                            | 0..n |         |       |  |
| urspruenglichesAz                                                                                                      | Type.GDS.Aktenzeichen      | 1    | 4.4.2   | 24    |  |
|                                                                                                                        |                            |      |         |       |  |
| verfahrensld                                                                                                           | String.Latin               | 1    | 3.1     |       |  |
|                                                                                                                        |                            |      |         |       |  |
| eroeffnungsdatum                                                                                                       | xs:date                    | 1    |         |       |  |
|                                                                                                                        |                            |      |         |       |  |

### 7.2.17 `nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010`

Nachricht: `nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010`

**Abbildung 7.37. nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010**



| Kindelemente von <code>nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010</code>                                                                                                                                                                                                                |                                          |      |                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                                      | Anz. | Ref.                    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 1    |                         |       |
| <b>erstellungszeitpunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <code>xs:dateTime</code>                 | 1    |                         |       |
| <b>absender</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <code>Code.GDS.Gerichte</code>           | 1    | <a href="#">A.1.58</a>  | 676   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |      |                         |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 1    |                         |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <code>String.Latin</code>                | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |      |                         |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 1    |                         |       |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 1..n |                         |       |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 1    |                         |       |
| <b>rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>String.Latin</code>                | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |      |                         |       |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 1    |                         |       |
| <b>bezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <code>Code.INSO.Rollenbezeichnung</code> | 1    | <a href="#">A.1.114</a> | 687   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |      |                         |       |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 1    |                         |       |
| <b>auswahl_beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 1    |                         |       |
| <b>natuerlichePerson</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 1    |                         |       |
| <b>vollerName</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 1    |                         |       |
| <b>vorname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <code>String.Latin</code>                | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| <b>rufname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <code>String.Latin</code>                | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Der Rufname gibt bei mehreren Vornamen an, welcher Vorname der Rufname ist. Der Rufname wird häufig als eindeutiges Element benötigt.                                                                                                                                                 |                                          |      |                         |       |
| <b>titel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <code>String.Latin</code>                | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Hier werden akademische und nichtakademische Titel aufgeführt, die vor dem Vornamen stehen, z.B. "Professor", "Dr.", "Prof. Dr." usw. Werden mehrere Titel benötigt, ist eine Reihenfolge zu berücksichtigen: 1) Militärischer Rang 2.) Akademischer Titel 3.) Nichtakademischer Grad |                                          |      |                         |       |
| <b>namensvorsatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <code>String.Latin</code>                | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Nachnamen stehen, z.B. "Graf von"                                                                                                                                                                                                      |                                          |      |                         |       |
| <b>nachname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <code>String.Latin</code>                | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| <b>geburtsname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <code>String.Latin</code>                | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| <b>nachname.alt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>String.Latin</code>                | 0..n | <a href="#">3.1</a>     |       |
| <b>namenszusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>String.Latin</code>                | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Hier ist Raum für Zusätze, die hinter den Nachnamen stehen, z.B. "MdB" oder "LLM."                                                                                                                                                                                                    |                                          |      |                         |       |
| <b>weitererName</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>String.Latin</code>                | 0..n | <a href="#">3.1</a>     |       |
| z.B. Ordens-, Künstler- oder Aliasname                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |      |                         |       |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 0..1 |                         |       |
| <b>anschriftstyp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <code>Code.GDS.Anschriftstyp</code>      | 1    | <a href="#">A.1.48</a>  | 674   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |      |                         |       |
| <b>anschriftenzusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <code>String.Latin</code>                | 0..n | <a href="#">3.1</a>     |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |             |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ                           | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |             |                         |                     |
| <b>strasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |             |                         |                     |
| <b>hausnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |             |                         |                     |
| <b>postfachnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |             |                         |                     |
| <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |             |                         |                     |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>           | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Bei postalischen Anschriften kann der hier angegebene Ort von der politischen Gemeinde abweichen. In diesem Fall sollten die postalische und die Lieferadresse separat mitgeteilt werden. Bei ausländischen Adressen empfiehlt die Deutsche Post AG, den Ort möglichst in der Landessprache zu schreiben. Dies erscheint auch im vorliegenden Zusammenhang sinnvoll. Die Deutsche Post AG empfiehlt ferner, ausländische Ortsnamen in Großbuchstaben anzugeben. Hiervon sollte bei der Übermittlung von XJustiz-Daten möglichst Abstand genommen werden. |                               |             |                         |                     |
| <b>ortsteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Zusatz, nicht für postalische Zwecke zu verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |             |                         |                     |
| <b>staat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.GDS.Staaten</b>       | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.71</a>  | <a href="#">678</a> |
| Zulässige Staaten sind in der Datei <code>xj_0050_wl_staaten_x.xsd</code> definiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |             |                         |                     |
| <b>organisation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>bezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>bezeichnung.aktuell</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>           | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |             |                         |                     |
| <b>bezeichnung.alt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>           | <b>0..n</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |             |                         |                     |
| <b>rechtsform</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.INSO.Rechtsform</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.112</a> | <a href="#">687</a> |
| Verwendet werden die Abkürzungen aus der Liste <code>WL_Rechtsform</code> , die im Schema " <code>xj_0030_wl_rechtsform_x.xsd</code> " vorliegt. Wenn die betreffende Organisationsform dort nicht aufgeführt ist, soll die vollständige Bezeichnung angegeben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |             |                         |                     |
| <b>sitz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>           | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |             |                         |                     |
| <b>staat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.GDS.Staaten</b>       | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.71</a>  | <a href="#">678</a> |
| Vgl. die Anmerkung zum Element "Geburtsort".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |             |                         |                     |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>anschriftstyp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Code.GDS.Anschriftstyp</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.48</a>  | <a href="#">674</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |             |                         |                     |
| <b>anschriftenzusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>           | <b>0..n</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |             |                         |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010</code>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                        |                     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ                       | Anz.                   | Ref.                | Seite |
|                                                                                        | <b>strasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <code>String.Latin</code> | <b>0..1</b>            | <a href="#">3.1</a> |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                        |                     |       |
|                                                                                        | <b>hausnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <code>String.Latin</code> | <b>0..1</b>            | <a href="#">3.1</a> |       |
|                                                                                        | Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                        |                     |       |
|                                                                                        | <b>postfachnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <code>String.Latin</code> | <b>0..1</b>            | <a href="#">3.1</a> |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                        |                     |       |
|                                                                                        | <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>String.Latin</code> | <b>0..1</b>            | <a href="#">3.1</a> |       |
|                                                                                        | Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                        |                     |       |
|                                                                                        | <b>ort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <code>String.Latin</code> | <b>1</b>               | <a href="#">3.1</a> |       |
|                                                                                        | Bei postalischen Anschriften kann der hier angegebene Ort von der politischen Gemeinde abweichen.<br>In diesem Fall sollten die postalische und die Lieferadresse separat mitgeteilt werden. Bei ausländischen Adressen empfiehlt die Deutsche Post AG, den Ort möglichst in der Landes+ zu schreiben. Dies erscheint auch im vorliegenden Zusammenhang sinnvoll. Die Deutsche Post AG empfiehlt ferner, ausländische Ortsnamen in Großbuchstaben anzugeben. Hiervon sollte bei der Übermittlung von XJustiz-Daten möglichst Abstand genommen werden. |                           |                        |                     |       |
|                                                                                        | <b>ortsteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <code>String.Latin</code> | <b>0..1</b>            | <a href="#">3.1</a> |       |
|                                                                                        | Zusatz, nicht für postalische Zwecke zu verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                        |                     |       |
| <b>staat</b>                                                                           | <code>Code.GDS.Staaten</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0..1</b>               | <a href="#">A.1.71</a> | <a href="#">678</a> |       |
| Zulässige Staaten sind in der Datei <code>xj_0050_wl_staaten_x_x.xsd</code> definiert. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                        |                     |       |
| <b>herstellereinformation</b>                                                          | <code>Type.GDS.Herstellerinformation</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0..1</b>               | <a href="#">4.4.20</a> | <a href="#">46</a>  |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                        |                     |       |
| <b>fachdaten</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>                  |                        |                     |       |
| <b>nachricht.id</b>                                                                    | <code>String.Latin</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1</b>                  | <a href="#">3.1</a>    |                     |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                        |                     |       |
| <b>verfahren</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>                  |                        |                     |       |
| <b>verfahren.id</b>                                                                    | <code>String.Latin</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1</b>                  | <a href="#">3.1</a>    |                     |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                        |                     |       |
| <b>altverfahren.dateipfad</b>                                                          | <code>String.Latin</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0..1</b>               | <a href="#">3.1</a>    |                     |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                        |                     |       |
| <b>betrifftSucheAbStichtagInsoBekVneu</b>                                              | <code>boolean</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1</b>                  |                        |                     |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                        |                     |       |
| <b>eingeschraenkteSuche</b>                                                            | <code>boolean</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1</b>                  |                        |                     |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                        |                     |       |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                    | <code>Type.INS0.Aktenzeichen</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>                  | <a href="#">7.1.1</a>  | <a href="#">127</a> |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                        |                     |       |
| <b>az.frueher</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0..1</b>               |                        |                     |       |
| <b>aktenzeichenUndGericht</b>                                                          | <code>Type.INS0.Aktenzeichen</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1..n</b>               | <a href="#">7.1.1</a>  | <a href="#">127</a> |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                        |                     |       |
| <b>az.verbunden</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0..1</b>               |                        |                     |       |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                    | <code>Type.INS0.Aktenzeichen</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1..n</b>               | <a href="#">7.1.1</a>  | <a href="#">127</a> |       |


| Kindelemente von <code>nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010</code>                             |                                                        |      |                         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                        | Typ                                                    | Anz. | Ref.                    | Seite |
| <b>verfahrensdatenAbEroeffnung</b>                                                                 |                                                        | 0..1 |                         |       |
| <b>eroeffnungsdatum</b>                                                                            | <code>xs:date</code>                                   | 1    |                         |       |
| <b>insolvenzverfahren.art</b>                                                                      | <code>Code.INSO.Verfahrensart_National</code>          | 1    | <a href="#">A.1.120</a> | 689   |
| <b>insolvenzverfahren.unterart</b>                                                                 | <code>Code.INSO.Verfahrensart_National_Unterart</code> | 0..1 | <a href="#">A.1.121</a> | 689   |
| <b>zustaendigkeitArtikel3</b>                                                                      | <code>Code.INSO.Verfahrensart_International</code>     | 1    | <a href="#">A.1.119</a> | 689   |
| <b>anmeldefrist</b>                                                                                |                                                        | 0..1 |                         |       |
| <b>frist.ende</b>                                                                                  | <code>xs:date</code>                                   | 1    |                         |       |
| <b>frist.berechnung</b>                                                                            | <code>String.Latin</code>                              | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| <b>hauptinsolvenzEnde</b>                                                                          | <code>xs:date</code>                                   | 0..1 |                         |       |
| <b>anfechtungEroeffnung</b>                                                                        |                                                        | 1    |                         |       |
| <b>zustaendigesGericht</b>                                                                         | <code>Code.GDS.Gerichte</code>                         | 1    | <a href="#">A.1.58</a>  | 676   |
| <b>anfechtungEroeffnungFrist</b>                                                                   |                                                        | 0..1 |                         |       |
| <b>frist.ende</b>                                                                                  | <code>xs:date</code>                                   | 1    |                         |       |
| <b>frist.berechnung</b>                                                                            | <code>String.Latin</code>                              | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| <b>auswahl_Unternehmensgruppe</b>                                                                  |                                                        | 0..1 |                         |       |
| <b>gruppengerichtsstandsverfahren</b>                                                              | <code>xs:boolean</code>                                | 1    |                         |       |
| Verfahren gem. § 3a InsO                                                                           |                                                        |      |                         |       |
| <b>koordinationsverfahren</b>                                                                      | <code>xs:boolean</code>                                | 1    |                         |       |
| Verfahren gem. § 269a InsO                                                                         |                                                        |      |                         |       |
| <b>gruppenkoordinationsverfahren</b>                                                               | <code>xs:boolean</code>                                | 1    |                         |       |
| Verfahren gem. Art. 61 EuInsVO                                                                     |                                                        |      |                         |       |
| <b>schuldner</b>                                                                                   |                                                        | 0..1 |                         |       |
| <b>natuerlichePerson</b>                                                                           |                                                        | 0..1 |                         |       |
| <b>fruehererVorname</b>                                                                            | <code>String.Latin</code>                              | 0..n | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Für Historie des Vornamens                                                                         |                                                        |      |                         |       |
| <b>handelndUnter</b>                                                                               | <code>String.Latin</code>                              | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Einträge in diesem Feld sind bei der Namenssuche im Veröffentlichungsportal mitzubersücksichtigen. |                                                        |      |                         |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.veroeffentlichung.0300010</code> |                                        |      |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                            | Typ                                    | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>geburt</b>                                                          |                                        | 0..1 |                         |                     |
| geburtsdatum                                                           | Type.GDS.Datumsangabe                  | 0..1 | <a href="#">4.4.13</a>  | <a href="#">39</a>  |
| geburtsort                                                             | Type.GDS.Ortsangabe                    | 0..1 | <a href="#">4.4.38</a>  | <a href="#">67</a>  |
| <b>registereintrag</b>                                                 |                                        | 0..1 |                         |                     |
| deutschesUnternehmen                                                   |                                        | 0..1 |                         |                     |
| registergericht                                                        | Code.GDS.Gerichte                      | 1    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |
| registerart                                                            | Code.INS0.Registerart                  | 1    | <a href="#">A.1.113</a> | <a href="#">687</a> |
| registernummer                                                         | String.Latin                           | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>verwalter</b>                                                       |                                        | 0..n |                         |                     |
| ref.rollennummer                                                       | String.Latin                           | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>telekommunikation</b>                                               |                                        | 0..n |                         |                     |
| telekommunikationsart                                                  | Code.INS0.Telekommunikationsart        | 1    | <a href="#">A.1.117</a> | <a href="#">688</a> |
| verbindung                                                             | String.Latin                           | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>veroeffentlichung</b>                                               |                                        | 1    |                         |                     |
| veroeffentlichung.id                                                   | String.Latin                           | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| veroeffentlichungstext                                                 | String.Latin                           | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| gegenstandVeroeffentlichung                                            | Code.INS0.Veroeffentlichungsgegenstand | 1    | <a href="#">A.1.122</a> | <a href="#">689</a> |
| loeschdatum                                                            | xs:date                                | 0..1 |                         |                     |
| mitarbeiterkennziffer                                                  | String.Latin                           | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |

## 7.2.18 `nachricht.inso.veroeffentlichungsportal_verarbeitungsbestaetigung.0300012`

Nachricht:

**`nachricht.inso.veroeffentlichungsportal_verarbeitungsbestaetigung.0300012`**

Abbildung 7.38. `nachricht.inso.veroeffentlichungsportal_verarbeitungsbestaetigung.0300012`

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.veroeffentlichungsportal_verarbeitungsbestaetigung.0300012</code> |                                                              |      |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                             | Typ                                                          | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                  |                                                              | 1    |         |       |
| aktenzeichen.empfaenger                                                                                 | String.Latin                                                 | 1    | 3.1     |       |
| erstellungszeitpunkt                                                                                    | xs:dateTime                                                  | 1    |         |       |
| absender                                                                                                | String.Latin                                                 | 1    | 3.1     |       |
| empfaenger                                                                                              | Code.GDS.Gerichte                                            | 1    | A.1.58  | 676   |
| ereignis                                                                                                | Code.INS0.Ereignis.<br>Veroeffentlichungsportal_Verarbeitung | 1    | A.1.101 | 685   |
| <b>grunddaten</b>                                                                                       |                                                              | 1    |         |       |
| xjustizVersion                                                                                          | String.Latin                                                 | 1    | 3.1     |       |
| <b>fachdaten</b>                                                                                        |                                                              | 1    |         |       |
| verfahren                                                                                               |                                                              | 1    |         |       |
| verfahren.id                                                                                            | String.Latin                                                 | 1    | 3.1     |       |




| Kindelemente von <code>nachricht.inso.veroeffentlichungsportal_verarbeitungsbestaetigung.0300012</code> |                                                               |      |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                             | Typ                                                           | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <code>altverfahren.dateipfad</code>                                                                     | <code>String.Latin</code>                                     | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <code>aktenzeichen</code>                                                                               | <code>Type.INS0.Aktenzeichen</code>                           | 1    | <a href="#">7.1.1</a>   | <a href="#">127</a> |
| <code>portal.ergebnis</code>                                                                            |                                                               | 1    |                         |                     |
| <code>ergebnis.einlieferung</code>                                                                      |                                                               | 1    |                         |                     |
| <code>verarbeiteteNachricht</code>                                                                      |                                                               | 1..n |                         |                     |
| <code>ref.nachricht.id</code>                                                                           | <code>String.Latin</code>                                     | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <code>gegenstandVeroeffentlichung</code>                                                                | <code>Code.INS0.Veroeffentlichungsgegenstand</code>           | 1    | <a href="#">A.1.122</a> | <a href="#">689</a> |
| <code>nachrichttyp</code>                                                                               |                                                               | 1    |                         |                     |
| <code>veroeffentlichung</code>                                                                          |                                                               | 1    |                         |                     |
| <code>veroeffentlichung.id</code>                                                                       | <code>String.Latin</code>                                     | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <code>veroeffentlichungstext</code>                                                                     | <code>String.Latin</code>                                     | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <code>veroeffentlichungsdatum</code>                                                                    | <code>xs:date</code>                                          | 0..1 |                         |                     |
| <code>loeschdatum</code>                                                                                | <code>xs:date</code>                                          | 0..1 |                         |                     |
| <code>loeschfrist</code>                                                                                |                                                               | 1    |                         |                     |
| <code>loeschdatum</code>                                                                                | <code>xs:date</code>                                          | 1    |                         |                     |
| <code>stornoLoeschdatum</code>                                                                          | <code>xs:boolean</code>                                       | 1    |                         |                     |
| <code>verarbeitungszeitpunkt</code>                                                                     | <code>xs:dateTime</code>                                      | 1    |                         |                     |
| <code>verarbeitungsergebnis</code>                                                                      | <code>Code.INS0.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung</code> | 1    | <a href="#">A.1.104</a> | <a href="#">685</a> |
| <code>ergebnis.loeschung</code>                                                                         |                                                               | 1    |                         |                     |
| <code>loeschung</code>                                                                                  |                                                               | 1..n |                         |                     |
| <code>veroeffentlichung.id</code>                                                                       | <code>String.Latin</code>                                     | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <code>dateiname</code>                                                                                  | <code>String.Latin</code>                                     | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <code>verarbeitungszeitpunkt</code>                                                                     | <code>xs:dateTime</code>                                      | 1    |                         |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.veroeffentlichungsportal_verarbeitungsbestaetigung.0300012</code> |                                                         |          |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                                             | Typ                                                     | Anz.     | Ref.           | Seite      |
| <b>verarbeitungsergebnis</b>                                                                            | <b>Code.INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung</b> | <b>1</b> | <b>A.1.104</b> | <b>685</b> |
| <b>direktloeschung</b>                                                                                  | <b>xs:boolean</b>                                       | <b>1</b> |                |            |

### 7.2.19 `nachricht.inso.veroeffentlichung_loeschung.0300011`

Nachricht: `nachricht.inso.veroeffentlichung_loeschung.0300011`

Abbildung 7.39. `nachricht.inso.veroeffentlichung_loeschung.0300011`




| Kindelemente von <code>nachricht.inso.veroeffentlichung_loeschung.0300011</code> |                          |          |               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                      | Typ                      | Anz.     | Ref.          | Seite      |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                           |                          | <b>1</b> |               |            |
| <b>erstellungzeitpunkt</b>                                                       | <b>xs:dateTime</b>       | <b>1</b> |               |            |
| <b>absender</b>                                                                  | <b>Code.GDS.Gerichte</b> | <b>1</b> | <b>A.1.58</b> | <b>676</b> |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.veroeffentlichung_loeschung.0300011</code> |                                        |      |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                      | Typ                                    | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>grunddaten</b>                                                                |                                        | 1    |         |       |
| <code>xjustizVersion</code>                                                      | String.Latin                           | 1    | 3.1     |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                           |                                        | 1    |         |       |
| <code>herstellereinformation</code>                                              | Type.GDS.Herstellerinformation         | 0..1 | 4.4.20  | 46    |
| <b>fachdaten</b>                                                                 |                                        | 1    |         |       |
| <code>nachricht.id</code>                                                        | String.Latin                           | 1    | 3.1     |       |
| <code>mitarbeiterkennziffer</code>                                               | String.Latin                           | 0..1 | 3.1     |       |
| <b>verfahren</b>                                                                 |                                        | 1    |         |       |
| <code>verfahren.id</code>                                                        | String.Latin                           | 1    | 3.1     |       |
| <code>altverfahren.dateipfad</code>                                              | String.Latin                           | 0..1 | 3.1     |       |
| <b>loeschart</b>                                                                 |                                        | 1    |         |       |
| <code>loeschungNachFristablauf</code>                                            |                                        | 1    |         |       |
| <code>gegenstandVeroeffentlichung</code>                                         | Code.INS0.Veroeffentlichungsgegenstand | 1    | A.1.122 | 689   |
| <code>verfahrensabschnitt</code>                                                 | String.Latin                           | 0..1 | 3.1     |       |
| <b>loeschfrist</b>                                                               |                                        | 1    |         |       |
| <code>loeschdatum</code>                                                         | xs:date                                | 1    |         |       |
| <code>stornoLoeschdatum</code>                                                   | xs:boolean                             | 1    |         |       |
| <b>direktloeschung</b>                                                           |                                        | 1    |         |       |
| <code>veroeffentlichung.id</code>                                                | String.Latin                           | 1    | 3.1     |       |

## 7.2.20 `nachricht.inso.verwalterbericht_uebergabe.0300013`

Nachricht: `nachricht.inso.verwalterbericht_uebergabe.0300013`


Abbildung 7.40. `nachricht.inso.verwalterbericht_uebergabe.0300013`

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.verwalterbericht_uebergabe.0300013</code> |                                                     |      |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                     | Typ                                                 | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                          |                                                     | 1    |         |       |
| <b>nachrichtennummer</b>                                                        | <code>xs:positiveInteger</code>                     | 0..1 |         |       |
| <b>aktenzeichen.absender</b>                                                    | <code>String.Latin</code>                           | 1    | 3.1     |       |
| <b>aktenzeichen.empfaenger</b>                                                  | <code>String.Latin</code>                           | 1    | 3.1     |       |
| <b>erstellungszeitpunkt</b>                                                     | <code>xs:dateTime</code>                            | 1    |         |       |
| <b>absender</b>                                                                 | <code>String.Latin</code>                           | 1    | 3.1     |       |
| <b>empfaenger</b>                                                               | <code>Code.GDS.Gerichte</code>                      | 1    | A.1.58  | 676   |
| <b>ereignis</b>                                                                 | <code>Code.INSO.Ereignis.Weitere_Nachrichten</code> | 1    | A.1.103 | 685   |
| <b>grunddaten</b>                                                               |                                                     | 1    |         |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                           | <code>String.Latin</code>                           | 1    | 3.1     |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                          |                                                     | 1    |         |       |
| <b>instanzdaten</b>                                                             |                                                     | 1    |         |       |
| <b>sachgebiet</b>                                                               | <code>String.Latin</code>                           | 1    | 3.1     |       |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                          |                                                     | 1    |         |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.verwalterbericht_uebergabe.0300013</code> |                                      |                                           |      |                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                                     |                                      | Typ                                       | Anz. | Ref.                   | Seite |
|                                                                                 | <b>gericht</b>                       | <code>Code.GDS.Gerichte</code>            | 1    | <a href="#">A.1.58</a> | 676   |
|                                                                                 |                                      |                                           |      |                        |       |
|                                                                                 | <b>aktenzeichen</b>                  | <code>Type.GDS.Aktenzeichen</code>        | 1    | <a href="#">4.4.2</a>  | 24    |
|                                                                                 |                                      |                                           |      |                        |       |
|                                                                                 | <b>sendungsdaten</b>                 | <code>Type.INS0.Sendungsdaten_Ins0</code> | 1    | <a href="#">7.1.20</a> | 154   |
|                                                                                 |                                      |                                           |      |                        |       |
|                                                                                 | <b>fachdaten</b>                     |                                           | 1    |                        |       |
|                                                                                 | <b><i>fachdaten.inso.version</i></b> | <code>String.Latin</code>                 | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
|                                                                                 |                                      |                                           |      |                        |       |
|                                                                                 | <b><i>verfahrensjahr</i></b>         | <code>xs:integer</code>                   | 0..1 |                        |       |
|                                                                                 |                                      |                                           |      |                        |       |
|                                                                                 | <b><i>verfahrenszusatz</i></b>       | <code>String.Latin</code>                 | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
|                                                                                 |                                      |                                           |      |                        |       |

### 7.2.21 `nachricht.inso.vollzaehligkeitsmitteilung.0300014`

Nachricht: `nachricht.inso.vollzaehligkeitsmitteilung.0300014`

Abbildung 7.41. **nachricht.inso.vollzaehligkeitsmitteilung.0300014**

| Kindelemente von <b>nachricht.inso.vollzaehligkeitsmitteilung.0300014</b>                                                                                                                                                   |                          |          |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                 | Typ                      | Anz.     | Ref.          | Seite      |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                      |                          | <b>1</b> |               |            |
| <b>erstellungzeitpunkt</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>xs:dateTime</b>       | <b>1</b> |               |            |
| <b>absender</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.GDS.Gerichte</b> | <b>1</b> | <b>A.1.58</b> | <b>676</b> |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>      | <b>1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Hier wird ein zweistelliger Code für das Bundesland angegeben:<br>01 Schleswig-Holstein<br>02 Hamburg<br>03 Niedersachsen<br>04 Bremen<br>05 Nordrhein-Westfalen<br>06 Hessen<br>07 Rheinland-Pfalz<br>08 Baden-Württemberg |                          |          |               |            |


| Kindelemente von <code>nachricht.inso.vollzaehligkeitsmitteilung.0300014</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ                                                  | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| 09 Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |             |                         |                     |
| 10 Saarland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |             |                         |                     |
| 11 Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |             |                         |                     |
| 12 Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |             |                         |                     |
| 13 Mecklenburg-Vorpommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |             |                         |                     |
| 14 Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |             |                         |                     |
| 15 Sachsen-Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |             |                         |                     |
| 16 Thüringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |             |                         |                     |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Code.INS0.Ereignis.Vollzaehligkeitsmitteilung</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.102</a> | <a href="#">685</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |                         |                     |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>                                  | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |                         |                     |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>verwalter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Hier sind zu jedem Verwalter, Sachwalter oder Treuhänder, die Meldungen an das StatBA geliefert haben, Angaben zu machen. Diese Angaben dienen nur der Zuordnung und zur Erleichterung von Rückfragen.                                                                                                                                                                           |                                                      |             |                         |                     |
| <b>verwalternummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                                  | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Eindeutige Nummer innerhalb der XML-Datei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |             |                         |                     |
| <b>vollerName</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Type.GDS.Voller_Name</b>                          | <b>1</b>    | <a href="#">4.2.1</a>   | <a href="#">13</a>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |                         |                     |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Anschrift</b>                            | <b>0..1</b> | <a href="#">4.1.1</a>   | <a href="#">11</a>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |                         |                     |
| <b>telekommunikation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Type.GDS.Telekommunikation</b>                    | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.48</a>  | <a href="#">73</a>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |                         |                     |
| <b>kennung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                                  | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier ist die Angabe einer eindeutigen Kennung des Verwalters, Sachwalters oder Treuhänders für eine gesicherte Zuordnung möglich.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |             |                         |                     |
| <b>liste.nichtGemeldeteVerfahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Mindestens EINE Liste der gemeldeten Verfahren pro Verwalter. Ansonsten sind keine Vorgaben festgelegt, ob die Lieferung in einer einzigen Datei erfolgen soll oder in mehreren Dateien erfolgen kann. Die erste Lieferung im Mai 2013 kann in einer einzigen Datei erfolgen mit jeweils einer Liste pro Verwalter für die Berichtsjahre 2009 - 2012 (wie gesetzlich gefordert). |                                                      |             |                         |                     |
| <b>ref.verwalternummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                                  | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Referenz auf die Verwalternummer des Elements Verwalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |             |                         |                     |
| <b>berichtsjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Type.INS0.Berichtsjahr_Listen</b>                 | <b>1..n</b> | <a href="#">7.1.2</a>   | <a href="#">128</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |             |                         |                     |
| <b>liste.statistik.erledigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>ref.verwalternummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                                  | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.vollzaehligkeitsmitteilung.0300014</code> |                                            |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|-------|
| Kindelement                                                                     | Typ                                        | Anz. | Ref.  | Seite |
| <code>berichtsjahr</code>                                                       | <code>Type.INSO.Berichtsjahr_Listen</code> | 1..n | 7.1.2 | 128   |

## 7.2.22 `nachricht.inso.veroeffentlichung_gerichtssuche.0300016`

Nachricht: `nachricht.inso.veroeffentlichung_gerichtssuche.0300016`

Abbildung 7.42. `nachricht.inso.veroeffentlichung_gerichtssuche.0300016`





| Kindelemente von <code>nachricht.inso.veroeffentlichung_gerichtssuche.0300016</code> |                                     |      |                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                                          | Typ                                 | Anz. | Ref.                   | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                               |                                     | 1    |                        |       |
| <b>erstellungszeitpunkt</b>                                                          | <code>xs:dateTime</code>            | 1    |                        |       |
| <b>empfaenger</b>                                                                    | <code>Code.GDS.Gerichte</code>      | 1    | <a href="#">A.1.58</a> | 676   |
|                                                                                      |                                     |      |                        |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                    |                                     | 1    |                        |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                | <code>String.Latin</code>           | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
|                                                                                      |                                     |      |                        |       |
| <b>fachdaten</b>                                                                     |                                     | 1    |                        |       |
| <b>verfahren</b>                                                                     |                                     | 0..n |                        |       |
| <b>verfahren.id</b>                                                                  | <code>String.Latin</code>           | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
|                                                                                      |                                     |      |                        |       |
| <b>altverfahren.dateipfad</b>                                                        | <code>String.Latin</code>           | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
|                                                                                      |                                     |      |                        |       |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                  | <code>Type.INS0.Aktenzeichen</code> | 1    | <a href="#">7.1.1</a>  | 127   |
|                                                                                      |                                     |      |                        |       |
| <b>az.frueher</b>                                                                    |                                     | 0..1 |                        |       |
| <b>aktenzeichenUndGericht</b>                                                        | <code>Type.INS0.Aktenzeichen</code> | 1..n | <a href="#">7.1.1</a>  | 127   |
|                                                                                      |                                     |      |                        |       |
| <b>ref.hauptverfahren.id</b>                                                         | <code>String.Latin</code>           | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
|                                                                                      |                                     |      |                        |       |
| <b>az.verbunden</b>                                                                  |                                     | 0..1 |                        |       |
| <b>aktenzeichenUndVerfahrenID</b>                                                    |                                     | 1..n |                        |       |
| <b>ref.nebenverfahren.id</b>                                                         | <code>String.Latin</code>           | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
|                                                                                      |                                     |      |                        |       |
| <b>loeschfristen</b>                                                                 |                                     | 1    |                        |       |
| <b>loeschfrist.verfahren</b>                                                         | <code>xs:date</code>                | 0..1 |                        |       |
|                                                                                      |                                     |      |                        |       |
| <b>loeschfrist.rsb</b>                                                               | <code>xs:date</code>                | 0..1 |                        |       |
|                                                                                      |                                     |      |                        |       |
| <b>loeschfrist.plan</b>                                                              | <code>xs:date</code>                | 0..1 |                        |       |
|                                                                                      |                                     |      |                        |       |
| <b>veroeffentlichung</b>                                                             |                                     | 1..n |                        |       |
| <b>schuldnername</b>                                                                 | <code>String.Latin</code>           | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
|                                                                                      |                                     |      |                        |       |
| <b>schuldnervorname</b>                                                              | <code>String.Latin</code>           | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
|                                                                                      |                                     |      |                        |       |
| <b>schuldnersitz.wohnsitz</b>                                                        | <code>String.Latin</code>           | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
|                                                                                      |                                     |      |                        |       |
| <b>veroeffentlichungsdatum</b>                                                       | <code>xs:date</code>                | 1    |                        |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.inso.veroeffentlichung_gerichtssuche.0300016</code> |                                                     |      |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                          | Typ                                                 | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>einlieferungszeitpunkt</b>                                                        | <code>xs:dateTime</code>                            | 1    |                         |                     |
| <b>veroeffentlichung.id</b>                                                          | <code>String.Latin</code>                           | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>dateiname</b>                                                                     | <code>String.Latin</code>                           | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>veroeffentlichungstext</b>                                                        | <code>String.Latin</code>                           | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>gegenstandDerVeroeffentlichung</b>                                                | <code>Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand</code> | 1    | <a href="#">A.1.122</a> | <a href="#">689</a> |
| <b>loeschdatum</b>                                                                   | <code>xs:date</code>                                | 0..1 |                         |                     |

## 7.3 Übersicht über die Codelisten

Der Fachdatensatz stellt folgende fachspezifische Codelisten zur Verfügung:

- `Code.INSO.Anschriftstyp`
- `Code.INSO.Rechtsform`
- `Code.INSO.Rollenbezeichnung`
- `Code.INSO.Telekommunikationsart`
- `Code.INSO.Erklaerungstyp`
- `Code.INSO.Forderungsteil`
- `Code.INSO.Insolvenzraenge`
- `Code.INSO.IRI.Fehlerart`
- `Code.INSO.IRI.Fehlercode`
- `Code.INSO.IRI.Feldtyp`
- `Code.INSO.IRI.Status`
- `Code.INSO.Registerart`
- `Code.INSO.Uebertragungsweg`
- `Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand`
- `Code.INSO.Zustellungsart`
- `Code.INSO.Ereignis.Anteilsinhaber.Uebergabe`
- `Code.INSO.Ereignis.Antrag_Vermoeigenstraeger.Uebergabe`
- `Code.INSO.Ereignis.Debitor.Uebergabe`
- `Code.INSO.Ereignis.Gemeldete_Verfahren`
- `Code.INSO.Ereignis.Insolvenztabelle.Uebergabe`
- `Code.INSO.Ereignis.Veroeffentlichungsportal_Verarbeitung`
- `Code.INSO.Ereignis.Vollzaehligkeitsmitteilung`
- `Code.INSO.Ereignis.Weitere_Nachrichten`

- Code.INSO.Ergebnis.VOE\_Verarbeitungsbestaetigung
- Code.INSO.Rollenbezeichnung.Nachricht\_Insolvenztabelle.Uebergabe
- Code.INSO.Rollenbezeichnung.Weitere\_Beteiligte
- Code.INSO.Verfahrensart\_International
- Code.INSO.Verfahrensart\_National
- Code.INSO.Verfahrensart\_National\_Unterart



# 8 Fachmodul Register

## 8.1 Datentypen

### 8.1.1 Type.REG.Befreiung\_von\_181BGB

Typ: **Type.REG.Befreiung\_von\_181BGB**

**Abbildung 8.1. Type.REG.Befreiung\_von\_181BGB**



| Kindelement von Type.REG.Befreiung_von_181BGB                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ  | Anz. | Ref.                | Seite |
| besonderheiten_zu_181BGB                                                                                                                                                                                                                                                                    | Code | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |
| Hier können eventuelle Besonderheiten der Befreiung von § 181 BGB beschrieben werden. Hierfür stehen folgende Werteliste zur Verfügung: Codeliste.REG.Allgemeine_Befreiung für die Allgemeine Vertretungsregelung. Codeliste.REG.Besondere_Befreiung für die Besondere Vertretungsregelung. |      |      |                     |       |


## 8.2 Nachrichten für die Handelsregisterkommunikation

### 8.2.1 nachricht.reg.0400003

Globales Element: **nachricht.reg.0400003**

Der Erweiterungsmechanismus für die Facherweiterungen des Grundmoduls sieht die Extension des im Grundmodul definierten Schemas (mit Type.GDS.Grunddaten) durch die jeweiligen fachspezifischen Erweiterungen als Sequenz vor. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument das Schema des Fachmoduls referenziert werden. Ein XML-Parser kann durch die "include"-Referenz auf das Grundmodul den gesamten Schemabaum aufbauen und validieren.

Abbildung 8.2. nachricht.reg.0400003



| Kindelemente von <code>nachricht.reg.0400003</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ                                 | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type.GDS.Nachrichtenkopf.SG0</b> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.35</a>  | <a href="#">59</a>  |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.GDS.Grunddaten</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">4.3.1</a>   | <a href="#">15</a>  |
| <b>fachdaten_Register</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Dieses Element enthält die Daten eines Eintragungsantrags bzw. einer Eintragungsnachricht für genau einen Rechtsträger. Zu welchem Zweck die Daten übermittelt werden, ergibt sich aus dem Element <code>Mitteilungsart</code> . Wenn ein Antrag mehrere <code>Mitteilungsarten</code> betrifft (z.B. Löschung eines Geschäftsführers und Eintragung eines neuen Geschäftsführers) oder wenn Anträge für mehrere Rechtsträger zusammen übermittelt werden sollen, ist für jeden Rechtsträger und für jede <code>Mitteilungsart</code> jeweils ein separates Element <code>Fachdaten_Register</code> zu verwenden. Das Attribut <code>maxOccurs</code> ist deshalb als "unbounded" definiert. |                                     |             |                         |                     |
| <b><i>fachdaten_Register_Version</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>                 | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier nur die beiden ersten Stellen der Versionsnummer. Dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |             |                         |                     |
| <b>mitteilungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.REG.Mitteilungsart.Typ3</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.137</a> | <a href="#">693</a> |
| Dieses Element zeigt an, zu welchem Zweck die nachfolgenden Daten übermittelt werden. Zulässige Werte sind definiert in der Codeliste <code>WL_Mitteilungsart</code> . Diese ist in der Datei <code>xj_0410_wl_register_1_0.xsd</code> enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |                         |                     |
| <b>betroffener_Rechtstraeger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>    | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten, der im Grunddatensatz in der Liste der Beteiligten aufgeführt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |                         |                     |
| Dieses Element stellt klar, auf welchen Betroffenen Rechtsträger sich die nachfolgenden Informationen beziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |                         |                     |
| <b>auszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Zusätzliche Angaben zu einem Registerauszug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |             |                         |                     |
| <b>eintragungstext</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Hier können besondere Eintragungstexte übermittelt werden, deren Inhalt sich mit den übrigen Elementen dieses Fachmoduls nicht darstellen lässt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |                         |                     |
| <b>spalte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>xs:integer</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| Hier wird die Spalte angegeben, in der der Eintragungstext steht bzw. eingetragen werden soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |                         |                     |
| <b>position</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>xs:integer</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>laufende_Nummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:integer</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>eintragungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.REG.Eintragungsart.Typ3</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.136</a> | <a href="#">692</a> |
| <b>text</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                 | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier wird der in der angegebenen Spalte enthaltene bzw. einzutragende Text mitgeteilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |                         |                     |
| <b>abrufuhrzeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>xs:time</b>                      | <b>1</b>    |                         |                     |
| Hier ist die Uhrzeit des Datenabrufs anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |                         |                     |
| <b>abrufdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:date</b>                      | <b>1</b>    |                         |                     |
| Hier ist das Datum des Datenabrufs anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |             |                         |                     |
| <b>letzte_Eintragung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:date</b>                      | <b>1</b>    |                         |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.reg.0400003</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |             |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ                                                 | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| Hier ist das Datum der letzten Eintragung anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |             |                         |                     |
| <b>anzahl_Eintragungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>xs:integer</b>                                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| Die Anzahl der bisherigen Eintragungen sind hier anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |             |                         |                     |
| <b>letzte_Aenderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>xs:date</b>                                      | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages in Datumsformat.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |             |                         |                     |
| <b>basisdaten_Register</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | <b>1</b>    |                         |                     |
| Für die Auflistung der Beteiligten werden die Strukturen des Grunddatensatzes verwendet. Ergänzend enthält die Datei <code>xj_0440_wl_rollebezeichnung_register_1_0.xsd</code> eine neue Codeliste mit zusätzlichen Rollenbezeichnungen: <code>WL_Rollen_Register</code> .                                                          |                                                     |             |                         |                     |
| <b>gruendungsmetadaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Dieses Element enthält Angaben zur Gründung des Rechtsträgers                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |             |                         |                     |
| <b>urkundsperson</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>                    | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten, der im Grunddatensatz in der Liste der Beteiligten aufgeführt ist.                                                                                                                                                                                     |                                                     |             |                         |                     |
| <b>gruendungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>xs:date</b>                                      | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>aktuelles_Satzungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>xs:date</b>                                      | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Hier kann das Datum der derzeit gültigen Fassung der Satzung oder des Gesellschaftsvertrages angegeben werden                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |             |                         |                     |
| <b>urkundsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Beurkundung</b>                         | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.12</a>  | <a href="#">39</a>  |
| Hier können Daten zu der Urkunde angegeben werden, mit der der Rechtsträger gegründet worden ist.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |             |                         |                     |
| <b>rechtstraeger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Type.GDS.Organisation</b>                        | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.37</a>  | <a href="#">64</a>  |
| Diese Daten betreffen den vom Eintragungsantrag betroffenen Rechtsträger (Gesellschaft, Genossenschaft, Verein usw.). Dieses Element ist nur dann zu übermitteln, wenn geänderte Daten zum Rechtsträger in das Register eingetragen werden sollen. Die vollständigen Angaben zum Rechtsträger werden in den Grunddaten übermittelt. |                                                     |             |                         |                     |
| <b>vertretung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>vertretungsberechtigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten, der im Grunddatensatz in der Liste der Beteiligten aufgeführt ist.                                                                                                                                                                                     |                                                     |             |                         |                     |
| Hier können Angaben zu den einzelnen Vertretungsberechtigten und zur individuellen Ausgestaltung von deren Vertretungsmacht übermittelt werden                                                                                                                                                                                      |                                                     |             |                         |                     |
| <b>besondere_Vertretungsregelung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>vertretungsbefugnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Code.REG.Besondere_Vertretungsregelung.Type3</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.133</a> | <a href="#">692</a> |
| Zulässige Werte für dieses Element sind definiert in der Codeliste <code>WL_Besondere_Vertretungsregelung</code> in <code>xj_0420_vertretung_register_1_0.xsd</code>                                                                                                                                                                |                                                     |             |                         |                     |
| <b>befreiung_von_181BGB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Type.REG.Befreiung_von_181BGB</b>                | <b>0..1</b> | <a href="#">8.1.1</a>   | <a href="#">227</a> |
| Dieses Element wird benötigt, wenn der Vertreter von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist. In der Regel brauchen dazu nur die beiden nachfolgenden Ja-/Nein-Felder ausgefüllt zu werden.                                                                                                                                    |                                                     |             |                         |                     |
| <b>prokura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | <b>0..1</b> |                         |                     |



| Kindelemente von <code>nachricht.reg.0400003</code>                                                                                                                                              |                                                                           |             |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                      | Typ                                                                       | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>sachliche_Erweiterung_Prokura</b>                                                                                                                                                             | <b>Code.REG.</b><br><b>Sachliche_Erweiterung_Prokura.</b><br><b>Typ3</b>  | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.140</a> | <a href="#">693</a> |
| Zulässige Werte für dieses Element sind definiert in der Codeliste WL_Sachliche_Erweiterung_Prokura in <code>xj_0420_vertretung_register_1_0.xsd</code>                                          |                                                                           |             |                         |                     |
| <b>oertliche_Beschraenkung</b>                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                                                       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Für dieses Element ist keine Codeliste definiert. Es kann bei Bedarf mit Freitext gefüllt werden. Beispiel: Prokura nur für den Bereich einer Zweigniederlassung)                                |                                                                           |             |                         |                     |
| <b>allgemeine_Vertretungsregelung</b>                                                                                                                                                            |                                                                           | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Hier können Regelungen übermittelt werden, die für alle Vertreter gleichermaßen gelten                                                                                                           |                                                                           |             |                         |                     |
| <b>vertretungsbefugnis</b>                                                                                                                                                                       | <b>Code.REG.</b><br><b>Allgemeine_Vertretungsregelung.</b><br><b>Typ3</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.131</a> | <a href="#">691</a> |
| Zulässige Werte für dieses Element sind definiert in der Codeliste WL_Allgemeine_Vertretungsregelung in <code>xj_0420_vertretung_register_1_0.xsd</code>                                         |                                                                           |             |                         |                     |
| <b>befreiung_von_181BGB</b>                                                                                                                                                                      | <b>Type.REG.</b><br><b>Befreiung_von_181BGB</b>                           | <b>0..1</b> | <a href="#">8.1.1</a>   | <a href="#">227</a> |
| Dieses Element wird benötigt, wenn der Vertreter von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist. In der Regel brauchen dazu nur die beiden nachfolgenden Ja-/Nein-Felder ausgefüllt zu werden. |                                                                           |             |                         |                     |
| <b>gegenstand_oder_Geschaeftszweck</b>                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                                                       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier wird der Gegenstand bzw. der Geschäftszweck des Rechtsträgers angegeben.                                                                                                                    |                                                                           |             |                         |                     |
| <b>status_Rechtstraeger</b>                                                                                                                                                                      | <b>Code.REG.</b><br><b>Status_Rechtstraeger.</b><br><b>Typ3</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.141</a> | <a href="#">694</a> |
| <b>auswahl_Zusatzangaben</b>                                                                                                                                                                     |                                                                           | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>kapitalgesellschaft</b>                                                                                                                                                                       |                                                                           | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>zusatz_Aktiengesellschaft</b>                                                                                                                                                                 |                                                                           | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Aufsichtsrat und Gründer werden über die Angaben im Grunddatensatz und in der ergänzenden Codeliste <code>xj_0440_rollebezeichnung_register_1_0.xsd</code> in WL_Rollen_Register abgedeckt.      |                                                                           |             |                         |                     |
| <b>grundkapital</b>                                                                                                                                                                              |                                                                           | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>hoehe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Type.GDS.</b><br><b>Geldbetrag</b>                                     | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| Hier kann die Höhe des Grundkapitals angegeben werden                                                                                                                                            |                                                                           |             |                         |                     |
| <b>zusatz</b>                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>                                                       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier ist Raum für ergänzende Angaben (als Freitext)                                                                                                                                              |                                                                           |             |                         |                     |
| <b>zusatz_GmbH</b>                                                                                                                                                                               |                                                                           | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>stammkapital</b>                                                                                                                                                                              | <b>Type.GDS.</b><br><b>Geldbetrag</b>                                     | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| <b>stammeinlage</b>                                                                                                                                                                              |                                                                           | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>einlage</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Type.GDS.</b><br><b>Geldbetrag</b>                                     | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                               | <b>Type.GDS.</b><br><b>Ref.Rollennummer</b>                               | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| Hier wird verwiesen auf die Rollennummer eines Beteiligten, der in der bei den Grunddaten enthaltenen Liste der Beteiligten aufgeführt ist.                                                      |                                                                           |             |                         |                     |

| Kindelemente von nachricht.reg.0400003                                                                                         |                           |      |        |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                    |                           | Typ  | Anz.   | Ref. | Seite |
| dauer_der_Gesellschaft                                                                                                         | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |      |       |
|                                                                                                                                |                           |      |        |      |       |
| sacheinlage                                                                                                                    |                           | 0..n |        |      |       |
| eingebrachtes_Wirtschaftsgut                                                                                                   | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |      |       |
|                                                                                                                                |                           |      |        |      |       |
| zeitwert                                                                                                                       | Type.GDS.Geldbetrag       | 0..1 | 4.4.19 |      | 46    |
|                                                                                                                                |                           |      |        |      |       |
| anschaffungspreis_ohne_UST                                                                                                     | Type.GDS.Geldbetrag       | 0..1 | 4.4.19 |      | 46    |
|                                                                                                                                |                           |      |        |      |       |
| anschaffungsdatum                                                                                                              | xs:date                   | 0..1 |        |      |       |
|                                                                                                                                |                           |      |        |      |       |
| anrechnungswert                                                                                                                | Type.GDS.Geldbetrag       | 1    | 4.4.19 |      | 46    |
|                                                                                                                                |                           |      |        |      |       |
| beteiligter                                                                                                                    | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1    | 4.4.45 |      | 71    |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf einen Beteiligten, der in den Grunddaten in der Liste der Beteiligten aufgeführt ist. |                           |      |        |      |       |
| personengesellschaft                                                                                                           |                           | 1    |        |      |       |
| zusatz_KG                                                                                                                      |                           | 0..1 |        |      |       |
| daten_Kommanditist                                                                                                             |                           | 1..n |        |      |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf einen Beteiligten, der in den Grunddaten in der Liste der Beteiligten aufgeführt ist. |                           |      |        |      |       |
| hafteinlage                                                                                                                    | Type.GDS.Geldbetrag       | 1    | 4.4.19 |      | 46    |
|                                                                                                                                |                           |      |        |      |       |
| zusatz_EWIV                                                                                                                    |                           | 0..1 |        |      |       |
| daten_Mitglied                                                                                                                 | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1..n | 4.4.45 |      | 71    |
|                                                                                                                                |                           |      |        |      |       |
| genossenschaft                                                                                                                 |                           | 1    |        |      |       |
| haftsumme_je_Geschaeftsanteil                                                                                                  | Type.GDS.Geldbetrag       | 0..1 | 4.4.19 |      | 46    |
|                                                                                                                                |                           |      |        |      |       |
| hoechstzahl_der_Geschaeftsanteile_je_Genosse                                                                                   | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |      |       |
|                                                                                                                                |                           |      |        |      |       |
| nachschusspflicht                                                                                                              | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |      |       |
|                                                                                                                                |                           |      |        |      |       |
| dauer_der_Genossenschaft                                                                                                       | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |      |       |
|                                                                                                                                |                           |      |        |      |       |
| dokumentangaben                                                                                                                |                           | 0..n |        |      |       |
| Hier sind zusätzliche Angaben zu einem in den Sendungsdaten angegebenen Dokument.                                              |                           |      |        |      |       |
| ref_Dokument_ID                                                                                                                | String.Latin              | 1    | 3.1    |      |       |
| Hier wird auf ein Dokument über die Dokument_ID dieses Dokuments Bezug genommen.                                               |                           |      |        |      |       |
| stichtag                                                                                                                       | xs:date                   | 0..1 |        |      |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.reg.0400003</code>                                                                |                                                                                                           |             |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                        | Typ                                                                                                       | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
|                                                                                                                    | Hier wird der Stichtag des Dokuments angegeben z.B. Bilanzstichtag oder bei Gesellschafterlisten wichtig. |             |                         |                     |
| <b>sprache</b>                                                                                                     | <b>Code.GDS.Sprachen</b>                                                                                  | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.70</a>  | <a href="#">678</a> |
|                                                                                                                    |                                                                                                           |             |                         |                     |
| <b>status</b>                                                                                                      | <b>Code.REG.Dokumentstatus.Typ3</b>                                                                       | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.135</a> | <a href="#">692</a> |
|                                                                                                                    |                                                                                                           |             |                         |                     |
| <b>gesperrt</b>                                                                                                    | <b>xs:boolean</b>                                                                                         | <b>0..1</b> |                         |                     |
|                                                                                                                    |                                                                                                           |             |                         |                     |
| <b>freigabedatum</b>                                                                                               | <b>xs:date</b>                                                                                            | <b>0..1</b> |                         |                     |
|                                                                                                                    |                                                                                                           |             |                         |                     |
| <b>aufnahmedatum</b>                                                                                               | <b>xs:date</b>                                                                                            | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Einstelldatum/Aufnahmedatum in den Registerordner                                                                  |                                                                                                           |             |                         |                     |
| <b>hinweis</b>                                                                                                     | <b>String.Latin</b>                                                                                       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hinweistext zum Dokument, der zur Ausgabe in der Internet Registerauskunft (Regisportal, RegisWeb) vorgesehen ist. |                                                                                                           |             |                         |                     |
| <b>vorband</b>                                                                                                     |                                                                                                           | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Angaben zum Geschäftszeichen am Gericht, welches das Dokument anfangs im Besitz hatte.                             |                                                                                                           |             |                         |                     |
| <b>gericht</b>                                                                                                     | <b>Code.GDS.Gerichte</b>                                                                                  | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |
| Zur Bezeichnung des Gerichts werden die Gerichtskennzahlen der Codeliste WL_Gerichte verwendet.                    |                                                                                                           |             |                         |                     |
| <b>geschaefstszeichen</b>                                                                                          | <b>String.Latin</b>                                                                                       | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Aktenzeichen im Format: "Registertyp", "Nummer" und optional "Ortskennzeichen", z.B. HRB 12345 KI                  |                                                                                                           |             |                         |                     |
| <b>datum_der_Wirksamkeit</b>                                                                                       | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>                                                                              | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.13</a>  | <a href="#">39</a>  |
| Effective_Date                                                                                                     |                                                                                                           |             |                         |                     |
| <b>adresse_Endempfaenger_Handelsregister</b>                                                                       | <b>String.Latin</b>                                                                                       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| ausländische Registerbehörde                                                                                       |                                                                                                           |             |                         |                     |

## 8.2.2 `nachricht.reg.handelsregister.bekanntmachung.0400001`

Nachricht: `nachricht.reg.handelsregister.bekanntmachung.0400001`



| Kindelemente von nachricht.reg.handelsregister.bekanntmachung.0400001 |                          |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                           | Typ                      | Anz. | Ref.    | Seite |
| verfahrensdaten                                                       |                          | 1    |         |       |
| instanzdaten                                                          |                          | 1    |         |       |
| instanznummer                                                         | String.Latin             | 1    | 3.1     |       |
| sachgebiet                                                            | String.Latin             | 1    | 3.1     |       |
| instanzbehoerde                                                       |                          | 1    |         |       |
| gericht                                                               |                          | 1    |         |       |
| gerichtskennzahl                                                      | Code.GDS.Gerichte        | 1    | A.1.58  | 676   |
| abteilung                                                             | String.Latin             | 1    | 3.1     |       |
| aktenzeichen                                                          | String.Latin             | 1    | 3.1     |       |
| kurzrubrum                                                            | String.Latin             | 1    | 3.1     |       |
| verfahrensgegenstand                                                  |                          | 1    |         |       |
| gegenstand                                                            | String.Latin             | 1    | 3.1     |       |
| beteiligung                                                           |                          | 1..n |         |       |
| rolle                                                                 |                          | 1    |         |       |
| rollennummer                                                          | xs:integer               | 1    |         |       |
| rollen_ID                                                             |                          | 1    |         |       |
| id                                                                    | xs:integer               | 1    |         |       |
| rollenbezeichnung                                                     |                          | 1    |         |       |
| bezeichnung                                                           | String.Latin             | 1    | 3.1     |       |
| nr                                                                    | xs:integer               | 1    |         |       |
| beteiligter                                                           |                          | 1    |         |       |
| beteiligtennummer                                                     | xs:integer               | 1    |         |       |
| organisation                                                          |                          | 1    |         |       |
| bezeichnung                                                           |                          | 1    |         |       |
| bezeichnung_Aktuell                                                   | String.Latin             | 1    | 3.1     |       |
| rechtsform                                                            | Code.REG.Rechtsform.Typ3 | 0..1 | A.1.138 | 693   |


| Kindelemente von <code>nachricht.reg.handelsregister.bekanntmachung.0400001</code> |                       |      |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                        | Typ                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>sitz</b>                                                                        |                       | 1    |        |       |
| <b>ort</b>                                                                         | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| <b>postleitzahl</b>                                                                | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |
| <b>staat</b>                                                                       | Code.GDS.Staaten      | 1    | A.1.71 | 678   |
| <b>anschrift</b>                                                                   | Type.GDS.Anschrift    | 1    | 4.1.1  | 11    |
| <b>fachdaten_Handelsregister_Bekanntmachung</b>                                    |                       | 1    |        |       |
| <b>veroeffentlichung</b>                                                           |                       | 1    |        |       |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                |                       | 1    |        |       |
| <b>registerart</b>                                                                 | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| <b>nummer</b>                                                                      | xs:integer            | 1    |        |       |
| <b>ortskennzeichen</b>                                                             | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| <b>veroeffentlichungsart</b>                                                       | xs:integer            | 1    |        |       |
| <b>eintragungsdatum</b>                                                            | Type.GDS.Datumsangabe | 0..1 | 4.4.13 | 39    |
| <b>eintragungs_ID</b>                                                              | xs:integer            | 1    |        |       |
| <b>kopftext</b>                                                                    | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| <b>vortext</b>                                                                     | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| <b>veroeffentlichungstext</b>                                                      | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |

### 8.2.3 `nachricht.reg.handelsregister.zustaendigkeiten.0400002`

Nachricht: `nachricht.reg.handelsregister.zustaendigkeiten.0400002`

Diese Nachricht liefert alle Amtsgerichte mit den jeweiligen Zuständigkeiten aus dem Gerichtsverzeichnis der Bundesnotarkammer.

Abbildung 8.4. nachricht.reg.handelsregister.zustaendigkeiten.0400002



| Kindelemente von nachricht.reg.handelsregister.zustaendigkeiten.0400002 |                                          |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                             | Typ                                      | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachrichtenkopf                                                         | Type.GDS.Nachrichtenkopf.BNotK_zu_Extern | 1    | 4.4.28 | 53    |
| grunddaten                                                              |                                          | 1    |        |       |
| xjustizVersion                                                          | String.Latin                             | 1    | 3.1    |       |
| fachdaten_Handelsregister                                               |                                          | 1    |        |       |
| amtsgericht                                                             |                                          | 1..n |        |       |
| bezeichnung                                                             | String.Latin                             | 1    | 3.1    |       |
| xjustiz_ID                                                              | String.Latin                             | 1    | 3.1    |       |
| behoerden_ID                                                            | String.Latin                             | 0..1 | 3.1    |       |
| govello_ID                                                              | String.Latin                             | 0..1 | 3.1    |       |
| anschrift                                                               | Type.GDS.Anschrift                       | 1..n | 4.1.1  | 11    |
| Sitz und ggf. abweichende Postanschrift                                 |                                          |      |        |       |
| kontakt                                                                 | Type.GDS.Telekommunikation               | 1..n | 4.4.48 | 73    |

| Kindelemente von <code>nachricht.reg.handelsregister.zustaendigkeiten.0400002</code> |                           |      |                     |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------|-------|--|
| Kindelement                                                                          | Typ                       | Anz. | Ref.                | Seite |  |
| <b>zustaendigkeit</b>                                                                |                           | 1..n |                     |       |  |
| <b>sitz_Ort</b>                                                                      | <code>String.Latin</code> | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |  |
| <b>sitz_PLZ</b>                                                                      | <code>String.Latin</code> | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |  |
| <b>strasse</b>                                                                       | <code>String.Latin</code> | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |  |
| <b>hausnr</b>                                                                        | <code>String.Latin</code> | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |  |

### 8.3 Codelisten für das Fachmodul Handelsregisterkommunikation

- Code.REG.Dokumentart.Typ3
- Code.REG.Dokumentstatus.Typ3
- Code.REG.Eintragungsart.Typ3
- Code.REG.Mitteilungsart.Typ3
- Code.REG.Status\_Rechtstraeger.Typ3
- Code.REG.Allgemeine\_Befreiung.Typ3
- Code.REG.Allgemeine\_Vertretungsregelung.Typ3
- Code.REG.Besondere\_Befreiung.Typ3
- Code.REG.Besondere\_Vertretungsregelung.Typ3
- Code.REG.Sachliche\_Erweiterung\_Prokura.Typ3
- Code.REG.Rechtsform.Typ3
- Code.REG.Rollenbezeichnung.Typ3

Die Codelisten vom Code-Typ 3 sind inklusive ihrer Dokumentation im [www.XRepository.de](http://www.XRepository.de) unter dem XÖV-Vorhaben [XJustiz](#) eingestellt.

Die Codelisten vom Code-Typ 3 sind nicht Bestandteil des XJustiz-Standards, weshalb diese auch nicht in der XJustiz-Spezifikation dokumentiert sind.



## 9 Fachmodul Straf


### 9.1 Datentypen im Fachmodul Straf

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die das Fachmodul Straf ergänzend zu den Datentypen des Grunddatensatzes definiert.

#### 9.1.1 Type.STRAF.Aktenzeichen\_Straf

Typ: **Type.STRAF.Aktenzeichen\_Straf**

**Abbildung 9.1. Type.STRAF.Aktenzeichen\_Straf**




| Kindelemente von Type.STRAF.Aktenzeichen_Straf                                                                                                                                                       |                                 |      |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                          | Typ                             | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| sachgebietsschluesel                                                                                                                                                                                 | Code.STRAF.Sachgebietsschluesel | 0..1 | <a href="#">A.1.187</a> | <a href="#">703</a> |
| Mögliche Werte für dieses Element sind in der Codeliste WL_Sachgebietsschluesel definiert. Die Sachgebiete müssen in der Pebb\$y-konformen Weise abgebildet werden.                                  |                                 |      |                         |                     |
| zusatzkennung                                                                                                                                                                                        | Code.STRAF.Zusatzkennzeichnung  | 0..1 | <a href="#">A.1.191</a> | <a href="#">703</a> |
| Mögliche Werte für dieses Element sind in der Codeliste WL_Zusatzkennzeichnung definiert. Hier kann eine zusätzliche Klassifizierung des Verfahrens (z.B. OK, Jugend, Wirtschaft) hinterlegt werden. |                                 |      |                         |                     |
| abteilung                                                                                                                                                                                            | String.Latin                    | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Abteilungs-/Dezernats-/Geschäftsstellenbezeichnung                                                                                                                                                   |                                 |      |                         |                     |
| register                                                                                                                                                                                             | Type.STRAF.Register             | 1    | <a href="#">9.1.24</a>  | <a href="#">293</a> |
| laufende_Nummer                                                                                                                                                                                      | String.Latin                    | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| jahr                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                    | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| vorsatz                                                                                                                                                                                              | String.Latin                    | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Ein optionaler Vorsatz für das Aktenzeichen, z.B. für die Mitbeschuldigtenkennzeichnung                                                                                                              |                                 |      |                         |                     |
| zusatz                                                                                                                                                                                               | String.Latin                    | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Ein optionaler Zustz für das Aktenzeichen                                                                                                                                                            |                                 |      |                         |                     |
| dezernat                                                                                                                                                                                             | String.Latin                    | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| zusätzliche Dezernatskennung, falls das Dezernat von der Abteilung abweicht.                                                                                                                         |                                 |      |                         |                     |
| erfassungsdatum                                                                                                                                                                                      | Type.GDS.Datumsangabe           | 0..1 | <a href="#">4.4.13</a>  | <a href="#">39</a>  |

### 9.1.2 Type.STRAF.Anordnungsinhalt

Typ: **Type.STRAF.Anordnungsinhalt**

Hier kann es sich um eine Geldanordnung oder Sonstige Anordnung handeln.

Abbildung 9.2. Type.STRAF.Anordnungsinhalt




| Kindelemente von Type .STRAF .Anordnungsinhalt                                                                                                                  |                                       |             |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                     | Typ                                   | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>nummer</b>                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Diese Nummer ist notwendig, um vom Element Haftvollzug auf eine Anordnung zu verweisen, auf der die Haft zugrunde liegt.                                        |                                       |             |                         |                     |
| <b>auswahl_anordnung</b>                                                                                                                                        |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>geldanordnung</b>                                                                                                                                            |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| Gemeint ist jede Art von Sanktion, bei der Geld zu zahlen ist. Alle Formen der Verurteilung zu einer Geldzahlung.                                               |                                       |             |                         |                     |
| <b>anordnungsart</b>                                                                                                                                            | <b>Code .STRAF .Geldanordnungsart</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.169</a> | <a href="#">699</a> |
| Für die Inhalte dieses Elementes wird eine Codeliste WL_Geldanordnungsart verwendet. Mögliche Werte sind hier z.B. Geldstrafe, Geldbuße...                      |                                       |             |                         |                     |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                   |                                       | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>anzahl_Tagessaetze</b>                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>hoehe_Tagessatz</b>                                                                                                                                          | <b>Type.GDS.Geldbetrag</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| <b>gesambetrag</b>                                                                                                                                              | <b>Type.GDS.Geldbetrag</b>            | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| <b>stundensatz</b>                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Bei Ableistung durch gemeinnützige Arbeit: Wie viele Arbeitsstunden entsprechen einem Tagessatz?                                                                |                                       |             |                         |                     |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Element ist neu mitaufzunehmen. Es kann einen Verweis auf einen Beteiligten im Grunddatensatz enthalten.                                                 |                                       |             |                         |                     |
| <b>faelligkeit</b>                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>strafvorbehalt</b>                                                                                                                                           | <b>xs:boolean</b>                     | <b>1</b>    |                         |                     |
| Dieses Element enthält ein Ja/Nein-Wert. Ist dieser Wert auf "Ja" gesetzt, dann werden weitere Einzelheiten im Element "Sonstiger_Anordnungsinhalt" mitgeteilt. |                                       |             |                         |                     |
| <b>stundung</b>                                                                                                                                                 |                                       | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>ratenanzahl</b>                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>ratenbetrag</b>                                                                                                                                              | <b>Type.GDS.Geldbetrag</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| Hier wird der Betrag der regelmäßig zu erbringenden Raten angegeben                                                                                             |                                       |             |                         |                     |
| <b>zahlungsbeginn</b>                                                                                                                                           | <b>xs:date</b>                        | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>periode</b>                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| monatlich, 1/4 jährlich...                                                                                                                                      |                                       |             |                         |                     |
| <b>zahlung</b>                                                                                                                                                  | <b>Type.STRAF.Zahlung</b>             | <b>0..n</b> | <a href="#">9.1.26</a>  | <a href="#">294</a> |
| Hier sind Zahlungen zu einer Geldanordnung zu erfassen. Dies können auch Ratenzahlungen oder Rücküberweisungen sein.                                            |                                       |             |                         |                     |
| <b>sonstige_Anordnung</b>                                                                                                                                       |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| Anderweitige Anordnungen                                                                                                                                        |                                       |             |                         |                     |

| Kindelemente von Type.STRAF.Anordnungsinhalt                                                                                                                                                 |                                 |             |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                  | Typ                             | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>anordnungsart</b>                                                                                                                                                                         | <b>Code.STRAF.Anordnungsart</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.147</a> | <a href="#">695</a> |
| Für die Inhalte dieses Elementes wird eine Codeliste WL_Anordnungsart verwendet. Mögliche Werte sind hier z.B. Freiheitsstrafe, Entzug der Fahrerlaubnis, Sperrfrist für die Wiedererteilung |                                 |             |                         |                     |
| <b>grund</b>                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>             | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Ein Beispiel für den Grund einer Anordnung ist Fluchtgefahr bei einer U-Haftanordnung.                                                                                                       |                                 |             |                         |                     |
| <b>beschreibung</b>                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>             | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Optionaler Freitext zu näheren Beschreibung der Sanktion (z.B. Entziehung der Fahrerlaubnis nur für bestimmte Erlaubnisklassen)                                                              |                                 |             |                         |                     |
| <b>ref.Beweismittel</b>                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>             | <b>0..n</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Optionaler Verweis auf ein Beweismittel.                                                                                                                                                     |                                 |             |                         |                     |
| <b>ref.Asservat</b>                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>             | <b>0..n</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Optionaler Verweis auf ein Asservat                                                                                                                                                          |                                 |             |                         |                     |
| <b>dauer</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Type.STRAF.Dauer</b>         | <b>0..1</b> | <a href="#">9.1.5</a>   | <a href="#">246</a> |
|                                                                                                                                                                                              |                                 |             |                         |                     |
| <b>faelligkeit</b>                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>             | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                              |                                 |             |                         |                     |
| <b>beginn</b>                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>             | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                              |                                 |             |                         |                     |
| <b>ende</b>                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>             | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                              |                                 |             |                         |                     |
| <b>anrechnung</b>                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>             | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Anordnungen des Gerichts über die Anrechnung anderweitigen Freiheitsentzuges, z.B. U-Haft im Ausland.                                                                                        |                                 |             |                         |                     |
| <b>bewaehrungshelfer</b>                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>             | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Verweis auf Beteiligten. Das Element kann natürlich auch für vergleichbare Personen verwendet werden, wie z.B. Betreuungshelfer nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 JGG                                   |                                 |             |                         |                     |
| <b>arbeitgeber</b>                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>             | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Element beinhaltet einen Verweis auf einen Beteiligten im Grunddatensatz                                                                                                              |                                 |             |                         |                     |
| <b>vollstreckungsverjaehrung</b>                                                                                                                                                             | <b>xs:date</b>                  | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Das Datum, bis zu dem die Entscheidung / Anordnung vollstreckt werden darf.                                                                                                                  |                                 |             |                         |                     |

### 9.1.3 Type.STRAF.Beteiligten\_IDs

Typ: **Type.STRAF.Beteiligten\_IDs**

Abbildung 9.3. Type.STRAF.Beteiligten\_IDs




| Kindelemente von Type.STRAF.Beteiligten_IDs                                    |                                  |             |               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                    | Typ                              | Anz.        | Ref.          | Seite     |
| <b>beteiligter</b>                                                             | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>0..1</b> | <b>4.4.45</b> | <b>71</b> |
| Verweis auf die Rollennummer des Beteiligten im Grunddatensatz.                |                                  |             |               |           |
| <b>beteiligten_ID</b>                                                          |                                  | <b>1..n</b> |               |           |
| <b>ref.Instanznummer</b>                                                       | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |           |
| Verweis auf die Instanz, bei der der Beteiligte unter der ID geführt wird.     |                                  |             |               |           |
| <b>id</b>                                                                      | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |           |
| ID/Personennummer des Beteiligten                                              |                                  |             |               |           |
| <b>beteiligtenTyp_ID</b>                                                       |                                  | <b>0..n</b> |               |           |
| <b>ref.Instanznummer</b>                                                       | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |           |
| Verweis auf die Instanz, bei der der Beteiligte unter der Typ-ID geführt wird. |                                  |             |               |           |
| <b>id</b>                                                                      | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |           |
| Typ-ID des Beteiligten                                                         |                                  |             |               |           |

#### 9.1.4 Type.STRAF.Bewaehrung

Typ: **Type.STRAF.Bewaehrung**

Abbildung 9.4. Type.STRAF.Bewahrung



| Kindelemente von Type . STRAF . Bewahrung  |                       |      |         |       |
|--------------------------------------------|-----------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                | Typ                   | Anz. | Ref.    | Seite |
| bewahrungsaufsicht                         | xs:boolean            | 0..1 |         |       |
| bewahrungshelfer                           | String.Latin          | 0..1 | 3.1     |       |
| zeitraum_der_Bewahrungshelferunterstellung | tns:Type.GDS.Zeitraum | 0..1 | 4.4.58  | 85    |
| entbindung                                 | xs:boolean            | 0..1 |         |       |
| entbindung_und_Neubestellung               | String.Latin          | 0..1 | 3.1     |       |
| weisungen                                  | Code.STRAF.Weisungen  | 0..n | A.1.190 | 703   |
| weisungen_Freitext                         | String.Latin          | 0..n | 3.1     |       |


| Kindelemente von Type . STRAF . Bewaehrung |                         |      |                         |                     |
|--------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                | Typ                     | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| auflagen                                   | Code . STRAF . Auflagen | 0..n | <a href="#">A.1.148</a> | <a href="#">695</a> |
| auflagen_Freitext                          | String . Latin          | 0..n | <a href="#">3.1</a>     |                     |

### 9.1.5 Type.STRAF.Dauer

Typ: **Type . STRAF . Dauer**

Die Angabe einer zeitlichen Ausdehnung eines Ereignisses. Die Länge einer Zeitspanne bzw. Zeitraums.

**Abbildung 9.5. Type.STRAF.Dauer**






| Kindelemente von Type . STRAF . Dauer                                  |                     |      |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                            | Typ                 | Anz. | Ref.                   | Seite              |
| jahr                                                                   | String.Latin        | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| monate                                                                 | String.Latin        | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| wochen                                                                 | String.Latin        | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| tage                                                                   | String.Latin        | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| stunden                                                                | String.Latin        | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| minuten                                                                | String.Latin        | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| sekunden                                                               | String.Latin        | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| sonstige                                                               | String.Latin        | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Sonstige Angaben unter anderem z.B. Freizeitarrrest für die Freizeiten |                     |      |                        |                    |
| tagessatzhoehe                                                         | Type.GDS.Geldbetrag | 0..1 | <a href="#">4.4.19</a> | <a href="#">46</a> |

### 9.1.6 Type.STRAF.Entscheidungsart

Typ: Type . STRAF . Entscheidungsart

Abbildung 9.6. Type.STRAF.Entscheidungsart




| Kindelemente von Type .STRAF .Entscheidungsart |                                    |      |                         |       |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                    | Typ                                | Anz. | Ref.                    | Seite |
| entscheidungsart                               | Code .STRAF .Entscheidungsart      | 1    | <a href="#">A.1.155</a> | 696   |
| beschlussart                                   | Code .STRAF .Beschlussart          | 0..1 | <a href="#">A.1.150</a> | 695   |
| bescheidart                                    | Code .STRAF .Bescheidart           | 0..1 | <a href="#">A.1.149</a> | 695   |
| einstellungsart                                | Code .STRAF .Einstellungsart       | 0..1 | <a href="#">A.1.154</a> | 696   |
| weisungen                                      | Code .STRAF .Weisungen             | 0..n | <a href="#">A.1.190</a> | 703   |
| auflagen                                       | Code .STRAF .Auflagen              | 0..n | <a href="#">A.1.148</a> | 695   |
| geldanordnungsart                              | Code .STRAF .Geldanordnungsart     | 0..n | <a href="#">A.1.169</a> | 699   |
| dauer                                          | Type .STRAF .Dauer                 | 0..n | <a href="#">9.1.5</a>   | 246   |
| rechtsfolgen                                   |                                    | 1..n |                         |       |
| rechtsfolgenart                                | Code .STRAF .Rechtsfolgen          | 0..1 | <a href="#">A.1.181</a> | 702   |
| rechtskraft                                    | Type .GDS .Rechtskraft             | 0..1 | <a href="#">4.4.40</a>  | 69    |
| bewaehrung                                     | Type .STRAF .Bewaehrung            | 0..1 | <a href="#">9.1.4</a>   | 244   |
| haft                                           |                                    | 1    |                         |       |
| haftzeitende                                   | Code .STRAF .Haftzeitendeart       | 0..n | <a href="#">A.1.172</a> | 700   |
| haftbeginn                                     | Code .STRAF .Haftbeginn            | 0..n | <a href="#">A.1.171</a> | 700   |
| haftart                                        | Code .STRAF .Haftart               | 0..n | <a href="#">A.1.170</a> | 699   |
| bussgeldbescheid                               | Type .STRAF .OWI .Bussgeldbescheid | 0..n | <a href="#">9.1.18</a>  | 286   |

### 9.1.7 Type.STRAF.Entscheidungstenor

Typ: **Type .STRAF .Entscheidungstenor**

Dieser Datentyp beinhaltet Angaben zu Beteiligten, Ergebnissen, . Anordnungen und OWI-Bereichen.

Abbildung 9.7. Type.STRAF.Entscheidungstenor




| Kindelemente von Type.STRAF.Entscheidungstenor                                                                                                                                                                                                           |                             |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                              | Typ                         | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>betroffener</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Type.GDS.Ref.Rollennummer   | 0..n | 4.4.45 | 71    |
| Die betroffene Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.                                                                                                                                        |                             |      |        |       |
| <b>ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Type.STRAF.Ergebnis         | 0..n | 9.1.8  | 252   |
| Für den Fall der Teilrechtskraft                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |        |       |
| <b>sonstiger_Entscheidungsinhalt</b>                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin                | 0..n | 3.1    |       |
| Hier ist Freitext zu einem sonstigen Entscheidungsinhalt möglich.                                                                                                                                                                                        |                             |      |        |       |
| <b>anordnungsinhalt</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Type.STRAF.Anordnungsinhalt | 0..n | 9.1.2  | 240   |
| <b>owi</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 0..1 |        |       |
| Angaben, die in OWI Angelegenheit angeordnet werden bzw entschieden.                                                                                                                                                                                     |                             |      |        |       |
| <b>tatangaben_Zusatztext</b>                                                                                                                                                                                                                             | String.Latin                | 0..1 | 3.1    |       |
| Das sind weitere wichtige Erläuterungen zum Tatvorwurf, da nicht alle Tatumstände in den vorgegebenen Tatbestandsnummern beschrieben sind. Es können weitere Hinweise zum Tatvorwurf ausserhalb der geforderten Konkretisierungen darin vermerkt werden. |                             |      |        |       |
| <b>bescheid_Zusatztext</b>                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin                | 0..1 | 3.1    |       |
| In dieses Feld können weitere Erläuterungen zum Bußgeldbescheid vermerkt werden. z.B. der Beweggrund, das Verfahren nicht einzustellen, oder Äusserungen zu Fragen des Betroffenen. Hier gibt es keine exakten Grenzen oder Beschränkungen.              |                             |      |        |       |
| <b>paragraf_28a_StVG</b>                                                                                                                                                                                                                                 | xs:boolean                  | 0..1 |        |       |
| Das Feld Paragraf_28a_StVG gibt an, ob aus wirtschaftlichen Gründen die Geldbuße reduziert wurde? Reduziert ? J/N                                                                                                                                        |                             |      |        |       |
| <b>nebenfolgen</b>                                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin                | 0..1 | 3.1    |       |
| Wenn ein Bußgeldbescheid verhängt wird, können damit sogenannte "Nebenfolgen" verbunden sein, also zusätzliche "Belastungen" für den Betroffenen. Bei Verkehrsordnungswidrigkeiten gibt es genau eine Nebenfolge:Fahrverbot.                             |                             |      |        |       |
| <b>punkte</b>                                                                                                                                                                                                                                            | xs:integer                  | 0..1 |        |       |
| Die Anzahl der Punkte in Flensburg, die von der Bußgeldbehörde verhängt werden.                                                                                                                                                                          |                             |      |        |       |
| <b>abweichung_Regelsatz</b>                                                                                                                                                                                                                              | xs:boolean                  | 1    |        |       |
| Dieses Element erhält den Wert true, wenn die festgesetzte Sanktion vom Regelsatz des Bußgeldkatalogs abweicht (§ 17 OWiG).                                                                                                                              |                             |      |        |       |
| <b>absehen_von_Fahrverbot</b>                                                                                                                                                                                                                            | xs:boolean                  | 1    |        |       |
| Dieses Element erhält den Wert true, wenn entgegen der Regel von einem Fahrverbot abgesehen worden ist (BKatV § 4 Abs. 4)                                                                                                                                |                             |      |        |       |
| <b>vollstreckbar</b>                                                                                                                                                                                                                                     | xs:boolean                  | 0..1 |        |       |
| Hinweis der Vollstreckbarkeit der Forderung                                                                                                                                                                                                              |                             |      |        |       |
| <b>vollstreckung_erfolglos</b>                                                                                                                                                                                                                           | xs:boolean                  | 0..1 |        |       |
| Hinweis, dass Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos waren.                                                                                                                                                                                                   |                             |      |        |       |
| <b>belehrung66Abs2_Nr3OWiG</b>                                                                                                                                                                                                                           | xs:boolean                  | 0..1 |        |       |
| Hinweis, dass eine Belehrung nach § 66 Abs. Nr. 3 OWiG stattgefunden hat.                                                                                                                                                                                |                             |      |        |       |

### 9.1.8 Type.STRAF.Ergebnis

Typ: **Type.STRAF.Ergebnis**

Bezogen auf eine Tat kann hiermit ein Ergebnis aufgrund der Angabe einer Katalogkennziffer.

**Abbildung 9.8. Type.STRAF.Ergebnis**




| Kindelemente von Type . STRAF . Ergebnis                                                                                                                                                             |                        |      |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                          | Typ                    | Anz. | Ref.    | Seite |
| ref.Tat                                                                                                                                                                                              | String.Latin           | 0..1 | 3.1     |       |
| Hier kann ein Verweis auf die entsprechende Tat angegeben werden.                                                                                                                                    |                        |      |         |       |
| ergebnisart                                                                                                                                                                                          | Code.STRAF.Ergebnisart | 0..1 | A.1.157 | 697   |
| kennziffer                                                                                                                                                                                           | Type.STRAF.Kennziffer  | 0..n | 9.1.16  | 285   |
| Da es derzeit keinen bundeseinheitlichen Kennziffernkatalog (ZSTV, AUMIAU) für Erledigungsarten gibt, besteht hier die Möglichkeit den jeweiligen Katalog mit entsprechender Kennziffer einzubinden. |                        |      |         |       |

### 9.1.9 Type.STRAF.Erledigung

Typ: **Type.STRAF.Erledigung**

Abbildung 9.9. Type.STRAF.Erledigung



Kindelemente von Type . STRAF . Erledigung

| Kindelement | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
|-------------|--------------|------|------|-------|
| art         | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |


| Kindelemente von Type .STRAF .Erledigung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| Für die Inhalte, die in diesem Element auftreten können, soll eine Codeliste verwendet werden (Zählkartenkennzeichen).                                                                                                                                                                                               |                           |      |        |       |
| erledigungsdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | xs:date                   | 1    |        |       |
| bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| katalog                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier ist die Bezeichnung des Katalogs oder Verzeichnisses anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |      |        |       |
| beteiligter                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..n | 4.4.45 | 71    |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Dadurch kann auch die Erledigung eines Verfahrens für einzelne Beschuldigte erfasst werden.                                                                                                                           |                           |      |        |       |
| verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | xs:boolean                | 0..1 |        |       |
| Mit diesem Element wird angegeben, ob die Erledigung das gesamte Verfahren betrifft. Wenn das Element den Wert false enthält, bezieht sich die Erledigung nur auf einen Teil des Verfahrens, z.B. auf einzelne Mitbeschuldigte oder einzelne Tatkomplexe.                                                            |                           |      |        |       |
| ref.Dokument                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Dieses Element kann einen Verweis auf ein Dokument bzw. eine Entscheidung enthalten, in der die Erledigung beschlossen wurde.                                                                                                                                                                                        |                           |      |        |       |
| ref.Tat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin              | 0..n | 3.1    |       |
| Wenn sich die Erledigung nur auf einzelne Tatkomplexe bezieht, kann hier auf die erledigten Taten verwiesen werden.                                                                                                                                                                                                  |                           |      |        |       |
| link_Dokument                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| erledigungskennziffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Type.STRAF.Kennziffer     | 0..n | 9.1.16 | 285   |
| erledigungsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin              | 0..n | 3.1    |       |
| betroffene_Instanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 0..1 |        |       |
| Hier kann auf eine weitere Instanz verwiesen werden. Bei einer Erledigung durch Verbindung zu einem anderen Verfahren wird hier auf eine Instanz verwiesen, in der das führende AZ hinterlegt ist. Ist die Erledigung z.B. eine Abgabe, wird in der hier referenzierten Instanz die empfangende Behörde beschrieben. |                           |      |        |       |
| ref.Instanznummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.                                                                                                                                                                   |                           |      |        |       |

### 9.1.10 Type.STRAF.Fachdaten

Typ: Type .STRAF .Fachdaten



Abbildung 9.10. Type.STRAF.Fachdaten



| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten |              |      |                     |       |
|-----------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                             | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| <i>Fachdaten_Straf_Version</i>          | String.Latin | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |

| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten                                                                                                                                                                                                                     |                               |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                           | Anz. | Ref.   | Seite |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird.                                                                                                                   |                               |      |        |       |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 0..n |        |       |
| <b>ref.Instanzenummer</b>                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin                  | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.                                                                                                                                                         |                               |      |        |       |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Type.STRAF.Aktenzeichen_Straf | 0..n | 9.1.1  | 239   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |        |       |
| <b>erledigung</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 0..n |        |       |
| Die Erledigungsdaten eines Verfahrens werden jetzt nicht mehr in einem globalen Element "Erledigung" erfasst, sondern sind bei den Instanzdaten angesiedelt. Eine Art der Erledigung kann beispielsweise die Abgabe des Verfahrens an eine andere STA sein. |                               |      |        |       |
| <b>art</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | String.Latin                  | 1    | 3.1    |       |
| Für die Inhalte, die in diesem Element auftreten können, soll eine Codeliste verwendet werden. (Zählkartenkennzeichen)                                                                                                                                      |                               |      |        |       |
| <b>erledigungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                     | xs:date                       | 1    |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |        |       |
| <b>bemerkung</b>                                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin                  | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |        |       |
| <b>katalog</b>                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin                  | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier ist die Bezeichnung des Katalogs oder Verzeichnisses anzugeben.                                                                                                                                                                                        |                               |      |        |       |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer     | 0..n | 4.4.45 | 71    |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Dadurch kann auch die Erledigung eines Verfahrens für einzelne Beschuldigte erfasst werden.                                                                  |                               |      |        |       |
| <b>verfahren</b>                                                                                                                                                                                                                                            | xs:boolean                    | 0..1 |        |       |
| Mit diesem Element wird angegeben, ob die Erledigung das gesamte Verfahren betrifft. Wenn das Element den Wert false enthält, bezieht sich die Erledigung nur auf einen Teil des Verfahrens, z.B. auf einzelne Mitbeschuldigte oder einzelne Tatkomplexe    |                               |      |        |       |
| <b>ref.Dokument</b>                                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin                  | 0..1 | 3.1    |       |
| Dieses Element kann einen Verweis auf ein Dokument bzw. eine Entscheidung enthalten, in der die Erledigung beschlossen wurde.                                                                                                                               |                               |      |        |       |
| <b>ref.Tat</b>                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin                  | 0..n | 3.1    |       |
| Wenn sich die Erledigung nur auf einzelne Tatkomplexe bezieht, kann hier auf die erledigten Taten verwiesen werden.                                                                                                                                         |                               |      |        |       |
| <b>link_Dokument</b>                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin                  | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |        |       |
| <b>link_Dokument</b>                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin                  | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |        |       |
| <b>einleitdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                         | xs:date                       | 0..1 |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |        |       |
| <b>personendaten</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 0..n |        |       |

| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ                            | Anz. | Ref.    | Seite |
| Die Personendaten, die unter diesem Element erfasst werden können, erweitern die schon im Grunddatensatz enthaltenen Personendaten. Bei diesen Daten handelt es sich um Daten zu einer Person, die zusätzlich zu den im Grunddatensatz enthaltenen Personendaten für Strafverfahren relevant sein können. |                                |      |         |       |
| <b>person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type.GDS.Ref.Rollennummer      | 1    | 4.4.45  | 71    |
| Hier wird auf eine an dem Verfahren beteiligte Person über deren Rollennummer im Grunddatensatz verwiesen.                                                                                                                                                                                                |                                |      |         |       |
| <b>besondere_Merkmale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                   | 0..n | 3.1     |       |
| Besondere Merkmale einer Person sind hier einzeln aufzunehmen. z.B. "Tätowierung" ; "Narbe" oder "Blond". Dies soll der Selektierung einzelner Merkmale dienen.                                                                                                                                           |                                |      |         |       |
| <b>gruppenzugehoerigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin                   | 0..n | 3.1     |       |
| z.B. "Mitglied im Motorradclub XYZ"                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |      |         |       |
| <b>fuehrerschein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 0..n |         |       |
| <b>fahrerlaubnisart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Code.STRAF.Fahrerlaubnisart    | 0..1 | A.1.163 | 698   |
| Für die Abbildung der Art eines Führerscheins wird eine Codeliste WL_Fahrerlaubnisart verwendet werden. Mögliche Werte sind z.B. Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO)                                                                                                                                     |                                |      |         |       |
| <b>klasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse | 0..n | A.1.167 | 699   |
| Für die Abbildung der Führerscheinklasse kann eine Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse verwendet werden.                                                                                                                                                                                                     |                                |      |         |       |
| <b>ausstellungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | xs:date                        | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |      |         |       |
| <b>ausstellungsbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type.GDS.Behoerde              | 0..1 | 4.4.9   | 34    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |      |         |       |
| <b>listennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |      |         |       |
| <b>abgabedatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | xs:date                        | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |      |         |       |
| <b>ablaufdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | xs:date                        | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |      |         |       |
| <b>sicherstellungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | xs:date                        | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |      |         |       |
| <b>rueckgabedatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | xs:date                        | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |      |         |       |
| <b>legitimationspapier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 0..n |         |       |
| <b>art</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Code.STRAF.Legitimationsart    | 0..1 | A.1.175 | 700   |
| Für die Art eines Legitimatitonspapier wird eine Codeliste verwendet. WL_Legitimationsart. Mögliche Werte sind hier z.B. Personalausweis, Waffenschein,...                                                                                                                                                |                                |      |         |       |
| <b>ausstellungsbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type.GDS.Behoerde              | 0..1 | 4.4.9   | 34    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |      |         |       |
| <b>identifikation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Eindeutige Identifizierung des Papiers (z.B. Nummer)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |      |         |       |
| <b>ausstellungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | xs:date                        | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |      |         |       |

| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten                                                                                                                                                                                   |                                                   |             |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                               | Typ                                               | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>ablaufdatum</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>xs:date</b>                                    | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Das Papier ist gültig bis zu diesem Datum.                                                                                                                                                                                |                                                   |             |                         |                     |
| <b>bemerkung</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |             |                         |                     |
| <b>personenbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Freitextfeld für weitere Personenbeschreibungen.z.B. blonde, blauäugige, 1.80 große Frau                                                                                                                                  |                                                   |             |                         |                     |
| <b>dna</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                   | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>analyse</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:boolean</b>                                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Dieses Element enthält einen boolschen Wert (Ja/Nein), der aussagt, ob eine DNA-Analyse durchgeführt wurde.                                                                                                               |                                                   |             |                         |                     |
| <b>ref.Beweismittel</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                               | <b>0..n</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Wurde im Element Analyse "Ja" eingetragen, so kann hier ein Verweis hinterlegt werden, der das Ergebnis der DNA-Analyse als Beweismittel referenziert.                                                                    |                                                   |             |                         |                     |
| <b>ref.Untersuchungsbefund</b>                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>                               | <b>0..n</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Wurde im Element Analyse "Ja" eingetragen, so kann hier ein Verweis hinterlegt werden, das den Untersuchungsbefund der DNA-Analyse referenziert.                                                                          |                                                   |             |                         |                     |
| <b>strafverfolgungshindernis</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Code.STRAF .<br/>Strafverfolgungshindernis</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.188</a> | <a href="#">703</a> |
| Für die Übermittlung von Strafverfolgungshindernissen bzw. konkurrierende Gerichtsbarkeit und hierauf bezogener Mitteilungspflichten, z. B. Immunität von Abgeordneten oder Diplomaten, Anwendbarkeit des NTS oder EU-TS. |                                                   |             |                         |                     |
| <b>spitzname</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |             |                         |                     |
| <b>nichtIdentischMit</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |             |                         |                     |
| <b>sondervermerkZurPerson</b>                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |             |                         |                     |
| <b>tat</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                   | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Einer Tat können beliebig viele Delikte zugewiesen werden. Einem Delikt wiederum können verschiedene durch den Grunddatensatz schon erfasste beteiligte Personen durch ihre Beteiligtennummern zugewiesen werden.         |                                                   |             |                         |                     |
| <b>nummer</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Da von anderen Elementen auf eine schon erfasste Tat verwiesen wird, ist ein eindeutiges Nummern-Element für das Element "Tat" notwendig.                                                                                 |                                                   |             |                         |                     |
| <b>anfangsdatum</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.13</a>  | <a href="#">39</a>  |
| Das Anfangsdatum der Tat.                                                                                                                                                                                                 |                                                   |             |                         |                     |
| <b>anfangsuhrzeit</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Type.GDS.Zeitangabe</b>                        | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.57</a>  | <a href="#">84</a>  |
| Optionale Uhrzeitangabe des Tatanfangs.                                                                                                                                                                                   |                                                   |             |                         |                     |
| <b>endedatum</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>                      | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.13</a>  | <a href="#">39</a>  |
| Das Enddatum der Tat.                                                                                                                                                                                                     |                                                   |             |                         |                     |
| <b>endeuhrzeit</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Type.GDS.Zeitangabe</b>                        | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.57</a>  | <a href="#">84</a>  |
| Optionale Uhrzeitangabe des Tatendes.                                                                                                                                                                                     |                                                   |             |                         |                     |

| Kindelemente von Type .STRAF.Fachdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |      |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                        | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>einleitbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 0..1 |         |       |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
| z.B. Tagebuchnummer der Polizei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |      |         |       |
| <b>sachbearbeiter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type.GDS.Ref.Rollennummer  | 0..1 | 4.4.45  | 71    |
| Hier ist ein Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz (Sachbearbeiter) anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |      |         |       |
| <b>delikt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 0..n |         |       |
| <b>nummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin               | 1    | 3.1     |       |
| Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Delikt verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Delikt" notwendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |      |         |       |
| <b>bezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
| z.B. Handel mit BTM; die Bezeichnung ist derzeit in Textform, mit Existenz eines einheitl. Kataloges muß evtl. Bezeichnung, Kennziffer, angewandte Vorschrift überarbeitet werden, da dann eine Zuordnung für eine einheitl. Kennziffer erfolgen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |      |         |       |
| <b>fuehrendes_Delikt_Verfahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xs:boolean                 | 1    |         |       |
| Wird die Bezeichnung dieses Delikts für Kurzbeschreibung des Verfahrens insgesamt (z.B. Ermittlungsverfahren gegen X und andere wegen Mordes) verwendet (Ja/Nein)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |      |         |       |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 0..n |         |       |
| Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten, der hier durch einen Verweise auf den Beteiligten im Grunddatensatz über die Beteiligtennummer referenziert wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |      |         |       |
| <b>fuehrendes_Delikt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | xs:boolean                 | 1    |         |       |
| Wird die Bezeichnung dieses Delikts für Kurzbeschreibung des Verfahrens gegen diesen Beteiligten (z.B. Ermittlungsverfahren gegen Y wegen Mordes) verwendet (Ja/Nein)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |      |         |       |
| <b>beteiligungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Code.STRAF.Beteiligungsart | 0..1 | A.1.152 | 696   |
| Wie ist diese Person an der Tat beteiligt? Hier kann eine Codeliste verwendet werden: WL_Beteiligungsart mit den Werten wie Anstiftung, Beihilfe, alleinhandelnd, gemeinschaftlich, Nebentäter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |      |         |       |
| <b>kennziffer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type.STRAF.Kennziffer      | 0..1 | 9.1.16  | 285   |
| Hier soll möglichst der ASTRAL-Straftatenschlüssel verwendet werden. ASTRAL ist kein abgeschlossener Katalog, sondern ein Regelwerk, das es ermöglicht, jede beliebige Vorschrift (Gesetz, Paragraph, Absatz, Satz usw.) durch einen eindeutigen Schlüssel darzustellen. Eine XJustiz-Codeliste mit ASTRAL-Schlüsseln gibt es wegen des dynamischen Charakters von ASTRAL nicht. Die korrekte Bildung der Schlüssel anhand der in ASTRAL definierten Regeln obliegt dem Erzeuger der jeweiligen XJustiz-Datei. Alternativ oder kumulativ können auch Schlüssel aus andere Katalogen verwendet werden. |                            |      |         |       |
| <b>angewandte_Vorschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
| <b>angedrohte_Hoechststrafe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
| z.B. 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |      |         |       |
| <b>antragsdelikt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | xs:boolean                 | 1    |         |       |
| Ein Delikt kann mit diesem Element als Antragsdelikt gekennzeichnet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |      |         |       |
| <b>strafantrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 0..n |         |       |
| Für Antragsdelikte können hier weitere Informationen zum Strafantrag hinterlegt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |      |         |       |
| <b>strafantragsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | xs:date                    | 1    |         |       |
| Für Antragsdelikte kann hier das Datum des Strafantrages erfasst werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |      |         |       |

| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                           |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| antragsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1    | 4.4.45 | 71    |
| Für Antragsdelikte kann hier der Antragsteller in Form eines Verweises auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz erfasst werden.                                                                                                                                                             |  |                           |      |        |       |
| eingangsdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Das Eingangsdatum des Strafantrags, das sich vom eigentlichen Antragsdatum unterscheiden kann.                                                                                                                                                                                                              |  |                           |      |        |       |
| bussgeldkatalog                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                           | 0..1 |        |       |
| Der Bussgeldkatalog enthält Elemente zur Abbildung von OWI-Tatbeständen und deren Einordnung in den Bussgeldkatalog.                                                                                                                                                                                        |  |                           |      |        |       |
| tatbestandsnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Type.STRAF.Kennziffer     | 1    | 9.1.16 | 285   |
| Hier ist die Tatbestandsnummer aus dem bezeichneten Bußgeldkatalog anzugeben wie auch die Tabellennummer im Zusatz.                                                                                                                                                                                         |  |                           |      |        |       |
| tabellennummer                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Bestimmte Delikte sind nicht mit einer Tatbestands- sondern mit einer Tabellennummer definiert                                                                                                                                                                                                              |  |                           |      |        |       |
| text                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Beschreibung des Delikts mittels Freitext, falls dieses nicht über den Tatbestandskatalog oder eine Tabelle abgedeckt werden kann.                                                                                                                                                                          |  |                           |      |        |       |
| textalternative                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Bestimmte Tatbestandsnummern erfordern die zusätzliche Angabe einer Alternative.                                                                                                                                                                                                                            |  |                           |      |        |       |
| konkretisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Bestimmte Tatbestandsnummern enthalten an einer oder mehreren Stellen Alternativen oder die Möglichkeit zum Einfügen von zusätzlichem Text. Für die Art und Weise, wie diese Konkretisierung anzugeben ist, gibt es eingehende Regeln. Die Einhaltung dieser Regeln werden mit XML-Mitteln nicht überprüft. |  |                           |      |        |       |
| gemessener_Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Type.STRAF.Messung        | 0..1 | 9.1.17 | 286   |
| Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe eines gemessenen Wertes.                                                                                                                                                                                                                                         |  |                           |      |        |       |
| zulaessiger_Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Type.STRAF.Messung        | 0..1 | 9.1.17 | 286   |
| Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe eines zulässigen Wertes.                                                                                                                                                                                                                                         |  |                           |      |        |       |
| differenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe einer Differenz von gemessenem und zulässigem Wert.                                                                                                                                                                                                              |  |                           |      |        |       |
| vorsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | xs:boolean                | 0..1 |        |       |
| Handelt es sich um eine vorsätzliche Tat? J/N                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |      |        |       |
| fahrverbot                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Type.STRAF.Dauer          | 0..1 | 9.1.5  | 246   |
| Angabe der vorgesehenen Dauer des Fahrverbots, die laut Bussgeldkatalog anzusetzen ist. (z.B. 6 Monate)                                                                                                                                                                                                     |  |                           |      |        |       |
| punkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Die Flensburgpunkte, die laut Bussgeldkatalog anzuordnen sind.                                                                                                                                                                                                                                              |  |                           |      |        |       |
| geldbusse                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Die Wertangabe (auch Grenzangaben) der Geldbuße, die laut Bussgeldkatalog vorgesehen ist.                                                                                                                                                                                                                   |  |                           |      |        |       |
| auswahl_Tat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                           | 1    |        |       |
| tateinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                           | 1    |        |       |
| ref.Delikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                           |      |        |       |

| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten                                     |              |                     |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                 |              | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
|                                                                             | beschreibung | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                             |              |                     |      |        |       |
|                                                                             | tatmehrheit  |                     | 1    |        |       |
|                                                                             | ref.Delikt   | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                             |              |                     |      |        |       |
|                                                                             | beschreibung | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                             |              |                     |      |        |       |
| versuch                                                                     |              | xs:boolean          | 0..1 |        |       |
| Hier ist anzugeben, ob es sich um einen Versuch handelt. Ja/Nein            |              |                     |      |        |       |
| verabredung_zu                                                              |              | xs:boolean          | 0..1 |        |       |
|                                                                             |              |                     |      |        |       |
| tatort                                                                      |              |                     | 0..n |        |       |
| anschrift                                                                   |              |                     | 0..n |        |       |
| Type.GDS.Anschrift ergänzt um Bundesland, Gemeinde und den Straßenkilometer |              |                     |      |        |       |
| gemeinde                                                                    |              | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                             |              |                     |      |        |       |
| bundesland                                                                  |              | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                             |              |                     |      |        |       |
| strassenkilometer                                                           |              | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                             |              |                     |      |        |       |
| ortsbeschreibung                                                            |              | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| Freitext zur weiteren Beschreibung des Tatorts.                             |              |                     |      |        |       |
| auswahl_oertlichkeit                                                        |              |                     | 0..1 |        |       |
| innerorts                                                                   |              | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
|                                                                             |              |                     |      |        |       |
| ausserorts                                                                  |              | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
|                                                                             |              |                     |      |        |       |
| auswahl_strassenzustand                                                     |              |                     | 0..1 |        |       |
| glaette                                                                     |              | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
|                                                                             |              |                     |      |        |       |
| naesse                                                                      |              | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
|                                                                             |              |                     |      |        |       |
| tathergang                                                                  |              | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| Freitextfeld zur Beschreibung des Tathergangs.                              |              |                     |      |        |       |
| schaden                                                                     |              |                     | 0..n |        |       |
| schadenshoehe                                                               |              | Type.GDS.Geldbetrag | 0..1 | 4.4.19 | 46    |
|                                                                             |              |                     |      |        |       |
| schadensart                                                                 |              | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| Freitextfeld zur Beschreibung der Schadensart. z.B. Scheibenschaden         |              |                     |      |        |       |

| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten                                                                                              |                               |      |         |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------|-------|--|
| Kindelement                                                                                                                          | Typ                           | Anz. | Ref.    | Seite |  |
| <b>geschaedigter</b>                                                                                                                 | Type.GDS.Ref.Rollennummer     | 0..1 | 4.4.45  | 71    |  |
| Hier kann der/die Geschädigte(r) in Form eines Verweises auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz hinterlegt werden. |                               |      |         |       |  |
| <b>tatgegenstand</b>                                                                                                                 |                               | 0..n |         |       |  |
| Umfassend für Tatwerkzeug und Tatgegenstände.                                                                                        |                               |      |         |       |  |
| <b>ref.Beweismittel</b>                                                                                                              | String.Latin                  | 1    | 3.1     |       |  |
|                                                                                                                                      |                               |      |         |       |  |
| <b>ref.Asservat</b>                                                                                                                  | String.Latin                  | 1    | 3.1     |       |  |
|                                                                                                                                      |                               |      |         |       |  |
| <b>ref.Fahrzeug</b>                                                                                                                  | String.Latin                  | 1    | 3.1     |       |  |
|                                                                                                                                      |                               |      |         |       |  |
| <b>besonderheit</b>                                                                                                                  | String.Latin                  | 0..n | 3.1     |       |  |
| Als ersten (und sicher nicht letzten) Eintrag der Codeliste für das Element Besonderheit wird "Verkehrsunfall" vorgeschlagen.        |                               |      |         |       |  |
| <b>fahndung</b>                                                                                                                      |                               | 0..n |         |       |  |
| KP21/24-Anforderungen                                                                                                                |                               |      |         |       |  |
| <b>fahndungsstatus</b>                                                                                                               | Code.STRAF.Fahndungsart       | 1    | A.1.160 | 697   |  |
|                                                                                                                                      |                               |      |         |       |  |
| <b>anordnungsdatum</b>                                                                                                               | xs:date                       | 0..1 |         |       |  |
|                                                                                                                                      |                               |      |         |       |  |
| <b>person</b>                                                                                                                        | Type.GDS.Ref.Rollennummer     | 0..n | 4.4.45  | 71    |  |
| Die gesuchte Person wird durch einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.                     |                               |      |         |       |  |
| <b>fahndungsverfahren</b>                                                                                                            | Code.STRAF.Fahndungsverfahren | 1..n | A.1.161 | 698   |  |
|                                                                                                                                      |                               |      |         |       |  |
| <b>fahndungshinweis</b>                                                                                                              | String.Latin                  | 0..1 | 3.1     |       |  |
| Freitextfeld                                                                                                                         |                               |      |         |       |  |
| <b>fahndungszweck</b>                                                                                                                | Code.STRAF.Fahndungszweck     | 0..1 | A.1.162 | 698   |  |
|                                                                                                                                      |                               |      |         |       |  |
| <b>ausschreibungsanlass</b>                                                                                                          | Code.STRAF.Fahndungsanlass    | 0..1 | A.1.159 | 697   |  |
|                                                                                                                                      |                               |      |         |       |  |
| <b>erledigungsdatum</b>                                                                                                              | xs:date                       | 0..1 |         |       |  |
|                                                                                                                                      |                               |      |         |       |  |
| <b>loeschungstermin</b>                                                                                                              | String.Latin                  | 0..1 | 3.1     |       |  |
|                                                                                                                                      |                               |      |         |       |  |
| <b>loeschungsgrund</b>                                                                                                               | Code.STRAF.Loeschungsgrund    | 0..1 | A.1.177 | 701   |  |
|                                                                                                                                      |                               |      |         |       |  |
| <b>ausschreibungsbehoerde</b>                                                                                                        |                               | 0..1 |         |       |  |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                  | String.Latin                  | 0..1 | 3.1     |       |  |
|                                                                                                                                      |                               |      |         |       |  |



| Kindelemente von Type .STRAF.Fachdaten                                                                                                                                                                                                      |                           |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| sachbearbeitende_Dienststelle                                                                                                                                                                                                               |                           | 0..1 |        |       |
| aktenzeichen                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| klartextlicheErlaeuterung                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| polizeilicheBeobachtung                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| lkBlatt                                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| bkBlatt                                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| fahndungsregion                                                                                                                                                                                                                             | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| zusatzZumLoeschgrund                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| sondervermerkBearbeitungshinweis                                                                                                                                                                                                            | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| personengebundeneHinweise                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| ermittlungsmassnahme                                                                                                                                                                                                                        |                           | 0..n |        |       |
| Ermittlungsmassnahmen können sein: Hausdurchsuchung, Verhör..                                                                                                                                                                               |                           |      |        |       |
| inhalt                                                                                                                                                                                                                                      | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| Um welche Art von Ermittlungsmaßnahme handelt es sich?                                                                                                                                                                                      |                           |      |        |       |
| bemerkung                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| datum                                                                                                                                                                                                                                       | xs:date                   | 0..1 |        |       |
| beteiligter                                                                                                                                                                                                                                 | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..n | 4.4.45 | 71    |
| Hierbei handelt es sich wieder um einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Auf Personen, die mit der Ermittlungsmaßnahme "verbunden" sind, wie beispielsweise ein Antragsteller, kann hier verwiesen werden. |                           |      |        |       |
| ref.Asservat                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin              | 0..n | 3.1    |       |
| Hier können Verweise auf Asservate angegeben werden als Untersuchungsobjekte.                                                                                                                                                               |                           |      |        |       |
| ref.Untersuchungsbefund                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin              | 0..n | 3.1    |       |
| Hier können Verweise auf Untersuchungsbefunde angegeben werden.                                                                                                                                                                             |                           |      |        |       |
| ref.Tat                                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin              | 0..n | 3.1    |       |
| Hier können Verweise auf die entsprechende Tat(en) angegeben werden. Ermittlungen werden einheitlich geführt, jedoch besteht hierüber eine Aufteilung der Ermittlung zu Tat 1, zu Tat 2, zu Tat 3 usw.                                      |                           |      |        |       |
| haft                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 0..n |        |       |

| Kindelemente von Type .STRAF.Fachdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                               | Anz.        | Ref.           | Seite      |
| Die Haftdaten eines Verfahrens sind in Bereiche unterteilt. "Ref_Dokument" verweist auf Entscheidungen, die einer Haft zugrunde liegen. Alle Daten, die sich auf den Haftaufenthalt beziehen, sind in dem Bereich "Haftvollzug" untergeordnet. Besuchserlaubnisse und Haftbeschränkungen, die z.B. bei U-Haft auftreten können (kein Kontakt zu Mitbeschuldigten), sind im Abschnitt "Haftkontrolle" untergebracht. Innerhalb dieses Elementes können beliebig viele Verweise, Haftaufenthalte (Haftvollzug) und beliebig viele Haftkontrollmaßnahmen erfasst werden. |                                   |             |                |            |
| <b>ref.Dokument</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>               | <b>0..n</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Hier wird auf ein Dokument bzw. alle Entscheidungen verwiesen, die gegen den Beteiligten Freiheitsentziehung anordnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |                |            |
| <b>haftvollzug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | <b>0..n</b> |                |            |
| Hier ist jede Form der Inhaftierung gemeint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |             |                |            |
| <b>haftanstalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Code.GDS.Justizvollzug</b>     | <b>0..1</b> | <b>A.1.61</b>  | <b>676</b> |
| Hier sind Angaben zur Haftanstalt zu machen über den Type.GDS.Organisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |             |                |            |
| <b>person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>  | <b>1</b>    | <b>4.4.45</b>  | <b>71</b>  |
| Verweis auf die inhaftierte Person über die Rollennummer des Grunddatensatzes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |             |                |            |
| <b>ref.Dokument</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>               | <b>0..n</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Hier wird auf das Dokument bzw. die Entscheidung verwiesen, auf die der Vollzug der Freiheitsentziehung basiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |             |                |            |
| <b>ref.Anordnungsinhalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Hier wird auf ein Element Anordnungsinhalt einer Entscheidung im Entscheidungstenor verwiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |             |                |            |
| <b>beginn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | <b>0..1</b> |                |            |
| Beginn der Inhaftierung in der jeweiligen Sache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |             |                |            |
| <b>datum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>xs:date</b>                    | <b>1</b>    |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |             |                |            |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |             |                |            |
| <b>uhrzeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>xs:time</b>                    | <b>0..1</b> |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |             |                |            |
| <b>haftantritt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Code.STRAF.Haftbeginn</b>      | <b>1</b>    | <b>A.1.171</b> | <b>700</b> |
| Für die Art des Haftbeginns kann eine Codeliste WL_Haftbeginn verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |             |                |            |
| <b>ende</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | <b>0..1</b> |                |            |
| Das Ende der Inhaftierung in der jeweiligen Sache. Das Enddatum stimmt nicht zwingend mit dem Entlassungsdatum überein. Der Gefangene kann z.B. nach dem Ende der einen Strafe noch eine weitere Strafe zu verbüßen haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |                |            |
| <b>datum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>xs:date</b>                    | <b>1</b>    |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |             |                |            |
| <b>Uhrzeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>xs:time</b>                    | <b>0..1</b> |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |             |                |            |
| <b>beendigungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Code.STRAF.Haftzeitendeart</b> | <b>0..1</b> | <b>A.1.172</b> | <b>700</b> |
| Die Beendigungsart des Haftvollzugs ist in einer Codeliste mit den Werte Entlassung, Flucht, Tod, Verlegung, Abschiebung angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |             |                |            |
| <b>bemerkung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |

| Kindelemente von Type .STRAF.Fachdaten                                                                                                                                           |                                       |             |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                      | Typ                                   | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| Weitere Angaben wie z.B. "Der/Die Verurteilte(r) ist als Vorsatztäter zur Strafvollstreckung aufzunehmen" oder "Es besteht Selbstmordgefahr" oder "der Zweck der Vorführung".    |                                       |             |                         |                     |
| <b>haftart</b>                                                                                                                                                                   | <b>Code.STRAF.Haftart</b>             | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.170</a> | <a href="#">699</a> |
|                                                                                                                                                                                  |                                       |             |                         |                     |
| <b>gefangenenbuchnummer</b>                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die JVA verwaltet Gefangene unter dieser Nummer.                                                                                                                                 |                                       |             |                         |                     |
| <b>haftdauer</b>                                                                                                                                                                 | <b>Type.STRAF.Dauer</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">9.1.5</a>   | <a href="#">246</a> |
|                                                                                                                                                                                  |                                       |             |                         |                     |
| <b>ladungsdatum</b>                                                                                                                                                              | <b>xs:date</b>                        | <b>0..1</b> |                         |                     |
|                                                                                                                                                                                  |                                       |             |                         |                     |
| <b>prueffrist</b>                                                                                                                                                                |                                       | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Bereits absolvierte Termine zur Haftprüffrist tetc.                                                                                                                              |                                       |             |                         |                     |
| <b>vorschrift</b>                                                                                                                                                                | <b>Code.STRAF.Pruefvorschrift</b>     | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.180</a> | <a href="#">701</a> |
|                                                                                                                                                                                  |                                       |             |                         |                     |
| <b>termin</b>                                                                                                                                                                    | <b>xs:date</b>                        | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Termin, an dem die Prüfung stattgefunden hat                                                                                                                                     |                                       |             |                         |                     |
| <b>abwesenheit</b>                                                                                                                                                               |                                       | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Damit ist eine "Nicht-Anwesenheit" in der JVA gemeint, die nicht zu einer Haftunterbrechung führt.                                                                               |                                       |             |                         |                     |
| <b>abwesenheitsart</b>                                                                                                                                                           | <b>Code.STRAF.Abwesenheitsart</b>     | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.146</a> | <a href="#">695</a> |
| Für die Art der Abwesenheit kann eine Codeliste mit möglichen Werten wie Urlaub, Ausgang,... verwendet werden.                                                                   |                                       |             |                         |                     |
| <b>zeitraum</b>                                                                                                                                                                  |                                       | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>von</b>                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                  |                                       |             |                         |                     |
| <b>bis</b>                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                  |                                       |             |                         |                     |
| <b>ref.Entscheidung</b>                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Für die entsprechende Abwesenheit kann eine Entscheidung zugrunde liegen, auf die hier verwiesen wird.                                                                           |                                       |             |                         |                     |
| <b>haftkontrolle</b>                                                                                                                                                             |                                       | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Daten zur Haftkontrolle                                                                                                                                                          |                                       |             |                         |                     |
| <b>ref.Dokument</b>                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier wird auf das Dokument bzw. die Entscheidung verwiesen, auf die sich die nachfolgenden Daten beziehen                                                                        |                                       |             |                         |                     |
| <b>besuchserlaubnis</b>                                                                                                                                                          |                                       | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>besuchserlaubnisart</b>                                                                                                                                                       | <b>Code.STRAF.Besuchserlaubnisart</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.151</a> | <a href="#">696</a> |
| Für mögliche Werte, die hier auftreten können, ist eine Codeliste WL_Besuchserlaubnisart zu verwenden. Mögliche Werte sind hier z.B. Einzelsprecherlaubnis, Dauersprecherlaubnis |                                       |             |                         |                     |
| <b>besucher</b>                                                                                                                                                                  | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>      | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| Der Besucher wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.                                                                         |                                       |             |                         |                     |
| <b>ausstellungsdatum</b>                                                                                                                                                         | <b>xs:date</b>                        | <b>0..1</b> |                         |                     |

| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten                                                                                                                         |                                 |      |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                     | Typ                             | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>dauer</b>                                                                                                                                                    | Type .STRAF .Dauer              | 0..1 | <a href="#">9.1.5</a>   | <a href="#">246</a> |
| <b>ueberwachung</b>                                                                                                                                             |                                 | 0..n |                         |                     |
| Hier können Auflagen für Vollzugsbeamte angegeben werden. Ferner kann angegeben werden, wie diese Auflagen erfüllt worden sind.                                 |                                 |      |                         |                     |
| <b>anordnung</b>                                                                                                                                                | String .Latin                   | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Inhalt der Anordnung, z.B. "keine Gegenstände" oder "Gesprächsinhalt muss überwacht werden".                                                                    |                                 |      |                         |                     |
| <b>bestaetigung</b>                                                                                                                                             | String .Latin                   | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Angaben für die Erfüllung der Anordnung, z.B. "Besuch von 14.30 bis 15.00 überwacht durch JV-Beamten XYZ"                                                       |                                 |      |                         |                     |
| <b>beschraenkung</b>                                                                                                                                            | String .Latin                   | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Text z.B. Gemeinsame Unterbringung mit Mitbeschuldigten ist nicht zulässig.                                                                                     |                                 |      |                         |                     |
| <b>prueffrist</b>                                                                                                                                               |                                 | 0..n |                         |                     |
| Anstehende Termine zur Haftprüfung etc.                                                                                                                         |                                 |      |                         |                     |
| <b>vorschrift</b>                                                                                                                                               | Code .STRAF .Pruefvorschrift    | 0..1 | <a href="#">A.1.180</a> | <a href="#">701</a> |
| <b>termin</b>                                                                                                                                                   | xs:date                         | 0..1 |                         |                     |
| Termin, bis zu dem die Prüfung zu erfolgen hat                                                                                                                  |                                 |      |                         |                     |
| <b>entscheidung</b>                                                                                                                                             |                                 | 0..n |                         |                     |
| Unter diesem Punkt kann jegliche gerichtliche oder staatsanwaltliche Entscheidung abgebildet werden.                                                            |                                 |      |                         |                     |
| <b>entscheidungs_ID</b>                                                                                                                                         | String .Latin                   | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>ref.Dokument</b>                                                                                                                                             | String .Latin                   | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Verweis auf ein Dokument (oder Vorgang oder Akte). Sofern andere Elemente auf eine Entscheidung verweisen, erfolgt dieser Verweis ebenfalls auf die Dokument-ID |                                 |      |                         |                     |
| <b>entscheidungsbehoerde</b>                                                                                                                                    |                                 | 1    |                         |                     |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                             | String .Latin                   | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>entscheidungsdatum</b>                                                                                                                                       | xs:date                         | 0..1 |                         |                     |
| <b>zustellung</b>                                                                                                                                               |                                 | 0..n |                         |                     |
| <b>zustellungsempfaenger</b>                                                                                                                                    | Type .GDS .Ref .Rollennummer    | 1    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| Die Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.                                                          |                                 |      |                         |                     |
| <b>zustellungsdatum</b>                                                                                                                                         | xs:date                         | 0..1 |                         |                     |
| <b>rechtskraft</b>                                                                                                                                              | Type .GDS .Rechtskraft          | 0..n | <a href="#">4.4.40</a>  | <a href="#">69</a>  |
| <b>entscheidungstenor</b>                                                                                                                                       | Type .STRAF .Entscheidungstenor | 0..n | <a href="#">9.1.7</a>   | <a href="#">249</a> |

| Kindelemente von Type .STRAF.Fachdaten                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ                              | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>bezug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Ein textueller Verweis auf die Entscheidung für interne Referenzierungen kann das Element Dokument/Verweis aus dem Grunddatensatz verwendet werden. Beispiel: Im Falle einer Berufung kann hier ein Verweis auf die ursprüngliche Entscheidung stehen.                                             |                                  |             |                         |                     |
| <b>antrag_Wiedereinsetzung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:date</b>                   | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Eingangsdatum des Wiedereinsetzungsantrags                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |                         |                     |
| <b>beweismittel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>nummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Beweismittel verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Beweismittel" notwendig.                                                                                                                                                 |                                  |             |                         |                     |
| <b>art</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Code.STRAF.Beweismittel</b>   | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.153</a> | <a href="#">696</a> |
| Dieses Element enthält die "Art" des Beweismittels. Hier kann eine Codeliste WL_Beweismittel verwendet werden. Mögliche Werte sind hier z.B. Zeuge, Sachverständiger, Beiakte, Einlassung, pol. Ermittlungsvermerk.                                                                                |                                  |             |                         |                     |
| <b>aktenblatt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Es ist die Blattzahl der Akte gemeint.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             |                         |                     |
| <b>kurzbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                         |                     |
| <b>inhalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Element steht für eine Art Inhaltsangabe des Beweismittels. Beispielsweise kann ein Beweismittel mit der Kurzbezeichnung Gutachten erfasst werden. Im Inhalt kann dazu dann die weitergehende Bewertung vorgenommen werden, z.B. "Gutachten zu den Einbruchspuren".                         |                                  |             |                         |                     |
| <b>person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| Ist das Beweismittel eine Person (Zeuge, Sachverständiger), kann hier ein Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben werden                                                                                                                                        |                                  |             |                         |                     |
| <b>ref.Asservat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                         |                     |
| <b>asservat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>nummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Element nach dem Arbeitstreffen noch hinzugefügt, Da sich beim Aufbereiten der Beispiele die Notwendigkeit dieses Elements ergeben hat. Da von anderen Elementen auf schon erfasste Asservate verwiesen werden soll, ist ein eindeutiges Nummern-Feld für das Element "Asservat" notwendig. |                                  |             |                         |                     |
| <b>aufbewahrungsbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type.GDS.Behoerde</b>         | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.9</a>   | <a href="#">34</a>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                         |                     |
| <b>listenart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Code.STRAF.Listenart</b>      | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.176</a> | <a href="#">701</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                         |                     |
| <b>gruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Gemeint ist die Gruppe, unter der das Asservat erfasst wurde. z.B. 8/04                                                                                                                                                                                                                            |                                  |             |                         |                     |
| <b>laufende_Nummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die laufende Nummer in der Asservatengruppe. z.B. Nr.4                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |             |                         |                     |
| <b>gegenstandsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                         |                     |

| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten                                                                                                |                           |      |         |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|-------|--|
| Kindelement                                                                                                                            | Typ                       | Anz. | Ref.    | Seite |  |
| bezeichnung                                                                                                                            | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |  |
| Freitext                                                                                                                               |                           |      |         |       |  |
| menge                                                                                                                                  | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |  |
| Hier kann die Menge inklusive der Einheit als Freitext erfasst werden.                                                                 |                           |      |         |       |  |
| herkunft                                                                                                                               |                           | 0..n |         |       |  |
| person                                                                                                                                 | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45  | 71    |  |
| Die beteiligte Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.                      |                           |      |         |       |  |
| herkunftsart                                                                                                                           | Code.STRAF.Herkunftsart   | 0..1 | A.1.173 | 700   |  |
|                                                                                                                                        |                           |      |         |       |  |
| verbleib                                                                                                                               |                           | 0..n |         |       |  |
| Die Daten zum Verbleib eines Asservats sind nun unter diesem Element zusammengefasst.                                                  |                           |      |         |       |  |
| entscheidung                                                                                                                           | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |  |
| Hier kann auf eine Entscheidung bzgl. des Verbleibs verwiesen werden.                                                                  |                           |      |         |       |  |
| rueckgabeempfaenger                                                                                                                    | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45  | 71    |  |
| Die beteiligte Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.                      |                           |      |         |       |  |
| verbleibsart                                                                                                                           | Code.STRAF.Verbleibsart   | 0..1 | A.1.189 | 703   |  |
|                                                                                                                                        |                           |      |         |       |  |
| verbleibserloes                                                                                                                        | Type.GDS.Geldbetrag       | 0..1 | 4.4.19  | 46    |  |
|                                                                                                                                        |                           |      |         |       |  |
| erledigungsdatum                                                                                                                       | xs:date                   | 0..1 |         |       |  |
|                                                                                                                                        |                           |      |         |       |  |
| belegnummer                                                                                                                            | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |  |
| Im Falle einer Ausgabe des Asservats kann hier die Belegnummer erfasst werden.                                                         |                           |      |         |       |  |
| einlagerungsdatum                                                                                                                      | xs:date                   | 0..1 |         |       |  |
|                                                                                                                                        |                           |      |         |       |  |
| historie                                                                                                                               |                           | 0..n |         |       |  |
| Abbildung des Verlaufs und der Hekunft von Asservaten. Es werden die vorherigen Stationen eines Asservats abgebildet.                  |                           |      |         |       |  |
| ref.Instanzennummer                                                                                                                    | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |  |
| Verweis auf die Instanznummer im Grunddatensatz, damit eine Behörde referenziert werden kann, die das Asservat zuvor asserviert hatte. |                           |      |         |       |  |
| listenart                                                                                                                              | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |  |
| Listenart des Asservats bei der referenzierten Behörde z.B. LÜ, AL                                                                     |                           |      |         |       |  |
| gruppe                                                                                                                                 | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |  |
| Die Gruppe des Asservats bei der referenzierten Behörde.                                                                               |                           |      |         |       |  |
| laufende_Nummer                                                                                                                        | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |  |
| Die Laufende Nummer des Asservats bei der referenzierten Behörde.                                                                      |                           |      |         |       |  |
| fahrzeug                                                                                                                               |                           | 0..n |         |       |  |


| Kindelemente von Type .STRAF.Fachdaten                                                                                                              |                                   |             |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                         | Typ                               | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>nummer</b>                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Fahrzeug verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Fahrzeug" notwendig.          |                                   |             |                         |                     |
| <b>art</b>                                                                                                                                          | <b>Code.STRAF.Fahrzeugart</b>     | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.165</a> | <a href="#">698</a> |
| <b>unterart</b>                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Gewichtsbezogene Angabe der Art des Fahrzeuges. Mögliche Werte sind hier z.B. KFZ mit Anhänger bis 2 t. zul.GG                                      |                                   |             |                         |                     |
| <b>antrieb</b>                                                                                                                                      | <b>Code.STRAF.Fahrzeugantrieb</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.164</a> | <a href="#">698</a> |
| Dieses Textelement dient zur Beschreibung der Antriebsart. Mögliche Werte sind z.B. Otto- oder Dieselmotor.                                         |                                   |             |                         |                     |
| <b>hersteller</b>                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>typ</b>                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>baujahr</b>                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>erstzulassung</b>                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>fahrgestellnummer</b>                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>kennzeichen</b>                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Amtliches Kennzeichen                                                                                                                               |                                   |             |                         |                     |
| <b>landeskennzeichen</b>                                                                                                                            | <b>Code.STRAF.KFZ_Kennzeichen</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.174</a> | <a href="#">700</a> |
| <b>wert</b>                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>personenbezug</b>                                                                                                                                |                                   | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Halter, Fahrer, Eigentümer..                                                                                                                        |                                   |             |                         |                     |
| <b>art</b>                                                                                                                                          | <b>Code.STRAF.Personenbezug</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.179</a> | <a href="#">701</a> |
| <b>ref.Beweismittel</b>                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier kann ein Verweis auf ein Beweismittel                                                                                                          |                                   |             |                         |                     |
| <b>untersuchung</b>                                                                                                                                 |                                   | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>nummer</b>                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Da von anderen Elementen auf einen schon erfasste Untersuchung verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Untersuchung" notwendig. |                                   |             |                         |                     |
| <b>auswahl_art</b>                                                                                                                                  |                                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>blutuntersuchung</b>                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>urinuntersuchung</b>                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |

| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten                                                                                 |                                  |             |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                             | Typ                              | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>datum</b>                                                                                                            | <b>xs:date</b>                   | <b>0..1</b> |                        |                     |
| <b>uhrzeit</b>                                                                                                          | <b>xs:time</b>                   | <b>0..1</b> |                        |                     |
| <b>untersuchungsergebnis</b>                                                                                            |                                  | <b>1..n</b> |                        |                     |
| <b>ref.Dokument</b>                                                                                                     | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier ist der Bezug zu dem Dokument herzustellen, welches das Untersuchungsergebnis enthält.                             |                                  |             |                        |                     |
| <b>untersucher</b>                                                                                                      | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a>  |
| Die zu untersuchende Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben. |                                  |             |                        |                     |
| <b>kosten</b>                                                                                                           |                                  | <b>0..n</b> |                        |                     |
| Angaben zu angefallenen Kosten                                                                                          |                                  |             |                        |                     |
| <b>betrag</b>                                                                                                           | <b>Type.GDS.Geldbetrag</b>       | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a> | <a href="#">46</a>  |
| <b>behoerde</b>                                                                                                         | <b>Type.GDS.Behoerde</b>         | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.9</a>  | <a href="#">34</a>  |
| Hier ist die Behörde anzugeben, bei der die Kosten entstanden sind.                                                     |                                  |             |                        |                     |
| <b>auswahl_Kostengattung</b>                                                                                            |                                  | <b>0..1</b> |                        |                     |
| <b>auslage</b>                                                                                                          | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>gebuehren</b>                                                                                                        | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>kostenkennziffer</b>                                                                                                 | <b>Type.STRAF.Kennziffer</b>     | <b>0..1</b> | <a href="#">9.1.16</a> | <a href="#">285</a> |
| Die Kennziffer bzw. Nummer aus dem jeweilig zu benennenden Kostenverzeichnis.                                           |                                  |             |                        |                     |
| <b>ref.Entscheidung</b>                                                                                                 | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Verweis auf eine Entscheidung, zu der die Kosten angefallen sind (über ein Dokument).                                   |                                  |             |                        |                     |
| <b>strafanzeige</b>                                                                                                     |                                  | <b>0..n</b> |                        |                     |
| Daten zur Angabe einer Strafanzeige im Unterschied zu einem Strafantrag                                                 |                                  |             |                        |                     |
| <b>anzeigenerstatter</b>                                                                                                | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a>  |
| Verweis auf einen Beteiligten, der als Anzeigenerstatter auftritt.                                                      |                                  |             |                        |                     |
| <b>anzeigedatum</b>                                                                                                     | <b>xs:date</b>                   | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Das Datum der Anzeige.                                                                                                  |                                  |             |                        |                     |
| <b>strafantragstellung</b>                                                                                              | <b>xs:boolean</b>                | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Wurde Strafantrag gestellt? J/N                                                                                         |                                  |             |                        |                     |
| <b>bescheidwunsch</b>                                                                                                   | <b>xs:boolean</b>                | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Wert, der angibt, ob vom Antragsteller ein Bescheid erwünscht wird? Ja/Nein                                             |                                  |             |                        |                     |

### 9.1.11 Type.STRAF.Fachdaten.Strafverfahren

Typ: **Type .STRAF .Fachdaten .Strafverfahren**



**Abbildung 9.11. Type.STRAF.Fachdaten.Strafverfahren**

| Kindelemente von Type .STRAF.Fachdaten.Strafverfahren                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |             |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ                                    | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>Fachdaten_Straf_Version</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>                    | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird.                                                                                                                                                                 |                                        |             |                         |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>ref.Instanzenummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                    | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanzenummer.                                                                                                                                                                                                      |                                        |             |                         |                     |
| <b>sachgebietsschlüssel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Code.STRAF.Sachgebietsschlüssel</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.187</a> | <a href="#">703</a> |
| <b>erledigung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Die Erledigungsdaten eines Verfahrens werden jetzt nicht mehr in einem globalen Element "Erledigung" erfasst, sondern sind bei den Instanzdaten angesiedelt. Eine Art der Erledigung kann beispielsweise die Abgabe des Verfahrens an eine andere STA sein.                                               |                                        |             |                         |                     |
| <b>art</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Code.STRAF.Erledigungsarten</b>     | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.158</a> | <a href="#">697</a> |
| Für die Inhalte, die in diesem Element auftreten können, soll eine Codeliste verwendet werden. (Zählkartenkennzeichen)                                                                                                                                                                                    |                                        |             |                         |                     |
| <b>erledigungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>xs:date</b>                         | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>bemerkung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                    | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>       | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Dadurch kann auch die Erledigung eines Verfahrens für einzelne Beschuldigte erfasst werden.                                                                                                                |                                        |             |                         |                     |
| <b>verfahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>xs:boolean</b>                      | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Mit diesem Element wird angegeben, ob die Erledigung das gesamte Verfahren betrifft. Wenn das Element den Wert false enthält, bezieht sich die Erledigung nur auf einen Teil des Verfahrens, z.B. auf einzelne Mitbeschuldigte oder einzelne Tatkomplexe                                                  |                                        |             |                         |                     |
| <b>ref.Tat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>                    | <b>0..n</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Wenn sich die Erledigung nur auf einzelne Tatkomplexe bezieht, kann hier auf die erledigten Taten verwiesen werden.                                                                                                                                                                                       |                                        |             |                         |                     |
| <b>einleitdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:date</b>                         | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>personendaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Die Personendaten, die unter diesem Element erfasst werden können, erweitern die schon im Grunddatensatz enthaltenen Personendaten. Bei diesen Daten handelt es sich um Daten zu einer Person, die zusätzlich zu den im Grunddatensatz enthaltenen Personendaten für Strafverfahren relevant sein können. |                                        |             |                         |                     |
| <b>person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>       | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| <b>fuehrerschein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Type.STRAF.Fuehrerschein</b>        | <b>0..n</b> | <a href="#">9.1.13</a>  | <a href="#">280</a> |
| <b>tat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Einer Tat können beliebig viele Delikte zugewiesen werden. Einem Delikt wiederum können verschiedene durch den Grunddatensatz schon erfasste beteiligte Personen durch ihre Beteiligtennummern zugewiesen werden.                                                                                         |                                        |             |                         |                     |

| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten .Strafverfahren                                                                                                                                                                                                |                                   |             |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                               | Anz.        | Ref.           | Seite      |
| <b>nummer</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |
| Da von anderen Elementen auf eine schon erfasste Tat verwiesen wird, ist ein eindeutiges Nummern-Element für das Element "Tat" notwendig.                                                                                                              |                                   |             |                |            |
| <b>anfangsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>      | <b>0..1</b> | <b>4.4.13</b>  | <b>39</b>  |
| Das Anfangsdatum der Tat.                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |                |            |
| <b>anfangsuhrzeit</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Type.GDS.Zeitangabe</b>        | <b>0..1</b> | <b>4.4.57</b>  | <b>84</b>  |
| Optionale Uhrzeitangabe des Tatanfangs.                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |                |            |
| <b>endedatum</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>      | <b>0..1</b> | <b>4.4.13</b>  | <b>39</b>  |
| Das Enddatum der Tat.                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |             |                |            |
| <b>endeuhrzeit</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Type.GDS.Zeitangabe</b>        | <b>0..1</b> | <b>4.4.57</b>  | <b>84</b>  |
| Optionale Uhrzeitangabe des Tatendes.                                                                                                                                                                                                                  |                                   |             |                |            |
| <b>einleitbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | <b>0..1</b> |                |            |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| z.B. Tagebuchnummer der Polizei                                                                                                                                                                                                                        |                                   |             |                |            |
| <b>sachbearbeiter</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>  | <b>0..1</b> | <b>4.4.45</b>  | <b>71</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |             |                |            |
| <b>delikt</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | <b>0..n</b> |                |            |
| <b>nummer</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |
| Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Delikt verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Delikt" notwendig.                                                                                                                 |                                   |             |                |            |
| <b>bezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| z.B. Handel mit BTM; die Bezeichnung ist derzeit in Textform, mit Existenz eines einheitl. Kataloges muß evtl. Bezeichnung, Kennziffer, angewandte Vorschrift überarbeitet werden, da dann eine Zuordnung für eine einheitl. Kennziffer erfolgen wird. |                                   |             |                |            |
| <b>fuehrendes_Delikt_Verfahren</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                |            |
| Wird die Bezeichnung dieses Delikts für Kurzbeschreibung des Verfahrens insgesamt (z.B. Ermittlungsverfahren gegen X und andere wegen Mordes) verwendet (Ja/Nein)?                                                                                     |                                   |             |                |            |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | <b>0..n</b> |                |            |
| Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten, der hier durch einen Verweise auf den Beteiligten im Grunddatensatz über die Beteiligtennummer referenziert wird.                                                                                |                                   |             |                |            |
| <b>fuehrendes_Delikt</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                |            |
| Wird die Bezeichnung dieses Delikts für Kurzbeschreibung des Verfahrens gegen diesen Beteiligten (z.B. Ermittlungsverfahren gegen Y wegen Mordes) verwendet (Ja/Nein)?                                                                                 |                                   |             |                |            |
| <b>beteiligungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Code.STRAF.Beteiligungsart</b> | <b>0..1</b> | <b>A.1.152</b> | <b>696</b> |
| Wie ist diese Person an der Tat beteiligt? Hier kann eine Codeliste verwendet werden: WL_Beteiligungsart mit den Werten wie Anstiftung, Beihilfe, alleinhandelnd, gemeinschaftlich, Nebentäter                                                         |                                   |             |                |            |
| <b>kennziffer</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Type.STRAF.Kennziffer</b>      | <b>0..1</b> | <b>9.1.16</b>  | <b>285</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |             |                |            |
| <b>angewandte_Vorschrift</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |             |                |            |
| <b>angedrohte_Hochststrafe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |

| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten .Strafverfahren                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                                 | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| z.B. 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |             |                        |                     |
| <b>antragsdelikt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>xs:boolean</b>                   | <b>1</b>    |                        |                     |
| Ein Delikt kann mit diesem Element als Antragsdelikt gekennzeichnet werden.                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |             |                        |                     |
| <b>strafantrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | <b>0..n</b> |                        |                     |
| Für Antragsdelikte können hier weitere Informationen zum Strafantrag hinterlegt werden.                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |                        |                     |
| <b>strafantragsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>xs:date</b>                      | <b>1</b>    |                        |                     |
| Für Antragsdelikte kann hier das Datum des Strafantrages erfasst werden.                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |             |                        |                     |
| <b>antragssteller</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type .GDS .Ref .Rollennummer</b> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a>  |
| <b>eingangsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>xs:date</b>                      | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Das Eingangsdatum des Strafantrags, das sich vom eigentlichen Antragsdatum unterscheiden kann.                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |                        |                     |
| <b>bussgeldkatalog</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Der Bussgeldkatalog enthält Elemente zur Abbildung von OWI-Tatbeständen und deren Einordnung in den Bussgeldkatalog.                                                                                                                                                                                        |                                     |             |                        |                     |
| <b>tatbestandsnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Type .STRAF .Kennziffer</b>      | <b>1</b>    | <a href="#">9.1.16</a> | <a href="#">285</a> |
| <b>tabellennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String .Latin</b>                | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Bestimmte Delikte sind nicht mit einer Tatbestands- sondern mit einer Tabellennummer definiert                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |                        |                     |
| <b>text</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String .Latin</b>                | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Beschreibung des Delikts mittels Freitext, falls dieses nicht über den Tatbestandskatalog oder eine Tabelle abgedeckt werden kann.                                                                                                                                                                          |                                     |             |                        |                     |
| <b>textalternative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String .Latin</b>                | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Bestimmte Tatbestandsnummern erfordern die zusätzliche Angabe einer Alternative.                                                                                                                                                                                                                            |                                     |             |                        |                     |
| <b>konkretisierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String .Latin</b>                | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Bestimmte Tatbestandsnummern enthalten an einer oder mehreren Stellen Alternativen oder die Möglichkeit zum Einfügen von zusätzlichem Text. Für die Art und Weise, wie diese Konkretisierung anzugeben ist, gibt es eingehende Regeln. Die Einhaltung dieser Regeln werden mit XML-Mitteln nicht überprüft. |                                     |             |                        |                     |
| <b>gemessenerWert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type .STRAF .Messung</b>         | <b>0..1</b> | <a href="#">9.1.17</a> | <a href="#">286</a> |
| <b>zulaessigerWert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Type .STRAF .Messung</b>         | <b>0..1</b> | <a href="#">9.1.17</a> | <a href="#">286</a> |
| <b>differenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String .Latin</b>                | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe einer Differenz von gemessenem und zulässigem Wert.                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |                        |                     |
| <b>vorsatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String .Latin</b>                | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Handelt es sich um eine vorsätzliche Tat? J/N                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |             |                        |                     |
| <b>fahrverbot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type .STRAF .Dauer</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">9.1.5</a>  | <a href="#">246</a> |
| <b>punkte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String .Latin</b>                | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Die Flensburgpunkte, die laut Bussgeldkatalog anzuordnen sind.                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |                        |                     |
| <b>geldbusse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String .Latin</b>                | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |

| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten .Strafverfahren                                   |                           |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                               | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| Die Wertangabe (auch Grenzüngaben) der Geldbuße, die laut Bussgeldkatalog vorgesehen ist. |                           |      |        |       |
| auswahl_Tat                                                                               |                           | 1    |        |       |
| tateinheit                                                                                |                           | 1    |        |       |
| ref.Delikt                                                                                | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| beschreibung                                                                              | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| tatmehrheit                                                                               |                           | 1    |        |       |
| ref.Delikt                                                                                | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| beschreibung                                                                              | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| versuch                                                                                   | xs:boolean                | 0..1 |        |       |
| Hier ist anzugeben, ob es sich um einen Versuch handelt. Ja/Nein                          |                           |      |        |       |
| tatort                                                                                    |                           | 0..n |        |       |
| anschrift                                                                                 |                           | 0..n |        |       |
| Type.GDS.Anschrift ergänzt um Bundesland, Gemeinde und den Straßenkilometer               |                           |      |        |       |
| gemeinde                                                                                  | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| bundesland                                                                                | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| strassenkilometer                                                                         | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| ortsbeschreibung                                                                          | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Freitext zur weiteren Beschreibung des Tatorts.                                           |                           |      |        |       |
| auswahl_oertlichkeit                                                                      |                           | 0..1 |        |       |
| innerorts                                                                                 | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| ausserorts                                                                                | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| auswahl_strassenzustand                                                                   |                           | 0..1 |        |       |
| glaette                                                                                   | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| naesse                                                                                    | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| schaden                                                                                   |                           | 0..n |        |       |
| schadenshoehe                                                                             | Type.GDS.Geldbetrag       | 0..1 | 4.4.19 | 46    |
| geschaedigter                                                                             | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |

| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten .Strafverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                          | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>haft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 0..n |                         |                     |
| Die Haftdaten eines Verfahrens sind in Bereiche unterteilt. "Ref_Dokument" verweist auf Entscheidungen, die einer Haft zugrunde liegen. Alle Daten, die sich auf den Haftaufenthalt beziehen, sind in dem Bereich "Haftvollzug" untergeordnet. Besuchserlaubnisse und Haftbeschränkungen, die z.B. bei U-Haft auftreten können (kein Kontakt zu Mitbeschuldigten), sind im Abschnitt "Haftkontrolle" untergebracht. Innerhalb dieses Elementes können beliebig viele Verweise, Haftaufenthalte (Haftvollzug) und beliebig viele Haftkontrollmaßnahmen erfasst werden. |                              |      |                         |                     |
| <b>haftvollzug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 0..n |                         |                     |
| Hier ist jede Form der Inhaftierung gemeint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |      |                         |                     |
| <b>haftanstalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Code .GDS .Justizvollzug     | 0..1 | <a href="#">A.1.61</a>  | <a href="#">676</a> |
| Hier sind Angaben zur Haftanstalt zu machen über den Type.GDS.Organisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |      |                         |                     |
| <b>person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type .GDS .Ref .Rollennummer | 1    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| <b>ref.Dokument</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | String .Latin                | 0..n | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier wird auf das Dokument bzw. die Entscheidung verwiesen, auf die der Vollzug der Freiheitsentziehung basiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |      |                         |                     |
| <b>ref.Anordnungsinhalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | String .Latin                | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier wird auf ein Element Anordnungsinhalt einer Entscheidung im Entscheidungstenor verwiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |      |                         |                     |
| <b>beginn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 1    |                         |                     |
| Beginn der Inhaftierung in der jeweiligen Sache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |      |                         |                     |
| <b>datum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | xs:date                      | 1    |                         |                     |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | String .Latin                | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>uhrzeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | xs:time                      | 0..1 |                         |                     |
| <b>haftantritt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Code .STRAF .Haftbeginn      | 1    | <a href="#">A.1.171</a> | <a href="#">700</a> |
| Für die Art des Haftbeginns kann eine Codeliste WL_Haftbeginn verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |      |                         |                     |
| <b>ende</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 1    |                         |                     |
| Das Ende der Inhaftierung in der jeweiligen Sache. Das Enddatum stimmt nicht zwingend mit dem Entlassungsdatum überein. Der Gefangene kann z.B. nach dem Ende der einen Strafe noch eine weitere Strafe zu verbüßen haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |      |                         |                     |
| <b>datum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | xs:date                      | 1    |                         |                     |
| <b>Uhrzeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | xs:time                      | 0..1 |                         |                     |
| <b>beendigungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Code .STRAF .Haftzeitendeart | 0..1 | <a href="#">A.1.172</a> | <a href="#">700</a> |
| Die Beendigungsart des Haftvollzugs ist in einer Codeliste mit den Werte Entlassung, Flucht, Tod, Verlegung, Abschiebung angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |      |                         |                     |
| <b>bemerkung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | String .Latin                | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |

| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten .Strafverfahren                                                                                                                          |                                         |             |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                      | Typ                                     | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| Weitere Angaben wie z.B. "Der/Die Verurteilte(r) ist als Vorsatztäter zur Strafvollstreckung aufzunehmen" oder "Es besteht Selbstmordgefahr" oder "der Zweck der Vorführung".    |                                         |             |                         |                     |
| <b>haftart</b>                                                                                                                                                                   | <b>Code .STRAF .Haftart</b>             | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.170</a> | <a href="#">699</a> |
|                                                                                                                                                                                  |                                         |             |                         |                     |
| <b>gefangenenbuchnummer</b>                                                                                                                                                      | <b>String .Latin</b>                    | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die JVA verwaltet Gefangene unter dieser Nummer.                                                                                                                                 |                                         |             |                         |                     |
| <b>haftdauer</b>                                                                                                                                                                 | <b>Type .STRAF .Dauer</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">9.1.5</a>   | <a href="#">246</a> |
|                                                                                                                                                                                  |                                         |             |                         |                     |
| <b>ladungsdatum</b>                                                                                                                                                              | <b>xs:date</b>                          | <b>0..1</b> |                         |                     |
|                                                                                                                                                                                  |                                         |             |                         |                     |
| <b>prueffrist</b>                                                                                                                                                                |                                         | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Bereits absolvierte Termine zur Haftprüffrist tetc.                                                                                                                              |                                         |             |                         |                     |
| <b>vorschrift</b>                                                                                                                                                                | <b>Code .STRAF .Pruefvorschrift</b>     | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.180</a> | <a href="#">701</a> |
|                                                                                                                                                                                  |                                         |             |                         |                     |
| <b>termin</b>                                                                                                                                                                    | <b>xs:date</b>                          | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Termin, an dem die Prüfung stattgefunden hat                                                                                                                                     |                                         |             |                         |                     |
| <b>abwesenheit</b>                                                                                                                                                               |                                         | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Damit ist eine "Nicht-Anwesenheit" in der JVA gemeint, die nicht zu einer Haftunterbrechung führt.                                                                               |                                         |             |                         |                     |
| <b>abwesenheitsart</b>                                                                                                                                                           | <b>Code .STRAF .Abwesenheitsart</b>     | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.146</a> | <a href="#">695</a> |
| Für die Art der Abwesenheit kann eine Codeliste mit möglichen Werten wie Urlaub, Ausgang,... verwendet werden.                                                                   |                                         |             |                         |                     |
| <b>zeitraum</b>                                                                                                                                                                  |                                         | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>von</b>                                                                                                                                                                       | <b>String .Latin</b>                    | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                  |                                         |             |                         |                     |
| <b>bis</b>                                                                                                                                                                       | <b>String .Latin</b>                    | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                  |                                         |             |                         |                     |
| <b>haftkontrolle</b>                                                                                                                                                             |                                         | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Daten zur Haftkontrolle                                                                                                                                                          |                                         |             |                         |                     |
| <b>ref.Dokument</b>                                                                                                                                                              | <b>String .Latin</b>                    | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier wird auf das Dokument bzw. die Entscheidung verwiesen, auf die sich die nachfolgenden Daten beziehen                                                                        |                                         |             |                         |                     |
| <b>besuchserlaubnis</b>                                                                                                                                                          |                                         | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>besuchserlaubnisart</b>                                                                                                                                                       | <b>Code .STRAF .Besuchserlaubnisart</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.151</a> | <a href="#">696</a> |
| Für mögliche Werte, die hier auftreten können, ist eine Codeliste WL_Besuchserlaubnisart zu verwenden. Mögliche Werte sind hier z.B. Einzelsprecherlaubnis, Dauersprecherlaubnis |                                         |             |                         |                     |
| <b>besucher</b>                                                                                                                                                                  | <b>Type .GDS .Ref .Rollennummer</b>     | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
|                                                                                                                                                                                  |                                         |             |                         |                     |
| <b>ausstellungsdatum</b>                                                                                                                                                         | <b>xs:date</b>                          | <b>0..1</b> |                         |                     |
|                                                                                                                                                                                  |                                         |             |                         |                     |
| <b>dauer</b>                                                                                                                                                                     | <b>Type .STRAF .Dauer</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">9.1.5</a>   | <a href="#">246</a> |
|                                                                                                                                                                                  |                                         |             |                         |                     |


| Kindelemente von Type .STRAF .Fachdaten .Strafverfahren                     |                                                                             |                                  |             |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                 |                                                                             | Typ                              | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
|                                                                             | <b>beschraenkung</b>                                                        | <b>String.Latin</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                             | Text z.B. Gemeinsame Unterbringung mit Mitbeschuldigten ist nicht zulässig. |                                  |             |                        |                     |
| <b>strafanzeige</b>                                                         |                                                                             |                                  | <b>0..n</b> |                        |                     |
| Daten zur Angabe einer Strafanzeige im Unterschied zu einem Strafantrag     |                                                                             |                                  |             |                        |                     |
|                                                                             | <b>anzeigenerstatter</b>                                                    | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a>  |
| Verweis auf einen Beteiligten, der als Anzeigeerstatter auftritt.           |                                                                             |                                  |             |                        |                     |
|                                                                             | <b>anzeigedatum</b>                                                         | <b>xs:date</b>                   | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Das Datum der Anzeige.                                                      |                                                                             |                                  |             |                        |                     |
|                                                                             | <b>strafantragstellung</b>                                                  | <b>xs:boolean</b>                | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Wurde Strafantrag gestellt? J/N                                             |                                                                             |                                  |             |                        |                     |
|                                                                             | <b>bescheidwunsch</b>                                                       | <b>xs:boolean</b>                | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Wert, der angibt, ob vom Antragsteller ein Bescheid erwünscht wird? Ja/Nein |                                                                             |                                  |             |                        |                     |
|                                                                             | <b>einspruchOWI</b>                                                         | <b>Type.STRAF.OWI.Einspruch</b>  | <b>0..1</b> | <a href="#">9.1.19</a> | <a href="#">288</a> |

### 9.1.12 Type.STRAF.Fachdaten.Verfahrensausgangsmitteilung

Typ: **Type.STRAF.Fachdaten.Verfahrensausgangsmitteilung**



Abbildung 9.12. Type.STRAF.Fachdaten.Verfahrensausgangsmitteilung




| Kindelemente von Type.STRAF.Fachdaten.Verfahrensausgangsmitteilung                                                                                                                                                                                          |                                      |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                                  | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 0..1 |        |       |
| <b>ref.Instanzennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                  | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.                                                                                                                                                         |                                      |      |        |       |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Type.STRAF.Aktenzeichen_Straf</b> | 0..n | 9.1.1  | 239   |
| <b>erledigung</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 0..n |        |       |
| Die Erledigungsdaten eines Verfahrens werden jetzt nicht mehr in einem globalen Element "Erledigung" erfasst, sondern sind bei den Instanzdaten angesiedelt. Eine Art der Erledigung kann beispielsweise die Abgabe des Verfahrens an eine andere STA sein. |                                      |      |        |       |
| <b>erledigungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:date</b>                       | 1    |        |       |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>     | 0..n | 4.4.45 | 71    |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Dadurch kann auch die Erledigung eines Verfahrens für einzelne Beschuldigte erfasst werden.                                                                  |                                      |      |        |       |
| <b>erledigungskennziffer</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Type.STRAF.Kennziffer</b>         | 1..n | 9.1.16 | 285   |
| <b>betroffene_Instanz</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 0..1 |        |       |

| Kindelemente von Type . STRAF . Fachdaten . Verfahrensausgangsmittelung                                                                                                                                                                                                                                              |                             |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ                         | Anz. | Ref.   | Seite |
| Hier kann auf eine weitere Instanz verwiesen werden. Bei einer Erledigung durch Verbindung zu einem anderen Verfahren wird hier auf eine Instanz verwiesen, in der das führende AZ hinterlegt ist. Ist die Erledigung z.B. eine Abgabe, wird in der hier referenzierten Instanz die empfangende Behörde beschrieben. |                             |      |        |       |
| ref.Instanzennummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | String.Latin                | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.                                                                                                                                                                   |                             |      |        |       |
| beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type.GDS.Beteiligung        | 1    | 4.4.11 | 36    |
| ergebnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 1    |        |       |
| rechtskraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type.GDS.Rechtskraft        | 1    | 4.4.40 | 69    |
| entscheidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type.STRAF.Entscheidungsart | 1..n | 9.1.6  | 247   |
| rechtsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type.STRAF.Rechtsmittel     | 0..n | 9.1.23 | 292   |

### 9.1.13 Type.STRAF.Fuehrerschein

Typ: Type . STRAF . Fuehrerschein

Abbildung 9.13. Type.STRAF.Fuehrerschein



| Kindelemente von Type . STRAF . Fuehrerschein                                                                                                                         |                                           |             |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                           | Typ                                       | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>fahrerlaubnisart</b>                                                                                                                                               | <b>Code . STRAF . Fahrerlaubnisart</b>    | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.163</a> | <a href="#">698</a> |
| Für die Abbildung der Art eines Führerscheins wird eine Codeliste WL_Fahrerlaubnisart verwendet werden. Mögliche Werte sind z.B. Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) |                                           |             |                         |                     |
| <b>klasse</b>                                                                                                                                                         | <b>Code . STRAF . Fuehrerscheinklasse</b> | <b>0..n</b> | <a href="#">A.1.167</a> | <a href="#">699</a> |
| Für die Abbildung der Führerscheinklasse kann eine Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse verwendet werden.                                                                 |                                           |             |                         |                     |
| <b>ausstellungsdatum</b>                                                                                                                                              | <b>xs:date</b>                            | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>ausstellungsbehoerde</b>                                                                                                                                           | <b>Type . GDS . Behoerde</b>              | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.9</a>   | <a href="#">34</a>  |
| <b>listennummer</b>                                                                                                                                                   | <b>String . Latin</b>                     | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |




| Kindelemente von Type .STRAF .Grunddaten                                                                                                                                                                                                                     |                                      |             |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ                                  | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                  | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer.                                                        |                                      |             |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | <b>1..n</b> |                         |                     |
| <b>instanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                  | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die Instanznummer wird aufsteigend nummeriert, vom Absender zum Empfänger und hat nichts mit dem juristischen Begriff der 1., 2. oder 3. Instanz zu tun.                                                                                                     |                                      |             |                         |                     |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Code.STRAF.Sachgebiet</b>         | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.186</a> | <a href="#">702</a> |
| Hierdurch wird gekennzeichnet, um welche Verfahrensart es sich handelt. Das hat Einfluss darauf, an welches Fachverfahren und ggf. welchem Rechner die Daten zur Weiterverarbeitung übergeben werden.                                                        |                                      |             |                         |                     |
| <b>sachgebietszusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets, beispielsweise in der Finanzgerichtsbarkeit die Angabe des Steuerjahres.                                                                                                                      |                                      |             |                         |                     |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type.GDS.Behoerde</b>             | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.9</a>   | <a href="#">34</a>  |
| <b>abteilung</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>verfahrensinstanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier wird die Verfahrensinstanznummer der Institution übergeben, sofern es eine solche gibt und diese bekannt ist. Sie dient in diesem Fall dazu, das Verfahren eindeutig zu kennzeichnen (unabhängig von unterschiedlichen Schreibweisen von Aktenzeichen). |                                      |             |                         |                     |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                  | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Bei den Instanzdaten des Gerichts wird hier des Aktenzeichen des Verfahrens übergeben, in dem die Terminladung erstellt wird. In den Instanzdaten der empfangenden Behörde wird deren Aktenzeichen übergeben.                                                |                                      |             |                         |                     |
| <b>kurzrubrum</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>verfahrensgegenstand</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Type.GDS.Verfahrensgegenstand</b> | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.52</a>  | <a href="#">81</a>  |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.GDS.Beteiligung</b>          | <b>1..n</b> | <a href="#">4.4.11</a>  | <a href="#">36</a>  |

### 9.1.15 Type.STRAF.Grunddaten.Verfahrensausgangsmitteilung

Typ: **Type .STRAF .Grunddaten .Verfahrensausgangsmitteilung**

Abbildung 9.15. Type.STRAF.Grunddaten.Verfahrensausgangsmitteilung



| Kindelemente von Type.STRAF.Grunddaten.Verfahrensausgangsmitteilung                                                                                                                                   |                              |             |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                           | Typ                          | Anz.        | Ref.           | Seite      |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. |                              |             |                |            |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                |                              | <b>1</b>    |                |            |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                   |                              | <b>2..n</b> |                |            |
| <b>instanznummer</b>                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |
| Die Instanznummer wird aufsteigend nummeriert, vom Absender zum Empfänger und hat nichts mit dem juristischen Begriff der 1., 2. oder 3. Instanz zu tun.                                              |                              |             |                |            |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Code.STRAF.Sachgebiet</b> | <b>1</b>    | <b>A.1.186</b> | <b>702</b> |
| Hierdurch wird gekennzeichnet, um welche Verfahrensart es sich handelt. Das hat Einfluss darauf, an welches Fachverfahren und ggf. welchem Rechner die Daten zur Weiterverarbeitung übergeben werden. |                              |             |                |            |
| <b>sachgebietszusatz</b>                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>          | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets, beispielsweise in der Finanzgerichtsbarkeit die Angabe des Steuerjahres.                                                               |                              |             |                |            |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                | <b>Type.GDS.Behoerde</b>     | <b>1</b>    | <b>4.4.9</b>   | <b>34</b>  |
| <b>verfahrensinstanznummer</b>                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>          | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |


| Kindelemente von Type .STRAF .Grunddaten .Verfahrensausgangsmitteilung                                                                                                                                                                                       |                                 |          |               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ                             | Anz.     | Ref.          | Seite     |
| Hier wird die Verfahrensinstanznummer der Institution übergeben, sofern es eine solche gibt und diese bekannt ist. Sie dient in diesem Fall dazu, das Verfahren eindeutig zu kennzeichnen (unabhängig von unterschiedlichen Schreibweisen von Aktenzeichen). |                                 |          |               |           |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>             | <b>1</b> | <b>3.1</b>    |           |
| Bei den Instanzdaten des Gerichts wird hier des Aktenzeichen des Verfahrens übergeben, in dem die Terminladung erstellt wird. In den Instanzdaten der empfangenden Behörde wird deren Aktenzeichen übergeben.                                                |                                 |          |               |           |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Type .GDS .Sendungsdaten</b> | <b>1</b> | <b>4.4.46</b> | <b>71</b> |

### 9.1.16 Type.STRAF.Kennziffer

Typ: **Type .STRAF .Kennziffer**

Dieser Datentyp dient zur Abbildung einer Kennziffer oder Nummer eines benannten Katalogs und dessen Version.

**Abbildung 9.16. Type.STRAF.Kennziffer**




| Kindelemente von Type .STRAF .Kennziffer                                                                                                                                                     |                     |             |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                  | Typ                 | Anz.        | Ref.       | Seite |
| <b>katalog</b>                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <b>3.1</b> |       |
| Hier ist die Bezeichnung des Katalogs oder Verzeichnisses anzugeben, um klarzustellen, welcher Katalog für nachfolgende Kennziffer verwendet wird. Bsp: PKS, GKG, AUMIAU, ZSTV etc.          |                     |             |            |       |
| <b>version</b>                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <b>3.1</b> |       |
| Welche konkrete Version des Katalogs oder Datum des Verzeichnisses liegt vor? z.B.. 1.4                                                                                                      |                     |             |            |       |
| <b>wert</b>                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <b>3.1</b> |       |
| Hier steht der konkrete Wert der Kennziffer aus dem bezeichneten Katalog z.B. 1110                                                                                                           |                     |             |            |       |
| <b>zusatz</b>                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Dieses Textelement dient zur Konkretisierung des Wertes und ist abhängig von dem verwendeten Katalog. Hier können auch Angaben gemacht werden, die als Zusatzinformation zu dem Wert gelten. |                     |             |            |       |

### 9.1.17 Type.STRAF.Messung

Typ: **Type . STRAF . Messung**

Dieser Datentyp kann zur Angabe von Messergebnissen verwendet werden z.B. von Blutalkohol-Untersuchungen oder Geschwindigkeitsmessungen.

**Abbildung 9.17. Type.STRAF.Messung**



| Kindelemente von Type . STRAF . Messung                                                                            |                     |             |                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                        | Typ                 | Anz.        | Ref.                | Seite |
| <b>messwert</b>                                                                                                    | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a> |       |
| Der Wert der Messung z.B. 2,3                                                                                      |                     |             |                     |       |
| <b>einheit</b>                                                                                                     | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a> |       |
| z.B. km/h, Tonnen, Promille                                                                                        |                     |             |                     |       |
| <b>gegenstand</b>                                                                                                  | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Eine Beschreibung der gemessenen Größe bzw. der Gegenstand der Messung z.B. Geschwindigkeit, Gewicht, Alkohol, ... |                     |             |                     |       |

### 9.1.18 Type.STRAF.OWI.Bussgeldbescheid

Typ: **Type . STRAF . OWI . Bussgeldbescheid**



Abbildung 9.18. Type.STRAF.OWI.Bussgeldbescheid




| Kindelemente von Type.STRAF.OWI.Bussgeldbescheid |                       |      |        |       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                      | Typ                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| erlassdatum                                      | Type.GDS.Datumsangabe | 0..1 | 4.4.13 | 39    |

| Kindelemente von Type .STRAF.OWI.Bussgeldbescheid |                                 |      |                        |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                       | Typ                             | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| rechtskraft                                       | Type.GDS.Rechtskraft            | 0..1 | <a href="#">4.4.40</a> | <a href="#">69</a>  |
| bussgeldverjaehrung                               | Type.GDS.Datumsangabe           | 0..1 | <a href="#">4.4.13</a> | <a href="#">39</a>  |
| geldbusse                                         | xs:double                       | 0..1 |                        |                     |
| teilzahlung_Geldbusse_gesamt                      | xs:double                       | 0..1 |                        |                     |
| teilzahlung_einzeln                               | xs:double                       | 0..n |                        |                     |
| auslagen                                          | xs:double                       | 0..1 |                        |                     |
| teilzahlung_von_Auslagen                          | xs:double                       | 0..n |                        |                     |
| kassenzeichen                                     | String.Latin                    | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| bussgeldbehoerde                                  | Type.GDS.Ref.Rollennummer       | 0..1 | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a>  |
| tat                                               | Type.STRAF.OWI.Tat              | 0..1 | <a href="#">9.1.21</a> | <a href="#">290</a> |
| vollzugsbehoerde                                  | Type.STRAF.OWI.Vollzugsbehoerde | 1    | <a href="#">9.1.22</a> | <a href="#">291</a> |

### 9.1.19 Type.STRAF.OWI.Einspruch

Typ: Type .STRAF.OWI.Einspruch

Abbildung 9.19. Type.STRAF.OWI.Einspruch




| Kindelemente von Type .STRAF.OWI.Einspruch |              |      |                     |       |
|--------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| datumDesEinspruchs                         | xs:date      | 1    |                     |       |
| bussgeldbehoerde                           |              | 1    |                     |       |
| ref.Instanznummer                          | String.Latin | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |

| Kindelemente von Type .STRAF.OWI.Einspruch |         |      |      |       |
|--------------------------------------------|---------|------|------|-------|
| Kindelement                                | Typ     | Anz. | Ref. | Seite |
| bussgeldbescheiddatum                      | xs:date | 1    |      |       |

### 9.1.20 Type.STRAF.OWI.Erledigungsmitteilung

Typ: Type.STRAF.OWI.Erledigungsmitteilung

Abbildung 9.20. Type.STRAF.OWI.Erledigungsmitteilung



| Kindelemente von Type .STRAF.OWI.Erledigungsmitteilung |                                  |      |                         |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                            | Typ                              | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| erledigungsart                                         | Code .STRAF .OWI .Erledigungsart | 0..1 | <a href="#">A.1.178</a> | <a href="#">701</a> |
| dauer                                                  | Type .STRAF .Dauer               | 0..1 | <a href="#">9.1.5</a>   | <a href="#">246</a> |
| erledigungsdatum                                       | Type .GDS .Datumsangabe          | 0..1 | <a href="#">4.4.13</a>  | <a href="#">39</a>  |
| auslagen_ag                                            | xs:double                        | 0..1 |                         |                     |
| auslagen_sta                                           | xs:double                        | 0..1 |                         |                     |
| ratenhoehe                                             | xs:double                        | 0..1 |                         |                     |




| Kindelemente von Type .STRAF.OWI.Tat                                        |                       |      |                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                                 | Typ                   | Anz. | Ref.                   | Seite |
| anfangsdatum                                                                | Type.GDS.Datumsangabe | 0..1 | <a href="#">4.4.13</a> | 39    |
| anfangsuhrzeit                                                              | Type.GDS.Zeitangabe   | 0..1 | <a href="#">4.4.57</a> | 84    |
| endedatum                                                                   | Type.GDS.Datumsangabe | 0..1 | <a href="#">4.4.13</a> | 39    |
| endeuhrzeit                                                                 | Type.GDS.Zeitangabe   | 0..1 | <a href="#">4.4.57</a> | 84    |
| tatort                                                                      |                       | 0..n |                        |       |
| anschrift                                                                   |                       | 0..n |                        |       |
| Type.GDS.Anschrift ergänzt um Bundesland, Gemeinde und den Straßenkilometer |                       |      |                        |       |
| gemeinde                                                                    | String.Latin          | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| bundesland                                                                  | String.Latin          | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| strassenkilometer                                                           | String.Latin          | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| ortsbeschreibung                                                            | String.Latin          | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Freitext zur weiteren Beschreibung des Tatorts.                             |                       |      |                        |       |
| auswahl_oertlichkeit                                                        |                       | 0..1 |                        |       |
| innerorts                                                                   | String.Latin          | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| ausserorts                                                                  | String.Latin          | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| auswahl_strassenzustand                                                     |                       | 0..1 |                        |       |
| glaette                                                                     | String.Latin          | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| naesse                                                                      | String.Latin          | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |

### 9.1.22 Type.STRAF.OWI.Vollzugsbehoerde

Typ: Type .STRAF.OWI.Vollzugsbehoerde

Abbildung 9.22. Type.STRAF.OWI.Vollzugsbehoerde




| Kindelemente von Type .STRAF .OWI .Vollzugsbehoerde |                            |      |        |       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                         | Typ                        | Anz. | Ref.   | Seite |
| wohnort_polizei                                     |                            | 0..1 |        |       |
| bezeichnung                                         | String.Latin               | 1    | 3.1    |       |
| anschrift                                           | Type.GDS.Anschrift         | 1    | 4.1.1  | 11    |
| telekommunikation                                   | Type.GDS.Telekommunikation | 1..n | 4.4.48 | 73    |
| wohnort_jva                                         |                            | 0..1 |        |       |
| bezeichnung                                         | String.Latin               | 1    | 3.1    |       |
| anschrift                                           | Type.GDS.Anschrift         | 1    | 4.1.1  | 11    |
| telekommunikation                                   | Type.GDS.Telekommunikation | 1..n | 4.4.48 | 73    |

### 9.1.23 Type.STRAF.Rechtsmittel

Typ: **Type.STRAF.Rechtsmittel**

Abbildung 9.23. Type.STRAF.Rechtsmittel



| Kindelemente von Type . STRAF . Rechtsmittel |                                 |      |         |       |
|----------------------------------------------|---------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                  | Typ                             | Anz. | Ref.    | Seite |
| rechtsmittelart                              | Code . STRAF . Rechtsmittel     | 1    | A.1.182 | 702   |
| rechtsmittel_Id                              | String . Latin                  | 0..1 | 3.1     |       |
| endedatum                                    | Type . GDS . Datumsangabe       | 0..1 | 4.4.13  | 39    |
| ruecknahme                                   | xs : boolean                    | 0..1 |         |       |
| beteiligter                                  | Type . GDS . Ref . Rollennummer | 1    | 4.4.45  | 71    |

## 9.1.24 Type.STRAF.Register

Typ: Type . STRAF . Register

Abbildung 9.24. Type.STRAF.Register




| Kindelemente von Type .STRAF .Register |                                       |      |         |       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                            | Typ                                   | Anz. | Ref.    | Seite |
| registerzeichen_Gericht                | Code .STRAF .Registerzeichen .Gericht | 1    | A.1.183 | 702   |
| registerzeichen_StA                    | Code .STRAF .Registerzeichen .StA     | 1    | A.1.184 | 702   |

### 9.1.25 Type.STRAF.Tatvorwurf

Typ: **Type .STRAF .Tatvorwurf**

**Abbildung 9.25. Type.STRAF.Tatvorwurf**



| Kindelemente von Type .STRAF .Tatvorwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                     | Anz. | Ref.   | Seite |
| bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin            | 0..1 | 3.1    |       |
| z.B. Handel mit BTM; die Bezeichnung ist derzeit in Textform, mit Existenz eines einheitl. Kataloges muss evtl. Bezeichnung, Kennziffer, angewandte Vorschrift überarbeitet werden, da dann eine Zuordnung für eine einheitl. Kennziffer erfolgen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |      |        |       |
| kennziffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Type .STRAF .Kennziffer | 0..1 | 9.1.16 | 285   |
| Hier soll möglichst der ASTRAL-Straftatenschlüssel verwendet werden. ASTRAL ist kein abgeschlossener Katalog, sondern ein Regelwerk, das es ermöglicht, jede beliebige Vorschrift (Gesetz, Paragraph, Absatz, Satz usw.) durch einen eindeutigen Schlüssel darzustellen. Eine XJustiz-Codeliste mit ASTRAL-Schlüsseln gibt es wegen des dynamischen Charakters von ASTRAL nicht. Die korrekte Bildung der Schlüssel anhand der in ASTRAL definierten Regeln obliegt dem Erzeuger der jeweiligen XJustiz-Datei. Alternativ oder kumulativ können auch Schlüssel aus andere Katalogen verwendet werden. |                         |      |        |       |
| angewandte_Vorschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin            | 0..1 | 3.1    |       |
| Mit diesem Element werden die zugrunde liegenden Vorschriften zum Tatvorwurf mitgeteilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |      |        |       |


### 9.1.26 Type.STRAF.Zahlung

Typ: **Type .STRAF .Zahlung**

Angaben zu Zahlungen im Allgemeinen



Abbildung 9.26. Type.STRAF.Zahlung




| Kindelemente von Type . STRAF . Zahlung                                                                             |                     |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                         | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| auswahl_Buchungsart                                                                                                 |                     | 1    |        |       |
| storno                                                                                                              | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| zahlung                                                                                                             | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| betrag                                                                                                              | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| Hier ist stets ein positiver Wert anzugeben, auch bei Stornierungen                                                 |                     |      |        |       |
| eingangsdatum                                                                                                       | xs:date             | 1    |        |       |
| Das Eingangsdatum einer Zahlung und die Belegnummer identifizieren eine Zahlung eindeutig (innerhalb einer Behörde) |                     |      |        |       |
| belegnummer                                                                                                         | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| Die Belegnummer und Zahlungseingangsdatum identifizieren eine Zahlung eindeutig.                                    |                     |      |        |       |

## 9.2 Nachrichten im Fachmodul Straf

### 9.2.1 nachricht.straf.aktENZEICHENMITTEILUNG.0500002

Nachricht: **nachricht.straf.aktENZEICHENMITTEILUNG.0500002**


Abbildung 9.27. `nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung.0500002`

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Aktenzeichenmitteilung.Justiz_zu_Justiz` (siehe [Abschnitt 4.4.4 auf Seite 30](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung.0500002</code>                         |                                            |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|-------|
| Kindelement                                                                                         | Typ                                        | Anz. | Ref.  | Seite |
| <code>fachdaten_Straf</code>                                                                        |                                            | 1    |       |       |
| <code>instanzdaten</code>                                                                           |                                            | 0..1 |       |       |
| <code>ref.Instanzennummer</code>                                                                    | <code>String.Latin</code>                  | 1    | 3.1   |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer. |                                            |      |       |       |
| <code>aktenzeichen</code>                                                                           | <code>Type.STRAF.Aktenzeichen_Straf</code> | 0..n | 9.1.1 | 239   |

### 9.2.2 `nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung_justiz_zu_extern.0500003`

Nachricht: `nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung_justiz_zu_extern.0500003`

Abbildung 9.28. `nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung_justiz_zu_extern.0500003`

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Aktenzeichenmitteilung.Justiz_zu_Extern` (siehe [Abschnitt 4.4.3 auf Seite 26](#)).


| Kindelement von <code>nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung_justiz_zu_extern.0500003</code>        |                           |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                         | Typ                       | Anz. | Ref. | Seite |
| <code>fachdaten_Straf</code>                                                                        |                           | 1    |      |       |
| <code>instanzdaten</code>                                                                           |                           | 0..1 |      |       |
| <code>ref.Instanzennummer</code>                                                                    | <code>String.Latin</code> | 1    | 3.1  |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer. |                           |      |      |       |

| Kindelement von <code>nachricht.straf.aktenzeichenmitteilung_justiz_zu_extern.0500003</code> |                               |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                  | Typ                           | Anz. | Ref.   | Seite |
| aktenzeichen                                                                                 | Type.STRAF.Aktenzeichen_Straf | 1    | 9.1.1  | 239   |
| beteiligten_IDs                                                                              | Type.STRAF.Beteiligten_IDs    | 0..1 | 9.1.3  | 243   |
| tatvorwurf                                                                                   | Type.STRAF.Tatvorwurf         | 0..n | 9.1.25 | 294   |

### 9.2.3 `nachricht.straf.bzr_auszug_justiz_zu_extern.0500004`

Nachricht: `nachricht.straf.bzr_auszug_justiz_zu_extern.0500004`

Abbildung 9.29. `nachricht.straf.bzr_auszug_justiz_zu_extern.0500004`




Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Mitteilung.Beteiligung_Justiz_zu_Extern` (siehe [Abschnitt 4.4.26](#) auf [Seite 51](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.straf.bzr_auszug_justiz_zu_extern.0500004</code>                                                                                                                                                                            |                                      |      |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                                  | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| <b>fachdaten_Straf</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | 1    |                        |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 0..1 |                        |                     |
| <b>ref.Instanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>                  | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.                                                                                                                                                         |                                      |      |                        |                     |
| <b>erledigung</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.STRAF.Erledigung</b>         | 0..n | <a href="#">9.1.9</a>  | <a href="#">252</a> |
| Die Erledigungsdaten eines Verfahrens werden jetzt nicht mehr in einem globalen Element 'Erledigung' erfasst, sondern sind bei den Instanzdaten angesiedelt. Eine Art der Erledigung kann beispielsweise die Abgabe des Verfahrens an eine andere STA sein. |                                      |      |                        |                     |
| <b>beteiligten_IDs</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Type.STRAF.Beteiligten_IDs</b>    | 0..1 | <a href="#">9.1.3</a>  | <a href="#">243</a> |
| <b>tatvorwurf</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.STRAF.Tatvorwurf</b>         | 0..n | <a href="#">9.1.25</a> | <a href="#">294</a> |
| Einzelheiten zum Tatvorwurf des Beteiligten.                                                                                                                                                                                                                |                                      |      |                        |                     |
| <b>letzte_Tat</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | 0..1 |                        |                     |
| <b>anfangsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>         | 1    | <a href="#">4.4.13</a> | <a href="#">39</a>  |
| Datum der letzten Tat.                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |      |                        |                     |
| <b>entscheidung</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 0..1 |                        |                     |
| Daten, die an das BZR mitgeteilt wurden.                                                                                                                                                                                                                    |                                      |      |                        |                     |
| <b>entscheidungsbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 1    |                        |                     |
| <b>bezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                  | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                  | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>erstes_Entscheidungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:date</b>                       | 0..1 |                        |                     |
| <b>rechtskraft</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type.GDS.Rechtskraft</b>          | 0..n | <a href="#">4.4.40</a> | <a href="#">69</a>  |
| <b>entscheidungstenor</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.STRAF.Entscheidungstenor</b> | 1    | <a href="#">9.1.7</a>  | <a href="#">249</a> |
| <b>gewerbezusammenhang</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>xs:boolean</b>                    | 1    |                        |                     |
| <b>weitere_Angaben</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | 0..n |                        |                     |
| Weitere Angaben, für die im Datensatz keine speziellen Felder vorgesehen sind.                                                                                                                                                                              |                                      |      |                        |                     |
| <b>textkennzahl</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                  | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>test</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                  | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>zusatztext</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                  | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |

#### 9.2.4 nachricht.straf.ermittlungs\_erkennnisverfahren.0500001

Nachricht: **nachricht.straf.ermittlungs\_erkennnisverfahren.0500001**

**Abbildung 9.30. nachricht.straf.ermittlungs\_erkennnisverfahren.0500001**



Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz\_zu\_Justiz** (siehe [Abschnitt 4.4.34 auf Seite 59](#)).

| Kindelemente von <b>nachricht.straf.ermittlungs_erkennnisverfahren.0500001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |             |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ                                                       | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Code.STRAF.Ereignis.Ermittlungs_Erkennnisverfahren</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.156</a> | <a href="#">697</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |             |                         |                     |
| <b>sendungsprioritaet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>xs:boolean</b>                                         | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Durch die Sendungspriorität kann ein Hinweis zu einer Eilbedürftigkeit der Nachricht übermittelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |             |                         |                     |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>                                       | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Analog zum statischen Fachdatensatz erhalten die Grunddaten von Nachrichten ein Versionsattribut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |             |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | <b>1</b>    |                         |                     |
| Hier werden die grundlegenden Informationen zu dem Verfahren übermittelt, auf das sich die Datenübertragung bezieht. Fachspezifische Informationen werden in den Fachweiterungen des Grunddatensatzes aufgenommen. In den Verfahrensdaten werden alle verfahrensabhängigen Informationen aufgenommen, und zwar nur einmal für die gesamte Sendung.Dokumente zu unterschiedlichen Verfahren sollten getrennt übermittelt werden und jeweils ihren eigenen Grunddatensatz mitliefern.                                                                                                                                                       |                                                           |             |                         |                     |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                                       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die Verfahrensnummer ist eine eindeutige Kennziffer für das gesamte betreffende Verfahren im Sinne eines Primärschlüssels. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt". Das vorliegende Element ist vorgesehen für eine Verfahrensnummer, die für das Verfahren über alle Instanzen hinweg gelten soll. Alternativ oder kumulativ kann dem Verfahren in jeder Instanz eine separate Nummer zugewiesen werden; diese wird im Element Instanzdaten/Verfahrensinstanzennummer übermittelt. |                                                           |             |                         |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | <b>1..2</b> |                         |                     |
| Dieses Element wird genau zweimal übergeben, einmal für die Staatsanwaltschaft und einmal für das empfangende Strafgericht. Wegen dieser Festlegung ist dieser Nachrichtentyp nur für erstinstanzielle Verfahren geeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |             |                         |                     |
| <b>instanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                                       | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Mit diesem Element ist nicht die juristische Bezeichnung einer Instanz gemeint. Das Element dient vielmehr als Schlüsselfeld für interne Referenzierungen. Die Instanznummer muss für das aktuelle XML-Instanzdokument eindeutig sein und identifiziert die jeweiligen Instanzdaten. Jedoch sollte auf die zeitliche Abfolge der Instanzen geachtet werden. Handelt die STA vor einem Gericht, erhält die STA 0 und das Gericht 1.                                                                                                                                                                                                        |                                                           |             |                         |                     |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Code.STRAF.Sachgebiet</b>                              | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.186</a> | <a href="#">702</a> |
| Dieses Element dient der Bezeichnung des Sachgebiets und bezieht sich auf eine Instanz. Die zulässigen Werte sind im Wertelisten-Schema "xj_0010_wl_allgemein_x_x.xsd" aufgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |             |                         |                     |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>gericht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Code.GDS.Gerichte</b>                                  | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |             |                         |                     |
| <b>abteilung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                                       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier kann die zuständige Abteilung oder der zuständige Spruchkörper angegeben werden, z.B. "7. Zivilkammer", "Dezernat 77" oder "Inspektion 7".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |             |                         |                     |
| <b>verfahrensinstanzennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                                       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |

| Kindelemente von nachricht.straf.ermittlungs_erkennnisverfahren.0500001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |             |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                                 | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <p>Die Verfahrensinstanznummer ist eine eindeutige Kennziffer für die betreffende Instanz in einem Verfahren im Sinne eines Primärschlüssels. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt". Das vorliegende Element ist vorgesehen für eine Verfahrensnummer, die nur in der betreffenden Instanz hinweg gelten soll. Alternativ oder kumulativ kann dem Verfahren eine instanzübergreifende Nummer zugewiesen werden; diese wird im Element Verfahrensdaten/Verfahrensnummer übermittelt.</p>                                                                                                                        |                                     |             |                         |                     |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>                 | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <p>Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Instanzbehörde (siehe oben) das Verfahren führt. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |                         |                     |
| <b>kurzrubrum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                 | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <p>Hier wird die schlagwortartige Bezeichnung des Verfahrens angegeben, z.B. "Müller ./ Maier" oder "Strafsache gegen Erich Schulze".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |                         |                     |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | <b>1..n</b> |                         |                     |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>loeschen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>xs:boolean</b>                   | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <p>Diese Information bezieht sich auf die Löschung einer Rolle aus dem Verfahren. Wenn dieses Element mit true belegt ist, gibt der Absender der XML Info zu erkennen, dass er die Löschung der Rolle vorschlägt. Es liegt in der Entscheidung des Empfängers, ob diese Daten gelöscht werden oder nicht.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |                         |                     |
| <b>rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>                 | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <p>Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im Element Rollen_ID (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollennummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt.</p> |                                     |             |                         |                     |
| <b>rollen_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | <b>1..n</b> |                         |                     |
| <b>id</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                 | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <p>Bildungsregel: Gerichtskennzahl+eindeutige verfahrensbezogene ID der Person. Rollen_Id soll als technischer Key sicherstellen, dass auch bei Änderungen der Personendaten eine bestimmte Person im Rückweg und im Laufe des ganzen Verfahrens immer eindeutig identifiziert werden kann.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |                         |                     |
| <b>ref.Instanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                 | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <p>Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |                         |                     |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Code.STRAF.Rollenbezeichnung</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.185</a> | <a href="#">702</a> |
| <p>Zulässige Rollenbezeichnungen sind in der Datei xj_0040_wl_rollenbezeichnung_x_x.xsd definiert.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |             |                         |                     |
| <b>nr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>xs:integer</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| <p>Wenn es in einem Verfahren mehrere gleichartige Beteiligte gibt (z. B. mehrere Kläger), sind diese fortlaufend zu numerieren. Jede Kombination aus Rollenbezeichnung und Nummer (z.B. Kläger 1, Kläger 2, Beklagter 1 usw.) darf pro Verfahren nur einmal vorkommen. Mit XML-Mitteln kann nur die Eindeutigkeit innerhalb des jeweiligen XJustiz-Datensatzes überprüft werden. Für die Überprüfung der verfahrensweiten Eindeutigkeit sind die jeweiligen Kommunikationsteilnehmer verantwortlich.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |                         |                     |
| <b>geschaeftszeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                 | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |

| Kindelemente von nachricht.straf.ermittlungs_erkennnisverfahren.0500001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |      |         |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ                                                                                                                                                    | Anz. | Ref.    | Seite |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hier ist Raum für ein eigenes Geschäftszeichen des Beteiligten, z.B. die Schadensnummer einer Versicherung oder die Mandatsnummer eines Rechtsanwalts. |      |         |       |  |
| referenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type.GDS.Ref.Rollennummer                                                                                                                              | 0..n | 4.4.45  | 71    |  |
| Hier kann ein Bezug zu einer anderen Rolle angegeben werden. Einige Rollen haben einen Bezug zu einer anderen Beteiligung. Typisches Beispiel sind Rechtsanwälte.Diese handeln in aller Regel als Prozessbevollmächtigte für einen anderen Beteiligten.Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten (ggf. auch in welcher Rolle ) der Rechtsanwalt handelt. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollennummer. |                                                                                                                                                        |      |         |       |  |
| anrede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin                                                                                                                                           | 0..1 | 3.1     |       |  |
| Hier können Anredeformen übermittelt werden, die in einem Fachverfahren für den Beteiligten in der betreffenden Rolle gespeichert sind, z.B. "Herrn Rechtsanwalt" oder "Frau Notarin".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |      |         |       |  |
| dienstbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin                                                                                                                                           | 0..1 | 3.1     |       |  |
| Das Element Dienstbezeichnung wird z.B. gebraucht, um Polizisten als Zeugen korrekt laden zu können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |      |         |       |  |
| beteiligter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type.GDS.Beteiligter                                                                                                                                   | 1    | 4.4.10  | 35    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |         |       |  |
| sendungsdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | 1    |         |       |  |
| papiervorgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xs:boolean                                                                                                                                             | 1    |         |       |  |
| Flag für die Erkennung, ob es sich um einen Papiervorgang in elektronischer Form handelt. Liegt ein Papiervorgang auch elektronisch vor ? J(true)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |         |       |  |
| fachdaten_Straf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 1    |         |       |  |
| Fachdaten_Straf_Version                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | String.Latin                                                                                                                                           | 1    | 3.1     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |         |       |  |
| instanzdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | 0..n |         |       |  |
| ref.Instanzznummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin                                                                                                                                           | 1    | 3.1     |       |  |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |      |         |       |  |
| aktenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type.STRAF.Aktenzeichen_Straf                                                                                                                          | 0..n | 9.1.1   | 239   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |         |       |  |
| erledigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | 0..n |         |       |  |
| Die Erledigungsdaten eines Verfahrens werden jetzt nicht mehr in einem globalen Element "Erledigung" erfasst, sondern sind bei den Instanzdaten angesiedelt. Eine Art der Erledigung kann beispielsweise die Abgabe des Verfahrens an eine andere STA sein.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |      |         |       |  |
| art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Code.STRAF.Erledigungsarten                                                                                                                            | 1    | A.1.158 | 697   |  |
| Für die Inhalte, die in diesem Element auftreten können, soll eine Codeliste verwendet werden. (Zählkartenkennzeichen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |      |         |       |  |
| erledigungsdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | xs:date                                                                                                                                                | 1    |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |         |       |  |
| bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin                                                                                                                                           | 0..1 | 3.1     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |         |       |  |
| beteiligter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type.GDS.Ref.Rollennummer                                                                                                                              | 0..n | 4.4.45  | 71    |  |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Dadurch kann auch die Erledigung eines Verfahrens für einzelne Beschuldigte erfasst werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |      |         |       |  |



| Kindelemente von nachricht.straf.ermittlungs_ergebnisverfahren.0500001                                                                                                                                                                                   |  |                                |      |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                              |  | Typ                            | Anz. | Ref.    | Seite |
| verfahren                                                                                                                                                                                                                                                |  | xs:boolean                     | 0..1 |         |       |
| Mit diesem Element wird angegeben, ob die Erledigung das gesamte Verfahren betrifft. Wenn das Element den Wert false enthält, bezieht sich die Erledigung nur auf einen Teil des Verfahrens, z.B. auf einzelne Mitbeschuldigte oder einzelne Tatkomplexe |  |                                |      |         |       |
| ref.Dokument                                                                                                                                                                                                                                             |  | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Dieses Element kann einen Verweis auf ein Dokument bzw. eine Entscheidung enthalten, in der die Erledigung beschlossen wurde.                                                                                                                            |  |                                |      |         |       |
| ref.Tat                                                                                                                                                                                                                                                  |  | String.Latin                   | 0..n | 3.1     |       |
| Wenn sich die Erledigung nur auf einzelne Tatkomplexe bezieht, kann hier auf die erledigten Taten verwiesen werden.                                                                                                                                      |  |                                |      |         |       |
| link_Dokument                                                                                                                                                                                                                                            |  | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |      |         |       |
| link_Dokument                                                                                                                                                                                                                                            |  | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |      |         |       |
| einleitdatum                                                                                                                                                                                                                                             |  | xs:date                        | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |      |         |       |
| personendaten                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                | 0..n |         |       |
| person                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Type.GDS.Ref.Rollennummer      | 1    | 4.4.45  | 71    |
| Hier wird auf eine an dem Verfahren beteiligte Person über deren Rollennummer im Grunddatensatz verwiesen.                                                                                                                                               |  |                                |      |         |       |
| gruppenzugehoerigkeit                                                                                                                                                                                                                                    |  | String.Latin                   | 0..n | 3.1     |       |
| z.B. "Mitglied im Motorradclub XYZ"                                                                                                                                                                                                                      |  |                                |      |         |       |
| fuehrerschein                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                | 0..n |         |       |
| fahrerlaubnisart                                                                                                                                                                                                                                         |  | Code.STRAF.Fahrerlaubnisart    | 0..1 | A.1.163 | 698   |
| Für die Abbildung der Art eines Führerscheins wird eine Codeliste WL_Fahrerlaubnisart verwendet werden. Mögliche Werte sind z.B. Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO)                                                                                    |  |                                |      |         |       |
| klasse                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse | 0..n | A.1.167 | 699   |
| Für die Abbildung der Führerscheinklasse kann eine Codeliste WL_Fuehrerscheinklasse verwendet werden.                                                                                                                                                    |  |                                |      |         |       |
| ausstellungsdatum                                                                                                                                                                                                                                        |  | xs:date                        | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |      |         |       |
| ausstellungsbehoerde                                                                                                                                                                                                                                     |  | Type.GDS.Behoerde              | 0..1 | 4.4.9   | 34    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |      |         |       |
| listennummer                                                                                                                                                                                                                                             |  | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |      |         |       |
| abgabedatum                                                                                                                                                                                                                                              |  | xs:date                        | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |      |         |       |
| ablaufdatum                                                                                                                                                                                                                                              |  | xs:date                        | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |      |         |       |
| sicherstellungsdatum                                                                                                                                                                                                                                     |  | xs:date                        | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                |      |         |       |
| rueckgabedatum                                                                                                                                                                                                                                           |  | xs:date                        | 0..1 |         |       |

| Kindelemente von nachricht.straf.ermittlungs_erkennnisverfahren.0500001                                                                                                                                                   |                                      |      |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                               | Typ                                  | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>legitimationspapier</b>                                                                                                                                                                                                |                                      | 0..n |         |       |
| <b>art</b>                                                                                                                                                                                                                | Code.STRAF.Legitimationsart          | 0..1 | A.1.175 | 700   |
| Für die Art eines Legitimatitonspapier wird eine Codeliste verwendet. WL_Legitimationsart. Mögliche Werte sind hier z.B. Personalausweis, Waffenschein,...                                                                |                                      |      |         |       |
| <b>ausstellungsbehoerde</b>                                                                                                                                                                                               | Type.GDS.Behoerde                    | 0..1 | 4.4.9   | 34    |
| <b>identifikation</b>                                                                                                                                                                                                     | String.Latin                         | 0..1 | 3.1     |       |
| Eindeutige Identifizierung des Papiers (z.B. Nummer)                                                                                                                                                                      |                                      |      |         |       |
| <b>ausstellungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                  | xs:date                              | 0..1 |         |       |
| <b>ablaufdatum</b>                                                                                                                                                                                                        | xs:date                              | 0..1 |         |       |
| Das Papier ist gültig bis zu diesem Datum.                                                                                                                                                                                |                                      |      |         |       |
| <b>bemerkung</b>                                                                                                                                                                                                          | String.Latin                         | 0..1 | 3.1     |       |
| <b>personenbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                               | String.Latin                         | 0..1 | 3.1     |       |
| Freitextfeld für weitere Personenbeschreibungen.z.B. blonde, blauäugige, 1.80 große Frau                                                                                                                                  |                                      |      |         |       |
| <b>strafverfolgungshindernis</b>                                                                                                                                                                                          | Code.STRAF.Strafverfolgungshindernis | 0..1 | A.1.188 | 703   |
| Für die Übermittlung von Strafverfolgungshindernissen bzw. konkurrierende Gerichtsbarkeit und hierauf bezogener Mitteilungspflichten, z. B. Immunität von Abgeordneten oder Diplomaten, Anwendbarkeit des NTS oder EU-TS. |                                      |      |         |       |
| <b>tat</b>                                                                                                                                                                                                                |                                      | 0..n |         |       |
| <b>nummer</b>                                                                                                                                                                                                             | String.Latin                         | 1    | 3.1     |       |
| Da von anderen Elementen auf eine schon erfasste Tat verwiesen wird, ist ein eindeutiges Nummern-Element für das Element "Tat" notwendig.                                                                                 |                                      |      |         |       |
| <b>anfangsdatum</b>                                                                                                                                                                                                       | Type.GDS.Datumsangabe                | 0..1 | 4.4.13  | 39    |
| Das Anfangsdatum der Tat.                                                                                                                                                                                                 |                                      |      |         |       |
| <b>anfangsuhrzeit</b>                                                                                                                                                                                                     | Type.GDS.Zeitangabe                  | 0..1 | 4.4.57  | 84    |
| Optionale Uhrzeitangabe des Tatanfangs.                                                                                                                                                                                   |                                      |      |         |       |
| <b>endedatum</b>                                                                                                                                                                                                          | Type.GDS.Datumsangabe                | 0..1 | 4.4.13  | 39    |
| Das Enddatum der Tat.                                                                                                                                                                                                     |                                      |      |         |       |
| <b>endeuhrzeit</b>                                                                                                                                                                                                        | Type.GDS.Zeitangabe                  | 0..1 | 4.4.57  | 84    |
| Optionale Uhrzeitangabe des Tatendes.                                                                                                                                                                                     |                                      |      |         |       |
| <b>einleitbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                    |                                      | 0..1 |         |       |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                       | String.Latin                         | 0..1 | 3.1     |       |
| z.B. Tagebuchnummer der Polizei                                                                                                                                                                                           |                                      |      |         |       |
| <b>sachbearbeiter</b>                                                                                                                                                                                                     | Type.GDS.Ref.Rollennummer            | 0..1 | 4.4.45  | 71    |
| Hier ist ein Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz (Sachbearbeiter) anzugeben.                                                                                                                 |                                      |      |         |       |
| <b>delikt</b>                                                                                                                                                                                                             |                                      | 1..n |         |       |

| Kindelemente von nachricht.straf.ermittlungs_erkennnisverfahren.0500001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                            |      |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Typ                        | Anz. | Ref.    | Seite |
| nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | String.Latin               | 1    | 3.1     |       |
| Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Delikt verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Delikt" notwendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                            |      |         |       |
| bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
| z.B. Handel mit BTM; die Bezeichnung ist derzeit in Textform, mit Existenz eines einheitl. Kataloges muß evtl. Bezeichnung, Kennziffer, angewandte Vorschrift überarbeitet werden, da dann eine Zuordnung für eine einheitl. Kennziffer erfolgen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                            |      |         |       |
| fuehrendes_Delikt_Verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | xs:boolean                 | 1    |         |       |
| Wird die Bezeichnung dieses Delikts für Kurzbeschreibung des Verfahrens insgesamt (z.B. Ermittlungsverfahren gegen X und andere wegen Mordes) verwendet (Ja/Nein)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |      |         |       |
| beteiligter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                            | 0..n |         |       |
| Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten, der hier durch einen Verweise auf den Beteiligten im Grunddatensatz über die Beteiligtennummer referenziert wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                            |      |         |       |
| fuehrendes_Delikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | xs:boolean                 | 1    |         |       |
| Wird die Bezeichnung dieses Delikts für Kurzbeschreibung des Verfahrens gegen diesen Beteiligten (z.B. Ermittlungsverfahren gegen Y wegen Mordes) verwendet (Ja/Nein)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                            |      |         |       |
| beteiligungsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Code.STRAF.Beteiligungsart | 0..1 | A.1.152 | 696   |
| Wie ist diese Person an der Tat beteiligt? Hier kann eine Codeliste verwendet werden: WL_Beteiligungsart mit den Werten wie Anstiftung, Beihilfe, alleinhandelnd, gemeinschaftlich, Nebentäter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                            |      |         |       |
| kennziffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Type.STRAF.Kennziffer      | 0..1 | 9.1.16  | 285   |
| Hier soll möglichst der ASTRAL-Straftatenschlüssel verwendet werden. ASTRAL ist kein abgeschlossener Katalog, sondern ein Regelwerk, das es ermöglicht, jede beliebige Vorschrift (Gesetz, Paragraph, Absatz, Satz usw.) durch einen eindeutigen Schlüssel darzustellen. Eine XJustiz-Codeliste mit ASTRAL-Schlüsseln gibt es wegen des dynamischen Charakters von ASTRAL nicht. Die korrekte Bildung der Schlüssel anhand der in ASTRAL definierten Regeln obliegt dem Erzeuger der jeweiligen XJustiz-Datei. Alternativ oder kumulativ können auch Schlüssel aus andere Katalogen verwendet werden. |  |                            |      |         |       |
| angewandte_Vorschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                            |      |         |       |
| angedrohte_Hoehchststrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
| z.B. 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                            |      |         |       |
| antragsdelikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | xs:boolean                 | 1    |         |       |
| Ein Delikt kann mit diesem Element als Antragsdelikt gekennzeichnet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                            |      |         |       |
| strafantrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                            | 0..n |         |       |
| Für Antragsdelikte können hier weitere Informationen zum Strafantrag hinterlegt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                            |      |         |       |
| strafantragsdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | xs:date                    | 1    |         |       |
| Für Antragsdelikte kann hier das Datum des Strafantrages erfasst werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                            |      |         |       |
| antragsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Type.GDS.Ref.Rollennummer  | 1    | 4.4.45  | 71    |
| Für Antragsdelikte kann hier der Antragsteller in Form eines Verweises auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz erfasst werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                            |      |         |       |
| eingangsdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
| Das Eingangsdatum des Strafantrags, das sich vom eigentlichen Antragsdatum unterscheiden kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                            |      |         |       |
| bussgeldkatalog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                            | 0..1 |         |       |

| Kindelemente von nachricht.straf.ermittlungs_erkennnisverfahren.0500001                                                                                                                                                                                                                                     |                       |      |        |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|--|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                   | Anz. | Ref.   | Seite |  |
| Der Bussgeldkatalog enthält Elemente zur Abbildung von OWI-Tatbeständen und deren Einordnung in den Bussgeldkatalog.                                                                                                                                                                                        |                       |      |        |       |  |
| tatbestandsnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type.STRAF.Kennziffer | 1    | 9.1.16 | 285   |  |
| Hier ist die Tatbestandsnummer aus dem bezeichneten Bußgeldkatalog anzugeben wie auch die Tabellennummer im Zusatz.                                                                                                                                                                                         |                       |      |        |       |  |
| tabellennummer                                                                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |  |
| Bestimmte Delikte sind nicht mit einer Tatbestands- sondern mit einer Tabellennummer definiert                                                                                                                                                                                                              |                       |      |        |       |  |
| text                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |  |
| Beschreibung des Delikts mittels Freitext, falls dieses nicht über den Tatbestandskatalog oder eine Tabelle abgedeckt werden kann.                                                                                                                                                                          |                       |      |        |       |  |
| textalternative                                                                                                                                                                                                                                                                                             | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |  |
| Bestimmte Tatbestandsnummern erfordern die zusätzliche Angabe einer Alternative.                                                                                                                                                                                                                            |                       |      |        |       |  |
| konkretisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |  |
| Bestimmte Tatbestandsnummern enthalten an einer oder mehreren Stellen Alternativen oder die Möglichkeit zum Einfügen von zusätzlichem Text. Für die Art und Weise, wie diese Konkretisierung anzugeben ist, gibt es eingehende Regeln. Die Einhaltung dieser Regeln werden mit XML-Mitteln nicht überprüft. |                       |      |        |       |  |
| gemessener_Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type.STRAF.Messung    | 0..1 | 9.1.17 | 286   |  |
| Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe eines gemessenen Wertes.                                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |        |       |  |
| zulaessiger_Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Type.STRAF.Messung    | 0..1 | 9.1.17 | 286   |  |
| Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe eines zulässigen Wertes.                                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |        |       |  |
| differenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |  |
| Bestimmte Tatbestände erfordern die Angabe einer Differenz von gemessenem und zulässigem Wert.                                                                                                                                                                                                              |                       |      |        |       |  |
| vorsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | xs:boolean            | 0..1 |        |       |  |
| Handelt es sich um eine vorsätzliche Tat? J/N                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |        |       |  |
| fahrverbot                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Type.STRAF.Dauer      | 0..1 | 9.1.5  | 246   |  |
| Angabe der vorgesehenen Dauer des Fahrverbots, die laut Bussgeldkatalog anzusetzen ist. (z.B. 6 Monate)                                                                                                                                                                                                     |                       |      |        |       |  |
| punkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |  |
| Die Flensburgpunkte, die laut Bussgeldkatalog anzuordnen sind.                                                                                                                                                                                                                                              |                       |      |        |       |  |
| geldbusse                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |  |
| Die Wertangabe (auch Grenzübergaben) der Geldbuße, die laut Bussgeldkatalog vorgesehen ist.                                                                                                                                                                                                                 |                       |      |        |       |  |
| auswahl_Tat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 1    |        |       |  |
| tateinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 1    |        |       |  |
| ref.Delikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |        |       |  |
| beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |        |       |  |
| tatmehrheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 1    |        |       |  |
| ref.Delikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |        |       |  |

| Kindelemente von nachricht.straf.ermittlungs_erkennnisverfahren.0500001                                                              |              |                           |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                          |              | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
|                                                                                                                                      | beschreibung | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                                                      |              |                           |      |        |       |
| versuch                                                                                                                              |              | xs:boolean                | 0..1 |        |       |
| Hier ist anzugeben, ob es sich um einen Versuch handelt. Ja/Nein                                                                     |              |                           |      |        |       |
| verabredung_zu                                                                                                                       |              | xs:boolean                | 0..1 |        |       |
|                                                                                                                                      |              |                           |      |        |       |
| tatort                                                                                                                               |              |                           | 0..n |        |       |
| anschrift                                                                                                                            |              |                           | 0..n |        |       |
| Type.GDS.Anschrift ergänzt um Bundesland, Gemeinde und den Straßenkilometer                                                          |              |                           |      |        |       |
| gemeinde                                                                                                                             |              | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                                                      |              |                           |      |        |       |
| bundesland                                                                                                                           |              | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                                                      |              |                           |      |        |       |
| strassenkilometer                                                                                                                    |              | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                                                      |              |                           |      |        |       |
| ortsbeschreibung                                                                                                                     |              | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Freitext zur weiteren Beschreibung des Tatorts.                                                                                      |              |                           |      |        |       |
| auswahl_oertlichkeit                                                                                                                 |              |                           | 0..1 |        |       |
| innerorts                                                                                                                            |              | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
|                                                                                                                                      |              |                           |      |        |       |
| ausserorts                                                                                                                           |              | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
|                                                                                                                                      |              |                           |      |        |       |
| auswahl_strassenzustand                                                                                                              |              |                           | 0..1 |        |       |
| glaette                                                                                                                              |              | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
|                                                                                                                                      |              |                           |      |        |       |
| naesse                                                                                                                               |              | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
|                                                                                                                                      |              |                           |      |        |       |
| tathergang                                                                                                                           |              | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Freitextfeld zur Beschreibung des Tathergangs.                                                                                       |              |                           |      |        |       |
| schaden                                                                                                                              |              |                           | 0..n |        |       |
| schadenshoehe                                                                                                                        |              | Type.GDS.Geldbetrag       | 0..1 | 4.4.19 | 46    |
|                                                                                                                                      |              |                           |      |        |       |
| schadensart                                                                                                                          |              | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Freitextfeld zur Beschreibung der Schadensart. z.B. Scheibenschaden                                                                  |              |                           |      |        |       |
| geschaedigter                                                                                                                        |              | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
| Hier kann der/die Geschädigte(r) in Form eines Verweises auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz hinterlegt werden. |              |                           |      |        |       |
| tatgegenstand                                                                                                                        |              |                           | 0..n |        |       |
| Umfassend für Tatwerkzeug und Tatgegenstände.                                                                                        |              |                           |      |        |       |

| Kindelemente von nachricht.straf.ermittlungs_erkennnisverfahren.0500001                                          |                               |              |      |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                      |                               | Typ          | Anz. | Ref.    | Seite |
| ref.Beweismittel                                                                                                 |                               | String.Latin | 1    | 3.1     |       |
|                                                                                                                  |                               |              |      |         |       |
|                                                                                                                  | ref.Asservat                  | String.Latin | 1    | 3.1     |       |
|                                                                                                                  |                               |              |      |         |       |
| ref.Fahrzeug                                                                                                     |                               | String.Latin | 1    | 3.1     |       |
|                                                                                                                  |                               |              |      |         |       |
| fahndung                                                                                                         |                               |              | 0..n |         |       |
| fahndungsstatus                                                                                                  | Code.STRAF.Fahndungsart       |              | 1    | A.1.160 | 697   |
|                                                                                                                  |                               |              |      |         |       |
| anordnungsdatum                                                                                                  | xs:date                       |              | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                  |                               |              |      |         |       |
| person                                                                                                           | Type.GDS.Ref.Rollennummer     |              | 0..n | 4.4.45  | 71    |
| Die gesuchte Person wird durch einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben. |                               |              |      |         |       |
| fahndungsverfahren                                                                                               | Code.STRAF.Fahndungsverfahren |              | 1..n | A.1.161 | 698   |
|                                                                                                                  |                               |              |      |         |       |
| fahndungshinweis                                                                                                 | String.Latin                  |              | 0..1 | 3.1     |       |
| Freitextfeld                                                                                                     |                               |              |      |         |       |
| fahndungszweck                                                                                                   | Code.STRAF.Fahndungszweck     |              | 0..1 | A.1.162 | 698   |
|                                                                                                                  |                               |              |      |         |       |
| ausschreibungsanlass                                                                                             | Code.STRAF.Fahndungsanlass    |              | 0..1 | A.1.159 | 697   |
|                                                                                                                  |                               |              |      |         |       |
| erledigungsdatum                                                                                                 | xs:date                       |              | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                  |                               |              |      |         |       |
| loeschungstermin                                                                                                 | String.Latin                  |              | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                  |                               |              |      |         |       |
| loeschungsgrund                                                                                                  | Code.STRAF.Loeschungsgrund    |              | 0..1 | A.1.177 | 701   |
|                                                                                                                  |                               |              |      |         |       |
| ausschreibungsbehoerde                                                                                           |                               |              | 0..1 |         |       |
| aktenzeichen                                                                                                     | String.Latin                  |              | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                  |                               |              |      |         |       |
| sachbearbeitende_Dienststelle                                                                                    |                               |              | 0..1 |         |       |
| aktenzeichen                                                                                                     | String.Latin                  |              | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                  |                               |              |      |         |       |
| ermittlungsmassnahme                                                                                             |                               |              | 0..n |         |       |
| inhalt                                                                                                           | String.Latin                  |              | 1    | 3.1     |       |
| Um welche Art von Ermittlungsmaßnahme handelt es sich?                                                           |                               |              |      |         |       |
| bemerkung                                                                                                        | String.Latin                  |              | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                  |                               |              |      |         |       |

| Kindelemente von nachricht.straf.ermittlungs_erkenntnisverfahren.0500001                                                                                                                                                                    |                           |      |         |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|-------|--|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                       | Anz. | Ref.    | Seite |  |
| datum                                                                                                                                                                                                                                       | xs:date                   | 0..1 |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                           |      |         |       |  |
| beteiligter                                                                                                                                                                                                                                 | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..n | 4.4.45  | 71    |  |
| Hierbei handelt es sich wieder um einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz. Auf Personen, die mit der Ermittlungsmaßnahme "verbunden" sind, wie beispielsweise ein Antragsteller, kann hier verwiesen werden. |                           |      |         |       |  |
| ref.Asservat                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin              | 0..n | 3.1     |       |  |
| Hier können Verweise auf Asservate angegeben werden als Untersuchungsobjekte.                                                                                                                                                               |                           |      |         |       |  |
| ref.Untersuchungsbefund                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin              | 0..n | 3.1     |       |  |
| Hier können Verweise auf Untersuchungsbefunde angegeben werden.                                                                                                                                                                             |                           |      |         |       |  |
| ref.Tat                                                                                                                                                                                                                                     | String.Latin              | 0..n | 3.1     |       |  |
| Hier können Verweise auf die entsprechende Tat(en) angegeben werden. Ermittlungen werden einheitlich geführt, jedoch besteht hierüber eine Aufteilung der Ermittlung zu Tat 1, zu Tat 2, zu Tat 3 usw.                                      |                           |      |         |       |  |
| haft                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 0..n |         |       |  |
| ref.Dokument                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin              | 0..n | 3.1     |       |  |
| Hier wird auf ein Dokument bzw. alle Entscheidungen verwiesen, die gegen den Beteiligten Freiheitsentziehung anordnen.                                                                                                                      |                           |      |         |       |  |
| haftvollzug                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 0..n |         |       |  |
| Hier ist jede Form der Inhaftierung gemeint.                                                                                                                                                                                                |                           |      |         |       |  |
| haftanstalt                                                                                                                                                                                                                                 | Code.GDS.Justizvollzug    | 0..1 | A.1.61  | 676   |  |
| Hier sind Angaben zur Haftanstalt zu machen über den Type.GDS.Organisation.                                                                                                                                                                 |                           |      |         |       |  |
| person                                                                                                                                                                                                                                      | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1    | 4.4.45  | 71    |  |
| Verweis auf die inhaftierte Person über die Rollennummer des Grunddatensatzes.                                                                                                                                                              |                           |      |         |       |  |
| ref.Dokument                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin              | 0..n | 3.1     |       |  |
| Hier wird auf das Dokument bzw. die Entscheidung verwiesen, auf die der Vollzug der Freiheitsentziehung basiert.                                                                                                                            |                           |      |         |       |  |
| ref.Anordnungsinhalt                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |  |
| Hier wird auf ein Element Anordnungsinhalt einer Entscheidung im Entscheidungstenor verwiesen.                                                                                                                                              |                           |      |         |       |  |
| beginn                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 1    |         |       |  |
| Beginn der Inhaftierung in der jeweiligen Sache                                                                                                                                                                                             |                           |      |         |       |  |
| datum                                                                                                                                                                                                                                       | xs:date                   | 1    |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                           |      |         |       |  |
| ort                                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                           |      |         |       |  |
| uhrzeit                                                                                                                                                                                                                                     | xs:time                   | 0..1 |         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                           |      |         |       |  |
| haftantritt                                                                                                                                                                                                                                 | Code.STRAF.Haftbeginn     | 1    | A.1.171 | 700   |  |
| Für die Art des Haftbeginns kann eine Codeliste WL_Haftbeginn verwendet werden.                                                                                                                                                             |                           |      |         |       |  |
| ende                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 0..1 |         |       |  |

| Kindelemente von <code>nachricht.straf.ermittlungs_erkenntnisverfahren.0500001</code>                                                                                                                                      |                                   |             |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                | Typ                               | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| Das Ende der Inhaftierung in der jeweiligen Sache. Das Enddatum stimmt nicht zwingend mit dem Entlassungsdatum überein. Der Gefangene kann z.B. nach dem Ende der einen Strafe noch eine weitere Strafe zu verbüßen haben. |                                   |             |                         |                     |
| <b>datum</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>xs:date</b>                    | <b>1</b>    |                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |                         |                     |
| <b>uhrzeit</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>xs:time</b>                    | <b>0..1</b> |                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |                         |                     |
| <b>beendigungsart</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Code.STRAF.Haftzeitendeart</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.172</a> | <a href="#">700</a> |
| Die Beendigungsart des Haftvollzugs ist in einer Codeliste mit den Werte Entlassung, Flucht, Tod, Verlegung, Abschiebung angegeben.                                                                                        |                                   |             |                         |                     |
| <b>bemerkung</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Weitere Angaben wie z.B. "Der/Die Verurteilte(r) ist als Vorsatztäter zur Strafvollstreckung aufzunehmen" oder "Es besteht Selbstmordgefahr" oder "der Zweck der Vorführung".                                              |                                   |             |                         |                     |
| <b>haftart</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.STRAF.Haftart</b>         | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.170</a> | <a href="#">699</a> |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |                         |                     |
| <b>gefangenenbuchnummer</b>                                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die JVA verwaltet Gefangene unter dieser Nummer.                                                                                                                                                                           |                                   |             |                         |                     |
| <b>haftdauer</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.STRAF.Dauer</b>           | <b>0..1</b> | <a href="#">9.1.5</a>   | <a href="#">246</a> |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |                         |                     |
| <b>prueffrist</b>                                                                                                                                                                                                          |                                   | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Bereits absolvierte Termine zur Haftprüffrist tetc.                                                                                                                                                                        |                                   |             |                         |                     |
| <b>vorschrift</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Code.STRAF.Pruefvorschrift</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.180</a> | <a href="#">701</a> |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |                         |                     |
| <b>termin</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>xs:date</b>                    | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Termin, an dem die Prüfung stattgefunden hat                                                                                                                                                                               |                                   |             |                         |                     |
| <b>abwesenheit</b>                                                                                                                                                                                                         |                                   | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Damit ist eine "Nicht-Anwesenheit" in der JVA gemeint, die nicht zu einer Haftunterbrechung führt.                                                                                                                         |                                   |             |                         |                     |
| <b>abwesenheitsart</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Code.STRAF.Abwesenheitsart</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.146</a> | <a href="#">695</a> |
| Für die Art der Abwesenheit kann eine Codeliste mit möglichen Werten wie Urlaub, Ausgang,... verwendet werden.                                                                                                             |                                   |             |                         |                     |
| <b>zeitraum</b>                                                                                                                                                                                                            |                                   | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>von</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |                         |                     |
| <b>bis</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |                         |                     |
| <b>haftkontrolle</b>                                                                                                                                                                                                       |                                   | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Daten zur Haftkontrolle                                                                                                                                                                                                    |                                   |             |                         |                     |
| <b>ref.Dokument</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier wird auf das Dokument bzw. die Entscheidung verwiesen, auf die sich die nachfolgenden Daten beziehen                                                                                                                  |                                   |             |                         |                     |
| <b>besuchserlaubnis</b>                                                                                                                                                                                                    |                                   | <b>0..n</b> |                         |                     |




| Kindelemente von nachricht.straf.ermittlungs_erkennnisverfahren.0500001                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                |      |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Typ                            | Anz. | Ref.    | Seite |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | besuchserlaubnisart   | Code.STRAF.Besuchserlaubnisart | 1    | A.1.151 | 696   |
| Für mögliche Werte, die hier auftreten können, ist eine Codeliste WL_Besuchserlaubnisart zu verwenden. Mögliche Werte sind hier z.B. Einzelsprecherlaubnis, Dauersprecherlaubnis                                                                                                                   |                       |                                |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | besucher              | Type.GDS.Ref.Rollennummer      | 0..1 | 4.4.45  | 71    |
| Der Besucher wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.                                                                                                                                                                                           |                       |                                |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ausstellungsdatum     | xs:date                        | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dauer                 | Type.STRAF.Dauer               | 0..1 | 9.1.5   | 246   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | beschraenkung         | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Text z.B. Gemeinsame Unterbringung mit Mitbeschuldigten ist nicht zulässig.                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                |      |         |       |
| asservat                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                | 0..n |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nummer                | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Dieses Element nach dem Arbeitstreffen noch hinzugefügt, Da sich beim Aufbereiten der Beispiele die Notwendigkeit dieses Elements ergeben hat. Da von anderen Elementen auf schon erfasste Asservate verwiesen werden soll, ist ein eindeutiges Nummern-Feld für das Element "Asservat" notwendig. |                       |                                |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aufbewahrungsbehoerde | Type.GDS.Behoerde              | 0..1 | 4.4.9   | 34    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | listenart             | Code.STRAF.Listenart           | 0..1 | A.1.176 | 701   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gruppe                | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Gemeint ist die Gruppe, unter der das Asservat erfasst wurde. z.B. 8/04                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | laufende_Nummer       | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Die laufende Nummer in der Asservatengruppe. z.B. Nr.4                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gegenstandsart        | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bezeichnung           | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Freitext                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | menge                 | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Hier kann die Menge inklusive der Einheit als Freitext erfasst werden.                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                |      |         |       |
| herkunft                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                | 0..n |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | person                | Type.GDS.Ref.Rollennummer      | 0..1 | 4.4.45  | 71    |
| Die beteiligte Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.                                                                                                                                                                                  |                       |                                |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | herkunftsart          | Code.STRAF.Herkunftsart        | 0..1 | A.1.173 | 700   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | einlagerungsdatum     | xs:date                        | 1    |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                |      |         |       |
| fahrzeug                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                | 0..n |         |       |

| Kindelemente von nachricht.straf.ermittlungs_erkennnisverfahren.0500001                                                                             |                            |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                         | Typ                        | Anz. | Ref.    | Seite |
| nummer                                                                                                                                              | String.Latin               | 1    | 3.1     |       |
| Da von anderen Elementen auf ein schon erfasstes Fahrzeug verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Fahrzeug" notwendig.          |                            |      |         |       |
| art                                                                                                                                                 | Code.STRAF.Fahrzeugart     | 1    | A.1.165 | 698   |
|                                                                                                                                                     |                            |      |         |       |
| unterart                                                                                                                                            | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
| Gewichtsbezogene Angabe der Art des Fahrzeuges. Mögliche Werte sind hier z.B. KFZ mit Anhänger bis 2 t. zul.GG                                      |                            |      |         |       |
| antrieb                                                                                                                                             | Code.STRAF.Fahrzeugantrieb | 0..1 | A.1.164 | 698   |
| Dieses Textelement dient zur Beschreibung der Antriebsart. Mögliche Werte sind z.B. Otto- oder Dieselmotor.                                         |                            |      |         |       |
| hersteller                                                                                                                                          | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                     |                            |      |         |       |
| typ                                                                                                                                                 | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                     |                            |      |         |       |
| baujahr                                                                                                                                             | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                     |                            |      |         |       |
| erstzulassung                                                                                                                                       | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                     |                            |      |         |       |
| fahrgestellnummer                                                                                                                                   | String.Latin               | 1    | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                     |                            |      |         |       |
| kennzeichen                                                                                                                                         | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
| Amtliches Kennzeichen                                                                                                                               |                            |      |         |       |
| landeskennzeichen                                                                                                                                   | Code.STRAF.KFZ_Kennzeichen | 0..1 | A.1.174 | 700   |
|                                                                                                                                                     |                            |      |         |       |
| wert                                                                                                                                                | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                     |                            |      |         |       |
| personenbezug                                                                                                                                       |                            | 0..n |         |       |
| Halter, Fahrer, Eigentümer..                                                                                                                        |                            |      |         |       |
| art                                                                                                                                                 | Code.STRAF.Personenbezug   | 1    | A.1.179 | 701   |
|                                                                                                                                                     |                            |      |         |       |
| ref.Beweismittel                                                                                                                                    | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |       |
| Hier kann ein Verweis auf ein Beweismittel                                                                                                          |                            |      |         |       |
| untersuchung                                                                                                                                        |                            | 0..n |         |       |
| nummer                                                                                                                                              | String.Latin               | 1    | 3.1     |       |
| Da von anderen Elementen auf einen schon erfasste Untersuchung verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Untersuchung" notwendig. |                            |      |         |       |
| auswahl_art                                                                                                                                         |                            | 1    |         |       |
| blutuntersuchung                                                                                                                                    | String.Latin               | 1    | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                     |                            |      |         |       |
| urinuntersuchung                                                                                                                                    | String.Latin               | 1    | 3.1     |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.straf.ermittlungs_ergebnisverfahren.0500001</code>                                     |                                        |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                             | Typ                                    | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>datum</b>                                                                                                            | <code>xs:date</code>                   | 0..1 |        |       |
| <b>uhrzeit</b>                                                                                                          | <code>xs:time</code>                   | 0..1 |        |       |
| <b>untersuchungsergebnis</b>                                                                                            |                                        | 1..n |        |       |
| <b>ref.Dokument</b>                                                                                                     | <code>String.Latin</code>              | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier ist der Bezug zu dem Dokument herzustellen, welches das Untersuchungsergebnis enthält.                             |                                        |      |        |       |
| <b>untersuchter</b>                                                                                                     | <code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code> | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
| Die zu untersuchende Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben. |                                        |      |        |       |
| <b>strafanzeige</b>                                                                                                     |                                        | 0..n |        |       |
| <b>anzeigenerstatter</b>                                                                                                | <code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code> | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
| Verweis auf einen Beteiligten, der als Anzeigenerstatter auftritt.                                                      |                                        |      |        |       |
| <b>anzeigedatum</b>                                                                                                     | <code>xs:date</code>                   | 0..1 |        |       |
| Das Datum der Anzeige.                                                                                                  |                                        |      |        |       |
| <b>strafantragstellung</b>                                                                                              | <code>xs:boolean</code>                | 0..1 |        |       |
| Wurde Strafantrag gestellt? J/N                                                                                         |                                        |      |        |       |
| <b>bescheidwunsch</b>                                                                                                   | <code>xs:boolean</code>                | 0..1 |        |       |
| Wert, der angibt, ob vom Antragsteller ein Bescheid erwünscht wird? Ja/Nein                                             |                                        |      |        |       |

## 9.2.5 `nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008`

Nachricht: `nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008`



| Kindelemente von <code>nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ                   | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 1    |         |       |
| <b>auswahl_Ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 1    |         |       |
| <b>antrag_an_stvk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin          | 1    | 3.1     |       |
| <b>antrag_an_fuehrungsaufsichtsstelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin          | 1    | 3.1     |       |
| <b>sendungsprioritaet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | xs:boolean            | 0..1 |         |       |
| Durch die Sendungspriorität kann ein Hinweis zu einer Eilbedürftigkeit der Nachricht übermittelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |      |         |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 1    |         |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin          | 1    | 3.1     |       |
| Analog zum statischen Fachdatensatz erhalten die Grunddaten von Nachrichten ein Versionsattribut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |         |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 1    |         |       |
| Hier werden die grundlegenden Informationen zu dem Verfahren übermittelt, auf das sich die Datenübertragung bezieht. Fachspezifische Informationen werden in den Facherweiterungen des Grunddatensatzes aufgenommen. In den Verfahrensdaten werden alle verfahrensabhängigen Informationen aufgenommen, und zwar nur einmal für die gesamte Sendung. Dokumente zu unterschiedlichen Verfahren sollten getrennt übermittelt werden und jeweils ihren eigenen Grunddatensatz mitliefern.                                                                                                                                                  |                       |      |         |       |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin          | 0..1 | 3.1     |       |
| Die Verfahrensnummer ist eine eindeutige Kennziffer für das gesamte betreffende Verfahren im Sinne eines Primärschlüssels. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt". Das vorliegende Element ist vorgesehen für eine Verfahrensnummer, die für das Verfahren über alle Instanzen hinweg gelten soll. Alternativ oder kumulativ kann dem Verfahren in jeder Instanz eine separate Nummer zugewiesen werden; diese wird im Element Instanzdaten/Verfahrensinstanznummer übermittelt. |                       |      |         |       |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 2    |         |       |
| Dieses Element wird genau zweimal übergeben, einmal für die Staatsanwaltschaft und einmal für das empfangende Strafgericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |         |       |
| <b>instanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin          | 1    | 3.1     |       |
| Mit diesem Element ist nicht die juristische Bezeichnung einer Instanz gemeint. Das Element dient vielmehr als Schlüsselfeld für interne Referenzierungen. Die Instanznummer muss für das aktuelle XML-Instanzdokument eindeutig sein und identifiziert die jeweiligen Instanzdaten. Jedoch sollte auf die zeitliche Abfolge der Instanzen geachtet werden. Handelt die STA vor einem Gericht, erhält die STA 0 und das Gericht 1.                                                                                                                                                                                                      |                       |      |         |       |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Code.STRAF.Sachgebiet | 1    | A.1.186 | 702   |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 1    |         |       |
| <b>gericht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Code.GDS.Gerichte     | 1    | A.1.58  | 676   |
| <b>abteilung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin          | 0..1 | 3.1     |       |
| Hier kann die zuständige Abteilung oder der zuständige Spruchkörper angegeben werden, z.B. "7. Zivilkammer", "Dezernat 77" oder "Inspektion 7".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |         |       |
| <b>verfahrensinstanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | String.Latin          | 0..1 | 3.1     |       |
| Die Verfahrensinstanznummer ist eine eindeutige Kennziffer für die betreffende Instanz in einem Verfahren im Sinne eines Primärschlüssels. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |         |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |                |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|------------|--|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ                                 | Anz.        | Ref.           | Seite      |  |
| einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt". Das vorliegende Element ist vorgesehen für eine Verfahrensnummer, die nur in der betreffenden Instanz hinweg gelten soll. Alternativ oder kumulativ kann dem Verfahren eine instanzübergreifende Nummer zugewiesen werden; diese wird im Element Verfahrensdaten/Verfahrensnummer übermittelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |                |            |  |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                 | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |  |
| Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Instanzbehörde (siehe oben) das Verfahren führt. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |                |            |  |
| <b>kurzrubrum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                 | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |  |
| Hier wird die schlagwortartige Bezeichnung des Verfahrens angegeben, z.B. "Müller ./ Maier" oder "Strafsache gegen Erich Schulze".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |                |            |  |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | <b>0..n</b> |                |            |  |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | <b>1</b>    |                |            |  |
| <b>loeschen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>xs:boolean</b>                   | <b>0..1</b> |                |            |  |
| Diese Information bezieht sich auf die Löschung einer Rolle aus dem Verfahren. Wenn dieses Element mit true belegt ist, gibt der Absender der XML Info zu erkennen, dass er die Löschung der Rolle vorschlägt. Es liegt in der Entscheidung des Empfängers, ob diese Daten gelöscht werden oder nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |                |            |  |
| <b>rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                 | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |  |
| Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im Element Rollen_ID (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollennummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt. |                                     |             |                |            |  |
| <b>rollen_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | <b>1..n</b> |                |            |  |
| <b>id</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                 | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |  |
| Bildungsregel: Gerichtskennzahl+eindeutige verfahrensbezogene ID der Person. Rollen_Id soll als technischer Key sicherstellen, dass auch bei Änderungen der Personendaten eine bestimmte Person im Rückweg und im Laufe des ganzen Verfahrens immer eindeutig identifiziert werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |                |            |  |
| <b>ref.Instanzenummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                 | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |  |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanzenummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |                |            |  |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.STRAF.Rollenbezeichnung</b> | <b>1</b>    | <b>A.1.185</b> | <b>702</b> |  |
| Zulässige Rollenbezeichnungen sind in der Datei <code>xj_0040_wl_rollenbezeichnung_x_x.xsd</code> definiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |             |                |            |  |
| <b>nr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:integer</b>                   | <b>1</b>    |                |            |  |
| Wenn es in einem Verfahren mehrere gleichartige Beteiligte gibt (z. B. mehrere Kläger), sind diese fortlaufend zu numerieren. Jede Kombination aus Rollenbezeichnung und Nummer (z.B. Kläger 1, Kläger 2, Beklagter 1 usw.) darf pro Verfahren nur einmal vorkommen. Mit XML-Mitteln kann nur die Eindeutigkeit innerhalb des jeweiligen XJustiz-Datensatzes überprüft werden. Für die Überprüfung der verfahrensweiten Eindeutigkeit sind die jeweiligen Kommunikationsteilnehmer verantwortlich.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |                |            |  |
| <b>geschaeftszeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                 | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |  |
| Hier ist Raum für ein eigenes Geschäftszeichen des Beteiligten, z.B. die Schadensnummer einer Versicherung oder die Mandatsnummer eines Rechtsanwalts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |                |            |  |

| Kindelemente von nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |      |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | Typ                              | Anz. | Ref.    | Seite |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | referenz                | Type.GDS.Ref.Rollennummer        | 0..n | 4.4.45  | 71    |
| Hier kann ein Bezug zu einer anderen Rolle angegeben werden. Einige Rollen haben einen Bezug zu einer anderen Beteiligung. Typisches Beispiel sind Rechtsanwälte.Diese handeln in aller Regel als Prozessbevollmächtigte für einen anderen Beteiligten.Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten (ggf. auch in welcher Rolle ) der Rechtsanwalt handelt. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollennummer. |                         |                                  |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | anrede                  | String.Latin                     | 0..1 | 3.1     |       |
| Hier können Anredeformen übermittelt werden, die in einem Fachverfahren für den Beteiligten in der betreffenden Rolle gespeichert sind, z.B. "Herrn Rechtsanwalt" oder "Frau Notarin".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                  |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dienstbezeichnung       | String.Latin                     | 0..1 | 3.1     |       |
| Das Element Dienstbezeichnung wird z.B. gebraucht, um Polizisten als Zeugen korrekt laden zu können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                  |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | beteiligter             | Type.GDS.Beteiligter             | 1    | 4.4.10  | 35    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                  |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sendungsdaten           |                                  | 1    |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | papiervorgang           | xs:boolean                       | 1    |         |       |
| Flag für die Erkennung, ob es sich um einen Papiervorgang in elektronischer Form handelt. Liegt ein Papiervorgang auch elektronisch vor ? J(true)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                  |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fachdaten_Straf         |                                  | 1    |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fachdaten_Straf_Version | String.Latin                     | 1    | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                  |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | instanzdaten            |                                  | 0..n |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ref.Instanznummer       | String.Latin                     | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                  |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | aktenzeichen            |                                  | 0..n |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sachgebietsschluessel   | Code.STRAF.Sachgebietsschluessel | 0..1 | A.1.187 | 703   |
| Mögliche Werte für dieses Element sind in der Codeliste WL_Sachgebietsschluessel definiert. Die Sachgebiete müssen in der Pebb\$y-konformen Weise abgebildet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                  |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zusatzkennung           | Code.STRAF.Zusatzkennzeichnung   | 0..1 | A.1.191 | 703   |
| Mögliche Werte für dieses Element sind in der Codeliste WL_Zusatzkennzeichnung definiert. Hier kann eine zusätzliche Klassifizierung des Verfahrens (z.B. OK, Jugend, Wirtschaft) hinterlegt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                  |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | abteilung               | String.Latin                     | 0..1 | 3.1     |       |
| Abteilungs-/Dezernats-/Geschäftsstellenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                  |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | register                | Type.STRAF.Register              | 1    | 9.1.24  | 293   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | laufende_Nummer         | String.Latin                     | 1    | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jahr                    | String.Latin                     | 1    | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vorsatz                 | String.Latin                     | 0..1 | 3.1     |       |
| Ein optionaler Vorsatz für das Aktenzeichen, z.B. für die Mitbeschuldigtenkennzeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                  |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zusatz                  | String.Latin                     | 0..1 | 3.1     |       |
| Ein optionaler Zustz für das Aktenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                  |      |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dezernat                | String.Latin                     | 0..1 | 3.1     |       |

| Kindelemente von nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008                                                                                                                                                      |                           |      |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                | Typ                       | Anz. | Ref.    | Seite |
| zusätzliche Dezernatskennung, falls das Dezernat von der Abteilung abweicht.                                                                                                                                               |                           |      |         |       |
| link_Dokument                                                                                                                                                                                                              | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                            |                           |      |         |       |
| einleitdatum                                                                                                                                                                                                               | xs:date                   | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                            |                           |      |         |       |
| personendaten                                                                                                                                                                                                              |                           | 0..n |         |       |
| person                                                                                                                                                                                                                     | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1    | 4.4.45  | 71    |
| Hier wird auf eine an dem Verfahren beteiligte Person über deren Rollennummer im Grunddatensatz verwiesen.                                                                                                                 |                           |      |         |       |
| haft                                                                                                                                                                                                                       |                           | 0..n |         |       |
| ref.Dokument                                                                                                                                                                                                               | String.Latin              | 0..n | 3.1     |       |
| Hier wird auf ein Dokument bzw. alle Entscheidungen verwiesen, die gegen den Beteiligten Freiheitsentziehung anordnen.                                                                                                     |                           |      |         |       |
| haftvollzug                                                                                                                                                                                                                |                           | 0..n |         |       |
| Hier ist jede Form der Inhaftierung gemeint.                                                                                                                                                                               |                           |      |         |       |
| haftanstalt                                                                                                                                                                                                                | Code.GDS.Justizvollzug    | 0..n | A.1.61  | 676   |
| Hier sind Angaben zur Haftanstalt zu machen über den Type.GDS.Organisation.                                                                                                                                                |                           |      |         |       |
| person                                                                                                                                                                                                                     | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1    | 4.4.45  | 71    |
| Verweis auf die inhaftierte Person über die Rollennummer des Grunddatensatzes.                                                                                                                                             |                           |      |         |       |
| ref.Dokument                                                                                                                                                                                                               | String.Latin              | 0..n | 3.1     |       |
| Hier wird auf das Dokument bzw. die Entscheidung verwiesen, auf die der Vollzug der Freiheitsentziehung basiert.                                                                                                           |                           |      |         |       |
| ref.Anordnungsinhalt                                                                                                                                                                                                       | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |
| Hier wird auf ein Element Anordnungsinhalt einer Entscheidung im Entscheidungstenor verwiesen.                                                                                                                             |                           |      |         |       |
| beginn                                                                                                                                                                                                                     |                           | 1    |         |       |
| Beginn der Inhaftierung in der jeweiligen Sache                                                                                                                                                                            |                           |      |         |       |
| datum                                                                                                                                                                                                                      | xs:date                   | 1    |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                            |                           |      |         |       |
| ort                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                            |                           |      |         |       |
| uhrzeit                                                                                                                                                                                                                    | xs:time                   | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                            |                           |      |         |       |
| haftantritt                                                                                                                                                                                                                | Code.STRAF.Haftbeginn     | 1    | A.1.171 | 700   |
| Für die Art des Haftbeginns kann eine Codeliste WL_Haftbeginn verwendet werden.                                                                                                                                            |                           |      |         |       |
| ende                                                                                                                                                                                                                       |                           | 1    |         |       |
| Das Ende der Inhaftierung in der jeweiligen Sache. Das Enddatum stimmt nicht zwingend mit dem Entlassungsdatum überein. Der Gefangene kann z.B. nach dem Ende der einen Strafe noch eine weitere Strafe zu verbüßen haben. |                           |      |         |       |
| datum                                                                                                                                                                                                                      | xs:date                   | 1    |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                            |                           |      |         |       |



| Kindelemente von nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008                                                                                                          |                            |      |         |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                    |                            | Typ  | Anz.    | Ref. | Seite |
| uhrzeit                                                                                                                                                                        | xs:time                    | 0..1 |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                |                            |      |         |      |       |
| beendigungsart                                                                                                                                                                 | Code.STRAF.Haftzeitendeart | 0..1 | A.1.172 | 700  |       |
| Die Beendigungsart des Haftvollzugs ist in einer Codeliste mit den Werte Entlassung, Flucht, Tod, Verlegung, Abschiebung angegeben.                                            |                            |      |         |      |       |
| bemerkung                                                                                                                                                                      | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |      |       |
| Weitere Angaben wie z.B. "Der/Die Verurteilte(r) ist als Vorsatztäter zur Strafvollstreckung aufzunehmen" oder " Es besteht Selbstmordgefahr" oder "der Zweck der Vorführung". |                            |      |         |      |       |
| haftart                                                                                                                                                                        | Code.STRAF.Haftart         | 1    | A.1.170 | 699  |       |
|                                                                                                                                                                                |                            |      |         |      |       |
| gefangenenbuchnummer                                                                                                                                                           | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |      |       |
| Die JVA verwaltet Gefangene unter dieser Nummer.                                                                                                                               |                            |      |         |      |       |
| haftdauer                                                                                                                                                                      | Type.STRAF.Dauer           | 0..1 | 9.1.5   | 246  |       |
|                                                                                                                                                                                |                            |      |         |      |       |
| ladungsdatum                                                                                                                                                                   | xs:date                    | 0..1 |         |      |       |
|                                                                                                                                                                                |                            |      |         |      |       |
| prueffrist                                                                                                                                                                     |                            | 0..n |         |      |       |
| Bereits absolvierte Termine zur Haftprüffrist tetc.                                                                                                                            |                            |      |         |      |       |
| vorschrift                                                                                                                                                                     | Code.STRAF.Pruefvorschrift | 0..1 | A.1.180 | 701  |       |
|                                                                                                                                                                                |                            |      |         |      |       |
| termin                                                                                                                                                                         | xs:date                    | 0..1 |         |      |       |
| Termin, an dem die Prüfung stattgefunden hat                                                                                                                                   |                            |      |         |      |       |
| abwesenheit                                                                                                                                                                    |                            | 0..n |         |      |       |
| Damit ist eine "Nicht-Anwesenheit" in der JVA gemeint, die nicht zu einer Haftunterbrechung führt.                                                                             |                            |      |         |      |       |
| abwesenheitsart                                                                                                                                                                | Code.STRAF.Abwesenheitsart | 0..1 | A.1.146 | 695  |       |
| Für die Art der Abwesenheit kann eine Codeliste mit möglichen Werten wie Urlaub, Ausgang,... verwendet werden.                                                                 |                            |      |         |      |       |
| zeitraum                                                                                                                                                                       |                            | 0..1 |         |      |       |
| von                                                                                                                                                                            | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |      |       |
|                                                                                                                                                                                |                            |      |         |      |       |
| bis                                                                                                                                                                            | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |      |       |
|                                                                                                                                                                                |                            |      |         |      |       |
| ref.Entscheidung                                                                                                                                                               | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |      |       |
|                                                                                                                                                                                |                            |      |         |      |       |
| haftkontrolle                                                                                                                                                                  |                            | 0..n |         |      |       |
| Daten zur Haftkontrolle                                                                                                                                                        |                            |      |         |      |       |
| ref.Dokument                                                                                                                                                                   | String.Latin               | 0..1 | 3.1     |      |       |
| Hier wird auf das Dokument bzw. die Entscheidung verwiesen, auf die sich die nachfolgenden Daten beziehen                                                                      |                            |      |         |      |       |
| prueffrist                                                                                                                                                                     |                            | 0..n |         |      |       |
| vorschrift                                                                                                                                                                     | Code.STRAF.Pruefvorschrift | 0..1 | A.1.180 | 701  |       |


| Kindelemente von nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008                                                                                                                                                                                  |                               |      |        |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|--------|-------|--|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                           | Anz. | Ref.   | Seite |  |
| <b>termin</b>                                                                                                                                                                                                                                          | xs:date                       | 0..1 |        |       |  |
| Termin, bis zu dem die Prüfung zu erfolgen hat                                                                                                                                                                                                         |                               |      |        |       |  |
| <b>entscheidung</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 0..n |        |       |  |
| <b>entscheidungs_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin                  | 0..1 | 3.1    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |      |        |       |  |
| <b>ref.Dokument</b>                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin                  | 0..1 | 3.1    |       |  |
| Verweis auf ein Dokument (oder Vorgang oder Akte). Sofern andere Elemente auf eine Entscheidung verweisen, erfolgt dieser Verweis ebenfalls auf die Dokument-ID                                                                                        |                               |      |        |       |  |
| <b>entscheidungsbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                           |                               | 1    |        |       |  |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin                  | 0..1 | 3.1    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |      |        |       |  |
| <b>entscheidungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                              | xs:date                       | 0..1 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |      |        |       |  |
| <b>zustellung</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 0..n |        |       |  |
| <b>zustellungsempfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                           | Type.GDS.Ref.Rollennummer     | 1    | 4.4.45 | 71    |  |
| Die Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben.                                                                                                                                                 |                               |      |        |       |  |
| <b>zustellungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                | xs:date                       | 0..1 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |      |        |       |  |
| <b>rechtskraft</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Type.GDS.Rechtskraft          | 0..n | 4.4.40 | 69    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |      |        |       |  |
| <b>entscheidungstenor</b>                                                                                                                                                                                                                              | Type.STRAF.Entscheidungstenor | 0..n | 9.1.7  | 249   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |      |        |       |  |
| <b>bezug</b>                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin                  | 0..1 | 3.1    |       |  |
| Ein textueller Verweis auf die Entscheidung für interne Referenzierungen kann das Element Dokument/Verweis aus dem Grunddatensatz verwendet werden. Beispiel: Im Falle einer Berufung kann hier ein Verweis auf die ursprüngliche Entscheidung stehen. |                               |      |        |       |  |
| <b>antrag_Wiedereinsetzung</b>                                                                                                                                                                                                                         | xs:date                       | 0..1 |        |       |  |
| Eingangsdatum des Wiedereinsetzungsantrags                                                                                                                                                                                                             |                               |      |        |       |  |
| <b>untersuchung</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 0..n |        |       |  |
| <b>nummer</b>                                                                                                                                                                                                                                          | String.Latin                  | 1    | 3.1    |       |  |
| Da von anderen Elementen auf einen schon erfasste Untersuchung verwiesen wird, ist eine eindeutige Nummer für das Element "Untersuchung" notwendig.                                                                                                    |                               |      |        |       |  |
| <b>auswahl_art</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 1    |        |       |  |
| <b>blutuntersuchung</b>                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin                  | 1    | 3.1    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |      |        |       |  |
| <b>urinuntersuchung</b>                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin                  | 1    | 3.1    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |      |        |       |  |
| <b>datum</b>                                                                                                                                                                                                                                           | xs:date                       | 0..1 |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |      |        |       |  |

| Kindelemente von <code>nachricht.straf.strafvollstreckungsverfahren.0500008</code>                                      |                                        |             |                        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                             | Typ                                    | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| <code>uhrzeit</code>                                                                                                    | <code>xs:time</code>                   | <b>0..1</b> |                        |                    |
|                                                                                                                         |                                        |             |                        |                    |
| <code>untersuchungsergebnis</code>                                                                                      |                                        | <b>1..n</b> |                        |                    |
| <code>ref.Dokument</code>                                                                                               | <code>String.Latin</code>              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Hier ist der Bezug zu dem Dokument herzustellen, welches das Untersuchungsergebnis enthält.                             |                                        |             |                        |                    |
| <code>untersuchter</code>                                                                                               | <code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a> |
| Die zu untersuchende Person wird über einen Verweis auf die Rollennummer eines Beteiligten im Grunddatensatz angegeben. |                                        |             |                        |                    |

### 9.2.6 `nachricht.straf.terminalsladung.0500005`

Nachricht: `nachricht.straf.terminalsladung.0500005`

Abbildung 9.32. nachricht.straf.terminsladung.0500005



Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Justiz` (siehe [Abschnitt 4.4.34 auf Seite 59](#)).

| Kindelemente von <code>nachricht.straf.terminsladung.0500005</code> |                                       |      |                        |       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                         | Typ                                   | Anz. | Ref.                   | Seite |
| nachrichtenkopf                                                     |                                       | 1    |                        |       |
| ereignis                                                            | <code>Code.GDS.Ereignis.Termin</code> | 1    | <a href="#">A.1.56</a> | 675   |
| sendungsprioritaet                                                  | <code>xs:boolean</code>               | 0..1 |                        |       |


| Kindelemente von <code>nachricht.straf.terminalsladung.0500005</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |             |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ                        | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| Durch die Sendungspriorität kann ein Hinweis zu einer Eilbedürftigkeit der Nachricht übermittelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |             |                        |                     |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Analog zum statischen Fachdatensatz erhalten die Grunddaten von Nachrichten ein Versionsattribut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |             |                        |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | <b>1</b>    |                        |                     |
| Verfahrensdaten nehmen alle Informationen auf, die das jeweilige Verfahren mit sich bringt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |             |                        |                     |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Die Verfahrensnummer ist eine eindeutige Kennziffer für das gesamte betreffende Verfahren im Sinne eines Primärschlüssels. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt". Das vorliegende Element ist vorgesehen für eine Verfahrensnummer, die für das Verfahren über alle Instanzen hinweg gelten soll. Alternativ oder kumulativ kann dem Verfahren in jeder Instanz eine separate Nummer zugewiesen werden; diese wird im Element Instanzdaten/Verfahrensinstanzennummer übermittelt.  |                            |             |                        |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | <b>1..n</b> |                        |                     |
| <b>instanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Mit diesem Element ist nicht die juristische Bezeichnung einer Instanz gemeint. Das Element dient vielmehr als Schlüsselfeld für interne Referenzierungen. Die Instanznummer muss für das aktuelle XML-Instanzdokument eindeutig sein und identifiziert die jeweiligen Instanzdaten. Jedoch sollte auf die zeitliche Abfolge der Instanzen geachtet werden. Handelt die STA vor einem Gericht, erhält die STA 0 und das Gericht 1.                                                                                                                                                                                                         |                            |             |                        |                     |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Code.GDS.Sachgebiet</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.68</a> | <a href="#">678</a> |
| Dieses Element dient der Bezeichnung des Sachgebiets und bezieht sich auf eine Instanz. Die zulässigen Werte sind im Wertelisten-Schema "xj_0010_wl_allgemein_x_x.xsd" aufgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |             |                        |                     |
| <b>sachgebietszusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets beispielsweise in der Finanzgerichtsbarkeit die Angabe des Steuerjahres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |             |                        |                     |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>gericht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.GDS.Gerichte</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.58</a> | <a href="#">676</a> |
| <b>abteilung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier kann die zuständige Abteilung oder der zuständige Spruchkörper angegeben werden, z.B. "7. Zivilkammer", "Dezernat 77" oder "Inspektion 7".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |             |                        |                     |
| <b>verfahrensinstanzennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Die Verfahrensinstanzennummer ist eine eindeutige Kennziffer für die betreffende Instanz in einem Verfahren im Sinne eines Primärschlüssels. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt". Das vorliegende Element ist vorgesehen für eine Verfahrensnummer, die nur in der betreffenden Instanz hinweg gelten soll. Alternativ oder kumulativ kann dem Verfahren eine instanzübergreifende Nummer zugewiesen werden; diese wird im Element Verfahrensdaten/Verfahrensnummer übermittelt. |                            |             |                        |                     |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Instanzbehörde (siehe oben) das Verfahren führt. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |             |                        |                     |
| <b>kurzrubrum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.straf.terminalsladung.0500005</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                      | Anz.        | Ref.          | Seite      |
| Hier wird die schlagwortartige Bezeichnung des Verfahrens angegeben, z.B. "Müller ./ Maier" oder "Strafsache gegen Erich Schulze".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |             |               |            |
| <b>verfahrensgegenstand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.GDS.Verfahrensgegenstand</b>     | <b>0..n</b> | <b>4.4.52</b> | <b>81</b>  |
| Es soll eine 1:N-Zuordnung Verfahren zu Verfahrensgegenständen möglich sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |             |               |            |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.GDS.Beteiligung</b>              | <b>0..n</b> | <b>4.4.11</b> | <b>36</b>  |
| Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten. Dieser kann mehrere Rollen haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |             |               |            |
| <b>termin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>0..n</b> |               |            |
| <b>terminsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.GDS.Terminsdaten</b>             | <b>1</b>    | <b>4.4.49</b> | <b>74</b>  |
| <b>fortsetzungsterminsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten</b> | <b>1</b>    | <b>4.4.17</b> | <b>45</b>  |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | <b>1</b>    |               |            |
| Sendungsdaten nehmen alle Informationen auf, die die jeweils vorliegende Sendung betreffen. Sendungsübergreifende Informationen sind in den Verfahrensdaten enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |             |               |            |
| <b>sendungsinhalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Code.GDS.Sendungsinhalt</b>           | <b>0..1</b> | <b>A.1.69</b> | <b>678</b> |
| Zulässige Werte für das Element Sendungsinhalt sind folgende Werte: Eintragungsmitteilung, Antrag, Ergänzende Unterlage und der Liste WL_Sendungsinhalt aus <code>cer_xj_0000_allgemein_x_x.xsd</code> zu entnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |             |               |            |
| <b>bemerkung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Dies ist ein generelles Bemerkungsfeld, das alle Arten an Bemerkungen zur Sendung enthalten kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             |               |            |
| <b>absenderkennung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Hier wird nicht der gesamte Datensatz eines Beteiligten referenziert, sondern nur eine Angabe eines Absendernamens gemacht. Eventuell können hierzu auch E-Mail-Adresse, der OSCI-Benutzername oder die Postfach-ID einer virtuellen Poststelle verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             |               |            |
| <b>empfaengerkennung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Hier wird nicht der gesamte Datensatz eines Beteiligten referenziert, sondern nur eine Angabe eines Empfängernamens gemacht. Eventuell können hierzu auch E-Mail-Adresse, der OSCI-Benutzername oder die Postfach-ID einer virtuellen Poststelle verwendet werden                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             |               |            |
| <b>eingangsbestaetigungswunsch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:boolean</b>                        | <b>0..1</b> |               |            |
| Mit diesem Element kann ein Einreicher bei einer Sendung AN das Gericht oder die Staatsanwaltschaft angeben, ob er eine Eingangsbestätigung haben möchte oder nicht. Mit dieser Eingangsbestätigung ist ausdrücklich NICHT das EMPFANGSBEKENNTNIS (EB) gemeint, das ein Anwalt bei Sendungen VOM Gericht abgeben soll. Der Einreicher erhält bei Setzen von "true" eine automatisiert erstellte Bestätigung des Erhalts seiner Sendung durch das adressierte Gericht bzw. die adressierte Staatsanwaltschaft. |                                          |             |               |            |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>xs:boolean</b>                        | <b>1</b>    |               |            |
| Flag für die Erkennung, ob es sich um einen Papiervorgang in elektronischer Form handelt. Liegt ein Papiervorgang auch elektronisch vor ? J(true)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |             |               |            |

## 9.2.7 `nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung_justiz_zu_extern.0500006`

Nachricht:

**`nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung_justiz_zu_extern.0500006`**

Abbildung 9.33. `nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung_justiz_zu_extern.0500006`


Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Verfahrensausgangsmitteilung_Justiz_zu_Extern` (siehe [Abschnitt 4.4.51](#) auf [Seite 77](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung_justiz_zu_extern.0500006</code>                                                                                                                                                          |                                      |             |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                                  | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>fachdaten_Straf</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | <b>0..1</b> |                        |                     |
| <b>ref.Instanzennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                  | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.                                                                                                                                                         |                                      |             |                        |                     |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Type.STRAF.Aktenzeichen_Straf</b> | <b>0..n</b> | <a href="#">9.1.1</a>  | <a href="#">239</a> |
| <b>erledigung</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.STRAF.Erledigung</b>         | <b>0..n</b> | <a href="#">9.1.9</a>  | <a href="#">252</a> |
| Die Erledigungsdaten eines Verfahrens werden jetzt nicht mehr in einem globalen Element 'Erledigung' erfasst, sondern sind bei den Instanzdaten angesiedelt. Eine Art der Erledigung kann beispielsweise die Abgabe des Verfahrens an eine andere STA sein. |                                      |             |                        |                     |
| <b>beteiligten_IDS</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Type.STRAF.Beteiligten_IDS</b>    | <b>0..1</b> | <a href="#">9.1.3</a>  | <a href="#">243</a> |
| <b>entscheidung</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Type.GDS.Entscheidung</b>         | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.15</a> | <a href="#">42</a>  |
| Einzelheiten zur Entscheidung des Gerichts bei gerichtlichen Erledigungen.                                                                                                                                                                                  |                                      |             |                        |                     |
| <b>tatvorwurf</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.STRAF.Tatvorwurf</b>         | <b>0..n</b> | <a href="#">9.1.25</a> | <a href="#">294</a> |

### 9.2.8 `nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung_justiz_zu_justiz.0500007`

Nachricht:

**`nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung_justiz_zu_justiz.0500007`**

Abbildung 9.34. `nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung_justiz_zu_justiz.0500007`


Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Justiz` (siehe [Abschnitt 4.4.34 auf Seite 59](#)).

| Kindelemente von <code>nachricht.straf.verfahrensausgangsmitteilung_justiz_zu_justiz.0500007</code>                                                                    |                                                           |      |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                            | Typ                                                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                 |                                                           | 1    |        |       |
| <b>ref.Instanzznummer_Absender</b>                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>                                       | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer. Es ist die Instanz gemeint, in der der Absender beschrieben wird.  |                                                           |      |        |       |
| <b>ref.Instanzznummer_Empfaenger</b>                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                                       | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die Instanz. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer. Es ist die Instanz gemeint, in der der Empfänger spezifiziert ist. |                                                           |      |        |       |
| <b>sendungsprioritaet</b>                                                                                                                                              | <b>xs:boolean</b>                                         | 0..1 |        |       |
| Durch die Sendungspriorität kann ein Hinweis zu einer Eilbedürftigkeit der Nachricht übermittelt werden.                                                               |                                                           |      |        |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                      | <b>Type.STRAF.Grunddaten.Verfahrensausgangsmitteilung</b> | 1    | 9.1.15 | 283   |
| <b>fachdaten_Straf</b>                                                                                                                                                 | <b>Type.STRAF.Fachdaten.Verfahrensausgangsmitteilung</b>  | 1    | 9.1.12 | 278   |

### 9.2.9 `nachricht.straf.xjustiz.0500009`

Nachricht: `nachricht.straf.xjustiz.0500009`




Abbildung 9.35. `nachricht.straf.xjustiz.0500009`

Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf** (siehe [Abschnitt 4.4.27 auf Seite 53](#)).

| Kindelemente von <code>nachricht.straf.xjustiz.0500009</code> |                                   |      |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                   | Typ                               | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                        |                                   | 1    |                        |                     |
| <b>sendungsprioritaet</b>                                     | <code>xs:boolean</code>           | 0..1 |                        |                     |
| <b>grunddaten</b>                                             | <code>Type.GDS.Grunddaten</code>  | 1    | <a href="#">4.3.1</a>  | <a href="#">15</a>  |
| <b>fachdaten_Straf</b>                                        | <code>Type.STRAF.Fachdaten</code> | 1    | <a href="#">9.1.10</a> | <a href="#">254</a> |

### 9.2.10 `nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung_extern_an_justiz.0500010`

Nachricht: `nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung_extern_an_justiz.0500010`


Abbildung 9.36. `nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung_extern_an_justiz.0500010`

Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern_zu_Justiz` (siehe [Abschnitt 4.4.31 auf Seite 56](#)).

| Kindelemente von <code>nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung_extern_an_justiz.0500010</code>          |                                              |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                              | Typ                                          | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                   |                                              | 1    |        |       |
| absenderdaten                                                                                            | <code>Type.GDS.Anschrift</code>              | 1    | 4.1.1  | 11    |
| sendungsprioritaet                                                                                       | <code>xs:boolean</code>                      | 0..1 |        |       |
| Durch die Sendungspriorität kann ein Hinweis zu einer Eilbedürftigkeit der Nachricht übermittelt werden. |                                              |      |        |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                        |                                              | 1    |        |       |
| <i>xjustizVersion</i>                                                                                    | <code>String.Latin</code>                    | 1    | 3.1    |       |
| Analog zum statischen Fachdatensatz erhalten die Grunddaten von Nachrichten ein Versionsattribut.        |                                              |      |        |       |
| beteiligung                                                                                              | <code>Type.GDS.Beteiligung</code>            | 1    | 4.4.11 | 36    |
| sendungsdaten                                                                                            | <code>Type.GDS.Sendungsdaten</code>          | 1    | 4.4.46 | 71    |
| <b>fachdaten</b>                                                                                         |                                              | 1    |        |       |
| bussgeldbescheid                                                                                         | <code>Type.STRAF.OWI.Bussgeldbescheid</code> | 0..n | 9.1.18 | 286   |

### 9.2.11 `nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung_justiz_an_extern.0500011`

Nachricht: `nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung_justiz_an_extern.0500011`


Abbildung 9.37. `nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung_justiz_an_extern.0500011`

Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Extern` (siehe [Abschnitt 4.4.33 auf Seite 58](#)).

| Kindelemente von <code>nachricht.straf.owi.verfahrensmitteilung_justiz_an_extern.0500011</code>          |                                                   |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                              | Typ                                               | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                   |                                                   | 1    |        |       |
| <b>sendungsprioritaet</b>                                                                                | <code>xs:boolean</code>                           | 0..1 |        |       |
| Durch die Sendungspriorität kann ein Hinweis zu einer Eilbedürftigkeit der Nachricht übermittelt werden. |                                                   |      |        |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                        |                                                   | 1    |        |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                    | <code>String.Latin</code>                         | 1    | 3.1    |       |
| Analog zum statischen Fachdatensatz erhalten die Grunddaten von Nachrichten ein Versionsattribut.        |                                                   |      |        |       |
| <b>beteiligung</b>                                                                                       | <code>Type.GDS.Beteiligung</code>                 | 1    | 4.4.11 | 36    |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                     | <code>Type.GDS.Sendungsdaten</code>               | 1    | 4.4.46 | 71    |
| <b>fachdaten</b>                                                                                         |                                                   | 1    |        |       |
| <b>erledigung</b>                                                                                        | <code>Type.STRAF.OWI.Erledigungsmitteilung</code> | 0..1 | 9.1.20 | 289   |

## 9.2.12 `nachricht.straf.rechtsmittel.0500012`


Nachricht: `nachricht.straf.rechtsmittel.0500012`

Abbildung 9.38. `nachricht.straf.rechtsmittel.0500012`

Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Justiz` (siehe [Abschnitt 4.4.34 auf Seite 59](#)).

| Kindelemente von <code>nachricht.straf.rechtsmittel.0500012</code>                                       |                                |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                              | Typ                            | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                   |                                | 1    |        |       |
| <b>ref.instanzznummer_Absender</b>                                                                       | <b>String.Latin</b>            | 1    | 3.1    |       |
| <b>ref.instanzznummer_Empfaenger</b>                                                                     | <b>String.Latin</b>            | 1    | 3.1    |       |
| <b>sendungsprioritaet</b>                                                                                | <b>xs:boolean</b>              | 0..1 |        |       |
| Durch die Sendungspriorität kann ein Hinweis zu einer Eilbedürftigkeit der Nachricht übermittelt werden. |                                |      |        |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                        |                                | 1    |        |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                    | <b>String.Latin</b>            | 1    | 3.1    |       |
| Analog zum statischen Fachdatensatz erhalten die Grunddaten von Nachrichten ein Versionsattribut.        |                                |      |        |       |
| <b>beteiligung</b>                                                                                       | <b>Type.GDS.Beteiligung</b>    | 1    | 4.4.11 | 36    |
| <b>fachdaten</b>                                                                                         |                                | 1    |        |       |
| <b>rechtsmittel</b>                                                                                      | <b>Type.STRAF.Rechtsmittel</b> | 0..n | 9.1.23 | 292   |

## 9.2.13 nachricht.straf.strafverfahren.0500013

Nachricht: **nachricht.straf.strafverfahren.0500013****Abbildung 9.39. nachricht.straf.strafverfahren.0500013**

| Kindelemente von <b>nachricht.straf.strafverfahren.0500013</b> |                                     |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                    | Typ                                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                         |                                     | 1    |        |       |
| ereignis                                                       | Code.GDS.Sendungsinhalt             | 1    | A.1.69 | 678   |
| <b>grunddaten</b>                                              | Type.STRAF.Grunddaten               | 1    | 9.1.14 | 282   |
| <b>schriftgutobjekte</b>                                       |                                     | 1    |        |       |
| akte                                                           | Type.GDS.Akte                       | 0..n | 4.4.1  | 21    |
| teilakte                                                       | Type.GDS.Teilakte                   | 0..n | 4.4.47 | 72    |
| dokument                                                       | Type.GDS.Dokument                   | 0..n | 4.4.14 | 39    |
| <b>fachdaten</b>                                               | Type.STRAF.Fachdaten.Strafverfahren | 1    | 9.1.11 | 270   |

## 9.3 Übersicht über die Codelisten

Der Fachdatensatz stellt folgende fachspezifische Codelisten zur Verfügung:

- Code.STRAF.Abwesenheitsart
- Code.STRAF.Angewandte\_Vorschrift
- Code.STRAF.Anordnungsart
- Code.STRAF.Auflagen
- Code.STRAF.Bescheidart
- Code.STRAF.Beschlussart
- Code.STRAF.Besuchserlaubnisart
- Code.STRAF.Beteiligungsart
- Code.STRAF.Beweismittel
- Code.STRAF.Einstellungsart
- Code.STRAF.Entscheidungsart
- Code.STRAF.Ergebnisart
- Code.STRAF.Erledigungsarten
- Code.STRAF.Fahndungsanlass
- Code.STRAF.Fahndungsart
- Code.STRAF.Fahndungsverfahren
- Code.STRAF.Fahndungszweck
- Code.STRAF.Gegenstandsart
- Code.STRAF.Geldanordnungsart
- Code.STRAF.Haftart
- Code.STRAF.Haftbeginn
- Code.STRAF.Haftzeitendeart
- Code.STRAF.Herkunftsart
- Code.STRAF.Listenart
- Code.STRAF.Loeschungsgrund
- Code.STRAF.Owl.Erledigungsart
- Code.STRAF.Pruefvorschrift
- Code.STRAF.Rechtsfolgen
- Code.STRAF.Rechtsmittel
- Code.STRAF.Verbleibsart
- Code.STRAF.Weisungen
- Code.STRAF.Fahrerlaubnisart
- Code.STRAF.Fahrzeugantrieb
- Code.STRAF.Fahrzeugart
- Code.STRAF.Fahrzeugunterart
- Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse
- Code.STRAF.Legitimationsart
- Code.STRAF.Personenbezug
- Code.STRAF.Rollenbezeichnung
- Code.STRAF.Strafverfolgungshindernis
- Code.STRAF.Sachgebietsschluessel
- Code.STRAF.Zusatzkennzeichnung

- Code.STRAF.KFZ\_Kennzeichen
- Code.STRAF.Ereignis.Ermittlungs\_Erkenntnisverfahren
- Code.STRAF.Registerzeichen.Gericht
- Code.STRAF.Registerzeichen.StA
- Code.STRAF.Sachgebiet
- Code.STRAF.Sachgebiet.StVK





# 10 Fachmodul Mahn

In diesem Kapitel werden die Datenübermittlungen zwischen Mahngerichten und Prozessgerichten beschrieben.


## 10.1 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die nur im Kontext der Datenübermittlung zwischen Mahn- und Prozessgerichten relevant sind.

### 10.1.1 Type.MAHN.Fachdaten\_Aktenzeichenmitteilung

Typ: **Type.MAHN.Fachdaten\_Aktenzeichenmitteilung**

**Abbildung 10.1. Type.MAHN.Fachdaten\_Aktenzeichenmitteilung**



| Kindelement von Type.MAHN.Fachdaten_Aktenzeichenmitteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| instanzdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 1    |      |       |
| instanznummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Enthält eine Referenz auf die Instanznummer des Mahngerichts in den Instanzdaten des Grunddatensatzes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |      |       |
| geschaeftszeichen.Gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| In der Aktenzeichenmitteilung ist das Geschäftszeichen des Antragsgegners zurückzugeben, auf den sich die Abgabe des Mahngerichts bezog. Dieser ergibt sich aus der Nachricht_Mahn_Uebergabe (Element Fachdaten_Mahn_Uebergabe/Verfahrensablauf/Antragsgegner). Anschließend kann das Element Fachdaten_Mahn/Mahnbescheid/Geschaeftszeichen_Gericht aus dem Mahnbescheid entnommen werden, das sich gegen diesen Antragsgegner richtet. |              |      |      |       |

### 10.1.2 Type.MAHN.Fachdaten\_Uebergabe

Typ: **Type.MAHN.Fachdaten\_Uebergabe**




| Kindelemente von Type .MAHN.Fachdaten_Uebergabe                                                                                                                                                                   |                                  |             |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                       | Typ                              | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>Fachdaten_Mahn_Version</b>                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>mahnbescheid</b>                                                                                                                                                                                               |                                  | <b>1..n</b> |                         |                     |
| Daten des Mahnbescheids als Grundlage für einen Vollstreckungsbescheid, der evt. erst im streitigen Verfahren erlassen wird. In einem Mahnverfahren können mehrere Mahnbescheid gegen div. Antragsgegner ergehen. |                                  |             |                         |                     |
| <b>antragsgegner</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| Über eine Referenz auf den Grunddatensatz wird der Antragsgegner angegeben. Je Antragsgegner ergeht ein Mahnbescheid.                                                                                             |                                  |             |                         |                     |
| <b>geschaeftszeichen.Gericht</b>                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>              | <b>0..n</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Rollenspezifisches gerichtliches Geschäftszeichen. Wenn ein Mahnverfahren gegen mehrere Antragsgegner geht, wird pro einzelnen Antragsgegner ein rollenspezifisches Geschäftszeichen vergeben.                    |                                  |             |                         |                     |
| <b>antragsdatum</b>                                                                                                                                                                                               | <b>xs:date</b>                   | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Antragsdatum des Mahnbescheids                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                         |                     |
| <b>antragseingangsdatum</b>                                                                                                                                                                                       | <b>xs:date</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| Eingangsdatum des Antrag auf Erstellung eines Mahnbescheids                                                                                                                                                       |                                  |             |                         |                     |
| <b>erlassdatum</b>                                                                                                                                                                                                | <b>xs:date</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| Datum, wann der Mahnbescheid erlassen wurde                                                                                                                                                                       |                                  |             |                         |                     |
| <b>zustelldatum</b>                                                                                                                                                                                               | <b>xs:date</b>                   | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Hier ist das Datum der Zustellung des Mahnbescheids an den einzelnen Antragsgegner anzugeben.                                                                                                                     |                                  |             |                         |                     |
| <b>anspruch</b>                                                                                                                                                                                                   |                                  | <b>1..n</b> |                         |                     |
| Die Informationen zu einem gestellten Anspruch.                                                                                                                                                                   |                                  |             |                         |                     |
| <b>anspruchsnummer</b>                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Anspruchsnummer des Anspruchs: Eindeutige Kennzeichnung des Anspruchs innerhalb eines MB wird vom Mahngericht vergeben.                                                                                           |                                  |             |                         |                     |
| <b>auswahl_Anpruch</b>                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>sonstiger_Anpruch</b>                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Bezeichnung des Sonstigen Anspruchs (=Zeile 36 des Mahnbescheidsantrags). Angabe eines Sonstigen Anspruchs, der nicht dem Hauptkatalog zu entnehmen ist.                                                          |                                  |             |                         |                     |
| <b>hauptforderung</b>                                                                                                                                                                                             |                                  | <b>1</b>    |                         |                     |
| Bezeichnung des Anspruchs entsprechend dem Hauptforderungs-Katalog von AUGEMA. (= Bezeichnung der im Mahnbescheidsantrag ausgewählten Hauptkatalognummer)                                                         |                                  |             |                         |                     |
| <b>bezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Mögliche Werte sind Dienstleistungsvertrag, Frachtkosten etc.                                                                                                                                                     |                                  |             |                         |                     |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Type.GDS.Geldbetrag</b>       | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| Betragswert des Anspruchs                                                                                                                                                                                         |                                  |             |                         |                     |
| <b>widerspruch</b>                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>widerspruchsart</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Code.MAHN.Widerspruchsart</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.129</a> | <a href="#">691</a> |
| Gesamt / Teilwiderspruch                                                                                                                                                                                          |                                  |             |                         |                     |
| <b>datum</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>xs:date</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| Datum des Widerspruchs (wird vom Mahngericht aus den Angaben im Formular, Schreiben etc. übernommen)                                                                                                              |                                  |             |                         |                     |
| <b>eingangsdatum</b>                                                                                                                                                                                              | <b>xs:date</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |

| Kindelemente von Type.MAHN.Fachdaten_Uebergabe                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |             |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ                              | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| Datum des Eingangs des Widerspruchs beim Mahngericht                                                                                                                                                                                                                            |                                  |             |                         |                     |
| <b>verspaetet</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>xs:boolean</b>                | <b>1</b>    |                         |                     |
| verspäteter Widerspruch J/N                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |             |                         |                     |
| <b>eingelegt_fuer</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| Hier ist die Referenz auf die Rollennummer des Beteiligten anzugeben, für den das Rechtsmittel eingelegt wurde.                                                                                                                                                                 |                                  |             |                         |                     |
| <b>eingelegt_durch</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| Hier ist die Referenz auf die Rollennummer des Beteiligten anzugeben, der das Rechtsmittel eingelegt hat.                                                                                                                                                                       |                                  |             |                         |                     |
| <b>vollstreckungsbescheid</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>schuldner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| Referenz auf die Rollennummer des Schuldners, gegen den der Vollstreckungsbescheid erlassen wird.                                                                                                                                                                               |                                  |             |                         |                     |
| <b>datum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>xs:date</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| Datum des Vollstreckungsbescheids                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |             |                         |                     |
| <b>einspruch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>0..n</b> |                         |                     |
| <b>datum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>xs:date</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| Datum des Einspruchs                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |             |                         |                     |
| <b>eingangsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:date</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| Datum des Eingangs des Einspruchs beim Mahngericht                                                                                                                                                                                                                              |                                  |             |                         |                     |
| <b>eingelegt_fuer</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| Hier ist die Referenz auf die Rollennummer des Beteiligten anzugeben, für den das Rechtsmittel eingelegt wurde.                                                                                                                                                                 |                                  |             |                         |                     |
| <b>eingelegt_durch</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| Hier ist die Referenz auf die Rollennummer des Beteiligten anzugeben, der das Rechtsmittel eingelegt hat.                                                                                                                                                                       |                                  |             |                         |                     |
| <b>zustelldatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>xs:date</b>                   | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Hier ist das Datum der Zustellung des Vollstreckungsbescheids an den Schuldner anzugeben.                                                                                                                                                                                       |                                  |             |                         |                     |
| <b>verfahrensablauf</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Kosten bezüglich Mahnverfahren oder Verfahrensablauf                                                                                                                                                                                                                            |                                  |             |                         |                     |
| <b>antragsgegner</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| Mit Nachricht_Mahn_Uebergabe wird nur der Verfahrensablauf gegen den Antragsgegner, gegen den das Verfahren abgegeben wird, übergeben. Aus der Referenz auf die Rollennummer des Antragsgegners geht hervor, gegen welchen von ggf. mehreren Antragsgegnern die Abgabe erfolgt. |                                  |             |                         |                     |
| <b>kosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>kostenbefreiung</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Code.MAHN.Kostenbefreiung</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.126</a> | <a href="#">690</a> |
| WL_Kostenbefreiung: Kostenbefreiung, volle Zahlungspflicht, kostenbefreit, Gebührenbefreit                                                                                                                                                                                      |                                  |             |                         |                     |

### 10.1.3 Type.MAHN.Instanzdaten

Typ: **Type.MAHN.Instanzdaten**

Abbildung 10.3. Type.MAHN.Instanzen



| Kindelemente von Type.MAHN.Instanzen                                                                                                                                                                                   |                      |      |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                            | Typ                  | Anz. | Ref.    | Seite |
| instanznummer                                                                                                                                                                                                          | Instanznummer        | 1    |         |       |
| Bei den Instanzdaten des Mahngerichts wird hier stets der Wert "1" übergeben. Bei den Instanzdaten des Prozessgerichts wird stets der Wert "2" übergeben.                                                              |                      |      |         |       |
| sachgebiet                                                                                                                                                                                                             | Code.MAHN.Sachgebiet | 1    | A.1.128 | 690   |
| Bei den Instanzdaten des Mahngerichts wird stets der Wert "Mahnsachen" übergeben. Bei den Instanzdaten des Prozessgerichts wird stets einer der Werte "Familiensachen", "Zivilsachen", oder "Handelssachen" übergeben. |                      |      |         |       |
| sachgebietszusatz                                                                                                                                                                                                      | String.Latin         | 0..1 | 3.1     |       |
| auswahl_instanzbehoerde                                                                                                                                                                                                |                      | 1    |         |       |
| Wird bei beiden Instanzdaten übergeben. Als Kindelement ist nur "Gericht" zulässig, da beide Instanzbehörden (Mahngericht, Prozessgericht) Gerichte sind.                                                              |                      |      |         |       |
| gericht                                                                                                                                                                                                                | Code.GDS.Gerichte    | 1    | A.1.58  | 676   |

| Kindelemente von Type.MAHN.Instanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |             |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ                                  | Anz.        | Ref.          | Seite     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |             |               |           |
| <b>verfahrensinstanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Verfahrensinstanznummer</b>       | <b>0..1</b> |               |           |
| Bei den Instanzdaten des Mahngerichts wird dieses Element nicht übergeben. Bei den Instanzdaten des Prozessgerichts wird hier stets der Wert "neu" übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |             |               |           |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>                  | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |           |
| In Nachricht_Mahn_Uebergabe: Bei den Instanzdaten des Mahngerichts werden die ersten neun Stellen der Mahnverfahrensgerichtsnummer übergeben, d.h. Schuldnerkennziffer und Prüfziffer werden weggelassen. Bei den Instanzdaten des Prozessgerichts wird hier stets der Wert "neu" übergeben. In Nachricht_Mahn_Bestaetigung: Bei den Instanzdaten des Prozessgerichts wird hier das Aktenzeichen des neuen Verfahrens am Prozessgericht übergeben. |                                      |             |               |           |
| <b>kurzrubrum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                  | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |           |
| Bei beiden Instanzdaten wird hier die Zeichenkette "xxx./yyy" übergeben, wobei "xxx" durch den ersten Antragsteller und "yyy" durch den ersten Antragsgegner zu ersetzen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |             |               |           |
| <b>verfahrensgegenstand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Type.GDS.Verfahrensgegenstand</b> | <b>0..n</b> | <b>4.4.52</b> | <b>81</b> |
| Hier wird der Text der ersten Hauptforderung übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |             |               |           |
| <b>posteingang.Verfahren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>         | <b>0..1</b> | <b>4.4.13</b> | <b>39</b> |
| Hier wird das Eingangsdatum der Übergabe an das Prozessgericht übergeben. Ist der entsprechende Bereich des Prozessgerichts noch nicht für den ERV freigegeben, so ist dies das Eingangsdatum des Aktenausdrucks in Papierform. Ist der Bereich bereits freigegeben, so ist dies der Eingang der OSCI-Nachricht mit dem Aktenausdruck als Anhang im OSCI-Postfach des empfangenden Gerichts.                                                       |                                      |             |               |           |

#### 10.1.4 Type.MAHN.Ref\_Rollennummer

Typ: **Type.MAHN.Ref\_Rollennummer**

**Abbildung 10.4. Type.MAHN.Ref\_Rollennummer**



Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Type.GDS.Ref\_Rollennummer** (siehe [Abschnitt 4.4.45 auf Seite 71](#)).

| Kindelement von Type.MAHN.Ref_Rollennummer |                               |          |               |            |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------|------------|
| Kindelement                                | Typ                           | Anz.     | Ref.          | Seite      |
| <b>ref.rollelnummer</b>                    | <b>Type.MAHN.Rollennummer</b> | <b>1</b> | <b>10.1.5</b> | <b>340</b> |

#### 10.1.5 Type.MAHN.Rollennummer

Typ: **Type.MAHN.Rollennummer**

Bei der Bildung der Rollenummer werden Präfixes vergeben, die von den Rollen und den Zuordnungen abgeleitet sind: R\_AS (Antragsteller), R\_GV (Gesetzlicher Vertreter), R\_PV (Prozessbevollmächtigter), R\_AG (Antragsgegner), R\_AB (Früherer Gläubiger).


Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **String.Latin** (siehe 3.1).

## 10.2 Übersicht über die Nachrichten

### 10.2.1 nachricht.mahn.aktenzeichenmitteilung.0600001

Nachricht: **nachricht.mahn.aktenzeichenmitteilung.0600001**

**Abbildung 10.5. nachricht.mahn.aktenzeichenmitteilung.0600001**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Aktenzeichenmitteilung.Justiz\_zu\_Justiz** (siehe [Abschnitt 4.4.4 auf Seite 30](#)).

| Kindelement von <b>nachricht.mahn.aktenzeichenmitteilung.0600001</b> |                                                   |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                          | Typ                                               | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>fachdaten.mahn.Aktenzeichenmitteilung</b>                         | <b>Type.MAHN.Fachdaten_Aktenzeichenmitteilung</b> | 1    | 10.1.1 | 335   |


### 10.2.2 nachricht.mahn.uebergabe.0600002

Nachricht: **nachricht.mahn.uebergabe.0600002**

Dieses Element ist das Wurzelement einer Nachricht mittels derer ein Mahnverfahren von einem Mahngericht an ein Prozessgericht übergeben wird.

Es gibt Datensätze in AUGEMA, in denen im Element "Vorname" Inhalte wie "Vorstand", "Geschäftsführer" oder dergleichen stehen, da die Rechtsprechung es zuließ, dass die namentliche Bezeichnung der Vertretungsorgane nicht immer erforderlich ist. Da für den Datenaustausch die Unterdrückung eines gültigen gesetzlichen Vertreters keine glückliche Lösung wäre (würde auch zu Constraintverletzungen im Verfahrensablauf führen, wenn Ref\_Rollenummer ins Leere läuft), wurde beschlossen, in diesen Fällen den Eintrag "Name nicht bekannt" im Nachnamen zu setzen. Das übernehmende Fachverfahren muss darauf reagieren.

Abbildung 10.6. nachricht.mahn.uebergabe.0600002



Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Justiz` (siehe [Abschnitt 4.4.34 auf Seite 59](#)).

| Kindelemente von <code>nachricht.mahn.uebergabe.0600002</code>                                                                                                                                   |                                           |      |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                      | Typ                                       | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                           |                                           | 1    |                         |                     |
| ereignis                                                                                                                                                                                         | <code>Code.MAHN.Ereignis.Uebergabe</code> | 1    | <a href="#">A.1.125</a> | <a href="#">690</a> |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                |                                           | 1    |                         |                     |
| <i>xjustizVersion</i>                                                                                                                                                                            | <code>String.Latin</code>                 | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Analog zum statischen Fachdatensatz erhalten die Grunddaten von Nachrichten ein Versionsattribut.                                                                                                |                                           |      |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                           |                                           | 1    |                         |                     |
| instanzdaten                                                                                                                                                                                     | <code>Type.MAHN.Instanzdaten</code>       | 2    | <a href="#">10.1.3</a>  | <a href="#">338</a> |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                               |                                           | 2..n |                         |                     |
| rolle                                                                                                                                                                                            |                                           | 1..n |                         |                     |
| rollennummer                                                                                                                                                                                     | <code>Type.MAHN.Rollennummer</code>       | 1    | <a href="#">10.1.5</a>  | <a href="#">340</a> |
| Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. |                                           |      |                         |                     |
| rollenbezeichnung                                                                                                                                                                                | <code>Code.MAHN.Rollenbezeichnung</code>  | 1    | <a href="#">A.1.127</a> | <a href="#">690</a> |
| nr                                                                                                                                                                                               | <code>xs:integer</code>                   | 1    |                         |                     |
| Nummeriert wird getrennt nach Rollenbezeichnung, jeweils bei 1 beginnend.                                                                                                                        |                                           |      |                         |                     |



| Kindelemente von <code>nachricht.mahn.uebergabe.0600002</code>                                                                                                                                                                 |  |                                      |             |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                    |  | Typ                                  | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>geschaeftszeichen</b>                                                                                                                                                                                                       |  | <b>String.Latin</b>                  | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier wird das Geschäftszeichen des entsprechenden Beteiligten übergeben, sofern es eines gibt und dem Mahngericht bekannt ist.                                                                                                 |  |                                      |             |                        |                     |
| <b>referenz</b>                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Type.MAHN.Ref_Rollennummer</b>    | <b>0..n</b> | <a href="#">10.1.4</a> | <a href="#">340</a> |
| Dieses Element wird übergeben, wenn das Element "Rollenbezeichnung" einen der Werte "Prozessbevollmächtigte(r)" oder "Gesetzliche(r) Vertreter(in)" hat. In diesem Fall wird die Rollennummer der vertretenen Rolle übergeben. |  |                                      |             |                        |                     |
| <b>auswahl_anrede</b>                                                                                                                                                                                                          |  |                                      | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Hier werden Anredeformen übermittelt, die in einem Fachverfahren für den Beteiligten in der betreffenden Rolle gespeichert sind.                                                                                               |  |                                      |             |                        |                     |
| <b>anrede.PV</b>                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Code.GDS.Anrede.PV</b>            | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.46</a> | <a href="#">673</a> |
| Dieses Element ist zu verwenden, wenn das Element "Rollenbezeichnung" den Wert "Prozessbevollmächtigte(r)" hat.                                                                                                                |  |                                      |             |                        |                     |
| <b>anrede.Partei</b>                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Code.GDS.Anrede.Partei</b>        | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.47</a> | <a href="#">674</a> |
| Dieses Element ist zu verwenden, wenn das Element "Rollenbezeichnung" nicht den Wert "Prozessbevollmächtigte(r)" hat.                                                                                                          |  |                                      |             |                        |                     |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Type.GDS.Beteiligter</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.10</a> | <a href="#">35</a>  |
|                                                                                                                                                                                                                                |  |                                      |             |                        |                     |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                           |  |                                      | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                                                                           |  | <b>xs:boolean</b>                    | <b>1</b>    |                        |                     |
| Wenn zusätzlich zur elektronischen Nachricht der Aktenausdruck als Papierdokument verschickt wird, ist hier "true" zu übergeben. Anderenfalls ist "false" zu übergeben.                                                        |  |                                      |             |                        |                     |
| <b>fachdaten.mahn.Uebergabe</b>                                                                                                                                                                                                |  | <b>Type.MAHN.Fachdaten_Uebergabe</b> | <b>1</b>    | <a href="#">10.1.2</a> | <a href="#">335</a> |

## 10.3 Übersicht über die Codelisten

Der Fachdatensatz stellt folgende fachspezifische Codelisten zur Verfügung:

- Code.MAHN.Ereignis.Uebergabe
- Code.MAHN.Kostenbefreiung
- Code.MAHN.Rollenbezeichnung
- Code.MAHN.Sachgebiet
- Code.MAHN.Widerspruchsart



# 11 Fachmodul Grundbuch

## 11.1 Datentypen

### 11.1.1 Type.GRBU.Berechtigt

Typ: **Type.GRBU.Berechtigt**

**Abbildung 11.1. Type.GRBU.Berechtigt**



| Kindelemente von Type.GRBU.Berechtigt |                                                   |      |                         |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                           | Typ                                               | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| eigentuemer_Rechtsinhaber             | Type.GRBU.<br>Person_oder_Gesamthandsgemeinschaft | 1    | <a href="#">11.1.7</a>  | <a href="#">352</a> |
| anderer_Bestand_berechtigt            | Type.GRBU.Ref.Bestand                             | 0..n | <a href="#">11.1.12</a> | <a href="#">361</a> |

### 11.1.2 Type.GRBU.Bestandsverzeichnis

Typ: **Type.GRBU.Bestandsverzeichnis**




| Kindelement von Type.GRBU.Bestandsverzeichnis                                                                                  |                       |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                    | Typ                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>grundbuchamt</b>                                                                                                            | Code.GDS.Gerichte     | 1    | A.1.58 | 676   |
| Amtsgericht oder sonstige Stelle, bei der das Grundbuchblatt geführt wird                                                      |                       |      |        |       |
| <b>grundbuchbezirk</b>                                                                                                         | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| Der Grundbuchbezirk ist auf dem Grundbuchblatt in der Regel mit der Einleitung "Grundbuch von" oder "Grundbuch für" angegeben. |                       |      |        |       |
| <b>blattstelle</b>                                                                                                             | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| Nr. des Grundbuchblatts                                                                                                        |                       |      |        |       |
| <b>lfd_Nr</b>                                                                                                                  | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| Jedes Grundstück ist im Bestandsverzeichnis unter einer eigenen lfd.Nr. gebucht                                                |                       |      |        |       |
| <b>auswahl_Baurecht</b>                                                                                                        |                       | 0..1 |        |       |
| <b>erbbaurecht</b>                                                                                                             | Type.GRBU.Erbbaurecht | 1    | 11.1.4 | 349   |
|                                                                                                                                |                       |      |        |       |
| <b>grundstueck</b>                                                                                                             | Type.GRBU.Grundstueck | 1    | 11.1.6 | 350   |
|                                                                                                                                |                       |      |        |       |
| <b>sonstige</b>                                                                                                                | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| Z.B. Bergwerks, Bahn- und Fischereigrundbücher.                                                                                |                       |      |        |       |
| <b>aktivvermerke</b>                                                                                                           | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| Herschvermerk.                                                                                                                 |                       |      |        |       |
| <b>wohnungs_Teileigentum</b>                                                                                                   |                       | 1    |        |       |
| <b>grundstueck</b>                                                                                                             | Type.GRBU.Grundstueck | 1    | 11.1.6 | 350   |
|                                                                                                                                |                       |      |        |       |
| <b>groesse_Miteigentumsanteil</b>                                                                                              | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| Angabe des Bruchteils                                                                                                          |                       |      |        |       |
| <b>bezeichnung_des_Sondereigentums</b>                                                                                         | String.Latin          | 1..n | 3.1    |       |
| Beliebige Bezeichnung z.B. als Wohnung, Büro, Gewerbefläche (beispielsweise Praxis usw.) o.ä.                                  |                       |      |        |       |
| <b>sondernutzungsrecht</b>                                                                                                     | String.Latin          | 0..n | 3.1    |       |
| Inhalt der Sondernutzungsrechte am gemeinschaftlichen Eigentum.                                                                |                       |      |        |       |
| <b>zustimmungserfordernis</b>                                                                                                  | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |
| Z.B. des Verwalters bei Veräußerung. Auch Ausnahmen können hier angegeben werden.                                              |                       |      |        |       |
| <b>wohnungserbbaurecht_Teilerbbaurecht</b>                                                                                     |                       | 1    |        |       |
| <b>erbbaurecht</b>                                                                                                             | Type.GRBU.Erbbaurecht | 1    | 11.1.4 | 349   |
|                                                                                                                                |                       |      |        |       |
| <b>groesse_Miteigentumsanteil</b>                                                                                              | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| Angabe des Bruchteils                                                                                                          |                       |      |        |       |
| <b>bezeichnung_des_Sondereigentums</b>                                                                                         | String.Latin          | 1..n | 3.1    |       |
|                                                                                                                                |                       |      |        |       |
| <b>sondernutzungsrecht</b>                                                                                                     | String.Latin          | 0..n | 3.1    |       |
|                                                                                                                                |                       |      |        |       |
| <b>zustimmungserfordernis</b>                                                                                                  | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |

| Kindelement von Type.GRBU.Bestandsverzeichnis                                |              |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                  | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| Z.B. Verwalter bei Veräußerung. Auch Ausnahmen können hier angegeben werden. |              |      |      |       |
| miteigentumsanteil                                                           |              | 0..1 |      |       |
| bezeichnung                                                                  | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| hoehe                                                                        | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Hoehe des MA                                                                 |              |      |      |       |
| gemeinde                                                                     | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |

### 11.1.3 Type.GRBU.Beurkundung\_Grundbuch

Typ: Type.GRBU.Beurkundung\_Grundbuch

Abbildung 11.3. Type.GRBU.Beurkundung\_Grundbuch



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Beurkundung** (siehe [Abschnitt 4.4.12 auf Seite 39](#)).


| Kindelemente von Type.GRBU.Beurkundung_Grundbuch |                           |      |        |       |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                      | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| beteiligter                                      |                           | 0..n |        |       |
| betroffener_Beteiligter                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1    | 4.4.45 | 71    |

| Kindelemente von Type .GRBU .Beurkundung_Grundbuch                                                                                                |              |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                       | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| vollmacht                                                                                                                                         | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| identifikation                                                                                                                                    | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| Feststellung der Personenechtheit, z.B. Reisepass.                                                                                                |              |      |      |       |
| ref_Dok_ID                                                                                                                                        |              | 0..n |      |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die ID eines Dokuments, das im Grunddatensatz in der Liste der (übermittelten) Dokumente aufgeführt ist. |              |      |      |       |

#### 11.1.4 Type.GRBU.Erbbaurecht

Typ: Type .GRBU .Erbbaurecht

Abbildung 11.4. Type.GRBU.Erbbaurecht




| Kindelemente von Type .GRBU .Erbbaurecht                                                    |                       |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                 | Typ                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| bezeichnung_Als_Erbbaurecht                                                                 | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| daten_des_Erbbaugrundstuecks                                                                | Type.GRBU.Grundstueck | 1..n | 11.1.6 | 350   |
| dauer_Erbbaurecht                                                                           | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| Anzahl der Jahre, für die das Erbbaurecht bestellt wurde.                                   |                       |      |        |       |
| zustimmungserfordernis_Grundstueckseigentuemer                                              |                       | 0..n | 3.1    |       |
| Eventuell bestehende Zustimmungserfordernisse des Grundstückseigentümers nach § 5 ErbbauRG. |                       |      |        |       |

#### 11.1.5 Type.GRBU.Gesamthandsgemeinschaft

Typ: Type .GRBU .Gesamthandsgemeinschaft

Abbildung 11.5. Type.GRBU.Gesamthandsgemeinschaft




| Kindelemente von Type . GRBU . Gesamthandsgemeinschaft                                                                               |                                                      |      |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                          | Typ                                                  | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| berechtigungsverhaeltnis                                                                                                             | Code . GRBU .<br>Berechtigungsverhaeltnis . Typ3     | 0..1 | <a href="#">A.1.83</a> | <a href="#">681</a> |
| Zulässige Werte sind definiert in der Codeliste WL_Berechtigungsverhaeltnis. Bei Alleineigentum kann das Element weggelassen werden. |                                                      |      |                        |                     |
| eigentuemer_Rechtsinhaber                                                                                                            | Type . GRBU .<br>Person_oder_Gesamthandsgemeinschaft | 1..n | <a href="#">11.1.7</a> | <a href="#">352</a> |

### 11.1.6 Type.GRBU.Grundstueck

Typ: Type . GRBU . Grundstueck



Abbildung 11.6. Type.GRBU.Grundstueck




| Kindelement von Type . GRBU . Grundstueck          |              |      |      |       |
|----------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                        | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| flurstueck                                         |              | 1..n |      |       |
| gemarkung                                          | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| flur                                               | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| Flurnummer                                         |              |      |      |       |
| flurstuecksnummer                                  |              | 1    |      |       |
| Flurstücksnummer                                   |              |      |      |       |
| zaehler                                            | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| nenner                                             | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| beschreibung                                       |              | 0..1 |      |       |
| Wirtschaftsart und Lage des betroffenen Flurstücks |              |      |      |       |
| wirtschaftsart                                     | String.Latin | 1..n | 3.1  |       |
| lage                                               | String.Latin | 1..n | 3.1  |       |

| Kindelement von Type . GRBU . Grundstück |              |      |      |       |
|------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                              | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| groesse                                  | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |

### 11.1.7 Type.GRBU.Person\_oder\_Gesamthandsgemeinschaft

Typ: **Type . GRBU . Person\_oder\_Gesamthandsgemeinschaft**

**Abbildung 11.7. Type.GRBU.Person\_oder\_Gesamthandsgemeinschaft**




| Kindelemente von Type . GRBU . Person_oder_Gesamthandsgemeinschaft                                                             |                                       |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                    | Typ                                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| auswahl_Person_Gesamthandsgemeinschaft                                                                                         |                                       | 1    |        |       |
| gesamtthandsgemeinschaft                                                                                                       | Type . GRBU . Gesamthandsgemeinschaft | 1    | 11.1.5 | 349   |
| person                                                                                                                         |                                       | 1    |        |       |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf einen Beteiligten, der in den Grunddaten in der Liste der Beteiligten aufgeführt ist. |                                       |      |        |       |
| betroffene_Person                                                                                                              | Type . GDS . Ref . Rollennummer       | 1    | 4.4.45 | 71    |
| anteil                                                                                                                         | String.Latin                          | 0..1 | 3.1    |       |
| Bruchteil                                                                                                                      |                                       |      |        |       |
| lfd_Nr                                                                                                                         | String.Latin                          | 0..1 | 3.1    |       |
| Die laufende Nummer des Eigentümers in Abt.I des Grundbuchblattes                                                              |                                       |      |        |       |

### 11.1.8 Type.GRBU.Rangvorbehalt

Typ: **Type . GRBU . Rangvorbehalt**

Abbildung 11.8. Type.GRBU.Rangvorbehalt



| Kindelemente von Type . GRBU . Rangvorbeha lt |                         |      |        |       |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                   | Typ                     | Anz. | Ref.   | Seite |
| beschreibung                                  | String . Latin          | 1    | 3.1    |       |
| betrag                                        | Type . GDS . Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |

| Kindelemente von Type .GRBU .Rangvorbehalt                                                          |                     |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                         | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>zinsen</b>                                                                                       |                     | 0..n |        |       |
| <b>prozentsatz</b>                                                                                  | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| Zinssatz in Prozent                                                                                 |                     |      |        |       |
| <b>zinsbeginn</b>                                                                                   | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                     |                     |      |        |       |
| <b>zinszeitraum</b>                                                                                 | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                     |                     |      |        |       |
| <b>sonstiges</b>                                                                                    | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                     |                     |      |        |       |
| <b>nebenleistung_wiederkehrend</b>                                                                  |                     | 0..n |        |       |
| In der Regel Verzinsung des Nennbetrages eines Grundpfandrechtes                                    |                     |      |        |       |
| <b>auswahl_Pozentsatz_Betrag</b>                                                                    |                     | 1    |        |       |
| <b>prozentsatz</b>                                                                                  | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| Zinssatz in Prozent                                                                                 |                     |      |        |       |
| <b>betrag</b>                                                                                       | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| Als Währungsbezeichnung sind die dreistelligen Buchstaben-Abkürzungen gemäss ISO 4217 zu verwenden. |                     |      |        |       |
| <b>beginn</b>                                                                                       | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                     |                     |      |        |       |
| <b>zeitraum</b>                                                                                     | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                     |                     |      |        |       |
| <b>sonstiges</b>                                                                                    | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                     |                     |      |        |       |
| <b>auswahl_Nebenleistung_einmalig</b>                                                               |                     | 0..1 |        |       |
| Einmalige Nebenleistung eines Grundpfandrechts                                                      |                     |      |        |       |
| <b>betrag</b>                                                                                       | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| Als Währungsbezeichnung sind die dreistelligen Buchstaben-Abkürzungen gemäss ISO 4217 zu verwenden. |                     |      |        |       |
| <b>prozentsatz</b>                                                                                  | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| Zinssatz in Prozent                                                                                 |                     |      |        |       |
| <b>anfangszeit</b>                                                                                  | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
|                                                                                                     |                     |      |        |       |
| <b>einmalig</b>                                                                                     | xs:boolean          | 1    |        |       |
| Beschränkung des Rangvorbehalts auf einen Ausübungsfall.                                            |                     |      |        |       |

### 11.1.9 Type.GRBU.Recht

Typ: Type .GRBU .Recht



| Kindelemente von Type .GRBU .Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |             |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ                                                       | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>rechtenummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                                       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Eindeutige Nummer zur Referenzierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |             |                         |                     |
| <b>betroffener_Bestand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.GRBU.Ref.Bestand</b>                              | <b>1..n</b> | <a href="#">11.1.12</a> | <a href="#">361</a> |
| Betroffener Bestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |             |                         |                     |
| <b>eintragungsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type.GRBU.Beurkundung_Grundbuch</b>                    | <b>0..n</b> | <a href="#">11.1.3</a>  | <a href="#">348</a> |
| <b>auswahl_Abteilung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>abteilungI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>eigentuemer_Rechtsinhaber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Type.GRBU.<br/>Person_oder_Gesamthandsgemeinschaft</b> | <b>1..n</b> | <a href="#">11.1.7</a>  | <a href="#">352</a> |
| <b>abteilungII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>lfd_Nr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                                       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die laufende Nummer des Rechts in Abt. II des Grundbuchblattes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |             |                         |                     |
| <b>belastungsart_AbtII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Code.GRBU.Belastungsart.AbtII.<br/>Typ3</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.81</a>  | <a href="#">680</a> |
| Zulässige Werte sind definiert in der Codeliste WL_Belastungsart_AbtII. Vormerkungen (mit Ausnahme der Auflassungsvormerkung/ Rückauflassungsvormerkung und der Vormerkung auf Bildung von Sondereigentum) können mit Hilfe des Elements Ist_Vormerkung realisiert werden. Bei Belastungsarten, die nicht in der Liste enthalten sind, soll der Listeneintrag Sonstiges gewählt und die Belastung im Feld Bemerkung näher spezifiziert werden.       |                                                           |             |                         |                     |
| <b>bemerkung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>                                       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Schlagwort zur näheren Spezifikation der Belastungsart: für Belastungsarten, die eigentlich Oberbegriffe sind. Beispiel: Bei der Belastungsart "beschränkte persönliche Dienstbarkeit" kann als Bemerkung "Geh- und Fahrrecht" angegeben werden. Bei Belastungsarten, die nicht in der Codeliste vorkommen, kann unter Belastungsart_AbtII der Wert "Sonstiges" angegeben und hier eine nähere Angabe über die Art der Belastung eingetragen werden. |                                                           |             |                         |                     |
| <b>spezifizierung_der_Belastung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                                       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Deckt die Fälle Teilflächenbelastung (Flurstücksbelastung oder §7 GBO), Quotennießbrauch sowie Nießbrauch eines ideellen Miteigentumsanteils ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |             |                         |                     |
| <b>anteilsbelastung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>betroffener_Bestand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.GRBU.Ref.Bestand</b>                              | <b>1</b>    | <a href="#">11.1.12</a> | <a href="#">361</a> |
| Zur Referenzierung auf die jeweilige Bestandsnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |             |                         |                     |
| <b>ref_Nr_Abteilung_I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.GRBU.Ref.AbteilungI</b>                           | <b>1</b>    | <a href="#">11.1.10</a> | <a href="#">361</a> |
| Zur Referenzierung auf einen Eintrag in Abteilung I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |             |                         |                     |
| <b>ist_Vormerkung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>xs:boolean</b>                                         | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Nach § 883 BGB oder ggf. § 18 Abs. 2 GBO bei bestehendem Recht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |             |                         |                     |
| <b>auswahl_Berechtigter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type.GRBU.Berechtigter</b>                             | <b>0..n</b> | <a href="#">11.1.1</a>  | <a href="#">345</a> |
| <b>rangvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Regelt das Rangverhältnis zu anderen Rechten in Abt. II und Abt. III des Grundbuches. Hier wird sowohl die Rangänderung zwischen mehreren bestehenden Rechten als auch die Rangänderung zwischen einem bestehenden und einem neu einzutragenden Recht abgedeckt. Standardtext: Das Recht hat Vorrang/ Gleichrang/Nachrang gegenüber dem Recht Abteilung XXX Nr. 00.                                                                                  |                                                           |             |                         |                     |

| Kindelemente von Type .GRBU .Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ                                 | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>art_des_Ranges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | 1..n |         |       |
| <b>beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin                        | 1    | 3.1     |       |
| Freitextfeld zur Darstellung von Informationen, die nicht strukturiert abbildbar sind. Hier kann z.Bsp. auch eingetragen werden "unter Ausnutzung / unter teilweiser Ausnutzung des Rangvorbehaltes".                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |      |         |       |
| <b>betroffenes_Recht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type.GRBU.Ref.Recht                 | 1..n | 11.1.13 | 362   |
| Zur Referenzierung auf ein oder mehrere bestehende Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |      |         |       |
| <b>wirksamkeitsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 0..n |         |       |
| Vermerk, dass das Recht gegenüber einer vorrangig eingetragenen Vormerkung oder einer zeitlich früher eingetragenen relativen Verfügungsbeschränkung (z.B. Nacherbenvermerk) wirksam ist. Hier wird sowohl die Wirksamkeit zwischen mehreren bestehenden Rechten als auch die Wirksamkeit zwischen einem bestehenden und einem neu einzutragenden Recht abgedeckt. Standardtext: Das Recht ist wirksam gegenüber dem Recht Abteilung XXX Nr. 00. |                                     |      |         |       |
| <b>beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin                        | 1    | 3.1     |       |
| Freitextfeld zur Darstellung von Informationen, die nicht strukturiert abbildbar sind..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |      |         |       |
| <b>betroffenes_Recht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type.GRBU.Ref.Recht                 | 1..n | 11.1.13 | 362   |
| Zur Referenzierung auf ein oder mehrere bestehende Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |      |         |       |
| <b>veraenderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 0..n |         |       |
| Beispiel Verpfändung einer Auflassungsvormerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |      |         |       |
| <b>lfd_Nr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin                        | 1..n | 3.1     |       |
| Laufende Nummer des von der Veränderung betroffenen Rechts in Abt. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |      |         |       |
| <b>auswahl_Veraenderungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 1    |         |       |
| <b>sonstige_Veraenderungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                        | 1    | 3.1     |       |
| <b>veraenderungsart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Code.GRBU.Veraenderungen.AbtII.Typ3 | 1    | A.1.88  | 682   |
| Werte aus WL_Veraenderungen_AbtII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |      |         |       |
| <b>auswahl_Berechtigter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type.GRBU.Berechtigter              | 0..1 | 11.1.1  | 345   |
| <b>loeschung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 0..n |         |       |
| <b>lfd_Nr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin                        | 1..n | 3.1     |       |
| Laufende Nummer des von der Löschung betroffenen Rechts in Abt. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |      |         |       |
| <b>einschraenkung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin                        | 1    | 3.1     |       |
| Teillöschung, z.B. ein Berechtigter o. Teil des Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |      |         |       |
| <b>abtretungsausschluss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | xs:boolean                          | 0..1 |         |       |
| Standardtext: Die Abtretung des Rechts / des durch die Vormerkung gesicherten Anspruchs ist ausgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |      |         |       |
| <b>vorloeschungsklausel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | xs:boolean                          | 0..1 |         |       |
| Löschungserleichterung gem. § 23 GBO Standardtext: Zur Löschung des Rechts genügt der Nachweis des Todes des Berechtigten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      |         |       |
| <b>rangvorbehalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type.GRBU.Rangvorbehalt             | 0..n | 11.1.8  | 352   |

| Kindelemente von Type .GRBU .Recht                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                                 | Anz. | Ref.    | Seite |
| bedingung                                                                                                                                                                                                                                                             | xs:boolean                          | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      |         |       |
| befristung                                                                                                                                                                                                                                                            | xs:boolean                          | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      |         |       |
| verfuegungsbeschraenkung_Nach_Pfandrecht                                                                                                                                                                                                                              | xs:boolean                          | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      |         |       |
| abteilungIII                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 1    |         |       |
| lfd_Nr                                                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin                        | 0..1 | 3.1     |       |
| Die Laufende Nummer des Rechts im Grundbuchblatt                                                                                                                                                                                                                      |                                     |      |         |       |
| belastungsart_AbtIII                                                                                                                                                                                                                                                  | Code.GRBU.Belastungsart.AbtIII.Typ3 | 0..n | A.1.82  | 681   |
| Verwendet werden die Werte aus der Codeliste WL_Belastungsart_AbtIII. Vormerkungen (mit Ausnahme der Auflassungsvormerkung/ Rückauflassungsvormerkung und der Vormerkung auf Bildung von Sondereigentum) können mit Hilfe des Elements Ist_Vormerkung ergänzt werden. |                                     |      |         |       |
| spezifizierung_der_Belastung                                                                                                                                                                                                                                          | String.Latin                        | 0..1 | 3.1     |       |
| Deckt die Fälle Teilflächenbelastung (Flurstücksbelastung oder §7 GBO), Quotennießbrauch sowie Nießbrauch eines ideellen Miteigentumsanteils ab.                                                                                                                      |                                     |      |         |       |
| anteilsbelastung                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 0..1 |         |       |
| ref_Bestandsnummer                                                                                                                                                                                                                                                    | Type.GRBU.Ref.Bestand               | 1    | 11.1.12 | 361   |
| Zur Referenzierung auf die jeweilige Bestandsnummer                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      |         |       |
| ref_Nr_Abteilung_I                                                                                                                                                                                                                                                    | Type.GRBU.Ref.AbteilungI            | 1    | 11.1.10 | 361   |
| Zur Referenzierung auf einen Eintrag in Abteilung I                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      |         |       |
| ist_Vormerkung                                                                                                                                                                                                                                                        | xs:boolean                          | 0..1 |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      |         |       |
| hauptsachebetrag                                                                                                                                                                                                                                                      | Type.GDS.Geldbetrag                 | 0..1 | 4.4.19  | 46    |
| Nennbetrag eines eingetragenen Rechts in Abteilung III des Grundbuches                                                                                                                                                                                                |                                     |      |         |       |
| zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 0..n |         |       |
| prozentsatz                                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin                        | 1    | 3.1     |       |
| Zinssatz in Prozent                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      |         |       |
| zinsbeginn                                                                                                                                                                                                                                                            | String.Latin                        | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      |         |       |
| zinszeitraum                                                                                                                                                                                                                                                          | String.Latin                        | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      |         |       |
| sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                             | String.Latin                        | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      |         |       |
| nebenleistung_wiederkehrend                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 0..n |         |       |
| In der Regel Verzinsung des Nennbetrages eines Grundpfandrechtes                                                                                                                                                                                                      |                                     |      |         |       |
| auswahl_Pozentsatz_Betrag                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | 1    |         |       |
| prozentsatz                                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin                        | 1    | 3.1     |       |
| Zinssatz in Prozent                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      |         |       |



| Kindelemente von Type .GRBU .Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ                                               | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type.GDS.Geldbetrag                               | 1    | 4.4.19  | 46    |
| Als Währungsbezeichnung sind die dreistelligen Buchstaben-Abkürzungen gemäss ISO 4217 zu verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |      |         |       |
| <b>beginn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin                                      | 0..1 | 3.1     |       |
| <b>zeitraum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | String.Latin                                      | 0..1 | 3.1     |       |
| <b>sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                                      | 0..1 | 3.1     |       |
| <b>auswahl_Nebenleistung_einmalig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | 0..1 |         |       |
| Einmalige Nebenleistung eines Grundpfandrechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |      |         |       |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type.GDS.Geldbetrag                               | 1    | 4.4.19  | 46    |
| Als Währungsbezeichnung sind die dreistelligen Buchstaben-Abkürzungen gemäss ISO 4217 zu verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |      |         |       |
| <b>prozentsatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin                                      | 1    | 3.1     |       |
| Zinssatz in Prozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |      |         |       |
| <b>ohne_Brief</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | xs:boolean                                        | 0..1 |         |       |
| Über dieses Element wird angegeben, ob die Erteilung eines Grundschuld- bzw. Hypothekenbriefs ausgeschlossen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |      |         |       |
| <b>gläubiger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type.GRBU.<br>Person_oder_Gesamthandsgemeinschaft | 0..n | 11.1.7  | 352   |
| <b>sofort_vollstreckbar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | xs:boolean                                        | 0..1 |         |       |
| Ist das eingetragene Grundpfandrecht nach § 800 ZPO vollstreckbar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |      |         |       |
| <b>teilverstreckung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | String.Latin                                      | 0..1 | 3.1     |       |
| <b>rangvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | 0..n |         |       |
| Regelt das Rangverhältnis zu anderen Rechten in Abt. II und Abt. III des Grundbuches. Hier wird sowohl die Rangänderung zwischen mehreren bestehenden Rechten als auch die Rangänderung zwischen einem bestehenden und einem neu einzutragenden Recht abgedeckt. Standardtext: Das Recht hat Vorrang/ Gleichrang/Nachrang gegenüber dem Recht Abteilung XXX Nr. 00.                                                                              |                                                   |      |         |       |
| <b>art_des_Ranges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | 1..n |         |       |
| <b>beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin                                      | 1    | 3.1     |       |
| Freitextfeld zur Darstellung von Informationen, die nicht strukturiert abbildbar sind. Hier kann z.Bsp. auch eingetragen werden "unter Ausnutzung / unter teilweiser Ausnutzung des Rangvorbehaltes".                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |      |         |       |
| <b>betroffenes_Recht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type.GRBU.Ref.Recht                               | 1..n | 11.1.13 | 362   |
| Zur Referenzierung auf ein oder mehrere bestehende Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |      |         |       |
| <b>wirksamkeitsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | 0..n |         |       |
| Vermerk, dass das Recht gegenüber einer vorrangig eingetragenen Vormerkung oder einer zeitlich früher eingetragenen relativen Verfügungsbeschränkung (z.B. Nacherbenvermerk) wirksam ist. Hier wird sowohl die Wirksamkeit zwischen mehreren bestehenden Rechten als auch die Wirksamkeit zwischen einem bestehenden und einem neu einzutragenden Recht abgedeckt. Standardtext: Das Recht ist wirksam gegenüber dem Recht Abteilung XXX Nr. 00. |                                                   |      |         |       |

| Kindelemente von Type . GRBU . Recht                                                       |  |                                              |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                |  | Typ                                          | Anz. | Ref.    | Seite |
| beschreibung                                                                               |  | String.Latin                                 | 1    | 3.1     |       |
| Freitextfeld zur Darstellung von Informationen, die nicht strukturiert abbildbar sind..    |  |                                              |      |         |       |
| betroffenes_Recht                                                                          |  | Type . GRBU . Ref . Recht                    | 1..n | 11.1.13 | 362   |
| Zur Referenzierung auf ein oder mehrere bestehende Rechte                                  |  |                                              |      |         |       |
| ausschluss_Loeschungsanspruch                                                              |  | String.Latin                                 | 0..n | 3.1     |       |
| Ausschluß gesetzlicher Löschungsanspruch gemäß § 1179 a und b BGB                          |  |                                              |      |         |       |
| verfuegungsbeschraenkungen                                                                 |  | String.Latin                                 | 0..n | 3.1     |       |
| Eintragbare Verfügungsbeschränkungen bei Grundpfandrecht (Einschränkung der Abtretbarkeit) |  |                                              |      |         |       |
| gesamthaftung                                                                              |  | String.Latin                                 | 0..n | 3.1     |       |
| Vermerk, wenn mehrere Pfandobjekte an unter-schiedlichen Blattstellen belastet sind.       |  |                                              |      |         |       |
| veraenderung                                                                               |  |                                              | 0..n |         |       |
| Beispiel Abtretung Grundschuld                                                             |  |                                              |      |         |       |
| lfd_Nr                                                                                     |  | String.Latin                                 | 1..n | 3.1     |       |
| Laufende Nummer des von der Veränderung betroffenen Rechtes in Abt. III                    |  |                                              |      |         |       |
| betrag                                                                                     |  | Type . GDS . Geldbetrag                      | 1    | 4.4.19  | 46    |
| Wert der Veränderung                                                                       |  |                                              |      |         |       |
| auswahl_Veraenderungsart                                                                   |  |                                              | 1    |         |       |
| sonstige_Veraenderungsart                                                                  |  | String.Latin                                 | 1    | 3.1     |       |
|                                                                                            |  |                                              |      |         |       |
| veraenderungsart                                                                           |  | Code . GRBU . Veraenderungen . AbtIII . Typ3 | 1    | A.1.89  | 682   |
| Werte aus WL_Veraenderungen_AbtIII                                                         |  |                                              |      |         |       |
| auswahl_Berechtigter                                                                       |  | Type . GRBU . Berechtigter                   | 0..1 | 11.1.1  | 345   |
|                                                                                            |  |                                              |      |         |       |
| loeschung                                                                                  |  |                                              | 0..n |         |       |
| lfd_Nr                                                                                     |  | String.Latin                                 | 1..n | 3.1     |       |
| Laufende Nummer des von der Löschung betroffenen Rechtes in Abt. III                       |  |                                              |      |         |       |
| betrag                                                                                     |  | Type . GDS . Geldbetrag                      | 1    | 4.4.19  | 46    |
| Wert der Löschung                                                                          |  |                                              |      |         |       |
| einschraenkung                                                                             |  | String.Latin                                 | 1    | 3.1     |       |
| Teillöschung, z.B. ein Berechtigter o. Teil des Rechts                                     |  |                                              |      |         |       |
| treuhandsperrvermerk                                                                       |  | String.Latin                                 | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                            |  |                                              |      |         |       |
| abtretungsausschluss                                                                       |  | xs:boolean                                   | 0..1 |         |       |
| Standardtext: Die Abtretung des Rechts ist ausgeschlossen.                                 |  |                                              |      |         |       |
| rangvorbehalt                                                                              |  | Type . GRBU . Rangvorbehalt                  | 0..n | 11.1.8  | 352   |
|                                                                                            |  |                                              |      |         |       |
| bedingung                                                                                  |  | xs:boolean                                   | 0..1 |         |       |
|                                                                                            |  |                                              |      |         |       |

| Kindelemente von Type . GRBU . Recht      |            |      |      |       |
|-------------------------------------------|------------|------|------|-------|
| Kindelement                               | Typ        | Anz. | Ref. | Seite |
| befristung                                | xs:boolean | 0..1 |      |       |
| verfuegungsbeschraenkung_Nach_P26.01.2018 | xs:boolean | 0..1 |      |       |

### 11.1.10 Type.GRBU.Ref.AbteilungI

Typ: **Type . GRBU . Ref . AbteilungI**

**Abbildung 11.10. Type.GRBU.Ref.AbteilungI**



| Kindelement von Type . GRBU . Ref . AbteilungI                    |              |      |                     |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                       | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| ref_AbteilungInummer                                              | String.Latin | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| Hier wird die Referenz auf einen Anteil in Abteilung I definiert. |              |      |                     |       |

### 11.1.11 Type.GRBU.Ref.Antrag

Typ: **Type . GRBU . Ref . Antrag**

**Abbildung 11.11. Type.GRBU.Ref.Antrag**



| Kindelement von Type . GRBU . Ref . Antrag         |              |      |                     |       |
|----------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                        | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| ref_Antragsnummer                                  | String.Latin | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| Hier wird die Referenz auf einen Antrag definiert. |              |      |                     |       |

### 11.1.12 Type.GRBU.Ref.Bestand

Typ: **Type . GRBU . Ref . Bestand**

Abbildung 11.12. Type.GRBU.Ref.Bestand




| Kindelement von Type . GRBU . Ref . Bestand         |              |      |      |       |
|-----------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                         | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| ref_Bestandsnummer                                  | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Hier wird die Referenz auf einen Bestand definiert. |              |      |      |       |

### 11.1.13 Type.GRBU.Ref.Recht

Typ: Type . GRBU . Ref . Recht

Abbildung 11.13. Type.GRBU.Ref.Recht




| Kindelement von Type . GRBU . Ref . Recht                    |              |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                  | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| ref_Rechtenummer                                             | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Hier wird die Referenz auf eine bestehendes Recht definiert. |              |      |      |       |

## 11.2 Übersicht über die Nachrichten

### 11.2.1 nachricht.grbu.antrag.0700001

Nachricht: **nachricht.grbu.antrag.0700001**

Abbildung 11.14. nachricht.grbu.antrag.0700001




Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern_zu_Justiz` (siehe [Abschnitt 4.4.31 auf Seite 56](#)).

| Kindelemente von <code>nachricht.grbu.antrag.0700001</code>                                                                                       |                                            |      |                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                       | Typ                                        | Anz. | Ref.                    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                            |                                            | 1    |                         |       |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                   | <code>Code.GRBU.Ereignis.Typ3</code>       | 1    | <a href="#">A.1.85</a>  | 681   |
|                                                                                                                                                   |                                            |      |                         |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                 | <code>Type.GDS.Grunddaten</code>           | 1    | <a href="#">4.3.1</a>   | 15    |
| <b>fachdaten_Grundbuch</b>                                                                                                                        |                                            | 1    |                         |       |
| In einer Datei wird nur ein Fachdatensatz übermittelt                                                                                             |                                            |      |                         |       |
| <b>bestandsverzeichnis</b>                                                                                                                        | <code>Type.GRBU.Bestandsverzeichnis</code> | 1    | <a href="#">11.1.2</a>  | 345   |
|                                                                                                                                                   |                                            |      |                         |       |
| <b>bestehendes_Recht</b>                                                                                                                          |                                            | 0..n |                         |       |
| Hier werden bestehende Rechte angegeben.                                                                                                          |                                            |      |                         |       |
| <b>recht</b>                                                                                                                                      | <code>Type.GRBU.Recht</code>               | 1    | <a href="#">11.1.9</a>  | 354   |
|                                                                                                                                                   |                                            |      |                         |       |
| <b>antrag</b>                                                                                                                                     |                                            | 0..n |                         |       |
| Die einzelnen Anträge beschreiben die Änderungen im Grundbucheintrag                                                                              |                                            |      |                         |       |
| <b>antragsnummer</b>                                                                                                                              | <code>String.Latin</code>                  | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Eindeutige Nummer zur Referenzierung                                                                                                              |                                            |      |                         |       |
| <b>ref_Dok_ID</b>                                                                                                                                 | <code>Type.GDS.Identifikation</code>       | 0..n | <a href="#">4.4.21</a>  | 47    |
| Dieses Element enthält einen Verweis auf die ID eines Dokuments, das im Grunddatensatz in der Liste der (übermittelten) Dokumente aufgeführt ist. |                                            |      |                         |       |
| <b>geschaeftsregister_Grundbuch</b>                                                                                                               |                                            | 0..1 |                         |       |
| Das Geschäftsregister Grundbuch ist ein Aktenzeichen im System FOLIA/EGB.                                                                         |                                            |      |                         |       |
| <b>nummer</b>                                                                                                                                     | <code>String.Latin</code>                  | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
|                                                                                                                                                   |                                            |      |                         |       |
| <b>jahr</b>                                                                                                                                       | <code>String.Latin</code>                  | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
|                                                                                                                                                   |                                            |      |                         |       |
| <b>bemerkung</b>                                                                                                                                  | <code>String.Latin</code>                  | 0..n | <a href="#">3.1</a>     |       |
|                                                                                                                                                   |                                            |      |                         |       |
| <b>paragraph15GBO</b>                                                                                                                             | <code>xs:boolean</code>                    | 1    |                         |       |
|                                                                                                                                                   |                                            |      |                         |       |
| <b>ausdruck_gewuenscht</b>                                                                                                                        |                                            | 0..1 |                         |       |
| <b>gesamtbestand</b>                                                                                                                              |                                            | 1..n |                         |       |
| Mehrere betroffene Bestände, die in unterschiedlichen Blättern eingetragen sind.                                                                  |                                            |      |                         |       |
| <b>anzahl</b>                                                                                                                                     | <code>String.Latin</code>                  | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
|                                                                                                                                                   |                                            |      |                         |       |
| <b>ausdrucksart</b>                                                                                                                               | <code>Code.GRBU.Auszugsart.Typ3</code>     | 1    | <a href="#">A.1.80</a>  | 680   |
|                                                                                                                                                   |                                            |      |                         |       |
| <b>einzelbestand</b>                                                                                                                              |                                            | 1..n |                         |       |
| <b>betroffener_Bestand</b>                                                                                                                        | <code>Type.GRBU.Ref.Bestand</code>         | 1    | <a href="#">11.1.12</a> | 361   |
|                                                                                                                                                   |                                            |      |                         |       |

| Kindelemente von nachricht.grbu.antrag.0700001                                                                                                                                                                                                                     |  |                           |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Typ                       | Anz. | Ref.    | Seite |
| anzahl                                                                                                                                                                                                                                                             |  | String.Latin              | 1    | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                           |      |         |       |
| ausdrucksart                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Code.GRBU.Auszugsart.Typ3 | 1    | A.1.80  | 680   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                           |      |         |       |
| auswahl_Eintragung_Loeschung                                                                                                                                                                                                                                       |  |                           | 1    |         |       |
| eintragung                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                           | 1    |         |       |
| Neueintragung oder Änderung eines Rechts.                                                                                                                                                                                                                          |  |                           |      |         |       |
| bestehendes_Recht                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Type.GRBU.Ref.Recht       | 0..n | 11.1.13 | 362   |
| Bestehendes Recht ist auch das Eigentum, das durch einen Verweis auf Abteilung I dargestellt wird Dies dient zur Abbildung der Neueintragung einer Belastung. Sofern nichts eingegeben wird, ist der gesamte Bestand bzw. das gesamte Eigentum in Abt. I belastet. |  |                           |      |         |       |
| recht                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Type.GRBU.Recht           | 1    | 11.1.9  | 354   |
| Hier steht das einzutragende Recht.                                                                                                                                                                                                                                |  |                           |      |         |       |
| rangbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                     |  | String.Latin              | 0..n | 3.1     |       |
| Rangbestimmung zwischen mehreren neu einzutragenden Rechten.                                                                                                                                                                                                       |  |                           |      |         |       |
| wirksamkeitsbestimmung                                                                                                                                                                                                                                             |  | String.Latin              | 0..n | 3.1     |       |
| Wirksamkeitsbestimmung zwischen mehreren neu einzutragenden Rechten.                                                                                                                                                                                               |  |                           |      |         |       |
| loeschung                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                           | 1    |         |       |
| Löschung eines bestehenden Rechtes                                                                                                                                                                                                                                 |  |                           |      |         |       |
| bestehendes_Recht                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Type.GRBU.Ref.Recht       | 1    | 11.1.13 | 362   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                           |      |         |       |
| wert                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Type.GDS.Geldbetrag       | 0..1 | 4.4.19  | 46    |
| Wert, der der Grundbuchgebührenberechnung zugrundegelegt wird z. B. Kaufpreis                                                                                                                                                                                      |  |                           |      |         |       |
| fachdaten_fuer_Kreditinstitute                                                                                                                                                                                                                                     |  |                           | 0..1 |         |       |
| Diese Erweiterung dient zur Übermittlung von Daten, die nur in der Kommunikation mit Kreditinstituten nötig sind. Sie steht außerhalb von XJustiz.                                                                                                                 |  |                           |      |         |       |
| referenz_Antragsnummer                                                                                                                                                                                                                                             |  | Type.GRBU.Ref.Antrag      | 1    | 11.1.11 | 361   |
| Betroffener Antrag                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                           |      |         |       |
| freitext_Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                   |  | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                           |      |         |       |
| art_der_Grundbuchabschrift                                                                                                                                                                                                                                         |  | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |
| Es muss mit der Justiz abgestimmt werden, ob das Element im Fachdatensatz Grundbuch aufgenommen werden.                                                                                                                                                            |  |                           |      |         |       |
| erwerbsgeschaeft                                                                                                                                                                                                                                                   |  | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                           |      |         |       |
| freitext_Aenderung                                                                                                                                                                                                                                                 |  | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                           |      |         |       |
| freitext_Belehrung                                                                                                                                                                                                                                                 |  | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                           |      |         |       |

## 11.2.2 nachricht.grbu.gemarkungsliste.0700002

Nachricht: **nachricht.grbu.gemarkungsliste.0700002****Abbildung 11.15. nachricht.grbu.gemarkungsliste.0700002**

| Kindelemente von nachricht.grbu.gemarkungsliste.0700002 |                                          |      |        |       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                             | Typ                                      | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachrichtenkopf                                         | Type.GDS.Nachrichtenkopf.BNotK_zu_Extern | 1    | 4.4.28 | 53    |
| grunddaten                                              |                                          | 1    |        |       |
| xjustizVersion                                          | String.Latin                             | 1    | 3.1    |       |
| fachdaten_Grundbuch                                     |                                          | 1    |        |       |
| grundbuchamt                                            |                                          | 1..n |        |       |
| bezeichnung                                             | String.Latin                             | 1    | 3.1    |       |




| Kindelemente von <code>nachricht.grbu.gemarkungsliste.0700002</code> |                                         |      |                        |       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                          | Typ                                     | Anz. | Ref.                   | Seite |
| <code>xjustiz_ID</code>                                              | <code>String.Latin</code>               | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| <code>behoerden_ID</code>                                            | <code>String.Latin</code>               | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| <code>govello_ID</code>                                              | <code>String.Latin</code>               | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| <code>elrv_ab</code>                                                 | <code>Type.GDS.Datumsangabe</code>      | 0..1 | <a href="#">4.4.13</a> | 39    |
| Teilnahme am Elektronischen Rechtsverkehr ab diesem Datum            |                                         |      |                        |       |
| <code>anschrift</code>                                               | <code>Type.GDS.Anschrift</code>         | 1..n | <a href="#">4.1.1</a>  | 11    |
| Hausanschrift und ggf. abweichende Postanschrift                     |                                         |      |                        |       |
| <code>kontakt</code>                                                 | <code>Type.GDS.Telekommunikation</code> | 1..n | <a href="#">4.4.48</a> | 73    |
| <code>gemarkung</code>                                               |                                         | 1..n |                        |       |
| <code>grundbuchbezirk</code>                                         | <code>String.Latin</code>               | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| <code>bezirksnummer</code>                                           | <code>String.Latin</code>               | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| <code>bundesland</code>                                              | <code>String.Latin</code>               | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| <code>ort</code>                                                     | <code>String.Latin</code>               | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| <code>gemeindekennzahl</code>                                        | <code>String.Latin</code>               | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| <code>gemarkungsname</code>                                          | <code>String.Latin</code>               | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| <code>gemarkungsnummer</code>                                        | <code>String.Latin</code>               | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |

### 11.2.3 `nachricht.grbu.mitteilung.0700003`

Nachricht: `nachricht.grbu.mitteilung.0700003`

Abbildung 11.16. nachricht.grbu.mitteilung.0700003



Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Extern` (siehe [Abschnitt 4.4.33 auf Seite 58](#)).

| Kindelemente von nachricht.grbu.mitteilung.0700003    |                               |      |                        |       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                           | Typ                           | Anz. | Ref.                   | Seite |
| nachrichtenkopf                                       |                               | 1    |                        |       |
| ereignis                                              | Code.GRBU.Ereignis.Typ3       | 1    | <a href="#">A.1.85</a> | 681   |
| grunddaten                                            | Type.GDS.Grunddaten           | 1    | <a href="#">4.3.1</a>  | 15    |
| fachdaten_Grundbuch                                   |                               | 1    |                        |       |
| In einer Datei wird nur ein Fachdatensatz übermittelt |                               |      |                        |       |
| bestandsverzeichnis                                   | Type.GRBU.Bestandsverzeichnis | 1    | <a href="#">11.1.2</a> | 345   |
| bestehendes_Recht                                     |                               | 0..n |                        |       |
| Hier werden bestehende Rechte angegeben.              |                               |      |                        |       |
| recht                                                 | Type.GRBU.Recht               | 1    | <a href="#">11.1.9</a> | 354   |

| Kindelemente von <code>nachricht.grbu.mitteilung.0700003</code>                                                                                    |                             |             |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                        | Typ                         | Anz.        | Ref.           | Seite      |
| <b>fachdaten_fuer_Kreditinstitute</b>                                                                                                              |                             | <b>0..1</b> |                |            |
| Diese Erweiterung dient zur Übermittlung von Daten, die nur in der Kommunikation mit Kreditinstituten nötig sind. Sie steht außerhalb von XJustiz. |                             |             |                |            |
| <b>ref_Antragssnummer</b>                                                                                                                          | <b>Type.GRBU.Ref.Antrag</b> | <b>1</b>    | <b>11.1.11</b> | <b>361</b> |
| Betroffener Antrag                                                                                                                                 |                             |             |                |            |
| <b>freitext_Auftrag</b>                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>         | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| <b>art_der_Grundbuchabschrift</b>                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>         | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Es muss mit der Justiz abgestimmt werden, ob das Element im Fachdatensatz Grundbuch aufgenommen werden.                                            |                             |             |                |            |
| <b>erwerbsgeschaeft</b>                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>         | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| <b>freitext_Aenderung</b>                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>         | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| <b>freitext_Belehrung</b>                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>         | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |

## 11.3 Codelisten für das Fachmodul Grundbuch

- Code.GRBU.Auszugsart.Typ3
- Code.GRBU.Belastungsart.AbtlI.Typ3
- Code.GRBU.Belastungsart.AbtlII.Typ3
- Code.GRBU.Berechtungsverhaeltnis.Typ3
- Code.GRBU.Dokumentart.Typ3
- Code.GRBU.Ereignis.Typ3
- Code.GRBU.Rang.Typ3
- Code.GRBU.Veraenderungen.AbtlI.Typ3
- Code.GRBU.Veraenderungen.AbtlII.Typ3
- Code.GRBU.Rollenbezeichnung.Typ3

Die Codelisten vom Code-Typ 3 sind inklusive ihrer Dokumentation im [www.XRepository.de](http://www.XRepository.de) unter dem XÖV-Vorhaben [XJustiz](#) eingestellt.

Die Codelisten vom Code-Typ 3 sind nicht Bestandteil des XJustiz-Standards, weshalb diese auch nicht in der XJustiz-Spezifikation dokumentiert sind.




# 12 Fachmodul Zentrales Vollstreckungsgericht

## 12.1 Datentypen

### 12.1.1 Type.VSTR.Anschrift\_Schuldnerverzeichnis

Typ: **Type.VSTR.Anschrift\_Schuldnerverzeichnis**

**Abbildung 12.1. Type.VSTR.Anschrift\_Schuldnerverzeichnis**



Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Type.GDS.Anschrift** (siehe [Abschnitt 4.1.1 auf Seite 11](#)).

| Kindelemente von Type.VSTR.Anschrift_Schuldnerverzeichnis |                        |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                               | Typ                    | Anz. | Ref.   | Seite |
| anschriftstyp                                             | Code.GDS.Anschriftstyp | 1    | A.1.48 | 674   |

| Kindelemente von Type.VSTR.Anschrift_Schuldnerverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ                     | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| Über dieses Element wird die Art der Adresse angegeben. Zulässige Werte sind definiert im Schema "xj_0010_wl_allgemein_x.xsd"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |                        |                     |
| <b>anschriftenzusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>     | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |             |                        |                     |
| <b>strasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>     | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>hausnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>     | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |                        |                     |
| <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>     | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |                        |                     |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>     | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Bei postalischen Anschriften kann der hier angegebene Ort von der politischen Gemeinde abweichen. In diesem Fall sollten die postalische und die Lieferadresse separat mitgeteilt werden. Bei ausländischen Adressen empfiehlt die Deutsche Post AG, den Ort möglichst in der Landessprache zu schreiben. Dies erscheint auch im vorliegenden Zusammenhang sinnvoll. Die Deutsche Post AG empfiehlt ferner, ausländische Ortsnamen in Großbuchstaben anzugeben. Hiervon sollte bei der Übermittlung von XJustiz-Daten möglichst Abstand genommen werden. |                         |             |                        |                     |
| <b>ortsteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>     | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Zusatz, nicht für postalische Zwecke zu verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |                        |                     |
| <b>staat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.GDS.Staaten</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.71</a> | <a href="#">678</a> |
| Zulässige Staaten sind in der Datei xj_0050_wl_staaten_x.xsd definiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |                        |                     |

### 12.1.2 Type.VSTR.Auswahl\_Beteiligter\_Schuldnerverzeichnis

Typ: **Type.VSTR.Auswahl\_Beteiligter\_Schuldnerverzeichnis**

**Abbildung 12.2. Type.VSTR.Auswahl\_Beteiligter\_Schuldnerverzeichnis**




| Kindelemente von Type.VSTR.Auswahl_Beteiligter_Schuldnerverzeichnis |                                                          |          |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                         | Typ                                                      | Anz.     | Ref.                    | Seite               |
| <b>natuerliche_Person</b>                                           | <b>Type.VSTR.Natuerliche_Person_Schuldnerverzeichnis</b> | <b>1</b> | <a href="#">12.1.15</a> | <a href="#">383</a> |
| <b>organisation</b>                                                 | <b>Type.VSTR.Organisation_Schuldnerverzeichnis</b>       | <b>1</b> | <a href="#">12.1.16</a> | <a href="#">384</a> |

| Kindelemente von Type.VSTR.Auswahl_Beteiligter_Schuldnerverzeichnis |     |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                         | Typ | Anz. | Ref. | Seite |

### 12.1.3 Type.VSTR.Beteiligung\_Schuldnerverzeichnis

Typ: **Type.VSTR.Beteiligung\_Schuldnerverzeichnis**

**Abbildung 12.3. Type.VSTR.Beteiligung\_Schuldnerverzeichnis**




| Kindelemente von Type.VSTR.Beteiligung_Schuldnerverzeichnis |                                                    |      |         |       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                 | Typ                                                | Anz. | Ref.    | Seite |
| rolle                                                       |                                                    | 1    |         |       |
| rollennummer                                                | String.Latin                                       | 1    | 3.1     |       |
| rollenbezeichnung                                           | Code.VSTR.Rollenbezeichnung.Schuldnerverzeichnis   | 1    | A.1.216 | 708   |
| Hier ist nur der Wert Schuldner/in zulässig.                |                                                    |      |         |       |
| anrede                                                      | Code.GDS.Anrede.Partei                             | 1..n | A.1.47  | 674   |
| beteiligter                                                 | Type.VSTR.Auswahl_Beteiligter_Schuldnerverzeichnis | 1    | 12.1.2  | 372   |

### 12.1.4 Type.VSTR.Eintragungsanordnung\_allgemein

Typ: **Type.VSTR.Eintragungsanordnung\_allgemein**

Dieser Typ ist die Basis für die Typen Type.VSTR.Eintragungsanordnung\_Schuldnerverzeichnis und Type.VSTR.Eintragungsanordnung\_Schuldnerverzeichnis\_Portal.

Abbildung 12.4. Type.VSTR.Eintragungsanordnung\_allgemein




| Kindelemente von Type.VSTR.Eintragungsanordnung_allgemein                                              |                                               |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                            | Typ                                           | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>auswahl_Anordnungsbehoerde_Eintragungsgrund</b>                                                     |                                               | 1    |         |       |
| Hier sind die Stelle, von der die Eintragungsanordnung stammt, anzugeben und der Grund der Eintragung. |                                               |      |         |       |
| <b>anordnung_Gerichtsvollzieher_Vollstreckungsbehoerde</b>                                             |                                               | 1    |         |       |
| <b>auswahl_Gerichtsvollzieher_Vollstreckungsbehoerde</b>                                               |                                               | 1    |         |       |
| <b>gerichtsvollzieher</b>                                                                              | Type.VSTR.Gerichtsvollzieher                  | 1    | 12.1.9  | 377   |
| <b>vollstreckungsbehoerde</b>                                                                          | Type.VSTR.Vollstreckungsbehoerde              | 1    | 12.1.20 | 388   |
| <b>anordnung_Insolvenzgericht</b>                                                                      |                                               | 1    |         |       |
| <b>insolvenzgericht</b>                                                                                | Code.GDS.Gerichte                             | 1    | A.1.58  | 676   |
| <b>eintragungsgrund_Insolvenzgericht</b>                                                               | Code.VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht | 1    | A.1.210 | 707   |
| Jede Eintragungsanordnung kann nur einen Eintragungsgrund enthalten.                                   |                                               |      |         |       |
| <b>datum_Erlass_des_Beschlusses</b>                                                                    | xs:date                                       | 1    |         |       |
| <b>aktenzeichen.Eintragungsanordnung</b>                                                               | String.Latin                                  | 1    | 3.1     |       |
| <b>datum_der_Eintragungsanordnung</b>                                                                  | xs:date                                       | 1    |         |       |

## 12.1.5 Type.VSTR.Eintragungsanordnung\_Schuldnerverzeichnis

Typ: Type.VSTR.Eintragungsanordnung\_Schuldnerverzeichnis



Abbildung 12.5. Type.VSTR.Eintragungsanordnung\_Schuldnerverzeichnis




Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.VSTR.Eintragungsanordnung\_allgemein** (siehe [Abschnitt 12.1.4 auf Seite 373](#)).

| Kindelement von Type.VSTR.Eintragungsanordnung_Schuldnerverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |      |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                           | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| korrektur_Loeschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Code.VSTR.Korrektur_Loeschung | 0..1 | <a href="#">A.1.214</a> | <a href="#">708</a> |
| Soll eine bereits übermittelte Eintragung geändert werden, ist hier festzulegen, (1) ob der Datensatz durch einen korrigierten Datensatz zu ersetzen ist oder der gesamte Datensatz gelöscht werden muss, (2) ob der Datensatz von Anfang an fehlerhaft war (irriger Eintrag) oder sich die Daten nachträglich geändert haben. |                               |      |                         |                     |

### 12.1.6 Type.VSTR.Eintragungsanordnung\_Schuldnerverzeichnis\_Portal

Typ: **Type.VSTR.Eintragungsanordnung\_Schuldnerverzeichnis\_Portal**

Abbildung 12.6. Type.VSTR.Eintragungsanordnung\_Schuldnerverzeichnis\_Portal



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.VSTR.Eintragungsanordnung\_allgemein** (siehe [Abschnitt 12.1.4 auf Seite 373](#)).


| Kindelement von Type.VSTR.Eintragungsanordnung_Schuldnerverzeichnis_Portal |                                                  |      |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                | Typ                                              | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| loeschung_Aenderung_der_Eintragung_im_Schuldnerverzeichnis                 | Code.VSTR.Schuldnerverzeichnis_Loeschungsgruende | 0..1 | <a href="#">A.1.217</a> | <a href="#">709</a> |

| Kindelement von Type.VSTR.Eintragungsanordnung_Schuldnerverzeichnis_Portal                                                                                                                                                 |     |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| Dieses Element findet Verwendung im Datenaustausch zwischen zentralem Vollstreckungsgericht und Vollstreckungsportal. Es wird außerdem durch das Vollstreckungsportal für die Nachrichten an die Abdruckempfänger genutzt. |     |      |      |       |

### 12.1.7 Type.VSTR.Entscheidung\_Schuldnerwiderrspruch

Typ: Type.VSTR.Entscheidung\_Schuldnerwiderrspruch

Abbildung 12.7. Type.VSTR.Entscheidung\_Schuldnerwiderrspruch




| Kindelemente von Type.VSTR.Entscheidung_Schuldnerwiderrspruch                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                                                     | Anz. | Ref.    | Seite |
| eintragungsanordnung_allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type.VSTR.<br>Eintragungsanordnung_allgemein            | 1    | 12.1.4  | 373   |
| datum_der_Entscheidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | xs:date                                                 | 1    |         |       |
| Hier ist das Datum der Entscheidung über den Schuldnerwiderrspruch anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |      |         |       |
| inhalt_der_Entscheidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Code.VSTR.<br>Entscheidungsinhalt_Schuldnerwiderrspruch | 1    | A.1.211 | 708   |
| Hier ist der Inhalt der Entscheidung über den Schuldnerwiderrspruch anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |      |         |       |
| korrektur_Loeschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Code.VSTR.Korrektur_Loeschung                           | 0..1 | A.1.214 | 708   |
| Soll eine bereits übermittelte Eintragung geändert werden, ist hier festzulegen, (1) ob der Datensatz durch einen korrigierten Datensatz zu ersetzen ist oder der gesamte Datensatz gelöscht werden muss, (2) ob der Datensatz von Anfang an fehlerhaft war (irriger Eintrag) oder sich die Daten nachträglich geändert haben. |                                                         |      |         |       |

### 12.1.8 Type.VSTR.Geburt\_Schuldnerverzeichnis

Typ: Type.VSTR.Geburt\_Schuldnerverzeichnis

Abbildung 12.8. Type.VSTR.Geburt\_Schuldnerverzeichnis




| Kindelemente von Type.VSTR.Geburt_Schuldnerverzeichnis |                  |      |        |       |
|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                            | Typ              | Anz. | Ref.   | Seite |
| geburtsdatum                                           | xs:date          | 0..1 |        |       |
| geburtsort                                             |                  | 0..1 |        |       |
| ort                                                    | String.Latin     | 1    | 3.1    |       |
| staat                                                  | Code.GDS.Staaten | 0..1 | A.1.71 | 678   |

Zulässige Einträge sind definiert in der Liste xj\_0050\_wl\_staaten\_x\_x.xsd. Standardwert: DE. Verwendet werden die zweibuchstabigen Abkürzungen aus dem vom Auswärtigen Amt herausgegebenen Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland (<http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/publikationen/staatennamen.pdf>). Diese entsprechen der ISO 3166-1 (<http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/index.html>).

### 12.1.9 Type.VSTR.Gerichtsvollzieher

Typ: Type.VSTR.Gerichtsvollzieher

Abbildung 12.9. Type.VSTR.Gerichtsvollzieher



| Kindelemente von Type.VSTR.Gerichtsvollzieher |                                                    |      |         |       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                   | Typ                                                | Anz. | Ref.    | Seite |
| dienstbezeichnung                             | Code.VSTR.<br>Gerichtsvollzieher_Dienstbezeichnung | 1    | A.1.213 | 708   |
| vorname                                       | String.Latin                                       | 1    | 3.1     |       |
| name                                          | String.Latin                                       | 1    | 3.1     |       |
| amtsgericht                                   | Code.GDS.Gerichte                                  | 1    | A.1.58  | 676   |

### 12.1.10 Type.VSTR.Grunddaten\_Extern\_Extern

Typ: Type.VSTR.Grunddaten\_Extern\_Extern

Abbildung 12.10. Type.VSTR.Grunddaten\_Extern\_Extern




| Kindelemente von Type.VSTR.Grunddaten_Extern_Extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                              | Anz. | Ref.    | Seite |
| <i>xjustizVersion</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin                                     | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                  |      |         |       |
| sendungsdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type.VSTR.<br>Sendungsdaten_Schuldnerverzeichnis | 1    | 12.1.17 | 385   |

### 12.1.11 Type.VSTR.Instanzen\_Schuldnerverzeichnis

Typ: Type.VSTR.Instanzen\_Schuldnerverzeichnis

Abbildung 12.11. Type.VSTR.Instanzen\_Schuldnerverzeichnis




| Kindelemente von Type.VSTR.Instanzen_Schuldnerverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| instanznummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| Mit diesem Element ist nicht die juristische Bezeichnung einer Instanz gemeint. Das Element dient vielmehr als Schlüsselfeld für interne Referenzierungen. Die Instanznummer muss für das aktuelle XML-Instanzdokument eindeutig sein und identifiziert die jeweiligen Instanzdaten. Im Bereich der Kommunikation mit dem zentralen Vollstreckungsgericht verwendet der Absender einer Nachricht immer den Wert "1". Bei den Instanzdaten des Empfängers wird immer der Wert "2" übergeben.                                                                                                                                                               |                     |      |        |       |
| sachgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Code.GDS.Sachgebiet | 1    | A.1.68 | 678   |
| Dieses Element dient der Bezeichnung des Sachgebiets und bezieht sich auf eine Instanz. Die zulässigen Werte sind im Wertelisten-Schema "xj_0010_wl_allgemein_x_x.xsd" aufgeführt. Bei den Instanzdaten des Vollstreckungsportals, des zentralen Vollstreckungsgerichts und der Gerichtsvollzieher/Vollstreckungsbehörden ist hier entweder der Wert "Schuldnerverzeichnissachen" oder der Wert "Vermögensverzeichnissachen" zu übergeben. Bei den Instanzdaten des Insolvenzgerichts ist hier stets der Wert "Insolvenzsachen" zu übergeben. Bei den Instanzdaten anderer Beteiligten ist hier stets der Wert "Zwangsvollstreckungssachen" zu übergeben. |                     |      |        |       |
| auswahl_Instanzenbehoerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 1    |        |       |
| gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Code.GDS.Gerichte   | 1    | A.1.58 | 676   |
| gerichtsvollzieher_Vollstreckungsbehoerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| aktenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Instanzbehörde (siehe oben) das Verfahren führt. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt". Bei den Instanzdaten des zentralen Vollstreckungsgerichts und des Vollstreckungsportals wird stets ein Nullwert übergeben, da diese Stellen bei der Verwaltung des Schuldnerverzeichnisses und der Vermögensverzeichnisse keine Aktenzeichen führen.                                                                                                           |                     |      |        |       |

## 12.1.12 Type.VSTR.Nachrichtenkopf\_Extern\_Extern

Typ: `Type.VSTR.Nachrichtenkopf_Extern_Extern`

Abbildung 12.12. Type.VSTR.Nachrichtenkopf\_Extern\_Extern




Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Nachrichtenkopf` (siehe [Abschnitt 4.4.27 auf Seite 53](#)).

| Kindelemente von <code>Type.VSTR.Nachrichtenkopf_Extern_Extern</code> |                           |      |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                           | Typ                       | Anz. | Ref.                | Seite |
| absender                                                              | <code>String.Latin</code> | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| empfaenger                                                            | <code>String.Latin</code> | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| ereignis                                                              |                           | 1    |                     |       |
| content                                                               | <code>String.Latin</code> | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |

## 12.1.13 Type.VSTR.Nachrichtenkopf\_Extern\_zentrales\_Vollstreckungsgericht

Typ: `Type.VSTR.Nachrichtenkopf_Extern_zentrales_Vollstreckungsgericht`

Abbildung 12.13. Type.VSTR.Nachrichtenkopf\_Extern\_zentrales\_Vollstreckungsgericht




| Kindelemente von Type.VSTR.Nachrichtenkopf_Extern_zentrales_Vollstreckungsgericht |                                                    |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                       | Typ                                                | Anz. | Ref.    | Seite |
| aktenzeichen.Absender                                                             | String.Latin                                       | 0..1 | 3.1     |       |
| erstellungszeitpunkt                                                              | xs:dateTime                                        | 1    |         |       |
| auswahl_Absender                                                                  |                                                    | 1    |         |       |
| gericht                                                                           | Code.GDS.Gerichte                                  | 1    | A.1.58  | 676   |
| sonstige                                                                          | String.Latin                                       | 1    | 3.1     |       |
| empfaenger                                                                        | Code.GDS.Gerichte                                  | 1    | A.1.58  | 676   |
| ereignis                                                                          | Code.VSTR.Ereignis.Zentrales_Vollstreckungsgericht | 1    | A.1.212 | 708   |

## 12.1.14 Type.VSTR.Nachrichtenkopf\_zentrales\_Vollstreckungsgericht\_Extern

Typ: Type.VSTR.Nachrichtenkopf\_zentrales\_Vollstreckungsgericht\_Extern

Abbildung 12.14. Type.VSTR.Nachrichtenkopf\_zentrales\_Vollstreckungsgericht\_Extern




| Kindelemente von Type.VSTR.Nachrichtenkopf_zentrales_Vollstreckungsgericht_Extern |                                                    |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                       | Typ                                                | Anz. | Ref.    | Seite |
| aktenzeichen.Empfaenger                                                           | String.Latin                                       | 0..1 | 3.1     |       |
| erstellungszeitpunkt                                                              | xs:dateTime                                        | 1    |         |       |
| auswahl_Absender                                                                  |                                                    | 1    |         |       |
| gericht                                                                           | Code.GDS.Gerichte                                  | 1    | A.1.58  | 676   |
| sonstige                                                                          | String.Latin                                       | 1    | 3.1     |       |
| auswahl_Empfaenger                                                                |                                                    | 1    |         |       |
| gericht                                                                           | Code.GDS.Gerichte                                  | 1    | A.1.58  | 676   |
| sonstige                                                                          | String.Latin                                       | 1    | 3.1     |       |
| ereignis                                                                          | Code.VSTR.Ereignis.Zentrales_Vollstreckungsgericht | 1    | A.1.212 | 708   |



## 12.1.15 Type.VSTR.Natuerliche\_Person\_Schuldnerverzeichnis

Typ: Type.VSTR.Natuerliche\_Person\_Schuldnerverzeichnis

Abbildung 12.15. Type.VSTR.Natuerliche\_Person\_Schuldnerverzeichnis




| Kindelemente von Type.VSTR.Natuerliche_Person_Schuldnerverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |      |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ                                        | Anz. | Ref.    | Seite |
| voller_Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type.VSTR.Voller_Name_Schuldnerverzeichnis | 1    | 12.1.19 | 387   |
| Pro Beteiligten ist nur ein Element "Voller_Name" zulässig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |      |         |       |
| weiterer_Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin                               | 0..n | 3.1     |       |
| z.B. Ordens-, Künstler- oder Aliasname. Im Schuldnerverzeichnis werden die Echtpersonalien eingetragen, ggf. mit der zusätzlichen Angabe eines Künstler- oder Aliasnamens. Vollständige Aliaspersonalien, die es erfordern würden, dass pro Eintragungsnachricht mehrere Elemente Beteiligung bzw. Beteiligter übermittelt werden müssen, werden nicht eingetragen. |                                            |      |         |       |
| handelnd_unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | String.Latin                               | 0..n | 3.1     |       |
| Hier kann der Name der Firma eines Einzelkaufmannes eingetragen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |      |         |       |
| geburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type.VSTR.Geburt_Schuldnerverzeichnis      | 1    | 12.1.8  | 376   |
| geschlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Code.GDS.Geschlecht                        | 1    | A.1.59  | 676   |
| Nullwert nicht zulässig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |      |         |       |

| Kindelemente von Type.VSTR.Natuerliche_Person_Schuldnerverzeichnis |                                              |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                        | Typ                                          | Anz. | Ref.   | Seite |
| anschrift                                                          | Type.VSTR.<br>Anschrift_Schuldnerverzeichnis | 1..n | 12.1.1 | 371   |
| auskunftssperre                                                    | xs:boolean                                   | 0..1 |        |       |

### 12.1.16 Type.VSTR.Organisation\_Schuldnerverzeichnis

Typ: Type.VSTR.Organisation\_Schuldnerverzeichnis

Abbildung 12.16. Type.VSTR.Organisation\_Schuldnerverzeichnis



| Kindelemente von Type.VSTR.Organisation_Schuldnerverzeichnis |     |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                  | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| bezeichnung                                                  |     | 1    |      |       |


| Kindelemente von Type.VSTR.Organisation_Schuldnerverzeichnis                                                         |                                                 |      |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                          | Typ                                             | Anz. | Ref.    | Seite |
| bezeichnung_Aktuell                                                                                                  | String.Latin                                    | 1    | 3.1     |       |
| bezeichnung_Alt                                                                                                      | String.Latin                                    | 0..n | 3.1     |       |
| kurzbezeichnung                                                                                                      | String.Latin                                    | 0..1 | 3.1     |       |
| rechtsform                                                                                                           | Code.GDS.Rechtsform                             | 1    | A.1.65  | 677   |
| Nullwert nicht zulässig                                                                                              |                                                 |      |         |       |
| sitz                                                                                                                 |                                                 | 1..n |         |       |
| Nullwert nicht zulässig                                                                                              |                                                 |      |         |       |
| ort                                                                                                                  | String.Latin                                    | 1    | 3.1     |       |
| staat                                                                                                                | Code.GDS.Staaten                                | 0..1 | A.1.71  | 678   |
| namenzusatz_fuer_Organisationen                                                                                      | String.Latin                                    | 0..1 | 3.1     |       |
| auswahl_Registereintragung                                                                                           |                                                 | 0..n |         |       |
| inlaendisches_Registergericht                                                                                        |                                                 | 1    |         |       |
| registergericht_Ort                                                                                                  | Code.GDS.Gerichte                               | 1    | A.1.58  | 676   |
| registerart                                                                                                          | Code.VSTR.<br>Registerart_Mobiliarvollstreckung | 1    | A.1.215 | 708   |
| registernummer                                                                                                       | String.Latin                                    | 1    | 3.1     |       |
| sonstige_Registerbehoerde                                                                                            |                                                 | 1    |         |       |
| registerbehoerde                                                                                                     | String.Latin                                    | 1    | 3.1     |       |
| Hier wird eine Langbezeichnung der Registerbehörde übergeben, wenn diese nicht ein inländisches Registergericht ist. |                                                 |      |         |       |
| registerbezeichnung                                                                                                  | String.Latin                                    | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Element enthält die Bezeichnung in dem Register.                                                              |                                                 |      |         |       |
| anschrift                                                                                                            | Type.VSTR.<br>Anschrift_Schuldnerverzeichnis    | 1..n | 12.1.1  | 371   |

### 12.1.17 Type.VSTR.Sendungsdaten\_Schuldnerverzeichnis

Typ: **Type.VSTR.Sendungsdaten\_Schuldnerverzeichnis**

Sendungsdaten nehmen alle Informationen auf, die die jeweils vorliegende Sendung betreffen. Sendungsübergreifende Informationen sind in den Verfahrensdaten enthalten.

Abbildung 12.17. Type.VSTR.Sendungsdaten\_Schuldnerverzeichnis




| Kindelemente von Type.VSTR.Sendungsdaten_Schuldnerverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| absenderkennung                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| Angabe der OSCI-Postfachadresse (Govello-ID)                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |       |
| papiervorgang                                                                                                                                                                                                                                                                                   | xs:boolean   | 1    |      |       |
| Dient der Kennzeichnung, ob es sich um einen Papiervorgang in elektronischer Form handelt. Im Bereich der zentralen Führung der Schuldnerverzeichnisse und der zentralen Verwaltung der Vermögensverzeichnisse liegt kein Papiervorgang mehr vor. Es ist daher der Wert N (false) zu übergeben. |              |      |      |       |

## 12.1.18 Type.VSTR.Uebermittlung\_Vermögensverzeichnis

Typ: Type.VSTR.Uebermittlung\_Vermögensverzeichnis

Abbildung 12.18. Type.VSTR.Uebermittlung\_Vermögensverzeichnis




| Kindelemente von Type.VSTR.Uebermittlung_Vermögensverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |      |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                                | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| auswahl_Anordnende_Stelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 1    |                         |                     |
| Hier ist d. Gerichtsvollzieher(in) oder die Vollstreckungsbehörde anzugeben, der/die das Vermögensverzeichnis abnimmt.                                                                                                                                                                                                         |                                    |      |                         |                     |
| gerichtsvollzieher                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type.VSTR.Gerichtsvollzieher       | 1    | <a href="#">12.1.9</a>  | <a href="#">377</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |      |                         |                     |
| vollstreckungsbehoerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type.VSTR.Vollstreckungsbehoerde   | 1    | <a href="#">12.1.20</a> | <a href="#">388</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |      |                         |                     |
| aktenzeichen.anordnende_Stelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                       | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |      |                         |                     |
| datum_des_Vermögensverzeichnisses                                                                                                                                                                                                                                                                                              | date                               | 1    |                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |      |                         |                     |
| art_des_Vermögensverzeichnisses                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Code.VSTR.Vermögensverzeichnis_Art | 1    | <a href="#">A.1.219</a> | <a href="#">709</a> |
| Hier wird klargestellt, ob das Vermögensverzeichnis beruht auf (1) der erstmaligen Vermögensauskunft d. Schuldners/Schuldnerin, ggf. nach Ablauf der zweijährigen Löschfrist, (2) einer erneuten Vermögensauskunft nach § 802d ZPO oder (3) der Nachbesserung (Ergänzung) eines bereits übermittelten Vermögensverzeichnisses. |                                    |      |                         |                     |
| korrektur_Loeschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Code.VSTR.Korrektur_Loeschung      | 0..1 | <a href="#">A.1.214</a> | <a href="#">708</a> |
| Soll eine bereits übermittelte Eintragung geändert werden, ist hier festzulegen, (1) ob der Datensatz durch einen korrigierten Datensatz zu ersetzen ist oder der gesamte Datensatz gelöscht werden muss, (2) ob der Datensatz von Anfang an fehlerhaft war (irriger Eintrag) oder sich die Daten nachträglich geändert haben. |                                    |      |                         |                     |
| dokumentenname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                       | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier ist der Dateiname des beigefügten Vermögensverzeichnisses anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |      |                         |                     |

### 12.1.19 Type.VSTR.Voller\_Name\_Schuldnerverzeichnis

Typ: Type.VSTR.Voller\_Name\_Schuldnerverzeichnis

Abbildung 12.19. Type.VSTR.Voller\_Name\_Schuldnerverzeichnis




| Kindelemente von Type.VSTR.Voller_Name_Schuldnerverzeichnis                                                      |                     |             |                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                      | Typ                 | Anz.        | Ref.                | Seite |
| <b>vorname</b>                                                                                                   | <b>String.Latin</b> | <b>1..n</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Nullwert nicht zulässig                                                                                          |                     |             |                     |       |
| <b>rufname</b>                                                                                                   | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Das Element Rufname gibt bei mehreren Vornamen an, welcher Vorname der Rufname ist.                              |                     |             |                     |       |
| <b>titel</b>                                                                                                     | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Hier werden akademische Titel aufgeführt, die vor dem Vornamen stehen, z.B. "Professor", "Dr.", "Prof. Dr." usw. |                     |             |                     |       |
| <b>namensvorsatz</b>                                                                                             | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Nachnamen stehen, z.B. "Graf von"                                 |                     |             |                     |       |
| <b>nachname</b>                                                                                                  | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a> |       |
| Nullwert nicht zulässig                                                                                          |                     |             |                     |       |
| <b>geburtsname</b>                                                                                               | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |

### 12.1.20 Type.VSTR.Vollstreckungsbehoerde

Typ: **Type.VSTR.Vollstreckungsbehoerde**

Abbildung 12.20. Type.VSTR.Vollstreckungsbehoerde




| Kindelemente von Type.VSTR.Vollstreckungsbehoerde |              |      |      |       |
|---------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                       | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| name                                              | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| ort                                               | String.Latin | 1    | 3.1  |       |

## 12.2 Nachrichten für das Fachmodul Zentrales Vollstreckungsgericht

### 12.2.1 nachricht.vstr.entscheidung\_schuldnerwiderrspruch.0900001

Nachricht: **nachricht.vstr.entscheidung\_schuldnerwiderrspruch.0900001**

Abbildung 12.21. nachricht.vstr.entscheidung\_schuldnerwiderrspruch.0900001



| Kindelemente von nachricht.vstr.entscheidung_schuldnerwiderrspruch.0900001 |                                                                  |      |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                | Typ                                                              | Anz. | Ref.    | Seite |
| nachrichtenkopf                                                            | Type.VSTR.Nachrichtenkopf_Extern_zentrales_Vollstreckungsgericht | 1    | 12.1.13 | 380   |

| Kindelemente von <code>nachricht.vstr.entscheidung_schuldnerwiderspruch.0900001</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                                      | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | 1    |         |       |
| <b><i>xjustizVersion</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                                      | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                          |      |         |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 1    |         |       |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                                      | 1    | 3.1     |       |
| Die Verfahrensnummer dient der eindeutigen Identifizierung eines Datensatzes des zentralen Vollstreckungsgerichts. Bei der erstmaligen Übermittlung der Daten ist hier "neu" einzutragen. Soll auf einen bereits übermittelten Datensatz Bezug genommen werden, ist hier immer die Verfahrensnummer anzugeben, die das zentrale Vollstreckungsgericht mit der Verarbeitungsbestätigung übermittelt.                                           |                                                          |      |         |       |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.VSTR.<br/>Instanzdaten_Schuldnerverzeichnis</b>  | 2    | 12.1.11 | 378   |
| Die Instanzdaten werden genau zweimal übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |      |         |       |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.VSTR.<br/>Beteiligung_Schuldnerverzeichnis</b>   | 1    | 12.1.3  | 373   |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type.VSTR.<br/>Sendungsdaten_Schuldnerverzeichnis</b> | 1    | 12.1.17 | 385   |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | 1    |         |       |
| <b>nachricht.ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                                      | 0..1 | 3.1     |       |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |      |         |       |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                                      | 0..1 | 3.1     |       |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |      |         |       |
| <b>entscheidung_Schuldnerwiderspruch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Type.VSTR.<br/>Entscheidung_Schuldnerwiderspruch</b>  | 1    | 12.1.7  | 376   |

## 12.2.2


`nachricht.vstr.entscheidung_schuldnerwiderspruch_eintragungsbestaetigung.0900002`

Nachricht:

`nachricht.vstr.entscheidung_schuldnerwiderspruch_eintragungsbestaetigung.0900002`



**Abbildung 12.22.**  
**nachricht.vstr.entscheidung\_schuldnerwiderspruch\_eintragungsbestaetigung.0900002**




| Kindelemente von <b>nachricht.vstr.entscheidung_schuldnerwiderspruch_eintragungsbestaetigung.0900002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |          |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                                                      | Anz.     | Ref.           | Seite      |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Type.VSTR. Nachrichtenkopf_zentrales_Vollstreckungsgericht_Extern</b> | <b>1</b> | <b>12.1.14</b> | <b>381</b> |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>1</b> |                |            |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                                                      | <b>1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                                          |          |                |            |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | <b>1</b> |                |            |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                                                      | <b>1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Die Verfahrensnummer dient der eindeutigen Identifizierung eines Datensatzes des zentralen Vollstreckungsgerichts. Bei der erstmaligen Übermittlung der Daten ist hier "neu" einzutragen. Soll auf einen bereits übermittelten Datensatz Bezug genommen werden, ist hier immer die Verfahrensnummer anzugeben, die das zentrale Vollstreckungsgericht mit der Verarbeitungsbestätigung übermittelt.                                           |                                                                          |          |                |            |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.VSTR. Instanzdaten_Schuldnerverzeichnis</b>                      | <b>2</b> | <b>12.1.11</b> | <b>378</b> |
| Die Instanzdaten werden genau zweimal übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |          |                |            |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.VSTR. Beteiligung_Schuldnerverzeichnis</b>                       | <b>1</b> | <b>12.1.3</b>  | <b>373</b> |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type.VSTR. Sendungsdaten_Schuldnerverzeichnis</b>                     | <b>1</b> | <b>12.1.17</b> | <b>385</b> |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | <b>1</b> |                |            |

| Kindelemente von <b>nachricht.vstr.entscheidung_schuldnerwiderspruch_eintragungsbestaetigung.0900002</b>                 |                                                                  |             |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                                                              | Typ                                                              | Anz.        | Ref.           | Seite      |
| <b>nachricht.ID</b>                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                                              | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird.                               |                                                                  |             |                |            |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                                              | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.                                   |                                                                  |             |                |            |
| <b>entscheidung_Schuldnerwiderspruch</b>                                                                                 | <b>Type.VSTR.<br/>Entscheidung_Schuldnerwiderspruch</b>          | <b>1</b>    | <b>12.1.7</b>  | <b>376</b> |
| <b>ergebnis_der_Verarbeitung</b>                                                                                         | <b>Code.VSTR.<br/>Verarbeitungsergebnis_Schuldnerverzeichnis</b> | <b>1</b>    | <b>A.1.218</b> | <b>709</b> |
| Hier wird nicht das Ergebnis formaler Prüfungen (z.B. Signaturprüfung, Virenprüfung, Authentifizierung usw.) mitgeteilt. |                                                                  |             |                |            |

### 12.2.3 **nachricht.vstr.schuldnerverzeichnisabdrucke.0900005**

Nachricht: **nachricht.vstr.schuldnerverzeichnisabdrucke.0900005**

**Abbildung 12.23. **nachricht.vstr.schuldnerverzeichnisabdrucke.0900005****




| Kindelemente von <b>nachricht.vstr.schuldnerverzeichnisabdrucke.0900005</b>                |                                                     |             |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                                | Typ                                                 | Anz.        | Ref.           | Seite      |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                     | <b>Type.VSTR.<br/>Nachrichtenkopf_Extern_Extern</b> | <b>1</b>    | <b>12.1.12</b> | <b>380</b> |
| <b>grunddaten</b>                                                                          | <b>Type.VSTR.<br/>Grunddaten_Extern_Extern</b>      | <b>1</b>    | <b>12.1.10</b> | <b>378</b> |
| <b>fachdaten</b>                                                                           |                                                     | <b>1</b>    |                |            |
| <b>nachricht.ID</b>                                                                        | <b>String.Latin</b>                                 | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird. |                                                     |             |                |            |

| Kindelemente von <code>nachricht.vstr.schuldnerverzeichnisabdrucke.0900005</code>                     |                                                                        |             |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                           | Typ                                                                    | Anz.        | Ref.          | Seite      |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                     | <b>String.Latin</b>                                                    | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |            |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.                |                                                                        |             |               |            |
| <b>mitteilungsdaten</b>                                                                               |                                                                        | <b>1..n</b> |               |            |
| <b>eintragungsanordnung</b>                                                                           | <b>Type.VSTR.<br/>Eintragungsanordnung_Schuldnerverzeichnis_Portal</b> | <b>1</b>    | <b>12.1.6</b> | <b>375</b> |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                |                                                                        | <b>1</b>    |               |            |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                               | <b>String.Latin</b>                                                    | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Die Verfahrensnummer dient der eindeutigen Identifizierung eines Datensatzes im Schuldnerverzeichnis. |                                                                        |             |               |            |
| <b>beteiligter</b>                                                                                    | <b>Type.VSTR.<br/>Auswahl_Beteiligter_Schuldnerverzeichnis</b>         | <b>1</b>    | <b>12.1.2</b> | <b>372</b> |
| <b>anrede</b>                                                                                         | <b>Code.GDS.Anrede.Partei</b>                                          | <b>1</b>    | <b>A.1.47</b> | <b>674</b> |
| <b>abdruckzeitraum</b>                                                                                |                                                                        | <b>1</b>    |               |            |
| <b>beginn</b>                                                                                         | <b>xs:dateTime</b>                                                     | <b>1</b>    |               |            |
| <b>ende</b>                                                                                           | <b>xs:dateTime</b>                                                     | <b>1</b>    |               |            |

#### 12.2.4 `nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis_eintragung_korrektur.0900003`

Nachricht: `nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis_eintragung_korrektur.0900003`

**Abbildung 12.24. `nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis_eintragung_korrektur.0900003`**



| Kindelemente von <code>nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis_eintragung_korrektur.0900003</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |             |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                                                                | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Type.VSTR.</b><br><b>Nachrichtenkopf_Extern_zentrales_Vollstreckungsgericht</b> | <b>1</b>    | <a href="#">12.1.13</a> | <a href="#">380</a> |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                                                                | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                                                    |             |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                                                                | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die Verfahrensnummer dient der eindeutigen Identifizierung eines Datensatzes des zentralen Vollstreckungsgerichts. Bei der erstmaligen Übermittlung der Daten ist hier "neu" einzutragen. Soll auf einen bereits übermittelten Datensatz Bezug genommen werden, ist hier immer die Verfahrensnummer anzugeben, die das zentrale Vollstreckungsgericht mit der Verarbeitungsbestätigung übermittelt.                                           |                                                                                    |             |                         |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.VSTR.</b><br><b>Instanzdaten_Schuldnerverzeichnis</b>                      | <b>2</b>    | <a href="#">12.1.11</a> | <a href="#">378</a> |
| Die Instanzdaten werden genau zweimal übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |             |                         |                     |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.VSTR.</b><br><b>Beteiligung_Schuldnerverzeichnis</b>                       | <b>1</b>    | <a href="#">12.1.3</a>  | <a href="#">373</a> |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b>                                              | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.20</a>  | <a href="#">46</a>  |
| Hier können das Produkt, der jeweilige Softwarehersteller sowie die aktuelle Version des Produkts genannt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |             |                         |                     |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type.VSTR.</b><br><b>Sendungsdaten_Schuldnerverzeichnis</b>                     | <b>1</b>    | <a href="#">12.1.17</a> | <a href="#">385</a> |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>nachricht.ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                                                                | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             |                         |                     |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                                                                | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |             |                         |                     |
| <b>eintragungsanordnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.VSTR.</b><br><b>Eintragungsanordnung_Schuldnerverzeichnis</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">12.1.5</a>  | <a href="#">374</a> |


## 12.2.5

`nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis_verarbeitungsbestaetigung_portal.0900004`

Nachricht:

`nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis_verarbeitungsbestaetigung_portal.0900004`

**Abbildung 12.25.**  
**nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis\_verarbeitungsbestaetigung\_portal.0900004**



| Kindelemente von <b>nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis_verarbeitungsbestaetigung_portal.0900004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                                                     | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Type.VSTR.Nachrichtenkopf_zentrales_Vollstreckungsgericht_Extern</b> | 1    | 12.1.14 | 381   |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | 1    |         |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                                                     | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                                         |      |         |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | 1    |         |       |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                                                     | 1    | 3.1     |       |
| Die Verfahrensnummer dient der eindeutigen Identifizierung eines Datensatzes des zentralen Vollstreckungsgerichts. Bei der erstmaligen Übermittlung der Daten ist hier "neu" einzutragen. Soll auf einen bereits übermittelten Datensatz Bezug genommen werden, ist hier immer die Verfahrensnummer anzugeben, die das zentrale Vollstreckungsgericht mit der Verarbeitungsbestätigung übermittelt.                                           |                                                                         |      |         |       |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.VSTR.Instanzdaten_Schuldnerverzeichnis</b>                      | 2    | 12.1.11 | 378   |
| Die Instanzdaten werden genau zweimal übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |      |         |       |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.VSTR.Beteiligung_Schuldnerverzeichnis</b>                       | 1    | 12.1.3  | 373   |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b>                                   | 0..1 | 4.4.20  | 46    |
| Hier können die genutzte Software, der Hersteller sowie die aktuelle Version angegeben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |      |         |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.vstr.schuldnerverzeichnis_verarbeitungsbestaetigung_portal.0900004</code>               |                                                                |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                              | Typ                                                            | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                     | Type.VSTR.<br>Sendungsdaten_Schuldnerverzeichnis               | 1    | 12.1.17 | 385   |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                         |                                                                | 1    |         |       |
| <b>nachricht.ID</b>                                                                                                      | String.Latin                                                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird.                               |                                                                |      |         |       |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                                        | String.Latin                                                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.                                   |                                                                |      |         |       |
| <b>eintragungsanordnung</b>                                                                                              | Type.VSTR.<br>Eintragungsanordnung_Schuldnerverzeichnis_Portal | 1    | 12.1.6  | 375   |
| <b>ergebnis_der_Verarbeitung</b>                                                                                         | Code.VSTR.<br>Verarbeitungsergebnis_Schuldnerverzeichnis       | 1    | A.1.218 | 709   |
| Hier wird nicht das Ergebnis formaler Prüfungen (z.B. Signaturprüfung, Virenprüfung, Authentifizierung usw.) mitgeteilt. |                                                                |      |         |       |

## 12.2.6


## nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis\_uebermittlungsbestaetigung\_portal.0900007

Nachricht:

`nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis_uebermittlungsbestaetigung_portal.0900007`

Abbildung 12.26.


nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis\_uebermittlungsbestaetigung\_portal.0900007



| Kindelemente von <b>nachricht.vstr.</b><br><b>vermoegensverzeichnis_uebermittlungsbestaetigung_portal.0900007</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |             |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                                                                | Anz.        | Ref.           | Seite      |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Type.VSTR.</b><br><b>Nachrichtenkopf_zentrales_Vollstreckungsgericht_Extern</b> | <b>1</b>    | <b>12.1.14</b> | <b>381</b> |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    | <b>1</b>    |                |            |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                                                                | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                                                    |             |                |            |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | <b>1</b>    |                |            |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                                                                | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |
| Die Verfahrensnummer dient der eindeutigen Identifizierung eines Datensatzes des zentralen Vollstreckungsgerichts. Bei der erstmaligen Übermittlung der Daten ist hier "neu" einzutragen. Soll auf einen bereits übermittelten Datensatz Bezug genommen werden, ist hier immer die Verfahrensnummer anzugeben, die das zentrale Vollstreckungsgericht mit der Eintragungsbestätigung übermittelt.                                             |                                                                                    |             |                |            |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Type.VSTR.</b><br><b>Instanzdaten_Schuldnerverzeichnis</b>                      | <b>2</b>    | <b>12.1.11</b> | <b>378</b> |
| Die Instanzdaten werden genau zweimal übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |             |                |            |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.VSTR.</b><br><b>Beteiligung_Schuldnerverzeichnis</b>                       | <b>1</b>    | <b>12.1.3</b>  | <b>373</b> |
| Hier genau eine Beteiligung: Es wird immer nur eine Person als Schuldner übermittelt und es besteht auch kein Bedarf für die Übermittlung vollständiger Aliaspersonalien.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |             |                |            |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b>                                              | <b>0..1</b> | <b>4.4.20</b>  | <b>46</b>  |
| Hier können die genutzte Software, der Hersteller sowie die aktuelle Version angegeben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |             |                |            |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type.VSTR.</b><br><b>Sendungsdaten_Schuldnerverzeichnis</b>                     | <b>1</b>    | <b>12.1.17</b> | <b>385</b> |
| Sendungsdaten nehmen alle Informationen auf, die die jeweils vorliegende Sendung betreffen. Sendungsübergreifende Informationen sind in den Verfahrensdaten enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |             |                |            |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | <b>1</b>    |                |            |
| <b>nachricht.ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                                                                | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             |                |            |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                                                                | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |             |                |            |
| <b>uebermittlung_Vermoegensverzeichnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Type.VSTR.</b><br><b>Uebermittlung_Vermoegensverzeichnis</b>                    | <b>1</b>    | <b>12.1.18</b> | <b>386</b> |
| <b>ergebnis_der_Verarbeitung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Code.VSTR.</b><br><b>Verarbeitungsergebnis_Schuldnerverzeichnis</b>             | <b>1</b>    | <b>A.1.218</b> | <b>709</b> |
| Hier wird nicht das Ergebnis formaler Prüfungen (z.B. Signaturprüfung, Virenprüfung, Authentifizierung usw.) mitgeteilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |             |                |            |

## 12.2.7 nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis\_uebermittlung\_korrektur.0900006

Nachricht:

**nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis\_uebermittlung\_korrektur.0900006****Abbildung 12.27. nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis\_uebermittlung\_korrektur.0900006**

| Kindelemente von <b>nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis_uebermittlung_korrektur.0900006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |          |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                                                                      | Anz.     | Ref.           | Seite      |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Type.VSTR. Nachrichtenkopf_Extern_zentrales_Vollstreckungsgericht</b> | <b>1</b> | <b>12.1.13</b> | <b>380</b> |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | <b>1</b> |                |            |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                                                      | <b>1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Datei-Bezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                                          |          |                |            |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | <b>1</b> |                |            |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                                                      | <b>1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Die Verfahrensnummer dient der eindeutigen Identifizierung eines Datensatzes des zentralen Vollstreckungsgerichts. Bei der erstmaligen Übermittlung der Daten ist hier "neu" einzutragen. Soll auf einen bereits übermittelten Datensatz Bezug genommen werden, ist hier immer die Verfahrensnummer anzugeben, die das zentrale Vollstreckungsgericht mit der Eintragungsbestätigung übermittelt.                                              |                                                                          |          |                |            |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.VSTR. Instanzdaten_Schuldnerverzeichnis</b>                      | <b>2</b> | <b>12.1.11</b> | <b>378</b> |
| Die Instanzdaten werden genau zweimal übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |          |                |            |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Type.VSTR. Beteiligung_Schuldnerverzeichnis</b>                       | <b>1</b> | <b>12.1.3</b>  | <b>373</b> |




| Kindelemente von <b>nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis_uebermittlung_korrektur.0900006</b>                                                                              |                                                     |             |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                               | Typ                                                 | Anz.        | Ref.           | Seite      |
| Hier genau eine Beteiligung: Es wird immer nur eine Person als Schuldner übermittelt und es besteht auch kein Bedarf für die Übermittlung vollständiger Aliaspersonalien. |                                                     |             |                |            |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                             | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b>               | <b>0..1</b> | <b>4.4.20</b>  | <b>46</b>  |
| Hier können das Produkt, der jeweilige Softwarehersteller sowie die aktuelle Version des Produkts genannt werden.                                                         |                                                     |             |                |            |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                      | <b>Type.VSTR.Sendungsdaten_Schuldnerverzeichnis</b> | <b>1</b>    | <b>12.1.17</b> | <b>385</b> |
| Sendungsdaten nehmen alle Informationen auf, die die jeweils vorliegende Sendung betreffen. Sendungsübergreifende Informationen sind in den Verfahrensdaten enthalten.    |                                                     |             |                |            |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                          |                                                     | <b>1</b>    |                |            |
| <b>nachricht.ID</b>                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                                 | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird.                                                                                |                                                     |             |                |            |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                                 | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.                                                                                    |                                                     |             |                |            |
| <b>uebermittlung_Vermögensverzeichnis</b>                                                                                                                                 | <b>Type.VSTR.Uebermittlung_Vermögensverzeichnis</b> | <b>1</b>    | <b>12.1.18</b> | <b>386</b> |

### 12.2.8 nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis\_vollabzug.0900008

Nachricht: **nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis\_vollabzug.0900008**

**Abbildung 12.28. nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis\_vollabzug.0900008**



| Kindelemente von <b>nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis_vollabzug.0900008</b> |                                                |          |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                    | Typ                                            | Anz.     | Ref.           | Seite      |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                         | <b>Type.VSTR.Nachrichtenkopf_Extern_Extern</b> | <b>1</b> | <b>12.1.12</b> | <b>380</b> |

| Kindelemente von <code>nachricht.vstr.vermoegensverzeichnis_vollabzug.09000008</code>                 |                                                                      |             |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                           | Typ                                                                  | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>grunddaten</b>                                                                                     | <b>Type.VSTR.</b><br><b>Grunddaten_Extern_Extern</b>                 | <b>1</b>    | <a href="#">12.1.10</a> | <a href="#">378</a> |
| <b>fachdaten</b>                                                                                      |                                                                      | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>nachricht.ID</b>                                                                                   | <b>String.Latin</b>                                                  | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird.            |                                                                      |             |                         |                     |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                     | <b>String.Latin</b>                                                  | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.                |                                                                      |             |                         |                     |
| <b>mitteilungsdaten</b>                                                                               |                                                                      | <b>1..n</b> |                         |                     |
| <b>uebermittlung_Vermoegensverzeichnis</b>                                                            | <b>Type.VSTR.</b><br><b>Uebermittlung_Vermoegensverzeichnis</b>      | <b>1</b>    | <a href="#">12.1.18</a> | <a href="#">386</a> |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                |                                                                      | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                               | <b>String.Latin</b>                                                  | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die Verfahrensnummer dient der eindeutigen Identifizierung eines Datensatzes im Schuldnerverzeichnis. |                                                                      |             |                         |                     |
| <b>beteiligter</b>                                                                                    | <b>Type.VSTR.</b><br><b>Auswahl_Beteiligter_Schuldnerverzeichnis</b> | <b>1</b>    | <a href="#">12.1.2</a>  | <a href="#">372</a> |
| <b>anrede</b>                                                                                         | <b>Code.GDS.Anrede.Partei</b>                                        | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.47</a>  | <a href="#">674</a> |
| <b>abdruckzeitraum</b>                                                                                |                                                                      | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>beginn</b>                                                                                         | <b>xs:dateTime</b>                                                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>ende</b>                                                                                           | <b>xs:dateTime</b>                                                   | <b>1</b>    |                         |                     |

## 12.3 Codelisten für das Fachmodul Zentrales Vollstreckungsgericht

- Code.VSTR.Eintragungsgruende.Gerichtsvollzieher\_Vollstreckungsbehoerde
- Code.VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht
- Code.VSTR.Entscheidungsinhalt\_Schuldnerwiderspruch
- Code.VSTR.Ereignis.Zentrales\_Vollstreckungsgericht
- Code.VSTR.Gerichtsvollzieher\_Dienstbezeichnung
- Code.VSTR.Korrektur\_Loeschung
- Code.VSTR.Registerart\_Mobiliarvollstreckung
- Code.VSTR.Rollenbezeichnung.Schuldnerverzeichnis
- Code.VSTR.Schuldnerverzeichnis\_Loeschungsgruende
- Code.VSTR.Verarbeitungsergebnis\_Schuldnerverzeichnis
- Code.VSTR.Vermoegensverzeichnis\_Art


# 13 Fachmodul Zentrales Vorsorgeregister

## 13.1 Datentypen

### 13.1.1 Type.ZVR.Adresse


Typ: `Type.ZVR.Adresse`

Abbildung 13.1. Type.ZVR.Adresse



| Kindelemente von <code>Type.ZVR.Adresse</code> |                  |      |                        |       |
|------------------------------------------------|------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                    | Typ              | Anz. | Ref.                   | Seite |
| strasse                                        | String.Latin     | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| hausnummer                                     | String.Latin     | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| adresszusatz                                   | String.Latin     | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| plz                                            | String.Latin     | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| ort                                            | String.Latin     | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| land                                           | Code.GDS.Staaten | 1    | <a href="#">A.1.71</a> | 678   |

## 13.1.2 Type.ZVR.Bevollmaechtigter

Typ: **Type.ZVR.Bevollmaechtigter****Abbildung 13.2. Type.ZVR.Bevollmaechtigter**


| Kindelemente von Type.ZVR.Bevollmaechtigter                 |                        |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                 | Typ                    | Anz. | Ref.   | Seite |
| anrede                                                      | Code.GDS.Anrede.Partei | 0..1 | A.1.47 | 674   |
| titel                                                       | String.Latin           | 0..1 | 3.1    |       |
| Angabe des akademischen Titels (z.B. Prof., Dr., Prof. Dr.) |                        |      |        |       |
| nachname                                                    | String.Latin           | 1    | 3.1    |       |
| vorname                                                     | String.Latin           | 1    | 3.1    |       |
| geburtsdatum                                                | xs:date                | 0..1 |        |       |

| Kindelemente von Type.ZVR.Bevollmaechtigter |                  |      |                        |                     |
|---------------------------------------------|------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                 | Typ              | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| geburtsname                                 | String.Latin     | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| adresse                                     | Type.ZVR.Adresse | 1    | <a href="#">13.1.1</a> | <a href="#">401</a> |
| telefonnummer                               | String.Latin     | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| sonstiges                                   | String.Latin     | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |

### 13.1.3 Type.ZVR.Vielfelder

Typ: **Type.ZVR.Vielfelder**

**Abbildung 13.3. Type.ZVR.Vielfelder**




| Kindelemente von Type.ZVR.Vielfelder                |                  |      |                        |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                         | Typ              | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| nachname                                            | String.Latin     | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| vorname                                             | String.Latin     | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| adresse_aktuell                                     | Type.ZVR.Adresse | 1    | <a href="#">13.1.1</a> | <a href="#">401</a> |
| aktuelle Adresse des Vielfelders                    |                  |      |                        |                     |
| adresse_Vollmacht                                   | Type.ZVR.Adresse | 1    | <a href="#">13.1.1</a> | <a href="#">401</a> |
| Adresse des Vielfelders zum Zeitpunkt der Erfassung |                  |      |                        |                     |

### 13.1.4 Type.ZVR.Vollmachtdaten

Typ: **Type.ZVR.Vollmachtdaten**

Abbildung 13.4. Type.ZVR.Vollmachtdaten



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.ZVR.VollmachtdatenBasis** (siehe [Abschnitt 13.1.5 auf Seite 405](#)).


| Kindelemente von Type.ZVR.Vollmachtdaten |                         |      |                         |                     |
|------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                              | Typ                     | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| eintragungsart                           | Code.ZVR.Eintragungsart | 1    | <a href="#">A.1.234</a> | <a href="#">712</a> |

| Kindelemente von Type.ZVR.Vollmachtdaten                                                                                                                                 |              |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                              | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| <b>kennzeichen_Vollmacht</b>                                                                                                                                             |              | 1    |      |       |
| Vollmacht zur Erledigung von...                                                                                                                                          |              |      |      |       |
| <b>vermoegensangelegenheiten</b>                                                                                                                                         | xs:boolean   | 1    |      |       |
| Vermögensangelegenheiten                                                                                                                                                 |              |      |      |       |
| <b>gesundheitsvorsorge</b>                                                                                                                                               | xs:boolean   | 1    |      |       |
| Angelegenheit zur Gesundheitsvorsorge                                                                                                                                    |              |      |      |       |
| <b>erklaerung_BGB_1904</b>                                                                                                                                               | xs:boolean   | 1    |      |       |
| Maßnahmen nach § 1904 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 BGB ausdrücklich umfasst                                                                                                    |              |      |      |       |
| <b>erklaerung_BGB_1906a</b>                                                                                                                                              | xs:boolean   | 1    |      |       |
| Maßnahmen nach § 1906a Abs. 1 und 4 BGB ausdrücklich umfasst                                                                                                             |              |      |      |       |
| <b>aufenthaltsbestimmung</b>                                                                                                                                             | xs:boolean   | 1    |      |       |
| Angelegenheiten der Aufenthaltsbestimmung                                                                                                                                |              |      |      |       |
| <b>erklaerung_BGB_1906</b>                                                                                                                                               | xs:boolean   | 1    |      |       |
| Maßnahmen nach § 1906 Abs. 1 und 4 BGB und bei Vorsorgeurkunden, die vor dem 22.07.2017 errichtet wurden auch Maßnahmen nach § 1906 Abs. 3 BGB a.F. ausdrücklich umfasst |              |      |      |       |
| <b>persoenliche_Angelegenheiten</b>                                                                                                                                      | xs:boolean   | 1    |      |       |
| sonstige persönliche Angelegenheiten                                                                                                                                     |              |      |      |       |
| <b>betreuungsverfuegung</b>                                                                                                                                              | xs:boolean   | 1    |      |       |
| für den Fall, dass das Gericht einen Betreuer bestellt (Betreuungsverfügung)                                                                                             |              |      |      |       |
| <b>patientenverfuegung</b>                                                                                                                                               | xs:boolean   | 1    |      |       |
| hinsichtlich Art und Umfang medizinischer Versorgung (Patientenverfügung)                                                                                                |              |      |      |       |
| <b>weitere_Angaben</b>                                                                                                                                                   | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| z. B. Aufbewahrungsort der Vorsorgeurkunde - keine personenbezogenen Daten                                                                                               |              |      |      |       |

### 13.1.5 Type.ZVR.VollmachtdatenBasis

Typ: **Type.ZVR.VollmachtdatenBasis**

Abbildung 13.5. Type.ZVR.VollmachtdatenBasis




| Kindelemente von Type.ZVR.VollmachtdatenBasis  |                     |             |                     |       |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| Kindelement                                    | Typ                 | Anz.        | Ref.                | Seite |
| <b>registernummer</b>                          | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a> |       |
| ZVR-Registernummer                             |                     |             |                     |       |
| <b>datum_Eintragung</b>                        | <b>xs:date</b>      | <b>1</b>    |                     |       |
| Datum der letzten Eintragung                   |                     |             |                     |       |
| <b>datum_Vollmacht</b>                         | <b>xs:date</b>      | <b>1</b>    |                     |       |
| Datum der Vorsorgevollmacht                    |                     |             |                     |       |
| <b>urkundenrollennummer</b>                    | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Angabe nur bei notarieller Registrierung       |                     |             |                     |       |
| <b>aktenzeichen</b>                            | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Angabe nur bei nicht-notarieller Registrierung |                     |             |                     |       |

### 13.1.6 Type.ZVR.Vollmachtgeber

Typ: **Type.ZVR.Vollmachtgeber**



Abbildung 13.6. Type.ZVR.Vollmachtgeber




Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.ZVR.VollmachtgeberBasis** (siehe [Abschnitt 13.1.7 auf Seite 407](#)).

| Kindelemente von Type.ZVR.Vollmachtgeber                    |                        |      |                        |       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                 | Typ                    | Anz. | Ref.                   | Seite |
| anrede                                                      | Code.GDS.Anrede.Partei | 1    | <a href="#">A.1.47</a> | 674   |
| titel                                                       | String.Latin           | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Angabe des akademischen Titels (z.B. Prof., Dr., Prof. Dr.) |                        |      |                        |       |
| adresse                                                     | Type.ZVR.Adresse       | 1    | <a href="#">13.1.1</a> | 401   |
| telefonnummer                                               | String.Latin           | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| email                                                       | String.Latin           | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |

### 13.1.7 Type.ZVR.VollmachtgeberBasis

Typ: **Type.ZVR.VollmachtgeberBasis**

Abbildung 13.7. Type.ZVR.VollmachtgeberBasis




| Kindelemente von Type.ZVR.VollmachtgeberBasis |              |      |                     |       |
|-----------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                   | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| nachname                                      | String.Latin | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| vorname                                       | String.Latin | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| geburtsdatum                                  | xs:date      | 1    |                     |       |
| geburtsname                                   | String.Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |
| geburtsort                                    | String.Latin | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |

## 13.2 Nachrichten für das Fachmodul Zentrales Vorsorgeregister

### 13.2.1 nachricht.zvr.erstelleAbfrageProtokoll.input.1000004

Nachricht: **nachricht.zvr.erstelleAbfrageProtokoll.input.1000004**


Abbildung 13.8. `nachricht.zvr.erstelleAbfrageProtokoll.input.1000004`

| Kindelemente von <code>nachricht.zvr.erstelleAbfrageProtokoll.input.1000004</code> |                                          |      |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                        | Typ                                      | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachrichtenkopf                                                                    | Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_BNotK | 1    | 4.4.32 | 57    |
| grunddaten                                                                         | Type.GDS.Grunddaten.BNotK                | 1    | 4.3.2  | 19    |
| fachdaten                                                                          |                                          | 1    |        |       |
| gericht_ID                                                                         | String.Latin                             | 1    | 3.1    |       |
| GvzGerichtId des Gerichts für welches ein Protokoll angefragt wird.                |                                          |      |        |       |
| abfragen_von                                                                       | xs:date                                  | 0..1 |        |       |
| abfragen_bis                                                                       | xs:date                                  | 0..1 |        |       |

13.2.2 `nachricht.zvr.erstelleAbfrageProtokoll.output.1000005`

Nachricht: `nachricht.zvr.erstelleAbfrageProtokoll.output.1000005`

Abbildung 13.9. nachricht.zvr.erstelleAbfrageProtokoll.output.1000005




| Kindelemente von nachricht.zvr.erstelleAbfrageProtokoll.output.1000005 |                                              |      |        |       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                            | Typ                                          | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachrichtenkopf                                                        | Type.GDS.Nachrichtenkopf.<br>BNotk_zu_Justiz | 1    | 4.4.29 | 54    |

| Kindelemente von <code>nachricht.zvr.erstelleAbfrageProtokoll.output.1000005</code> |                                        |      |                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------|-------|
| Kindelement                                                                         | Typ                                    | Anz. | Ref.                  | Seite |
| <b>grunddaten</b>                                                                   | <code>Type.GDS.Grunddaten.BNotK</code> | 1    | <a href="#">4.3.2</a> | 19    |
| <b>fachdaten</b>                                                                    |                                        | 1    |                       |       |
| <b>protokoll</b>                                                                    |                                        | 0..1 |                       |       |
| <b>erstellzeitpunkt_Protokoll</b>                                                   | <code>xs:dateTime</code>               | 1    |                       |       |
| <b>username_Abfragender</b>                                                         | <code>String.Latin</code>              | 0..1 | <a href="#">3.1</a>   |       |
| Nur wenn der Username im SAML Token vorhanden sein wird                             |                                        |      |                       |       |
| <b>name_Betreuungsgericht</b>                                                       | <code>String.Latin</code>              | 1    | <a href="#">3.1</a>   |       |
| <b>suchfelder</b>                                                                   |                                        | 1    |                       |       |
| <b>abfragen_von</b>                                                                 | <code>xs:date</code>                   | 1    |                       |       |
| <b>abfragen_bis</b>                                                                 | <code>xs:date</code>                   | 1    |                       |       |
| <b>dokument</b>                                                                     |                                        | 1    |                       |       |
| <b>binaerdaten</b>                                                                  | <code>xs:base64Binary</code>           | 1    |                       |       |
| ZIP-Datei mit den Protokollen.                                                      |                                        |      |                       |       |
| <b>dateiname</b>                                                                    | <code>String.Latin</code>              | 1    | <a href="#">3.1</a>   |       |
| Dateiname der ZIP-Datei.                                                            |                                        |      |                       |       |
| <b>abfrageeintrag</b>                                                               |                                        | 0..n |                       |       |
| <b>abfrageID</b>                                                                    | <code>String.Latin</code>              | 1    | <a href="#">3.1</a>   |       |
| Vom ZVR erzeugte Id der Abfrage.                                                    |                                        |      |                       |       |
| <b>gericht_ID</b>                                                                   | <code>String.Latin</code>              | 1    | <a href="#">3.1</a>   |       |
| XJustizId des Gerichts, für welches ein Prokoll angefragt wird.                     |                                        |      |                       |       |
| <b>abfragezeitpunkt</b>                                                             | <code>xs:dateTime</code>               | 1    |                       |       |
| <b>username_Abfragender</b>                                                         | <code>String.Latin</code>              | 1    | <a href="#">3.1</a>   |       |
| <b>geschaeftszeichen</b>                                                            | <code>String.Latin</code>              | 1    | <a href="#">3.1</a>   |       |
| <b>suchfelder</b>                                                                   |                                        | 1    |                       |       |
| <b>nachname</b>                                                                     | <code>String.Latin</code>              | 0..1 | <a href="#">3.1</a>   |       |
| <b>vorname</b>                                                                      | <code>String.Latin</code>              | 0..1 | <a href="#">3.1</a>   |       |
| <b>geburtsname</b>                                                                  | <code>String.Latin</code>              | 0..1 | <a href="#">3.1</a>   |       |
| <b>geburtsdatum</b>                                                                 | <code>String.Latin</code>              | 0..1 | <a href="#">3.1</a>   |       |


| Kindelemente von <code>nachricht.zvr.erstelleAbfrageProtokoll.output.1000005</code>             |                                  |       |                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                     | Typ                              | Anz.  | Ref.                    | Seite |
| <b>antwortart</b>                                                                               | <code>Code.ZVR.Antwortart</code> | 1     | <a href="#">A.1.233</a> | 712   |
| <b>zeitpunkt_des_EGVP_Versands</b>                                                              | <code>xs:dateTime</code>         | 0..1  |                         |       |
| Zeitpunkt des Versands der Auskunft an das sichere Postfach                                     |                                  |       |                         |       |
| <b>aehnlichkeitssuche</b>                                                                       | <code>xs:boolean</code>          | 1     |                         |       |
| Gibt an, ob die Ähnlichkeitssuche in der Anfrage für ein oder mehrere Suchfelder genutzt wurde. |                                  |       |                         |       |
| <b>registereintrag</b>                                                                          |                                  | 0..n  |                         |       |
| <i>in_Detail_geladen</i>                                                                        | <code>xs:boolean</code>          | 1     |                         |       |
| gibt an, ob Meldung nur in Trefferliste angezeigt oder Meldung im Detail geöffnet wurde         |                                  |       |                         |       |
| <b>registernummer</b>                                                                           | <code>String.Latin</code>        | 1     | <a href="#">3.1</a>     |       |
| <b>trefferID</b>                                                                                | <code>String.Latin</code>        | 1     | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Eindeutige Id des Abfragetreffers.                                                              |                                  |       |                         |       |
| <b>vollmachtgeber</b>                                                                           |                                  | 1     |                         |       |
| <b>name</b>                                                                                     | <code>String.Latin</code>        | 1     | <a href="#">3.1</a>     |       |
| <b>vorname</b>                                                                                  | <code>String.Latin</code>        | 1     | <a href="#">3.1</a>     |       |
| <b>adresse</b>                                                                                  | <code>Type.ZVR.Adresse</code>    | 1     | <a href="#">13.1.1</a>  | 401   |
| <b>bevollmaechtigter</b>                                                                        |                                  | 0..12 |                         |       |
| <b>name</b>                                                                                     | <code>String.Latin</code>        | 1     | <a href="#">3.1</a>     |       |
| <b>vorname</b>                                                                                  | <code>String.Latin</code>        | 1     | <a href="#">3.1</a>     |       |
| <b>adresse</b>                                                                                  | <code>Type.ZVR.Adresse</code>    | 1     | <a href="#">13.1.1</a>  | 401   |
| <b>vielmelder</b>                                                                               | <code>Type.ZVR.Vielmelder</code> | 0..1  | <a href="#">13.1.3</a>  | 403   |

### 13.2.3 `nachricht.zvr.ladeRegistrierung.input.1000006`

Nachricht: `nachricht.zvr.ladeRegistrierung.input.1000006`

Abbildung 13.10. `nachricht.zvr.ladeRegistrierung.input.1000006`Kindelemente von `nachricht.zvr.ladeRegistrierung.input.1000006`

| Kindelement                                 | Typ                                      | Anz. | Ref.   | Seite |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------|-------|
| nachrichtenkopf                             | Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_BNotK | 1    | 4.4.32 | 57    |
| grunddaten                                  | Type.GDS.Grunddaten.BNotK                | 1    | 4.3.2  | 19    |
| fachdaten                                   |                                          | 1    |        |       |
| abfrageID                                   | String.Latin                             | 1    | 3.1    |       |
| Vom ZVR erzeugte Id einer früheren Abfrage. |                                          |      |        |       |
| registernummer                              | String.Latin                             | 1    | 3.1    |       |

13.2.4 `nachricht.zvr.ladeRegistrierung.output.1000007`Nachricht: `nachricht.zvr.ladeRegistrierung.output.1000007`Abbildung 13.11. `nachricht.zvr.ladeRegistrierung.output.1000007`Kindelemente von `nachricht.zvr.ladeRegistrierung.output.1000007`

| Kindelement     | Typ                                      | Anz. | Ref.   | Seite |
|-----------------|------------------------------------------|------|--------|-------|
| nachrichtenkopf | Type.GDS.Nachrichtenkopf.BNotK_zu_Justiz | 1    | 4.4.29 | 54    |


| Kindelemente von <code>nachricht.zvr.ladeRegistrierung.output.1000007</code> |                                         |       |                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                                  | Typ                                     | Anz.  | Ref.                   | Seite |
| <b>grunddaten</b>                                                            | <code>Type.GDS.Grunddaten.BNotK</code>  | 1     | <a href="#">4.3.2</a>  | 19    |
| <b>fachdaten</b>                                                             |                                         | 1     |                        |       |
| <b>registerverlauf</b>                                                       |                                         | 1     |                        |       |
| <b>registereintrag</b>                                                       |                                         | 1..n  |                        |       |
| <b><i>aktueller_Eintrag</i></b>                                              | <code>xs:boolean</code>                 | 0..1  |                        |       |
| gibt an, ob der Eintrag der aktuellste im Registverlauf ist                  |                                         |       |                        |       |
| <b>vollmachtdaten</b>                                                        | <code>Type.ZVR.Vollmachtdaten</code>    | 1     | <a href="#">13.1.4</a> | 403   |
| <b>vollmachtgeber</b>                                                        | <code>Type.ZVR.Vollmachtgeber</code>    | 1     | <a href="#">13.1.6</a> | 406   |
| <b>bevollmaechtigter</b>                                                     | <code>Type.ZVR.Bevollmaechtigter</code> | 0..12 | <a href="#">13.1.2</a> | 402   |
| <b>vielmelder</b>                                                            | <code>Type.ZVR.Vielmelder</code>        | 0..1  | <a href="#">13.1.3</a> | 403   |

### 13.2.5 `nachricht.zvr.sucheRegistrierung.input.1000008`

Nachricht: `nachricht.zvr.sucheRegistrierung.input.1000008`



Abbildung 13.12. nachricht.zvr.sucheRegistrierung.input.1000008




| Kindelemente von nachricht.zvr.sucheRegistrierung.input.1000008 |                                          |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                     | Typ                                      | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachrichtenkopf                                                 | Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_BNotK | 1    | 4.4.32 | 57    |
| grunddaten                                                      | Type.GDS.Grunddaten.BNotK                | 1    | 4.3.2  | 19    |
| fachdaten                                                       |                                          | 1    |        |       |
| geschaeftszeichen                                               | String.Latin                             | 1    | 3.1    |       |
| Gerichtliches Geschäftszeichen                                  |                                          |      |        |       |
| suche                                                           |                                          | 1    |        |       |
| menge                                                           | xs:long                                  | 0..1 |        |       |
| versatz                                                         | xs:long                                  | 0..1 |        |       |
| suchdaten                                                       |                                          | 1    |        |       |
| nachname                                                        | String.Latin                             | 0..1 | 3.1    |       |
| nachname_fehlertolerant                                         | xs:boolean                               | 0..1 |        |       |
| Gibt an, ob Ähnlichkeitssuche für den Nachnamen verwendet wird. |                                          |      |        |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.zvr.sucheRegistrierung.input.1000008</code> |                     |             |                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                  | Typ                 | Anz.        | Ref.                | Seite |
| <b>vorname</b>                                                               | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
|                                                                              |                     |             |                     |       |
| <b>vorname_fehlertolerant</b>                                                | <b>xs:boolean</b>   | <b>0..1</b> |                     |       |
| Gibt an, ob Ähnlichkeitssuche für den Vornamen verwendet wird.               |                     |             |                     |       |
| <b>geburtsname</b>                                                           | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
|                                                                              |                     |             |                     |       |
| <b>geburtsname_fehlertolerant</b>                                            | <b>xs:boolean</b>   | <b>0..1</b> |                     |       |
| Gibt an, ob Ähnlichkeitssuche für den Geburtsnamen verwendet wird.           |                     |             |                     |       |
| <b>geburtsdatum</b>                                                          | <b>xs:date</b>      | <b>0..1</b> |                     |       |
|                                                                              |                     |             |                     |       |
| <b>geburtsdatum_fehlertolerant</b>                                           | <b>xs:boolean</b>   | <b>0..1</b> |                     |       |
| Gibt an, ob Ähnlichkeitssuche für das Geburtsdatum verwendet wird.           |                     |             |                     |       |

### 13.2.6 `nachricht.zvr.sucheRegistrierung.output.1000009`

Nachricht: `nachricht.zvr.sucheRegistrierung.output.1000009`

**Abbildung 13.13.** `nachricht.zvr.sucheRegistrierung.output.1000009`



| Kindelemente von <code>nachricht.zvr.sucheRegistrierung.output.1000009</code>                                                  |                                          |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                    | Typ                                      | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachrichtenkopf                                                                                                                | Type.GDS.Nachrichtenkopf.BNotK_zu_Justiz | 1    | 4.4.29 | 54    |
| grunddaten                                                                                                                     | Type.GDS.Grunddaten.BNotK                | 1    | 4.3.2  | 19    |
| fachdaten                                                                                                                      |                                          | 1    |        |       |
| abfrageID                                                                                                                      | String.Latin                             | 1    | 3.1    |       |
| Vom ZVR erzeugte Id der Abfrage, welche später beim Laden weiterer Daten und bei der Erstellung eines Protokolls genutzt wird. |                                          |      |        |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.zvr.sucheRegistrierung.output.1000009</code> |                                           |      |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                   | Typ                                       | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| <b>suchergebnis</b>                                                           |                                           | 1    |                        |                     |
| <b>menge</b>                                                                  | <code>xs:long</code>                      | 1    |                        |                     |
| <b>menge_insgesamt</b>                                                        | <code>xs:long</code>                      | 1    |                        |                     |
| <b>versatz</b>                                                                | <code>xs:long</code>                      | 1    |                        |                     |
| <b>registereintrag</b>                                                        |                                           | 0..n |                        |                     |
| <b>trefferID</b>                                                              | <code>String.Latin</code>                 | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>vollmachtdaten</b>                                                         | <code>Type.ZVR.VollmachtdatenBasis</code> | 1    | <a href="#">13.1.5</a> | <a href="#">405</a> |
| <b>vollmachtgeber</b>                                                         | <code>Type.ZVR.VollmachtgeberBasis</code> | 1    | <a href="#">13.1.7</a> | <a href="#">407</a> |

### 13.3 Codelisten für das Fachmodul Zentrales Vorsorgeregister

- Code.ZVR.Antwortart
- Code.ZVR.Eintragungsart



# 14 Fachmodul für BNotK Kommunikation

Das Fachmodul stellt nachrichtenspezifische Elemente für die Kommunikation verschiedener BNotK Verfahren dar:

## 14.1 Datentypen


In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die das Fachmodul BNotK Kommunikation ergänzend zu den Datentypen des Grunddatensatzes definiert.

### 14.1.1 Type.BNOTK.Amtstaetigkeit

Typ: **Type.BNOTK.Amtstaetigkeit**

Dieser Datentyp fasst alle Informationen über eine Amtstätigkeit eines Notars zusammen. Es wird als Output-Datentyp des Dienstes "Suche Amtstätigkeiten" verwendet.

Abbildung 14.1. Type.BNOTK.Amtstaetigkeit



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Notar\_Ref** (siehe [Abschnitt 14.1.16 auf Seite 435](#)).

| Kindelemente von Type.BNOTK.Amtstaetigkeit |              |      |      |       |
|--------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| vorname                                    | String.Latin | 1    | 3.1  |       |


| Kindelemente von Type.BNOTK.Amtstaetigkeit                                                                                                                         |                              |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                        | Typ                          | Anz. | Ref.    | Seite |
| Vorname des Notars.                                                                                                                                                |                              |      |         |       |
| nachname                                                                                                                                                           | String.Latin                 | 1    | 3.1     |       |
| Nachname des Notars.                                                                                                                                               |                              |      |         |       |
| amtstitel                                                                                                                                                          | Code.BNOTK.Amtstitel_Notar   | 1    | A.1.12  | 667   |
| Codeliste mit möglichen Amtstitel für Notare und Notarinnen.                                                                                                       |                              |      |         |       |
| amtssitz                                                                                                                                                           | String.Latin                 | 1    | 3.1     |       |
| Der Amtssitz des Notars.                                                                                                                                           |                              |      |         |       |
| werdegang                                                                                                                                                          |                              | 1    |         |       |
| Zeitraum der Amtstätigkeit                                                                                                                                         |                              |      |         |       |
| beginn                                                                                                                                                             | xs:date                      | 1    |         |       |
| Der Beginn der Amtstätigkeit nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd).                                                                                                           |                              |      |         |       |
| ende                                                                                                                                                               | xs:date                      | 0..1 |         |       |
| Das Ende der Amtstätigkeit nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd). Ist das Ende der aktiven Amtstätigkeit bereits bekannt, wird das in der Zukunft liegende Datum übermittelt. |                              |      |         |       |
| entwurfssprache                                                                                                                                                    | String.Latin                 | 1..n | 3.1     |       |
| Die Sprachen, auf denen ein Notar die zu beurkundenden Dokumente selber erstellen kann. Sprachcodes gemäß ISO 639-1.                                               |                              |      |         |       |
| urkundssprache                                                                                                                                                     | String.Latin                 | 1..n | 3.1     |       |
| Die Sprachen, in denen ein Notar Dokumente beurkunden kann. Sprachcodes gemäß ISO 639-1.                                                                           |                              |      |         |       |
| verwahrung_durch                                                                                                                                                   |                              | 0..n |         |       |
| Werden Urkunden der Amtstätigkeit durch eine andere Stelle verwahrt, wird pro Verwahrung der Zeitraum sowie die verwahrende Stelle übermittelt.                    |                              |      |         |       |
| urkunden_von                                                                                                                                                       | xs:date                      | 1    |         |       |
| Urkunden der Amtstätigkeit, die ab diesem Datum erstellt worden sind, werden bei der angegebenen Verwahrstelle verwahrt.                                           |                              |      |         |       |
| urkunden_bis                                                                                                                                                       | xs:date                      | 1    |         |       |
| Urkunden der Amtstätigkeit, die bis zu diesem Datum erstellt worden sind, werden bei der angegebenen Verwahrstelle verwahrt.                                       |                              |      |         |       |
| urkundenverwahrung                                                                                                                                                 | Type.BNOTK.Notar_Gericht_Ref | 1    | 14.1.15 | 435   |
| Referenz auf einen Notar (Amtstaetigkeit) oder ein Gericht als Verwahrstelle für die Urkunden, die vom Notar im angegebenen Zeitraum erstellt worden sind.         |                              |      |         |       |

### 14.1.2 Type.BNOTK.Empfangene\_Urkunde.ZTR

Typ: **Type.BNOTK.Empfangene\_Urkunde.ZTR**

Dieser Datentyp repräsentiert eine empfangene Urkunde im ZTR. Eine Urkunde kann im Rahmen ihrer Verwahrung, Rücksendung, Ablieferung, usw. empfangen werden. Der Datentyp wird als Output des Dienstes "Suche empfangene Urkunden" verwendet. Der Dienst ist NOCH NICHT IMPLEMENTIERT.

Abbildung 14.2. Type.BNOTK.Empfangene\_Urkunde.ZTR



| Kindelemente von Type . BNOTK . Empfangene_Urkunde . ZTR                                                                                                         |                              |      |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                      | Typ                          | Anz. | Ref.    | Seite |
| empfangstyp                                                                                                                                                      | String.Latin                 | 1    | 3.1     |       |
| Der Typ des Empfangs in einem bestimmten Prozessschritt. Bekannte Werte sind in WL_Empfangstyp_ZTR_BW definiert.                                                 |                              |      |         |       |
| urkunde                                                                                                                                                          | Type . BNOTK . Urkunde . ZTR | 1    | 14.1.24 | 447   |
| Daten über die empfangene Urkunde.                                                                                                                               |                              |      |         |       |
| empfangsbestaetigung_ID                                                                                                                                          | String.Latin                 | 1    | 3.1     |       |
| Id mit der der Empfang der Urkunde bestätigt werden kann.                                                                                                        |                              |      |         |       |
| erledigt                                                                                                                                                         | xs:boolean                   | 1    |         |       |
| Dieses Flag zeigt, ob der Empfang der Urkunde schon bestätigt worden ist.                                                                                        |                              |      |         |       |
| empfangsdatum                                                                                                                                                    | xs:date                      | 0..1 |         |       |
| Das Empfangsdatum der Urkunde. Es wird erst bei der Abgabe der Empfangsbestätigung gesetzt und ist deswegen nur für schon empfangsbestätigte Urkunden vorhanden. |                              |      |         |       |


### 14.1.3 Type.BNOTK.Empfangsbestaetigung.ZTR

Typ: **Type . BNOTK . Empfangsbestaetigung . ZTR**

Dieser Datentyp definiert die Informationen, die bei der Empfangsbestätigung vom Verwahr- oder Nachlassgericht übertragen werden. Der Datentyp wird als Input des Dienstes "Neue Erledigung" verwendet. Der Dienst ist NOCH NICHT IMPLEMENTIERT.



Abbildung 14.3. Type.BNOTK.Empfangsbestaetigung.ZTR




| Kindelemente von Type . BNOTK . Empfangsbestaetigung . ZTR                                                                        |                     |          |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                       | Typ                 | Anz.     | Ref.                | Seite |
| <b>empfangsbestaetigung_ID</b>                                                                                                    | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Id der zu erledigenden Empfangsbestätigung.                                                                                       |                     |          |                     |       |
| <b>empfangsdatum</b>                                                                                                              | <b>xs:date</b>      | <b>1</b> |                     |       |
| Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd).                                                                                            |                     |          |                     |       |
| <b>auswahl_Kennzeichen</b>                                                                                                        |                     | <b>1</b> |                     |       |
| <b>eigenes_Verwehrkennzeichen</b>                                                                                                 | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Eigene Verwahrungsbuchnummer des Verwahrgerichts. Es wird bei der Inverwahrnahme einer empfangenen Urkunde angegeben.             |                     |          |                     |       |
| <b>aktenzeichen_Nachlassverfahren</b>                                                                                             | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Aktenzeichen des Nachlassvorgangs bei Nachlassgericht. Es wird bei der Empfangsbestätigung einer abgelieferten Urkunde angegeben. |                     |          |                     |       |

#### 14.1.4 Type.BNOTK.Erblasser.ZTR

Typ: **Type . BNOTK . Erblasser . ZTR**

Abbildung 14.4. Type.BNOTK.Erblasser.ZTR



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Erblasser\_Daten.ZTR** (siehe [Abschnitt 14.1.5 auf Seite 424](#)).


| Kindelement von Type.BNOTK.Erblasser.ZTR                                     |              |      |                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                  | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| id                                                                           | String.Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |
| Bei Nachrichten vom ZTR wird die interne ID des Erblassers hier übermittelt. |              |      |                     |       |

### 14.1.5 Type.BNOTK.Erblasser\_Daten.ZTR

Typ: **Type.BNOTK.Erblasser\_Daten.ZTR**

Beschreibung eines Erblassers innerhalb des ZTR. Anpassung von Type.GDS.Natuerliche\_Person unter Verwendung von Type.BNOTK.Geburt.ZTR und Type.BNOTK.Tod.ZTR.

**Abbildung 14.5. Type.BNOTK.Erblasser\_Daten.ZTR**



| Kindelemente von Type.BNOTK.Erblasser_Daten.ZTR                                                                                     |                       |      |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                         | Typ                   | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| voller_Name                                                                                                                         | Type.GDS.Voller_Name  | 1    | <a href="#">4.2.1</a>  | <a href="#">13</a>  |
| Der vollständige Name des Erblassers. Bei der Registrierung werden nur die Felder Vorname, Nachname und Geburtsname berücksichtigt. |                       |      |                        |                     |
| geburt                                                                                                                              | Type.BNOTK.Geburt.ZTR | 1    | <a href="#">14.1.7</a> | <a href="#">425</a> |
| Angaben zu einer Geburt, die im ZTR erfasst werden.                                                                                 |                       |      |                        |                     |


| Kindelemente von Type.BNOTK.Erblasser_Daten.ZTR                                                                                                                   |                     |      |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                       | Typ                 | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>tod</b>                                                                                                                                                        | Type.BNOTK.Tod.ZTR  | 0..1 | 14.1.23 | 444   |
| Angaben zum Tod eines Erblassers, die im ZTR erfasst werden.                                                                                                      |                     |      |         |       |
| <b>geschlecht</b>                                                                                                                                                 | Code.GDS.Geschlecht | 0..1 | A.1.59  | 676   |
| Zulässige Werte sind im Schema "xj_0010_wl_allgemein_x_x.xsd" in der Codeliste WL_Geschlecht definiert.                                                           |                     |      |         |       |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                  | Type.GDS.Anschrift  | 0..1 | 4.1.1   | 11    |
| Bei neuer Registrierung die Anschrift des Rechnungsempfängers. Bei Sterbefallbenachrichtigungen der zuletzt bekannte Wohnort bzw. der gewöhnliche Aufenthaltsort. |                     |      |         |       |
| <b>staatsangehoerigkeit</b>                                                                                                                                       | Code.GDS.Staaten    | 0..1 | A.1.71  | 678   |
| Wird angegeben bei Mitteilung von Sterbefällen.                                                                                                                   |                     |      |         |       |

### 14.1.6 Type.BNOTK.Fehlerfall

Typ: **Type.BNOTK.Fehlerfall**

Dieser Datentyp fasst die Beschreibung eines fachlichen oder technischen Fehlers zusammen. Es wird entweder als Fachdaten-Teil in der Fehlerfall Nachricht verwendet oder im Fall eines grundlegenden Fehlers direkt in einer SOAP-Fault Nachricht eingebettet und ohne Grunddaten und Kopfdaten zurückgeliefert.

**Abbildung 14.6. Type.BNOTK.Fehlerfall**




| Kindelemente von Type.BNOTK.Fehlerfall                                                                                                                                                                                                                                      |                       |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>fehlercode</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Code.BNOTK.Fehlercode | 1    | A.1.16 | 667   |
| Fehlercode entsprechend der Codeliste.                                                                                                                                                                                                                                      |                       |      |        |       |
| <b>mitteilung</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin          | 0..n | 3.1    |       |
| Zusätzlich zur Fehlermeldung entsprechend der Codeliste können weitere Hinweise zum Fehler übergeben werden. Bekannte Fehlerfälle werden durch gut verständlichen Fehlermeldungen kommuniziert. Bei sonstigen Fehlern kann die Exception als Meldung weitergereicht werden. |                       |      |        |       |

### 14.1.7 Type.BNOTK.Geburt.ZTR

Typ: **Type.BNOTK.Geburt.ZTR**

Angaben zu einer Geburt, die im ZTR erfasst werden

Abbildung 14.7. Type.BNOTK.Geburt.ZTR



| Kindelemente von Type . BNOTK . Geburt . ZTR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |             |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ                              | Anz.        | Ref.          | Seite     |
| <b>geburtsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Type . GDS . Datumsangabe</b> | <b>1</b>    | <b>4.4.13</b> | <b>39</b> |
| Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd). Ist das Geburtsdatum nicht vollständig bekannt, werden die bekannten Teile angegeben (yyyy-mm oder yyyy). Vergleiche XPersonenstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |               |           |
| <b>geburtsname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String . Latin</b>            | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |           |
| Vollständiger Geburtsname.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |             |               |           |
| <b>auswahl_Geburtsort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | <b>1</b>    |               |           |
| <b>geburtsort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>1</b>    |               |           |
| <b>ort_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String . Latin</b>            | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>    |           |
| Eine eindeutige Id des Ortes. Wenn angegeben, hat es Vorrang vor den textuellen Ortsangaben, welche bei mehrfachem Vorkommen eines Namens ggf. nicht eindeutig sein können. Die Ort_Id eines Ortes liefert der Service "Suche zuständige Standesämter". Dort können Sie mit dem Ortsnamen suchen und im Ergebnis die Orts_Id unter "Nachricht_SVZ_Suche_Zustaendige_Standesaemter_Output / Fachdaten / Ort_Standesaemter / Ort_Id" für den gesuchten Ort finden. |                                  |             |               |           |


| Kindelemente von Type.BNOTK.Geburt.ZTR                                                                                                                                                                            |                                                  |             |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                       | Typ                                              | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>landkreis</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Zur Unterstützung der eindeutigen regionalen Zuordnung von Geburtsorten.                                                                                                                                          |                                                  |             |                        |                     |
| <b>geburtsort_unbekannt</b>                                                                                                                                                                                       | <b>xs:boolean</b>                                | <b>1</b>    |                        |                     |
| Das Flag wird gesetzt, wenn der Geburtsort nicht bekannt ist. In dem Fall wird das Element 'Geburtsort' auch weggelassen. Der Wert ist fixed true.                                                                |                                                  |             |                        |                     |
| <b>registrierungsdaten_Geburt</b>                                                                                                                                                                                 |                                                  | <b>0..1</b> |                        |                     |
| <b>standesamt_ID</b>                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Die eindeutige Id des Standesamtes im Standesamtverzeichnis.                                                                                                                                                      |                                                  |             |                        |                     |
| <b>geburtsstandesamt</b>                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                              | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Der Name des Standesamtes.                                                                                                                                                                                        |                                                  |             |                        |                     |
| <b>geburtsregisternummer</b>                                                                                                                                                                                      |                                                  | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Die Elemente werden als string kodiert, da die Geburtenregisternummer bei ausländischen Geburten nicht nur Ziffern enthalten kann.                                                                                |                                                  |             |                        |                     |
| <b>nummer</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>                              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |             |                        |                     |
| <b>jahr</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                              | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |             |                        |                     |
| <b>registerart</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Code.BNOTK.<br/>Registerart_Personenstand</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.19</a> | <a href="#">668</a> |
| Ein Präfix für Personenstandsurkunden (z.B. G für Geburtsurkunden) wird von den Standesämtern im Sinne von §15 PStV an das ZTR übergeben. Das Präfix wird, falls für den Datensatz vorhanden, hier zurückgegeben. |                                                  |             |                        |                     |
| <b>keine_Beurkundung_in_De</b>                                                                                                                                                                                    | <b>xs:boolean</b>                                | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Das Flag wird gesetzt, wenn die Geburt nicht im Inland beurkundet wurde. Default ist false.                                                                                                                       |                                                  |             |                        |                     |

#### 14.1.8 Type.BNOTK.Gericht\_Ref

Typ: **Type.BNOTK.Gericht\_Ref**

Referenz auf ein Gericht, z.B. als Verwahrstelle einer Urkunde.

**Abbildung 14.8. Type.BNOTK.Gericht\_Ref**



| Kindelemente von Type.BNOTK.Gericht_Ref |                     |          |                     |       |
|-----------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|-------|
| Kindelement                             | Typ                 | Anz.     | Ref.                | Seite |
| <b>gericht_ID</b>                       | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |


| Kindelemente von Type.BNOTK.Gericht_Ref                                                                                                                            |                           |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                        | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| Die eindeutige Id des Gerichts. Hier wird bewusst auf die Einschränkung auf Elemente der Codeliste WL_Gerichte verzichtet, damit tagesaktuelle Werte möglich sind. |                           |      |        |       |
| rollennummer                                                                                                                                                       | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
| Verweis auf die Gerichtsdaten (Name, Anschrift, etc.) im Grunddatensatz.                                                                                           |                           |      |        |       |

### 14.1.9 Type.BNOTK.Grundbuchamt

Typ: **Type.BNOTK.Grundbuchamt**

Dieser Datentyp fasst alle Daten eines Grundbuchamts zusammen. Es wird als Output Datentyp in den Grundbuchamt-bezogenen Diensten des Gerichtsverzeichnisses verwendet.

**Abbildung 14.9. Type.BNOTK.Grundbuchamt**



| Kindelemente von Type.BNOTK.Grundbuchamt |              |      |      |       |
|------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                              | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| gericht_ID                               | String.Latin | 1    | 3.1  |       |


| Kindelemente von Type .BNOTK.Grundbuchamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |             |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ                                | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| Die eindeutige Id des Grundbuchamtes. Hier wird bewusst auf die Einschränkung auf Elemente der Codeliste WL_Gerichte verzichtet, damit tagesaktuelle Werte möglich sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |             |                        |                     |
| <b>govello_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Govello Id des Grundbuchamtes für die EGVP Kommunikation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |             |                        |                     |
| <b>name</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Vollständiger Name des Grundbuchamtes bzw. des Gerichts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |             |                        |                     |
| <b>bundesland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Das Bundesland des Grundbuchamtes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |             |                        |                     |
| <b>anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Type.GDS.Anschrift</b>          | <b>0..n</b> | <a href="#">4.1.1</a>  | <a href="#">11</a>  |
| Die Anschrift des Grundbuchamtes. Auch Postfach-Anschriften fallen unter den Type.GDS.Anschrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |             |                        |                     |
| <b>telekommunikation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Telekommunikation</b>  | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.48</a> | <a href="#">73</a>  |
| Hier können Kommunikationswege wie Telefon, Fax, usw. zum Grundbuchamt erfasst werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |             |                        |                     |
| <b>elektronischer_Rechtsverkehr_ab</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>       | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.13</a> | <a href="#">39</a>  |
| Teilnahme am Elektronischen Rechtsverkehr ab diesem Datum. Das Datum wird nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd) angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |             |                        |                     |
| <b>elektronischer_Rechtsverkehr_Ausnahme_Ab</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type.BNOTK.ELRV_Ausnahme_Ab</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.14</a> | <a href="#">667</a> |
| Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr mit Ausnahme von Plänen ab dieser Größe. Größer als A3 bedeutet z.B., dass wenn ein Dokument (Bauplan, Teilungserklärung, usw.) entweder in der Breite (297mm) oder in der Länge (420mm) die Größe von A3 überschreitet, kann es als Papier auf dem nicht elektronischen Wege beim Grundbuchamt eingereicht werden. In den verschiedenen Bundesländern können im Detail unterschiedliche Ausnahmeregelungen bezogen auf die einzelnen Dokumente einer Urkunde mit verschiedenen Größen gelten. |                                    |             |                        |                     |

#### 14.1.10 Type.BNOTK.Grundbuchbezirk

Typ: **Type .BNOTK.Grundbuchbezirk**

Dieser Datentyp fasst alle Daten eines Grundbuchbezirks zusammen. Es wird als Output Datentyp im Kontext der Grundbuchamt-Zuständigkeiten verwendet.

Abbildung 14.10. Type.BNOTK.Grundbuchbezirk



| Kindelemente von Type . BNOTK . Grundbuchbezirk          |                     |             |            |       |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------|
| Kindelement                                              | Typ                 | Anz.        | Ref.       | Seite |
| <b>grundbuchbezirk</b>                                   | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <b>3.1</b> |       |
| Der Name des Grundbuchbezirks.                           |                     |             |            |       |
| <b>bezirksnummer</b>                                     | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <b>3.1</b> |       |
| Die Nummer des Grundbuchbezirks.                         |                     |             |            |       |
| <b>bundesland</b>                                        | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <b>3.1</b> |       |
| Das Bundesland in dem sich der Grundbuchbezirk befindet. |                     |             |            |       |
| <b>ort</b>                                               | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Der Ort in dem sich der Gemarkung befindet.              |                     |             |            |       |
| <b>gemeindekennzahl</b>                                  | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Die Id der Gemeinde, zu der die Gemarkung gehört.        |                     |             |            |       |



| Kindelemente von Type .BNOTK.Grundbuchbezirk                                                                                           |                       |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                            | Typ                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| gemarkungsname                                                                                                                         | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |
| Der Name der Gemarkung.                                                                                                                |                       |      |        |       |
| gemarkungsnummer                                                                                                                       | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |
| Die Nummer der Gemarkung.                                                                                                              |                       |      |        |       |
| gba_Gericht_ID_Ref                                                                                                                     | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| Die Gericht Id des zuständigen Grundbuchamtes.                                                                                         |                       |      |        |       |
| gba_Name_Ref                                                                                                                           | String.Latin          | 1    | 3.1    |       |
| Der Name des zuständigen Grundbuchamtes.                                                                                               |                       |      |        |       |
| gba_Zustaendigkeit_ab                                                                                                                  | Type.GDS.Datumsangabe | 1    | 4.4.13 | 39    |
| Das Datum zeigt, ab wann das referenzierte Grundbuchamt für die Gemarkung zuständig ist. Es wird nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd) angegeben. |                       |      |        |       |

#### 14.1.11 Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Input

Typ: **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Input** (abstrakt)

Dieser Basistyp fasst alle Kopf- und Grunddaten zusammen, die in den Input Datentypen von allen BNotK Diensten verwendet werden.

Abbildung 14.11. Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Input



| Kindelemente von Type .BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Input                                     |                                          |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                | Typ                                      | Anz. | Ref.   | Seite |
| auswahl_Nachrichtenkopf                                                                    |                                          | 1    |        |       |
| nachrichtenkopf.extern_zu_BNotK                                                            | Type.GDS.Nachrichtenkopf.Extern_zu_BNotK | 1    | 4.4.30 | 55    |
| Nachrichtenkopf für Nachrichten von externen Stellen (z.B. Notare) an die BNotK            |                                          |      |        |       |
| nachrichtenkopf.Justiz_zu_BNotK                                                            | Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_BNotK | 1    | 4.4.32 | 57    |
| Nachrichtenkopf für Nachrichten von Stellen der Justiz (z.B. Verwahrgericht) an die BNotK. |                                          |      |        |       |
| grunddaten                                                                                 | Type.GDS.Grunddaten.BNotK                | 1    | 4.3.2  | 19    |

| Kindelemente von Type . BNotK . Kopf _Und _Grunddaten . Input                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| Der Typ Type.GDS.Grunddaten.BNotK enthält Meta-Informationen zum Übersandten Dokument und zu dem zugehörigen Verfahren. Die darin enthaltenen Daten sind für alle Gerichtszweige und für alle Verfahrensarten von Interesse. Zusätzliche oder abgewandelte Datenstrukturen können in einem Fachmodul definiert werden. |     |      |      |       |

#### 14.1.12 Type.BNotK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Output

Typ: **Type . BNotK . Kopf \_Und \_Grunddaten . Output** (abstrakt)

Dieser Basistyp fasst alle Kopf- und Grunddaten zusammen, die in den Output Datentypen von allen BNotK Diensten verwendet werden.

**Abbildung 14.12. Type.BNotK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Output**




| Kindelemente von Type . BNotK . Kopf _Und _Grunddaten . Output                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ                                                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>auswahl_Nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | 1    |        |       |
| <b>nachrichtenkopf. BNotK_zu_extern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type . GDS . Nachrichtenkopf . BNotK_zu_Extern</b> | 1    | 4.4.28 | 53    |
| Nachrichtenkopf für Nachrichten von der BNotK an externe Stellen (z.B. Notare)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |      |        |       |
| <b>nachrichtenkopf. BNotK_zu_Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type . GDS . Nachrichtenkopf . BNotK_zu_Justiz</b> | 1    | 4.4.29 | 54    |
| Nachrichtenkopf für Nachrichten von der BNotK an Stellen der Justiz (z.B. Verwahrgericht)                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |      |        |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Type . GDS . Grunddaten . BNotK</b>                | 1    | 4.3.2  | 19    |
| Der Type.GDS.Grunddaten.BNotK enthält Meta-Informationen zum Übersandten Dokument und zu dem zugehörigen Verfahren. Die darin enthaltenen Daten sind für alle Gerichtszweige und für alle Verfahrensarten von Interesse. Zusätzliche oder abgewandelte Datenstrukturen können in einem Fachmodul definiert werden. |                                                       |      |        |       |

#### 14.1.13 Type.BNotK.Mitteilung.ZTR

Typ: **Type . BNotK . Mitteilung . ZTR**

Der Datentyp definiert die Daten einer Mitteilung an ZTR. Es wird als Output des Dienstes "Suche Mitteilungen" verwendet. Der Dienst ist NOCH NICHT IMPLEMENTIERT.

Abbildung 14.13. Type.BNOTK.Mitteilung.ZTR



| Kindelemente von Type.BNOTK.Mitteilung.ZTR                                         |                     |          |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|-------|
| Kindelement                                                                        | Typ                 | Anz.     | Ref.       | Seite |
| <b>mitteilung_ID</b>                                                               | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Die eindeutige Id der Mitteilung.                                                  |                     |          |            |       |
| <b>typ</b>                                                                         | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Der Typ der Mitteilung. Bekannte Werte sind in WL_Mitteilungstyp_ZTR_BW definiert. |                     |          |            |       |
| <b>dokument_ID</b>                                                                 | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Eine eindeutige Id des Dokumentes.                                                 |                     |          |            |       |
| <b>dokument_URL</b>                                                                | <b>xs:anyURI</b>    | <b>1</b> |            |       |
| Hier wird ein permanenter Link zum Dokument zurückgegeben.                         |                     |          |            |       |
| <b>mitteilungsdatum</b>                                                            | <b>xs:date</b>      | <b>1</b> |            |       |
| Das Entstehungsdatum der Mitteilung. Es wird nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd) angegeben. |                     |          |            |       |
| <b>gelesen</b>                                                                     | <b>xs:boolean</b>   | <b>1</b> |            |       |
| Ein Flag, ob die Mitteilung schon gelesen wurde.                                   |                     |          |            |       |
| <b>erledigt</b>                                                                    | <b>xs:boolean</b>   | <b>1</b> |            |       |


| Kindelemente von Type.BNOTK.Mitteilung.ZTR                                                                                                                                                                       |                                                  |             |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                      | Typ                                              | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| Ein Flag, ob die Mitteilung schon erledigt wurde.                                                                                                                                                                |                                                  |             |                        |                     |
| <b>registrierungsnummer</b>                                                                                                                                                                                      | <b>xs:integer</b>                                | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Die Registrierungsnummer zeigt, auf welcher Registrierung sich die Mitteilung bezieht.                                                                                                                           |                                                  |             |                        |                     |
| <b>registerart</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Code.BNOTK.<br/>Registerart_Personenstand</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.19</a> | <a href="#">668</a> |
| Ein Präfix für Personenstandsurkunden (z.B. S für Sterbeurkunden) wird von den Standesämtern im Sinne von §15 PStV an das ZTR übergeben. Das Präfix wird, falls für den Datensatz vorhanden, hier zurückgegeben. |                                                  |             |                        |                     |

#### 14.1.14 Type.BNOTK.Nachlassgericht

Typ: **Type.BNOTK.Nachlassgericht**

Dieser Datentyp fasst alle Daten eines Nachlassgerichts zusammen.

**Abbildung 14.14. Type.BNOTK.Nachlassgericht**



| Kindelemente von Type.BNOTK.Nachlassgericht                                                                                                                                                                       |                     |          |                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                       | Typ                 | Anz.     | Ref.                | Seite |
| <b>gericht_ID</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Die eindeutige Id des Nachlassgerichts, früher auch als XJustiz-Id bezeichnet. Hier wird bewusst auf die Einschränkung auf Elemente der Codeliste WL_Gerichte verzichtet, damit tagesaktuelle Werte möglich sind. |                     |          |                     |       |
| <b>govello_ID</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Die Govello Id des Nachlassgerichts für die EGVP Kommunikation.                                                                                                                                                   |                     |          |                     |       |
| <b>name</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Der Name des Nachlassgerichts.                                                                                                                                                                                    |                     |          |                     |       |
| <b>bundesland</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |


| Kindelemente von Type.BNOTK.Nachlassgericht                                                         |                                   |             |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                                         | Typ                               | Anz.        | Ref.          | Seite     |
| Das Bundesland des Nachlassgerichts.                                                                |                                   |             |               |           |
| <b>anschrift</b>                                                                                    | <b>Type.GDS.Anschrift</b>         | <b>0..n</b> | <b>4.1.1</b>  | <b>11</b> |
| Die Anschrift des Nachlassgerichtes. Auch Postfach-Anschriften fallen unter den Type.GDS.Anschrift. |                                   |             |               |           |
| <b>telekommunikation</b>                                                                            | <b>Type.GDS.Telekommunikation</b> | <b>0..n</b> | <b>4.4.48</b> | <b>73</b> |
| Hier können Kommunikationswege wie Telefon, Fax, usw. zum Nachlassgericht erfasst werden.           |                                   |             |               |           |

#### 14.1.15 Type.BNOTK.Notar\_Gericht\_Ref

Typ: **Type.BNOTK.Notar\_Gericht\_Ref**

Referenz auf einen Notar (bzw. seine Amtstätigkeit) oder ein Gericht.

**Abbildung 14.15. Type.BNOTK.Notar\_Gericht\_Ref**




| Kindelement von Type.BNOTK.Notar_Gericht_Ref                       |                               |          |                |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------|------------|
| Kindelement                                                        | Typ                           | Anz.     | Ref.           | Seite      |
| <b>auswahl_Notar_Gericht_Ref</b>                                   |                               | <b>1</b> |                |            |
| <b>notar</b>                                                       | <b>Type.BNOTK.Notar_Ref</b>   | <b>1</b> | <b>14.1.16</b> | <b>435</b> |
| Referenz auf einen Notar, z.B. als Melder einer ZTR Registrierung. |                               |          |                |            |
| <b>gericht</b>                                                     | <b>Type.BNOTK.Gericht_Ref</b> | <b>1</b> | <b>14.1.8</b>  | <b>427</b> |
| Referenz auf ein Gericht, z.B. als Verwahrstelle einer Urkunde.    |                               |          |                |            |

#### 14.1.16 Type.BNOTK.Notar\_Ref

Typ: **Type.BNOTK.Notar\_Ref**

Referenz auf einen Notar, z.B. als Melder einer ZTR Registrierung.

**Abbildung 14.16. Type.BNOTK.Notar\_Ref**




| Kindelemente von Type.BNOTK.Notar_Ref                                                  |                           |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                            | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| amtstaetigkeit_ID                                                                      | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| Die eindeutige Id einer Amtstätigkeit eines Notars aus dem Notarverzeichnis der BNotK. |                           |      |        |       |
| rollennummer                                                                           | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
| Verweis auf die Notarsdaten (Name, Anschrift, etc.) im Grunddatensatz.                 |                           |      |        |       |

### 14.1.17 Type.BNOTK.Ort

Typ: Type.BNOTK.Ort

Abbildung 14.17. Type.BNOTK.Ort



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Ortsangabe** (siehe [Abschnitt 4.4.38 auf Seite 67](#)).

| Kindelemente von Type.BNOTK.Ort                                          |              |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                              | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| ort_ID                                                                   | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Eine eindeutige Id des Ortes.                                            |              |      |      |       |
| landkreis                                                                | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| Zur Unterstützung der eindeutigen regionalen Zuordnung von Geburtsorten. |              |      |      |       |
| postleitzahl                                                             | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| Postleitzahl des Ortes.                                                  |              |      |      |       |
| historisch                                                               | xs:boolean   | 1    |      |       |


| Kindelemente von Type . BNOTK . Ort                              |     |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                      | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| Das Flag zeigt, ob der Ort historisch oder aktuell existent ist. |     |      |      |       |

#### 14.1.18 Type.BNOTK.Registergericht

Typ: **Type . BNOTK . Registergericht**

Dieser Datentyp definiert alle Daten eines Registergerichts.

**Abbildung 14.18. Type.BNOTK.Registergericht**



| Kindelemente von Type . BNOTK . Registergericht                                                                                                                                                                   |                     |          |                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                       | Typ                 | Anz.     | Ref.                | Seite |
| <b>gericht_ID</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Die eindeutige Id des Registergerichts, früher auch als XJustiz-Id bezeichnet. Hier wird bewusst auf die Einschränkung auf Elemente der Codeliste WL_Gerichte verzichtet, damit tagesaktuelle Werte möglich sind. |                     |          |                     |       |
| <b>govello_ID</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Die Govello Id des Registergerichts für die EGVP Kommunikation.                                                                                                                                                   |                     |          |                     |       |
| <b>name</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Der Name des Registergerichts.                                                                                                                                                                                    |                     |          |                     |       |


| Kindelemente von Type.BNOTK.Registergericht                                                        |                                   |             |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                        | Typ                               | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| <b>bundesland</b>                                                                                  | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Das Bundesland des Registergerichts.                                                               |                                   |             |                        |                    |
| <b>anschrift</b>                                                                                   | <b>Type.GDS.Anschrift</b>         | <b>0..n</b> | <a href="#">4.1.1</a>  | <a href="#">11</a> |
| Die Anschrift des Registergerichts. Auch Postfach-Anschriften fallen unter den Type.GDS.Anschrift. |                                   |             |                        |                    |
| <b>telekommunikation</b>                                                                           | <b>Type.GDS.Telekommunikation</b> | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.48</a> | <a href="#">73</a> |
| Hier können Kommunikationswege wie Telefon, Fax, usw. zum Registergericht erfasst werden.          |                                   |             |                        |                    |
| <b>mit_Vereinsregister</b>                                                                         | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                        |                    |
| Das Flag zeigt, ob das Registergericht ein Vereinsregister führt.                                  |                                   |             |                        |                    |
| <b>mit_Partnerschaftsregister</b>                                                                  | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                        |                    |
| Das Flag zeigt, ob das Registergericht ein Partnerschaftsregister führt.                           |                                   |             |                        |                    |

#### 14.1.19 Type.BNOTK.Standesamt

Typ: **Type.BNOTK.Standesamt**

Dieser Datentyp definiert die Daten eines Standesamtes.

**Abbildung 14.19. Type.BNOTK.Standesamt**



| Kindelemente von Type.BNOTK.Standesamt |                     |          |                     |       |
|----------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|-------|
| Kindelement                            | Typ                 | Anz.     | Ref.                | Seite |
| <b>id</b>                              | <b>String.Latin</b> | <b>1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |



| Kindelemente von Type.BNOTK.Standesamt                                                                         |                                   |             |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                    | Typ                               | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| Die eindeutige Id des Standesamtes im Standesamtverzeichnis der BNotK.                                         |                                   |             |                        |                    |
| <b>behoerdennummer</b>                                                                                         | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Behördennummer als eindeutige Id für das Standesamt.                                                           |                                   |             |                        |                    |
| <b>name</b>                                                                                                    | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Name des Standesamtes.                                                                                         |                                   |             |                        |                    |
| <b>anschrift</b>                                                                                               | <b>Type.GDS.Anschrift</b>         | <b>0..n</b> | <a href="#">4.1.1</a>  | <a href="#">11</a> |
| Die Anschrift des Standesamtes. Auch Postfach-Anschriften fallen unter den Type.GDS.Anschrift.                 |                                   |             |                        |                    |
| <b>telekommunikation</b>                                                                                       | <b>Type.GDS.Telekommunikation</b> | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.48</a> | <a href="#">73</a> |
| Hier können Kommunikationswege wie Telefon, Fax, usw. zum Standesamt erfasst werden.                           |                                   |             |                        |                    |
| <b>historisch</b>                                                                                              | <b>xs:boolean</b>                 | <b>1</b>    |                        |                    |
| Das Flag zeigt, ob das Standesamt immer noch existiert oder ob es sich um ein historisches Standesamt handelt. |                                   |             |                        |                    |

#### 14.1.20 Type.BNOTK.Sterbefall.ZTR

Typ: **Type.BNOTK.Sterbefall.ZTR**

Dieser Datentyp fasst die Informationen zusammen, die vom ZTR als Sterbefallbenachrichtigung versendet werden. Es beinhaltet sowohl Daten zur verstorbenen Person als auch über die im ZTR registrierten abzuliefernden Urkunden.



| Kindelemente von Type.BNOTK.Sterbefall.ZTR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ                                      | Anz.        | Ref.           | Seite      |
| <b>sterbefall_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                      | <b>1</b>    | <b>3.1</b>     |            |
| Die eindeutige Id des Sterbefalls.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |                |            |
| <b>verstorbene_Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Type.BNOTK.Verstorbene_Person.ZTR</b> | <b>1</b>    | <b>14.1.25</b> | <b>450</b> |
| Alle Daten zur verstorbenen Person.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |             |                |            |
| <b>nachlassgericht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Type.BNOTK.Gericht_Ref</b>            | <b>1</b>    | <b>14.1.8</b>  | <b>427</b> |
| Referenz auf das Nachlassgericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |             |                |            |
| <b>eingangsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:date</b>                           | <b>1</b>    |                |            |
| Ein von ZTR vergebenes Datum, wann die Sterbefallmitteilung eingegangen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |                |            |
| <b>gelesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>xs:boolean</b>                        | <b>1</b>    |                |            |
| Ein Flag, ob die Sterbefallbenachrichtigung schon gelesen wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |                |            |
| <b>erledigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:boolean</b>                        | <b>1</b>    |                |            |
| Ein Flag, ob die Sterbefallbenachrichtigung schon erledigt wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |             |                |            |
| <b>zugeordnete_Urkunde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>0..n</b> |                |            |
| Liegt keine Registrierung vor, wird die Sterbefallmitteilung ohne Urkunden als Negativbenachrichtigung weitergereicht. Beim Versand der Sterbefallbenachrichtigung an die Verwahrstelle per EGVP, werden nur die Urkunden übergeben, die bei der jeweiligen Verwahrstelle verwahrt sind. Die Daten zu den Urkunden sind in dem Fall auch eingeschränkt. Sie beinhalten nur den Urkundentyp |                                          |             |                |            |
| <b>urkunde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Type.BNOTK.Urkunde.ZTR</b>            | <b>1</b>    | <b>14.1.24</b> | <b>447</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |             |                |            |
| <b>benachrichtigte_Verwahrstelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type.BNOTK.Notar_Gericht_Ref</b>      | <b>0..1</b> | <b>14.1.15</b> | <b>435</b> |
| Referenz auf die Verwahrstelle, die zwecks Ablieferung der Urkunde im Sterbefall benachrichtigt wird. Die Verwahrstelle kann ein Notar (bzw. eine Amtstätigkeit) oder ein Gericht sein.                                                                                                                                                                                                    |                                          |             |                |            |
| <b>datum_Benachrichtigung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>xs:date</b>                           | <b>0..1</b> |                |            |
| Die oben referenzierte Verwahrstelle wurde an dem Datum benachrichtigt, um die Urkunde abzuliefern. Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd).                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |                |            |
| <b>weitere_Angaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | <b>0..1</b> |                |            |
| Weitere Angaben aus der Sterbefallmitteilung werden hier weitergegeben (Nachrichtentyp StA2ZTR.Sterbefall.065010). Eine Speicherung im ZTR erfolgt nicht. vgl. § 6 Abs. 2 ZTRV                                                                                                                                                                                                             |                                          |             |                |            |
| <b>familienstand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>                      | <b>0..1</b> | <b>3.1</b>     |            |
| Der Familienstand der verstorbenen Person.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |                |            |
| <b>lebenspartner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type.BNOTK.Erblasser.ZTR</b>          | <b>0..1</b> | <b>14.1.4</b>  | <b>423</b> |
| Falls vorhanden, werden hier Informationen über den Lebenspartner der verstorbenen Person bereit gestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |                |            |
| <b>kind</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Type.BNOTK.Sterbefall_Person</b>      | <b>0..n</b> | <b>14.1.21</b> | <b>442</b> |
| Falls vorhanden, werden hier Informationen zu einem oder mehreren Kindern der verstorbenen Person abgebildet.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |             |                |            |
| <b>auswahl_Auskunftgeber</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | <b>0..n</b> |                |            |
| Falls vorhanden, werden hier Informationen zu einem oder mehreren Auskunftgeber abgebildet, welche das Nachlassgericht bei Fragen kontaktieren kann. Es können natürliche Personen sowie Behörden sein, wobei in den Datensätzen fast immer natürliche Personen angegeben werden. Siehe auch unter 'xpersonenstand: Auskunftgeber' in dem XPersonenStand Standard.                         |                                          |             |                |            |
| <b>person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Type.BNOTK.Sterbefall_Person</b>      | <b>1</b>    | <b>14.1.21</b> | <b>442</b> |
| Eine natürliche Person als Auskunftgeber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |             |                |            |


| Kindelemente von Type.BNOTK.Sterbefall.ZTR                   |              |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                  | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| <b>behoerde</b>                                              |              | 1    |      |       |
| Fasst die Daten zu einer Behörde als Auskunftgeber zusammen. |              |      |      |       |
| <b>name</b>                                                  | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Name der Behörde.                                            |              |      |      |       |
| <b>funktion</b>                                              | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Funktion der Behörde.                                        |              |      |      |       |
| <b>nachlass</b>                                              |              | 0..1 |      |       |
| <b>vermoegen_vorhanden</b>                                   | xs:boolean   | 0..1 |      |       |
|                                                              |              |      |      |       |
| <b>grundbesitz_vorhanden</b>                                 | xs:boolean   | 0..1 |      |       |
|                                                              |              |      |      |       |
| <b>nachlassvermoegen</b>                                     | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
|                                                              |              |      |      |       |
| <b>nachlasssicherung</b>                                     | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
|                                                              |              |      |      |       |
| <b>bemerkungen</b>                                           | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| Weitere Kommentare.                                          |              |      |      |       |

#### 14.1.21 Type.BNOTK.Sterbefall\_Person

Typ: **Type.BNOTK.Sterbefall\_Person**

Dieser Datentyp definiert die nötigen Grunddaten über eine im Kontext eines Sterbefalls beschriebene Person (z.B. das Kind oder der Auskunftgeber der verstorbenen Person aber nicht der Verstorbene selbst).

Abbildung 14.21. Type.BNOTK.Sterbefall\_Person




| Kindelemente von Type . BNOTK . Sterbefall_Person          |                            |             |                        |                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                | Typ                        | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>nachname</b>                                            | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Nachname der Person.                                       |                            |             |                        |                     |
| <b>vornamen</b>                                            | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Vorname der Person.                                        |                            |             |                        |                     |
| <b>geburtsname</b>                                         | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Geburtsname der Person.                                    |                            |             |                        |                     |
| <b>geschlecht</b>                                          | <b>Code.GDS.Geschlecht</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.59</a> | <a href="#">676</a> |
| <b>beziehung</b>                                           | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Die Beziehung zur verstorbenen Person.                     |                            |             |                        |                     |
| <b>anschrift</b>                                           | <b>Type.GDS.Anschrift</b>  | <b>1</b>    | <a href="#">4.1.1</a>  | <a href="#">11</a>  |
| Die aktuelle (bzw. zuletzt bekannte) Anschrift der Person. |                            |             |                        |                     |

### 14.1.22 Type.BNOTK.Suchoptionen

Typ: **Type.BNOTK.Suchoptionen**

Optionale Parameter für freie Suchen.

Abbildung 14.22. Type.BNOTK.Suchoptionen




| Kindelemente von Type . BNOTK . Suchoptionen                                                          |            |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                           | Typ        | Anz. | Ref. | Seite |
| fuzzy_Suche                                                                                           | xs:boolean | 0..1 |      |       |
| Schaltet die ungenaue fuzzy Suche für alle String Parameter ein oder aus. Default ist 'false'.        |            |      |      |       |
| maximale_Treffer                                                                                      | xs:integer | 0..1 |      |       |
| Hier kann eine maximale Anzahl an Treffern festgelegt werden. 0 bedeutet unbegrenzt. Default ist 100. |            |      |      |       |

#### 14.1.23 Type.BNOTK.Tod.ZTR

Typ: **Type . BNOTK . Tod . ZTR**

Angaben zum Tod eines Erblassers, die im ZTR erfasst werden.

Abbildung 14.23. Type.BNOTK.Tod.ZTR



| Kindelemente von Type .BN0TK.Tod.ZTR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |             |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ                                         | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>sterbedatum_Zeitraum_Anfang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:date</b>                              | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd). Es wird nur angegeben, wenn das Sterbedatum als Zeitraum definiert ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |             |                        |                     |
| <b>sterbedatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:date</b>                              | <b>1</b>    |                        |                     |
| Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd). Bei Zeitraum bedeutet dieses Datum das Ende des Zeitraums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |             |                        |                     |
| <b>sterbedatum_unbekannt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>xs:boolean</b>                           | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Das Flag wird im seltenen Fall gesetzt, wenn das Sterbedatum in der Sterbefallmitteilung nicht enthalten war und dadurch als unbekannt gilt. Das Sterbedatum wird in diesem Fall auf den Pseudowert "0001-01-01" gesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |             |                        |                     |
| <b>sterbeort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | <b>0..1</b> |                        |                     |
| <b>staat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.GDS.Staaten</b>                     | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.71</a> | <a href="#">678</a> |
| Zulässige Staaten sind in der Datei xj_0050_wl_staaten_x.xsd definiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |             |                        |                     |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                         | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Bei postalischen Anschriften kann der hier angegebene Ort von der politischen Gemeinde abweichen. In diesem Fall sollten die postalische und die Lieferadresse separat mitgeteilt werden. Bei ausländischen Adressen empfiehlt die Deutsche Post AG, den Ort möglichst in der Landessprache zu schreiben. Dies erscheint auch im vorliegenden Zusammenhang sinnvoll. Die Deutsche Post AG empfiehlt ferner, ausländische Ortsnamen in Großbuchstaben anzugeben. Hiervon sollte bei der Übermittlung von XJustiz-Daten möglichst Abstand genommen werden. |                                             |             |                        |                     |
| <b>ortsteil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                         | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Zusatz, nicht für postalische Zwecke zu verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |             |                        |                     |
| <b>strasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                         | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |             |                        |                     |
| <b>hausnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                         | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |             |                        |                     |
| <b>postfachnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>                         | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |             |                        |                     |
| <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                         | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |             |                        |                     |
| <b>anschriftenzusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                         | <b>0..n</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |             |                        |                     |
| <b>sterbestandesamt_Behoerdennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                         | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Wird für Standesämter in Deutschland verwendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |             |                        |                     |
| <b>sterbestandesamt_Name</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                         | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Wird vor allem für ausländische Standesämter verwendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |             |                        |                     |
| <b>sterberegisternummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>                         | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Die Sterberegisternummer wird vom Standesamt im Sterbafall vergeben und folgt in der Regel dem Muster 'Nr/ Jahr'. Innerhalb eines Standesamtes sollte die Sterberegisternummer immer eindeutig sein, sie wird allerdings gelegentlich vertippt, was die Eindeutigkeit verletzen kann.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |             |                        |                     |
| <b>sterberegisterart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Code.BN0TK.Registerart_Personenstand</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.19</a> | <a href="#">668</a> |




| Kindelemente von Type . BNOTK . Tod . ZTR                                                                                                                                                                        |            |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                      | Typ        | Anz. | Ref. | Seite |
| Ein Präfix für Personenstandsurkunden (z.B. S für Sterbeurkunden) wird von den Standesämtern im Sinne von §15 PStV an das ZTR übergeben. Das Präfix wird, falls für den Datensatz vorhanden, hier zurückgegeben. |            |      |      |       |
| eintragungsdatum                                                                                                                                                                                                 | xs:date    | 0..1 |      |       |
| Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd).                                                                                                                                                                           |            |      |      |       |
| tod_erklaert                                                                                                                                                                                                     | xs:boolean | 0..1 |      |       |

#### 14.1.24 Type.BNOTK.Urkunde.ZTR

Typ: **Type . BNOTK . Urkunde . ZTR**

Daten einer im ZTR registrierten oder zu registrierenden Urkunde. Der Datentyp wird in mehreren Services sowohl als Input als auch als Output verwendet. Welche optionalen Bereiche dabei aufgefüllt werden, wird in der Dokumentation der jeweiligen Datenfelder bzw. Services beschrieben.

Abbildung 14.24. Type.BNOTK.Urkunde.ZTR




| Kindelemente von Type .BN0TK.Urkunde.ZTR                                                                                                                                                                                               |                                     |             |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                            | Typ                                 | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>typ</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.BN0TK.Urkundentyp.ZTR</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.23</a>  | <a href="#">669</a> |
| Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Urkundentyp.                                                                                                                                                                            |                                     |             |                         |                     |
| <b>auswahl_Errichtungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                        |                                     | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>errichtungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>xs:date</b>                      | <b>1</b>    |                         |                     |
| Errichtungsdatum der Urkunde nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd).                                                                                                                                                                               |                                     |             |                         |                     |
| <b>errichtungsdatum_unbekannt_Bemerkung</b>                                                                                                                                                                                            |                                     | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>errichtungsdatum_unbekannt</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>xs:boolean</b>                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| Das Flag wird gesetzt, wenn das Errichtungsdatum der Urkunde nicht tagesgenau bekannt ist (z.B. Weihnachten 2012, Q1 2013, usw.). In dem Fall wird das Element 'Errichtungsdatum' auch weggelassen. Default ist true.                  |                                     |             |                         |                     |
| <b>bemerkung_zum_Errichtungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                 | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Wenn das Errichtungsdatum der Urkunde nicht tagesgenau bekannt ist, kann eine Bemerkung dazu hinterlegt werden (z.B. Weihnachten 2012, Q1 2013, usw.).                                                                                 |                                     |             |                         |                     |
| <b>datum_Inverwahrnahme</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:date</b>                      | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Das Datum der Inverwahrnahme beim Gericht nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd). Wenn das Errichtungsdatum unbekannt ist, muss dieses Datum definiert werden.                                                                                     |                                     |             |                         |                     |
| <b>beurkundender_Notar</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Type.BN0TK.Notar_Ref</b>         | <b>0..1</b> | <a href="#">14.1.16</a> | <a href="#">435</a> |
| Angaben des Notars, der die Urkunde errichtet hat.                                                                                                                                                                                     |                                     |             |                         |                     |
| <b>melder</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                     | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angaben zum institutionellen Melder, der die Registrierung übermittelt hat.                                                                                                                                                            |                                     |             |                         |                     |
| <b>meldende_Stelle</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.BN0TK.Notar_Gericht_Ref</b> | <b>1</b>    | <a href="#">14.1.15</a> | <a href="#">435</a> |
| Referenz auf einen Notar (bzw. eine Amtstätigkeit) oder ein Gericht.                                                                                                                                                                   |                                     |             |                         |                     |
| <b>bearbeiter</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                 | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Durchschleusung Bearbeiter der Registrierung an der meldenden Stelle. UserID aus ZTR-Login. Keine Auflösung auf Personendaten im ZTR.                                                                                                  |                                     |             |                         |                     |
| <b>urkundenrollennummer</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>                 | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Gefüllt, wenn vom Notar gemeldet.                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |                         |                     |
| <b>verwahrstelle</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                     | <b>1</b>    |                         |                     |
| Angabe, wo die Urkunde aktuell verwahrt wird und unter welcher Nummer sie dort gefunden werden kann.                                                                                                                                   |                                     |             |                         |                     |
| <b>ztr_Verwahrnummer</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                 | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Eindeutige Id, die vom ZTR für die Urkunde vergeben wurde. Leer bei Neuregistrierung.                                                                                                                                                  |                                     |             |                         |                     |
| <b>aktenzeichen_Verfahren</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                 | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Nach Ablieferung der Urkunde enthält dieses Feld das Aktenzeichen des Nachlassvorgans beim Nachlassgericht. Bei der Registrierung des Urkundentyps "Gerichtlicher Vergleich" wird das Feld schon bei der Registrierung mit übernommen. |                                     |             |                         |                     |
| <b>eigenes_Verwahrkennzeichen</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                 | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Verwahrungsbuchnummer bei dem Verwahrgericht. Bei einer gerichtlichen Registrierung wird das Feld mit Ausnahme des Urkundentyps "Gerichtlicher Vergleich" mit übernommen.                                                              |                                     |             |                         |                     |
| <b>status</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                 | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Der Status einer Urkunde. Leer bei Neuregistrierung. Bekannte Werte sind in WL_Urkunde_Status_ZTR_BW definiert.                                                                                                                        |                                     |             |                         |                     |

| Kindelemente von Type.BNOTK.Urkunde.ZTR                                                                                                                                                                                     |                          |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                 | Typ                      | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>registrierung</b>                                                                                                                                                                                                        |                          | 1..n |        |       |
| Alle zur Urkunde gehörenden Registrierungen. Mehrere bei gemeinschaftlichen Testamenten oder Erbverträgen.                                                                                                                  |                          |      |        |       |
| <b>registrierungsnummer</b>                                                                                                                                                                                                 | xs:integer               | 0..1 |        |       |
| Eindeutige Id der Registrierung im ZTR. Nicht übergeben bei Neuregistrierungen.                                                                                                                                             |                          |      |        |       |
| <b>status_Registrierung</b>                                                                                                                                                                                                 | String.Latin             | 0..1 | 3.1    |       |
| Der Status einer Registrierung. Leer bei Neuregistrierung. Bekannte Werte sind in WL_Registrierung_Status_ZTR_BW definiert.                                                                                                 |                          |      |        |       |
| <b>datum_Registrierung</b>                                                                                                                                                                                                  | xs:date                  | 0..1 |        |       |
| Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd). Nicht übergeben bei Neuregistrierungen.                                                                                                                                              |                          |      |        |       |
| <b>erblasser</b>                                                                                                                                                                                                            | Type.BNOTK.Erblasser.ZTR | 1    | 14.1.4 | 423   |
| Beschreibung eines Erblassers innerhalb des ZTR. Anpassung von Type.GDS.Natuerliche_Person unter Verwendung von Type.BNOTK.Geburt.ZTR und Type.BNOTK.Tod.ZTR.                                                               |                          |      |        |       |
| <b>vorgang</b>                                                                                                                                                                                                              |                          | 0..n |        |       |
| Hier wird die Bearbeitungshistorie einer Registrierung abgebildet. Bei Neuregistrierungen wird kein Vorgang übergeben, sondern der erste Vorgang von Typ Neuregistrierung entsteht implizit durch die Registrierung selbst. |                          |      |        |       |
| <b>vorgangsart</b>                                                                                                                                                                                                          | String.Latin             | 1    | 3.1    |       |
| Der Typ des Vorgangs. Bekannte Werte sind in WL_Vorgangsart_ZTR_BW definiert.                                                                                                                                               |                          |      |        |       |
| <b>vorgangsdatum</b>                                                                                                                                                                                                        | xs:date                  | 1    |        |       |
| Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd).                                                                                                                                                                                      |                          |      |        |       |
| <b>dokument</b>                                                                                                                                                                                                             |                          | 0..n |        |       |
| Dokumente, die im Kontext des Vorgangs zur Urkunde erzeugt wurden: Anlagen, Anschreiben, usw. Es ist leer bei Neuregistrierung. Die Dokumente entstehen erst während des Vorgangs.                                          |                          |      |        |       |
| <b>typ</b>                                                                                                                                                                                                                  | String.Latin             | 1    | 3.1    |       |
| Der Typ des Dokumentes. Bekannte Werte sind in WL_Dokumententyp_ZTR_BW definiert.                                                                                                                                           |                          |      |        |       |
| <b>id</b>                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin             | 1    | 3.1    |       |
| Eine eindeutige Id des Dokumentes.                                                                                                                                                                                          |                          |      |        |       |
| <b>url</b>                                                                                                                                                                                                                  | xs:anyURI                | 1    |        |       |
| Ein permanenter Link zum Dokument.                                                                                                                                                                                          |                          |      |        |       |
| <b>registrierungsnummer</b>                                                                                                                                                                                                 | xs:integer               | 1    |        |       |
| Das Dokument bezieht sich auf diese Registrierung (es können bei gemeinschaftlichen Testamenten und Erbverträgen mehrere Registrierungen zu einer Urkunde geben).                                                           |                          |      |        |       |
| <b>bemerkung</b>                                                                                                                                                                                                            | String.Latin             | 0..1 | 3.1    |       |
| Bemerkung zu einer Urkunde.                                                                                                                                                                                                 |                          |      |        |       |

### 14.1.25 Type.BNOTK.Verstorbene\_Person.ZTR

Typ: Type.BNOTK.Verstorbene\_Person.ZTR

Abbildung 14.25. Type.BNOTK.Verstorbene\_Person.ZTR



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Erblasser\_Daten.ZTR** (siehe [Abschnitt 14.1.5 auf Seite 424](#)).


| Kindelement von Type . BNOTK . Verstorbene_Person . ZTR                              |              |      |                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                          | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| erblasser_Ref                                                                        | String.Latin | 0..n | <a href="#">3.1</a> |       |
| Die IDs der dazugehörigen Erblasser unter den Registrierungen werden hier angegeben. |              |      |                     |       |

#### 14.1.26 Type.BNOTK.Vorlaeufige\_Registrierung

Typ: **Type.BNOTK.Vorlaeufige\_Registrierung**

Dieser Datentyp fasst die Informationen über eine vorläufige Registrierung zusammen, die auf der ZTR Oberfläche manuell finalisiert werden muss.

Abbildung 14.26. Type.BNOTK.Vorlaeufige\_Registrierung



| Kindelemente von Type . BNOTK . Vorlaeufige_Registrierung                                               |              |      |                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                             | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| vorlaeufige_ID                                                                                          | xs:integer   | 1    |                     |       |
| Die eindeutige Id einer vorläufigen Registrierung.                                                      |              |      |                     |       |
| ztr_URL                                                                                                 | xs:anyURI    | 1    |                     |       |
| Unter dieser URL kann die vorläufig angelegte Registrierung händisch bearbeitet und finalisiert werden. |              |      |                     |       |
| anmerkungen                                                                                             | String.Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |

| Kindelemente von Type.BNOTK.Vorläufige_Registrierung                                                                     |     |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                              | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| Hier können Hinweise zu den erforderlichen weiteren Bearbeitungsschritten auf der ZTR Benutzeroberfläche enthalten sein. |     |      |      |       |


## 14.2 Nachrichten für das Fachmodul BNotK Kommunikation

### 14.2.1 nachricht.bnotk.fehlerfall.1100001

Nachricht: **nachricht.bnotk.fehlerfall.1100001**

Nachricht der BNotK, die bei Webserviceaufrufen im fachlichen Fehlerfall zurückgegeben wird. Dies ist nur dann möglich, wenn der Input Datentyp beim Serviceaufruf schemakonform ist, korrekt eingelesen werden kann und kein tieferliegendes Problem im Kommunikationskanal vorhanden ist. In diesen grundlegenden Fehlerfällen wird eine SOAP-Fault Nachricht zurückgegeben, in der der Datentyp Type.BNOTK.Fehlerfall ohne diese Nachricht direkt eingebettet ist.

**Abbildung 14.27. nachricht.bnotk.fehlerfall.1100001**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Output** (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).


| Kindelement von nachricht.bnotk.fehlerfall.1100001 |                       |      |        |       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                        | Typ                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| fachdaten                                          | Type.BNOTK.Fehlerfall | 1    | 14.1.6 | 425   |

### 14.2.2 nachricht.bnotk.gvz.liste.grundbuchaemter.output.1100003

Nachricht: **nachricht.bnotk.gvz.liste.grundbuchaemter.output.1100003**

Output vom Service 'ListeGrundbuchaemter': Liste aller Grundbuchämter aus dem Gerichtsverzeichnis (GVZ).

**Abbildung 14.28. nachricht.bnotk.gvz.liste.grundbuchaemter.output.1100003**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Output** (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).

| Kindelement von <b>nachricht.bnotk.gvz.liste.grundbuchaemter.output.1100003</b> |                         |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                     | Typ                     | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>fachdaten</b>                                                                |                         | 1    |        |       |
| <b>grundbuchamt</b>                                                             | Type.BNOTK.Grundbuchamt | 1..n | 14.1.9 | 428   |
| Daten eines Grundbuchamts.                                                      |                         |      |        |       |

### 14.2.3 **nachricht.bnotk.gvz.liste.grundbuchaemter\_zustaendigkeiten.output.1100002**


Nachricht:

**nachricht.bnotk.gvz.liste.grundbuchaemter\_zustaendigkeiten.output.1100002**

Output vom Service 'ListeGrundbuchamterZustaendigkeiten': Liste aller Grundbuchämter und deren Zuständigkeiten aus dem Gerichtsverzeichnis (GVZ).

**Abbildung 14.29.**

**nachricht.bnotk.gvz.liste.grundbuchaemter\_zustaendigkeiten.output.1100002**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Output** (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).


| Kindelement von <b>nachricht.bnotk.gvz.liste.grundbuchaemter_zustaendigkeiten.output.1100002</b> |                            |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                      | Typ                        | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>fachdaten</b>                                                                                 |                            | 1    |         |       |
| <b>grundbuchamt</b>                                                                              | Type.BNOTK.Grundbuchamt    | 1..n | 14.1.9  | 428   |
| Daten eines Grundbuchamts.                                                                       |                            |      |         |       |
| <b>grundbuchbezirk</b>                                                                           | Type.BNOTK.Grundbuchbezirk | 1..n | 14.1.10 | 429   |
| Daten eines Grundbuchbezirks mit Referenz auf das zuständige Grundbuchamt.                       |                            |      |         |       |

### 14.2.4 **nachricht.bnotk.gvz.liste.nachlassgerichte.output.1100004**

Nachricht: **nachricht.bnotk.gvz.liste.nachlassgerichte.output.1100004**

Output vom Service 'ListeNachlassgerichte': Liste aller Nachlassgerichte aus dem Gerichtsverzeichnis (GVZ).

**Abbildung 14.30. `nachricht.bnotk.gvz.liste.nachlassgerichte.output.1100004`**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Output` (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).


| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.gvz.liste.nachlassgerichte.output.1100004</code> |                                         |      |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                            | Typ                                     | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                       |                                         | 1    |                         |                     |
| <b>nachlassgericht</b>                                                                 | <code>Type.BNOTK.Nachlassgericht</code> | 1..n | <a href="#">14.1.14</a> | <a href="#">434</a> |
| Daten eines Nachlassgerichts.                                                          |                                         |      |                         |                     |

#### 14.2.5 `nachricht.bnotk.gvz.liste.registergerichte.output.1100005`

Nachricht: `nachricht.bnotk.gvz.liste.registergerichte.output.1100005`

Output vom Service 'ListeRegistergerichte': Liste aller Registergerichte aus dem Gerichtsverzeichnis (GVZ).

**Abbildung 14.31. `nachricht.bnotk.gvz.liste.registergerichte.output.1100005`**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Output` (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.gvz.liste.registergerichte.output.1100005</code> |                                         |      |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                            | Typ                                     | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                       |                                         | 1    |                         |                     |
| <b>registergericht</b>                                                                 | <code>Type.BNOTK.Registergericht</code> | 1..n | <a href="#">14.1.18</a> | <a href="#">437</a> |



| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.gvz.liste.registergerichte.output.1100005</code> |     |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                                            | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| Daten eines Registergerichts.                                                          |     |      |      |       |


#### 14.2.6 `nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges_nachlassgericht.input.1100008`

Nachricht:

**`nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges_nachlassgericht.input.1100008`**

Input vom Service 'SucheZustaendigesNachlassgericht': Suchparameter nach dem zuständigen Nachlassgericht im Gerichtsverzeichnis (GVZ).

**Abbildung 14.32. `nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges_nachlassgericht.input.1100008`**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Input` (siehe [Abschnitt 14.1.11 auf Seite 431](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges_nachlassgericht.input.1100008</code> |                                |             |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                       | Typ                            | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                                  |                                | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>ort</b>                                                                                        | <b>String.Latin</b>            | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht das zuständige Nachlassgericht für eine Adresse mit diesem Ort.                             |                                |             |                         |                     |
| <b>postleitzahl</b>                                                                               | <b>String.Latin</b>            | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht das zuständige Nachlassgericht für eine Adresse mit dieser Postleitzahl.                    |                                |             |                         |                     |
| <b>strasse</b>                                                                                    | <b>String.Latin</b>            | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht das zuständige Nachlassgericht für eine Adresse mit dieser Straße.                          |                                |             |                         |                     |
| <b>hausnummer</b>                                                                                 | <b>String.Latin</b>            | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht das zuständige Nachlassgericht für eine Adresse mit dieser Hausnummer.                      |                                |             |                         |                     |
| <b>suchoptionen</b>                                                                               | <b>Type.BNOTK.Suchoptionen</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">14.1.22</a> | <a href="#">443</a> |
| Unterstützte Suchparameter: Maximale_Treffer                                                      |                                |             |                         |                     |


14.2.7 `nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges_nachlassgericht.output.1100009`

Nachricht:

**`nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges_nachlassgericht.output.1100009`**

Output vom Service 'SucheZustaendigesNachlassgericht': das gefundene zuständige Nachlassgericht aus dem Gerichtsverzeichnis (GVZ).

**Abbildung 14.33. `nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges_nachlassgericht.output.1100009`**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Output` (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges_nachlassgericht.output.1100009</code> |                                         |             |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                        | Typ                                     | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                                   |                                         | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>nachlassgericht</b>                                                                             | <code>Type.BNOTK.Nachlassgericht</code> | <b>0..1</b> | <a href="#">14.1.14</a> | <a href="#">434</a> |
| Daten des zuständigen Nachlassgerichts.                                                            |                                         |             |                         |                     |


14.2.8 `nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges_registergericht.input.1100010`

Nachricht:

**`nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges_registergericht.input.1100010`**

Input vom Service 'SucheZustaendigesRegistergericht': Suchparameter nach dem zuständigen Registergericht im Gerichtsverzeichnis (GVZ).

**Abbildung 14.34. `nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges_registergericht.input.1100010`**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Input** (siehe [Abschnitt 14.1.11 auf Seite 431](#)).

| Kindelement von <b>nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges_registergericht.input.1100010</b> |                                |             |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                 | Typ                            | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                            |                                | 1           |                         |                     |
| <b>ort</b>                                                                                  | <b>String.Latin</b>            | 1           | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht das zuständige Registergericht für eine Adresse mit diesem Ort.                       |                                |             |                         |                     |
| <b>postleitzahl</b>                                                                         | <b>String.Latin</b>            | 1           | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht das zuständige Registergericht für eine Adresse mit dieser Postleitzahl.              |                                |             |                         |                     |
| <b>strasse</b>                                                                              | <b>String.Latin</b>            | 1           | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht das zuständige Registergericht für eine Adresse mit dieser Straße.                    |                                |             |                         |                     |
| <b>hausnummer</b>                                                                           | <b>String.Latin</b>            | 1           | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht das zuständige Registergericht für eine Adresse mit dieser Adresse.                   |                                |             |                         |                     |
| <b>suchoptionen</b>                                                                         | <b>Type.BNOTK.Suchoptionen</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">14.1.22</a> | <a href="#">443</a> |
| Unterstützte Suchparameter: Maximale_Treffer.                                               |                                |             |                         |                     |


#### 14.2.9 **nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges\_registergericht.output.1100011**

Nachricht:

**nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges\_registergericht.output.1100011**

Output vom Service 'SucheZustaendigesRegistergericht': das gefundene zuständige Registergericht aus dem Gerichtsverzeichnis (GVZ) für eine bestimmte Adresse.

**Abbildung 14.35. **nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges\_registergericht.output.1100011****



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Output** (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).

| Kindelement von <b>nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendiges_registergericht.output.1100011</b> |                                   |             |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                  | Typ                               | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                             |                                   | 1           |                         |                     |
| <b>registergericht</b>                                                                       | <b>Type.BNOTK.Registergericht</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">14.1.18</a> | <a href="#">437</a> |
| Daten des zuständigen Registergerichts.                                                      |                                   |             |                         |                     |


14.2.10 `nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendige_grundbuchaemter.input.1100006`

Nachricht:

**`nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendige_grundbuchaemter.input.1100006`**

Input vom Service 'SucheZustaendigeGrundbuchaemter': Suchparameter nach zuständigen Grundbuchämtern im Gerichtsverzeichnis (GVZ).

**Abbildung 14.36. `nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendige_grundbuchaemter.input.1100006`**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Input` (siehe [Abschnitt 14.1.11 auf Seite 431](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendige_grundbuchaemter.input.1100006</code>                                                                                           |                     |             |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                | Typ                 | Anz.        | Ref.       | Seite |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                           |                     | <b>1</b>    |            |       |
| Das Fachdaten Element beinhaltet alle Suchparameter für die Suche nach einem Grundbuchamt oder mehreren Grundbuchämtern. Die angegebenen Suchparameter werden mit logischem UND verknüpft. |                     |             |            |       |
| <b>grundbuchamt_Name</b>                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Findet ein Grundbuchamt mit dem eindeutigen Namen des Gerichts.                                                                                                                            |                     |             |            |       |
| <b>grundbuchamt_Gericht_ID</b>                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Findet ein Grundbuchamt mit der eindeutigen Id des Gerichts.                                                                                                                               |                     |             |            |       |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Findet Grundbuchämter mit Sitz im definierten Ort.                                                                                                                                         |                     |             |            |       |
| <b>grundbuchbezirk</b>                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Findet das für den Grundbuchbezirk zuständige Grundbuchamt.                                                                                                                                |                     |             |            |       |
| <b>gemarkung</b>                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Findet das für die Gemarkung zuständige Grundbuchamt.                                                                                                                                      |                     |             |            |       |

| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendige_grundbuchaemter.input.1100006</code> |                                      |             |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                      | Typ                                  | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <code>suchoptionen</code>                                                                        | <code>Type.BNOTK.Suchoptionen</code> | <b>0..1</b> | <a href="#">14.1.22</a> | <a href="#">443</a> |
| Unterstützte Suchparameter: Maximale_Treffer.                                                    |                                      |             |                         |                     |


#### 14.2.11 `nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendige_grundbuchaemter.output.1100007`

Nachricht:

**`nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendige_grundbuchaemter.output.1100007`**

Output vom Service 'SucheZustaendigeGrundbuchaemter': Liste der gefundenen zuständigen Grundbuchaemter mit Zuständigkeitsdaten aus dem Gerichtsverzeichnis (GVZ).

**Abbildung 14.37. `nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendige_grundbuchaemter.output.1100007`**




Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Output` (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.gvz.suche.zustaendige_grundbuchaemter.output.1100007</code> |                                         |             |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                       | Typ                                     | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <code>fachdaten</code>                                                                            |                                         | <b>1</b>    |                         |                     |
| <code>grundbuchamt</code>                                                                         | <code>Type.BNOTK.Grundbuchamt</code>    | <b>0..n</b> | <a href="#">14.1.9</a>  | <a href="#">428</a> |
| Daten eines Grundbuchamts.                                                                        |                                         |             |                         |                     |
| <code>grundbuchbezirk</code>                                                                      | <code>Type.BNOTK.Grundbuchbezirk</code> | <b>0..n</b> | <a href="#">14.1.10</a> | <a href="#">429</a> |
| Daten eines Grundbuchbezirks mit Referenz auf das zuständige Grundbuchamt.                        |                                         |             |                         |                     |

#### 14.2.12 `nachricht.bnotk.nvz.suche.amtstaetigkeiten.input.1100012`

Nachricht: **`nachricht.bnotk.nvz.suche.amtstaetigkeiten.input.1100012`**

Input vom Service 'SucheAmtstaetigkeiten': Suchparameter nach Amtstätigkeiten im Notarverzeichnis (NVZ).

Abbildung 14.38. `nachricht.bnotk.nvz.suche.amtstaetigkeiten.input.1100012`

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Input` (siehe [Abschnitt 14.1.11 auf Seite 431](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.nvz.suche.amtstaetigkeiten.input.1100012</code>                                                                              |                     |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                        | Typ                 | Anz. | Ref. | Seite |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                   |                     | 1    |      |       |
| <b>auswahl_Suche</b>                                                                                                                                               |                     | 1    |      |       |
| <b>id_Suche</b>                                                                                                                                                    |                     | 1    |      |       |
| Die Id-Suche sucht immer nach eindeutigen Eigenschaften und liefert keine oder maximal eine Amtstätigkeit.                                                         |                     |      |      |       |
| <b>amtstaetigkeit</b>                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b> | 1    | 3.1  |       |
| Eindeutige ID der Amtstaetigkeit im Notarverzeichnis.                                                                                                              |                     |      |      |       |
| <b>notar_ID</b>                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b> | 1    | 3.1  |       |
| Eindeutige ID des Notars im Notarverzeichnis.                                                                                                                      |                     |      |      |       |
| <b>benutzername</b>                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b> | 1    | 3.1  |       |
| Eindeutiger Benutzername zur Authentifizierung über S.A.F.E.                                                                                                       |                     |      |      |       |
| <b>freie_Suche</b>                                                                                                                                                 |                     | 1    |      |       |
| Die freie Suche kann je nach Suchparameter keine, eine oder mehrere Amtstätigkeiten zurückgeben. Die angegebenen Suchparameter werden mit logischem UND verknüpft. |                     |      |      |       |
| <b>vorname</b>                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b> | 0..1 | 3.1  |       |
| Der Vorname des Notars im Notarverzeichnis.                                                                                                                        |                     |      |      |       |
| <b>nachname</b>                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b> | 0..1 | 3.1  |       |


| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.nvz.suche.amtstaetigkeiten.input.1100012</code>                                               |                                |             |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                         | Typ                            | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| Der Nachname des Notars im Notarverzeichnis.                                                                                        |                                |             |                         |                     |
| <b>ort</b>                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Der Ort des Amtssitzes des Notars.                                                                                                  |                                |             |                         |                     |
| <b>plz</b>                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Die Postleitzahl des Amtssitzes des Notars.                                                                                         |                                |             |                         |                     |
| <b>kammerbezirk</b>                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Der Kammerbezirk zu dem der Notar mit seiner aktuellen Amtstätigkeit zugehörig ist.                                                 |                                |             |                         |                     |
| <b>auswahl_Notar_Urkunden_Suche</b>                                                                                                 |                                | <b>0..1</b> |                         |                     |
| <b>notarsuche</b>                                                                                                                   |                                | <b>1</b>    |                         |                     |
| Weitere Suchparameter mit Eigenschaften des Notars.                                                                                 |                                |             |                         |                     |
| <b>entwurfssprache</b>                                                                                                              | <b>String.Latin</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sprachcodes gemäß ISO 639-1 für die Sprachen, auf denen ein Notar Dokumente und Verträge für die Beurkundung selber entwerfen kann. |                                |             |                         |                     |
| <b>beurkundungssprache</b>                                                                                                          | <b>String.Latin</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sprachcodes gemäß ISO 639-1 für die Sprachen, in denen der Notar beurkunden kann.                                                   |                                |             |                         |                     |
| <b>urkundensuche</b>                                                                                                                |                                | <b>1</b>    |                         |                     |
| Weitere Suchparameter mit Eigenschaften einer vom Notar erstellten Urkunde.                                                         |                                |             |                         |                     |
| <b>beurkundungsjahr</b>                                                                                                             | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.13</a>  | <a href="#">39</a>  |
| Das Beurkundungsjahr einer Urkunde (YYYY).                                                                                          |                                |             |                         |                     |
| <b>suchoptionen</b>                                                                                                                 | <b>Type.BNOTK.Suchoptionen</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">14.1.22</a> | <a href="#">443</a> |
| Unterstützte Suchparameter: Fuzzy_Suche, Maximale_Treffer                                                                           |                                |             |                         |                     |

#### 14.2.13 `nachricht.bnotk.nvz.suche.amtstaetigkeiten.output.1100013`

Nachricht: `nachricht.bnotk.nvz.suche.amtstaetigkeiten.output.1100013`

Output vom Service 'SucheAmtstaetigkeiten': Liste der gefundenen Amtstätigkeiten aus dem Notarverzeichnis (NVZ).

**Abbildung 14.39. `nachricht.bnotk.nvz.suche.amtstaetigkeiten.output.1100013`**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Output` (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).


| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.nvz.suche.amtstaetigkeiten.output.1100013</code>                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ                              | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>amtstaetigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Type.BNOTK.Amtstaetigkeit</b> | <b>0..n</b> | <a href="#">14.1.1</a> | <a href="#">419</a> |
| Alle Informationen über eine Amtstätigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |             |                        |                     |
| <b>anzahl_Treffer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:integer</b>                | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Die Anzahl der entsprechend den Suchkriterien erzielten Treffer. Die Anzahl kann die der zurückgelieferten Amtstätigkeiten übersteigen, wenn die Treffermenge in der Anfrage begrenzt wurde. Das Element ist aus Kompatibilitätsgründen optional. Mehr Amtstätigkeiten gefunden werden, wird es allerdings immer gesetzt. |                                  |             |                        |                     |

#### 14.2.14 `nachricht.bnotk.svz.liste.standesaemter.output.1100014`

Nachricht: **`nachricht.bnotk.svz.liste.standesaemter.output.1100014`**

Output vom Service 'ListeStandesaemter': Liste aller Standesämter aus dem Standesamtsverzeichnis (SVZ).

**Abbildung 14.40. `nachricht.bnotk.svz.liste.standesaemter.output.1100014`**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Output** (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).


| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.svz.liste.standesaemter.output.1100014</code> |                              |             |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                         | Typ                          | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                    |                              | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>standesaemt</b>                                                                  | <b>Type.BNOTK.Standesamt</b> | <b>1..n</b> | <a href="#">14.1.19</a> | <a href="#">438</a> |
| Daten eines Standesamtes.                                                           |                              |             |                         |                     |

#### 14.2.15 `nachricht.bnotk.svz.suche.zustaendige_standesaemter.input.1100015`

Nachricht: **`nachricht.bnotk.svz.suche.zustaendige_standesaemter.input.1100015`**

Input vom Service 'SucheZustaendigeStandesaemter': Suchparameter nach zuständigen Standesämtern im Standesamtsverzeichnis (SVZ).



Abbildung 14.41. `nachricht.bnotk.svz.suche.zustaendige_standesaemter.input.1100015`

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Input` (siehe [Abschnitt 14.1.11 auf Seite 431](#)).


| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.svz.suche.zustaendige_standesaemter.input.1100015</code>                                                                                                                                   |                                |             |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                      | Typ                            | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>id</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht nach der eindeutigen Id eines Standesamtes im Standesamtsverzeichnis. Die Suche liefert kein oder ein Ergebnis.                                                                                                            |                                |             |                         |                     |
| <b>behoerdennummer</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht nach der eindeutigen Behördennummer eines Standesamtes. Die Suche liefert kein oder ein Ergebnis.                                                                                                                          |                                |             |                         |                     |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht nach den zuständigen Standesämter für den angegebenen Ort. Mit Hilfe des wildcard Charakters "%" ist es möglich, unscharf nach dem Ortsnamen zu suchen (z.B. findet "Berlin%" alle Ortsnamen, welche mit Berlin beginnen). |                                |             |                         |                     |
| <b>ort_ID</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>            | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht nach den zuständigen Standesämter für den angegebenen Ort Id, welche den Ort eindeutig identifiziert.                                                                                                                      |                                |             |                         |                     |
| <b>datum</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:date</b>                 | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Sucht nach dem zuständigen Standesamt an dem angegebenen Datum. Wenn der Ort definiert wird, ist das default Datum das aktuelle. Für die Suche nach historischen Standesämter muss das Datum explizit angegeben werden.          |                                |             |                         |                     |
| <b>suchoptionen</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Type.BNOTK.Suchoptionen</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">14.1.22</a> | <a href="#">443</a> |
| Unterstützte Suchparameter: Maximale_Treffer                                                                                                                                                                                     |                                |             |                         |                     |

#### 14.2.16 `nachricht.bnotk.svz.suche.zustaendige_standesaemter.output.1100016`

Nachricht: `nachricht.bnotk.svz.suche.zustaendige_standesaemter.output.1100016`

Output vom Service 'SucheZustaendigeStandesaemter': Liste der gefundenen zuständigen Standesämter aus dem Standesamtsverzeichnis (SVZ).

**Abbildung 14.42. nachricht.bnotk.svz.suche.zustaendige\_standesaemter.output.1100016**




Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Output** (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).

| Kindelement von nachricht.bnotk.svz.suche.zustaendige_standesaemter.output.1100016                                                                                                                                                          |                              |             |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                          | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                            |                              | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>ort_Standesaemter</b>                                                                                                                                                                                                                    |                              | <b>0..n</b> |                         |                     |
| Beschreibt einen Ort und die dazu gehörigen zuständigen Standesämter. Die aktuelle Entsprechung historischer Orte und Standesämter werden auch zurückgegeben, um dadurch die Unterscheidung gleichnamiger historischer Orte zu ermöglichen. |                              |             |                         |                     |
| <b>aktueller_Ort</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Type.BNOTK.Ort</b>        | <b>0..1</b> | <a href="#">14.1.17</a> | <a href="#">436</a> |
| Für historische Orte wird hier der dem historischen Ort entsprechenden aktuelle Ort angegeben.                                                                                                                                              |                              |             |                         |                     |
| <b>standesaemt</b>                                                                                                                                                                                                                          |                              | <b>1..n</b> |                         |                     |
| Standesaemt, das für die übergebenen Daten als zuständig für den Ort ermittelt wurde.                                                                                                                                                       |                              |             |                         |                     |
| <b>aktuelles_Standesaemt</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Type.BNOTK.Standesamt</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">14.1.19</a> | <a href="#">438</a> |
| Für historische Standesämter wird hier das dem historischen Standesaemt entsprechenden aktuelle Standesaemt angegeben.                                                                                                                      |                              |             |                         |                     |

#### 14.2.17 nachricht.bnotk.ztr.neue\_erledigung.input.1100017

Nachricht: **nachricht.bnotk.ztr.neue\_erledigung.input.1100017**

Input vom Service 'NeueErledigung': Daten über die zu erledigende Aufgabe.

Abbildung 14.43. `nachricht.bnotk.ztr.neue_erledigung.input.1100017`


Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Input` (siehe [Abschnitt 14.1.11 auf Seite 431](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.ztr.neue_erledigung.input.1100017</code> |                                                  |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                    | Typ                                              | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>fachdaten</b>                                                               |                                                  | 1    |        |       |
| Daten zu den jeweiligen Aufgabeararten.                                        |                                                  |      |        |       |
| <b>empfangsbestaetigung</b>                                                    | <code>Type.BNOTK.Empfangsbestaetigung.ZTR</code> | 1    | 14.1.3 | 422   |
| <b>bearbeitung_Mitteilung</b>                                                  |                                                  | 1    |        |       |
| <b>mitteilung_ID</b>                                                           | <code>String.Latin</code>                        | 1    | 3.1    |       |
| <b>bearbeitung_Sterbefall</b>                                                  |                                                  | 1    |        |       |
| <b>sterbefall_ID</b>                                                           | <code>String.Latin</code>                        | 1    | 3.1    |       |

#### 14.2.18 `nachricht.bnotk.ztr.neue_erledigung.output.1100018`

Nachricht: `nachricht.bnotk.ztr.neue_erledigung.output.1100018`

Output vom Service 'NeueErledigung': Antwort auf eine Anfrage zur Erledigung einer offenen Aufgabe im ZTR.

Abbildung 14.44. `nachricht.bnotk.ztr.neue_erledigung.output.1100018`

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Output** (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).


| Kindelement von <b>nachricht.bnotk.ztr.neue_erledigung.output.1100018</b> |              |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                               | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| <b>fachdaten</b>                                                          |              | 1    |      |       |
| <b>bestaetigt</b>                                                         | xs:boolean   | 1    |      |       |
| <b>dokument</b>                                                           |              | 0..n |      |       |
| <b>id</b>                                                                 | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Eine eindeutige Id des Dokumentes.                                        |              |      |      |       |
| <b>url</b>                                                                | xs:anyURI    | 1    |      |       |
| Ein permanenter Link zum Dokument                                         |              |      |      |       |

#### 14.2.19 **nachricht.bnotk.ztr.neue\_registrierung.input.1100019**

Nachricht: **nachricht.bnotk.ztr.neue\_registrierung.input.1100019**

Input vom Service 'NeueRegistrierung': Daten zur Neuregistrierung einer Urkunde im ZTR.

**Abbildung 14.45. **nachricht.bnotk.ztr.neue\_registrierung.input.1100019****



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Input** (siehe [Abschnitt 14.1.11 auf Seite 431](#)).


| Kindelement von <b>nachricht.bnotk.ztr.neue_registrierung.input.1100019</b>                                                                                           |                        |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                           | Typ                    | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                      |                        | 1    |         |       |
| <b>urkunde</b>                                                                                                                                                        | Type.BNOTK.Urkunde.ZTR | 1    | 14.1.24 | 447   |
| Diese Urkunde beinhaltet alle für die Registrierung notwendige Informationen. Optionale Felder wie Status, Vorgang und Registrierungsnummer werden nicht ausgewertet. |                        |      |         |       |

#### 14.2.20 **nachricht.bnotk.ztr.neue\_registrierung.output.1100020**

Nachricht: **nachricht.bnotk.ztr.neue\_registrierung.output.1100020**

Output vom Service 'NeueRegistrierung': Antwort auf eine Neuregistrierung einer Urkunde im ZTR.

**Abbildung 14.46. `nachricht.bnotk.ztr.neue_registrierung.output.1100020`**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Output` (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).


| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.ztr.neue_registrierung.output.1100020</code>                                                 |                                     |      |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                        | Typ                                 | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                   |                                     | 1    |                         |                     |
| <b>urkunde</b>                                                                                                                     | <code>Type.BNOTK.Urkunde.ZTR</code> | 1    | <a href="#">14.1.24</a> | <a href="#">447</a> |
| Daten einer im ZTR registrierten Urkunde mit gefüllten optionalen Feldern für Status, Vorgang, Dokumente und Registrierungsnummer. |                                     |      |                         |                     |

#### 14.2.21 `nachricht.bnotk.ztr.suche.dokumente.input.1100021`

Nachricht: `nachricht.bnotk.ztr.suche.dokumente.input.1100021`

Input vom Service 'SucheDokumente': Suchparameter nach Dokumenten zum Herunterladen.

**Abbildung 14.47. `nachricht.bnotk.ztr.suche.dokumente.input.1100021`**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Input` (siehe [Abschnitt 14.1.11 auf Seite 431](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.ztr.suche.dokumente.input.1100021</code> |                           |      |                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                    | Typ                       | Anz. | Ref.                | Seite |
| <b>fachdaten</b>                                                               |                           | 1    |                     |       |
| <b>dokument_ID</b>                                                             | <code>String.Latin</code> | 1..n | <a href="#">3.1</a> |       |


| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.ztr.suche.dokumente.input.1100021</code> |     |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                                    | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| Die eindeutigen IDs der Dokumente zum Herunterladen.                           |     |      |      |       |

#### 14.2.22 `nachricht.bnotk.ztr.suche.dokumente.output.1100022`

Nachricht: `nachricht.bnotk.ztr.suche.dokumente.output.1100022`

Output vom Service 'SucheDokumente': Metainformationen und binäre Daten der angefragten Dokumente.

**Abbildung 14.48.** `nachricht.bnotk.ztr.suche.dokumente.output.1100022`




Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Output` (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.ztr.suche.dokumente.output.1100022</code> |                        |             |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------|
| Kindelement                                                                     | Typ                    | Anz.        | Ref.       | Seite |
| <b>fachdaten</b>                                                                |                        | <b>1</b>    |            |       |
| <b>dokument</b>                                                                 |                        | <b>0..n</b> |            |       |
| Daten zu einem abgefragten Dokument.                                            |                        |             |            |       |
| <b>id</b>                                                                       | <b>String.Latin</b>    | <b>1</b>    | <b>3.1</b> |       |
| Eindeutige Id des Dokumentes.                                                   |                        |             |            |       |
| <b>daten</b>                                                                    | <b>xs:base64Binary</b> | <b>1</b>    |            |       |
| Base64 enkodierte binäre Daten des Dokumentes.                                  |                        |             |            |       |
| <b>dateiname</b>                                                                | <b>String.Latin</b>    | <b>0..1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Dateiname im ZTR.                                                               |                        |             |            |       |

#### 14.2.23 `nachricht.bnotk.ztr.suche.empfangene_urkunden.input.1100023`

Nachricht: `nachricht.bnotk.ztr.suche.empfangene_urkunden.input.1100023`

Input vom Service 'SucheEmpfangeneUrkunden': Suchparameter nach eingegangenen Urkunden, deren Empfang bestätigt werden muss oder schon bestätigt wurde.

Abbildung 14.49. `nachricht.bnotk.ztr.suche.empfangene_urkunden.input.1100023`


Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Input` (siehe [Abschnitt 14.1.11 auf Seite 431](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.ztr.suche.empfangene_urkunden.input.1100023</code>                                                                         |                                      |      |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                      | Typ                                  | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                 |                                      | 1    |                         |                     |
| erledigt                                                                                                                                                         | <code>xs:boolean</code>              | 1    |                         |                     |
| Sollen es schon empfangsbestätigte oder noch nicht empfangsbestätigte Urkunden gefunden werden? Wenn das Element nicht gesetzt wird, werden beide zurückgegeben. |                                      |      |                         |                     |
| suchoptionen                                                                                                                                                     | <code>Type.BNOTK.Suchoptionen</code> | 0..1 | <a href="#">14.1.22</a> | <a href="#">443</a> |
| Unterstützte Suchparameter: Maximale_Treffer.                                                                                                                    |                                      |      |                         |                     |

#### 14.2.24 `nachricht.bnotk.ztr.suche.empfangene_urkunden.output.1100024`

Nachricht: `nachricht.bnotk.ztr.suche.empfangene_urkunden.output.1100024`

Output vom Service 'SucheEmpfangeneUrkunden': Liste der gefundenen eingegangenen Urkunden aus dem ZTR, deren Empfang bestätigt werden muss oder schon bestätigt wurde.

Abbildung 14.50. `nachricht.bnotk.ztr.suche.empfangene_urkunden.output.1100024`

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Output` (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).


| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.ztr.suche.empfangene_urkunden.output.1100024</code> |                                                |      |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                               | Typ                                            | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                          |                                                | 1    |                        |                     |
| empfangeneurkunde                                                                         | <code>Type.BNOTK.Empfangene_Urkunde.ZTR</code> | 0..n | <a href="#">14.1.2</a> | <a href="#">421</a> |
| Daten über eine empfangene Urkunde.                                                       |                                                |      |                        |                     |

#### 14.2.25 `nachricht.bnotk.ztr.suche.mitteilungen.input.1100025`

Nachricht: `nachricht.bnotk.ztr.suche.mitteilungen.input.1100025`

Input vom Service 'SucheMitteilungen': Suchparameter nach Mitteilungen aus dem ZTR.

**Abbildung 14.51. nachricht.bnotk.ztr.suche.mitteilungen.input.1100025**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Input** (siehe [Abschnitt 14.1.11 auf Seite 431](#)).


| Kindelement von nachricht.bnotk.ztr.suche.mitteilungen.input.1100025                                                                            |                                |             |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                     | Typ                            | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                |                                | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>gelesen</b>                                                                                                                                  | <b>xs:boolean</b>              | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Sollen es nur gelesene oder nur ungelesene Mitteilungen gefunden werden? Wenn das Element nicht gesetzt wird, werden beide zurückgegeben.       |                                |             |                         |                     |
| <b>erledigt</b>                                                                                                                                 | <b>xs:boolean</b>              | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Sollen es nur erledigte oder nur nicht erledigte Mitteilungen gefunden werden? Wenn das Element nicht gesetzt wird, werden beide zurückgegeben. |                                |             |                         |                     |
| <b>suchoptionen</b>                                                                                                                             | <b>Type.BNOTK.Suchoptionen</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">14.1.22</a> | <a href="#">443</a> |
| Unterstützte Suchparameter: Maximale_Treffer                                                                                                    |                                |             |                         |                     |

#### 14.2.26 nachricht.bnotk.ztr.suche.mitteilungen.output.1100026

Nachricht: **nachricht.bnotk.ztr.suche.mitteilungen.output.1100026**

Output vom Service 'SucheMitteilungen': Suchergebnis mit allen gefundenen Mitteilungen aus dem ZTR. Später werden Mitteilungen, die als Aufgabe erledigt werden können, über den Dienst "SucheAufgaben" zurückgegeben.

**Abbildung 14.52. nachricht.bnotk.ztr.suche.mitteilungen.output.1100026**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Output** (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).




| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.ztr.suche.mitteilungen.output.1100026</code> |                                        |             |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                        | Typ                                    | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                   |                                        | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>mitteilung</b>                                                                  | <code>Type.BNOTK.Mitteilung.ZTR</code> | <b>0..n</b> | <a href="#">14.1.13</a> | <a href="#">432</a> |

#### 14.2.27 `nachricht.bnotk.ztr.suche.registrierung_status.input.1100027`

Nachricht: `nachricht.bnotk.ztr.suche.registrierung_status.input.1100027`

Input vom Service 'SucheRegistrierungStatus': Suchparameter nach Registrierungsstatus im ZTR.

**Abbildung 14.53.** `nachricht.bnotk.ztr.suche.registrierung_status.input.1100027`



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Input` (siehe [Abschnitt 14.1.11 auf Seite 431](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.ztr.suche.registrierung_status.input.1100027</code> |                         |          |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------|-------|
| Kindelement                                                                               | Typ                     | Anz.     | Ref. | Seite |
| <b>fachdaten</b>                                                                          |                         | <b>1</b> |      |       |
| <b>vorlaeufige_ID</b>                                                                     | <code>xs:integer</code> | <b>1</b> |      |       |


Sucht nach der eindeutigen Id einer vorläufigen Registrierung, welche als Ergebnis einer neuen Registrierung zurückgegeben wurde, da die Registrierung nur vorläufig und nicht final erfolgen konnte. Als Ergebnis werden entweder die Daten einer mittlerweile final registrierten Urkunde mit allen Registrierungen zurückgegeben oder die Information, dass die Registrierung immer noch vorläufig ist bzw. wie es manuell finalisiert werden kann.

#### 14.2.28 `nachricht.bnotk.ztr.suche.registrierung_status.output.1100028`

Nachricht: `nachricht.bnotk.ztr.suche.registrierung_status.output.1100028`

Output vom Service 'SucheRegistrierungStatus': Status der gesuchten vorläufigen Registrierung im ZTR.

**Abbildung 14.54.** `nachricht.bnotk.ztr.suche.registrierung_status.output.1100028`



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Output** (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).


| Kindelement von <b>nachricht.bnotk.ztr.suche.registrierung_status.output.1100028</b>                             |                                             |      |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                      | Typ                                         | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                 |                                             | 1    |                         |                     |
| <b>vorlaeufige_Registrierung</b>                                                                                 | <b>Type.BNOTK.Vorlaeufige_Registrierung</b> | 1    | <a href="#">14.1.26</a> | <a href="#">451</a> |
| Dieses Ergebnis wird verwendet, wenn die gesuchte vorläufige Registrierung noch nicht manuell finalisiert wurde. |                                             |      |                         |                     |
| <b>registrierungsnummer</b>                                                                                      | <b>xs:integer</b>                           | 1..n |                         |                     |
| Die eindeutigen Registrierungsnummern zu einer mittlerweile finalisierten vorläufigen Registrierung.             |                                             |      |                         |                     |

#### 14.2.29 **nachricht.bnotk.ztr.suche.sterbefaele.input.1100029**

Nachricht: **nachricht.bnotk.ztr.suche.sterbefaele.input.1100029**

Input vom Service 'SucheSterbefaele': Suchparameter nach Sterbefaele aus dem ZTR.

**Abbildung 14.55. **nachricht.bnotk.ztr.suche.sterbefaele.input.1100029****



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Input** (siehe [Abschnitt 14.1.11 auf Seite 431](#)).

| Kindelement von <b>nachricht.bnotk.ztr.suche.sterbefaele.input.1100029</b>                                 |                     |      |                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                | Typ                 | Anz. | Ref.                | Seite |
| <b>fachdaten</b>                                                                                           |                     | 1    |                     |       |
| <b>id_Suche</b>                                                                                            |                     | 1    |                     |       |
| Die Id-Suche sucht nach eindeutigen Eigenschaften und liefert keinen oder maximal einen Sterbefall zurück. |                     |      |                     |       |
| <b>sterbefall_ID</b>                                                                                       | <b>String.Latin</b> | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |


| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.ztr.suche.sterbefaele.input.1100029</code>                                                                                |                                |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                     | Typ                            | Anz. | Ref.    | Seite |
| Sucht nach der eindeutigen Id des Sterbefalls.                                                                                                                  |                                |      |         |       |
| <b>freie_Suche</b>                                                                                                                                              |                                | 1    |         |       |
| Die freie Suche kann je nach Suchparameter von 0 bis n Sterbefälle zurückgeben. Die angegebenen Suchparameter werden mit logischem UND verknüpft.               |                                |      |         |       |
| <b>gelesen</b>                                                                                                                                                  | <b>xs:boolean</b>              | 0..1 |         |       |
| Sollen es nur gelesene oder nur ungelesene Sterbefallbenachrichtigungen gefunden werden? Wenn das Element nicht gesetzt wird, werden beide zurückgegeben.       |                                |      |         |       |
| <b>erledigt</b>                                                                                                                                                 | <b>xs:boolean</b>              | 0..1 |         |       |
| Sollen es nur erledigte oder nur nicht erledigte Sterbefallbenachrichtigungen gefunden werden? Wenn das Element nicht gesetzt wird, werden beide zurückgegeben. |                                |      |         |       |
| <b>keine_Negativbenachrichtigung</b>                                                                                                                            | <b>xs:boolean</b>              | 0..1 |         |       |
| Nur Sterbefälle, für die mindestens eine Urkunde aus dem ZTR zugeordnet werden konnte.                                                                          |                                |      |         |       |
| <b>eingangsdatum</b>                                                                                                                                            | <b>xs:date</b>                 | 0..1 |         |       |
| Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd). Bei Zeitraum bedeutet dieses Datum das Ende des Zeitraums.                                                               |                                |      |         |       |
| <b>eingangsdatum_Anfang</b>                                                                                                                                     | <b>xs:date</b>                 | 0..1 |         |       |
| Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd).                                                                                                                          |                                |      |         |       |
| <b>suchoptionen</b>                                                                                                                                             | <b>Type.BNOTK.Suchoptionen</b> | 0..1 | 14.1.22 | 443   |
| Unterstützte Suchparameter: Maximale_Treffer                                                                                                                    |                                |      |         |       |

### 14.2.30 `nachricht.bnotk.ztr.suche.sterbefaele.output.1100030`

Nachricht: **`nachricht.bnotk.ztr.suche.sterbefaele.output.1100030`**

Output vom Service 'SucheSterbefaele': die gefundenen Sterbefaele aus dem ZTR. Der Datentyp wird (ggf. in einer anderen XJustiz Version) auch als Grundlage für die Übertragung der Sterbefallbenachrichtigung als strukturierter XML Datensatz per EGVP verwendet. Die Nachlassgerichte erhalten dabei einen vollständigen Datensatz, während Verwahrgerichten nur eine abgespeckte Version über die von ihnen abzuliefernden Urkunden bereit gestellt wird. Notarielle Verwahrstellen erhalten beim Sterbefall nur das PDF Dokument aber keinen strukturierten XML Datensatz.

**Abbildung 14.56. `nachricht.bnotk.ztr.suche.sterbefaele.output.1100030`**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Output** (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.ztr.suche.sterbefaele.output.1100030</code> |     |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                                       | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| <b>fachdaten</b>                                                                  |     | 1    |      |       |


| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.ztr.suche.sterbefaele.output.1100030</code>                 |                                  |             |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Kindelement                                                                                       | Typ                              | Anz.        | Ref.           | Seite      |
| <b>sterbefall</b>                                                                                 | <b>Type.BNOTK.Sterbefall.ZTR</b> | <b>0..n</b> | <b>14.1.20</b> | <b>439</b> |
| Sterbefalldaten mit der verstorbenen Person und den im ZTR registrierten abzuliefernden Urkunden. |                                  |             |                |            |

#### 14.2.31 `nachricht.bnotk.ztr.suche.urkunden.input.1100031`

Nachricht: **`nachricht.bnotk.ztr.suche.urkunden.input.1100031`**

Input vom Service 'SucheUrkunden': Suchparameter nach Urkunds- und Registrierungsdaten im ZTR.

**Abbildung 14.57. `nachricht.bnotk.ztr.suche.urkunden.input.1100031`**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.BNOTK.Kopf_Und_Grunddaten.Input` (siehe [Abschnitt 14.1.11 auf Seite 431](#)).

| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.ztr.suche.urkunden.input.1100031</code> |     |          |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------|
| Kindelement                                                                   | Typ | Anz.     | Ref. | Seite |
| <b>fachdaten</b>                                                              |     | <b>1</b> |      |       |
| <b>auswahl_Suche</b>                                                          |     | <b>1</b> |      |       |
| <b>id_Suche</b>                                                               |     | <b>1</b> |      |       |


| Kindelement von <code>nachricht.bnotk.ztr.suche.urkunden.input.1100031</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |             |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ                               | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| Die Id-Suche sucht nach eindeutigen Eigenschaften und liefert keine oder maximal eine Urkunde zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |             |                         |                     |
| <b>vorlaeufige_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>xs:integer</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Sucht nach der eindeutigen Id einer vorläufigen Registrierung, welche als Ergebnis einer neuen Registrierung zurückgegeben wurde, da die Registrierung nur vorläufig und nicht final erfolgen konnte. Als Ergebnis wird entweder eine mittlerweile final registrierte Urkunde mit allen Registrierungen zurückgegeben oder die Information, dass die Registrierung immer noch vorläufig ist bzw. wie es manuell finalisiert werden kann. |                                   |             |                         |                     |
| <b>registrierungsnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>xs:integer</b>                 | <b>1</b>    |                         |                     |
| Sucht nach der eindeutigen Registrierungsnummer, welche vom ZTR bei der finalen Registrierung der Urkunde vergeben wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |                         |                     |
| <b>ztr_Verwahrnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>               | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht nach der eindeutigen Verwahrnummer, welche vom ZTR bei der Registrierung einer Urkunde generiert wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |             |                         |                     |
| <b>freie_Suche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | <b>1</b>    |                         |                     |
| Die freie Suche kann je nach Suchparameter von 0 bis n Urkunden zurückgeben. Die angegebenen Suchparameter werden mit logischem UND verknüpft.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |             |                         |                     |
| <b>vorname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht nach dem Vornamen des Erblassers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |             |                         |                     |
| <b>familienname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht nach dem Nachnamen des Erblassers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |                         |                     |
| <b>geburtsort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht nach dem Geburtsort des Erblassers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |                         |                     |
| <b>geburtsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>      | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.13</a>  | <a href="#">39</a>  |
| Sucht nach dem Geburtsdatum des Erblassers. Ein vollständiges Datum nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd) ist erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |                         |                     |
| <b>errichtungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>      | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.13</a>  | <a href="#">39</a>  |
| Sucht nach dem Errichtungsdatum der Urkunde. Ein vollständiges Datum nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd) ist erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |             |                         |                     |
| <b>registrierungsdatum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>      | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.13</a>  | <a href="#">39</a>  |
| Sucht nach dem Registrierungsdatum der Urkunde im ZTR. Ein vollständiges Datum nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd) ist erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |                         |                     |
| <b>urkundentyp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Code.BNOTK.Urkundentyp.ZTR</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.23</a>  | <a href="#">669</a> |
| Der Typ der Urkunde mit möglichen Werten aus der Codeliste WL_Urkundentyp_ZTR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |             |                         |                     |
| <b>urkundenrollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Sucht nach der Rollennummer der Urkunde, welche vom Notar als Melder der Urkunde vergeben worden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |             |                         |                     |
| <b>status</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>               | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Der Status einer Urkunde. Bekannte Werte sind in WL_Urkunde_Status_ZTR_BW definiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |             |                         |                     |
| <b>suchoptionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Type.BNOTK.Suchoptionen</b>    | <b>0..1</b> | <a href="#">14.1.22</a> | <a href="#">443</a> |
| Unterstützte Suchparameter: Fuzzy_Suche, Maximale_Treffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |                         |                     |

#### 14.2.32 `nachricht.bnotk.ztr.suche.urkunden.output.1100032`

Nachricht: `nachricht.bnotk.ztr.suche.urkunden.output.1100032`

Output vom Service 'SucheUrkunden': Liste der gefundenen Urkunden aus dem ZTR.

**Abbildung 14.58. nachricht.bnotk.ztr.suche.urkunden.output.1100032**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.BNOTK.Kopf\_Und\_Grunddaten.Output** (siehe [Abschnitt 14.1.12 auf Seite 432](#)).

| Kindelement von nachricht.bnotk.ztr.suche.urkunden.output.1100032                                                      |                                      |      |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                            | Typ                                  | Anz. | Ref.    | Seite |
| fachdaten                                                                                                              |                                      | 1    |         |       |
| vorlaeufige_Registrierung                                                                                              | Type.BNOTK.Vorlaeufige_Registrierung | 1    | 14.1.26 | 451   |
| Dieses Ergebnis wird verwendet, wenn die gesuchte vorläufige Registrierung immer noch nicht manuell finalisiert wurde. |                                      |      |         |       |
| urkunde                                                                                                                | Type.BNOTK.Urkunde.ZTR               | 0..n | 14.1.24 | 447   |
| Alle Daten, die über eine final registrierte Urkunde zur Verfügung stehen.                                             |                                      |      |         |       |

## 14.3 Codelisten für das Fachmodul BNotK Kommunikation

- Code.BNOTK.Amtstitel\_Notar
- Code.BNOTK.Dokumententyp.ZTR.Typ3
- Code.BNOTK.ELRV\_Ausnahme\_Ab
- Code.BNOTK.Empfangstyp.ZTR.Typ3
- Code.BNOTK.Fehlercode
- Code.BNOTK.Meldungsart.ZTR
- Code.BNOTK.Mitteilungstyp.ZTR.Typ3
- Code.BNOTK.Registerart\_Personenstand
- Code.BNOTK.Registrierung.Status.ZTR.Typ3
- Code.BNOTK.Rollenbezeichnung.ZTR
- Code.BNOTK.Urkudentyp.ZTR
- Code.BNOTK.Urkunde.Status.ZTR.Typ3
- Code.BNOTK.Vorgangsart.ZTR.Typ3

Die Codelisten vom Code-Typ 3 sind inklusive ihrer Dokumentation im [www.XRepository.de](http://www.XRepository.de) unter dem XÖV-Vorhaben [XJustiz](#) eingestellt.

Die Codelisten vom Code-Typ 3 sind nicht Bestandteil des XJustiz-Standards, weshalb diese auch nicht in der XJustiz-Spezifikation dokumentiert sind.

Typ: **Type.ZVG.Grunddaten**

Type-ZVG Grunddaten

```
graph LR
    Root[ ] --- verfahrensdaten[verfahrensdaten<br/>type = <anonymous>]
    Root --- instanzdaten[instanzdaten<br/>type = <anonymous>]
    Root --- termin[termin<br/>type = <anonymous><br/>0..1]
    
    verfahrensdaten --- instanzdaten
    verfahrensdaten --- termin
    
    instanzdaten --- sachgebiet[sachgebiet<br/>type = tns:Code.GDS.Sachgebiet<br/>0..1]
    instanzdaten --- instanzbehoerde[instanzbehoerde<br/>type = <anonymous>]
    instanzdaten --- aktenzeichen[aktenzeichen<br/>type = tns:Type.GDS.Aktenzeichen]
    
    instanzbehoerde --- gericht[gericht<br/>type = tns:Code.GDS.Gerichte]
    
    termin --- terminsort[terminsort<br/>type = <anonymous>]
    termin --- terminzeit[terminszeit<br/>type = <anonymous>]
    termin --- termindatum[termindatum<br/>type = xs:date]
    termin --- terminuhrzeit[terminuhrzeit<br/>type = xs:time]
    
    terminsort --- gerichtsort[gerichtsort<br/>type = <anonymous>]
    gerichtsort --- gebaeude[gebaeude<br/>type = xoev-lc:String.Latin<br/>0..1]
    gerichtsort --- anschrift[anschrift<br/>type = tns:Type.GDS.Anschrift<br/>0..1]
    gerichtsort --- stockwerk[stockwerk<br/>type = xoev-lc:String.Latin<br/>0..1]
    gerichtsort --- raum[raum<br/>type = xoev-lc:String.Latin]
```

The diagram illustrates the structure of Type-ZVG Grunddaten. It features a root element branching into **verfahrensdaten** (anonymous type), **instanzdaten** (anonymous type), and **termin** (anonymous type, 0..1). **verfahrensdaten** is linked to **instanzdaten** and **termin**. **instanzdaten** contains **sachgebiet** (tns:Code.GDS.Sachgebiet, 0..1), **instanzbehoerde** (anonymous type), and **aktenzeichen** (tns:Type.GDS.Aktenzeichen). **instanzbehoerde** is linked to **gericht** (tns:Code.GDS.Gerichte). **termin** is linked to **terminsort** (anonymous type), **terminzeit** (anonymous type), **termindatum** (xs:date), and **terminuhrzeit** (xs:time). **terminsort** is linked to **gerichtsort** (anonymous type), which in turn is linked to **gebaeude** (xoev-lc:String.Latin, 0..1), **anschrift** (tns:Type.GDS.Anschrift, 0..1), **stockwerk** (xoev-lc:String.Latin, 0..1), and **raum** (xoev-lc:String.Latin).

Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen.

| Kindelemente von Type.ZVG.Grunddaten |                       |      |                       |                    |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|--------------------|
| Kindelement                          | Typ                   | Anz. | Ref.                  | Seite              |
| aktenzeichen                         | Type.GDS.Aktenzeichen | 1    | <a href="#">4.4.2</a> | <a href="#">24</a> |
| termin                               |                       | 0..1 |                       |                    |
| Termin der Versteigerung             |                       |      |                       |                    |
| terminsdaten                         |                       | 1    |                       |                    |
| terminsort                           |                       | 1    |                       |                    |
| gerichtsort                          |                       | 1    |                       |                    |
| gebaeude                             | String.Latin          | 0..1 | <a href="#">3.1</a>   |                    |
| anschrift                            | Type.GDS.Anschrift    | 0..1 | <a href="#">4.1.1</a> | <a href="#">11</a> |
| stockwerk                            | String.Latin          | 0..1 | <a href="#">3.1</a>   |                    |
| raum                                 | String.Latin          | 1    | <a href="#">3.1</a>   |                    |
| terminszeit                          |                       | 1    |                       |                    |
| terminsdatum                         | xs:date               | 1    |                       |                    |
| terminsuhrzeit                       | xs:time               | 1    |                       |                    |


## 15.2 Nachrichten für das Fachmodul zur Kommunikation im Bereich Zwangsversteigerung

### 15.2.1 nachricht.zvg.zwangsversteigerungstermin.1400001

Nachricht: **nachricht.zvg.zwangsversteigerungstermin.1400001**



Abbildung 15.2. nachricht.zvg.zwangsversteigerungstermin.1400001



| Kindelemente von nachricht.zvg.zwangsversteigerungstermin.1400001 |                          |      |                         |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                                       | Typ                      | Anz. | Ref.                    | Seite |
| nachrichtenkopf                                                   | Type.GDS.Nachrichtenkopf | 1    | <a href="#">4.4.27</a>  | 53    |
| grunddaten                                                        | Type.ZVG.Grunddaten      | 1    | <a href="#">15.1.1</a>  | 477   |
| fachdaten                                                         |                          | 1    |                         |       |
| grundbuch                                                         |                          | 1..n |                         |       |
| grundbuch_von                                                     | String.Latin             | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| gbaGericht                                                        | Code.GDS.Gerichte        | 1    | <a href="#">A.1.58</a>  | 676   |
| zusatz                                                            | String.Latin             | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| band                                                              | String.Latin             | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| blatt                                                             | String.Latin             | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| eigentuemer                                                       | String.Latin             | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| lfdNr                                                             | String.Latin             | 1..n | <a href="#">3.1</a>     |       |
| grundstueck                                                       |                          | 1    |                         |       |
| grundstueckeText                                                  | String.Latin             | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| lageHausNr                                                        | String.Latin             | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| lageOrt                                                           | String.Latin             | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| lageOrtsteil                                                      | String.Latin             | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| lagePLZ                                                           | String.Latin             | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| lageStrasse                                                       | String.Latin             | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| anspruch                                                          |                          | 1    |                         |       |
| anspruchKurz                                                      | String.Latin             | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| anspruchLang                                                      | String.Latin             | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| dingl_pers                                                        | Code.ZVG.Anspruchsart    | 1    | <a href="#">A.1.228</a> | 711   |
| verfahrensziel                                                    | Code.ZVG.Verfahrensart   | 1    | <a href="#">A.1.232</a> | 711   |

| Kindelemente von nachricht.zvg.zwangsversteigerungstermin.1400001 |                     |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                       | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| nurAnmeldung                                                      | xs:boolean          | 1    |        |       |
| anspruchDetails                                                   |                     | 0..n |        |       |
| kosten                                                            | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| kostenZinsen                                                      |                     | 0..n |        |       |
| von                                                               | xs:date             | 1    |        |       |
| bis                                                               | xs:date             | 1    |        |       |
| kapital                                                           | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| prozent                                                           | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| ueberBasiszins                                                    | xs:boolean          | 1    |        |       |
| zinsen                                                            |                     | 0..n |        |       |
| von                                                               | xs:date             | 1    |        |       |
| bis                                                               | xs:date             | 1    |        |       |
| kapital                                                           | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| prozent                                                           | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| ueberBasiszins                                                    | xs:boolean          | 1    |        |       |
| typ                                                               | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| nebenleistung                                                     |                     | 0..1 |        |       |
| kapital                                                           | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| prozent                                                           | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| betrag                                                            | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| hauptforderung                                                    |                     | 1    |        |       |
| kapital                                                           | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |


| Kindelemente von <code>nachricht.zvg.zwangsversteigerungstermin.1400001</code> |                     |             |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------|
| Kindelement                                                                    | Typ                 | Anz.        | Ref.       | Seite |
| <b>typ</b>                                                                     | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <b>3.1</b> |       |
| <b>bemerkung</b>                                                               | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <b>3.1</b> |       |

### 15.2.2 `nachricht.zvg.zwangsversteigerungsInfo.1400002`

Nachricht: **`nachricht.zvg.zwangsversteigerungsInfo.1400002`**

Nachricht nach § 41 ZVG: Das Gericht informiert alle am Verfahren beteiligten Personen (Gläubiger, Berechtigte, Schuldner u.a.) kurz vor dem Versteigerungstermin, wer und weswegen das Zwangsversteigerungsverfahren betreibt.

**Abbildung 15.3. `nachricht.zvg.zwangsversteigerungsInfo.1400002`**



| Kindelemente von <code>nachricht.zvg.zwangsversteigerungsInfo.1400002</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                                              | Anz.     | Ref.          | Seite     |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Extern</b> | <b>1</b> | <b>4.4.33</b> | <b>58</b> |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | <b>1</b> |               |           |
| <b><i>xjustizVersion</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                              | <b>1</b> | <b>3.1</b>    |           |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Datei-Bezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                  |          |               |           |


| Kindelemente von <code>nachricht.zvg.zwangsversteigerungsInfo.1400002</code> |                                         |      |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                  | Typ                                     | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>fachdaten</b>                                                             |                                         | 1    |                         |                     |
| <b>nachrichtenart</b>                                                        | <code>Code.ZVG.Nachrichtenart</code>    | 1    | <a href="#">A.1.229</a> | <a href="#">711</a> |
| Bei dieser Nachricht muss zwingend der Code '01' übertragen werden.          |                                         |      |                         |                     |
| <b>versteigerungstermin</b>                                                  |                                         | 1    |                         |                     |
| <b>termin</b>                                                                | <code>xs:dateTime</code>                | 1    |                         |                     |
| <b>ersteBeschlagnahme</b>                                                    | <code>xs:date</code>                    | 1    |                         |                     |
| Datum der ersten Beschlagnahme                                               |                                         |      |                         |                     |
| <b>vollstreckungsansprueche</b>                                              |                                         | 1..n |                         |                     |
| <b>glaeubiger</b>                                                            | <code>Type.GDS.NatuerlichePerson</code> | 1    | <a href="#">4.4.36</a>  | <a href="#">61</a>  |
| <b>recht</b>                                                                 | <code>String.Latin</code>               | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>anspruch</b>                                                              | <code>String.Latin</code>               | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>beschlagnahme</b>                                                         | <code>xs:date</code>                    | 1    |                         |                     |
| Tag der Beschlagnahme dieses Gläubigers                                      |                                         |      |                         |                     |

### 15.2.3 `nachricht.zvg.gericht_extern.1400003`

Nachricht: `nachricht.zvg.gericht_extern.1400003`

Auftrag an einen Sachverständigen oder einen Zwangsverwalter

**Abbildung 15.4. `nachricht.zvg.gericht_extern.1400003`**



| Kindelemente von <code>nachricht.zvg.gericht_extern.1400003</code> |                                                        |      |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                        | Typ                                                    | Anz. | Ref.                   | Seite              |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                             | <code>Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Extern</code> | 1    | <a href="#">4.4.33</a> | <a href="#">58</a> |


| Kindelemente von <code>nachricht.zvg.gericht_extern.1400003</code> |                                      |      |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                        | Typ                                  | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <code>grunddaten</code>                                            | <code>Type.ZVG.Grunddaten</code>     | 1    | <a href="#">15.1.1</a>  | <a href="#">477</a> |
| <code>fachdaten</code>                                             |                                      | 1    |                         |                     |
| <code>nachrichtenart</code>                                        | <code>Code.ZVG.Nachrichtenart</code> | 1    | <a href="#">A.1.229</a> | <a href="#">711</a> |
| <code>beigefuegteDokumente</code>                                  | <code>String.Latin</code>            | 0..n | <a href="#">3.1</a>     |                     |

#### 15.2.4 `nachricht.zvg.zwangsverwalter_gericht.1400004`

Nachricht: `nachricht.zvg.zwangsverwalter_gericht.1400004`

Nachricht des Zwangsverwalters an das Gericht, z.B. Bericht oder Antrag.

Abbildung 15.5. nachricht.zvg.zwangsverwalter\_gericht.1400004



| Kindelemente von <code>nachricht.zvg.zwangsverwalter_gericht.1400004</code> |                                               |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                 | Typ                                           | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                      | Type.GDS.Nachrichtenkopf.<br>Extern_zu_Justiz | 1    | 4.4.31  | 56    |
| <b>grunddaten</b>                                                           | Type.GDS.Grunddaten                           | 1    | 4.3.1   | 15    |
| <b>fachdaten</b>                                                            |                                               | 1    |         |       |
| <b>nachrichtenart</b>                                                       | Code.ZVG.Nachrichtenart                       | 1..n | A.1.229 | 711   |
| <b>beigefuegteDokumente</b>                                                 | String.Latin                                  | 0..n | 3.1     |       |
| <b>detailsVerguetungsantrag</b>                                             |                                               | 0..n |         |       |
| <b>betrifft</b>                                                             | String.Latin                                  | 1    | 3.1     |       |
| <b>von</b>                                                                  | xs:date                                       | 1    |         |       |
| Beginn des Abrechnungszeitraums                                             |                                               |      |         |       |
| <b>bis</b>                                                                  | xs:date                                       | 1    |         |       |
| Ende des Abrechnungszeitraums                                               |                                               |      |         |       |
| <b>monate</b>                                                               | xs:positiveInteger                            | 1    |         |       |
| Anzahl der angefangenen Monate                                              |                                               |      |         |       |
| <b>nachMiete</b>                                                            |                                               | 1    |         |       |
| <b>miete</b>                                                                | Type.GDS.Geldbetrag                           | 1    | 4.4.19  | 46    |
| eingezogene Miete im Jahr                                                   |                                               |      |         |       |
| <b>prozent</b>                                                              | xs:positiveInteger                            | 1    |         |       |
| 5 bis 15 Prozent                                                            |                                               |      |         |       |
| <b>abzugVorschuss</b>                                                       | Type.GDS.Geldbetrag                           | 1    | 4.4.19  | 46    |
| abzuziehender Vorschuss                                                     |                                               |      |         |       |
| <b>betrag</b>                                                               | Type.GDS.Geldbetrag                           | 1    | 4.4.19  | 46    |
| errechneter Betrag                                                          |                                               |      |         |       |
| <b>nachSollMiete</b>                                                        |                                               | 1    |         |       |
| <b>miete</b>                                                                | Type.GDS.Geldbetrag                           | 1    | 4.4.19  | 46    |
| eingezogene Miete im Jahr                                                   |                                               |      |         |       |
| <b>prozent</b>                                                              | xs:positiveInteger                            | 1    |         |       |
| 5 bis 15 Prozent                                                            |                                               |      |         |       |
| <b>betrag</b>                                                               | Type.GDS.Geldbetrag                           | 1    | 4.4.19  | 46    |
| errechneter Betrag                                                          |                                               |      |         |       |
| <b>bausumme</b>                                                             |                                               | 1    |         |       |
| <b>bausumme</b>                                                             | Type.GDS.Geldbetrag                           | 1    | 4.4.19  | 46    |
| verwaltete Bausumme                                                         |                                               |      |         |       |
| <b>betrag</b>                                                               | Type.GDS.Geldbetrag                           | 1    | 4.4.19  | 46    |
| errechneter Betrag                                                          |                                               |      |         |       |



| Kindelemente von nachricht.zvg.zwangsverwalter_gericht.1400004 |                     |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                    | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>stundenverguetung</b>                                       |                     | 1    |        |       |
| <b>anzahlStunden</b>                                           | xs:decimal          | 1    |        |       |
| <b>stundensatz</b>                                             | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| 35,00 bis 95,00 EUR                                            |                     |      |        |       |
| <b>auswahl</b>                                                 | xs:boolean          | 1    |        |       |
| Auswahl nach § 19 II ZwVwV                                     |                     |      |        |       |
| <b>betrag</b>                                                  | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| errechneter Betrag                                             |                     |      |        |       |
| <b>zwSumme</b>                                                 | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| <b>mindestverguetung</b>                                       |                     | 1    |        |       |
| <b>auswahlMindestverguetung</b>                                |                     | 1    |        |       |
| <b>keineMindestverguetung</b>                                  | xs:boolean          | 1    |        |       |
| <b>mitBesitz</b>                                               | xs:boolean          | 1    |        |       |
| <b>keinBesitz</b>                                              | xs:boolean          | 1    |        |       |
| <b>betrag</b>                                                  | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| Mindestvergütung                                               |                     |      |        |       |
| <b>verguetungsantrag</b>                                       | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| <b>auslagen</b>                                                |                     | 1    |        |       |
| <b>auswahlAuslagen</b>                                         |                     | 1    |        |       |
| <b>einzelabrechnung</b>                                        | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| <b>pauschale</b>                                               | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| <b>besondereAuslagen</b>                                       |                     | 1    |        |       |
| <b>grund</b>                                                   | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| <b>betrag</b>                                                  | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| <b>summeNetto</b>                                              | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| <b>steuer</b>                                                  | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
| <b>summe</b>                                                   | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |

| Kindelemente von nachricht.zvg.zwangsverwalter_gericht.1400004 |                     |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                    | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
|                                                                |                     |      |        |       |
| vorschuss                                                      | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
|                                                                |                     |      |        |       |
| rest                                                           | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | 4.4.19 | 46    |
|                                                                |                     |      |        |       |

## 15.3 Codelisten für das Fachmodul Zwangsversteigerung

- Code.ZVG.Anspruchsart
- Code.ZVG.Nachrichtenart
- Code.ZVG.Objekt
- Code.ZVG.Titelart
- Code.ZVG.Verfahrensart

Details zu den Codelisten können dem Anhang entnommen werden.


# 16 Fachmodul ZPO Fremdauskunft

## 16.1 Datentypen

### 16.1.1 Type.ZPO.Beteiligter

Typ: **Type.ZPO.Beteiligter**

**Abbildung 16.1. Type.ZPO.Beteiligter**




| Kindelemente von Type.ZPO.Beteiligter |                            |      |                        |       |
|---------------------------------------|----------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                           | Typ                        | Anz. | Ref.                   | Seite |
| beteiligtennummer                     | String.Latin               | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| auswahl_Beteiligter                   |                            | 1    |                        |       |
| natuerliche_Person                    | Type.GDS.NatuerlichePerson | 1    | <a href="#">4.4.36</a> | 61    |
| organisation                          | Type.GDS.Organisation      | 1    | <a href="#">4.4.37</a> | 64    |

### 16.1.2 Type.ZPO.Beteiligung

Typ: **Type.ZPO.Beteiligung**

Abbildung 16.2. Type.ZPO.Beteiligung




| Kindelemente von Type.ZPO.Beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ                               | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 1    |         |       |
| <b>rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>               | 1    | 3.1     |       |
| Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank eines Gerichts, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im Element Rollen_ID (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollennummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt. |                                   |      |         |       |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.ZPO.Rollenbezeichnung</b> | 1    | A.1.223 | 710   |
| Zulässige Rollenbezeichnungen sind in der Datei WL_Rollenbezeichnung_ZPO definiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |      |         |       |
| <b>nr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:integer</b>                 | 1    |         |       |
| Wenn es in einem Verfahren mehrere gleichartige Beteiligte gibt (z. B. mehrere Kläger), sind diese fortlaufend zu nummerieren. Jede Kombination aus Rollenbezeichnung und Nummer (z.B. Kläger 1, Kläger 2, Beklagter 1 usw.) darf pro Verfahren nur einmal vorkommen. Mit XML-Mitteln kann nur die Eindeutigkeit innerhalb des jeweiligen XJustiz-Datensatzes überprüft werden. Für die Überprüfung der verfahrensweiten Eindeutigkeit sind die jeweiligen Kommunikationsteilnehmer verantwortlich. Default ist 1.                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |      |         |       |
| <b>geschaeftszeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>               | 0..1 | 3.1     |       |
| Das Element Geschaeftszeichen kann leer bleiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |      |         |       |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Type.ZPO.Beteiligter</b>       | 1    | 16.1.1  | 489   |
| Ein Beteiligter kann eine natürliche Person oder eine Organisation sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |      |         |       |

## 16.2 Nachrichten für das Fachmodul ZPO Fremdauskunft

### 16.2.1 nachricht.zpo.auskunft.anschrift.1500001

Nachricht: **nachricht.zpo.auskunft.anschrift.1500001**

**Abbildung 16.3. nachricht.zpo.auskunft.anschrift.1500001**




| Kindelemente von <b>nachricht.zpo.auskunft.anschrift.1500001</b>           |                     |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                | Typ                 | Anz. | Ref. | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                     |                     | 1    |      |       |
| <b>aktenzeichen.Empfaenger</b>                                             | <b>String.Latin</b> | 1    | 3.1  |       |
| Hier wird die Dienstregisternummer der/s Gerichtsvollzieherin/s angegeben. |                     |      |      |       |
| <b>aktenzeichen.Absender</b>                                               | <b>String.Latin</b> | 0..1 | 3.1  |       |
| Bitte die Versicherungsnummer angeben (falls vorhanden).                   |                     |      |      |       |
| <b>erstellungzeitpunkt</b>                                                 | <b>xs:dateTime</b>  | 1    |      |       |
| <b>absender</b>                                                            | <b>String.Latin</b> | 1    | 3.1  |       |
| Angaben zu Register (Govello-ID=SAFE-ID)                                   |                     |      |      |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.zpo.auskunft.anschrift.1500001</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |             |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                   | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Angaben der/s Gerichtsvollzieherin/s bzw. der Vollstreckungsbehörde (Govello-ID=SAFE-ID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             |                         |                     |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Code.ZPO.Ereignis</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.221</a> | <a href="#">709</a> |
| Es ist nur das Ereignis "Auskunft Anschrift" aus der Codeliste zulässig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             |                         |                     |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                       |             |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.20</a>  | <a href="#">46</a>  |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.ZPO.Beteiligung</b>           | <b>1..n</b> | <a href="#">16.1.2</a>  | <a href="#">489</a> |
| Als Rollenbezeichnungen sind nur "Schuldner(in)" und "RV-Träger" zugelassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |             |                         |                     |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>nachricht_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |             |                         |                     |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.<br>DRV: Ticketnummer (wie beim elektronischen Versorgungsausgleich)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |             |                         |                     |
| <b>weitere_Angaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Von der DRV werden keine weiteren Angaben gemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |             |                         |                     |

### 16.2.2 `nachricht.zpo.auskunft.arbeitgeber.1500002`

Nachricht: `nachricht.zpo.auskunft.arbeitgeber.1500002`

Abbildung 16.4. nachricht.zpo.auskunft.arbeitgeber.1500002



| Kindelemente von nachricht.zpo.auskunft.arbeitgeber.1500002                              |                          |             |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                              | Typ                      | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                   |                          | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>aktenzeichen.Empfaenger</b>                                                           | <b>String.Latin</b>      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Hier wird die Dienstregisternummer der/s Gerichtsvollzieherin/s angegeben.               |                          |             |                         |                     |
| <b>aktenzeichen.Absender</b>                                                             | <b>String.Latin</b>      | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Bitte die Versicherungsnummer angeben (falls vorhanden).                                 |                          |             |                         |                     |
| <b>erstellungszeitpunkt</b>                                                              | <b>xs:dateTime</b>       | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>absender</b>                                                                          | <b>String.Latin</b>      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Angaben zu Register (Govello-ID=SAFE-ID)                                                 |                          |             |                         |                     |
| <b>empfaenger</b>                                                                        | <b>String.Latin</b>      | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Angaben der/s Gerichtsvollzieherin/s bzw. der Vollstreckungsbehörde (Govello-ID=SAFE-ID) |                          |             |                         |                     |
| <b>ereignis</b>                                                                          | <b>Code.ZPO.Ereignis</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.221</a> | <a href="#">709</a> |
| Es ist nur das Ereignis "Auskunft Arbeitgeber" aus der Codeliste zulässig.               |                          |             |                         |                     |


| Kindelemente von <b>nachricht.zpo.auskunft.arbeitgeber.1500002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |             |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                   | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                       |             |                        |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.20</a> | <a href="#">46</a>  |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.ZPO.Beteiligung</b>           | <b>1..n</b> | <a href="#">16.1.2</a> | <a href="#">489</a> |
| Es darf nur ein/e Schuldner/in angegeben werden.<br>Die Daten des/r Schuldners/in werden aus der Anfrage übernommen.<br>Es können zuständige RV-Träger angegeben werden.<br>Es dürfen mehrere Arbeitgeber angegeben werden. (je nach Auskunftsergebnis)                                                                                                                                                                                       |                                       |             |                        |                     |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>nachricht_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |             |                        |                     |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.<br>DRV: Ticketnummer (wie beim elektronischen Versorgungsausgleich)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |             |                        |                     |
| <b>weitere_Angaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Von der DRV werden keine weiteren Angaben gemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |             |                        |                     |
| <b>hinweistext</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |

### 16.2.3 nachricht.zpo.auskunft.fahrzeug.1500003

Nachricht: **nachricht.zpo.auskunft.fahrzeug.1500003**



Abbildung 16.5. nachricht.zpo.auskunft.fahrzeug.1500003




| Kindelemente von <code>nachricht.zpo.auskunft.fahrzeug.1500003</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                         | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | 1    |         |       |
| <b>aktenzeichen.Empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Hier wird das Aktenzeichen aus der Anfrage angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |      |         |       |
| <b>aktenzeichen.Absender</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1     |       |
| <b>erstellungszeitpunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>xs:dateTime</code>                    | 1    |         |       |
| <b>absender</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <code>String.Latin</code>                   | 1    | 3.1     |       |
| Angaben zu Register (Govello-ID=SAFE-ID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |      |         |       |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <code>String.Latin</code>                   | 1    | 3.1     |       |
| Angaben der/s Gerichtsvollzieherin/s bzw. der Vollstreckungsbehörde (Govello-ID=SAFE-ID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |      |         |       |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <code>Code.ZPO.Ereignis</code>              | 1    | A.1.221 | 709   |
| Es sind folgende Ereignisse aus der Codeliste zulässig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |      |         |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenliste</li> <li>- Fahrzeugliste</li> <li>- Fahrzeugakte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |      |         |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | 1    |         |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <code>String.Latin</code>                   | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                             |      |         |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | 1    |         |       |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <code>Type.GDS.Herstellerinformation</code> | 0..1 | 4.4.20  | 46    |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <code>Type.ZPO.Beteiligung</code>           | 1..n | 16.1.2  | 489   |
| Es darf nur ein/e Schuldner/in angegeben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |         |       |
| Die Daten des/r Schuldners/in werden aus der Anfrage übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |         |       |
| Es dürfen mehrere Trefferlisten angegeben werden. (je nach Auskunftsergebnis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |      |         |       |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | 1    |         |       |
| <b>nachricht_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |      |         |       |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |      |         |       |
| DRV: Ticketnummer (wie beim elektronischen Versorgungsausgleich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |      |         |       |
| <b>anfrage.parameter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <code>String.Latin</code>                   | 1    | 3.1     |       |
| Wiedergabe der Parameter aus der Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |      |         |       |
| <b>fahrzeug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 0..n |         |       |
| <b>zulassungsabschnitt_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1     |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.zpo.auskunft.fahrzeug.1500003</code> |                                    |             |                        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                           | Typ                                | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| <b>ersterzulassung</b>                                                | <code>Type.GDS.Datumsangabe</code> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.13</a> | <a href="#">39</a> |
| <b>kennzeichen</b>                                                    | <code>String.Latin</code>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| <b>fahrzeugklasse</b>                                                 | <code>String.Latin</code>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Klasse des Fahrzeugs (z.B. PKW)                                       |                                    |             |                        |                    |
| <b>hersteller</b>                                                     | <code>String.Latin</code>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| <b>marke</b>                                                          | <code>String.Latin</code>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| <b>typ</b>                                                            | <code>String.Latin</code>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| <b>arbeitsgang</b>                                                    | <code>String.Latin</code>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| <b>zeitpunktaenderung</b>                                             | <code>Type.GDS.Datumsangabe</code> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.13</a> | <a href="#">39</a> |

#### 16.2.4 `nachricht.zpo.auskunftersuchen.1500004`

Nachricht: `nachricht.zpo.auskunftersuchen.1500004`

Abbildung 16.6. nachricht.zpo.auskunftersuchen.1500004



| Kindelemente von nachricht.zpo.auskunftersuchen.1500004                      |              |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                  | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| nachrichtenkopf                                                              |              | 1    |      |       |
| aktenzeichen.Empfaenger                                                      | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| Bei Anfragen an DRV bitte die Versicherungsnummer angeben (falls vorhanden). |              |      |      |       |
| aktenzeichen.Absender                                                        | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Hier wird die Dienstregisternummer der/s Gerichtsvollzieherin/s angegeben.   |              |      |      |       |
| erstellungszeitpunkt                                                         | xs:dateTime  | 1    |      |       |


| Kindelemente von <code>nachricht.zpo.auskunftersuchen.1500004</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |             |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                   | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>absender</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Angaben der/s Gerichtsvollzieherin/s bzw. der Vollstreckungsbehörde (Govello-ID=SAFE-ID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             |                         |                     |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Angaben zu Register (Govello-ID=SAFE-ID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             |                         |                     |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Code.ZPO.Ereignis</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.221</a> | <a href="#">709</a> |
| Es sind folgende Ereignisse aus der Codeliste zulässig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |             |                         |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anfrage Anschrift</li> <li>- Anfrage Arbeitgeber</li> <li>- Anfrage Fahrzeugdaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |             |                         |                     |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                       |             |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.20</a>  | <a href="#">46</a>  |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.ZPO.Beteiligung</b>           | <b>1</b>    | <a href="#">16.1.2</a>  | <a href="#">489</a> |
| Als Rollenbezeichnung ist nur "Schuldner(in)" zugelassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |             |                         |                     |
| Bei der Anschrift kann es sich auch um eine alte Anschrift handeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |             |                         |                     |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>nachricht_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |             |                         |                     |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |             |                         |                     |
| DRV: Ticketnummer (wie beim elektronischen Versorgungsausgleich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |             |                         |                     |
| <b>voraussetzungen_des_Auskunftersuchens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>gueltiger_Vollstreckungstitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>xs:boolean</b>                     | <b>1</b>    |                         |                     |
| Das Auskunftersuchen wird im Rahmen eines laufenden Vollstreckungsverfahrens gestellt. Es liegt ein gültiger Vollstreckungstitel vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |             |                         |                     |
| <b>mindestbetrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>xs:boolean</b>                     | <b>1</b>    |                         |                     |
| Die zu vollstreckenden Ansprüche betragen mindestens 500,- EUR,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |             |                         |                     |
| <b>anfrage.meldebehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>xs:boolean</b>                     | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Die Anschrift oder der derzeitige oder zukünftige Aufenthaltsort des Schuldners ist trotz Anfrage bei der Meldebehörde nicht bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |             |                         |                     |
| <b>vermoegensauskunft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:boolean</b>                     | <b>0..1</b> |                         |                     |
| Der Schuldner ist seiner Pflicht zur Abgabe der Vermögensauskunft nach § 802c ZPO nicht nachgekommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |             |                         |                     |
| <b>keine_vollstaendige_Befriedigung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:boolean</b>                     | <b>0..1</b> |                         |                     |

| Kindelemente von <code>nachricht.zpo.auskunftersuchen.1500004</code>                                                                                                           |                              |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                    | Typ                          | Anz. | Ref.    | Seite |
| Bei einer Vollstreckung in die in der Vermögensauskunft aufgeführten Vermögensgegenstände ist eine vollständige Befriedigung des Gläubigers voraussichtlich nicht zu erwarten. |                              |      |         |       |
| <b>anfrage.parameter</b>                                                                                                                                                       |                              | 0..1 |         |       |
| Die Anfrageparameter werden nur von der KBA benötigt.                                                                                                                          |                              |      |         |       |
| Für die Anfrage bei der DRV sind keine Parameter anzugeben.                                                                                                                    |                              |      |         |       |
| <b>anfrage.typ</b>                                                                                                                                                             | <b>Code.ZPO.Anfragetyp</b>   | 1    | A.1.220 | 709   |
| <b>zeitraum_von</b>                                                                                                                                                            | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b> | 0..1 | 4.4.13  | 39    |
| Beginn des Abfragezeitraums                                                                                                                                                    |                              |      |         |       |
| <b>zulassungsabschnitt_ID</b>                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>          | 0..1 | 3.1     |       |
| ID aus zuvor ermittelter Fahrzeugliste zur Anforderung der Fahrzeugakte                                                                                                        |                              |      |         |       |

### 16.2.5 `nachricht.zpo.fehlermeldung.1500005`

Nachricht: `nachricht.zpo.fehlermeldung.1500005`


**Abbildung 16.7. `nachricht.zpo.fehlermeldung.1500005`**



| Kindelemente von <code>nachricht.zpo.fehlermeldung.1500005</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                   | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 1    |         |       |
| <b>aktenzeichen.Empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>                   | 1    | 3.1     |       |
| Hier wird die Dienstregisternummer der/s Gerichtsvollzieherin/s angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |      |         |       |
| <b>erstellungszeitpunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>xs:dateTime</b>                    | 1    |         |       |
| <b>absender</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                   | 1    | 3.1     |       |
| Angaben zu Register (Govello-ID=SAFE-ID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |      |         |       |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                   | 1    | 3.1     |       |
| Angaben der/s Gerichtsvollzieherin/s bzw. der Vollstreckungsbehörde (Govello-ID=SAFE-ID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |      |         |       |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Code.ZPO.Ereignis</b>              | 1    | A.1.221 | 709   |
| Es ist nur das Ereignis "Fehler aufgetreten" aus der Codeliste zulässig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |      |         |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 1    |         |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                   | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                       |      |         |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 1    |         |       |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b> | 0..1 | 4.4.20  | 46    |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 1    |         |       |
| <b>nachricht_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |      |         |       |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.<br>DRV: Ticketnummer (wie beim elektronischen Versorgungsausgleich)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |      |         |       |
| <b>fehlercode</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.ZPO.Fehlercode</b>            | 1    | A.1.222 | 710   |
| Hier wird der numerische Fehlercode aus der Codeliste angegeben.<br>Der Klartext kann von den Fachverfahren aus der Codeliste entnommen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |      |         |       |
| <b>fehlertext</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Weitere Erläuterung zur Fehlersituation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |      |         |       |
| <b>anfrage.parameter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                   | 0..1 | 3.1     |       |
| Wiedergabe der Parameter aus der Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |      |         |       |

## 16.2.6 `nachricht.zpo.prueffallmeldung.1500006`

Nachricht: `nachricht.zpo.prueffallmeldung.1500006`

Abbildung 16.8. **nachricht.zpo.prueffallmeldung.1500006**

| Kindelemente von <b>nachricht.zpo.prueffallmeldung.1500006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                      | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 1    |         |       |
| <b>aktenzeichen.Empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>      | 1    | 3.1     |       |
| Hier wird die Dienstregisternummer der/s Gerichtsvollzieherin/s angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |      |         |       |
| <b>erstellungszeitpunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>xs:dateTime</b>       | 1    |         |       |
| <b>absender</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>      | 1    | 3.1     |       |
| Angaben zu Register (Govello-ID=SAFE-ID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |         |       |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>      | 1    | 3.1     |       |
| Angaben der/s Gerichtsvollzieherin/s bzw. der Vollstreckungsbehörde (Govello-ID=SAFE-ID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |         |       |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Code.ZPO.Ereignis</b> | 1    | A.1.221 | 709   |
| Es ist nur das Ereignis "Prüffall aufgetreten" aus der Codeliste zulässig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |      |         |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 1    |         |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>      | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                          |      |         |       |




| Kindelemente von <b>nachricht.zpo.prueffallmeldung.1500006</b>                                                                                             |                                       |             |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                | Typ                                   | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                     |                                       | <b>1</b>    |                        |                    |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                              | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.20</a> | <a href="#">46</a> |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                           |                                       | <b>1</b>    |                        |                    |
| <b>nachricht_ID</b>                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird.                                                                 |                                       |             |                        |                    |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.<br>DRV: Ticketnummer (wie beim elektronischen Versorgungsausgleich) |                                       |             |                        |                    |
| <b>prueffall_ID</b>                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| DRV: Prüffallnummer                                                                                                                                        |                                       |             |                        |                    |
| <b>prueffall_Erklaerung</b>                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Zwischennachricht                                                                                                                                          |                                       |             |                        |                    |

### 16.2.7 nachricht.zpo.rechnung.1500007

Nachricht: **nachricht.zpo.rechnung.1500007**

Da den Gerichtsvollziehern ausschließlich kostenpflichtige Auskünfte nach SGB X § 74a Abs. 2 erteilt werden, wird von Seiten der DSRV immer eine Kostenrechnung in Form einer zusätzliche XJustiz-Datei (Nachricht\_ZPO\_Rechnung) geschickt.

Abbildung 16.9. nachricht.zpo.rechnung.1500007



| Kindelemente von nachricht.zpo.rechnung.1500007                    |              |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                        | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| nachrichtenkopf                                                    |              | 1    |      |       |
| aktenzeichen.Empfaenger                                            | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Hier wird das Aktenzeichen der/s Gerichtsvollzieherin/s angegeben. |              |      |      |       |
| erstellungszeitpunkt                                               | xs:dateTime  | 1    |      |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.zpo.rechnung.1500007</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |             |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                   | Anz.        | Ref.                    | Seite               |
| <b>absender</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Angaben zu Register (Govello-ID=SAFE-ID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             |                         |                     |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Angaben der/s Gerichtsvollzieherin/s bzw. der Vollstreckungsbehörde (Govello-ID=SAFE-ID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             |                         |                     |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Code.ZPO.Ereignis</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.221</a> | <a href="#">709</a> |
| Es ist nur das Ereignis "Rechnung" aus der Codeliste zulässig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |             |                         |                     |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                       |             |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.20</a>  | <a href="#">46</a>  |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.ZPO.Beteiligung</b>           | <b>1..n</b> | <a href="#">16.1.2</a>  | <a href="#">489</a> |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>nachricht_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der ein Kommunikationsprozess begonnen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |             |                         |                     |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Eindeutige Kennzeichnung einer Nachricht, mit der auf eine Nachricht geantwortet wird.<br>DRV: Ticketnummer (wie beim elektronischen Versorgungsausgleich)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |             |                         |                     |
| <b>anfrage.datum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.13</a>  | <a href="#">39</a>  |
| <b>auswahl_Auskunfttyp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>p_755_ZPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Code.ZPO.Ereignis</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.221</a> | <a href="#">709</a> |
| Auskunft Anschrift nach § 755 ZPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |             |                         |                     |
| <b>p_802I_ZPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.ZPO.Ereignis</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.221</a> | <a href="#">709</a> |
| Auskunft Arbeitgeber nach § 802I ZPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |             |                         |                     |
| <b>rechnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | <b>1</b>    |                         |                     |
| <b>gebuehr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Type.GDS.Geldbetrag</b>            | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a>  | <a href="#">46</a>  |
| Höhe der Gebühr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |             |                         |                     |
| <b>zahlungsfrist</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.13</a>  | <a href="#">39</a>  |
| zwei Monate nach Rechnungsstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |             |                         |                     |
| <b>kassenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| eindeutiges Kassenzeichen für den einzelnen Geschäftsvorfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |             |                         |                     |
| <b>datum_Rechnungsstellung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Type.GDS.Datumsangabe</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.13</a>  | <a href="#">39</a>  |
| Datum der Rechnungsstellung durch die DSRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |             |                         |                     |

| Kindelemente von nachricht.zpo.rechnung.1500007 |              |      |                     |       |
|-------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                     | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| versicherungsnummer                             | String.Latin | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
|                                                 |              |      |                     |       |

## 16.3 Codelisten für das Fachmodul ZPO Fremdauskunft

- Code.ZPO.Anfragetyp
- Code.ZPO.Ereignis
- Code.ZPO.Fehlercode
- Code.ZPO.Rollenbezeichnung


# 17 Fachmodul SmallClaims

## 17.1 Datentypen

### 17.1.1 Type.SC.Beteiligter

Typ: **Type.SC.Beteiligter**

**Abbildung 17.1. Type.SC.Beteiligter**



**Kindelemente von Type.SC.Beteiligter**


| Kindelement       | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
|-------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| beteiligtennummer | String.Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |

| Kindelemente von Type.SC.Beteiligter |                            |      |        |       |
|--------------------------------------|----------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                          | Typ                        | Anz. | Ref.   | Seite |
| auswahl_Beteiligter                  |                            | 1    |        |       |
| natuerliche_Person                   |                            | 1    |        |       |
| voller_Name                          |                            | 0..1 |        |       |
| vorname                              | String.Latin               | 0..1 | 3.1    |       |
| nachname                             | String.Latin               | 0..1 | 3.1    |       |
| weiterer_Name                        | String.Latin               | 0..1 | 3.1    |       |
| anschrift                            | Type.GDS.Anschrift         | 0..n | 4.1.1  | 11    |
| telekommunikation                    | Type.GDS.Telekommunikation | 0..n | 4.4.48 | 73    |
| bankverbindung                       | Type.GDS.Bankverbindung    | 0..n | 4.4.7  | 32    |
| organisation                         |                            | 1    |        |       |
| bezeichnung                          |                            | 1    |        |       |
| bezeichnung_aktuell                  | String.Latin               | 1    | 3.1    |       |
| anschrift                            | Type.GDS.Anschrift         | 0..n | 4.1.1  | 11    |
| telekommunikation                    | Type.GDS.Telekommunikation | 0..n | 4.4.48 | 73    |
| bankverbindung                       | Type.GDS.Bankverbindung    | 0..n | 4.4.7  | 32    |
| sonstige_Angaben_Beteiligter         | String.Latin               | 0..1 | 3.1    |       |

### 17.1.2 Type.SC.Beteiligung

Typ: Type.SC.Beteiligung

Abbildung 17.2. Type.SC.Beteiligung




| Kindelemente von Type.SC.Beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ                       | Anz. | Ref.    | Seite |
| rolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 1..n |         |       |
| Jede/r Beteiligte hat eine oder mehrere Rollen, z.B. Kläger, Beklagter, Zeuge, Dolmetscher, Rechtsanwalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |      |         |       |
| rollennummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin              | 1    | 3.1     |       |
| Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können. Die Rollennummer kann aus einem Datenbank-Schlüssel abgeleitet werden, der dem Beteiligten in der Datenbank zugeordnet ist, einer Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen Behörde zur eindeutigen Identifizierung zugeordnet ist. Zwingend erforderlich ist dies nicht. Sofern die einzelnen Kommunikationsteilnehmer intern unterschiedliche Datenbank-Schlüssel verwenden, können diese im Element Rollen_ID (siehe unten) abgelegt werden. Die Rollennummer kann dann frei bestimmt werden, solange sie nur innerhalb eines XML-Dokuments eindeutig bleibt. |                           |      |         |       |
| rollen_ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |
| rollenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Code.SC.Rollenbezeichnung | 1..2 | A.1.144 | 694   |
| Zulässige Rollenbezeichnungen sind in der Datei Code.SC.Rollenbezeichnung definiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |      |         |       |
| referenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..n | 4.4.45  | 71    |
| nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | xs:integer                | 1    |         |       |
| Wenn es in einem Verfahren mehrere gleichartige Beteiligte gibt (z. B. mehrere Kläger), sind diese fortlaufend zu numerieren. Jede Kombination aus Rollenbezeichnung und Nummer (z.B. Kläger 1, Kläger 2, Beklagter 1 usw.) darf pro Verfahren nur einmal vorkommen. Mit XML-Mitteln kann nur die Eindeutigkeit innerhalb des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |      |         |       |

| Kindelemente von Type.SC.Beteiligung                                                                                                                                                |                            |          |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                         | Typ                        | Anz.     | Ref.          | Seite      |
| jeweiligen XJustiz-Datensatzes überprüft werden. Für die Überprüfung der verfahrensweiten Eindeutigkeit sind die jeweiligen Kommunikationsteilnehmer verantwortlich. Default ist 1. |                            |          |               |            |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                  | <b>Type.SC.Beteiligter</b> | <b>1</b> | <b>17.1.1</b> | <b>507</b> |
| Ein Beteiligter kann eine natürliche Person oder eine Organisation sein.                                                                                                            |                            |          |               |            |

### 17.1.3 Type.SC.Grunddaten

Typ: Type.SC.Grunddaten

Abbildung 17.3. Type.SC.Grunddaten



| Kindelemente von Type.SC.Grunddaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |              |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                        | Anz.         | Ref.          | Seite      |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>     | <b>3.1</b>    |            |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                            |              |               |            |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | <b>1</b>     |               |            |
| Verfahrensdaten nehmen alle Informationen auf, die das jeweilige Verfahren mit sich bringt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |              |               |            |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | <b>1..n</b>  |               |            |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>        | <b>1</b>     | <b>3.1</b>    |            |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>        | <b>0..1</b>  | <b>3.1</b>    |            |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.SC.Beteiligung</b> | <b>2..20</b> | <b>17.1.2</b> | <b>508</b> |




| Kindelemente von Type.SC.Grunddaten |     |      |      |       |
|-------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                         | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
|                                     |     |      |      |       |

#### 17.1.4 Type.SC.Muendliche\_Verhandlung

Typ: Type.SC.Muendliche\_Verhandlung

Abbildung 17.4. Type.SC.Muendliche\_Verhandlung




| Kindelemente von Type.SC.Muendliche_Verhandlung |                      |      |                     |       |
|-------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                     | Typ                  | Anz. | Ref.                | Seite |
| flag_Muendliche_Verhandlung                     | xs:boolean           | 1    |                     |       |
| begrueundung_Muendliche_Verhandlung             | xoev-lc:String.Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |

#### 17.1.5 Type.SC.Nachrichtenkopf

Typ: Type.SC.Nachrichtenkopf

Abbildung 17.5. Type.SC.Nachrichtenkopf




| Kindelemente von Type.SC.Nachrichtenkopf |             |      |      |       |
|------------------------------------------|-------------|------|------|-------|
| Kindelement                              | Typ         | Anz. | Ref. | Seite |
| erstellungszeitpunkt                     | xs:dateTime | 1    |      |       |
| Datum bei Unterschrift                   |             |      |      |       |

| Kindelemente von Type.SC.Nachrichtenkopf |              |      |      |       |
|------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                              | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| absender                                 | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Angaben aus EGVP/Signatur                |              |      |      |       |
| empfaenger                               | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Angaben aus EGVP/Gerichtskennzahl        |              |      |      |       |

### 17.1.6 Type.SC.Ort\_Datum\_Unterschrift

Typ: Type.SC.Ort\_Datum\_Unterschrift

Abbildung 17.6. Type.SC.Ort\_Datum\_Unterschrift




| Kindelemente von Type.SC.Ort_Datum_Unterschrift |              |      |      |       |
|-------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                     | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| ort                                             | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| datum                                           | xs:date      | 1    |      |       |
| unterschrift                                    | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| EGVP; elektronische Signatur                    |              |      |      |       |

### 17.1.7 Type.SC.Sonstige\_Angaben\_Beteiligter

Typ: Type.SC.Sonstige\_Angaben\_Beteiligter

Abbildung 17.7. Type.SC.Sonstige\_Angaben\_Beteiligter




| Kindelemente von Type.SC.Sonstige_Angaben_Beteiligter          |                           |      |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                    | Typ                       | Anz. | Ref.                   | Seite              |
| freitext                                                       | String.Latin              | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Freitexteingabe; weitere Angaben zum Beteiligten               |                           |      |                        |                    |
| ref_Rollennummer                                               | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1    | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a> |
| Die weiteren Angaben werden über Ref_Rollennummer referenziert |                           |      |                        |                    |

### 17.1.8 Type.SC.Zahlung

Typ: Type.SC.Zahlung

Abbildung 17.8. Type.SC.Zahlung




| Kindelemente von Type.SC.Zahlung |                            |      |                         |                     |
|----------------------------------|----------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                      | Typ                        | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| zahlungsart                      | Code.SC.Zahlungsart        | 0..1 | <a href="#">A.1.145</a> | <a href="#">694</a> |
| sonstige_Zahlungsart             | String.Latin               | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| bankverbindung                   | Type.GDS.Bankverbindung    | 0..1 | <a href="#">4.4.7</a>   | <a href="#">32</a>  |
| kreditkartendaten                | Type.GDS.Kreditkartendaten | 0..1 | <a href="#">4.4.24</a>  | <a href="#">49</a>  |

### 17.1.9 Type.SC.Zinsforderung

Typ: Type.SC.Zinsforderung

Abbildung 17.9. Type.SC.Zinsforderung




| Kindelemente von Type . SC . Zinsforderung                                                                                                                        |            |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                       | Typ        | Anz. | Ref. | Seite |
| <b>flag_Zinsforderung</b>                                                                                                                                         | xs:boolean | 1    |      |       |
| <b>zinsen</b>                                                                                                                                                     |            | 0..1 |      |       |
| Beim gesetzlichen Zinssatz wird der %-Wert nicht angegeben.<br>Der Zinsbeginn muß sowohl beim gesetzlichen als auch beim vertraglichen Zinssatz angegeben werden. |            |      |      |       |
| <b>vertraglicher_Zinssatz</b>                                                                                                                                     |            | 0..1 |      |       |
| Im Formular muß mindestens ein Wert angegeben werden; es können alle drei Werte angegeben werden.                                                                 |            |      |      |       |
| <b>zinssatz</b>                                                                                                                                                   | xs:decimal | 0..1 |      |       |
| vertraglicher Zinssatz in %                                                                                                                                       |            |      |      |       |
| <b>basiszinssatz</b>                                                                                                                                              | xs:decimal | 0..1 |      |       |
| Bitte geben Sie die Prozentpunktzahl über dem Zinssatz der EZB an; wenn der EZB Zinssatz z.B. 4 % beträgt und Sie 5 % Zinsen fordern, geben Sie "1" an.           |            |      |      |       |
| <b>anderer_Wert</b>                                                                                                                                               | xs:decimal | 0..1 |      |       |
| <b>zinsbeginn</b>                                                                                                                                                 | xs:date    | 0..1 |      |       |
| Der Zinsbeginn muß sowohl bei einem vertraglichen Zinssatz, als auch bei einem gesetzlichen Zinssatz angegeben werden.                                            |            |      |      |       |

## 17.2 Nachrichten für das Fachmodul SmallClaims

### 17.2.1 nachricht.sc.form\_a\_klageformblatt.1600001

Nachricht: **nachricht.sc.form\_a\_klageformblatt.1600001**

Abbildung 17.10. nachricht.sc.form\_a\_klageformblatt.1600001



## Kindelemente von nachricht.sc.form\_a\_klageformblatt.1600001


| Kindelement                                                                                     | Typ                | Anz. | Ref.    | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|-------|
| nachrichtenkopf                                                                                 |                    | 1    |         |       |
| ereignis                                                                                        | Code.SC.Ereignis   | 1    | A.1.142 | 694   |
| Es ist nur das Ereignis "SC-Form A - Klageformblatt" aus der Codeliste WL_SC_Ereignis zulässig. |                    |      |         |       |
| grunddaten                                                                                      | Type.SC.Grunddaten | 1    | 17.1.3  | 510   |
| fachdaten                                                                                       |                    | 1    |         |       |
| forderung                                                                                       |                    | 1..2 |         |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.sc.form_a_klageformblatt.1600001</code> |                                     |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                              | Typ                                 | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>verfahrensgegenstand</b>                                              |                                     | 1    |         |       |
| <b>gegenstand</b>                                                        | String.Latin                        | 0..1 | 3.1     |       |
| Gegenstand der Forderung                                                 |                                     |      |         |       |
| <b>gegenstandswert</b>                                                   |                                     | 1    |         |       |
| <b>zahl</b>                                                              | xs:double                           | 1    |         |       |
|                                                                          |                                     |      |         |       |
| <b>auswahl_Waehrung</b>                                                  |                                     | 1    |         |       |
| <b>waehrung_Art</b>                                                      | Code.GDS.Waehrung                   | 1    | A.1.77  | 680   |
|                                                                          |                                     |      |         |       |
| <b>sonstige_Waehrung</b>                                                 | String.Latin                        | 1    | 3.1     |       |
|                                                                          |                                     |      |         |       |
| <b>zinsforderung_Gegenstandswert</b>                                     | Type.SC.Zinsforderung               | 1    | 17.1.9  | 513   |
|                                                                          |                                     |      |         |       |
| <b>beweismittel</b>                                                      |                                     | 1..3 |         |       |
| <b>urkundenbeweis</b>                                                    | String.Latin                        | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                          |                                     |      |         |       |
| <b>zeugenbeweis</b>                                                      | String.Latin                        | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                          |                                     |      |         |       |
| <b>sonstige_Beweismittel</b>                                             | String.Latin                        | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                          |                                     |      |         |       |
| <b>klage_Begrueundung</b>                                                | String.Latin                        | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                          |                                     |      |         |       |
| <b>erstattung_Verfahrenskosten</b>                                       |                                     | 1    |         |       |
| <b>flag_Erstattung</b>                                                   | xs:boolean                          | 1    |         |       |
|                                                                          |                                     |      |         |       |
| <b>naehere_Angaben_Erstattung</b>                                        | String.Latin                        | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                          |                                     |      |         |       |
| <b>zinsforderung_Erstattung</b>                                          | Type.SC.Zinsforderung               | 1    | 17.1.9  | 513   |
|                                                                          |                                     |      |         |       |
| <b>gerichtliche_Zustaendigkeit</b>                                       |                                     | 1    |         |       |
| <b>begrueundung</b>                                                      | Code.SC.Gerichtliche_Zustaendigkeit | 1..8 | A.1.143 | 694   |
|                                                                          |                                     |      |         |       |
| <b>sonstiger_Zustaendigkeitsgrund</b>                                    | String.Latin                        | 0..1 | 3.1     |       |
|                                                                          |                                     |      |         |       |
| <b>grenzueberschreitender_Sachverhalt</b>                                |                                     | 1    |         |       |
| <b>staat_Aufenthalt_Klaeger</b>                                          | Code.GDS.Staaten                    | 1    | A.1.71  | 678   |
| Staat des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts des Klägers           |                                     |      |         |       |
| <b>staat_Aufenthalt_Beklagter</b>                                        | Code.GDS.Staaten                    | 1    | A.1.71  | 678   |

| Kindelemente von <code>nachricht.sc.form_a_klageformblatt.1600001</code> |                                             |      |                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                              | Typ                                         | Anz. | Ref.                   | Seite |
| Staat des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts des Beklagten         |                                             |      |                        |       |
| <code>staat_Gericht</code>                                               | <code>Code.GDS.Staaten</code>               | 1    | <a href="#">A.1.71</a> | 678   |
|                                                                          |                                             |      |                        |       |
| <code>bezahlung_Gerichtsgebuehren</code>                                 |                                             | 1    |                        |       |
| <code>eingang_bei_Gericht</code>                                         | <code>xs:date</code>                        | 0..1 |                        |       |
|                                                                          |                                             |      |                        |       |
| <code>zahlung_Gebuehren</code>                                           | <code>Type.SC.Zahlung</code>                | 1    | <a href="#">17.1.8</a> | 513   |
|                                                                          |                                             |      |                        |       |
| <code>sprach_Code</code>                                                 | <code>String.Latin</code>                   | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
|                                                                          |                                             |      |                        |       |
| <code>zahlung_Urteil</code>                                              | <code>Type.SC.Zahlung</code>                | 1    | <a href="#">17.1.8</a> | 513   |
|                                                                          |                                             |      |                        |       |
| <code>statement</code>                                                   |                                             | 1    |                        |       |
| <code>ort_Datum_Unterschrift</code>                                      |                                             | 1    |                        |       |
| <code>name</code>                                                        | <code>String.Latin</code>                   | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Name des Klägers                                                         |                                             |      |                        |       |
| <code>ort_Datum_Unterschrift</code>                                      | <code>Type.SC.Ort_Datum_Unterschrift</code> | 1    | <a href="#">17.1.6</a> | 512   |
|                                                                          |                                             |      |                        |       |
| <code>muendliche_Verhandlung</code>                                      | <code>Type.SC.Muendliche_Verhandlung</code> | 1    | <a href="#">17.1.4</a> | 511   |
|                                                                          |                                             |      |                        |       |
| <code>flag_Bestaetigung_Urteil</code>                                    | <code>xs:boolean</code>                     | 1    |                        |       |
|                                                                          |                                             |      |                        |       |

## 17.2.2 `nachricht.sc.form_b_korrekturblatt.1600002`

Nachricht: `nachricht.sc.form_b_korrekturblatt.1600002`


Abbildung 17.11. `nachricht.sc.form_b_korrekturblatt.1600002`

| Kindelemente von <code>nachricht.sc.form_b_korrekturblatt.1600002</code>                        |                                |      |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                     | Typ                            | Anz. | Ref.    | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                          |                                | 1    |         |       |
| ereignis                                                                                        | Code.SC.Ereignis               | 1    | A.1.142 | 694   |
| Es ist nur das Ereignis "SC-Form B - Korrekturblatt" aus der Codeliste WL_SC_Ereignis zulässig. |                                |      |         |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                               | Type.SC.Grunddaten             | 1    | 17.1.3  | 510   |
| <b>fachdaten</b>                                                                                |                                | 1    |         |       |
| eingabefehler                                                                                   |                                | 1    |         |       |
| fristdatum                                                                                      | xs:date                        | 1    |         |       |
| sprache_FormA                                                                                   | Code.GDS.Sprachen              | 0..3 | A.1.70  | 678   |
| Das Klageformblatt wurde nicht in der richtigen Sprache ausgefüllt.                             |                                |      |         |       |
| sonstige_Fehler                                                                                 | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
| ort_Datum_Unterschrift                                                                          | Type.SC.Ort_Datum_Unterschrift | 1    | 17.1.6  | 512   |

17.2.3 `nachricht.sc.form_c1_antwortblatt.1600003`Nachricht: `nachricht.sc.form_c1_antwortblatt.1600003`



Abbildung 17.12. nachricht.sc.form\_c1\_antwortblatt.1600003




| Kindelemente von nachricht.sc.form_c1_antwortblatt.1600003                                      |                         |      |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                     | Typ                     | Anz. | Ref.    | Seite |
| nachrichtenkopf                                                                                 |                         | 1    |         |       |
| ereignis                                                                                        | Code.SC.Ereignis        | 1    | A.1.142 | 694   |
| Es ist nur das Ereignis "SC-Form B - Korrekturblatt" aus der Codeliste WL_SC_Ereignis zulässig. |                         |      |         |       |
| grunddaten                                                                                      | Type.GDS.Grunddaten.SGO | 1    | 4.3.3   | 20    |
| fachdaten                                                                                       |                         | 1    |         |       |
| anerkennung_Forderung                                                                           |                         | 1    |         |       |
| flag_Ja                                                                                         | xs:boolean              | 1    |         |       |
| auswahl_Nein_Teilweise                                                                          |                         | 1    |         |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.sc.form_c1_antwortblatt.1600003</code>                                                    |                                             |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                | Typ                                         | Anz. | Ref.   | Seite |
| Wenn mit "Nein" oder "Teilweise" geantwortet wurde, sollten die Gründe dafür angegeben werden.                             |                                             |      |        |       |
| <code>flag_Nein</code>                                                                                                     | <code>xs:boolean</code>                     | 1    |        |       |
| <code>flag_Teilweise</code>                                                                                                | <code>xs:boolean</code>                     | 1    |        |       |
| <code>begrueindung_kein_SmallClaims</code>                                                                                 | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| Begründung, warum die Klage nicht in den Anwendungsbereich des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen fällt. |                                             |      |        |       |
| <code>sonstige_Gruende</code>                                                                                              | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>beweismittel_Bestreitung</code>                                                                                      |                                             | 0..1 |        |       |
| <code>urkundenbeweis_Bestreitung</code>                                                                                    | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>zeugenbeweis_Bestreitung</code>                                                                                      | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>sonstige_Beweismittel_Bestreitung</code>                                                                             | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>muendliche_Verhandlung</code>                                                                                        |                                             | 1    |        |       |
| <code>flag_Muendliche_Verhandlung</code>                                                                                   | <code>xs:boolean</code>                     | 1    |        |       |
| <code>begrueindung_Muendliche_Verhandlung</code>                                                                           | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>erstattung_Verfahrenskosten</code>                                                                                   |                                             | 1    |        |       |
| <code>flag_Erstattung_Verfahrenskosten</code>                                                                              | <code>xs:boolean</code>                     | 1    |        |       |
| <code>begrueindung_Erstattung_Verfahrenskosten</code>                                                                      | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>widerklage</code>                                                                                                    |                                             | 1    |        |       |
| <code>flag_Widerklage</code>                                                                                               | <code>xs:boolean</code>                     | 1    |        |       |
| <code>begrueindung_Widerklage</code>                                                                                       | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>sonstige_Angaben</code>                                                                                              | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>ort_Datum_Unterschrift</code>                                                                                        | <code>Type.SC.Ort_Datum_Unterschrift</code> | 1    | 17.1.6 | 512   |

17.2.4 `nachricht.sc.form_c2_antwortblatt.1600005`Nachricht: `nachricht.sc.form_c2_antwortblatt.1600005`

Abbildung 17.13. nachricht.sc.form\_c2\_antwortblatt.1600005




| Kindelemente von nachricht.sc.form_c2_antwortblatt.1600005                                      |                         |      |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                     | Typ                     | Anz. | Ref.    | Seite |
| nachrichtenkopf                                                                                 |                         | 1    |         |       |
| ereignis                                                                                        | Code.SC.Ereignis        | 1    | A.1.142 | 694   |
| Es ist nur das Ereignis "SC-Form B - Korrekturblatt" aus der Codeliste WL_SC_Ereignis zulässig. |                         |      |         |       |
| grunddaten                                                                                      | Type.GDS.Grunddaten.SGO | 1    | 4.3.3   | 20    |
| fachdaten                                                                                       |                         | 1    |         |       |
| anerkennung_Forderung                                                                           |                         | 1    |         |       |
| flag_Ja                                                                                         | xs:boolean              | 1    |         |       |
| auswahl_Nein_Teilweise                                                                          |                         | 1    |         |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.sc.form_c2_antwortblatt.1600005</code>                                                    |                                             |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                | Typ                                         | Anz. | Ref.   | Seite |
| Wenn mit "Nein" oder "Teilweise" geantwortet wurde, sollten die Gründe dafür angegeben werden.                             |                                             |      |        |       |
| <code>flag_Nein</code>                                                                                                     | <code>xs:boolean</code>                     | 1    |        |       |
| <code>flag_Teilweise</code>                                                                                                | <code>xs:boolean</code>                     | 1    |        |       |
| <code>begrueundung_kein_SmallClaims</code>                                                                                 | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| Begründung, warum die Klage nicht in den Anwendungsbereich des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen fällt. |                                             |      |        |       |
| <code>sonstige_Gruende</code>                                                                                              | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>beweismittel_Bestreitung</code>                                                                                      |                                             | 0..1 |        |       |
| <code>urkundenbeweis_Bestreitung</code>                                                                                    | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>zeugenbeweis_Bestreitung</code>                                                                                      | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>sonstige_Beweismittel_Bestreitung</code>                                                                             | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>muendliche_Verhandlung</code>                                                                                        |                                             | 1    |        |       |
| <code>flag_Muendliche_Verhandlung</code>                                                                                   | <code>xs:boolean</code>                     | 1    |        |       |
| <code>begrueundung_Muendliche_Verhandlung</code>                                                                           | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>erstattung_Verfahrenskosten</code>                                                                                   |                                             | 1    |        |       |
| <code>flag_Erstattung_Verfahrenskosten</code>                                                                              | <code>xs:boolean</code>                     | 1    |        |       |
| <code>begrueundung_Erstattung_Verfahrenskosten</code>                                                                      | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>widerklage</code>                                                                                                    |                                             | 1    |        |       |
| <code>flag_Widerklage</code>                                                                                               | <code>xs:boolean</code>                     | 1    |        |       |
| <code>begrueundung_Widerklage</code>                                                                                       | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>sonstige_Angaben</code>                                                                                              | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>ort_Datum_Unterschrift</code>                                                                                        | <code>Type.SC.0rt_Datum_Unterschrift</code> | 1    | 17.1.6 | 512   |

17.2.5 `nachricht.sc.form_d_urteil.1600004`Nachricht: `nachricht.sc.form_d_urteil.1600004`

Abbildung 17.14. nachricht.sc.form\_d\_urteil.1600004




| Kindelemente von nachricht.sc.form_d_urteil.1600004                                             |                    |      |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                     | Typ                | Anz. | Ref.    | Seite |
| nachrichtenkopf                                                                                 |                    | 1    |         |       |
| ereignis                                                                                        | Code.SC.Ereignis   | 1    | A.1.142 | 694   |
| Es ist nur das Ereignis "SC-Form B - Korrekturblatt" aus der Codeliste WL_SC_Ereignis zulässig. |                    |      |         |       |
| grunddaten                                                                                      | Type.SC.Grunddaten | 1    | 17.1.3  | 510   |
| fachdaten                                                                                       |                    | 1    |         |       |
| urteil                                                                                          |                    | 1    |         |       |
| datum                                                                                           | xs:date            | 1    |         |       |
| aktenzeichen                                                                                    | String.Latin       | 1    | 3.1     |       |
| inhalt_Urteil                                                                                   | String.Latin       | 1    | 3.1     |       |
| name_Beklagter                                                                                  | String.Latin       | 1    | 3.1     |       |

| Kindelemente von nachricht.sc.form_d_urteil.1600004 |                                |      |        |       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                         | Typ                            | Anz. | Ref.   | Seite |
| name_Klaeger                                        | String.Latin                   | 1    | 3.1    |       |
|                                                     |                                |      |        |       |
| hauptforderung                                      | xs:double                      | 1    |        |       |
|                                                     |                                |      |        |       |
| zinsen                                              | xs:double                      | 1    |        |       |
|                                                     |                                |      |        |       |
| kosten                                              | xs:double                      | 1    |        |       |
|                                                     |                                |      |        |       |
| urteil_Text                                         | String.Latin                   | 1    | 3.1    |       |
|                                                     |                                |      |        |       |
| berufungsgericht_Pruefung                           |                                | 1    |        |       |
| flag_Berufungsgericht_Pruefung                      | xs:boolean                     | 1    |        |       |
|                                                     |                                |      |        |       |
| vorrang                                             |                                | 0..1 |        |       |
| datum.vorrang                                       | xs:date                        | 1    |        |       |
|                                                     |                                |      |        |       |
| aktenzeichen_Vorrang                                | String.Latin                   | 1    | 3.1    |       |
| Referenz zu einem vorherergangenen Urteil           |                                |      |        |       |
| ort_Datum_Unterschrift                              | Type.SC.Ort_Datum_Unterschrift | 1    | 17.1.6 | 512   |
|                                                     |                                |      |        |       |

### 17.2.6 `nachricht.sc.freeformletter.1600006`

Nachricht: `nachricht.sc.freeformletter.1600006`

Abbildung 17.15. `nachricht.sc.freeformletter.1600006`




| Kindelemente von <code>nachricht.sc.freeformletter.1600006</code> |                                             |      |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                       | Typ                                         | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| <code>nachrichtenkopf</code>                                      | <code>Type.GDS.Nachrichtenkopf.SG0</code>   | 1    | <a href="#">4.4.35</a> | <a href="#">59</a>  |
| <code>grunddaten</code>                                           | <code>Type.GDS.Grunddaten.SG0</code>        | 1    | <a href="#">4.3.3</a>  | <a href="#">20</a>  |
| <code>dokument</code>                                             | <code>Type.GDS.Dokument</code>              | 1..n | <a href="#">4.4.14</a> | <a href="#">39</a>  |
| <code>fachdaten</code>                                            |                                             | 1    |                        |                     |
| <code>eCODEX_ConversationID</code>                                | <code>String.Latin</code>                   | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| wird in 3.x zur ProzessID                                         |                                             |      |                        |                     |
| <code>freitextBrief</code>                                        | <code>String.Latin</code>                   | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <code>ort_Datum_Unterschrift</code>                               | <code>Type.SC.Ort_Datum_Unterschrift</code> | 1    | <a href="#">17.1.6</a> | <a href="#">512</a> |

### 17.2.7 `nachricht.sc.withdrawal.1600007`

Nachricht: `nachricht.sc.withdrawal.1600007`

**Abbildung 17.16.** `nachricht.sc.withdrawal.1600007`



| Kindelemente von <code>nachricht.sc.withdrawal.1600007</code> |                                             |      |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                   | Typ                                         | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| <code>nachrichtenkopf</code>                                  | <code>Type.GDS.Nachrichtenkopf.SG0</code>   | 1    | <a href="#">4.4.35</a> | <a href="#">59</a>  |
| <code>grunddaten</code>                                       | <code>Type.GDS.Grunddaten.SG0</code>        | 1    | <a href="#">4.3.3</a>  | <a href="#">20</a>  |
| <code>dokument</code>                                         | <code>Type.GDS.Dokument</code>              | 1..n | <a href="#">4.4.14</a> | <a href="#">39</a>  |
| <code>fachdaten</code>                                        |                                             | 1    |                        |                     |
| <code>eCODEX_ConversationID</code>                            | <code>String.Latin</code>                   | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| wird in 3.x zur ProzessID                                     |                                             |      |                        |                     |
| <code>ort_Datum_Unterschrift</code>                           | <code>Type.SC.Ort_Datum_Unterschrift</code> | 1    | <a href="#">17.1.6</a> | <a href="#">512</a> |

| Kindelemente von <code>nachricht.sc.withdrawal.1600007</code> |     |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                   | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
|                                                               |     |      |      |       |

## 17.3 Codelisten für das Fachmodul SmallClaims

- Code.SC.Ereignis
- Code.SC.Gerichtliche\_Zustaendigkeit
- Code.SC.Rollenbezeichnung
- Code.SC.Zahlungsart



# 18 Fachmodul Betreuungsstatistik


Der Fachdatensatz **Betreuungsstatistik** implementiert eine Nachricht für die monatliche Statistikmeldung.

## 18.1 Datentypen

### 18.1.1 Type.BESTAT.Verfahrenserhebung

Typ: **Type.BESTAT.Verfahrenserhebung**

Abbildung 18.1. Type.BESTAT.Verfahrenserhebung



| Kindelemente von Type .BESTAT .Verfahrenserhebung                                                                                                                     |                                                                 |             |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                           | Typ                                                             | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>verfahrens-ID</b>                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                                             | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier kann später auch die bundesweit eindeutige ID des gerichtlichen Verfahrens verwendet werden - bis dahin muss es eine für dieses Dokument eindeutige Nummer sein. |                                                                 |             |                        |                     |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                   |                                                                 | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>sachgebietsschlüssel</b>                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                                             | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>zusatzkennung</b>                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                                             | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| für den Buchstaben (Initiale des Betroffenen) genau 3 Stellen (mit Leerzeichen auffüllen)                                                                             |                                                                 |             |                        |                     |
| <b>abteilung</b>                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                                             | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| genau 5 Stellen(mit Leerzeichen auffüllen); muss das Fachsystem machen                                                                                                |                                                                 |             |                        |                     |
| <b>register</b>                                                                                                                                                       | <b>Code.GDS.Registerzeichen</b>                                 | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.66</a> | <a href="#">677</a> |
| XVII                                                                                                                                                                  |                                                                 |             |                        |                     |
| <b>laufendeNummer</b>                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                                             | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| genau 6 Stellen(mit Leerzeichen auffüllen)                                                                                                                            |                                                                 |             |                        |                     |
| <b>jahr</b>                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                                             | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| genau zwei Stellen                                                                                                                                                    |                                                                 |             |                        |                     |
| <b>schlüsselzahl_Erhebungseinheit</b>                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                                             | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| 5-stellige Zahl mit führender 9                                                                                                                                       |                                                                 |             |                        |                     |
| <b>lfd_Nr_Ve</b>                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                                             | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| 4-stellig                                                                                                                                                             |                                                                 |             |                        |                     |
| <b>_002_Tag_des_Eingangs_der_Sache</b>                                                                                                                                | <b>xs:date</b>                                                  | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>_003_Abgabe_innerhalb</b>                                                                                                                                          | <b>xs:boolean</b>                                               | <b>0..1</b> |                        |                     |
| zu liefern, wenn ja                                                                                                                                                   |                                                                 |             |                        |                     |
| <b>einleitung_des_Verfahrens</b>                                                                                                                                      | <b>Code.BESTAT.Einleitung_Betreuung</b>                         | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.6</a>  | <a href="#">665</a> |
| <b>person_Betroffener</b>                                                                                                                                             |                                                                 | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>_005_Geschlecht</b>                                                                                                                                                | <b>Code.GDS.Geschlecht</b>                                      | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.59</a> | <a href="#">676</a> |
| <b>_006_Geburtsjahr</b>                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>                                             | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| nicht liefern wenn unbekannt, sonst 4-stellig                                                                                                                         |                                                                 |             |                        |                     |
| <b>entscheidung_Einrichtung</b>                                                                                                                                       |                                                                 | <b>0..2</b> |                        |                     |
| nicht öfter als zweimal, aber nur einmal je für vorläufig und einmal endgültig. Nicht liefern, wenn noch keine Einleitung                                             |                                                                 |             |                        |                     |
| <b>art_Entscheidung_Einrichtung</b>                                                                                                                                   | <b>Code.BESTAT.Entscheidung.Ueber_Einrichtung_der_Betreuung</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.9</a>  | <a href="#">666</a> |
| <b>vorlaeufig</b>                                                                                                                                                     | <b>xs:boolean</b>                                               | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>datum_Entscheidung</b>                                                                                                                                             | <b>xs:date</b>                                                  | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>art_der_Betreuer</b>                                                                                                                                               |                                                                 | <b>16</b>   |                        |                     |

| Kindelemente von Type .BESTAT .Verfahrenserhebung                              |                                                 |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| Kindelement                                                                    | Typ                                             | Anz.  | Ref.   | Seite |
| betreuung_durch                                                                | Code.BESTAT.Betreuerauswahl                     | 1     | A.1.5  | 665   |
|                                                                                |                                                 |       |        |       |
| zahl                                                                           | xs:integer                                      | 1     |        |       |
| Werte 0-9 zulässig                                                             |                                                 |       |        |       |
| vorlaeufig                                                                     | xs:boolean                                      | 1     |        |       |
|                                                                                |                                                 |       |        |       |
| aufgabenkreise                                                                 |                                                 | 0..12 |        |       |
| art_Aufgabenkreis                                                              | Code.BESTAT.Aufgabenkreis                       | 1     | A.1.3  | 665   |
|                                                                                |                                                 |       |        |       |
| vorlaeufig                                                                     | xs:boolean                                      | 1     |        |       |
|                                                                                |                                                 |       |        |       |
| veraenderung_im_Berichtszeitraum                                               |                                                 | 0..2  |        |       |
| nicht öfter als zweimal, aber nur einmal je für vorläufig und einmal endgültig |                                                 |       |        |       |
| art_Veraenderung                                                               | Code.BESTAT.Veraenderung                        | 1     | A.1.11 | 666   |
|                                                                                |                                                 |       |        |       |
| vorlaeufig                                                                     | xs:boolean                                      | 1     |        |       |
|                                                                                |                                                 |       |        |       |
| entscheidung_im_laufenden_Verfahren                                            |                                                 | 0..6  |        |       |
| darf 6-mal, aber nur je dreimal je für vorläufig und dreimal endgültig         |                                                 |       |        |       |
| art_Entscheidung_laufend                                                       | Code.BESTAT.Entscheidung.Im_laufenden_Verfahren | 1     | A.1.8  | 666   |
|                                                                                |                                                 |       |        |       |
| vorlaeufig                                                                     | xs:boolean                                      | 1     |        |       |
|                                                                                |                                                 |       |        |       |
| _007_Anzahl_Sachverstaendigengutachten                                         | xs:integer                                      | 1     |        |       |
| 0 bis höchstens 99 in der Periode                                              |                                                 |       |        |       |
| anordnung_Einwilligungsvorbehalt                                               |                                                 | 1     |        |       |
| anzahlVorl                                                                     | xs:integer                                      | 1     |        |       |
| 0 bis höchstens 99 in der Periode                                              |                                                 |       |        |       |
| anzahlOrd                                                                      | xs:integer                                      | 1     |        |       |
| 0 bis höchstens 99 in der Periode                                              |                                                 |       |        |       |
| genehmigungen                                                                  |                                                 | 60    |        |       |
| 30-mal vorläufig ja und 30-mal vorläufig nein                                  |                                                 |       |        |       |
| art_Genehmigung                                                                | Code.BESTAT.Art_Genehmigung                     | 1     | A.1.1  | 665   |
|                                                                                |                                                 |       |        |       |
| zahl                                                                           | xs:integer                                      | 1     |        |       |
|                                                                                |                                                 |       |        |       |
| vorlaeufig                                                                     | xs:boolean                                      | 1     |        |       |
|                                                                                |                                                 |       |        |       |


| Kindelemente von Type .BESTAT .Verfahrenserhebung            |                                             |             |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                  | Typ                                         | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>_008_Anzahl_ehrenamtliche_Verfahrenspfleger</b>           | <b>xs:integer</b>                           | <b>1</b>    |                        |                     |
| 0 bis höchstens 99 in der Periode                            |                                             |             |                        |                     |
| <b>_009_Anzahl_berufsmässige_Verfahrenspfleger</b>           | <b>xs:integer</b>                           | <b>1</b>    |                        |                     |
| 0 bis höchstens 99 in der Periode                            |                                             |             |                        |                     |
| <b>beendigung</b>                                            |                                             | <b>0..2</b> |                        |                     |
| 0 bis 2-mal, wenn verschieden von 0 dann einmal vorläufig ja |                                             |             |                        |                     |
| <b>art_Beendigung</b>                                        | <b>Code.BESTAT.Beendigung_der_Betreuung</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.4</a>  | <a href="#">665</a> |
| <b>vorlaeufig</b>                                            | <b>xs:boolean</b>                           | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>datum_Beendigung</b>                                      | <b>xs:date</b>                              | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>_010_Mittellosigkeit</b>                                  | <b>xs:boolean</b>                           | <b>0..1</b> |                        |                     |
| wird nicht geliefert, wenn nicht bekannt                     |                                             |             |                        |                     |
| <b>_011_Aufenthalt_im_Heim</b>                               | <b>xs:boolean</b>                           | <b>0..1</b> |                        |                     |
| wird nicht geliefert, wenn nicht bekannt                     |                                             |             |                        |                     |
| <b>zahlungen</b>                                             |                                             | <b>0..1</b> |                        |                     |
| nach Maßgabe der LJV                                         |                                             |             |                        |                     |
| <b>art_der_Zahlung</b>                                       | <b>Code.BESTAT.Art_der_Zahlung</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.2</a>  | <a href="#">665</a> |
| <b>betrag_der_Zahlung</b>                                    | <b>Type.GDS.Geldbetrag</b>                  | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a> | <a href="#">46</a>  |
| <b>_017_Tag_Weglegung</b>                                    | <b>xs:date</b>                              | <b>0..1</b> |                        |                     |
| auch endgültige Abgabe                                       |                                             |             |                        |                     |

## 18.2 Nachrichten im Fachmodul Betreuungsstatistik

### 18.2.1 nachricht.bestat.monatsmeldung.1900001

Nachricht: **nachricht.bestat.monatsmeldung.1900001**

Abbildung 18.2. nachricht.bestat.monatsmeldung.1900001



| Kindelemente von nachricht.bestat.monatsmeldung.1900001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ                                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachrichtenkopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 1    |        |       |
| erstellungzeitpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | xs:dateTime                           | 1    |        |       |
| absender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Code.GDS.Gerichte                     | 1    | A.1.58 | 676   |
| empfaenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Code.BESTAT.Empfaengerliste_Betreuung | 1    | A.1.7  | 666   |
| grunddaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 1    |        |       |
| xjustizVersion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin                          | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Attribut wird verwendet,um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                       |      |        |       |
| verfahrensdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 1    |        |       |
| instanzdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 1..n |        |       |
| instanzbehoerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type.GDS.Behoerde.Justiz              | 1    | 4.4.8  | 34    |
| fachdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 1    |        |       |
| berichtsmonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 1    |        |       |
| monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin                          | 1    | 3.1    |       |
| verfahrenserhebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type.BESTAT.Verfahrenserhebung        | 1..n | 18.1.1 | 527   |

| Kindelemente von nachricht.bestat.monatsmeldung.1900001 |                              |      |        |       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                             | Typ                          | Anz. | Ref.   | Seite |
| besondere_Erhebung                                      |                              | 1..n |        |       |
| schluesselzahl_Erhebungseinheit                         | String.Latin                 | 1    | 3.1    |       |
| 5-stellige Zahl mit führender 9                         |                              |      |        |       |
| sonstiger_Geschaeftsanfall                              |                              | 42   |        |       |
| Jedes Element der WL genau einmal                       |                              |      |        |       |
| geschaeftsanfall                                        | Code.BESTAT.Geschaeftsanfall | 1    | A.1.10 | 666   |
|                                                         |                              |      |        |       |
| zahl                                                    | String.Latin                 | 1    | 3.1    |       |
| 4-stellig mit führenden Nullen                          |                              |      |        |       |

## 18.3 Codelisten für das Fachmodul Betreuungsstatistik

- Code.BESTAT.Art\_der\_Zahlung
- Code.BESTAT.Art\_Genehmigung
- Code.BESTAT.Aufgabenkreis
- Code.BESTAT.Beendigung\_der\_Betreuung
- Code.BESTAT.Betreuerauswahl
- Code.BESTAT.Einleitung\_Betreuung
- Code.BESTAT.Empfaengerliste\_Betreuung
- Code.BESTAT.Entscheidung.Im\_laufenden\_Verfahren
- Code.BESTAT.Entscheidung.Ueber\_Einrichtung\_der\_Betreuung
- Code.BESTAT.Geschaeftsanfall
- Code.BESTAT.Veraenderung





# 19 Fachmodul Kasse


Der Fachdatensatz Kasse implementiert eine Nachricht zur SEPA-Lastschrift.

## 19.1 Datentypen

### 19.1.1 Type.KASSE.SEPA\_Lastschrift

Typ: `Type.KASSE.SEPA_Lastschrift`

Abbildung 19.1. Type.KASSE.SEPA\_Lastschrift



| Kindelemente von Type.KASSE.SEPA_Lastschrift |                     |             |            |       |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------|
| Kindelement                                  | Typ                 | Anz.        | Ref.       | Seite |
| <b>konto.BIC</b>                             | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <b>3.1</b> |       |
| Bank Identifier Code                         |                     |             |            |       |
| <b>konto.IBAN</b>                            | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <b>3.1</b> |       |
| International Bank Account Number            |                     |             |            |       |
| <b>kontoinhaber</b>                          | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <b>3.1</b> |       |
| <b>glaeubiger.ID</b>                         | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <b>3.1</b> |       |


| Kindelemente von Type .KASSE.SEPA_Lastschrift |                           |      |         |       |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                   | Typ                       | Anz. | Ref.    | Seite |
| Originalname: Identification                  |                           |      |         |       |
| mandats.ID                                    |                           | 1    |         |       |
|                                               |                           |      |         |       |
| mandatszeichnungsdatum                        | xs:date                   | 1    |         |       |
| Originalname: DateOfSignature                 |                           |      |         |       |
| lastschrifttyp                                | Code.KASSE.Lastschrifttyp | 0..1 | A.1.124 | 690   |
| Originalname: SequenceType                    |                           |      |         |       |
| faelligkeitsdatum                             | xs:date                   | 1    |         |       |
| Originalname: RequestedCollectionDate         |                           |      |         |       |

## 19.2 Nachrichten im Fachmodul Kasse

### 19.2.1 nachricht.kasse.lastschrift.2000001

Nachricht: **nachricht.kasse.lastschrift.2000001**

**Abbildung 19.2. nachricht.kasse.lastschrift.2000001**



| Kindelemente von nachricht.kasse.lastschrift.2000001 |                                           |      |        |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                          | Typ                                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachrichtenkopf                                      | Type.GDS.Nachrichtenkopf.Justiz_zu_Justiz | 1    | 4.4.34 | 59    |
|                                                      |                                           |      |        |       |
| grunddaten                                           |                                           | 1    |        |       |
| xjustizVersion                                       | String.Latin                              | 1    | 3.1    |       |
|                                                      |                                           |      |        |       |
| fachdaten                                            | Type.KASSE.SEPA_Lastschrift               | 1    | 19.1.1 | 535   |

## 19.3 Codelisten für das Fachmodul Kasse

- Code.KASSE.Lastschrifttyp



# 20 Fachmodul EHUG


Der Fachdatensatz EHUG implementiert eine Nachricht zur EHUG-Übergabe.

## 20.1 Datentypen

### 20.1.1 Type.EHUG.Fachdaten

Typ: **Type.EHUG.Fachdaten**

Abbildung 20.1. Type.EHUG.Fachdaten



| Kindelemente von Type .EHUG .Fachdaten                                                      |                     |      |                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                 | Typ                 | Anz. | Ref.                   | Seite |
| <b>Fachdaten_EHUG_Version</b>                                                               | String.Latin        | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| <b>ergaenzungen_Gesellschaft</b>                                                            |                     | 1    |                        |       |
| Zur eindeutigen Bestimmung des Gegners des OG-Verfahrens                                    |                     |      |                        |       |
| <b>ref.Rollennummer</b>                                                                     | String.Latin        | 1    | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Hier ist ein Bezug zur Gesellschaft herzustellen wegen der das Verfahren durchgeführt wird. |                     |      |                        |       |
| <b>registerart</b>                                                                          | String.Latin        | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| <b>registernummer</b>                                                                       | String.Latin        | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| <b>registergericht</b>                                                                      | Code.GDS.Gerichte   | 0..1 | <a href="#">A.1.58</a> | 676   |
| <b>insolvenz</b>                                                                            | Code.EHUG.Info_BfJ  | 1    | <a href="#">A.1.28</a> | 670   |
| <b>liquidation</b>                                                                          | Code.EHUG.Info_BfJ  | 1    | <a href="#">A.1.28</a> | 670   |
| <b>loeschung</b>                                                                            | Code.EHUG.Info_BfJ  | 1    | <a href="#">A.1.28</a> | 670   |
| <b>geschaeftsjahr</b>                                                                       | String.Latin        | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| Daten aus der Meldung BAnz, wenn identisch mit dem Inhalt des Ordnungsgeldbeschlusses       |                     |      |                        |       |
| <b>abw_Geschaeftsjahr_von</b>                                                               | xs:date             | 0..1 |                        |       |
| Daten aus dem angefochteten OG-Beschluss, nur bei Abweichung vom Kalenderjahr               |                     |      |                        |       |
| <b>abw_Geschaeftsjahr_bis</b>                                                               | xs:date             | 0..1 |                        |       |
| Daten aus dem angefochteten OG-Beschluss, nur bei Abweichung vom Kalenderjahr               |                     |      |                        |       |
| <b>verfahrensgang_BfJ</b>                                                                   |                     | 1    |                        |       |
| <b>beschwerde_vom</b>                                                                       | xs:date             | 1    |                        |       |
| <b>eingang_am</b>                                                                           | xs:date             | 1    |                        |       |
| <b>beschluss_vom</b>                                                                        | xs:date             | 1    |                        |       |
| <b>zustellung_am</b>                                                                        | xs:date             | 1    |                        |       |
| <b>festgesetztes_Ordnungsgeld</b>                                                           | Type.GDS.Geldbetrag | 1    | <a href="#">4.4.19</a> | 46    |
| <b>datum.Offenlegung_vollstaendig</b>                                                       | xs:date             | 0..1 |                        |       |
| Wenn kein Datum übergeben wird, ist Offenlegung noch nicht vollständig.                     |                     |      |                        |       |
| <b>berichtsteil</b>                                                                         |                     | 1..n |                        |       |
| <b>auswahl_Meldung</b>                                                                      |                     | 1    |                        |       |
| Datenherkunft ist in der EBanzNachricht ersichtlich.                                        |                     |      |                        |       |

| Kindelemente von Type .EHUG .Fachdaten                                                                        |  |                             |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                   |  | Typ                         | Anz. | Ref.   | Seite |
| erstmeldung                                                                                                   |  | String.Latin                | 1    | 3.1    |       |
|                                                                                                               |  |                             |      |        |       |
| korrekturmeldung                                                                                              |  |                             | 1    |        |       |
| korrekturgrund                                                                                                |  | Code.EHUG.eBanz_Meldung_BfJ | 1    | A.1.31 | 670   |
|                                                                                                               |  |                             |      |        |       |
| korrekturgrund_Freitext                                                                                       |  | String.Latin                | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                               |  |                             |      |        |       |
| bilanzsumme                                                                                                   |  | String.Latin                | 0..1 | 3.1    |       |
| wenn GJ>2012                                                                                                  |  |                             |      |        |       |
| umsatzerloese                                                                                                 |  | String.Latin                | 0..1 | 3.1    |       |
| wenn GJ>2012                                                                                                  |  |                             |      |        |       |
| mitarbeiterzahl                                                                                               |  | String.Latin                | 0..1 | 3.1    |       |
| wenn GJ>2012                                                                                                  |  |                             |      |        |       |
| ordnungsgeld                                                                                                  |  |                             | 1..n |        |       |
| datum.Androhungsverfuegung                                                                                    |  | xs:date                     | 1    |        |       |
|                                                                                                               |  |                             |      |        |       |
| hoehe_angedr_OG                                                                                               |  | Type.GDS.Geldbetrag         | 1    | 4.4.19 | 46    |
|                                                                                                               |  |                             |      |        |       |
| datum.ZU_Androhung                                                                                            |  | xs:date                     | 0..1 |        |       |
| Tatsächliches Datum aus der Urkunde, nicht Eingang bei BfJ (Liefermöglichkeit unklar, daher kein Pflichtfeld) |  |                             |      |        |       |
| uhrzeit.ZU_Androhung                                                                                          |  | xs:time                     | 0..1 |        |       |
| Tatsächliche Uhrzeit aus der Urkunde                                                                          |  |                             |      |        |       |
| art_ZU_Androhung                                                                                              |  | Code.EHUG.Post_ZU           | 0..1 | A.1.30 | 670   |
|                                                                                                               |  |                             |      |        |       |
| eingang_Einspruch                                                                                             |  | xs:boolean                  | 1    |        |       |
|                                                                                                               |  |                             |      |        |       |
| datum.Einspruch                                                                                               |  | xs:date                     | 0..1 |        |       |
| wenn Eingang_Einspruch = ja                                                                                   |  |                             |      |        |       |
| datum.Einspruch_Eingang                                                                                       |  | xs:date                     | 0..1 |        |       |
| wenn Eingang_Einspruch = ja                                                                                   |  |                             |      |        |       |
| ablauf_Nachfrist                                                                                              |  | xs:date                     | 0..1 |        |       |
|                                                                                                               |  |                             |      |        |       |
| datum.OG-Beschluss                                                                                            |  | xs:date                     | 1    |        |       |
| Bislang Feld 34 des csv                                                                                       |  |                             |      |        |       |
| hoehe_festg_OG                                                                                                |  | Type.GDS.Geldbetrag         | 1    | 4.4.19 | 46    |
| Bislang Feld 35 des csv                                                                                       |  |                             |      |        |       |
| datum.ZU_OG                                                                                                   |  | xs:date                     | 1    |        |       |
| Tatsächliches Datum aus der Urkunde, nicht Eingang bei BfJ (Feld 36 der CSV)                                  |  |                             |      |        |       |
| art_ZU_OG                                                                                                     |  | Code.EHUG.Post_ZU           | 0..1 | A.1.30 | 670   |




| Kindelemente von Type .EHUG.Fachdaten                                                                      |                     |             |                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                | Typ                 | Anz.        | Ref.                | Seite |
|                                                                                                            |                     |             |                     |       |
| <b>datum.sof_Beschw</b>                                                                                    | <b>xs:date</b>      | <b>1</b>    |                     |       |
| Bislang Feld 33 des csv                                                                                    |                     |             |                     |       |
| <b>eingang_sof_Beschw</b>                                                                                  | <b>xs:date</b>      | <b>1</b>    |                     |       |
| Bislang Feld 32 des csv                                                                                    |                     |             |                     |       |
| <b>datum.Nichtabhilfebescheid</b>                                                                          | <b>xs:date</b>      | <b>0..1</b> |                     |       |
|                                                                                                            |                     |             |                     |       |
| <b>az_Gerichtsentscheid</b>                                                                                | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Bei weiteren Ordnungsgeldern                                                                               |                     |             |                     |       |
| <b>datum.Gerichtsentscheid</b>                                                                             | <b>xs:date</b>      | <b>0..1</b> |                     |       |
| Bei weiteren Ordnungsgeldern                                                                               |                     |             |                     |       |
| <b>datum.Gerichtsentscheid_Post</b>                                                                        | <b>xs:date</b>      | <b>0..1</b> |                     |       |
| Wann ist der Gerichtsentscheid zur Post gegeben (zur Berechnung der Frist für weitere Androhungsverfügung) |                     |             |                     |       |

## 20.1.2 Type.EHUG.Grunddaten

Typ: **Type.EHUG.Grunddaten**

Abbildung 20.2. Type.EHUG.Grunddaten



## Kindelemente von Type . EHUG . Grunddaten

| Kindelement           | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
|-----------------------|--------------|------|------|-------|
| <i>xjustizVersion</i> | String.Latin | 1    | 3.1  |       |

| Kindelemente von Type .EHUG . Grunddaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen.                                                                                     |                           |      |        |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 1    |        |       |
| Verfahrensdaten nehmen alle Informationen auf, die das jeweilige Verfahren mit sich bringt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |      |        |       |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 2    |        |       |
| <b>instanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Code.GDS.Sachgebiet       | 1    | A.1.68 | 678   |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Type.GDS.Behoerde         | 1    | 4.4.9  | 34    |
| <b>abteilung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| <b>kurzrubrum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| <b>verfahrensgegenstand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | 0..1 |        |       |
| <b>gegenstand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| <b>gegenstandswert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Type.GDS.Geldbetrag       | 0..1 | 4.4.19 | 46    |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 1..n |        |       |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 1..n |        |       |
| <b>rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Beteiligte und Rollen verweisen zu können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |      |        |       |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Code.EHUG.Beteiligte_BfJ  | 1    | A.1.26 | 669   |
| <b>nr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | xs:integer                | 1    |        |       |
| <b>geschaeftszeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| <b>referenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..n | 4.4.45 | 71    |
| Hier kann ein Bezug zu einer anderen Rolle angegeben werden. Einige Rollen haben einen Bezug zu einer anderen Beteiligung. Typisches Beispiel sind Rechtsanwälte. Diese handeln in aller Regel als Prozessbevollmächtigte für einen anderen Beteiligten. Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten (ggf. auch in welcher Rolle) der Rechtsanwalt handelt. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollennummer. |                           |      |        |       |
| <b>anrede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Code.GDS.Anrede.PV        | 0..1 | A.1.46 | 673   |


| Kindelemente von Type.EHUG.Grunddaten                                                                                                                                                                                                                             |                             |             |                        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ                         | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| Hier sind die Anredeformen aus der Codeliste WL_Anreden_BfJ zu verwenden.                                                                                                                                                                                         |                             |             |                        |                    |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Type.GDS.Beteiligter</b> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.10</a> | <a href="#">35</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |             |                        |                    |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                             | <b>1</b>    |                        |                    |
| Sendungsdaten nehmen alle Informationen auf, die die jeweils vorliegende Sendung betreffen. Sendungsübergreifende Informationen sind in den Verfahrensdaten enthalten.                                                                                            |                             |             |                        |                    |
| <b>absenderkennung</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>         | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Hier wird nicht der gesamte Datensatz eines Beteiligten referenziert, sondern nur eine Angabe eines Absendernamens gemacht. Eventuell können hierzu auch E-Mail-Adresse, der OSCI-Benutzername oder die Postfach-ID einer virtuellen Poststelle verwendet werden. |                             |             |                        |                    |
| <b>empfaengerkennung</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>         | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| Hier wird nicht der gesamte Datensatz eines Beteiligten referenziert, sondern nur eine Angabe eines Empfängernamens gemacht. Eventuell können hierzu auch E-Mail-Adresse, der OSCI-Benutzername oder die Postfach-ID einer virtuellen Poststelle verwendet werden |                             |             |                        |                    |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>xs:boolean</b>           | <b>1</b>    |                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |             |                        |                    |

### 20.1.3 Type.EHUG.Nachrichtenkopf\_Extern\_Justiz

Typ: **Type.EHUG.Nachrichtenkopf\_Extern\_Justiz** (abstrakt)

Dieser Typ ist ein universeller Nachrichtenkopf-Typ für den FDS EHUG. Er ist identisch mit dem entsprechenden Typ des Fachdatensatzes Insolvenz. Evtl. kann im Zuge der Evaluierung von XJustiz eine Vereinheitlichung der Nachrichtenköpfe erfolgen und entsprechende Kernkomponenten im Grunddatensatz definiert werden.

Abbildung 20.3. Type.EHUG.Nachrichtenkopf\_Extern\_Justiz




| Kindelemente von Type.EHUG.Nachrichtenkopf_Extern_Justiz |                    |      |        |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                              | Typ                | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachrichtennummer                                        | xs:positiveInteger | 0..n |        |       |
| aktenzeichen.Absender                                    | String.Latin       | 0..n | 3.1    |       |
| aktenzeichen.Empfaenger                                  | String.Latin       | 0..n | 3.1    |       |
| erstellungszeitpunkt                                     | xs:dateTime        | 0..n |        |       |
| absender                                                 | String.Latin       | 0..n | 3.1    |       |
| empfaenger                                               | Code.GDS.Gerichte  | 0..n | A.1.58 | 676   |
| ereignis                                                 | Code               | 0..n | 3.1    |       |

## 20.2 Nachrichten im Fachmodul EHUG

### 20.2.1 nachricht.ehug.uebergabe.2100001

Nachricht: **nachricht.ehug.uebergabe.2100001**

Abbildung 20.4. nachricht.ehug.uebergabe.2100001



| Kindelemente von nachricht.ehug.uebergabe.2100001   |                           |      |        |       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                         | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachrichtenkopf                                     |                           | 1    |        |       |
| nachrichtennummer                                   | xs:positiveInteger        | 0..1 |        |       |
| aktenzeichen.Absender                               | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| aktenzeichen.Empfaenger                             | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| erstellungszeitpunkt                                | xs:dateTime               | 1    |        |       |
| absender                                            | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| empfaenger                                          | Code.GDS.Gerichte         | 1    | A.1.58 | 676   |
| Empfänger ist das LG Bonn mit der XJustiz-ID R3200. |                           |      |        |       |
| ereignis                                            | Code.EHUG.Nachrichten_BfJ | 0..n | A.1.29 | 670   |
| grunddaten                                          | Type.EHUG.Grunddaten      | 1    | 20.1.2 | 543   |
| fachdaten                                           | Type.EHUG.Fachdaten       | 1    | 20.1.1 | 539   |

## 20.3 Codelisten für das Fachmodul EHUG

- Code.EHUG.Beteiligte\_BfJ
- Code.EHUG.eBanz\_Meldung\_BfJ
- Code.EHUG.Gegenstand
- Code.EHUG.Info\_BfJ
- Code.EHUG.Nachrichten\_BfJ
- Code.EHUG.Post\_ZU
- Code.EHUG.Typ4





# 21 Fachmodul Elektronisches Empfangsbekenntnis


Der Fachdatensatz EEB implementiert das elektronische Empfangsbekenntnis.

## 21.1 Datentypen

### 21.1.1 Type.EEB.Fachdaten\_zuruecklaufend

Typ: `Type.EEB.Fachdaten_zuruecklaufend`

Abbildung 21.1. Type.EEB.Fachdaten\_zuruecklaufend




| Kindelemente von Type.EEB.Fachdaten_zuruecklaufend                                                     |                       |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                            | Typ                   | Anz. | Ref.   | Seite |
| auswahl_Rueckmeldung                                                                                   |                       | 1    |        |       |
| empfangsbestaetigung                                                                                   | xs:date               | 1    |        |       |
| stoerungsmeldung                                                                                       |                       | 1    |        |       |
| stoerungs_ID                                                                                           | Code.EEB.Stoerungs_ID | 1    | A.1.25 | 669   |
| stoerungsgrund                                                                                         | String.Latin          | 0..1 | 3.1    |       |
| Freitextfeld zur Erläuterung der Störung                                                               |                       |      |        |       |
| zustellungsempfaenger_abweichend                                                                       | xs:boolean            | 0..1 |        |       |
| Sollte jemand anderes als der Adressat die Sendung in Empfang nehmen, soll dies hier angegeben werden. |                       |      |        |       |

## 21.2 Nachrichten für das Fachmodul EEB

### 21.2.1 nachricht.eeb.zuruecklaufend.2200007

Nachricht: **nachricht.eeb.zuruecklaufend.2200007**

**Abbildung 21.2. nachricht.eeb.zuruecklaufend.2200007**



Der Nachrichtenkopf ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Nachrichtenkopf** (siehe [Abschnitt 4.4.27 auf Seite 53](#)).

| Kindelemente von nachricht.eeb.zuruecklaufend.2200007 |                    |      |        |       |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                           | Typ                | Anz. | Ref.   | Seite |
| nachrichtenkopf                                       |                    | 1    |        |       |
| auswahl_Absender                                      |                    | 1    |        |       |
| absender_Gericht                                      | Code.GDS.Gerichte  | 1    | A.1.58 | 676   |
| absender_Sonstige                                     | String.Latin       | 1    | 3.1    |       |
| absender_RVTraeger                                    | Code.GDS.RVTraeger | 1    | A.1.64 | 677   |
| auswahl_Empfaenger                                    |                    | 1    |        |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.eeb.zuruecklaufend.2200007</code> |                                                |      |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                        | Typ                                            | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| <code>empfaenger_Gericht</code>                                    | <code>Code.GDS.Gerichte</code>                 | 1    | <a href="#">A.1.58</a> | <a href="#">676</a> |
| <code>empfaenger_Sonstige</code>                                   | <code>String.Latin</code>                      | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <code>eigene_Nachrichten_ID</code>                                 | <code>Type.GDS.xdomea.stringUUIDType</code>    | 1    | <a href="#">4.4.56</a> | <a href="#">84</a>  |
| <code>fremde_Nachrichten_ID</code>                                 | <code>Type.GDS.xdomea.stringUUIDType</code>    | 1    | <a href="#">4.4.56</a> | <a href="#">84</a>  |
| Referenz zum anfordernden übermittelten Schriftgutobjekt           |                                                |      |                        |                     |
| <code>grunddaten</code>                                            |                                                | 1    |                        |                     |
| <code>xjustizVersion</code>                                        | <code>String.Latin</code>                      | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <code>fachdaten</code>                                             | <code>Type.EEB.Fachdaten_zuruecklaufend</code> | 1    | <a href="#">21.1.1</a> | <a href="#">551</a> |

## 21.3 Codelisten für das Fachmodul EEB

- `Code.EEB.Stoerungs_ID`



## 22 Fachmodul ZSSR


Der Fachdatensatz ZSSR implementiert die Kommunikationsszenarien zum elektronischen Schutzschriftenregister.

### 22.1 Datentypen

#### 22.1.1 Type.ZSSR.Anschrift

Typ: **Type.ZSSR.Anschrift**

**Abbildung 22.1. Type.ZSSR.Anschrift**




| Kindelemente von Type.ZSSR.Anschrift                                           |                     |             |                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                    | Typ                 | Anz.        | Ref.                | Seite |
| <b>anschriftenzusatz</b>                                                       | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Name des Wohnungsgebers.          |                     |             |                     |       |
| <b>strasse</b>                                                                 | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a> |       |
| <b>hausnummer</b>                                                              | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben. |                     |             |                     |       |
| <b>postfachnummer</b>                                                          | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |

| Kindelemente von Type.ZSSR.Anschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ                     | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| <b>postleitzahl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>     | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Bei ausländischen Adressen hier bitte keine Länderkennungskürzel eintragen. Wegen der Schreibweise ausländischer Orte vgl. die Anmerkung zum Element "Ort".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |      |                        |                     |
| <b>ort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>     | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Bei postalischen Anschriften kann der hier angegebene Ort von der politischen Gemeinde abweichen. In diesem Fall sollten die postalische und die Lieferadresse separat mitgeteilt werden. Bei ausländischen Adressen empfiehlt die Deutsche Post AG, den Ort möglichst in der Landessprache zu schreiben. Dies erscheint auch im vorliegenden Zusammenhang sinnvoll. Die Deutsche Post AG empfiehlt ferner, ausländische Ortsnamen in Großbuchstaben anzugeben. Hiervon sollte bei der Übermittlung von XJustiz-Daten möglichst Abstand genommen werden. |                         |      |                        |                     |
| <b>staat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Code.GDS.Staaten</b> | 1    | <a href="#">A.1.71</a> | <a href="#">678</a> |
| Zulässige Staaten sind in der Datei xj_0050_wl_staaten_x.xsd definiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |      |                        |                     |

## 22.1.2 Type.ZSSR.Beteiligter

Typ: **Type.ZSSR.Beteiligter**

**Abbildung 22.2. Type.ZSSR.Beteiligter**




| Kindelemente von Type.ZSSR.Beteiligter |                                     |      |                        |                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                            | Typ                                 | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| <b>beteiligtenummer</b>                | <b>String.Latin</b>                 | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>auswahl_Beteiligter</b>             |                                     | 1    |                        |                     |
| <b>ra_Kanzlei</b>                      | <b>Type.ZSSR.RA_Kanzlei</b>         | 1    | <a href="#">22.1.9</a> | <a href="#">563</a> |
| <b>natuerliche_Person</b>              | <b>Type.ZSSR.Natuerliche_Person</b> | 1    | <a href="#">22.1.5</a> | <a href="#">559</a> |
| <b>organisation</b>                    | <b>Type.ZSSR.Organisation</b>       | 1    | <a href="#">22.1.7</a> | <a href="#">560</a> |

| Kindelemente von Type.ZSSR.Beteiligter |     |      |      |       |
|----------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                            | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
|                                        |     |      |      |       |

### 22.1.3 Type.ZSSR.Dokument

Typ: **Type.ZSSR.Dokument**

**Abbildung 22.3. Type.ZSSR.Dokument**




| Kindelemente von Type.ZSSR.Dokument                                                              |                       |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                      | Typ                   | Anz. | Ref.    | Seite |
| id                                                                                               | String.Latin          | 0..1 | 3.1     |       |
| dokumenttyp                                                                                      | Code.ZSSR.Dokumenttyp | 1    | A.1.225 | 710   |
| dateiname                                                                                        | String.Latin          | 1    | 3.1     |       |
| signatur                                                                                         | String.Latin          | 0..1 | 3.1     |       |
| Hier soll der Dateiname der Signaturdatei hinterlegt werden, z.B. "Schutzschrift_XYZ.pdf.pkcs7". |                       |      |         |       |

### 22.1.4 Type.ZSSR.Nachrichtenkopf

Typ: **Type.ZSSR.Nachrichtenkopf**

Abbildung 22.4. Type.ZSSR.Nachrichtenkopf



| Kindelemente von Type.ZSSR.Nachrichtenkopf                                                                                         |                     |             |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                        | Typ                 | Anz.        | Ref.       | Seite |
| <b>aktenzeichen.Absender</b>                                                                                                       | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Referenz bei Rückantwort/Ihr Zeichen                                                                                               |                     |             |            |       |
| <b>aktenzeichen.Empfaenger</b>                                                                                                     | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Hat der Einreicher der Schutzschrift bei der Einreichung ein Aktenzeichen mitgeliefert, wird dies hier als Referenz mit angegeben. |                     |             |            |       |
| <b>erstellungszeitpunkt</b>                                                                                                        | <b>xs:dateTime</b>  | <b>0..1</b> |            |       |




| Kindelemente von Type.ZSSR.Nachrichtenkopf                                                                    |              |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                   | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| absender                                                                                                      | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| Bezeichnung des Absenders (z.B. Formulartheke)                                                                |              |      |      |       |
| empfaenger                                                                                                    | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| ereignis                                                                                                      | Code         | 0..1 | 3.1  |       |
| email_Absender                                                                                                | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| Diese Adresse wird ggf. für automatisierte Rückmeldungen verwendet.                                           |              |      |      |       |
| sendungs_ID                                                                                                   | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| Technisch eindeutige ID der Sendung. Mehrere Nachrichten, die zu einer Sendung gehören, haben die gleiche ID. |              |      |      |       |
| anzahl_Nachrichten_gesamt                                                                                     | xs:integer   | 0..1 |      |       |
| Besteht die Sendung aus mehr als einer Nachricht, steht hier die Gesamtzahl der Nachrichten dieser Sendung.   |              |      |      |       |
| nachrichten_Nr                                                                                                | xs:integer   | 0..1 |      |       |
| Nummer der Nachricht innerhalb der Sendung                                                                    |              |      |      |       |

### 22.1.5 Type.ZSSR.Natuerliche\_Person

Typ: Type.ZSSR.Natuerliche\_Person

Abbildung 22.5. Type.ZSSR.Natuerliche\_Person




| Kindelemente von Type.ZSSR.Natuerliche_Person |                       |      |         |       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                   | Typ                   | Anz. | Ref.    | Seite |
| voller_Name                                   | Type.ZSSR.Voller_Name | 1    | 22.1.10 | 564   |
| weiterer_Name                                 | String.Latin          | 0..n | 3.1     |       |
| anschrift                                     | Type.ZSSR.Anschrift   | 1    | 22.1.1  | 555   |

### 22.1.6 Type.ZSSR.Natuerliche\_Person\_Antragssteller

Typ: Type.ZSSR.Natuerliche\_Person\_Antragssteller

Abbildung 22.6. Type.ZSSR.Natuerliche\_Person\_Antragssteller




| Kindelemente von Type.ZSSR.Natuerliche_Person_Antragssteller |                       |      |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                  | Typ                   | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| voller_Name                                                  | Type.ZSSR.Voller_Name | 1    | <a href="#">22.1.10</a> | <a href="#">564</a> |
| weiterer_Name                                                | String.Latin          | 0..n | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| anschrift                                                    | Type.ZSSR.Anschrift   | 0..1 | <a href="#">22.1.1</a>  | <a href="#">555</a> |

### 22.1.7 Type.ZSSR.Organisation

Typ: **Type.ZSSR.Organisation**

Abbildung 22.7. Type.ZSSR.Organisation




| Kindelemente von Type.ZSSR.Organisation                                                                                                                                                                                                     |                     |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 1    |        |       |
| bezeichnung_Aktuell                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |        |       |
| kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                             | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| rechtsform                                                                                                                                                                                                                                  | Code.GDS.Rechtsform | 1    | A.1.65 | 677   |
| Verwendet werden die Abkürzungen aus der Liste WL_Rechtsform, die im Schema "xj_0030_wl_rechtsform_x_x.xsd" vorliegt. Wenn die betreffende Organisationsform dort nicht aufgeführt ist, soll die vollständige Bezeichnung angegeben werden. |                     |      |        |       |
| sitz                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 1    |        |       |
| ort                                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |        |       |
| postleitzahl                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |        |       |
| staat                                                                                                                                                                                                                                       | Code.GDS.Staaten    | 0..1 | A.1.71 | 678   |
| Vgl. die Anmerkung zum Element "Geburtsort".                                                                                                                                                                                                |                     |      |        |       |
| anschrift                                                                                                                                                                                                                                   | Type.ZSSR.Anschrift | 1    | 22.1.1 | 555   |

| Kindelemente von Type.ZSSR.Organisation                        |     |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                    | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| Auch Postfach-Anschriften fallen unter den Type.ZSSR.Anschrift |     |      |      |       |

### 22.1.8 Type.ZSSR.Organisation\_Antragssteller

Typ: **Type.ZSSR.Organisation\_Antragssteller**

**Abbildung 22.8. Type.ZSSR.Organisation\_Antragssteller**




| Kindelemente von Type.ZSSR.Organisation_Antragssteller |                     |      |        |       |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                            | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| bezeichnung                                            |                     | 1    |        |       |
| bezeichnung_Aktuell                                    | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
|                                                        |                     |      |        |       |
| kurzbezeichnung                                        | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| rechtsform                                             | Code.GDS.Rechtsform | 0..1 | A.1.65 | 677   |

| Kindelemente von Type.ZSSR.Organisation_Antragssteller                                                                                                                                                                                      |                     |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                 | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| Verwendet werden die Abkürzungen aus der Liste WL_Rechtsform, die im Schema "xj_0030_wl_rechtsform_x_x.xsd" vorliegt. Wenn die betreffende Organisationsform dort nicht aufgeführt ist, soll die vollständige Bezeichnung angegeben werden. |                     |      |        |       |
| sitz                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 0..1 |        |       |
| ort                                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| postleitzahl                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
| staat                                                                                                                                                                                                                                       | Code.GDS.Staaten    | 0..1 | A.1.71 | 678   |
| Vgl. die Anmerkung zum Element "Geburtsort".                                                                                                                                                                                                |                     |      |        |       |
| anschrift                                                                                                                                                                                                                                   | Type.ZSSR.Anschrift | 0..1 | 22.1.1 | 555   |
| Auch Postfach-Anschriften fallen unter den Type.ZSSR.Anschrift                                                                                                                                                                              |                     |      |        |       |

### 22.1.9 Type.ZSSR.RA\_Kanzlei

Typ: Type.ZSSR.RA\_Kanzlei

Abbildung 22.9. Type.ZSSR.RA\_Kanzlei




| Kindelemente von Type.ZSSR.RA_Kanzlei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ                          | Anz. | Ref.   | Seite |
| safe_ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin                 | 0..1 | 3.1    |       |
| Perspektivisch soll ein RA ausschließlich über die Safe-ID identifiziert und beschrieben werden. Die anderen Kindelemente sind dann entbehrlich, da diese Informationen über die Safe-ID bereits vorliegen. Da zurzeit aber kein Service existiert, der die entsprechenden Informationen liefert, müssen diese Angaben vorerst weiter gemacht werden. |                              |      |        |       |
| bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 1    |        |       |
| bezeichnung_Aktuell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | String.Latin                 | 1    | 3.1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |      |        |       |
| rechtsform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Code.GDS.Rechtsform          | 0..1 | A.1.65 | 677   |
| Hier kann die Rechtsform der Kanzlei übergeben werden, z.B. GmbH, Partnerschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |      |        |       |
| kanzleiform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Code.GDS.Kanzleiform         | 1    | A.1.62 | 677   |
| anschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type.ZSSR.Anschrift          | 1    | 22.1.1 | 555   |
| Hier muss die Kanzleianschrift angegeben werden, die verfahrensbezogen maßgeblich sein soll. Es wird eine vollständige Anschrift benötigt, um die Nachricht verarbeiten zu können.                                                                                                                                                                    |                              |      |        |       |
| telekommunikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type.GDS.Telekommunikation   | 0..n | 4.4.48 | 73    |
| ra_im_Verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type.ZSSR.Natuerliche_Person | 0..1 | 22.1.5 | 559   |
| Hier kann die Daten des Rechtsanwalts / der Rechtsanwältin übergeben werden, der/die als Bevollmächtigter im Verfahren auftritt.                                                                                                                                                                                                                      |                              |      |        |       |

## 22.1.10 Type.ZSSR.Voller\_Name

Typ: Type.ZSSR.Voller\_Name

Abbildung 22.10. Type.ZSSR.Voller\_Name



| Kindelemente von Type.ZSSR.Voller_Name                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| vorname                                                                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| rufname                                                                                                                                                                                                                                                                               | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| Der Rufname gibt bei mehreren Vornamen an, welcher Vorname der Rufname ist. Der Rufname wird häufig als eindeutiges Element benötigt.                                                                                                                                                 |              |      |      |       |
| titel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| Hier werden akademische und nichtakademische Titel aufgeführt, die vor dem Vornamen stehen, z.B. "Professor", "Dr.", "Prof. Dr." usw. Werden mehrere Titel benötigt, ist eine Reihenfolge zu berücksichtigen: 1) Militärischer Rang 2.) Akademischer Titel 3.) Nichtakademischer Grad |              |      |      |       |
| namensvorsatz                                                                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Nachnamen stehen, z.B. "Graf von"                                                                                                                                                                                                      |              |      |      |       |
| nachname                                                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| geburtsname                                                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| nachname_Alt                                                                                                                                                                                                                                                                          | String.Latin | 0..n | 3.1  |       |

| Kindelemente von Type.ZSSR.Voller_Name                                             |              |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                        | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| namenszusatz                                                                       | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| Hier ist Raum für Zusätze, die hinter den Nachnamen stehen, z.B. "MdB" oder "LLM." |              |      |      |       |


## 22.2 Nachrichten im Fachmodul ZSSR

### 22.2.1 nachricht.zssr.bestaetigung.2300001

Nachricht: **nachricht.zssr.bestaetigung.2300001**

Diese Nachricht dient der Bestätigung von Eingängen (Schutzschriften und Rücknahmen).

**Abbildung 22.11. nachricht.zssr.bestaetigung.2300001**



| Kindelemente von nachricht.zssr.bestaetigung.2300001 |     |      |      |       |
|------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                          | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| nachrichtenkopf                                      |     | 1    |      |       |




| Kindelemente von <code>nachricht.zssr.bestatigung.2300001</code>                                                                                                            |                                 |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                 | Typ                             | Anz. | Ref.   | Seite |
| <code>aktenzeichen.Empfaenger</code>                                                                                                                                        | <code>String.Latin</code>       | 0..1 | 3.1    |       |
| <code>empfaenger</code>                                                                                                                                                     | <code>String.Latin</code>       | 1    | 3.1    |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                           |                                 | 1    |        |       |
| <code>xjustizVersion</code>                                                                                                                                                 | <code>String.Latin</code>       | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Attribut gibt die XJustiz-Versionsnummer an, gegen die das Instanzdokument auf Validität geprüft werden kann. Angegeben werden alle drei Stellen der Versionsnummer. |                                 |      |        |       |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                            |                                 | 1    |        |       |
| <b>auswahl_ZSSR_Rueckmeldung</b>                                                                                                                                            |                                 | 1    |        |       |
| <code>einstellbestatigung</code>                                                                                                                                            | <code>String.Latin</code>       | 1    | 3.1    |       |
| <code>ruecknahmebestatigung</code>                                                                                                                                          | <code>String.Latin</code>       | 1    | 3.1    |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                      |                                 | 1    |        |       |
| Die vom ZSSR erfassten Daten werden zur Kontrolle bei der Bestätigung mitgeliefert.                                                                                         |                                 |      |        |       |
| <code>registernummer</code>                                                                                                                                                 | <code>String.Latin</code>       | 1    | 3.1    |       |
| Registernummer der hinterlegten Schutzschrift                                                                                                                               |                                 |      |        |       |
| <code>ruecknahmecode</code>                                                                                                                                                 | <code>String.Latin</code>       | 1    | 3.1    |       |
| Code zur Rücknahme einer Schutzschrift. Dieser wird neben der Registernummer benötigt für Rücknahmen. Dies soll eine missbräuchliche Rücknahme vermeiden.                   |                                 |      |        |       |
| <b>auswahl_Datum</b>                                                                                                                                                        |                                 | 1    |        |       |
| <code>einstellungsdatum</code>                                                                                                                                              | <code>xs:dateTime</code>        | 1    |        |       |
| Datum und Uhrzeit der Einstellung der Schutzschrift                                                                                                                         |                                 |      |        |       |
| <code>ruecknahmedatum</code>                                                                                                                                                | <code>xs:dateTime</code>        | 1    |        |       |
| Datum und Uhrzeit der Rücknahme der Schutzschrift                                                                                                                           |                                 |      |        |       |
| <code>antragssteller</code>                                                                                                                                                 | <code>String.Latin</code>       | 1..n | 3.1    |       |
| NN, Bezeichnung_aktuell bei Organisation oder Name, Vorname bei Natürliche_Person                                                                                           |                                 |      |        |       |
| <code>antragsgegner</code>                                                                                                                                                  | <code>String.Latin</code>       | 1..n | 3.1    |       |
| Bezeichnung_aktuell bei Organisation oder Name, Vorname bei Natürliche_Person                                                                                               |                                 |      |        |       |
| <code>verfahrensgegenstand</code>                                                                                                                                           | <code>String.Latin</code>       | 1    | 3.1    |       |
| Bestätigung des Streitgegenstands der Einreichung                                                                                                                           |                                 |      |        |       |
| <b>dokumente</b>                                                                                                                                                            | <code>Type.ZSSR.Dokument</code> | 1    | 22.1.3 | 557   |

### 22.2.2 `nachricht.zssr.einreichung_schutzschrift.2300002`

Nachricht: `nachricht.zssr.einreichung_schutzschrift.2300002`

Nachricht für die Einreichung einer Schutzschrift

Abbildung 22.12. nachricht.zssr.einreichung\_schutzschrift.2300002



| Kindelemente von nachricht.zssr.einreichung_schutzschrift.2300002                                                                                                           |                               |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                 | Typ                           | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                      |                               | 1    |        |       |
| <b>aktenzeichen.Absender</b>                                                                                                                                                | String.Latin                  | 0..1 | 3.1    |       |
| <b>absender</b>                                                                                                                                                             | String.Latin                  | 1    | 3.1    |       |
| <b>email_Absender</b>                                                                                                                                                       | String.Latin                  | 0..1 | 3.1    |       |
| <b>sendungs_ID</b>                                                                                                                                                          | String.Latin                  | 1    | 3.1    |       |
| <b>anzahl_Nachrichten_gesamt</b>                                                                                                                                            | xs:integer                    | 1    |        |       |
| <b>nachrichten_Nr</b>                                                                                                                                                       | xs:integer                    | 1    |        |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                           |                               | 1    |        |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                       | String.Latin                  | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Attribut gibt die XJustiz-Versionsnummer an, gegen die das Instanzdokument auf Validität geprüft werden kann. Angegeben werden alle drei Stellen der Versionsnummer. |                               |      |        |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                      |                               | 1    |        |       |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                         |                               | 1    |        |       |
| <b>verfahrensgegenstand</b>                                                                                                                                                 | Type.GDS.Verfahrensgegenstand | 1    | 4.4.52 | 81    |


| Kindelemente von <code>nachricht.zssr.einreichung_schutzschrift.2300002</code>                                                                                                                                |                                                    |      |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                   | Typ                                                | Anz. | Ref.    | Seite |
| Hier wird der Streitgegenstand hinterlegt. Falls sinnvoll, kann noch eine Codeliste definiert werden.                                                                                                         |                                                    |      |         |       |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                            |                                                    | 1..n |         |       |
| Es muss immer eine Beteiligung mit der Rolle "Antragsgegner" vorhanden sein.                                                                                                                                  |                                                    |      |         |       |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 1..n |         |       |
| <b>rollennummer</b>                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                                | 1    | 3.1     |       |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Code.ZSSR.Rollenbezeichnung</b>                 | 1    | A.1.227 | 710   |
| <b>nr</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:integer</b>                                  | 1    |         |       |
| Wenn es in einem Verfahren mehrere gleichartige Beteiligte gibt, sind diese fortlaufend zu numerieren.                                                                                                        |                                                    |      |         |       |
| <b>referenz</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Type.GDS.Ref.Rollennummer</b>                   | 0..n | 4.4.45  | 71    |
| Hier kann über die Rollennummer ein Bezug zu einem oder mehreren anderen Beteiligten angegeben werden. So kann etwa bei Prozessbevollmächtigten angegeben werden, für welche anderen Beteiligten sie handeln. |                                                    |      |         |       |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Type.ZSSR.Beteiligter</b>                       | 1    | 22.1.2  | 556   |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                              |                                                    | 1    |         |       |
| <b>gesetzlicher_oder_gewillkuerter_Vertreter</b>                                                                                                                                                              |                                                    | 0..n |         |       |
| <b>name</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>String.Latin</b>                                | 1    | 3.1     |       |
| <b>ref_Beteiligtennummer</b>                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>                                | 1    | 3.1     |       |
| <b>antragssteller</b>                                                                                                                                                                                         |                                                    | 1..n |         |       |
| <b>auswahl_Antragssteller</b>                                                                                                                                                                                 |                                                    | 1    |         |       |
| <b>nn</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:boolean</b>                                  | 1    |         |       |
| Sofern mögliche Antragssteller bei Einreichung der Schutzschrift unbekannt sind, soll dies durch NN kenntlich gemacht werden.                                                                                 |                                                    |      |         |       |
| <b>zssr_Organisation_Antragssteller</b>                                                                                                                                                                       | <b>Type.ZSSR.Organisation_Antragssteller</b>       | 1    | 22.1.8  | 562   |
| <b>zssr_Natuerliche_Person_Antragssteller</b>                                                                                                                                                                 | <b>Type.ZSSR.Natuerliche_Person_Antragssteller</b> | 1    | 22.1.6  | 559   |
| <b>dokumente</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Type.ZSSR.Dokument</b>                          | 1..n | 22.1.3  | 557   |
| Schutzschrift und die ggf. mitgelieferten Anlagen.                                                                                                                                                            |                                                    |      |         |       |
| Eigentlich ist der in XJustiz eingebettete Standard XDomea zur Beschreibung von Dokumenten vorgesehen. Hier scheint XDomea 2 allerdings nur bedingt geeignet.                                                 |                                                    |      |         |       |

### 22.2.3 `nachricht.zssr.fehlermeldung.2300003`

Nachricht: `nachricht.zssr.fehlermeldung.2300003`

Diese Nachricht dient der Übermittlung von Fehlermeldungen vom ZSSR.

**Abbildung 22.13. nachricht.zssr.fehlermeldung.2300003**




| Kindelemente von nachricht.zssr.fehlermeldung.2300003                                                                                                                       |                  |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                 | Typ              | Anz. | Ref.    | Seite |
| nachrichtenkopf                                                                                                                                                             |                  | 1    |         |       |
| aktenzeichen.Empfaenger                                                                                                                                                     | String.Latin     | 0..1 | 3.1     |       |
| empfaenger                                                                                                                                                                  | String.Latin     | 1    | 3.1     |       |
| grunddaten                                                                                                                                                                  |                  | 1    |         |       |
| xjustizVersion                                                                                                                                                              | String.Latin     | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Attribut gibt die XJustiz-Versionsnummer an, gegen die das Instanzdokument auf Validität geprüft werden kann. Angegeben werden alle drei Stellen der Versionsnummer. |                  |      |         |       |
| fachdaten                                                                                                                                                                   |                  | 1    |         |       |
| sendungsdaten                                                                                                                                                               |                  | 1    |         |       |
| fehlerquelle                                                                                                                                                                | Code.ZSSR.Fehler | 1    | A.1.226 | 710   |
| fehlermeldung                                                                                                                                                               | String.Latin     | 1    | 3.1     |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.zssr.fehlermeldung.2300003</code>                                                  |                           |      |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                         | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| Informationen zu dem aufgetretenen Fehler                                                                           |                           |      |        |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                              |                           | 0..1 |        |       |
| <b>registernummer</b>                                                                                               | <b>String.Latin</b>       | 0..1 | 3.1    |       |
| Registernummer der Schutzschrift                                                                                    |                           |      |        |       |
| <b>ruecknahmeceode</b>                                                                                              | <b>String.Latin</b>       | 0..1 | 3.1    |       |
| Code zur Rücknahme, der bei der Eintragung an den Einreicher übermittelt wird. Schutz vor Missbrauch der Rücknahme. |                           |      |        |       |
| <b>antragssteller</b>                                                                                               | <b>String.Latin</b>       | 0..n | 3.1    |       |
| NN, Bezeichnung_aktuell bei Organisation oder Name, Vorname bei Natürliche_Person                                   |                           |      |        |       |
| <b>antragsgegner</b>                                                                                                | <b>String.Latin</b>       | 0..n | 3.1    |       |
| Bezeichnung_aktuell bei Organisation oder Name, Vorname bei Natürliche_Person                                       |                           |      |        |       |
| <b>verfahrensgegenstand</b>                                                                                         | <b>String.Latin</b>       | 0..1 | 3.1    |       |
| Streitgegenstand der Schutzschrift                                                                                  |                           |      |        |       |
| <b>dokumente</b>                                                                                                    | <b>Type.ZSSR.Dokument</b> | 1    | 22.1.3 | 557   |
| Dokument mit der Fehlermeldung als Anlage                                                                           |                           |      |        |       |

## 22.2.4 `nachricht.zssr.mitteilung_einschlaegig.2300004`

Nachricht: `nachricht.zssr.mitteilung_einschlaegig.2300004`


Abbildung 22.14. `nachricht.zssr.mitteilung_einschlaegig.2300004`



| Kindelemente von <code>nachricht.zssr.mitteilung_einschlaegig.2300004</code>                                                                                                |                                            |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                 | Typ                                        | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                      |                                            | 1    |        |       |
| <b>aktenzeichen.Empfaenger</b>                                                                                                                                              | <code>String.Latin</code>                  | 0..1 | 3.1    |       |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                                           | <code>String.Latin</code>                  | 1    | 3.1    |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                           |                                            | 1    |        |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                       | <code>String.Latin</code>                  | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Attribut gibt die XJustiz-Versionsnummer an, gegen die das Instanzdokument auf Validität geprüft werden kann. Angegeben werden alle drei Stellen der Versionsnummer. |                                            |      |        |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                      |                                            | 1    |        |       |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                         |                                            | 1    |        |       |
| <b>instanznummer</b>                                                                                                                                                        | <code>String.Latin</code>                  | 0..1 | 3.1    |       |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                           | <code>Code.GDS.Sachgebiet</code>           | 0..1 | A.1.68 | 678   |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                      |                                            | 1    |        |       |
| <b>gericht</b>                                                                                                                                                              | <code>Code.GDS.Gerichte</code>             | 1    | A.1.58 | 676   |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                         | <code>String.Latin</code>                  | 1    | 3.1    |       |
| <b>verfahrensgegenstand</b>                                                                                                                                                 | <code>Type.GDS.Verfahrensgegenstand</code> | 1    | 4.4.52 | 81    |
| Hier wird der Streitgegenstand hinterlegt. Falls sinnvoll, kann noch eine Codeliste definiert werden.                                                                       |                                            |      |        |       |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                            |                                            | 1    |        |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                      |                                            | 1    |        |       |
| <b>registernummer</b>                                                                                                                                                       | <code>String.Latin</code>                  | 1    | 3.1    |       |
| <b>datum_Einschlaegigkeitsmarkierung</b>                                                                                                                                    | <code>xs:date</code>                       | 1    |        |       |
| Datum der Markierung der Schutzschrift durch ein Gericht                                                                                                                    |                                            |      |        |       |
| <b>einstellungsdatum</b>                                                                                                                                                    | <code>xs:dateTime</code>                   | 1    |        |       |
| Datum und Uhrzeit der Einstellung in das ZSSR                                                                                                                               |                                            |      |        |       |
| <b>antragssteller</b>                                                                                                                                                       | <code>String.Latin</code>                  | 1..n | 3.1    |       |
| NN, Bezeichnung_aktuell bei Organisation oder Name, Vorname bei Natürliche_Person                                                                                           |                                            |      |        |       |
| <b>antragsgegner</b>                                                                                                                                                        | <code>String.Latin</code>                  | 1..n | 3.1    |       |
| Bezeichnung_aktuell bei Organisation oder Name, Vorname bei Natürliche_Person                                                                                               |                                            |      |        |       |
| <b>dokumente</b>                                                                                                                                                            | <code>Type.ZSSR.Dokument</code>            | 1..n | 22.1.3 | 557   |

## 22.2.5 `nachricht.zssr.ruecknahme_schutzschrift.2300005`

Nachricht: `nachricht.zssr.ruecknahme_schutzschrift.2300005`

Abbildung 22.15. `nachricht.zssr.ruecknahme_schutzschrift.2300005`

| Kindelemente von <code>nachricht.zssr.ruecknahme_schutzschrift.2300005</code>                                                                                               |                     |      |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                 | Typ                 | Anz. | Ref.                | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                      |                     | 1    |                     |       |
| <b>aktenzeichen.Absender</b>                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b> | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |
| <b>absender</b>                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b> | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| <b>email_Absender</b>                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b> | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |
| <b>sendungs_ID</b>                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b> | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| <b>anzahl_Nachrichten_gesamt</b>                                                                                                                                            | <b>xs:integer</b>   | 1    |                     |       |
| <b>nachrichten_Nr</b>                                                                                                                                                       | <b>xs:integer</b>   | 1    |                     |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                           |                     | 1    |                     |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b> | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| Dieses Attribut gibt die XJustiz-Versionsnummer an, gegen die das Instanzdokument auf Validität geprüft werden kann. Angegeben werden alle drei Stellen der Versionsnummer. |                     |      |                     |       |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                            |                     | 1    |                     |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                      |                     | 1    |                     |       |
| Verfahrensspezifische Daten, die für die Rücknahme benötigt werden.                                                                                                         |                     |      |                     |       |
| <b>registernummer</b>                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b> | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| Registernummer der Schutzschrift, die zurückgenommen werden soll.                                                                                                           |                     |      |                     |       |
| <b>ruecknahmecode</b>                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b> | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.zssr.ruecknahme_schutzschrift.2300005</code>                                              |                                                                                                                    |             |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                | Typ                                                                                                                | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
|                                                                                                                            | Code zur Rücknahme der bei der Eintragung an den Einreicher übermittelt wird. Schutz vor Missbrauch der Rücknahme. |             |                        |                     |
| <b>dokumente</b>                                                                                                           | <b>Type.ZSSR.Dokument</b>                                                                                          | <b>1..n</b> | <a href="#">22.1.3</a> | <a href="#">557</a> |
| Beschreibung von der Nachricht berigefügter Dokumente. Es muss mindestens die Erklärung der Rücknahme mitgeliefert werden. |                                                                                                                    |             |                        |                     |

## 22.3 Codelisten für das Fachmodul ZSSR

- Code.ZSSR.Anschriftstyp
- Code.ZSSR.Dokumenttyp
- Code.ZSSR.Fehler
- Code.ZSSR.Rollenbezeichnung
- Code.ZSSR.Typ4



## 23 Fachmodul für Gerichtsvollzieher


Der Fachdatensatz implementiert eine Schnittstelle zum Datenaustausch zwischen Gerichtsvollziehersoftware.

### 23.1 Datentypen

#### 23.1.1 Type.GVZ.Forderung

Typ: **Type.GVZ.Forderung**

Abbildung 23.1. Type.GVZ.Forderung




| Kindelement von Type.GVZ.Forderung |     |      |      |       |
|------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                        | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| buchung                            |     | 1..n |      |       |

| Kindelement von Type .GVZ . Forderung                                                                                                                       |                                |             |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                 | Typ                            | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>datum</b>                                                                                                                                                | <b>xs:date</b>                 | <b>1</b>    |                        |                     |
| Im Sinne einer chronologischen Kontenführung, die für Zahlungsverrechnung erforderlich ist, hat JEDE Buchung ein Datum.                                     |                                |             |                        |                     |
| <b>buchungsart</b>                                                                                                                                          | <b>Code .GVZ . Buchungsart</b> | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.91</a> | <a href="#">683</a> |
| <b>buchungstext</b>                                                                                                                                         | <b>String . Latin</b>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Dieses Feld wird z.B. gefüllt, wenn im Feld Buchungsart der Wert 'Sonstige Kosten' ausgewählt worden ist. Auch Erläuterungen können hier eingefügt. werden. |                                |             |                        |                     |
| <b>betrag</b>                                                                                                                                               | <b>Type .GDS . Geldbetrag</b>  | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.19</a> | <a href="#">46</a>  |
| <b>forderungsnummer</b>                                                                                                                                     | <b>String . Latin</b>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Bei Buchungsarten wie z. B. 'Zinsänderung' muss die zugehörige Forderung referenziert werden können.                                                        |                                |             |                        |                     |
| <b>zinssatz</b>                                                                                                                                             | <b>xs:decimal</b>              | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Erforderlich bei Zinsberechnung                                                                                                                             |                                |             |                        |                     |
| <b>zinsmethode</b>                                                                                                                                          | <b>Code .GVZ . Zinsmethode</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.94</a> | <a href="#">683</a> |
| Wenn ein Zinssatz angegeben wird, so muss auch die Zinssatzmethode angegeben werden.                                                                        |                                |             |                        |                     |
| <b>zinsbegindatum</b>                                                                                                                                       | <b>xs:date</b>                 | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Erforderlich bei Zinsberechnung                                                                                                                             |                                |             |                        |                     |
| <b>zinsendedatum</b>                                                                                                                                        | <b>xs:date</b>                 | <b>0..1</b> |                        |                     |

### 23.1.2 Type.GVZ.Gerichtsvollzieher

Typ: **Type .GVZ . Gerichtsvollzieher**

**Abbildung 23.2. Type.GVZ.Gerichtsvollzieher**




| Kindelemente von Type .GVZ . Gerichtsvollzieher |                       |             |                     |       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------|
| Kindelement                                     | Typ                   | Anz.        | Ref.                | Seite |
| <b>name</b>                                     | <b>String . Latin</b> | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a> |       |
| <b>safe_ID</b>                                  | <b>String . Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |

| Kindelemente von Type.GVZ.Gerichtsvollzieher |     |      |      |       |
|----------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                  | Typ | Anz. | Ref. | Seite |

### 23.1.3 Type.GVZ.Nachrichtenkopf

Typ: **Type.GVZ.Nachrichtenkopf**

**Abbildung 23.3. Type.GVZ.Nachrichtenkopf**




| Kindelemente von Type.GVZ.Nachrichtenkopf |                             |      |                        |                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                               | Typ                         | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| aktenzeichen.Absender                     | String.Latin                | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| aktenzeichen.Empfaenger                   | String.Latin                | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| erstellungszeitpunkt                      | xs:dateTime                 | 0..1 |                        |                     |
| absender                                  | Type.GVZ.Gerichtsvollzieher | 0..1 | <a href="#">23.1.2</a> | <a href="#">576</a> |
| empfaenger                                | Type.GVZ.Gerichtsvollzieher | 0..1 | <a href="#">23.1.2</a> | <a href="#">576</a> |
| ereignis                                  | String.Latin                | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |

### 23.1.4 Type.GVZ.Schuldtitel

Typ: **Type.GVZ.Schuldtitel**

Abbildung 23.4. Type.GVZ.Schuldtitel




| Kindelemente von Type .GVZ .Schuldtitel                                                  |                   |      |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                              | Typ               | Anz. | Ref.   | Seite |
| titelart                                                                                 | Code.GVZ.Titelart | 1    | A.1.93 | 683   |
| titelbezeichnung                                                                         | String.Latin      | 0..1 | 3.1    |       |
| Dieses Feld ist z.B. zu füllen, wenn im Feld Titelart 'Sonstiger' ausgewählt worden ist. |                   |      |        |       |
| aktenzeichen                                                                             | String.Latin      | 1    | 3.1    |       |
| ausstellende_Behoerde                                                                    |                   | 1    |        |       |
| Wer hat den Schuldtitel ausgestellt / erlassen ?                                         |                   |      |        |       |
| gericht                                                                                  | Code.GDS.Gerichte | 1    | A.1.58 | 676   |
| sonstige                                                                                 | String.Latin      | 1    | 3.1    |       |
| titeldatum                                                                               | xs:date           | 1    |        |       |

| Kindelemente von Type.GVZ.Schuldtitel                                      |         |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|-------|
| Kindelement                                                                | Typ     | Anz. | Ref. | Seite |
| Wann wurde der Schuldtitel ausgestellt / erlassen?                         |         |      |      |       |
| zustelldatum                                                               | xs:date | 0..1 |      |       |
| Wann wurde der Schuldtitel zugestellt?                                     |         |      |      |       |
| rechtsnachfolgedatum                                                       | xs:date | 0..1 |      |       |
| Enthält der Schuldtitel eine Rechtsnachfolgeklausel und wenn ja, von wann? |         |      |      |       |
| rechtsnachfolgezustelldatum                                                | xs:date | 0..1 |      |       |
| Wann wurde der Schuldtitel mit Rechtsnachfolgeklausel zugestellt           |         |      |      |       |

### 23.1.5 Type.GVZ.Sonderakte

Typ: Type.GVZ.Sonderakte

Abbildung 23.5. Type.GVZ.Sonderakte




| Kindelemente von Type .GVZ. Sonderakte                                                                            |                             |             |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                       | Typ                         | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>dr_Nummer</b>                                                                                                  | <b>xs:integer</b>           | <b>1</b>    |                        |                     |
| Hier ist die laufende Nummer aus dem Dienstregister der exportierten Sonderakte anzugeben - ohne Jahreszahl.      |                             |             |                        |                     |
| <b>dr_Jahrgang</b>                                                                                                | <b>xs:integer</b>           | <b>1</b>    |                        |                     |
| Der Jahrgang der exportierten Sonderakte - vierstellig, z.B. 2015                                                 |                             |             |                        |                     |
| <b>dr_Register</b>                                                                                                | <b>xs:integer</b>           | <b>1</b>    |                        |                     |
| Das Register der exportierten Sonderakte; 1=Dienstregister I, 2=Dienstregister II                                 |                             |             |                        |                     |
| <b>eingangsdatum</b>                                                                                              | <b>xs:date</b>              | <b>1</b>    |                        |                     |
| Eingangsdatum der exportierten Sonderakte                                                                         |                             |             |                        |                     |
| <b>bemerkung</b>                                                                                                  | <b>String.Latin</b>         | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Allgemeine Bemerkung zur Akte                                                                                     |                             |             |                        |                     |
| <b>auftrag</b>                                                                                                    |                             | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>auftragsart</b>                                                                                                | <b>Code.GVZ.Auftragsart</b> | <b>1..n</b> | <a href="#">A.1.90</a> | <a href="#">683</a> |
|                                                                                                                   |                             |             |                        |                     |
| <b>ref_Rollennummer</b>                                                                                           | <b>String.Latin</b>         | <b>2..n</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| In jeder Sonderakte werden mindestens zwei Beteiligte (Gläubiger, Schuldner) über ihre Rollennummer referenziert. |                             |             |                        |                     |
| <b>schuldtitel</b>                                                                                                | <b>Type.GVZ.Schuldtitel</b> | <b>1..n</b> | <a href="#">23.1.4</a> | <a href="#">577</a> |
| <b>forderung</b>                                                                                                  | <b>Type.GVZ.Forderung</b>   | <b>0..1</b> | <a href="#">23.1.1</a> | <a href="#">575</a> |

## 23.2 Nachrichten für das Fachmodul Gerichtsvollzieher

### 23.2.1 nachricht.gvz.datenaustausch.2500001

Nachricht: **nachricht.gvz.datenaustausch.2500001**

Abbildung 23.6. nachricht.gvz.datenaustausch.2500001



## Kindelemente von nachricht.gvz.datenaustausch.2500001


| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                         | Anz. | Ref.   | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------|-------|
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 1    |        |       |
| <b>erstellungzeitpunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | xs:dateTime                 | 1    |        |       |
| <b>absender</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type.GVZ.Gerichtsvollzieher | 1    | 23.1.2 | 576   |
| Absender ist der abgebende Gerichtsvollzieher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |      |        |       |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type.GVZ.Gerichtsvollzieher | 1    | 23.1.2 | 576   |
| Empfänger ist der übernehmende Gerichtsvollzieher. Die elektronische Übergabe der Daten erfolgt erst, wenn der Empfänger bekannt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |        |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 1    |        |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin                | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                             |      |        |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 1    |        |       |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 2..n |        |       |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 1    |        |       |
| <b>rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin                | 1    | 3.1    |       |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Code.GDS.Rollenbezeichnung  | 1    | A.1.67 | 678   |
| <b>geschaeftszeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | String.Latin                | 0..1 | 3.1    |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.gvz.datenaustausch.2500001</code> |                                             |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                        | Typ                                         | Anz. | Ref.   | Seite |
| <code>auswahl_Beteiligter</code>                                   |                                             | 1    |        |       |
| <code>natuerliche_Person</code>                                    | <code>Type.GDS.NatuerlichePerson</code>     | 1    | 4.4.36 | 61    |
| <code>organisation</code>                                          | <code>Type.GDS.Organisation</code>          | 1    | 4.4.37 | 64    |
| <code>herstellereinformation</code>                                | <code>Type.GDS.Herstellerinformation</code> | 1    | 4.4.20 | 46    |
| <code>fachdaten</code>                                             |                                             | 1    |        |       |
| <code>sonderakte</code>                                            | <code>Type.GVZ.Sonderakte</code>            | 1..n | 23.1.5 | 579   |

### 23.2.2 `nachricht.gvz.uebernahmebestaetigung.2500002`

Nachricht: `nachricht.gvz.uebernahmebestaetigung.2500002`

Abbildung 23.7. `nachricht.gvz.uebernahmebestaetigung.2500002`



| Kindelemente von <code>nachricht.gvz.uebernahmebestaetigung.2500002</code> |                                          |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                | Typ                                      | Anz. | Ref.   | Seite |
| <code>nachrichtenkopf</code>                                               |                                          | 1    |        |       |
| <code>erstellungzeitpunkt</code>                                           | <code>xs:dateTime</code>                 | 1    |        |       |
| <code>absender</code>                                                      | <code>Type.GVZ.Gerichtsvollzieher</code> | 1    | 23.1.2 | 576   |
| <code>empfaenger</code>                                                    | <code>Type.GVZ.Gerichtsvollzieher</code> | 1    | 23.1.2 | 576   |
| <code>grunddaten</code>                                                    |                                          | 1    |        |       |



| Kindelemente von <code>nachricht.gvz.uebernahmebestaetigung.2500002</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                              | Anz.        | Ref.                | Seite |
| <b><code>xjustizVersion</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><code>String.Latin</code></b> | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a> |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                  |             |                     |       |
| <b><code>fachdaten</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | <b>1</b>    |                     |       |
| <b><code>uebernahmebestaetigung</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>1..n</b> |                     |       |
| Für jede Sonderakte gibt es eine Übernahmebestätigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |                     |       |
| <b><code>az.abgebender_GV</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | <b>1</b>    |                     |       |
| <b><code>dr_Nummer</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><code>xs:integer</code></b>   | <b>1</b>    |                     |       |
| Bisherige DR-Nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |             |                     |       |
| <b><code>dr_Jahrgang</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><code>xs:integer</code></b>   | <b>1</b>    |                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |             |                     |       |
| <b><code>dr_Register</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><code>String.Latin</code></b> | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a> |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |             |                     |       |
| <b><code>az.uebernehmender_GV</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>1</b>    |                     |       |
| <b><code>dr_Nummer</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><code>xs:integer</code></b>   | <b>1</b>    |                     |       |
| Neue DR-Nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |             |                     |       |
| <b><code>dr_Jahrgang</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><code>xs:integer</code></b>   | <b>1</b>    |                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |             |                     |       |
| <b><code>dr_Register</code></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><code>String.Latin</code></b> | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a> |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |             |                     |       |

## 23.3 Codelisten für das Fachmodul Gerichtsvollzieher

- Code.GVZ.Auftragsart
- Code.GVZ.Buchungsart
- Code.GVZ.Rollenbezeichnung
- Code.GVZ.Titelart
- Code.GVZ.Zinsmethode



## 24 Fachmodul Zwangsvollstreckung


Der Fachdatensatz Zwangsvollstreckung implementiert die Nachrichten für Forderungen.

### 24.1 Datentypen

#### 24.1.1 Type.ZVSTR.Anlagen

Typ: **Type.ZVSTR.Anlagen**

**Abbildung 24.1. Type.ZVSTR.Anlagen**




| Kindelemente von Type.ZVSTR.Anlagen                                         |                   |      |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                 | Typ               | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| art_der_Anlage                                                              | Code.ZVSTR.Anlage | 1    | <a href="#">A.1.236</a> | <a href="#">712</a> |
| bezeichnung                                                                 | String.Latin      | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Auszufüllen, falls in WL der Wert "sonstige" gewählt wurde                  |                   |      |                         |                     |
| anzahl                                                                      | xs:integer        | 0..1 |                         |                     |
| anlagen.ID                                                                  | String.Latin      | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| eindeutige ID, auf die Referenziert werden kann innerhalb des XML-Dokuments |                   |      |                         |                     |

#### 24.1.2 Type.ZVSTR.Anspruch\_PfUEB

Typ: **Type.ZVSTR.Anspruch\_PfUEB**

Abbildung 24.2. Type.ZVSTR.Anspruch\_PfUEB




| Kindelemente von Type . ZVSTR . Anspruch_PfUEB      |              |      |      |       |
|-----------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                         | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| auswahl_Forderung_aus_Anspruch                      |              | 1    |      |       |
| a_Anpruch_an_Arbeitgeber                            |              | 1    |      |       |
| kalenderjahr_Erstattungsanspruch                    | xs:decimal   | 0..1 |      |       |
| sonstige_Anspueche                                  | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| b_Anpruch_auf_Sozialleistungen                      |              | 1    |      |       |
| art_der_Sozialleistung                              | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| konto_Versicherungs_Nr                              | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| c_Anpruch_an_Finanzamt                              |              | 1    |      |       |
| kalenderjahr_Erstattung_Einkommen                   | xs:decimal   | 0..1 |      |       |
| kennzeichen_Erstattung_KfzSt                        | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| erstattungsgrund                                    | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| d_Anpruch_an_Kreditinstitut                         |              | 1    |      |       |
| kontonummer_Girokonto                               | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| kontonummer_Spar_Festgeldkonto                      | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| kontonummer_Gegenkonto_Wertpapierkonto              | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| nr_Bankschliessfach                                 | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| sonstige_Anspueche                                  | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| e_Anpruch_an_Versicherung_Versicherungsgesellschaft | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| f_Anpruch_an_Bausparkasse                           |              | 1    |      |       |
| bausparsumme_in_Euro                                | xs:decimal   | 0..1 |      |       |
| bausparvertrag_Nr                                   | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| sonstige_Anspueche                                  | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| g_sonstige_Anspueche                                | String.Latin | 1    | 3.1  |       |

| Kindelemente von Type . ZVSTR . Anspruch_PfUEB |                           |      |        |       |
|------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                    | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>ansprueche_gemaess_Anlagen</b>              |                           | 1    |        |       |
| anlagen.ID                                     | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| <b>beschreibung_Ansprueche</b>                 | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| <b>referenz_zu_Drittschuldner</b>              | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |

### 24.1.3 Type.ZVSTR.Beteiligter

Typ: Type.ZVSTR.Beteiligter

Abbildung 24.3. Type.ZVSTR.Beteiligter



| Kindelemente von Type . ZVSTR . Beteiligter        |              |      |      |       |
|----------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                        | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| <b>beteiligtennummer</b>                           | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| <b>auswahl_BeteiligteDaten_Zwangsvollstreckung</b> |              | 1    |      |       |


Zu den Beteiligten können Informationen zu Telekommunikation, Bankverbindung, etc. übermittelt werden. Allerdings sollten tatsächlich nur die Daten übermittelt werden, die für die spätere Kommunikation zwischen Gerichtsvollzieher/Vollstreckungsgericht und Gläubiger bzw. Gläubigervertreter benötigt werden. Eine mehrfache Nennung bzw. alternative Angabe von Daten könnte zu Rückfragen durch den Gerichtsvollzieher/Vollstreckungsgericht bei der Gläubigerseite und somit zu Verfahrensverzögerungen führen.

| Kindelemente von Type.ZVSTR.Beteiligter                                                        |                               |      |                         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                                                                    | Typ                           | Anz. | Ref.                    | Seite |
| ra_Kanzlei                                                                                     | Type.ZVSTR.RA_Kanzlei         | 1    | <a href="#">24.1.21</a> | 612   |
| natuerliche_Person                                                                             | Type.ZVSTR.Natuerliche_Person | 1    | <a href="#">24.1.18</a> | 607   |
| organisation                                                                                   | Type.ZVSTR.Organisation       | 1    | <a href="#">24.1.19</a> | 609   |
| nutzungsbestimmung_Bankverbindung                                                              |                               | 0..2 |                         |       |
| Hier kann ggfls. eine Nutzungsbestimmung zu Bankverbindungen des Beteiligten angegeben werden. |                               |      |                         |       |
| ref.Bankverbindungsnummer                                                                      | String.Latin                  | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Hier wird die Referenz auf eine Bankverbindung des Beteiligten definiert.                      |                               |      |                         |       |
| auswahl_Nutzungsbestimmung                                                                     |                               | 1    |                         |       |
| auszahlung                                                                                     | xs:boolean                    | 1    |                         |       |
| kosteneinzahlung                                                                               | xs:boolean                    | 1    |                         |       |

#### 24.1.4 Type.ZVSTR.Beteiligung

Typ: Type.ZVSTR.Beteiligung

Abbildung 24.4. Type.ZVSTR.Beteiligung




| Kindelemente von Type.ZVSTR.Beteiligung |                            |      |                        |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                             | Typ                        | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| rolle                                   |                            | 1    |                        |                     |
| rollennummer                            | xs:integer                 | 1    |                        |                     |
| rollenbezeichnung                       | Code.GDS.Rollenbezeichnung | 1    | <a href="#">A.1.67</a> | <a href="#">678</a> |
| geschaeftszeichen                       | String.Latin               | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| referenz                                | Type.GDS.Ref.Rollennummer  | 0..n | <a href="#">4.4.45</a> | <a href="#">71</a>  |
| anrede                                  | Code.GDS.Anrede.Partei     | 1    | <a href="#">A.1.47</a> | <a href="#">674</a> |
| beteiligter                             | Type.ZVSTR.Beteiligter     | 1    | <a href="#">24.1.3</a> | <a href="#">588</a> |

#### 24.1.5 Type.ZVSTR.Beteiligung.Vollstreckungsauftrag

Typ: Type.ZVSTR.Beteiligung.Vollstreckungsauftrag

Abbildung 24.5. Type.ZVSTR.Beteiligung.Vollstreckungsauftrag



| Kindelemente von Type.ZVSTR.Beteiligung.Vollstreckungsauftrag |     |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                   | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| rolle                                                         |     | 1    |      |       |




| Kindelemente von Type.ZVSTR.Beteiligung.Vollstreckungsauftrag |                                                    |      |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                   | Typ                                                | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| rollennummer                                                  | xs:integer                                         | 1    |                         |                     |
| rollenbezeichnung                                             | Code.ZVSTR.Rollenbezeichnung.Vollstreckungsauftrag | 1    | <a href="#">A.1.247</a> | <a href="#">714</a> |
| geschaeftszeichen                                             | String.Latin                                       | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| referenz                                                      | Type.GDS.Ref.Rollennummer                          | 0..n | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| anrede                                                        | Code.GDS.Anrede.Partei                             | 1    | <a href="#">A.1.47</a>  | <a href="#">674</a> |
| beteiligter                                                   | Type.ZVSTR.Beteiligter                             | 1    | <a href="#">24.1.3</a>  | <a href="#">588</a> |

#### 24.1.6 Type.ZVSTR.dynamischer\_Zinssatz\_Erhoehung

Typ: Type.ZVSTR.dynamischer\_Zinssatz\_Erhoehung


Abbildung 24.6. Type.ZVSTR.dynamischer\_Zinssatz\_Erhoehung



| Kindelemente von Type.ZVSTR.dynamischer_Zinssatz_Erhoehung |                                           |      |                         |                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                | Typ                                       | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| erhoehungssatz                                             | Code.ZVSTR.Dynamischer_Zinssatz_Erhoehung | 1    | <a href="#">A.1.241</a> | <a href="#">713</a> |
| sonstiger                                                  | xs:decimal                                | 0..1 |                         |                     |

#### 24.1.7 Type.ZVSTR.Fachdaten.Vollstreckungsauftrag

Typ: Type.ZVSTR.Fachdaten.Vollstreckungsauftrag



| Kindelemente von Type.ZVSTR.Fachdaten.Vollstreckungsauftrag |                           |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                 | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| auftraege                                                   |                           | 1..n |        |       |
| antrag_Zustellung                                           |                           | 0..n |        |       |
| zustellung                                                  | xs:boolean                | 1    |        |       |
| referenz_Schuldner                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
| guetliche_Erledigung_802b                                   |                           | 0..n |        |       |
| zahlungsfrist                                               | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| teilmetraege                                                |                           | 0..1 |        |       |
| ratenhoehe                                                  | xs:decimal                | 1    |        |       |
| auswahl_Turnus                                              |                           | 1    |        |       |
| monatlich                                                   | xs:boolean                | 1    |        |       |
| sonstiger                                                   | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| abweichen_nach_Ermessen                                     | xs:boolean                | 1    |        |       |
| sonstige>Weisungen                                          | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| beschraenkung_auf_guetliche_Erledigung                      | xs:boolean                | 1    |        |       |
| referenz_Schuldner                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
| keine_Zahlungsvereinbarung                                  |                           | 0..n |        |       |
| kein_Einverstaendnis                                        | xs:boolean                | 1    |        |       |
| referenz_Schuldner                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
| abnahme_Vermoegensauskunft                                  |                           | 0..n |        |       |
| auswahl_Vermoegensauskunft                                  |                           | 1    |        |       |
| ohne_Pfaendungsversuch                                      | xs:boolean                | 1    |        |       |
| auswahl_nach_Pfaendungsversuch                              |                           | 1    |        |       |
| ruecksendung                                                | xs:boolean                | 1    |        |       |
| ohne_Pfaendung                                              | xs:boolean                | 1    |        |       |

| Kindelemente von Type.ZVSTR.Fachdaten.Vollstreckungsauftrag |                           |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                 | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| erneute_VAK                                                 |                           | 1    |        |       |
| aenderung                                                   | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
|                                                             |                           |      |        |       |
| glaubhaftmachung                                            | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
|                                                             |                           |      |        |       |
| weitere_Angaben                                             | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
|                                                             |                           |      |        |       |
| referenz_Schuldner                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
|                                                             |                           |      |        |       |
| erlass_Haftbefehl                                           |                           | 0..n |        |       |
| auswahl>Weiterleitung                                       |                           | 1    |        |       |
| weiterleitung_Glaebiger                                     | xs:boolean                | 1    |        |       |
|                                                             |                           |      |        |       |
| weiterleitung_Glaebigervertreter                            | xs:boolean                | 1    |        |       |
|                                                             |                           |      |        |       |
| weiterleitung_GV                                            | xs:boolean                | 1    |        |       |
|                                                             |                           |      |        |       |
| referenz_Schuldner                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1    | 4.4.45 | 71    |
|                                                             |                           |      |        |       |
| verhaftung_Schuldner                                        |                           | 0..n |        |       |
| amtsgericht                                                 | Code.GDS.Gerichte         | 1    | A.1.58 | 676   |
|                                                             |                           |      |        |       |
| datum                                                       | xs:date                   | 1    |        |       |
|                                                             |                           |      |        |       |
| geschaeftszeichen                                           | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
|                                                             |                           |      |        |       |
| referenz_Schuldner                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
|                                                             |                           |      |        |       |
| vorpfaendung                                                |                           | 0..n |        |       |
| auswahl_betroffene_Forderungen                              |                           | 1    |        |       |
| bekannte_pfaendbare_Forderungen                             | xs:boolean                | 1    |        |       |
|                                                             |                           |      |        |       |
| folgende_Forderungen                                        |                           | 1    |        |       |
| bezeichnung                                                 | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
|                                                             |                           |      |        |       |
| referenz_Drittschuldner                                     | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1..n | 4.4.45 | 71    |
|                                                             |                           |      |        |       |
| referenz_Schuldner                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 1..n | 4.4.45 | 71    |
|                                                             |                           |      |        |       |

| Kindelemente von Type.ZVSTR.Fachdaten.Vollstreckungsauftrag |                           |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                 | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| pfaendung_koerperlicher_Sachen                              |                           | 0..n |        |       |
| forderungen_aus>Wechseln_u_a_Papier                         | boolean                   | 1    |        |       |
| taschenpfaendung_Kassenpfaendung                            | boolean                   | 1    |        |       |
| pfaendung_nach_VAK_wenn_Gegenstand_pfaendbar                | boolean                   | 1    |        |       |
| kein_Einverstaendnis_mit_Fruchtlosigkeitsbescheinigung      | boolean                   | 1    |        |       |
| auftraege_Hinweise                                          | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| referenz_Schuldner                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
| aufenthaltsermittlung                                       |                           | 0..n |        |       |
| kenntnis_Schuldner_unbekannt_verschoert                     | boolean                   | 1    |        |       |
| negativauskunft_beigefuegt                                  | xs:boolean                | 1    |        |       |
| ermittlung_Meldebehoerde                                    | xs:boolean                | 1    |        |       |
| ermittlung_Auslaenderzentralregister_Auslaenderbehoerde     | boolean                   | 1    |        |       |
| ermittlung_gesetzliche_Rentenversicherung                   | boolean                   | 1    |        |       |
| halterdaten_Kraftfahrtbundesamt                             | xs:boolean                | 1    |        |       |
| anschrift_Ort_Sitz_Registereinsicht                         | xs:boolean                | 1    |        |       |
| anschrift_Ort_Sitz_Gewerbeordnung                           | xs:boolean                | 1    |        |       |
| hinweise_Reihenfolge                                        | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| referenz_Schuldner                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
| einholung_Drittauskunfte                                    |                           | 0..n |        |       |
| auskunft_gesetzliche_Rentenversicherung                     | boolean                   | 1    |        |       |
| ersuchen_Bundeszentralamt_Steuer                            | boolean                   | 1    |        |       |

| Kindelemente von Type .ZVSTR.Fachdaten.Vollstreckungsauftrag |                           |      |        |       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                  | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| ermittlung_Fahrzeug_Halterdaten_Kraftfahrtbundesamt          | xs:float                  | 1    |        |       |
| keine_Einholung_bei_Abgabe_VAKs : boolean                    |                           | 1    |        |       |
| aktuelle_Einholung_von_Auskueften                            |                           | 0..1 |        |       |
| antrag_auf_Einholung                                         | xs:boolean                | 1    |        |       |
| begrueendung                                                 | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| referenz_Schuldner                                           | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
| weitere_Auftraege                                            |                           | 0..n |        |       |
| Auftraege                                                    | String.Latin              | 1..n | 3.1    |       |
| referenz_Schuldner                                           | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
| reihenfolge_Auftraege                                        |                           | 0..n |        |       |
| keine_Reihenfolge                                            | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier sind konkret die verwendeten Module zu bezeichnen.      |                           |      |        |       |
| pfaendung_vor_weiteren_Auftraegern : boolean                 |                           | 1    |        |       |
| pfaendung_nach_Abnahme_VAK                                   | xs:boolean                | 1    |        |       |
| besondere_Reihenfolge                                        |                           | 0..1 |        |       |
| zuerst_Auftrag                                               | String.Latin              | 1    | 3.1    |       |
| Hier ist konkret das verwendete Modul zu bezeichnen.         |                           |      |        |       |
| danach_Auftrag                                               | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| Hier sind die übrigen Module zu bezeichnen.                  |                           |      |        |       |
| sonstige_Angaben                                             | String.Latin              | 0..1 | 3.1    |       |
| referenz_Schuldner                                           | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45 | 71    |
| hinweise_GV                                                  |                           | 0..n |        |       |
| uebersendung_Protokoll                                       |                           | 0..1 |        |       |
| protokoll                                                    | xs:boolean                | 1    |        |       |
| gesamtprotokoll                                              | xs:boolean                | 1    |        |       |
| hinweise_Aufenthalt                                          |                           | 0..1 |        |       |

| Kindelemente von Type.ZVSTR.Fachdaten.Vollstreckungsauftrag |                           |      |         |       |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|-------|--|
| Kindelement                                                 | Typ                       | Anz. | Ref.    | Seite |  |
| hinweis                                                     | String.Latin              | 1    | 3.1     |       |  |
| referenz_Schuldner                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45  | 71    |  |
| pkh_VKH_bewilligt                                           | xs:boolean                | 1    |         |       |  |
| vermoegensverzeichnis_elektronisch                          | xs:boolean                | 1    |         |       |  |
| weiterleitung_Unzustaendigkeit                              | xs:boolean                | 1    |         |       |  |
| teilnahme_Termin                                            |                           | 0..1 |         |       |  |
| abnahme_VAK                                                 | xs:boolean                | 1    |         |       |  |
| freie_Eingabe                                               | String.Latin              | 0..1 | 3.1     |       |  |
| referenz_Schuldner                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45  | 71    |  |
| vorsteuerabzug_Glaeubiger                                   |                           | 0..1 |         |       |  |
| berechtigt                                                  | xs:boolean                | 1    |         |       |  |
| nicht_berechtigt                                            | xs:boolean                | 1    |         |       |  |
| referenz_Glaeubiger                                         | Type.GDS.Ref.Rollennummer | 0..1 | 4.4.45  | 71    |  |
| sonstige_Hinweise                                           | String.Latin              | 0..n | 3.1     |       |  |
| antragsdatum                                                | xs:date                   | 0..1 |         |       |  |
| schuldtitel                                                 | Type.ZVSTR.Schuldtitel    | 1..n | 24.1.24 | 614   |  |
| anwaltskosten                                               |                           | 0..n |         |       |  |
| vollstreckungsmassnahme                                     | String.Latin              | 1    | 3.1     |       |  |
| gegenstandswert_Anwaltskosten                               | xs:decimal                | 1    |         |       |  |
| verfahrensgebuehr_VV_Nr_3309                                | xs:decimal                | 1    |         |       |  |
| freie_Eingabe_Gebuehr                                       |                           | 0..n |         |       |  |
| gebuehrenbezeichnung                                        | String.Latin              | 1    | 3.1     |       |  |
| VV_Nr_Gebuehr                                               | String.Latin              | 1    | 3.1     |       |  |

| Kindelemente von Type .ZVSTR.Fachdaten.Vollstreckungsauftrag |                                                  |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                  | Typ                                              | Anz. | Ref.    | Seite |
| gebuehrenwert                                                | xs:decimal                                       | 1    |         |       |
| auslagen_Auslagenpauschale                                   | xs:decimal                                       | 0..1 |         |       |
| weitere_Auslagen                                             |                                                  | 0..n |         |       |
| VV_Nr_Auslagen                                               | String.Latin                                     | 1    | 3.1     |       |
| auslagenwert                                                 | String.Latin                                     | 1    | 3.1     |       |
| umsatzsteuer                                                 | xs:decimal                                       | 1    |         |       |
| summe                                                        | xs:decimal                                       | 1    |         |       |
| forderungsaufstellung                                        |                                                  | 0..n |         |       |
| standardfall                                                 | xs:boolean                                       | 0..1 |         |       |
| zusätzliche_Informationen                                    | String.Latin                                     | 0..1 | 3.1     |       |
| hauptforderung_Zinsen_Saeumniszuschlag                       | Type.ZVSTR.Forderungshoehe_Vollstreckungsauftrag | 0..n | 24.1.9  | 599   |
| kosten_Zinsen                                                | Type.ZVSTR.Kostenforderung_Vollstreckungsauftrag | 0..n | 24.1.15 | 605   |
| forderungen_gem_Anlage                                       |                                                  | 0..n |         |       |
| hoehe_in_Euro                                                | xs:decimal                                       | 0..1 |         |       |
| anlagen_ID                                                   | String.Latin                                     | 1    | 3.1     |       |
| summen                                                       |                                                  | 0..1 |         |       |
| summe_I_in_Euro                                              | xs:decimal                                       | 0..1 |         |       |
| summe_Anlage_in_Euro                                         | xs:decimal                                       | 0..1 |         |       |
| summe_II_in_Euro                                             | xs:decimal                                       | 0..1 |         |       |
| referenz_Schuldner                                           | Type.GDS.Ref.Rollennummer                        | 0..1 | 4.4.45  | 71    |
| versicherung_754a_Abs1_S1_Nr4_ZR6                            | xs:boolean                                       | 0..1 |         |       |




| Kindelemente von Type . ZVSTR . Fachdaten . Vollstreckungsauftrag                                                                                                            |     |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                  | Typ | Anz. | Ref. | Seite |
| Mit diesem Feld kann der Gläubiger bzw. Gläubigervertreter die Versicherung nach § 754a Abs. 1 S. 1 Nr. 4 ZPO abgeben und muss hierfür keine gesonderten Anlagen einreichen. |     |      |      |       |

### 24.1.8 Type.ZVSTR.Forderungshoehe

Typ: Type . ZVSTR . Forderungshoehe

Abbildung 24.8. Type.ZVSTR.Forderungshoehe




| Kindelemente von Type . ZVSTR . Forderungshoehe |                               |      |                         |       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                     | Typ                           | Anz. | Ref.                    | Seite |
| hauptforderung                                  | Type . ZVSTR . Hauptforderung | 0..1 | <a href="#">24.1.10</a> | 600   |
| zinsen                                          | Type . ZVSTR . Zinsen         | 0..n | <a href="#">24.1.27</a> | 616   |
| saeumniszuschlaege_VVG_in_Euro                  | xs:decimal                    | 0..1 |                         |       |

### 24.1.9 Type.ZVSTR.Forderungshoehe\_Vollstreckungsauftrag

Typ: Type . ZVSTR . Forderungshoehe\_Vollstreckungsauftrag

Abbildung 24.9. Type.ZVSTR.Forderungshoehe\_Vollstreckungsauftrag



| Kindelemente von Type.ZVSTR.Forderungshoehe_Vollstreckungsauftrag |                                         |      |                         |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                                       | Typ                                     | Anz. | Ref.                    | Seite |
| hauptforderung                                                    | Type.ZVSTR.Hauptforderung               | 0..1 | <a href="#">24.1.10</a> | 600   |
| zinsen                                                            | Type.ZVSTR.Zinsen_Vollstreckungsauftrag | 0..n | <a href="#">24.1.28</a> | 618   |
| freieEingabe                                                      |                                         | 0..n |                         |       |
| freieEingabe.Wert                                                 | xs:decimal                              | 1    |                         |       |
| freieEingabe.Bezeichnung                                          | String.Latin                            | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| saeumniszuschlaege_VVG_in_Euro                                    | xs:decimal                              | 0..1 |                         |       |

## 24.1.10 Type.ZVSTR.Hauptforderung

Typ: Type.ZVSTR.Hauptforderung

Abbildung 24.10. Type.ZVSTR.Hauptforderung



| Kindelemente von Type.ZVSTR.Hauptforderung |                                  |      |                         |                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                | Typ                              | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| hoehe_in_Euro                              | xs:decimal                       | 1    |                         |                     |
| anteil                                     | Code.ZVSTR.Anteil_Hauptforderung | 1    | <a href="#">A.1.237</a> | <a href="#">712</a> |

#### 24.1.11 Type.ZVSTR.Inlaendisches\_Registergericht

Typ: Type.ZVSTR.Inlaendisches\_Registergericht

Abbildung 24.11. Type.ZVSTR.Inlaendisches\_Registergericht




| Kindelemente von Type.ZVSTR.Inlaendisches_Registergericht |                                              |      |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                               | Typ                                          | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| registergericht_Ort                                       | Code.GDS.Gerichte                            | 1    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |
| registerart                                               | Code.ZVSTR.Registerart_Mobiliarvollstreckung | 1    | <a href="#">A.1.246</a> | <a href="#">714</a> |
| registernummer                                            | xs:decimal                                   | 1    |                         |                     |

#### 24.1.12 Type.ZVSTR.Instanzdaten

Typ: Type.ZVSTR.Instanzdaten

Abbildung 24.12. Type.ZVSTR.Instanzzdaten




| Kindelemente von Type . ZVSTR . Instanzdaten                                                                     |                     |      |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                      | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| instanznummer                                                                                                    | xs:integer          | 1    |        |       |
| Der externe Absender erhält die Instanznummer 1. Der Empfänger auf Justizseite erhält immer die Instanznummer 2. |                     |      |        |       |
| auswahl_Instanzbehoerde                                                                                          |                     | 1    |        |       |
| gericht                                                                                                          | Code.GDS.Gerichte   | 1    | A.1.58 | 676   |
| gerichtsvollzieher                                                                                               | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| rechtsanwalt                                                                                                     | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| inkassounternehmen                                                                                               | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| sonstige                                                                                                         | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
| sachgebiet                                                                                                       | Code.GDS.Sachgebiet | 1    | A.1.68 | 678   |
| hier ist der Wert "Zwangsvollstreckungssachen" zu übergeben.                                                     |                     |      |        |       |

| Kindelemente von Type .ZVSTR.Instanzdaten |              |      |      |       |
|-------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                               | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| aktenzeichen                              | String.Latin | 1    | 3.1  |       |

### 24.1.13 Type.ZVSTR.Kostenaufstellung

Typ: Type.ZVSTR.Kostenaufstellung

Abbildung 24.13. Type.ZVSTR.Kostenaufstellung




| Kindelemente von Type.ZVSTR.Kostenaufstellung |              |      |      |       |
|-----------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                   | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| gerichtskosten                                | xs:decimal   | 0..1 |      |       |
| anwaltskosten_gemaess_RVG                     |              | 0..1 |      |       |
| anwaltskosten_Gegenstandswert                 | xs:decimal   | 0..1 |      |       |
| verfahrensgebuehr                             | xs:decimal   | 0..1 |      |       |
| auslagenpauschale                             | xs:decimal   | 0..1 |      |       |
| umsatzsteuer                                  | xs:decimal   | 0..1 |      |       |
| summen                                        |              | 0..1 |      |       |
| summe_von_II_in_Euro                          | xs:decimal   | 0..1 |      |       |
| summe_von_I_und_II_in_Euro                    | xs:decimal   | 0..1 |      |       |
| inkassokosten_Anlage                          |              | 0..1 |      |       |
| inkassokosten_Betrag_in_Euro                  | xs:decimal   | 0..1 |      |       |
| anlagen.ID                                    | String.Latin | 1    | 3.1  |       |

#### 24.1.14 Type.ZVSTR.Kostenforderung

Typ: Type.ZVSTR.Kostenforderung

Abbildung 24.14. Type.ZVSTR.Kostenforderung



| Kindelemente von Type.ZVSTR.Kostenforderung |            |      |      |       |
|---------------------------------------------|------------|------|------|-------|
| Kindelement                                 | Typ        | Anz. | Ref. | Seite |
| kosten_Forderungshoehe_in_Euro              | xs:decimal | 0..1 |      |       |

| Kindelemente von Type.ZVSTR.Kostenforderung |                                |      |                         |                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                 | Typ                            | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| art_der_Kostenforderung                     | Code.ZVSTR.Art_Kostenforderung | 1    | <a href="#">A.1.239</a> | <a href="#">713</a> |
| zinsen                                      | Type.ZVSTR.Zinsen              | 0..1 | <a href="#">24.1.27</a> | <a href="#">616</a> |

#### 24.1.15 Type.ZVSTR.Kostenforderung\_Vollstreckungsauftrag

Typ: Type.ZVSTR.Kostenforderung\_Vollstreckungsauftrag

Abbildung 24.15. Type.ZVSTR.Kostenforderung\_Vollstreckungsauftrag




| Kindelemente von Type.ZVSTR.Kostenforderung_Vollstreckungsauftrag |                                         |      |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                       | Typ                                     | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| kosten_Hoehe_in_Euro                                              | xs:decimal                              | 0..1 |                         |                     |
| art_der_Kostenforderung                                           | Code.ZVSTR.Art_Kostenforderung          | 1    | <a href="#">A.1.239</a> | <a href="#">713</a> |
| zinsen                                                            | Type.ZVSTR.Zinsen_Vollstreckungsauftrag | 0..n | <a href="#">24.1.28</a> | <a href="#">618</a> |

#### 24.1.16 Type.ZVSTR.Nachrichtenkopf\_Extern\_zu\_Justiz

Typ: Type.ZVSTR.Nachrichtenkopf\_Extern\_zu\_Justiz

Abbildung 24.16. Type.ZVSTR.Nachrichtenkopf\_Extern\_zu\_Justiz




| Kindelemente von Type.ZVSTR.Nachrichtenkopf_Extern_zu_Justiz |                     |      |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                  | Typ                 | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| aktenzeichen_Absender                                        | String.Latin        | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| aktenzeichen_Empfaenger                                      | String.Latin        | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| ggf. mit "neu" oder "Nachreichung" zu belegen                |                     |      |                         |                     |
| erstellungszeitpunkt                                         | xs:dateTime         | 1    |                         |                     |
| absender                                                     | String.Latin        | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| empfaenger                                                   | Code.GDS.Gerichte   | 1    | <a href="#">A.1.58</a>  | <a href="#">676</a> |
| ereignis                                                     | Code.ZVSTR.Ereignis | 1    | <a href="#">A.1.243</a> | <a href="#">713</a> |

#### 24.1.17 Type.ZVSTR.Nachrichtenkopf\_Vollstreckungsauftrag

Typ: Type.ZVSTR.Nachrichtenkopf\_Vollstreckungsauftrag



Abbildung 24.17. Type.ZVSTR.Nachrichtenkopf\_Vollstreckungsauftrag




| Kindelemente von Type . ZVSTR . Nachrichtenkopf_Vollstreckungsauftrag |                     |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                           | Typ                 | Anz. | Ref.    | Seite |
| aktenzeichen_Absender                                                 | String.Latin        | 0..1 | 3.1     |       |
| aktenzeichen_Empfaenger                                               | String.Latin        | 0..1 | 3.1     |       |
| ggf. mit "neu" oder "Nachreichung" zu belegen                         |                     |      |         |       |
| erstellungszeitpunkt                                                  | xs:dateTime         | 1    |         |       |
| absender                                                              | String.Latin        | 1    | 3.1     |       |
| auswahl_Empfaenger                                                    |                     | 1    |         |       |
| empfaenger_Gericht                                                    | Code.GDS.Gerichte   | 1    | A.1.58  | 676   |
| empfaenger_frei                                                       | String.Latin        | 1    | 3.1     |       |
| ereignis                                                              | Code.ZVSTR.Ereignis | 1    | A.1.243 | 713   |

## 24.1.18 Type.ZVSTR.Natuerliche\_Person

Typ: Type.ZVSTR.Natuerliche\_Person

Abbildung 24.18. Type.ZVSTR.Natuerliche\_Person




| Kindelemente von Type.ZVSTR.Natuerliche_Person |                            |      |                        |       |
|------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------------|-------|
| Kindelement                                    | Typ                        | Anz. | Ref.                   | Seite |
| voller_Name                                    | Type.GDS.Voller_Name       | 1    | <a href="#">4.2.1</a>  | 13    |
| weiterer_Name                                  | String.Latin               | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |       |
| geburt                                         | Type.GDS.Geburt            | 0..1 | <a href="#">4.4.18</a> | 45    |
| geschlecht                                     | Code.GDS.Geschlecht        | 1    | <a href="#">A.1.59</a> | 676   |
| familienstand                                  | Code.GDS.Familienstand     | 0..1 | <a href="#">A.1.57</a> | 676   |
| anschrift                                      | Type.GDS.Anschrift         | 1..n | <a href="#">4.1.1</a>  | 11    |
| staatsangehoerigkeit                           | Code.GDS.Staaten           | 0..1 | <a href="#">A.1.71</a> | 678   |
| telekommunikation                              | Type.GDS.Telekommunikation | 0..n | <a href="#">4.4.48</a> | 73    |

| Kindelemente von Type.ZVSTR.Natuerliche_Person |                         |      |                       |                    |
|------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------|--------------------|
| Kindelement                                    | Typ                     | Anz. | Ref.                  | Seite              |
| bankverbindung                                 | Type.GDS.Bankverbindung | 0..2 | <a href="#">4.4.7</a> | <a href="#">32</a> |

#### 24.1.19 Type.ZVSTR.Organisation

Typ: **Type.ZVSTR.Organisation**

Abbildung 24.19. Type.ZVSTR.Organisation




| Kindelemente von Type . ZVSTR . Organisation |                |      |      |       |
|----------------------------------------------|----------------|------|------|-------|
| Kindelement                                  | Typ            | Anz. | Ref. | Seite |
| bezeichnung                                  |                | 1    |      |       |
| bezeichnung_Aktuell                          | String . Latin | 1    | 3.1  |       |

| Kindelemente von Type.ZVSTR.Organisation                                                                                                                                                                                                               |                                          |      |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                            | Typ                                      | Anz. | Ref.    | Seite |
| bezeichnung_Alt                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin                             | 0..1 | 3.1     |       |
| kurzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin                             | 0..1 | 3.1     |       |
| rechtsform                                                                                                                                                                                                                                             | Type.ZVSTR.Rechtsform                    | 1    | 24.1.22 | 613   |
| Verwendet werden die Abkürzungen aus der Liste Code.GDS.Rechtsform, die im Schema "xjustiz_0030_cl_rechtsform_2_x.xsd" vorliegt. Wenn die betreffende Organisationsform dort nicht aufgeführt ist, soll die vollständige Bezeichnung angegeben werden. |                                          |      |         |       |
| sitz                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 0..1 |         |       |
| ort                                                                                                                                                                                                                                                    | String.Latin                             | 1    | 3.1     |       |
| postleitzahl                                                                                                                                                                                                                                           | String.Latin                             | 0..1 | 3.1     |       |
| staat                                                                                                                                                                                                                                                  | Code.GDS.Staaten                         | 0..1 | A.1.71  | 678   |
| auswahl_Registereintragung                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 0..1 |         |       |
| inlaendisches_Registergericht                                                                                                                                                                                                                          | Type.ZVSTR.Inlaendisches_Registergericht | 1    | 24.1.11 | 601   |
| sonstige_Registerbehoerde                                                                                                                                                                                                                              | Type.ZVSTR.sonstige_Registerbehoerde     | 1    | 24.1.25 | 615   |
| anschrift                                                                                                                                                                                                                                              | Type.GDS.Anschrift                       | 1..n | 4.1.1   | 11    |
| telekommunikation                                                                                                                                                                                                                                      | Type.GDS.Telekommunikation               | 0..n | 4.4.48  | 73    |
| bankverbindung                                                                                                                                                                                                                                         | Type.GDS.Bankverbindung                  | 0..2 | 4.4.7   | 32    |

## 24.1.20 Type.ZVSTR.RA\_im\_Verfahren

Typ: Type.ZVSTR.RA\_im\_Verfahren

Abbildung 24.20. Type.ZVSTR.RA\_im\_Verfahren




| Kindelemente von Type.ZVSTR.RA_im_Verfahren |                      |      |                        |                     |
|---------------------------------------------|----------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                 | Typ                  | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| voller_Name                                 | Type.GDS.Voller_Name | 0..1 | <a href="#">4.2.1</a>  | <a href="#">13</a>  |
| geschlecht                                  | Code.GDS.Geschlecht  | 1    | <a href="#">A.1.59</a> | <a href="#">676</a> |

### 24.1.21 Type.ZVSTR.RA\_Kanzlei

Typ: Type.ZVSTR.RA\_Kanzlei

Abbildung 24.21. Type.ZVSTR.RA\_Kanzlei




| Kindelemente von Type.ZVSTR.RA_Kanzlei |                     |      |                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                            | Typ                 | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| bezeichnung                            | String.Latin        | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| rechtsform                             | Code.GDS.Rechtsform | 0..1 | <a href="#">A.1.65</a> | <a href="#">677</a> |

| Kindelemente von Type.ZVSTR.RA_Kanz lei |                                 |      |                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                             | Typ                             | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| kanzleiform                             | Code.GDS.Kanzleiform            | 0..1 | <a href="#">A.1.62</a>  | <a href="#">677</a> |
| anschrift                               | Type.GDS.Anschrift              | 1..n | <a href="#">4.1.1</a>   | <a href="#">11</a>  |
| anschrift.Gerichtsfach                  | Type.GDS.Anschrift.Gerichtsfach | 0..1 | <a href="#">4.4.6</a>   | <a href="#">32</a>  |
| telekommunikation                       | Type.GDS.Telekommunikation      | 0..n | <a href="#">4.4.48</a>  | <a href="#">73</a>  |
| bankverbindung                          | Type.GDS.Bankverbindung         | 0..2 | <a href="#">4.4.7</a>   | <a href="#">32</a>  |
| ra_im_Verfahren                         | Type.ZVSTR.RA_im_Verfahren      | 0..1 | <a href="#">24.1.20</a> | <a href="#">611</a> |

#### 24.1.22 Type.ZVSTR.Rechtsform

Typ: Type.ZVSTR.Rechtsform

Abbildung 24.22. Type.ZVSTR.Rechtsform



| Kindelemente von Type.ZVSTR.Rechtsform |                     |      |                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                            | Typ                 | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| codelist                               | Code.GDS.Rechtsform | 1    | <a href="#">A.1.65</a> | <a href="#">677</a> |
| nichtGelisteterWert                    | String.Latin        | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |

#### 24.1.23 Type.ZVSTR.Registereintrag

Typ: Type.ZVSTR.Registereintrag

Abbildung 24.23. Type.ZVSTR.Registereintrag




| Kindelement von Type.ZVSTR.Registereintrag |                                              |      |         |       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                | Typ                                          | Anz. | Ref.    | Seite |
| auswahl_Registerbehoerde                   |                                              | 1    |         |       |
| inlaendisches_Registergericht              | Type.ZVSTR.<br>Inlaendisches_Registergericht | 1    | 24.1.11 | 601   |
| sonstige_Registerbehoerde                  | Type.ZVSTR.<br>sonstige_Registerbehoerde     | 1    | 24.1.25 | 615   |

#### 24.1.24 Type.ZVSTR.Schuldtitel

Typ: Type.ZVSTR.Schuldtitel

Abbildung 24.24. Type.ZVSTR.Schuldtitel






| Kindelemente von Type.ZVSTR.Schuldtitel                                                  |                     |      |                         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------|-------|
| Kindelement                                                                              | Typ                 | Anz. | Ref.                    | Seite |
| titelart                                                                                 | Code.ZVSTR.Titelart | 1    | <a href="#">A.1.248</a> | 714   |
| titelbezeichnung                                                                         | String.Latin        | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |       |
| Dieses Feld ist z.B. zu füllen, wenn im Feld Titelart 'Sonstiger' ausgewählt worden ist. |                     |      |                         |       |
| aktenzeichen                                                                             | String.Latin        | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| auswahl_ausstellende_Behoerde                                                            |                     | 1    |                         |       |
| Wer hat den Schuldtitel ausgestellt / erlassen ?                                         |                     |      |                         |       |
| gericht                                                                                  | Code.GDS.Gerichte   | 1    | <a href="#">A.1.58</a>  | 676   |
| sonstige                                                                                 | String.Latin        | 1    | <a href="#">3.1</a>     |       |
| titeldatum                                                                               | xs:date             | 1    |                         |       |
| Wann wurde der Schuldtitel ausgestellt / erlassen?                                       |                     |      |                         |       |
| zustelldatum                                                                             | xs:date             | 0..1 |                         |       |
| Wann wurde der Schuldtitel zugestellt?                                                   |                     |      |                         |       |
| rechtsnachfolgedatum                                                                     | xs:date             | 0..1 |                         |       |
| Enthält der Schuldtitel eine Rechtsnachfolgeklausel und wenn ja, von wann?               |                     |      |                         |       |
| rechtsnachfolgezustelldatum                                                              | xs:date             | 0..1 |                         |       |
| Wann wurde der Schuldtitel mit Rechtsnachfolgeklausel zugestellt                         |                     |      |                         |       |

#### 24.1.25 Type.ZVSTR.sonstige\_Registerbehoerde

Typ: Type.ZVSTR.sonstige\_Registerbehoerde

Abbildung 24.25. Type.ZVSTR.sonstige\_Registerbehoerde




| Kindelemente von Type.ZVSTR.sonstige_Registerbehoerde |              |      |                     |       |
|-------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                           | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| registerbehoerde                                      | String.Latin | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |

| Kindelemente von Type.ZVSTR.sonstige_Registerbehoerde |              |      |                     |       |
|-------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------|
| Kindelement                                           | Typ          | Anz. | Ref.                | Seite |
| registerbezeichnung                                   | String.Latin | 1    | <a href="#">3.1</a> |       |
| registernummer                                        | String.Latin | 0..1 | <a href="#">3.1</a> |       |

#### 24.1.26 Type.ZVSTR.Zeitraum\_Unterhaltsforderung

Typ: Type.ZVSTR.Zeitraum\_Unterhaltsforderung

Abbildung 24.26. Type.ZVSTR.Zeitraum\_Unterhaltsforderung




| Kindelemente von Type.ZVSTR.Zeitraum_Unterhaltsforderung |         |      |      |       |
|----------------------------------------------------------|---------|------|------|-------|
| Kindelement                                              | Typ     | Anz. | Ref. | Seite |
| beginn                                                   | xs:date | 0..1 |      |       |
| ende                                                     | xs:date | 0..1 |      |       |

#### 24.1.27 Type.ZVSTR.Zinsen

Typ: Type.ZVSTR.Zinsen

Abbildung 24.27. Type.ZVSTR.Zinsen




| Kindelemente von Type.ZVSTR.Zinsen    |                                           |      |        |       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                           | Typ                                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>auswahl_Zinsart</b>                |                                           | 1    |        |       |
| statischer_Zins_Zinssatz              | xs:decimal                                | 0..1 |        |       |
| dynamischer_Zinssatz                  | Type.ZVSTR.dynamischer_Zinssatz_Erhoehung | 0..1 | 24.1.6 | 591   |
| <b>beginn_Zinszeitraum</b>            | xs:date                                   | 1    |        |       |
| <b>ende_Zinszeitraum</b>              | xs:date                                   | 0..1 |        |       |
| <b>auswahl_zu_verzinsender_Betrag</b> |                                           | 1    |        |       |
| genannter_Betrag_zu_verzinsen         | xs:boolean                                | 1    |        |       |
| abweichender_Betrag                   | xs:decimal                                | 1    |        |       |
| <b>zinsbetrag_in_Euro</b>             | xs:decimal                                | 0..1 |        |       |

## 24.1.28 Type.ZVSTR.Zinsen\_Vollstreckungsauftrag

Typ: Type.ZVSTR.Zinsen\_Vollstreckungsauftrag

Abbildung 24.28. Type.ZVSTR.Zinsen\_Vollstreckungsauftrag



| Kindelemente von Type.ZVSTR.Zinsen_Vollstreckungsauftrag |                                           |      |        |       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                              | Typ                                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| auswahl_Zinsart                                          |                                           | 1    |        |       |
| statischer_Zins_Zinssatz                                 | xs:decimal                                | 1    |        |       |
| dynamischer_Zinssatz                                     | Type.ZVSTR.dynamischer_Zinssatz_Erhoegung | 1    | 24.1.6 | 591   |
| auswahl_Zinszeitraum                                     |                                           | 0..1 |        |       |
| ab_Antragstellung                                        | xs:boolean                                | 1    |        |       |
| angabe_Zeitraum                                          |                                           | 1    |        |       |


| Kindelemente von Type.ZVSTR.Zinsen_Vollstreckungsauftrag |            |      |      |       |
|----------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|
| Kindelement                                              | Typ        | Anz. | Ref. | Seite |
| beginn_Zinszeitraum                                      | xs:date    | 1    |      |       |
| ende_Zinszeitraum                                        | xs:date    | 0..1 |      |       |
| auswahl_zu_verzinsender_Betrag                           |            | 1    |      |       |
| genannter_Betrag_zu_verzinsen                            | xs:boolean | 1    |      |       |
| abweichender_Betrag                                      | xs:decimal | 1    |      |       |
| zinsbetrag_in_Euro                                       | xs:decimal | 0..1 |      |       |

## 24.2 Nachrichten im Fachmodul Zwangsvollstreckung

### 24.2.1 nachricht.zvstr.antrag\_durchsuchungsanordnung.2600001

Nachricht: **nachricht.zvstr.antrag\_durchsuchungsanordnung.2600001**

Abbildung 24.29. nachricht.zvstr.antrag\_durchsuchungsanordnung.2600001



| Kindelemente von nachricht.zvstr.antrag_durchsuchungsanordnung.2600001                                                                                                                                      |                                                 |      |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                 | Typ                                             | Anz. | Ref.    | Seite |
| nachrichtenkopf                                                                                                                                                                                             | Type.ZVSTR.<br>Nachrichtenkopf_Extern_zu_Justiz | 1    | 24.1.16 | 605   |
| grunddaten                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 1    |         |       |
| xjustizVersion                                                                                                                                                                                              | String.Latin                                    | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Attribut wird verwendet,um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der |                                                 |      |         |       |


| Kindelemente von nachricht.zvstr.antrag_durchsuchungsanordnung.2600001                                                                                                                                                           |                                |      |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                      | Typ                            | Anz. | Ref.    | Seite |
| Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                |      |         |       |
| verfahrensdaten                                                                                                                                                                                                                  |                                | 1    |         |       |
| verfahrensnummer                                                                                                                                                                                                                 | String.Latin                   | 1    | 3.1     |       |
| instanzdaten                                                                                                                                                                                                                     | Type.ZVSTR.Instanzdaten        | 2    | 24.1.12 | 601   |
| beteiligung                                                                                                                                                                                                                      | Type.ZVSTR.Beteiligung         | 2..n | 24.1.4  | 589   |
| herstellereinformation                                                                                                                                                                                                           | Type.GDS.Herstellerinformation | 0..1 | 4.4.20  | 46    |
| sendungsdaten                                                                                                                                                                                                                    |                                | 1    |         |       |
| absenderkennung                                                                                                                                                                                                                  | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
| papiervorgang                                                                                                                                                                                                                    | xs:boolean                     | 1    |         |       |
| anlage                                                                                                                                                                                                                           | Type.ZVSTR.Anlagen             | 1    | 24.1.1  | 585   |
| fachdaten                                                                                                                                                                                                                        |                                | 1    |         |       |
| antrag_Absehen_Anhoerung_Schuldner                                                                                                                                                                                               |                                | 1    |         |       |
| antrag_gestellt                                                                                                                                                                                                                  | xs:boolean                     | 1    |         |       |
| antrag_Begruendung                                                                                                                                                                                                               | String.Latin                   | 0..1 | 3.1     |       |
| antrag_Zuleitung_an_GV                                                                                                                                                                                                           | xs:boolean                     | 1    |         |       |
| antragsdatum                                                                                                                                                                                                                     | xs:date                        | 0..1 |         |       |
| titel                                                                                                                                                                                                                            | Type.ZVSTR.Schuldtitel         | 1..n | 24.1.24 | 614   |
| auswahl_Forderung_in_Euro                                                                                                                                                                                                        |                                | 1    |         |       |
| gesamtforderung                                                                                                                                                                                                                  | xs:decimal                     | 1    |         |       |
| teilstforderung                                                                                                                                                                                                                  | xs:decimal                     | 1    |         |       |
| restforderung                                                                                                                                                                                                                    | xs:decimal                     | 1    |         |       |
| auswahl_zu_durchsuchendes_Objekt                                                                                                                                                                                                 |                                | 1..n |         |       |
| privatwohnung_Antrag                                                                                                                                                                                                             | Type.GDS.Anschrift             | 1    | 4.1.1   | 11    |

| Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.antrag_durchsuchungsanordnung.2600001</code> |                           |      |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------|-------|
| Kindelement                                                                         | Typ                       | Anz. | Ref.  | Seite |
| <code>arbeits_Betriebs_Geschaeftsraeuung_Antrag</code>                              | <code>String</code>       | 1    | 4.1.1 | 11    |
| <code>dauer_Ermaechtigung_in_Monaten</code>                                         | <code>xs:integer</code>   | 1    |       |       |
| <code>auswahl_zeitliche_Beschraenkung_Anordnung</code>                              |                           | 1    |       |       |
| <code>zeiten</code>                                                                 | <code>String.Latin</code> | 1    | 3.1   |       |
| <code>keine_zeitliche_Beschraenkung</code>                                          | <code>xs:boolean</code>   | 1    |       |       |

#### 24.2.2 `nachricht.zvstr.antrag_pfueb_gewoehnliche_forderung.2600003`

Nachricht: `nachricht.zvstr.antrag_pfueb_gewoehnliche_forderung.2600003`





| Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.antrag_pfueb_gewoehnliche_forderung.2600003</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                             | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Type.ZVSTR.<br>Nachrichtenkopf_Extern_zu_Justiz | 1    | <a href="#">24.1.16</a> | <a href="#">605</a> |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | 1    |                         |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin                                    | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                 |      |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 1    |                         |                     |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin                                    | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type.ZVSTR.Instanzdaten                         | 2    | <a href="#">24.1.12</a> | <a href="#">601</a> |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Type.ZVSTR.Beteiligung                          | 2..n | <a href="#">24.1.4</a>  | <a href="#">589</a> |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type.GDS.Herstellerinformation                  | 0..1 | <a href="#">4.4.20</a>  | <a href="#">46</a>  |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 1    |                         |                     |
| <b>absenderkennung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin                                    | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | xs:boolean                                      | 1    |                         |                     |
| <b>anlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type.ZVSTR.Anlagen                              | 1    | <a href="#">24.1.1</a>  | <a href="#">585</a> |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 1    |                         |                     |
| <b>entscheidungsumfang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Code.ZVSTR.<br>Entscheidungsumfang_PfUEB        | 1    | <a href="#">A.1.242</a> | <a href="#">713</a> |
| <b>antrag_Zustellung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Code.ZVSTR.Antrag_Zustellung                    | 0..1 | <a href="#">A.1.238</a> | <a href="#">712</a> |
| <b>auswahl_Ergaenzende_Antraege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | 0..n |                         |                     |
| <b>zusammenrechnung_mehrere_Arbeitseinkommen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 1    |                         |                     |
| <b>referenz_zu_Drittschuldner_Arbeitslohn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type.GDS.Ref.Rollennummer                       | 2..n | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| <b>unpfandbarer_Betrag_bei_Einkommen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type.GDS.Ref.Rollennummer                       | 1    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| <b>zusammenrechnung_Arbeitseinkommen_Sozialleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | 1    |                         |                     |
| <b>sozialleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | 1..n |                         |                     |
| <b>drittschuldner_Sozialleistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer                       | 1    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |

| Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.antrag_pfueb_gewoehnliche_forderung.2600003</code> |                                                                        |      |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                               | Typ                                                                    | Anz. | Ref.    | Seite |
| <code>leistungsart</code>                                                                 | <code>String.Latin</code>                                              | 1    | 3.1     |       |
| <code>referenz_zu_Drittschuldner_Arbeitsgeber</code>                                      | <code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>                                 | 0..n | 4.4.45  | 71    |
| <code>nichtberuecksichtigung_von_Unterhaltsberechtigten</code>                            | <code>xs:boolean</code>                                                | 1    |         |       |
| <code>nicht_beruecksichtigter_Unterhaltsberechtigter</code>                               | <code>Type.ZVSTR.nicht_beruecksichtigter_Unterhaltsberechtigter</code> | 1..n | A.1.252 | 715   |
| <code>nur_teilweise_Nichtberuecksichtigung</code>                                         | <code>xs:boolean</code>                                                | 1    |         |       |
| <code>begruendung</code>                                                                  | <code>String.Latin</code>                                              | 1    | 3.1     |       |
| <code>sonstiger_freier_Antrag</code>                                                      | <code>String.Latin</code>                                              | 1    | 3.1     |       |
| <code>pkh_bewilligen</code>                                                               | <code>xs:boolean</code>                                                | 1    |         |       |
| <code>ra_beiordnen</code>                                                                 | <code>String.Latin</code>                                              | 1    | 3.1     |       |
| <code>pkhH_bewilligt_gemaess_Anlage</code>                                                | <code>xs:boolean</code>                                                | 1    |         |       |
| <code>antragsdatum</code>                                                                 | <code>xs:date</code>                                                   | 0..1 |         |       |
| <code>auszahlungskonto</code>                                                             | <code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>                                 | 0..1 | 4.4.45  | 71    |
| <code>titel</code>                                                                        | <code>Type.ZVSTR.Schuldtitel</code>                                    | 1..n | 24.1.24 | 614   |
| <code>forderungshoehe</code>                                                              | <code>Type.ZVSTR.Forderungshoehe</code>                                | 1    | 24.1.8  | 599   |
| <code>kostenforderung</code>                                                              | <code>Type.ZVSTR.Kostenforderung</code>                                | 0..n | 24.1.14 | 604   |
| <code>forderungen_gem_Anlage</code>                                                       |                                                                        | 0..n |         |       |
| <code>hoehe_in_Euro</code>                                                                | <code>xs:decimal</code>                                                | 0..1 |         |       |
| <code>anlagen.ID</code>                                                                   | <code>String.Latin</code>                                              | 1    | 3.1     |       |
| <code>summen</code>                                                                       |                                                                        | 0..1 |         |       |
| <code>summe_I_in_Euro</code>                                                              | <code>xs:decimal</code>                                                | 0..1 |         |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.antrag_pfueb_gewoehnliche_forderung.2600003</code> |                                           |      |                         |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|--|
| Kindelement                                                                               | Typ                                       | Anz. | Ref.                    | Seite               |  |
| <code>summe_ll_in_Euro</code>                                                             | <code>xs:decimal</code>                   | 0..1 |                         |                     |  |
| <code>anspruch</code>                                                                     | <code>Type.ZVSTR.Anspruch_PfUEB</code>    | 1..n | <a href="#">24.1.2</a>  | <a href="#">585</a> |  |
| <code>anordnungen_gegenueber_Schuldner</code>                                             |                                           | 1    |                         |                     |  |
| <code>lohn_Gehaltsabrechnungen_Herausgabe</code>                                          | <code>xs:boolean</code>                   | 1    |                         |                     |  |
| <code>sparurkunden_Herausgabe</code>                                                      | <code>xs:boolean</code>                   | 1    |                         |                     |  |
| <code>zutritt_Schliessfach</code>                                                         | <code>xs:boolean</code>                   | 1    |                         |                     |  |
| <code>versicherungspolice_Herausgabe</code>                                               | <code>xs:boolean</code>                   | 1    |                         |                     |  |
| <code>bausparurkunde_Herausgabe</code>                                                    | <code>xs:boolean</code>                   | 1    |                         |                     |  |
| <code>sonstige</code>                                                                     | <code>String.Latin</code>                 | 0..n | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| <code>sonstige_Anordnungen_frei</code>                                                    | <code>String.Latin</code>                 | 0..n | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| <code>auswahl_Anordnungen_Drittschuldner</code>                                           |                                           | 0..1 |                         |                     |  |
| <code>zur_Einziehung_ueberwiesen</code>                                                   | <code>String.Latin</code>                 | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| <code>an_Zahlungsstatt_ueberwiesen</code>                                                 | <code>String.Latin</code>                 | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| <code>freitextfeld_Beschluss</code>                                                       | <code>String.Latin</code>                 | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| <code>kostenaufstellung</code>                                                            | <code>Type.ZVSTR.Kostenaufstellung</code> | 0..1 | <a href="#">24.1.13</a> | <a href="#">603</a> |  |

### 24.2.3 `nachricht.zvstr.antrag_pfueb_unterhaltsforderung.2600002`

Nachricht: `nachricht.zvstr.antrag_pfueb_unterhaltsforderung.2600002`



| Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.antrag_pfueb_unterhaltsforderung.2600002</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |      |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                             | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Type.ZVSTR.<br>Nachrichtenkopf_Extern_zu_Justiz | 1    | <a href="#">24.1.16</a> | <a href="#">605</a> |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | 1    |                         |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | String.Latin                                    | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                 |      |                         |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 1    |                         |                     |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | String.Latin                                    | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type.ZVSTR.Instanzdaten                         | 2    | <a href="#">24.1.12</a> | <a href="#">601</a> |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Type.ZVSTR.Beteiligung                          | 2..n | <a href="#">24.1.4</a>  | <a href="#">589</a> |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type.GDS.Herstellerinformation                  | 0..1 | <a href="#">4.4.20</a>  | <a href="#">46</a>  |
| <b>sendungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 1    |                         |                     |
| <b>absenderkennung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | String.Latin                                    | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <b>papiervorgang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | xs:boolean                                      | 1    |                         |                     |
| <b>anlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type.ZVSTR.Anlagen                              | 1    | <a href="#">24.1.1</a>  | <a href="#">585</a> |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 1    |                         |                     |
| <b>entscheidungsumfang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Code.ZVSTR.<br>Entscheidungsumfang_PfUEB        | 1    | <a href="#">A.1.242</a> | <a href="#">713</a> |
| <b>antrag_Zustellung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Code.ZVSTR.Antrag_Zustellung                    | 0..1 | <a href="#">A.1.238</a> | <a href="#">712</a> |
| <b>ergaenzende_Antraege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 0..n |                         |                     |
| <b>zusammenrechnung_mehrere_Arbeitseinkommen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 1    |                         |                     |
| <b>referenz_zu_Drittschuldner_Arbeitslosennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer                       | 2..n | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| <b>unpfaendbarer_Betrag_bei_Einkommensteuer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type.GDS.Drittschuldner                         | 1    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |
| <b>zusammenrechnung_Arbeitseinkommen_Sozialleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | 1    |                         |                     |
| <b>sozialleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | 1..n |                         |                     |
| <b>drittschuldner_Sozialleistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type.GDS.Ref.Rollennummer                       | 1    | <a href="#">4.4.45</a>  | <a href="#">71</a>  |

| Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.antrag_pfueb_unterhaltsforderung.2600002</code> |                                                                        |      |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                                            | Typ                                                                    | Anz. | Ref.    | Seite |
| <code>leistungsart</code>                                                              | <code>String.Latin</code>                                              | 1    | 3.1     |       |
| <code>referenz_zu_Drittschuldner_Arbeitsgeber</code>                                   | <code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>                                 | 0..n | 4.4.45  | 71    |
| <code>nichtberuecksichtigung_von_Unterhaltsberechtigten</code>                         |                                                                        | 1    |         |       |
| <code>nicht_beruecksichtigter_Unterhaltsberechtigter</code>                            | <code>Type.ZVSTR.nicht_beruecksichtigter_Unterhaltsberechtigter</code> | 1..n | A.1.252 | 715   |
| <code>nur_teilweise_Nichtberuecksichtigung</code>                                      | <code>xs:boolean</code>                                                | 1    |         |       |
| <code>begruendung</code>                                                               | <code>String.Latin</code>                                              | 1    | 3.1     |       |
| <code>sonstiger_freier_Antrag</code>                                                   | <code>String.Latin</code>                                              | 1    | 3.1     |       |
| <code>pkh_bewilligen</code>                                                            | <code>xs:boolean</code>                                                | 1    |         |       |
| <code>ra_beiordnen</code>                                                              | <code>String.Latin</code>                                              | 1    | 3.1     |       |
| <code>pkhH_bewilligt_gemaess_Anlage</code>                                             | <code>xs:boolean</code>                                                | 1    |         |       |
| <code>antragsdatum</code>                                                              | <code>xs:date</code>                                                   | 0..1 |         |       |
| <code>auszahlungskonto</code>                                                          | <code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>                                 | 0..1 | 4.4.45  | 71    |
| <code>titel</code>                                                                     | <code>Type.ZVSTR.Schuldtitel</code>                                    | 1..n | 24.1.24 | 614   |
| <code>forderung_Unterhalt</code>                                                       |                                                                        | 1    |         |       |
| <code>unterhaltsrueckstand</code>                                                      |                                                                        | 0..1 |         |       |
| <code>hoehe_Unterhaltsrueckstand_konkret_in_Euro</code>                                |                                                                        | 0..1 |         |       |
| <code>betrag</code>                                                                    | <code>xs:decimal</code>                                                | 1    |         |       |
| <code>zeitraum_Unterhaltsrueckstand</code>                                             | <code>Type.ZVSTR.Zeitraum_Unterhaltsforderung</code>                   | 0..1 | 24.1.26 | 616   |
| <code>zinsen_Unterhaltsrueckstand</code>                                               | <code>Type.ZVSTR.Zinsen</code>                                         | 0..1 | 24.1.27 | 616   |
| <code>hoehe_Unterhaltsrueckstand_gemaess_Anlage</code>                                 |                                                                        | 0..1 |         |       |
| <code>hoehe_in_Euro</code>                                                             | <code>xs:decimal</code>                                                | 0..1 |         |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.antrag_pfueb_unterhaltsforderung.2600002</code> |                                                      |      |                         |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|--|
| Kindelement                                                                            | Typ                                                  | Anz. | Ref.                    | Seite               |  |
| <code>anlagen.ID</code>                                                                | <code>String.Latin</code>                            | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| <code>auswahl_Unterhaltsforderung</code>                                               |                                                      | 0..1 |                         |                     |  |
| <code>statischer_Unterhalt</code>                                                      |                                                      | 1    |                         |                     |  |
| <code>auswahl_Unterhaltsberechtigter</code>                                            |                                                      | 1    |                         |                     |  |
| <code>kind</code>                                                                      | <code>xs:boolean</code>                              | 1    |                         |                     |  |
| <code>ehegatte</code>                                                                  | <code>xs:boolean</code>                              | 1    |                         |                     |  |
| <code>lebenspartnerIn</code>                                                           | <code>xs:boolean</code>                              | 1    |                         |                     |  |
| <code>eltern</code>                                                                    | <code>xs:boolean</code>                              | 1    |                         |                     |  |
| <code>enkel</code>                                                                     | <code>xs:boolean</code>                              | 1    |                         |                     |  |
| <code>elternteil_1615I</code>                                                          | <code>xs:boolean</code>                              | 1    |                         |                     |  |
| <code>zahlungsintervall</code>                                                         | <code>Code.ZVSTR.Zahlungsintervall</code>            | 1    | <a href="#">A.1.249</a> | <a href="#">714</a> |  |
| <code>zahlbar_am</code>                                                                | <code>String.Latin</code>                            | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| <code>beginn_Zahlungszeitraum</code>                                                   | <code>xs:date</code>                                 | 1    |                         |                     |  |
| <code>ende_des_Zahlungszeitraums</code>                                                | <code>xs:date</code>                                 | 0..1 |                         |                     |  |
| <code>bezifferung_statischer_Unterhalt</code>                                          |                                                      | 1..n |                         |                     |  |
| <code>betrag_in_Euro</code>                                                            | <code>xs:decimal</code>                              | 0..1 |                         |                     |  |
| <code>zeitraum_Unterhaltsforderung</code>                                              |                                                      | 1    |                         |                     |  |
| <code>zeitraum_definiert</code>                                                        | <code>Code.ZVSTR.Zeitraum_Unterhaltsforderung</code> | 1    | <a href="#">A.1.250</a> | <a href="#">715</a> |  |
| <code>sonstiger_Zeitraum</code>                                                        | <code>Type.ZVSTR.Zeitraum_Unterhaltsforderung</code> | 0..1 | <a href="#">24.1.26</a> | <a href="#">616</a> |  |
| <code>anlagen.ID</code>                                                                | <code>String.Latin</code>                            | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |  |
| <code>auswahl_dynamisierter_Unterhalt</code>                                           |                                                      | 1    |                         |                     |  |
| <code>unterhalt_nach_Altersstufe</code>                                                |                                                      | 1    |                         |                     |  |




| Kindelemente von nachricht.zvstr.antrag_pfueb_unterhaltsforderung.2600002 |                                             |      |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---------|-------|
| Kindelement                                                               | Typ                                         | Anz. | Ref.    | Seite |
| zeitraum                                                                  | Type.ZVSTR.<br>Zeitraum_Unterhaltsforderung | 1    | 24.1.26 | 616   |
| abschnitt_Unterhalt_nach_Altersstufe                                      |                                             | 1..3 |         |       |
| altersstufe                                                               | Code.ZVSTR.Altersstufen_Unterhalt           | 1    | A.1.235 | 712   |
| prozentsatz_Mindestunterhalts:decimal                                     |                                             | 1    |         |       |
| abzug_Kindergeld_anteilig                                                 |                                             | 0..1 |         |       |
| auswahl_Anteil_Kindergeld                                                 |                                             | 1    |         |       |
| haelftig                                                                  | String.Latin                                | 1    | 3.1     |       |
| voll                                                                      | String.Latin                                | 1    | 3.1     |       |
| kindergeldstufe                                                           | Code.ZVSTR.Kindergeldstufe                  | 1    | A.1.245 | 714   |
| sonstige_Kindergeldstufe                                                  | String.Latin                                | 0..1 | 3.1     |       |
| abzug_Betrag_Kindergeld_in_Euro:decimal                                   |                                             | 0..1 |         |       |
| abzug_sonstige_kindbezogene_leistung                                      |                                             | 0..1 |         |       |
| derzeitiger_Zahlbetrag_in_Euro:decimal                                    |                                             | 0..1 |         |       |
| zeitraum                                                                  | Type.ZVSTR.<br>Zeitraum_Unterhaltsforderung | 1    | 24.1.26 | 616   |
| unterhalt_gemaess_Anlage                                                  |                                             | 1    |         |       |
| bezeichnung_der_Anlagen                                                   | String.Latin                                | 0..1 | 3.1     |       |
| anlagen.ID                                                                | String.Latin                                | 1    | 3.1     |       |
| kostenforderung                                                           | Type.ZVSTR.Kostenforderung                  | 0..n | 24.1.14 | 604   |
| anspruch                                                                  | Type.ZVSTR.Anspruch_PfUEB                   | 0..1 | 24.1.2  | 585   |
| einschraenkung_erweiterter_Pfaendungsantragumfang                         |                                             | 0..1 |         |       |
| angaben_zum_Unterhaltsschuldner                                           |                                             | 1    |         |       |
| familienstand                                                             | Code.ZVSTR.Familienstand                    | 1    | A.1.244 | 714   |

| Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.antrag_pfueb_unterhaltsforderung.2600002</code> |                                                           |      |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                            | Typ                                                       | Anz. | Ref.                    | Seite               |
| <code>unterhaltsverpflichtung_Ehegatte</code>                                          | <code>xs:boolean</code>                                   | 0..1 |                         |                     |
| <code>sonstige</code>                                                                  | <code>String.Latin</code>                                 | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <code>angaben_zu_beruecksichtende_Kinder</code>                                        |                                                           | 0..1 |                         |                     |
| <code>angaben_zu_Kindern</code>                                                        | <code>Code.ZVSTR.<br/>Zu_beruecksichtigende_Kinder</code> | 1    | <a href="#">A.1.251</a> | <a href="#">715</a> |
| <code>anzahl</code>                                                                    | <code>String.Latin</code>                                 | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <code>sonstiges_Freitext</code>                                                        | <code>String.Latin</code>                                 | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <code>sonstige_Anordnungen_frei</code>                                                 | <code>String.Latin</code>                                 | 0..n | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <code>auswahl_Anordnung_Drittschuldner</code>                                          |                                                           | 0..1 |                         |                     |
| <code>zur_Einziehung_ueberwiesen</code>                                                | <code>String.Latin</code>                                 | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <code>an_Zahlungsstatt_ueberwiesen</code>                                              | <code>String.Latin</code>                                 | 1    | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <code>freitextfeld_Beschluss</code>                                                    | <code>String.Latin</code>                                 | 0..1 | <a href="#">3.1</a>     |                     |
| <code>kostenaufstellung</code>                                                         | <code>Type.ZVSTR.Kostenaufstellung</code>                 | 0..1 | <a href="#">24.1.13</a> | <a href="#">603</a> |

#### 24.2.4 `nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600004`

Nachricht: `nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600004`

Abbildung 24.32. nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600004



## Kindelemente von nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600004

| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                              | Anz. | Ref.    | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|---------|-------|
| nachrichtenkopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type.ZVSTR.Nachrichtenkopf_Vollstreckungsauftrag | 1    | 24.1.17 | 606   |
| grunddaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | 1    |         |       |
| xjustizVersion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | String.Latin                                     | 1    | 3.1     |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                                  |      |         |       |
| verfahrensdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 1    |         |       |
| verfahrensnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | String.Latin                                     | 1    | 3.1     |       |
| eindeutige Kennziffer für das gesamte betreffende Verfahren im Sinne eines Primärschlüssels; wenn noch nicht vergeben, dann ist "Neu" zu übergeben bzw. mit "Nachreichung" falls noch nicht bekannt                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |      |         |       |
| instanzdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Type.ZVSTR.Instanzdaten                          | 2    | 24.1.12 | 601   |
| beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type.ZVSTR.Beteiligung.Vollstreckungsauftrag     | 2..n | 24.1.5  | 590   |
| sepa_Absichtserklaerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | xs:boolean                                       | 0..1 |         |       |
| herstellereininformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type.GDS.Herstellerinformation                   | 0..1 | 4.4.20  | 46    |

| Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600004</code> |                                                   |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                 | Typ                                               | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>sendungsdaten</b>                                                        |                                                   | 1    |        |       |
| <b>absenderkennung</b>                                                      | <b>String.Latin</b>                               | 0..1 | 3.1    |       |
| OSCI-Postfachadresse (safe-ID) Absender einzugeben                          |                                                   |      |        |       |
| <b>papiervorgang</b>                                                        | <b>xs:boolean</b>                                 | 1    |        |       |
| <b>anlage</b>                                                               | <b>Type.ZVSTR.Anlagen</b>                         | 0..n | 24.1.1 | 585   |
| Je Anlagenart ist ein Element zu übergeben                                  |                                                   |      |        |       |
| <b>fachdaten</b>                                                            | <b>Type.ZVSTR.Fachdaten.Vollstreckungsauftrag</b> | 1    | 24.1.7 | 591   |

## 24.3 Codelisten für das Fachmodul Zwangsvollstreckung

- Code.ZVSTR.Altersstufen\_Unterhalt
- Code.ZVSTR.Anlage
- Code.ZVSTR.Anteil\_Hauptforderung
- Code.ZVSTR.Antrag\_Zustellung
- Code.ZVSTR.Art\_Kostenforderung
- Code.ZVSTR.Auszahlungskonto
- Code.ZVSTR.Dynamischer\_Zinssatz\_Erhoehung
- Code.ZVSTR.Entscheidungsumfang\_PfUEB
- Code.ZVSTR.Ereignis
- Code.ZVSTR.Familienstand
- Code.ZVSTR.Kindergeldstufe
- Code.ZVSTR.nicht\_beruecksichtigter\_Unterhaltsberechtigter
- Code.ZVSTR.Registerart\_Mobiliarvollstreckung
- Code.ZVSTR.Rollenbezeichnung.Vollstreckungsauftrag
- Code.ZVSTR.Titelart
- Code.ZVSTR.Zahlungsintervall
- Code.ZVSTR.Zeitraum\_Unterhaltsforderung
- Code.ZVSTR.Zu\_beruecksichtigende\_Kinder


# 25 Fachmodul SGB X - eZoll

## 25.1 Datentypen

### 25.1.1 Type.EZOLL.Grunddaten

Typ: **Type.EZOLL.Grunddaten**

**Abbildung 25.1. Type.EZOLL.Grunddaten**




| Kindelemente von Type.EZOLL.Grunddaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |             |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ                                   | Anz.        | Ref.          | Seite      |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Datei-Bezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                       |             |               |            |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | <b>1</b>    |               |            |
| <b>herstellerinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b> | <b>0..1</b> | <b>4.4.20</b> | <b>46</b>  |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <b>1..n</b> |               |            |
| <b>rolle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | <b>1..n</b> |               |            |
| <b>rollennummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <b>3.1</b>    |            |
| <b>rollenbezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Code.EZOLL.Rollenbezeichnung</b>   | <b>1</b>    | <b>A.1.34</b> | <b>671</b> |
| <b>beteiligter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <b>1</b>    |               |            |

| Kindelemente von Type.EZOLL.Grunddaten |                               |      |        |       |  |
|----------------------------------------|-------------------------------|------|--------|-------|--|
| Kindelement                            | Typ                           | Anz. | Ref.   | Seite |  |
| beteiligtennummer                      | String.Latin                  | 0..1 | 3.1    |       |  |
| auswahl_Beteiligter                    |                               | 1    |        |       |  |
| natuerliche_Person                     | Type.EZOLL.Natuerliche_Person | 1    | 25.1.2 | 636   |  |
| organisation                           | Type.EZOLL.Organisation       | 1    | 25.1.3 | 636   |  |

### 25.1.2 Type.EZOLL.Natuerliche\_Person

Typ: Type.EZOLL.Natuerliche\_Person

Abbildung 25.2. Type.EZOLL.Natuerliche\_Person




| Kindelemente von Type.EZOLL.Natuerliche_Person |                      |      |        |       |  |
|------------------------------------------------|----------------------|------|--------|-------|--|
| Kindelement                                    | Typ                  | Anz. | Ref.   | Seite |  |
| voller_Name                                    | Type.GDS.Voller_Name | 1    | 4.2.1  | 13    |  |
| geburt                                         | Type.GDS.Geburt      | 1    | 4.4.18 | 45    |  |
| anschrift                                      | Type.GDS.Anschrift   | 1    | 4.1.1  | 11    |  |

### 25.1.3 Type.EZOLL.Organisation

Typ: Type.EZOLL.Organisation

Abbildung 25.3. Type.EZOLL.Organisation



| Kindelemente von Type . EZOLL . Organisation |                     |      |        |       |
|----------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                  | Typ                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| bezeichnung                                  |                     | 1    |        |       |
| bezeichnung_aktuell                          | String.Latin        | 1    | 3.1    |       |
|                                              |                     |      |        |       |
| kurzbezeichnung                              | String.Latin        | 0..1 | 3.1    |       |
|                                              |                     |      |        |       |
| rechtsform                                   | Code.GDS.Rechtsform | 0..1 | A.1.65 | 677   |
|                                              |                     |      |        |       |
| anschrift                                    | Type.GDS.Anschrift  | 0..1 | 4.1.1  | 11    |

#### 25.1.4 Type.EZOLL.String300

Typ: **Type.EZOLL.String300**


Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **String.Latin** (siehe 3.1).

### 25.2 Nachrichten für das Fachmodul eZoll

#### 25.2.1 nachricht.ezoll.auskunft.2400001

Nachricht: **nachricht.ezoll.auskunft.2400001**

Abbildung 25.4. nachricht.ezoll.auskunft.2400001



| Kindelemente von nachricht.ezoll.auskunft.2400001 |              |      |      |       |
|---------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Kindelement                                       | Typ          | Anz. | Ref. | Seite |
| nachrichtenkopf                                   |              | 1    |      |       |
| aktenzeichen.Absender                             | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| aktenzeichen.Empfaenger                           | String.Latin | 0..1 | 3.1  |       |
| erstellungszeitpunkt                              | xs:dateTime  | 1    |      |       |
| absender                                          | String.Latin | 1    | 3.1  |       |
| Angaben zu Register (Safe-ID)                     |              |      |      |       |




| Kindelemente von <code>nachricht.ezoll.auskunft.2400001</code> |                              |             |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                    | Typ                          | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>empfaenger</b>                                              | <b>String.Latin</b>          | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Angabe des GV bzw. der Vollstreckungsbehörde (Safe-ID)         |                              |             |                        |                     |
| <b>ereignis</b>                                                | <b>Code.EZOLL.Ereignis</b>   | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.32</a> | <a href="#">671</a> |
|                                                                |                              |             |                        |                     |
| <b>grunddaten</b>                                              | <b>Type.EZOLL.Grunddaten</b> | <b>1</b>    | <a href="#">25.1.1</a> | <a href="#">635</a> |
|                                                                |                              |             |                        |                     |
| <b>fachdaten</b>                                               |                              | <b>1</b>    |                        |                     |
| <b>nachrichten_ID</b>                                          | <b>String.Latin</b>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                |                              |             |                        |                     |
| <b>auskunft_ID</b>                                             | <b>String.Latin</b>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                |                              |             |                        |                     |
| <b>weitere_Angaben</b>                                         | <b>String.Latin</b>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                |                              |             |                        |                     |
| <b>hinweistext</b>                                             | <b>String.Latin</b>          | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                                |                              |             |                        |                     |

## 25.2.2 `nachricht.ezoll.auskunftersuchen.2400002`

Nachricht: `nachricht.ezoll.auskunftersuchen.2400002`

Abbildung 25.5. nachricht.ezoll.auskunftersuchen.2400002




| Kindelemente von nachricht.ezoll.auskunftersuchen.2400002 |                              |          |               |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------|------------|
| Kindelement                                               | Typ                          | Anz.     | Ref.          | Seite      |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                    |                              | <b>1</b> |               |            |
| aktenzeichen.Absender                                     | String.Latin                 | 0..1     | 3.1           |            |
| erstellungszeitpunkt                                      | xs:dateTime                  | 1        |               |            |
| absender                                                  | String.Latin                 | 1        | 3.1           |            |
| empfaenger                                                | String.Latin                 | 1        | 3.1           |            |
| ereignis                                                  | Code.EZOLL.Ereignis          | 1        | A.1.32        | 671        |
| <b>grunddaten</b>                                         | <b>Type.EZOLL.Grunddaten</b> | <b>1</b> | <b>25.1.1</b> | <b>635</b> |
| <b>fachdaten</b>                                          |                              | <b>1</b> |               |            |
| nachrichten_ID                                            | String.Latin                 | 0..1     | 3.1           |            |
| antwort_ID                                                | String.Latin                 | 0..1     | 3.1           |            |

| Kindelemente von <code>nachricht.ezoll.auskunftersuchen.2400002</code> |                                   |      |        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                            | Typ                               | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>voraussetzungen_Auskunftersuchen</b>                                |                                   | 1    |        |       |
| <b>grund_der_Forderung</b>                                             | <code>Code.EZOLL.Forderung</code> | 1    | A.1.33 | 671   |
| Bezeichnung der Forderung gemäß der Codeliste WL_Forderung             |                                   |      |        |       |
| <b>kommentar</b>                                                       | <code>Type.EZOLL.String300</code> | 1    | 25.1.4 | 637   |
| Freitextfeld, maximal 300 Zeichen                                      |                                   |      |        |       |
| <b>mindesthoehe</b>                                                    | <code>xs:boolean</code>           | 0..1 |        |       |
|                                                                        |                                   |      |        |       |
| <b>bisherige_Bemuehungen_erfolglos</b>                                 | <code>xs:boolean</code>           | 0..1 |        |       |
| Angabe, dass vorherige Bemühungen bei anderen Stellen erfolglos waren  |                                   |      |        |       |
| <b>bestaetigung_Daten_notwendig</b>                                    | <code>xs:boolean</code>           | 1    |        |       |
| Bestätigung, dass die Daten zur Erfüllung der Aufgaben notwendig sind  |                                   |      |        |       |

### 25.2.3 `nachricht.ezoll.fehlermeldung.2400003`

Nachricht: `nachricht.ezoll.fehlermeldung.2400003`

**Abbildung 25.6.** `nachricht.ezoll.fehlermeldung.2400003`




| Kindelemente von <code>nachricht.ezoll.fehlermeldung.2400003</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |      |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                                         | Anz. | Ref.                   | Seite               |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | 1    |                        |                     |
| <b>aktenzeichen.Empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <code>String.Latin</code>                   | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>erstellungszeitpunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>xs:dateTime</code>                    | 1    |                        |                     |
| <b>absender</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <code>String.Latin</code>                   | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <code>String.Latin</code>                   | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <code>Code.EZOLL.Ereignis</code>            | 1    | <a href="#">A.1.32</a> | <a href="#">671</a> |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | 1    |                        |                     |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <code>String.Latin</code>                   | 1    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                                             |      |                        |                     |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | 0..1 |                        |                     |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <code>Type.GDS.Herstellerinformation</code> | 1    | <a href="#">4.4.20</a> | <a href="#">46</a>  |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | 1    |                        |                     |
| <b>nachrichten_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>antwort_ID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| <b>fehlercode</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <code>xs:integer</code>                     | 1    |                        |                     |
| <b>fehlertext</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <code>String.Latin</code>                   | 0..1 | <a href="#">3.1</a>    |                     |

## 25.2.4 `nachricht.ezoll.prueffallmeldung.2400004`

Nachricht: `nachricht.ezoll.prueffallmeldung.2400004`

Abbildung 25.7. nachricht.ezoll.prueffallmeldung.2400004



| Kindelemente von nachricht.ezoll.prueffallmeldung.2400004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                        | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 1    |        |       |
| <b>aktenzeichen.Empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>String.Latin</b>        | 1    | 3.1    |       |
| <b>erstellungszeitpunkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>xs:dateTime</b>         | 1    |        |       |
| <b>absender</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>String.Latin</b>        | 1    | 3.1    |       |
| <b>empfaenger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b>        | 1    | 3.1    |       |
| <b>ereignis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Code.EZOLL.Ereignis</b> | 1    | A.1.32 | 671   |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 1    |        |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>        | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                            |      |        |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.ezoll.prueffallmeldung.2400004</code> |                                             |             |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Kindelement                                                            | Typ                                         | Anz.        | Ref.                   | Seite              |
| <code>verfahrensdaten</code>                                           |                                             | <b>0..1</b> |                        |                    |
| <code>herstellereinformation</code>                                    | <code>Type.GDS.Herstellerinformation</code> | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.20</a> | <a href="#">46</a> |
| <code>fachdaten</code>                                                 |                                             | <b>1</b>    |                        |                    |
| <code>nachrichten_ID</code>                                            | <code>String.Latin</code>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| <code>antwort_ID</code>                                                | <code>String.Latin</code>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| <code>prueffall_ID</code>                                              | <code>String.Latin</code>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |
| <code>prueffall_Erklaerung</code>                                      | <code>String.Latin</code>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                    |

## 25.3 Codelisten für das Fachmodul eZoll

- `Code.EZOLL.Ereignis`
- `Code.EZOLL.Forderung`
- `Code.EZOLL.Rollenbezeichnung`

## 26 Fachmodul Elektronische Zustellungsurkunde


Der Fachdatensatz eZU implementiert zwei Nachrichten für den elektronischen Zustellungsauftrag und die elektronische Zustellungsurkunde.

### 26.1 Datentypen

#### 26.1.1 Type.EZU.Anschrift

Typ: **Type.EZU.Anschrift**

**Abbildung 26.1. Type.EZU.Anschrift**




| Kindelemente von Type.EZU.Anschrift         |                     |             |                     |       |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| Kindelement                                 | Typ                 | Anz.        | Ref.                | Seite |
| <b>strasse</b>                              | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| Einzeiliges Feld für Straße und Hausnummer. |                     |             |                     |       |
| <b>postleitzahl</b>                         | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |
| <b>ort</b>                                  | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a> |       |

#### 26.1.2 Type.EZU.Fachdaten

Typ: **Type.EZU.Fachdaten**

Abbildung 26.2. Type.EZU.Fachdaten






| Kindelemente von Type .EZU. Fachdaten                                                                                      |                      |      |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                | Type                 | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>zustellungsinhalt</b>                                                                                                   |                      | 1..n |        |       |
| <b>dokumenten_ID</b>                                                                                                       | String.Latin         | 0..1 | 3.1    |       |
| Vom Fachverfahren erzeugte ID des Dokuments                                                                                |                      |      |        |       |
| <b>dokumenten-Bezeichnung</b>                                                                                              | String.Latin         | 0..1 | 3.1    |       |
| Dateiname oder eine beliebige andere Bezeichnung, die die Zuordnung des Datensatzes zum zuzustellenden Schriftsatz erlaubt |                      |      |        |       |
| <b>art_Schriftstueck</b>                                                                                                   | Code.GDS.Dokumenttyp | 1    | A.1.54 | 675   |
| <b>art_Schriftstueck_Freitext</b>                                                                                          | String.Latin         | 0..1 | 3.1    |       |
| Dieses Element wird befüllt, wenn aus der Codeliste Dokumenttyp "Andere / Sonstige" gewählt wurde.                         |                      |      |        |       |
| <b>ausstellungsdatum</b>                                                                                                   | xs:date              | 1    |        |       |
| Ausstellungsdatum des zuzustellenden Schriftstückes                                                                        |                      |      |        |       |
| <b>dokument_Daten</b>                                                                                                      | Type.GDS.Dokument    | 0..1 | 4.4.14 | 39    |
| Metadaten des zuzustellenden Schriftstücks                                                                                 |                      |      |        |       |
| <b>weetersenden_innerhalb</b>                                                                                              |                      | 0..1 |        |       |
| <b>bezirk_AG</b>                                                                                                           | xs:boolean           | 0..1 |        |       |
| <b>bezirk_LG</b>                                                                                                           | xs:boolean           | 0..1 |        |       |
| <b>inland</b>                                                                                                              | xs:boolean           | 0..1 |        |       |
| <b>vermerke</b>                                                                                                            |                      | 0..1 |        |       |
| <b>ersatzzustellung_ausgeschlossen</b>                                                                                     | xs:boolean           | 0..1 |        |       |
| <b>keine_Ersatzzustellung_an</b>                                                                                           | xs:boolean           | 0..1 |        |       |
| <b>nicht_durch_Niederlegung_zustellen</b>                                                                                  | xs:boolean           | 0..1 |        |       |
| <b>mit_Angabe_der_Uhrzeit_zuzustellen</b>                                                                                  | xs:boolean           | 0..1 |        |       |

### 26.1.3 Type.EZU.Grunddaten

#### Typ: Type .EZU. Grunddaten

Der Type.EZU.Grunddaten enthält Meta-Informationen zum übersandten Dokument und zu dem zugehörigen Verfahren. Die darin enthaltenen Daten sind für alle Gerichtszweige und für alle Verfahrensarten von Interesse. Zusätzliche oder abgewandelte Datenstrukturen können in einem Fachmodul definiert werden.

Abbildung 26.3. Type.EZU.Grunddaten




| Kindelemente von Type . EZU . Grunddaten                                                                                                                                                                          |                     |             |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                       | Typ                 | Anz.        | Ref.       | Seite |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                             | <b>String.Latin</b> | <b>1</b>    | <b>3.1</b> |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die richtige Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden alle drei Stellen der Versionsnummer.                    |                     |             |            |       |
| <b>verfahrensdaten</b>                                                                                                                                                                                            |                     | <b>1</b>    |            |       |
| Verfahrensdaten nehmen alle Informationen auf, die das jeweilige Verfahren mit sich bringt.                                                                                                                       |                     |             |            |       |
| <b>verfahrensnummer</b>                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b> | <b>0..1</b> | <b>3.1</b> |       |
| Die Verfahrensnummer ist eine eindeutige Kennziffer für das gesamte betreffende Verfahren im Sinne eines Primärschlüssels. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn |                     |             |            |       |

| Kindelemente von Type .EZU. Grunddaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |             |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ                                   | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt". Das vorliegende Element ist vorgesehen für eine Verfahrensnummer, die für das Verfahren über alle Instanzen hinweg gelten soll. Alternativ oder kumulativ kann dem Verfahren in jeder Instanz eine separate Nummer zugewiesen werden; diese wird im Element Instanzdaten/Verfahrensinstanznummer übermittelt.                                                                                                                                                                                                                    |                                       |             |                        |                     |
| <b>instanzdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | <b>0..n</b> |                        |                     |
| <b>instanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Mit diesem Element ist nicht die juristische Bezeichnung einer Instanz gemeint. Das Element dient vielmehr als Schlüsselfeld für interne Referenzierungen. Die Instanznummer muss für das aktuelle XML-Instanzdokument eindeutig sein und identifiziert die jeweiligen Instanzdaten. Jedoch sollte auf die zeitliche Abfolge der Instanzen geachtet werden. Handelt die STA vor einem Gericht, erhält die STA 0 und das Gericht 1.                                                                                                                                                                                                       |                                       |             |                        |                     |
| <b>sachgebiet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Code.GDS.Sachgebiet</b>            | <b>1</b>    | <a href="#">A.1.68</a> | <a href="#">678</a> |
| <b>sachgebietszusatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets beispielsweise in der Finanzgerichtsbarkeit die Angabe des Steuerjahres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |             |                        |                     |
| <b>instanzbehoerde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Type.GDS.Behoerde</b>              | <b>1</b>    | <a href="#">4.4.9</a>  | <a href="#">34</a>  |
| Instanzbehörde ist die Institution, bei der das Verfahren in der betreffenden Instanz anhängig gewesen ist. Dies kann ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft sein, aber auch z.B. eine Polizeidienststelle oder eine andere Institution. Hier wird entweder das Gericht mit dessen Gerichtskennzahl angegeben oder eine andere Behörde. Wenn die andere Behörde nicht in einer Liste aufgeführt ist, ist sie komplett unter einer Beteiligung anzugeben. Der Verweis auf diese Beteiligung erfolgt unter der Ref_Instanznummer.                                                                                                        |                                       |             |                        |                     |
| <b>abteilung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier kann die zuständige Abteilung oder der zuständige Spruchkörper angegeben werden, z.B. "7. Zivilkammer", "Dezernat 77" oder "Inspektion 7".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |             |                        |                     |
| <b>verfahrensinstanznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>String.Latin</b>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Die Verfahrensinstanznummer ist eine eindeutige Kennziffer für die betreffende Instanz in einem Verfahren im Sinne eines Primärschlüssels. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt". Das vorliegende Element ist vorgesehen für eine Verfahrensnummer, die nur in der betreffenden Instanz hinweg gelten soll. Alternativ oder kumulativ kann dem Verfahren eine instanzübergreifende Nummer zugewiesen werden; diese wird im Element Verfahrensdaten/Verfahrensnummer übermittelt. |                                       |             |                        |                     |
| <b>aktenzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Instanzbehörde (siehe oben) das Verfahren führt. Bei der Übermittlung verfahrenseinleitender Dokumente ist hier "neu" einzutragen. Wenn das Aktenzeichen aus sonstigen Gründen noch nicht bekannt ist, erhält das Element den Wert "unbekannt".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |             |                        |                     |
| <b>kurzrubrum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>String.Latin</b>                   | <b>1</b>    | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Hier wird die schlagwortartige Bezeichnung des Verfahrens angegeben, z.B. "Müller ./ Maier" oder "Strafsache gegen Erich Schulze".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |             |                        |                     |
| <b>verfahrensgegenstand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Type.GDS.Verfahrensgegenstand</b>  | <b>0..n</b> | <a href="#">4.4.52</a> | <a href="#">81</a>  |
| Es soll eine 1:N-Zuordnung Verfahren zu Verfahrensgegenständen möglich sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |             |                        |                     |
| <b>beteiligung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Type.GDS.Beteiligung</b>           | <b>1..n</b> | <a href="#">4.4.11</a> | <a href="#">36</a>  |
| Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten. Dieser kann mehrere Rollen haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |             |                        |                     |
| <b>herstellereinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Type.GDS.Herstellerinformation</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">4.4.20</a> | <a href="#">46</a>  |

## 26.1.4 Type.EZU.Nachrichtenkopf

Typ: **Type.EZU.Nachrichtenkopf**

**Abbildung 26.4. Type.EZU.Nachrichtenkopf**




| Kindelemente von Type.EZU.Nachrichtenkopf    |                   |      |        |       |
|----------------------------------------------|-------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                  | Typ               | Anz. | Ref.   | Seite |
| aktenzeichen.<br>Absender_Zustellungsauftrag | String.Latin      | 0..1 | 3.1    |       |
| erstellungszeitpunkt                         | xs:dateTime       | 0..1 |        |       |
| absender_Zustellungsauftrag                  | Code.GDS.Gerichte | 0..1 | A.1.58 | 676   |
| zusteller                                    | String.Latin      | 0..1 | 3.1    |       |
| zustellungsunternehmen                       | String.Latin      | 0..1 | 3.1    |       |
| zu_id                                        | String.Latin      | 0..1 | 3.1    |       |

## 26.2 Nachrichten im Fachmodul Elektronische Zustellungsurkunde


### 26.2.1 nachricht.ezu.auftrag.2800001

Nachricht: **nachricht.ezu.auftrag.2800001**

Abbildung 26.5. `nachricht.ezu.auftrag.2800001`

| Kindelemente von <code>nachricht.ezu.auftrag.2800001</code> |                            |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                 | Typ                        | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                      |                            | 1    |        |       |
| <b>aktenzeichen.Absender_Zustellungsauftrag</b>             | <b>String.Latin</b>        | 1    | 3.1    |       |
| <b>erstellungszeitpunkt</b>                                 | <b>xs:dateTime</b>         | 1    |        |       |
| <b>absender_Zustellungsauftrag</b>                          | <b>Code.GDS.Gerichte</b>   | 1    | A.1.58 | 676   |
| XJustiz-ID oder Name oder ID der Behörde                    |                            |      |        |       |
| <b>zu_id</b>                                                | <b>String.Latin</b>        | 1    | 3.1    |       |
| <b>grunddaten</b>                                           | <b>Type.EZU.Grunddaten</b> | 1    | 26.1.3 | 647   |
| <b>fachdaten</b>                                            | <b>Type.EZU.Fachdaten</b>  | 1    | 26.1.2 | 645   |

26.2.2 `nachricht.ezu.urkunde.2800002`Nachricht: `nachricht.ezu.urkunde.2800002`



| Kindelemente von <code>nachricht.ezu.urkunde.2800002</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-------|
| Kindelement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ                       | Anz. | Ref.   | Seite |
| <b>nachrichtenkopf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 1    |        |       |
| <b>aktenzeichen.</b><br><b>Absender_Zustellungsauftrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>String.Latin</b>       | 0..1 | 3.1    |       |
| Das Aktenzeichen dient der Zuordnung beim Gericht/Behörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |      |        |       |
| <b>absender_Zustellungsauftrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Code.GDS.Gerichte</b>  | 1    | A.1.58 | 676   |
| <b>zusteller</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>String.Latin</b>       | 0..1 | 3.1    |       |
| Name und Vorname des Zustellers laut Feld 13.5 der Zustellungsurkunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |      |        |       |
| <b>zustellungsunternehmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>String.Latin</b>       | 0..1 | 3.1    |       |
| Bezeichnung des Postunternehmens/Behörde, Feld 13.4 der Zustellungsurkunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |      |        |       |
| <b>zu_id</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>String.Latin</b>       | 1    | 3.1    |       |
| <b>grunddaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 1    |        |       |
| <b>xjustizVersion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>String.Latin</b>       | 1    | 3.1    |       |
| Dieses Attribut wird verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt, dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. |                           |      |        |       |
| <b>fachdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 1    |        |       |
| <b>abweichungen_Zustellungsadressat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>String.Latin</b>       | 0..1 | 3.1    |       |
| Eintragungen, wenn Adresse oder Name des Zustellungsadressats geändert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |      |        |       |
| <b>zustellakt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 0..1 |        |       |
| <b>datum_Zustellakt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>xs:date</b>            | 0..1 |        |       |
| Dieses Element gibt an, wann die Zustellung versucht wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |      |        |       |
| <b>uhrzeit_Zustellakt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>xs:time</b>            | 0..1 |        |       |
| <b>erfolgreich_zugestellt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>xs:boolean</b>         | 1    |        |       |
| Dieses Element gibt an, ob die Zustellung erfolgreich war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |      |        |       |
| <b>zustellversuch_erfolglos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 0..1 |        |       |
| In der folgenden Unterstruktur kann der Grund der Nichtzustellung vermerkt werden (Felder 1.4.1 bis 1.4.5 der Zustellungsurkunde).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |      |        |       |
| <b>adressat_nicht_zu_ermitteln</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>xs:boolean</b>         | 0..1 |        |       |
| <b>adressat_verzogen_nach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 0..1 |        |       |
| <b>adressat_verzogen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>xs:boolean</b>         | 1    |        |       |
| <b>ortsangabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Type.EZU.Anschrift</b> | 0..1 | 26.1.1 | 645   |
| <b>weiterleitung_nicht_moeglich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>xs:boolean</b>         | 0..1 |        |       |

| Kindelemente von <code>nachricht.ezu.urkunde.2800002</code>                                                                                                         |                                             |             |                        |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|--|
| Kindelement                                                                                                                                                         | Typ                                         | Anz.        | Ref.                   | Seite               |  |
| <b>weetersendung_nicht_verlangt</b>                                                                                                                                 | <code>xs:boolean</code>                     | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>empfaenger_unbekannt_verzogen</b>                                                                                                                                | <code>xs:boolean</code>                     | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>anderer_Grund</b>                                                                                                                                                | <code>xs:boolean</code>                     | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>angabe_Grund</b>                                                                                                                                                 | <code>String.Latin</code>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |  |
| Angabe des Grundes der Nichtzustellung bei Feld 1.4.5.                                                                                                              |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>zusteller</b>                                                                                                                                                    | <code>Code.EZU.Eigenschaft_Zusteller</code> | <b>0..1</b> | <a href="#">A.1.35</a> | <a href="#">671</a> |  |
| Feld 2 der Zustellungsurkunde.                                                                                                                                      |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>uebergabe_erfolgreich</b>                                                                                                                                        |                                             | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
| <b>unter_Zustellanschrift</b>                                                                                                                                       | <code>xs:boolean</code>                     | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
| Feld 4.1 der Zustellungsurkunde.                                                                                                                                    |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>ortsangabe</b>                                                                                                                                                   | <code>Type.EZU.Anschrift</code>             | <b>0..1</b> | <a href="#">26.1.1</a> | <a href="#">645</a> |  |
| Feld 4.2 der Zustellungsurkunde.                                                                                                                                    |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>an_Adressaten</b>                                                                                                                                                | <code>xs:boolean</code>                     | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
| Feld 5.1 der Zustellungsurkunde.                                                                                                                                    |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>an_Vertretungsberechtigten</b>                                                                                                                                   | <code>xs:boolean</code>                     | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
| Feld 5.2 der Zustellungsurkunde.                                                                                                                                    |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>an_rechtsgeschaefentlichen_Vetreter</b>                                                                                                                          | <code>xs:boolean</code>                     | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
| Feld 5.3 der Zustellungsurkunde.                                                                                                                                    |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>an_Familienangehoerigen</b>                                                                                                                                      | <code>xs:boolean</code>                     | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
| Feld 6.1 der Zustellungsurkunde.                                                                                                                                    |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>an_in_Familie_beschaefigter_Person</b>                                                                                                                           | <code>xs:boolean</code>                     | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
| Feld 6.2 der Zustellungsurkunde.                                                                                                                                    |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>an_Mitbewohner</b>                                                                                                                                               | <code>xs:boolean</code>                     | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
| Feld 6.3 der Zustellungsurkunde.                                                                                                                                    |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>an_Beschaefigtem</b>                                                                                                                                             | <code>xs:boolean</code>                     | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
| Feld 7.1 der Zustellungsurkunde.                                                                                                                                    |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>an_Leiter_Einrichtung</b>                                                                                                                                        | <code>xs:boolean</code>                     | <b>1</b>    |                        |                     |  |
| Feld 8.1 der Zustellungsurkunde.                                                                                                                                    |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>an_ermaechtigten_Vetreter</b>                                                                                                                                    | <code>xs:boolean</code>                     | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
| Feld 8.2 der Zustellungsurkunde.                                                                                                                                    |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>name</b>                                                                                                                                                         | <code>String.Latin</code>                   | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |  |
| Angabe von Name und Vorname bei Feld 5.4 oder 6.4 oder 7.2 oder 8.3. Für welches Feld die Namensangabe gilt, ergibt sich aus dem vorhergehenden booleschen Element. |                                             |             |                        |                     |  |
| <b>uebergabe_versucht</b>                                                                                                                                           |                                             | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
| <b>einggelegt_in_Briefkasten_Wohnungs</b>                                                                                                                           | <code>xs:boolean</code>                     | <b>0..1</b> |                        |                     |  |
| Feld 10.1 der Zustellungsurkunde.                                                                                                                                   |                                             |             |                        |                     |  |



| Kindelemente von nachricht.ezu.urkunde.2800002            |                           |             |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Kindelement                                               | Typ                       | Anz.        | Ref.                   | Seite               |
| <b>einggelegt_in_Briefkasten_Geschaeftsraum</b>           | <b>xs:boolean</b>         | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Feld 10.2 der Zustellungsurkunde.                         |                           |             |                        |                     |
| <b>niederlegungsstelle</b>                                | <b>String.Latin</b>       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Feld 11.1.1 der Zustellungsurkunde.                       |                           |             |                        |                     |
| <b>ortsangabe</b>                                         | <b>Type.EZU.Anschrift</b> | <b>0..1</b> | <a href="#">26.1.1</a> | <a href="#">645</a> |
| Felder 11.1.2 bis 11.1.3 der Zustellungsurkunde.          |                           |             |                        |                     |
| <b>abgabeart</b>                                          | <b>String.Latin</b>       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Feld 11.2 der Zustellungsurkunde.                         |                           |             |                        |                     |
| <b>an_der_Tuer_angeheftet</b>                             | <b>xs:boolean</b>         | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Feld 11.3 der Zustellungsurkunde.                         |                           |             |                        |                     |
| <b>annahme_verweigert_durch</b>                           | <b>String.Latin</b>       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
| Feld 12 der Zustellungsurkunde.                           |                           |             |                        |                     |
| <b>beziehung_zum_Adressaten</b>                           | <b>String.Latin</b>       | <b>0..1</b> | <a href="#">3.1</a>    |                     |
|                                                           |                           |             |                        |                     |
| <b>zurueckgelassen_in_Wohnung_oder_Briefkasten</b>        | <b>xs:boolean</b>         | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Feld 12.1 der Zustellungsurkunde.                         |                           |             |                        |                     |
| <b>zurueckgelassen_in_Geschaeftsraum_oder_Briefkasten</b> | <b>xs:boolean</b>         | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Feld 12.2 der Zustellungsurkunde.                         |                           |             |                        |                     |
| <b>zurueckgeschickt_an_Absender</b>                       | <b>xs:boolean</b>         | <b>0..1</b> |                        |                     |
| Feld 12.3 der Zustellungsurkunde.                         |                           |             |                        |                     |

## 26.3 Codelisten für das Fachmodul Elektronische Zustellungsurkunde

- Code.EZU.Eigenschaft\_Zusteller



# A Anhang: Codelisten

| Name                                                | # Einträge      | Einträge                  | Code-Datentyp             |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| BESTAT.Art_Genehmigung                              | 30              | <a href="#">Seite 715</a> | <a href="#">Seite 665</a> |
| BESTAT.Art_der_Zahlung                              | 5               | <a href="#">Seite 717</a> | <a href="#">Seite 665</a> |
| BESTAT.Aufgabenkreis                                | 6               | <a href="#">Seite 718</a> | <a href="#">Seite 665</a> |
| BESTAT.Beendigung_der_Betreuung                     | 5               | <a href="#">Seite 719</a> | <a href="#">Seite 665</a> |
| BESTAT.Betreuerauswahl                              | 8               | <a href="#">Seite 720</a> | <a href="#">Seite 665</a> |
| BESTAT.Einleitung_Betreuung                         | 5               | <a href="#">Seite 721</a> | <a href="#">Seite 665</a> |
| BESTAT.Empfaengerliste_Betreuung                    | 2               | <a href="#">Seite 722</a> | <a href="#">Seite 666</a> |
| BESTAT.Entscheidung.Im_laufenden_Verfahren          | 3               | <a href="#">Seite 723</a> | <a href="#">Seite 666</a> |
| BESTAT.Entscheidung.Ueber_Einrichtung_der_Betreuung | 5               | <a href="#">Seite 724</a> | <a href="#">Seite 666</a> |
| BESTAT.Geschaefsanfall                              | 42              | <a href="#">Seite 725</a> | <a href="#">Seite 666</a> |
| BESTAT.Veraenderung                                 | 2               | <a href="#">Seite 727</a> | <a href="#">Seite 666</a> |
| BNOTK.Amtstitel_Notar                               | 20              | <a href="#">Seite 728</a> | <a href="#">Seite 667</a> |
| BNOTK.Dokumententyp.ZTR.Typ3                        | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 667</a> |
| BNOTK.ELRV_Ausnahme_Ab                              | 5               | <a href="#">Seite 730</a> | <a href="#">Seite 667</a> |
| BNOTK.Empfangstyp.ZTR.Typ3                          | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 667</a> |
| BNOTK.Fehlercode                                    | 24              | <a href="#">Seite 732</a> | <a href="#">Seite 667</a> |
| BNOTK.Meldungsart.ZTR                               | 2               | <a href="#">Seite 733</a> | <a href="#">Seite 668</a> |
| BNOTK.Mitteilungstyp.ZTR.Typ3                       | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 668</a> |
| BNOTK.Registerart_Personenstand                     | 4               | <a href="#">Seite 735</a> | <a href="#">Seite 668</a> |
| BNOTK.Registrierung.Status.ZTR.Typ3                 | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 668</a> |
| BNOTK.Rollenbezeichnung.ZTR                         | 5               | <a href="#">Seite 737</a> | <a href="#">Seite 668</a> |
| BNOTK.Urkunde.Status.ZTR.Typ3                       | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 669</a> |
| BNOTK.Urkundentyp.ZTR                               | 10              | <a href="#">Seite 739</a> | <a href="#">Seite 669</a> |
| BNOTK.Vorgangsart.ZTR.Typ3                          | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 669</a> |
| Dateiformat                                         | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 675</a> |
| Datentyp                                            | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 675</a> |
| EEB.Stoerungs_ID                                    | 3               | <a href="#">Seite 743</a> | <a href="#">Seite 669</a> |
| EHUG.Beteiligte_BfJ                                 | 3               | <a href="#">Seite 744</a> | <a href="#">Seite 669</a> |
| EHUG.Gegenstand                                     | 1               | <a href="#">Seite 745</a> | <a href="#">Seite 670</a> |
| EHUG.Info_BfJ                                       | 3               | <a href="#">Seite 746</a> | <a href="#">Seite 670</a> |
| EHUG.Nachrichten_BfJ                                | 4               | <a href="#">Seite 747</a> | <a href="#">Seite 670</a> |

| Name                                | # Einträge | Einträge                  | Code-Datentyp             |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| EHUG.Post_ZU                        | 8          | <a href="#">Seite 748</a> | <a href="#">Seite 670</a> |
| EHUG.eBanz_Meldung_BfJ              | 11         | <a href="#">Seite 749</a> | <a href="#">Seite 670</a> |
| EZOLL.Ereignis                      | 8          | <a href="#">Seite 750</a> | <a href="#">Seite 671</a> |
| EZOLL.Forderung                     | 4          | <a href="#">Seite 751</a> | <a href="#">Seite 671</a> |
| EZOLL.Rollenbezeichnung             | 5          | <a href="#">Seite 752</a> | <a href="#">Seite 671</a> |
| EZU.Eigenschaft_Zusteller           | 4          | <a href="#">Seite 753</a> | <a href="#">Seite 671</a> |
| FAM.Anspruchsart                    | 3          | <a href="#">Seite 754</a> | <a href="#">Seite 671</a> |
| FAM.Betragsart                      | 5          | <a href="#">Seite 755</a> | <a href="#">Seite 671</a> |
| FAM.Familienart                     | 4          | <a href="#">Seite 756</a> | <a href="#">Seite 672</a> |
| FAM.Gegenstandsbezeichnung          | 128        | <a href="#">Seite 757</a> | <a href="#">Seite 672</a> |
| FAM.Rollenbezeichnung               | 37         | <a href="#">Seite 762</a> | <a href="#">Seite 672</a> |
| FAM.Verfahrensart                   | 2          | <a href="#">Seite 764</a> | <a href="#">Seite 672</a> |
| FAM.Vermoeigentyp                   | 4          | <a href="#">Seite 765</a> | <a href="#">Seite 673</a> |
| GDS.Aktenreferenzart                | 4          | <a href="#">Seite 766</a> | <a href="#">Seite 673</a> |
| GDS.Aktentyp                        | 18         | <a href="#">Seite 767</a> | <a href="#">Seite 673</a> |
| GDS.Aktenzeichenart                 | 5          | <a href="#">Seite 768</a> | <a href="#">Seite 673</a> |
| GDS.Anrede.PV                       | 30         | <a href="#">Seite 769</a> | <a href="#">Seite 673</a> |
| GDS.Anrede.Partei                   | 12         | <a href="#">Seite 770</a> | <a href="#">Seite 674</a> |
| GDS.Anschriftstyp                   | 16         | <a href="#">Seite 771</a> | <a href="#">Seite 674</a> |
| GDS.BNotK.Bereiche                  | 5          | <a href="#">Seite 772</a> | <a href="#">Seite 674</a> |
| GDS.BNotK.Ereignisse                | 3          | <a href="#">Seite 773</a> | <a href="#">Seite 674</a> |
| GDS.Bestandteiltyp                  | 8          | <a href="#">Seite 774</a> | <a href="#">Seite 674</a> |
| GDS.Dokumenttyp                     | 19         | <a href="#">Seite 775</a> | <a href="#">Seite 675</a> |
| GDS.Ereignis.Aktenzeichenmitteilung | 4          | <a href="#">Seite 776</a> | <a href="#">Seite 675</a> |
| GDS.Ereignis.Termin                 | 3          | <a href="#">Seite 777</a> | <a href="#">Seite 675</a> |
| GDS.Familienstand                   | 10         | <a href="#">Seite 778</a> | <a href="#">Seite 676</a> |
| GDS.Gerichte                        | 2512       | <a href="#">Seite 779</a> | <a href="#">Seite 676</a> |
| GDS.Geschlecht                      | 3          | <a href="#">Seite 848</a> | <a href="#">Seite 676</a> |
| GDS.Intervall                       | 7          | <a href="#">Seite 849</a> | <a href="#">Seite 676</a> |
| GDS.Justizvollzug                   | 455        | <a href="#">Seite 850</a> | <a href="#">Seite 676</a> |
| GDS.Kanzleiform                     | 2          | <a href="#">Seite 863</a> | <a href="#">Seite 677</a> |
| GDS.Personalstatut                  | 6          | <a href="#">Seite 864</a> | <a href="#">Seite 677</a> |
| GDS.RVTraeger                       | 16         | <a href="#">Seite 865</a> | <a href="#">Seite 677</a> |
| GDS.Rechtsform                      | 99         | <a href="#">Seite 866</a> | <a href="#">Seite 677</a> |
| GDS.Registerzeichen                 | 239        | <a href="#">Seite 869</a> | <a href="#">Seite 677</a> |
| GDS.Rollenbezeichnung               | 208        | <a href="#">Seite 876</a> | <a href="#">Seite 678</a> |
| GDS.Sachgebiet                      | 56         | <a href="#">Seite 882</a> | <a href="#">Seite 678</a> |
| GDS.Sendungsinhalt                  | 11         | <a href="#">Seite 884</a> | <a href="#">Seite 678</a> |
| GDS.Sprachen                        | 27         | <a href="#">Seite 885</a> | <a href="#">Seite 678</a> |
| GDS.Staaten                         | 201        | <a href="#">Seite 886</a> | <a href="#">Seite 678</a> |

| Name                                                | # Einträge      | Einträge                  | Code-Datentyp             |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| GDS.Teilaktentyp                                    | 17              | <a href="#">Seite 892</a> | <a href="#">Seite 679</a> |
| GDS.Telekommunikationsart                           | 8               | <a href="#">Seite 893</a> | <a href="#">Seite 679</a> |
| GDS.Telekommunikationszusatz                        | 3               | <a href="#">Seite 894</a> | <a href="#">Seite 679</a> |
| GDS.Terminsart                                      | 34              | <a href="#">Seite 895</a> | <a href="#">Seite 679</a> |
| GDS.Verweistyp                                      | 3               | <a href="#">Seite 896</a> | <a href="#">Seite 679</a> |
| GDS.Waehrung                                        | 16              | <a href="#">Seite 897</a> | <a href="#">Seite 680</a> |
| GDS.Zinsberechnung                                  | 3               | <a href="#">Seite 898</a> | <a href="#">Seite 680</a> |
| GDS.Zinstyp                                         | 3               | <a href="#">Seite 899</a> | <a href="#">Seite 680</a> |
| GRBU.Auszugsart.Typ3                                | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 680</a> |
| GRBU.Belastungsart.AbtIII.Typ3                      | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 681</a> |
| GRBU.Belastungsart_AbtII.Typ3                       | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 680</a> |
| GRBU.Berechtigungsverhaeltnis.Typ3                  | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 681</a> |
| GRBU.Dokumentart.Typ3                               | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 681</a> |
| GRBU.Ereignis.Typ3                                  | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 681</a> |
| GRBU.Rang.Typ3                                      | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 682</a> |
| GRBU.Rollenbezeichnung.Typ3                         | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 682</a> |
| GRBU.Veraenderungen.AbtII.Typ3                      | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 682</a> |
| GRBU.Veraenderungen.AbtIII.Typ3                     | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 682</a> |
| GVZ.Auftragsart                                     | 24              | <a href="#">Seite 910</a> | <a href="#">Seite 683</a> |
| GVZ.Buchungsart                                     | 21              | <a href="#">Seite 911</a> | <a href="#">Seite 683</a> |
| GVZ.Rollenbezeichnung                               | 8               | <a href="#">Seite 912</a> | <a href="#">Seite 683</a> |
| GVZ.Titelart                                        | 50              | <a href="#">Seite 913</a> | <a href="#">Seite 683</a> |
| GVZ.Zinsmethode                                     | 6               | <a href="#">Seite 915</a> | <a href="#">Seite 683</a> |
| INSO.Anschriftstyp                                  | 4               | <a href="#">Seite 916</a> | <a href="#">Seite 684</a> |
| INSO.Ereignis.Anteilsinhaber.Uebergabe              | 1               | <a href="#">Seite 917</a> | <a href="#">Seite 684</a> |
| INSO.Ereignis.Antrag_Vermoeegenstraeger.Uebergabe   | 1               | <a href="#">Seite 918</a> | <a href="#">Seite 684</a> |
| INSO.Ereignis.Debitor.Uebergabe                     | 1               | <a href="#">Seite 919</a> | <a href="#">Seite 684</a> |
| INSO.Ereignis.Gemeldete_Verfahren                   | 2               | <a href="#">Seite 920</a> | <a href="#">Seite 684</a> |
| INSO.Ereignis.Insolvenztabelle.Uebergabe            | 2               | <a href="#">Seite 921</a> | <a href="#">Seite 685</a> |
| INSO.Ereignis.Veroeffentlichungsportal_Verarbeitung | 2               | <a href="#">Seite 922</a> | <a href="#">Seite 685</a> |
| INSO.Ereignis.Vollzaehligkeitsmitteilung            | 1               | <a href="#">Seite 923</a> | <a href="#">Seite 685</a> |

| Name                                                            | # Einträge      | Einträge                  | Code-Datentyp             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| INSO.Ereignis.Weitere_Nachrichten                               | 6               | <a href="#">Seite 924</a> | <a href="#">Seite 685</a> |
| INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung                     | 9               | <a href="#">Seite 925</a> | <a href="#">Seite 685</a> |
| INSO.Erklaerungstyp                                             | 8               | <a href="#">Seite 926</a> | <a href="#">Seite 686</a> |
| INSO.Forderungsteil                                             | 3               | <a href="#">Seite 927</a> | <a href="#">Seite 686</a> |
| INSO.IRI.Fehlerart                                              | 2               | <a href="#">Seite 928</a> | <a href="#">Seite 686</a> |
| INSO.IRI.Fehlercode                                             | 13              | <a href="#">Seite 929</a> | <a href="#">Seite 686</a> |
| INSO.IRI.Feldtyp                                                | 13              | <a href="#">Seite 930</a> | <a href="#">Seite 686</a> |
| INSO.IRI.Status                                                 | 3               | <a href="#">Seite 931</a> | <a href="#">Seite 687</a> |
| INSO.Insolvenzraenge                                            | 33              | <a href="#">Seite 932</a> | <a href="#">Seite 687</a> |
| INSO.Rechtsform                                                 | 19              | <a href="#">Seite 933</a> | <a href="#">Seite 687</a> |
| INSO.Registerart                                                | 5               | <a href="#">Seite 934</a> | <a href="#">Seite 687</a> |
| INSO.Rollenbezeichnung                                          | 37              | <a href="#">Seite 935</a> | <a href="#">Seite 687</a> |
| INSO.Rollenbezeichnung.Nachricht.<br>Insolvenztabelle.Uebergabe | 23              | <a href="#">Seite 937</a> | <a href="#">Seite 688</a> |
| INSO.Rollenbezeichnung.Weitere_Beteiligte                       | 24              | <a href="#">Seite 938</a> | <a href="#">Seite 688</a> |
| INSO.Telekommunikationsart                                      | 4               | <a href="#">Seite 939</a> | <a href="#">Seite 688</a> |
| INSO.Uebertragungsweg                                           | 4               | <a href="#">Seite 940</a> | <a href="#">Seite 688</a> |
| INSO.Verfahrensart_International                                | 4               | <a href="#">Seite 941</a> | <a href="#">Seite 689</a> |
| INSO.Verfahrensart_National                                     | 4               | <a href="#">Seite 942</a> | <a href="#">Seite 689</a> |
| INSO.Verfahrensart_National_Unterart                            | 4               | <a href="#">Seite 943</a> | <a href="#">Seite 689</a> |
| INSO.Veroeffentlichungsgegenstand                               | 9               | <a href="#">Seite 944</a> | <a href="#">Seite 689</a> |
| INSO.Zustellungsart                                             | 10              | <a href="#">Seite 945</a> | <a href="#">Seite 689</a> |
| KASSE.Lastschrifttyp                                            | 4               | <a href="#">Seite 946</a> | <a href="#">Seite 690</a> |
| MAHN.Ereignis.Uebergabe                                         | 4               | <a href="#">Seite 947</a> | <a href="#">Seite 690</a> |
| MAHN.Kostenbefreiung                                            | 3               | <a href="#">Seite 948</a> | <a href="#">Seite 690</a> |
| MAHN.Rollenbezeichnung                                          | 5               | <a href="#">Seite 949</a> | <a href="#">Seite 690</a> |
| MAHN.Sachgebiet                                                 | 4               | <a href="#">Seite 950</a> | <a href="#">Seite 690</a> |
| MAHN.Widerspruchsart                                            | 2               | <a href="#">Seite 951</a> | <a href="#">Seite 691</a> |
| REG.Allgemeine_Befreiung.Typ3                                   | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 691</a> |
| REG.Allgemeine_Vertretungsregelung.Typ3                         | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 691</a> |
| REG.Besondere_Befreiung.Typ3                                    | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 691</a> |
| REG.Besondere_Vertretungsregelung.Typ3                          | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 692</a> |
| REG.Dokumentart.Typ3                                            | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 692</a> |
| REG.Dokumentstatus.Typ3                                         | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 692</a> |
| REG.Eintragungsart.Typ3                                         | nicht verfügbar | siehe Dokumentation       | <a href="#">Seite 692</a> |

| Name                                               | # Einträge      | Einträge                   | Code-Datentyp             |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| REG.Mitteilungsart.Typ3                            | nicht verfügbar | siehe Dokumentation        | <a href="#">Seite 693</a> |
| REG.Rechtsform.Typ3                                | nicht verfügbar | siehe Dokumentation        | <a href="#">Seite 693</a> |
| REG.Rollenbezeichnung.Typ3                         | nicht verfügbar | siehe Dokumentation        | <a href="#">Seite 693</a> |
| REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura.Typ3             | nicht verfügbar | siehe Dokumentation        | <a href="#">Seite 693</a> |
| REG.Status_Rechtstraeger.Typ3                      | nicht verfügbar | siehe Dokumentation        | <a href="#">Seite 694</a> |
| SC.Ereignis                                        | 8               | <a href="#">Seite 964</a>  | <a href="#">Seite 694</a> |
| SC.Gerichtliche_Zustaendigkeit                     | 7               | <a href="#">Seite 965</a>  | <a href="#">Seite 694</a> |
| SC.Rollenbezeichnung                               | 4               | <a href="#">Seite 966</a>  | <a href="#">Seite 694</a> |
| SC.Zahlungsart                                     | 3               | <a href="#">Seite 967</a>  | <a href="#">Seite 694</a> |
| STRAF.Abwesenheitsart                              | 4               | <a href="#">Seite 968</a>  | <a href="#">Seite 695</a> |
| STRAF.Anordnungsart                                | 102             | <a href="#">Seite 969</a>  | <a href="#">Seite 695</a> |
| STRAF.Auflagen                                     | 6               | <a href="#">Seite 972</a>  | <a href="#">Seite 695</a> |
| STRAF.Bescheidart                                  | 3               | <a href="#">Seite 973</a>  | <a href="#">Seite 695</a> |
| STRAF.Beschlussart                                 | 20              | <a href="#">Seite 974</a>  | <a href="#">Seite 695</a> |
| STRAF.Besuchserlaubnisart                          | 5               | <a href="#">Seite 975</a>  | <a href="#">Seite 696</a> |
| STRAF.Beteiligungsart                              | 5               | <a href="#">Seite 976</a>  | <a href="#">Seite 696</a> |
| STRAF.Beweismittel                                 | 12              | <a href="#">Seite 977</a>  | <a href="#">Seite 696</a> |
| STRAF.Einstellungsart                              | 22              | <a href="#">Seite 978</a>  | <a href="#">Seite 696</a> |
| STRAF.Entscheidungsart                             | 4               | <a href="#">Seite 979</a>  | <a href="#">Seite 696</a> |
| STRAF.Ereignis.<br>Ermittlungs_Erkenntnisverfahren | 3               | <a href="#">Seite 980</a>  | <a href="#">Seite 697</a> |
| STRAF.Ergebnisart                                  | 4               | <a href="#">Seite 981</a>  | <a href="#">Seite 697</a> |
| STRAF.Erledigungsarten                             | 243             | <a href="#">Seite 982</a>  | <a href="#">Seite 697</a> |
| STRAF.Fahndungsanlass                              | 16              | <a href="#">Seite 989</a>  | <a href="#">Seite 697</a> |
| STRAF.Fahndungsart                                 | 4               | <a href="#">Seite 990</a>  | <a href="#">Seite 697</a> |
| STRAF.Fahndungsverfahren                           | 5               | <a href="#">Seite 991</a>  | <a href="#">Seite 698</a> |
| STRAF.Fahndungszweck                               | 11              | <a href="#">Seite 992</a>  | <a href="#">Seite 698</a> |
| STRAF.Fahrerlaubnisart                             | 16              | <a href="#">Seite 993</a>  | <a href="#">Seite 698</a> |
| STRAF.Fahrzeugantrieb                              | 4               | <a href="#">Seite 994</a>  | <a href="#">Seite 698</a> |
| STRAF.Fahrzeugart                                  | 32              | <a href="#">Seite 995</a>  | <a href="#">Seite 698</a> |
| STRAF.Fahrzeugunterart                             | 9               | <a href="#">Seite 996</a>  | <a href="#">Seite 699</a> |
| STRAF.Fuehrerscheinklasse                          | 145             | <a href="#">Seite 997</a>  | <a href="#">Seite 699</a> |
| STRAF.Gegenstandsart                               | 27              | <a href="#">Seite 1002</a> | <a href="#">Seite 699</a> |
| STRAF.Geldanordnungsart                            | 13              | <a href="#">Seite 1003</a> | <a href="#">Seite 699</a> |
| STRAF.Haftart                                      | 71              | <a href="#">Seite 1004</a> | <a href="#">Seite 699</a> |
| STRAF.Haftbeginn                                   | 4               | <a href="#">Seite 1006</a> | <a href="#">Seite 700</a> |

| Name                                                                      | # Einträge | Einträge                   | Code-Datentyp             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| STRAF.Haftzeitendart                                                      | 7          | <a href="#">Seite 1007</a> | <a href="#">Seite 700</a> |
| STRAF.Herkunftsart                                                        | 3          | <a href="#">Seite 1008</a> | <a href="#">Seite 700</a> |
| STRAF.KFZ_Kennzeichen                                                     | 201        | <a href="#">Seite 1009</a> | <a href="#">Seite 700</a> |
| STRAF.Legitimationsart                                                    | 9          | <a href="#">Seite 1015</a> | <a href="#">Seite 700</a> |
| STRAF.Listenart                                                           | 4          | <a href="#">Seite 1016</a> | <a href="#">Seite 701</a> |
| STRAF.Loeschungsgrund                                                     | 12         | <a href="#">Seite 1017</a> | <a href="#">Seite 701</a> |
| STRAF.OWI.Erledigungsart                                                  | 23         | <a href="#">Seite 1018</a> | <a href="#">Seite 701</a> |
| STRAF.Personenbezug                                                       | 3          | <a href="#">Seite 1019</a> | <a href="#">Seite 701</a> |
| STRAF.Pruefvorschrift                                                     | 15         | <a href="#">Seite 1020</a> | <a href="#">Seite 701</a> |
| STRAF.Rechtsfolgen                                                        | 63         | <a href="#">Seite 1021</a> | <a href="#">Seite 702</a> |
| STRAF.Rechtsmittel                                                        | 43         | <a href="#">Seite 1023</a> | <a href="#">Seite 702</a> |
| STRAF.Registerzeichen.Gericht                                             | 47         | <a href="#">Seite 1025</a> | <a href="#">Seite 702</a> |
| STRAF.Registerzeichen.StA                                                 | 33         | <a href="#">Seite 1027</a> | <a href="#">Seite 702</a> |
| STRAF.Rollenbezeichnung                                                   | 204        | <a href="#">Seite 1028</a> | <a href="#">Seite 702</a> |
| STRAF.Sachgebiet_Straf                                                    | 18         | <a href="#">Seite 1034</a> | <a href="#">Seite 702</a> |
| STRAF.Sachgebietsschlüssel                                                | 37         | <a href="#">Seite 1035</a> | <a href="#">Seite 703</a> |
| STRAF.Strafverfolgungshindernis                                           | 4          | <a href="#">Seite 1037</a> | <a href="#">Seite 703</a> |
| STRAF.Verbleibsart                                                        | 7          | <a href="#">Seite 1038</a> | <a href="#">Seite 703</a> |
| STRAF.Weisungen                                                           | 24         | <a href="#">Seite 1039</a> | <a href="#">Seite 703</a> |
| STRAF.Zusatzkennzeichnung                                                 | 54         | <a href="#">Seite 1040</a> | <a href="#">Seite 703</a> |
| VAG.Ausgleich                                                             | 3          | <a href="#">Seite 1042</a> | <a href="#">Seite 704</a> |
| VAG.Bezugsgroesse                                                         | 12         | <a href="#">Seite 1043</a> | <a href="#">Seite 704</a> |
| VAG.Ereignis.Auskunft                                                     | 8          | <a href="#">Seite 1044</a> | <a href="#">Seite 704</a> |
| VAG.Ereignis.Auskunftersuchen                                             | 2          | <a href="#">Seite 1045</a> | <a href="#">Seite 704</a> |
| VAG.Ereignis.Empfangsbestaetigung                                         | 2          | <a href="#">Seite 1046</a> | <a href="#">Seite 704</a> |
| VAG.Ereignis.Fehler                                                       | 2          | <a href="#">Seite 1047</a> | <a href="#">Seite 705</a> |
| VAG.Ereignis.Gerichtliche_Entscheidung                                    | 3          | <a href="#">Seite 1048</a> | <a href="#">Seite 705</a> |
| VAG.Ereignis.Kurzmitteilung.<br>Gericht_zu_Versorgungstraeger             | 13         | <a href="#">Seite 1049</a> | <a href="#">Seite 705</a> |
| VAG.Ereignis.Kurzmitteilung.<br>Versorgungstraeger_zu_Gericht             | 8          | <a href="#">Seite 1050</a> | <a href="#">Seite 705</a> |
| VAG.Ereignis.Rechtskraftmitteilung                                        | 1          | <a href="#">Seite 1051</a> | <a href="#">Seite 706</a> |
| VAG.Fehler                                                                | 28         | <a href="#">Seite 1052</a> | <a href="#">Seite 706</a> |
| VAG.Leistungsform                                                         | 4          | <a href="#">Seite 1054</a> | <a href="#">Seite 706</a> |
| VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.<br>Versorgungstraeger_zu_Gericht | 7          | <a href="#">Seite 1055</a> | <a href="#">Seite 706</a> |
| VAG.Teilungsart                                                           | 6          | <a href="#">Seite 1056</a> | <a href="#">Seite 706</a> |
| VAG.Teilungsart.Entscheidung                                              | 5          | <a href="#">Seite 1057</a> | <a href="#">Seite 707</a> |
| VAG.Versorgungsart                                                        | 7          | <a href="#">Seite 1058</a> | <a href="#">Seite 707</a> |
| VAG.Zinsende                                                              | 1          | <a href="#">Seite 1059</a> | <a href="#">Seite 707</a> |



| Name                                                                  | # Einträge | Einträge                   | Code-Datentyp             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| VSTR.Eintragungsgruende.<br>Gerichtsvollzieher_Vollstreckungsbehoerde | 3          | <a href="#">Seite 1060</a> | <a href="#">Seite 707</a> |
| VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht                              | 8          | <a href="#">Seite 1061</a> | <a href="#">Seite 707</a> |
| VSTR.<br>Entscheidungsinhalt_Schuldnerwiderrspruch                    | 3          | <a href="#">Seite 1062</a> | <a href="#">Seite 708</a> |
| VSTR.Ereignis.Zentrales_Vollstreckungsgericht                         | 7          | <a href="#">Seite 1063</a> | <a href="#">Seite 708</a> |
| VSTR.Gerichtsvollzieher_Dienstbezeichnung                             | 5          | <a href="#">Seite 1064</a> | <a href="#">Seite 708</a> |
| VSTR.Korrektur_Loeschung                                              | 5          | <a href="#">Seite 1065</a> | <a href="#">Seite 708</a> |
| VSTR.Registerart_Mobiliarvollstreckung                                | 5          | <a href="#">Seite 1066</a> | <a href="#">Seite 708</a> |
| VSTR.Rollenbezeichnung.Schuldnerverzeichnis                           | 1          | <a href="#">Seite 1067</a> | <a href="#">Seite 708</a> |
| VSTR.<br>Schuldnerverzeichnis_Loeschungsgruende                       | 6          | <a href="#">Seite 1068</a> | <a href="#">Seite 709</a> |
| VSTR.<br>Verarbeitungsergebnis_Schuldnerverzeichnis                   | 50         | <a href="#">Seite 1069</a> | <a href="#">Seite 709</a> |
| VSTR.Vermögensverzeichnis_Art                                         | 3          | <a href="#">Seite 1073</a> | <a href="#">Seite 709</a> |
| ZPO.Anfragetyp                                                        | 4          | <a href="#">Seite 1074</a> | <a href="#">Seite 709</a> |
| ZPO.Ereignis                                                          | 11         | <a href="#">Seite 1075</a> | <a href="#">Seite 709</a> |
| ZPO.Fehlercode                                                        | 19         | <a href="#">Seite 1076</a> | <a href="#">Seite 710</a> |
| ZPO.Rollenbezeichnung                                                 | 5          | <a href="#">Seite 1077</a> | <a href="#">Seite 710</a> |
| ZSSR.Anschriftstyp                                                    | 5          | <a href="#">Seite 1078</a> | <a href="#">Seite 710</a> |
| ZSSR.Dokumenttyp                                                      | 5          | <a href="#">Seite 1079</a> | <a href="#">Seite 710</a> |
| ZSSR.Fehler                                                           | 3          | <a href="#">Seite 1080</a> | <a href="#">Seite 710</a> |
| ZSSR.Rollenbezeichnung                                                | 2          | <a href="#">Seite 1081</a> | <a href="#">Seite 710</a> |
| ZVG.Anspruchsart                                                      | 5          | <a href="#">Seite 1082</a> | <a href="#">Seite 711</a> |
| ZVG.Nachrichtenart                                                    | 6          | <a href="#">Seite 1083</a> | <a href="#">Seite 711</a> |
| ZVG.Objekt                                                            | 19         | <a href="#">Seite 1084</a> | <a href="#">Seite 711</a> |
| ZVG.Titelart                                                          | 8          | <a href="#">Seite 1085</a> | <a href="#">Seite 711</a> |
| ZVG.Verfahrensart                                                     | 8          | <a href="#">Seite 1086</a> | <a href="#">Seite 711</a> |
| ZVR.Antwortart                                                        | 4          | <a href="#">Seite 1087</a> | <a href="#">Seite 712</a> |
| ZVR.Eintragungsart                                                    | 3          | <a href="#">Seite 1088</a> | <a href="#">Seite 712</a> |
| ZVSTR.Altersstufen_Unterhalt                                          | 3          | <a href="#">Seite 1089</a> | <a href="#">Seite 712</a> |
| ZVSTR.Anlage                                                          | 19         | <a href="#">Seite 1090</a> | <a href="#">Seite 712</a> |
| ZVSTR.Anteil_Hauptforderung                                           | 3          | <a href="#">Seite 1091</a> | <a href="#">Seite 712</a> |
| ZVSTR.Antrag_Zustellung                                               | 3          | <a href="#">Seite 1092</a> | <a href="#">Seite 712</a> |
| ZVSTR.Art_Kostenforderung                                             | 5          | <a href="#">Seite 1093</a> | <a href="#">Seite 713</a> |
| ZVSTR.Auszahlungskonto                                                | 2          | <a href="#">Seite 1094</a> | <a href="#">Seite 713</a> |
| ZVSTR.Dynamischer_Zinssatz_Erhoehung                                  | 4          | <a href="#">Seite 1095</a> | <a href="#">Seite 713</a> |
| ZVSTR.Entscheidungsumfang_PfUEB                                       | 3          | <a href="#">Seite 1096</a> | <a href="#">Seite 713</a> |
| ZVSTR.Ereignis                                                        | 4          | <a href="#">Seite 1097</a> | <a href="#">Seite 713</a> |
| ZVSTR.Familienstand                                                   | 4          | <a href="#">Seite 1098</a> | <a href="#">Seite 714</a> |
| ZVSTR.Kindergeldstufe                                                 | 3          | <a href="#">Seite 1099</a> | <a href="#">Seite 714</a> |

| Name                                                     | # Einträge | Einträge                   | Code-Datentyp             |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| ZVSTR.Registerart_Mobiliarvollstreckung                  | 5          | <a href="#">Seite 1100</a> | <a href="#">Seite 714</a> |
| ZVSTR.<br>Rollenbezeichnung_Vollstreckungsauftrag        | 9          | <a href="#">Seite 1101</a> | <a href="#">Seite 714</a> |
| ZVSTR.Titelart                                           | 50         | <a href="#">Seite 1102</a> | <a href="#">Seite 714</a> |
| ZVSTR.Zahlungsintervall                                  | 4          | <a href="#">Seite 1104</a> | <a href="#">Seite 714</a> |
| ZVSTR.Zeitraum_Unterhaltsforderung                       | 6          | <a href="#">Seite 1105</a> | <a href="#">Seite 715</a> |
| ZVSTR.Zu_beruecksichtigende_Kinder                       | 4          | <a href="#">Seite 1106</a> | <a href="#">Seite 715</a> |
| ZVSTR.<br>nicht_beruecksichtigter_Unterhaltsberechtigter | 3          | <a href="#">Seite 1107</a> | <a href="#">Seite 715</a> |

## A.1 Übersicht über die Code-Datentypen

### A.1.1 Code.BESTAT.Art\_Genehmigung

| Code               | Code.BESTAT.Art_Genehmigung                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Genehmigungsarten.                |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 715</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.art-genehmigung          |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

### A.1.2 Code.BESTAT.Art\_der\_Zahlung

| Code               | Code.BESTAT.Art_der_Zahlung                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Zahlungsarten.                    |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 717</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.art-der-zahlung          |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

### A.1.3 Code.BESTAT.Aufgabenkreis

| Code               | Code.BESTAT.Aufgabenkreis                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Aufgabenkreise.                   |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 718</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.aufgabenkreis            |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

### A.1.4 Code.BESTAT.Beendigung\_der\_Betreuung

| Code               | Code.BESTAT.Beendigung_der_Betreuung                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Beendigungsarten bei der Betreuung. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 719</a>   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.beendigung-der-betreuung   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                             |

### A.1.5 Code.BESTAT.Betreuerauswahl

| Code               | Code.BESTAT.Betreuerauswahl                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Betreuer.                         |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 720</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.betreuerauswahl          |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

### A.1.6 Code.BESTAT.Einleitung\_Betreuung

| Code         | Code.BESTAT.Einleitung_Betreuung                    |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Beschreibung | Codeliste der verschiedenen Betreuungseinleitungen. |

| Code               | Code.BESTAT.Einleitung_Betreuung                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 721</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.einleitung-betreuung     |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.7 Code.BESTAT.Empfaengerliste\_Betreuung

| Code               | Code.BESTAT.Empfaengerliste_Betreuung                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Empfänger der Betreuung.           |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 722</a>  |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.empfaengerliste-betreuung |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

#### A.1.8 Code.BESTAT.Entscheidung.Im\_laufenden\_Verfahren

| Code               | Code.BESTAT.Entscheidung.Im_laufenden_Verfahren                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Entscheidungsarten im laufenden Verfahren.   |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 723</a>            |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.entscheidung.im-laufenden-verfahren |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                      |

#### A.1.9 Code.BESTAT.Entscheidung.Ueber\_Einrichtung\_der\_Betreuung

| Code               | Code.BESTAT.Entscheidung.Ueber_Einrichtung_der_Betreuung                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Entscheidungsarten bei der Einrichtung der Betreuung. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 724</a>                     |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.entscheidung.ueber-einrichtung-der-betreuung |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                               |

#### A.1.10 Code.BESTAT.Geschaeftsanfall

| Code               | Code.BESTAT.Geschaeftsanfall                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Geschäftsanfälle.                 |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 725</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.geschaeftsanfall         |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.11 Code.BESTAT.Veraenderung

| Code               | Code.BESTAT.Veraenderung                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Veränderungsarten.                |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 727</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.veraenderung             |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

## A.1.12 Code.BNOTK.Amtstitel\_Notar

| Code               | Code.BNOTK.Amtstitel_Notar                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste mit möglichen Amtstitel für Notare und Notarinnen.  |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 728</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.amtstitel-notar           |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

## A.1.13 Code.BNOTK.Dokumententyp.ZTR.Typ3

| Code               | Code.BNOTK.Dokumententyp.ZTR.Typ3                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste mit den verschiedenen Dokumententypen im ZTR.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                           |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.dokumententyp.ztr                                                                                                                                                                |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                           |

## A.1.14 Code.BNOTK.ELRV\_Ausnahme\_Ab

| Code               | Code.BNOTK.ELRV_Ausnahme_Ab                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element ELRV_Ausnahme_Ab bei Grundbuchämtern. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 730</a>                        |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.elrv-ausnahme-ab                                 |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                  |

## A.1.15 Code.BNOTK.Empfangstyp.ZTR.Typ3

| Code               | Code.BNOTK.Empfangstyp.ZTR.Typ3                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Empfangstyp bei empfangenen Urkunden.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                        |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.empfangstyp.ztr                                                                                                                                                                                               |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                                                        |

## A.1.16 Code.BNOTK.Fehlercode

| Code               | Code.BNOTK.Fehlercode                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste mit den Fehlercodes, die die Webdienste zurückgeben können. ALG / ZTR: Allgemeiner / ZTR Fehler 1xxx: Neuer Eintrag 2xxx: Liste/Suche 3xxx: Bearbeitung 4xxx: Löschung 9xxx: Sonstige |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 732</a>                                                                                                                                   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.fehlercode                                                                                                                                                  |

| Code               | Code.BNOTK.Fehlercode |
|--------------------|-----------------------|
| Codelisten-Version | 2.0                   |

#### A.1.17 Code.BNOTK.Meldungsart.ZTR

| Code               | Code.BNOTK.Meldungsart.ZTR                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Meldungsarten. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 733</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.meldungsart.ztr           |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.18 Code.BNOTK.Mitteilungstyp.ZTR.Typ3

| Code               | Code.BNOTK.Mitteilungstyp.ZTR.Typ3                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Mitteilungstypen im ZTR.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                        |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.mitteilungstyp.ztr                                                                                                                                                            |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                        |

#### A.1.19 Code.BNOTK.Registerart\_Personenstand

| Code               | Code.BNOTK.Registerart_Personenstand                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen, um die verschiedenen Personenstandsregister und die dazugehörigen Urkunden eindeutig zu unterscheiden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 735</a>                                                                          |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.registerart-personenstand                                                                          |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                    |

#### A.1.20 Code.BNOTK.Registrierung.Status.ZTR.Typ3

| Code               | Code.BNOTK.Registrierung.Status.ZTR.Typ3                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Status bei Registrierungen.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                              |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.registrierung.status.ztr                                                                                                                                                                            |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                                              |

#### A.1.21 Code.BNOTK.Rollenbezeichnung.ZTR

| Code               | Code.BNOTK.Rollenbezeichnung.ZTR                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Rolle bei Beteiligung. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 737</a>         |

| Code               | Code.BNOTK.Rollenbezeichnung.ZTR                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.rollebezeichnung.ztr |
| Codelisten-Version | 2.0                                                      |

#### A.1.22 Code.BNOTK.Urkunde.Status.ZTR.Typ3

| Code               | Code.BNOTK.Urkunde.Status.ZTR.Typ3                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Status bei Urkunden.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                       |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.urkunde.status.ztr                                                                                                                                                                           |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                                       |

#### A.1.23 Code.BNOTK.Urkundentyp.ZTR

| Code               | Code.BNOTK.Urkundentyp.ZTR                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Urkundentyp.   |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 739</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.urkundentyp.ztr           |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.24 Code.BNOTK.Vorgangsart.ZTR.Typ3

| Code               | Code.BNOTK.Vorgangsart.ZTR.Typ3                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Vorgangsart.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                               |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.vorgangsart.ztr                                                                                                                                                                      |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                               |

#### A.1.25 Code.EEB.Stoerungs\_ID

| Code               | Code.EEB.Stoerungs_ID                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Störungs-IDs.                     |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 743</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:eeb.stoerungs-id                |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.26 Code.EHUG.Beteiligte\_BfJ

| Code         | Code.EHUG.Beteiligte_BfJ                               |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Codeliste der verschiedenen Beteiligungsarten des BfJ. |

| Code               | Code.EHUG.Beteiligte_BfJ                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 744</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.beteiligte-bfj             |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.27 Code.EHUG.Gegenstand

| Code               | Code.EHUG.Gegenstand                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Gegenstände.                      |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 745</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.gegenstand                 |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.28 Code.EHUG.Info\_BfJ

| Code               | Code.EHUG.Info_BfJ                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Info-BfJ.                         |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 746</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.info-bfj                   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.29 Code.EHUG.Nachrichten\_BfJ

| Code               | Code.EHUG.Nachrichten_BfJ                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Nachrichten.                      |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 747</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.nachrichten-bfj            |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.30 Code.EHUG.Post\_ZU

| Code               | Code.EHUG.Post_ZU                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Postarten.                        |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 748</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.post-zu                    |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.31 Code.EHUG.eBanz\_Meldung\_BfJ

| Code               | Code.EHUG.eBanz_Meldung_BfJ                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen eBanz-Meldungen.                  |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 749</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.ebanz-meldung-bfj          |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |



## A.1.32 Code.EZOLL.Ereignis

| Code               | Code.EZOLL.Ereignis                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisarten in EZOLL.           |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 750</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ezoll.ereignis                  |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

## A.1.33 Code.EZOLL.Forderung

| Code               | Code.EZOLL.Forderung                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Forderungsarten.                  |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 751</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ezoll.forderung                 |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

## A.1.34 Code.EZOLL.Rollenbezeichnung

| Code               | Code.EZOLL.Rollenbezeichnung                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen im Fachverfahren EZOLL. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 752</a>           |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ezoll.rollebezeichnung                    |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                     |

## A.1.35 Code.EZU.Eigenschaft\_Zusteller

| Code               | Code.EZU.Eigenschaft_Zusteller                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Eigenschaften der Zusteller.      |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 753</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ezu.eigenschaft-zusteller       |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

## A.1.36 Code.FAM.Anspruchsart

| Code               | Code.FAM.Anspruchsart                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 754</a>                                                                             |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.anspruchsart                                                                                            |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                       |

## A.1.37 Code.FAM.Betragsart

| Code         | Code.FAM.Betragsart                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Diese Codeliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen. |

| Code               | Code.FAM.Betragsart                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 755</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.betragsart                  |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.38 Code.FAM.Familienart

| Code               | Code.FAM.Familienart                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Familienarten.                    |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 756</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.familienart                 |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.39 Code.FAM.Gegenstandsbezeichnung

| Code               | Code.FAM.Gegenstandsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzzdokument muss im Instanzzdokument die Typ-Spezifizierung auf Code.FAM.Gegenstandsbezeichnung eingesetzt werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 757</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.gegenstandsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### A.1.40 Code.FAM.Rollenbezeichnung

| Code               | Code.FAM.Rollenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Dieser einfache Datentyp enthält die möglichen Werte für die Bezeichnung einer Rolle im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Rollenbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzzdokument muss im Instanzzdokument die Typ-Spezifizierung auf Code.FAM.Rollenbezeichnung eingesetzt werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 762</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.rollebezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### A.1.41 Code.FAM.Verfahrensart

| Code               | Code.FAM.Verfahrensart                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 764</a>                                                                             |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.verfahrensart                                                                                           |

| Code               | Code.FAM.Verfahrensart |
|--------------------|------------------------|
| Codelisten-Version | 2.0                    |

#### A.1.42 Code.FAM.Vermoeigentyp

| Code               | Code.FAM.Vermoeigentyp                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 765</a>                                                                             |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.vermoeigentyp                                                                                           |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                       |

#### A.1.43 Code.GDS.Aktenreferenzart

| Code               | Code.GDS.Aktenreferenzart                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | In einer Akte können Referenzen zu anderen Akten angegeben werden. In der Codeliste Aktenreferenzart kann die Art der Referenz weiter klassifiziert werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 766</a>                                                                                               |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktentyp                                                                                                                  |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                         |

#### A.1.44 Code.GDS.Aktentyp

| Code               | Code.GDS.Aktentyp                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Aktentypen.                       |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 767</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktentyp                    |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.45 Code.GDS.Aktenzeichenart

| Code               | Code.GDS.Aktenzeichenart                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Zu einer Akte können mehrere Aktenzeichen angegeben werden. Die Codeliste Aktenzeichenart klassifiziert dabei das Aktenzeichen. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 768</a>                                                                   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktentyp                                                                                      |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                             |

#### A.1.46 Code.GDS.Anrede.PV

| Code               | Code.GDS.Anrede.PV                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste für den Typ Type.Anrede                             |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 769</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.anrede.pv                   |

| Code               | Code.GDS.Anrede.PV |
|--------------------|--------------------|
| Codelisten-Version | 2.0                |

#### A.1.47 Code.GDS.Anrede.Partei

| Code               | Code.GDS.Anrede.Partei                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste für Type.GDS.Anrede                                 |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 770</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.anrede.partei               |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.48 Code.GDS.Anschriftstyp

| Code               | Code.GDS.Anschriftstyp                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Anschrift/Anschriftstyp in den globalen Datentypen Type.GDS.Natuerliche_Person und Type.GDS.Organisation. Sie sollte künftig auch an allen anderen Stellen verwendet werden, an denen Adress-Informationen definiert werden |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 771</a>                                                                                                                                                                                                              |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.anschriftstyp                                                                                                                                                                                                                            |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### A.1.49 Code.GDS.BNotK.Bereiche

| Code               | Code.GDS.BNotK.Bereiche                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Bereiche der BNotK.               |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 772</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bnotk.bereiche              |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.50 Code.GDS.BNotK.Ereignisse

| Code               | Code.GDS.BNotK.Ereignisse                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse der BNotK.             |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 773</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bnotk.ereignisse            |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.51 Code.GDS.Bestandteilty

| Code               | Code.GDS.Bestandteilty                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Eine Datei eines Dokumentes wird durch die Codeliste Bestandteilty weiter klassifiziert. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 774</a>                            |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bestandteilty                                          |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                      |

## A.1.52 Code.GDS.Dateiformat.Typ3

| Code               | Code.GDS.Dateiformat.Typ3                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Die Codeliste der gängigen Dateiformate.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                            |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xdomea:codeliste:dateiformat                                                                                                                                                              |
| Codelisten-Version |                                                                                                                                                                                                       |

## A.1.53 Code.GDS.Datentyp.Typ3

| Code               | Code.GDS.Datentyp.Typ3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Die Werteliste der W3C-Datentypen ( <a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a> - W3C Recommendation 28 October 2004) ergänzt um anySimpleType als Metadatentyp.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xdomea:codeliste:datentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Codelisten-Version |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## A.1.54 Code.GDS.Dokumenttyp

| Code               | Code.GDS.Dokumenttyp                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Dokumententypen.                  |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 775</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dokumenttyp                 |
| Codelisten-Version | 2.2                                                           |

## A.1.55 Code.GDS.Ereignis.Aktenzeichenmitteilung

| Code               | Code.GDS.Ereignis.Aktenzeichenmitteilung                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 776</a>                                                                             |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ereignis.aktENZEICHENMITTEILUNG                                                                         |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                       |

## A.1.56 Code.GDS.Ereignis.Termin

| Code               | Code.GDS.Ereignis.Termin                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Versenden einer Terminladung führen. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 777</a>                                  |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ereignis.termin                                              |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                            |

## A.1.57 Code.GDS.Familienstand

| Code               | Code.GDS.Familienstand                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Familienstand im globalen Datentyp Type.GDS.Natuerliche_Person. Sie sollte künftig auch für alle sonstigen Elemente verwendet werden, die zur Angabe eines Familienstandes vorgesehen sind. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 778</a>                                                                                                                                                                              |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.familienstand                                                                                                                                                                                            |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                                                                                        |

## A.1.58 Code.GDS.Gerichte

| Code               | Code.GDS.Gerichte                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.               |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 779</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte                    |
| Codelisten-Version | 2.8                                                           |

## A.1.59 Code.GDS.Geschlecht

| Code               | Code.GDS.Geschlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Geschlecht im globalen Datentyp Type.GDS.Natuerliche_Person. Sie sollte künftig auch für alle sonstige Elemente verwendet werden, die zur Angabe eines Geschlechts vorgesehen sind. Für Geschlechtsbezeichnungen definiert die ISO 5218 numerische Codes. Um die Instanzdokumente besser lesbar zu halten, werden hier stattdessen Text-Konstanten verwendet. Informationshalber werden die entsprechenden ISO-Codes als Anmerkung beigefügt. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 848</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.geschlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## A.1.60 Code.GDS.Intervall

| Code               | Code.GDS.Intervall                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element .              |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 849</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.intervall                   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

## A.1.61 Code.GDS.Justizvollzug

| Code         | Code.GDS.Justizvollzug                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt. |

| Code               | Code.GDS.Justizvollzug                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 850</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug               |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.62 Code.GDS.Kanzleiform

| Code               | Code.GDS.Kanzleiform                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste für den Typ Type.GDS.Anrede                         |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 863</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.kanzleiform                 |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.63 Code.GDS.Personalstatut

| Code               | Code.GDS.Personalstatut                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Personenstati.                    |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 864</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.personalstatut              |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.64 Code.GDS.RVTräger

| Code               | Code.GDS.RVTräger                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Rentenversicherungsträger.        |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 865</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rvtraeger                   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.65 Code.GDS.Rechtsform

| Code               | Code.GDS.Rechtsform                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste enthält eine Auflistung von Rechtsformen, die im elektronischen Rechtsverkehr vorkommen können. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 866</a>                                                   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rechtsform                                                                    |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                                             |

#### A.1.66 Code.GDS.Registerzeichen

| Code               | Code.GDS.Registerzeichen                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 869</a>                     |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerzeichen                                 |

| Code               | Code.GDS.Registerzeichen |
|--------------------|--------------------------|
| Codelisten-Version | 2.1                      |

#### A.1.67 Code.GDS.Rollenbezeichnung

| Code               | Code.GDS.Rollenbezeichnung                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.              |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 876</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollenbezeichnung           |
| Codelisten-Version | 2.1                                                           |

#### A.1.68 Code.GDS.Sachgebiet

| Code               | Code.GDS.Sachgebiet                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Sachgebiet. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 882</a>                         |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sachgebiet                                          |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                   |

#### A.1.69 Code.GDS.Sendungsinhalt

| Code               | Code.GDS.Sendungsinhalt                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Sendungsdaten/Sendungsinhalt alle künftigen Elemente mit vergleichbarem Inhalt. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 884</a>                                                                             |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sendungsinhalt                                                                                          |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                       |

#### A.1.70 Code.GDS.Sprachen

| Code               | Code.GDS.Sprachen                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Sprachen.                         |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 885</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sprachen                    |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.71 Code.GDS.Staaten

| Code               | Code.GDS.Staaten                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Staaten.                          |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 886</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.staaten                     |
| Codelisten-Version | 2.1                                                           |



## A.1.72 Code.GDS.Teilaktentyp

| Code               | Code.GDS.Teilaktentyp                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Mit Hilfe dieser Codeliste werden Teilakten durch Typisierung weiter klassifiziert. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 892</a>                       |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.teilaktentyp                                      |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                 |

## A.1.73 Code.GDS.Telekommunikationsart

| Code               | Code.GDS.Telekommunikationsart                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Natuerliche_Person/Telekommunikation oder / Organisation/Telekommunikation für die Telekommunikationsangaben.Sie sind in einem Globalen Typ Type.GDS.Telekommunikation/Telekommunikationsart festgelegt. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 893</a>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationsart                                                                                                                                                                                                                                        |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## A.1.74 Code.GDS.Telekommunikationszusatz

| Code               | Code.GDS.Telekommunikationszusatz                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Natuerliche_Person/Telekommunikation oder / Organisation/Telekommunikation für die Telekommunikationsangaben.Sie sind in einem Globalen Typ Type.Telekommunikation/Telekommunikationszusatz festgelegt. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 894</a>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationszusatz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## A.1.75 Code.GDS.Terminsort

| Code               | Code.GDS.Terminsort                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Terminsort im globalen Datentyp Type.GDS.Termin. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 895</a>                                   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.terminsort                                                    |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                             |

## A.1.76 Code.GDS.Verweistyp

| Code               | Code.GDS.Verweistyp                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Ein Dokument kann mit anderen Schriftgutobjekten in Bezug stehen. Dabei wird durch die Codeliste Verweistyp eine weitere Klassifizierung des Bezugs hergestellt. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 896</a>                                                                                                    |

| Code               | Code.GDS.Verweistyp                          |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.verweistyp |
| Codelisten-Version | 2.0                                          |

#### A.1.77 Code.GDS.Waehrung

| Code               | Code.GDS.Waehrung                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Währungen.                        |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 897</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.waehrung                    |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.78 Code.GDS.Zinsberechnung

| Code               | Code.GDS.Zinsberechnung                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Zinsberechnung im Kontext Zinsen. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 898</a>                    |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinsberechnung                                 |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                              |

#### A.1.79 Code.GDS.Zinstyp

| Code               | Code.GDS.Zinstyp                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Zinstypen                         |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 899</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:GDS.Zinstyp                     |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.80 Code.GRBU.Auszugsart.Typ3

| Code               | Code.GRBU.Auszugsart.Typ3                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Auszugsarten.<br><br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                 |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.auszugsart                                                                                                                                                              |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                 |

#### A.1.81 Code.GRBU.Belastungsart.AbtlI.Typ3

| Code         | Code.GRBU.Belastungsart.AbtlI.Typ3                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Folgende Elemente stellen eigentlich Unterkategorien dar: Gerichtliches Verfügungsverbot Insolvenzvermerk Nacherbenvermerk Pfändung und Verpfändung von Gesamthandsanteilen Rechtshängigkeitsvermerk Sanierungsvermerk |

| Code               | Code.GRBU.Belastungsart.AbtII Typ3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Testamentsvollstreckervermerk Umlegungsvermerk Verfügungsbeschränkung gemäß §21 InsO Verfügungsverbot gemäß §21 InsO Verfügungsverbot gemäß §52 FlurbG Vorläufiger Insolvenzvermerk Zwangsversteigerungsvermerk Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft Zwangsverwaltungsvermerk<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.belastungsart.abtii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### A.1.82 Code.GRBU.Belastungsart.AbtIII Typ3

| Code               | Code.GRBU.Belastungsart.AbtIII Typ3                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Belastungsarten für AbtIII.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                           |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.belastungsart.abtiii                                                                                                                                                              |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                           |

### A.1.83 Code.GRBU.Berechtungsverhaeltnis Typ3

| Code               | Code.GRBU.Berechtungsverhaeltnis Typ3                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Berechtigungsverhaeltnisse.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                           |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.berechtungsverhaeltnis                                                                                                                                                            |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                           |

### A.1.84 Code.GRBU.Dokumentart Typ3

| Code               | Code.GRBU.Dokumentart Typ3                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Dokumentarten.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                              |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.dokumentart                                                                                                                                                          |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                              |

### A.1.85 Code.GRBU.Ereignis Typ3

| Code         | Code.GRBU.Ereignis Typ3                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren Grundbuch. |

| Code               | Code.GRBU.Ereignis.Typ3                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.ereignis                                                                                                               |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                |

#### A.1.86 Code.GRBU.Rang.Typ3

| Code               | Code.GRBU.Rang.Typ3                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ränge.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                      |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.rang                                                                                                                                                         |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                      |

#### A.1.87 Code.GRBU.Rollenbezeichnung.Typ3

| Code               | Code.GRBU.Rollenbezeichnung.Typ3                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                    |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.rollebezeichnung                                                                                                                                                           |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                    |

#### A.1.88 Code.GRBU.Veraenderungen.AbtII.Typ3

| Code               | Code.GRBU.Veraenderungen.AbtII.Typ3                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Veränderungsarten für AbtII.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                            |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.veraenderungen.abtii                                                                                                                                                               |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                            |

#### A.1.89 Code.GRBU.Veraenderungen.AbtIII.Typ3

| Code               | Code.GRBU.Veraenderungen.AbtIII.Typ3                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Veränderungsarten für AbtIII.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                             |

| Code               | Code.GRBU.Veraenderungen.AbtiII.Typ3                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.veraenderungen.abtiII |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                               |

#### A.1.90 Code.GVZ.Auftragsart

| Code               | Code.GVZ.Auftragsart                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Auftragsarten.                    |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 910</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.auftragsart                 |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.91 Code.GVZ.Buchungsart

| Code               | Code.GVZ.Buchungsart                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Buchungsarten.                    |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 911</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.buchungsart                 |
| Codelisten-Version | 2.1                                                           |

#### A.1.92 Code.GVZ.Rollenbezeichnung

| Code               | Code.GVZ.Rollenbezeichnung                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen im Fachverfahren Gerichtsvollzieher. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 912</a>                        |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.rollebezeichnung                                   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                  |

#### A.1.93 Code.GVZ.Titelart

| Code               | Code.GVZ.Titelart                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Titelarten.                       |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 913</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.titelart                    |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.94 Code.GVZ.Zinsmethode

| Code               | Code.GVZ.Zinsmethode                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Zinsmethoden.                     |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 915</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.zinsmethode                 |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

## A.1.95 Code.INSO.Anschriftstyp

| Code               | Code.INSO.Anschriftstyp                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Anschriftstyp in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Anschriftstyp_InsO" eingesetzt werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 916</a>                                                                                                                                                                                                            |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.anschriftstyp                                                                                                                                                                                                                         |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## A.1.96 Code.INSO.Ereignis.Anteilsinhaber.Uebergabe

| Code               | Code.INSO.Ereignis.Anteilsinhaber.Uebergabe                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die Anteilhaber Übergabe. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 917</a>                              |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.anteilsinhaber.uebergabe                       |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                        |

## A.1.97 Code.INSO.Ereignis.Antrag\_Vermoeegenstraeger.Uebergabe

| Code               | Code.INSO.Ereignis.Antrag_Vermoeegenstraeger.Uebergabe                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die Antrag-Vermögensträger-Übergabe. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 918</a>                                         |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.antrag-vermoeegenstraeger.uebergabe                       |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                                   |

## A.1.98 Code.INSO.Ereignis.Debitor.Uebergabe

| Code               | Code.INSO.Ereignis.Debitor.Uebergabe                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die Debitor Übergabe. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 919</a>                          |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.debitor.uebergabe                          |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                    |

## A.1.99 Code.INSO.Ereignis.Gemeldete\_Verfahren

| Code               | Code.INSO.Ereignis.Gemeldete_Verfahren                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 920</a>                              |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.gemeldete-verfahren                            |

| Code               | Code.INSO.Ereignis.Gemeldete_Verfahren |
|--------------------|----------------------------------------|
| Codelisten-Version | 2.1                                    |

#### A.1.100 Code.INSO.Ereignis.Insolvenztabelle.Uebergabe

| Code               | Code.INSO.Ereignis.Insolvenztabelle.Uebergabe                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rechtsform in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Rechtsform_InsO" eingesetzt werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 921</a>                                                                                                                                                                                                      |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.insolvenztabelle.uebergabe                                                                                                                                                                                             |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### A.1.101 Code.INSO.Ereignis.Veroeffentlichungsportal\_Verarbeitung

| Code               | Code.INSO.Ereignis.Veroeffentlichungsportal_Verarbeitung                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die Veröffentlichungsportal-Verarbeitungen. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 922</a>                                                |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.veroeffentlichungsportal-verarbeitung                            |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                                          |

#### A.1.102 Code.INSO.Ereignis.Vollzaehligkeitsmitteilung

| Code               | Code.INSO.Ereignis.Vollzaehligkeitsmitteilung                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die Vollzähligkeitsmitteilungen. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 923</a>                                     |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.vollzaehligkeitsmitteilung                            |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                               |

#### A.1.103 Code.INSO.Ereignis.Weitere\_Nachrichten

| Code               | Code.INSO.Ereignis.Weitere_Nachrichten                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für weitere Nachrichten. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 924</a>                         |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.weitere-nachrichten                       |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                   |

#### A.1.104 Code.INSO.Ergebnis.VOE\_Verarbeitungsbestaetigung

| Code         | Code.INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die VOE-Veröffentlichungsbestätigungen. |

| Code               | Code.INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 925</a>             |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ergebnis.voe-verarbeitungsbestaetigung |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                       |

#### A.1.105 Code.INSO.Erklaerungstyp

| Code               | Code.INSO.Erklaerungstyp                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Erklärungstyp. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 926</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.erklaerungstyp             |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.106 Code.INSO.Forderungsteil

| Code               | Code.INSO.Forderungsteil                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Bezugnahme_zum_Forderungsteil. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 927</a>                 |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.forderungsteil                             |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                           |

#### A.1.107 Code.INSO.IRI.Fehlerart

| Code               | Code.INSO.IRI.Fehlerart                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'status'.      |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 928</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.fehlerart              |
| Codelisten-Version | 1.0                                                           |

#### A.1.108 Code.INSO.IRI.Fehlercode

| Code               | Code.INSO.IRI.Fehlercode                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'fehlerID'.    |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 929</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.fehlercode             |
| Codelisten-Version | 1.0                                                           |

#### A.1.109 Code.INSO.IRI.Feldtyp

| Code               | Code.INSO.IRI.Feldtyp                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'typ'.         |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 930</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.feldtyp                |



| Code               | Code.INSO.IRI.Feldtyp |
|--------------------|-----------------------|
| Codelisten-Version | 1.0                   |

#### A.1.110 Code.INSO.IRI.Status

| Code               | Code.INSO.IRI.Status                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'status'.      |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 931</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.status                 |
| Codelisten-Version | 1.0                                                           |

#### A.1.111 Code.INSO.Insolvenzraenge

| Code               | Code.INSO.Insolvenzraenge                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Angemeldeter_Rang und Neuer_Rang. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 932</a>                    |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.insolvenzraenge                               |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                              |

#### A.1.112 Code.INSO.Rechtsform

| Code               | Code.INSO.Rechtsform                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rechtsform in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Rechtsform_InsO" eingesetzt werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 933</a>                                                                                                                                                                                                      |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.rechtsform                                                                                                                                                                                                                      |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### A.1.113 Code.INSO.Registerart

| Code               | Code.INSO.Registerart                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Art.           |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 934</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.registerart                |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.114 Code.INSO.Rollenbezeichnung

| Code         | Code.INSO.Rollenbezeichnung                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rollenbezeichnung im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß |

| Code               | Code.INSO.Rollenbezeichnung                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Rollenbezeichnung_InsO" eingesetzt werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 935</a>                                     |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.rollebezeichnung                                               |
| Codelisten-Version | 2.2                                                                                               |

#### A.1.115 Code.INSO.Rollenbezeichnung.Nachricht.Insolvenztabelle.Uebergabe

| Code               | Code.INSO.Rollenbezeichnung.Nachricht.Insolvenztabelle.Uebergabe                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rollenbezeichnung im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Rollenbezeichnung_InsO" eingesetzt werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 937</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.rollebezeichnung.nachricht.insolvenztabelle.uebergabe                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### A.1.116 Code.INSO.Rollenbezeichnung.Weitere\_Beteiligte

| Code               | Code.INSO.Rollenbezeichnung.Weitere_Beteiligte                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen im Fachverfahren INSO für weitere Beteiligte. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 938</a>                                 |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.rollebezeichnung.weitere-beteiligte                        |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                           |

#### A.1.117 Code.INSO.Telekommunikationsart

| Code               | Code.INSO.Telekommunikationsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Kommunikationsart im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Beteiligter/Natuerliche_Person/Telekommunikation/Telekommunikationsart" oder Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Beteiligter/Organisation/Telekommunikation/Telekommunikationsart auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung Code.INSO.Kommunikationsart eingesetzt werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 939</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.telekommunikationsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### A.1.118 Code.INSO.Uebertragungsweg

| Code         | Code.INSO.Uebertragungsweg                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Uebertragungsweg. |

| Code               | Code.INSO.Uebertragungsweg                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 940</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.uebertragungsweg           |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.119 Code.INSO.Verfahrensart\_International

| Code               | Code.INSO.Verfahrensart_International                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 941</a>                              |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart_international                             |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                        |

#### A.1.120 Code.INSO.Verfahrensart\_National

| Code               | Code.INSO.Verfahrensart_National                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 942</a>                              |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart_national                                  |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                        |

#### A.1.121 Code.INSO.Verfahrensart\_National\_Unterart

| Code               | Code.INSO.Verfahrensart_National_Unterart                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 943</a>                              |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart_national_unterart                         |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                        |

#### A.1.122 Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand

| Code               | Code.INSO.Veroeffentlichungsgegenstand                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Gegenstand_der_Veroeffentlichung. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 944</a>                    |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.veroeffentlichungsgegenstand                  |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                              |

#### A.1.123 Code.INSO.Zustellungsart

| Code               | Code.INSO.Zustellungsart                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Zustellungsart. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 945</a>  |

| Code               | Code.INSO.Zustellungsart                          |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.zustellungsart |
| Codelisten-Version | 2.0                                               |

## A.1.124 Code.KASSE.Lastschrifttyp

| Code               | Code.KASSE.Lastschrifttyp                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Lastschrifttypen.                 |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 946</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.lastschrifttyp            |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

## A.1.125 Code.MAHN.Ereignis.Uebergabe

| Code               | Code.MAHN.Ereignis.Uebergabe                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Versenden einer Übergabenachricht vom Mahngericht an das zuständige Prozessgericht führen. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 947</a>                                                                                                                                                                                   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mahn.ereignis.uebergabe                                                                                                                                                                                           |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                                                                                             |

## A.1.126 Code.MAHN.Kostenbefreiung

| Code               | Code.MAHN.Kostenbefreiung                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element "Kostenbefreiung" im Kontext Verfahrensablauf/Kosten. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 948</a>                                        |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mahn.kostenbefreiung                                                   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                  |

## A.1.127 Code.MAHN.Rollenbezeichnung

| Code               | Code.MAHN.Rollenbezeichnung                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Hier wird stets einer der Werte "Antragsteller(in)", "Antragsgegner(in)", "Gesetzliche(r) Vertreter(in)", "Prozessbevollmächtigte(r)" oder "Frühere(r) Gläubiger(in)" übergeben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 949</a>                                                                                                                    |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mahn.rollenbezeichnung                                                                                                                             |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                              |

## A.1.128 Code.MAHN.Sachgebiet

| Code         | Code.MAHN.Sachgebiet                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | In dieser Tabelle wird mitgegeben, um welches Sachgebiet es sich bei dem Vorgang handelt. |

| Code               | Code.MAHN.Sachgebiet                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 950</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mahn.sachgebiet                 |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.129 Code.MAHN.Widerspruchsart

| Code               | Code.MAHN.Widerspruchsart                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Widerspruchsart. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 951</a>   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mahn.widerspruchsart              |
| Codelisten-Version | 2.0                                                             |

#### A.1.130 Code.REG.Allgemeine\_Befreiung.Typ3

| Code               | Code.REG.Allgemeine_Befreiung.Typ3                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Befreiungen von § 181 BGB zur allgemeinen Vertretungsregelung.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.allgemeine-befreiung                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### A.1.131 Code.REG.Allgemeine\_Vertretungsregelung.Typ3

| Code               | Code.REG.Allgemeine_Vertretungsregelung.Typ3                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden allgemeinen Vertretungsregelung.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.allgemeine-vertretungsregelung                                                                                                                                                                                                                               |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### A.1.132 Code.REG.Besondere\_Befreiung.Typ3

| Code               | Code.REG.Besondere_Befreiung.Typ3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Befreiungen von § 181 BGB zur besonderen Vertretungsregelung des jeweiligen Vertreters.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.besondere-befreiung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Code               | Code.REG.Besondere_Befreiung.Typ3 |
|--------------------|-----------------------------------|
| Codelisten-Version | unbestimmt                        |

#### A.1.133 Code.REG.Besondere\_Vertretungsregelung.Typ3

| Code               | Code.REG.Besondere_Vertretungsregelung.Typ3                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden besonderen Vertretungsregelung des jeweiligen Vertreters.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.besondere-vertretungsregelung                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### A.1.134 Code.REG.Dokumentart.Typ3

| Code               | Code.REG.Dokumentart.Typ3                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Beschreibt die zum Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzureichenden Dokumente.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.dokumentart                                                                                                                                                                                                                              |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### A.1.135 Code.REG.Dokumentstatus.Typ3

| Code               | Code.REG.Dokumentstatus.Typ3                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Beschreibt den Status der beim Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister vorhandenen Dokumente.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.dokumentstatus                                                                                                                                                                                                                                   |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### A.1.136 Code.REG.Eintragungsart.Typ3

| Code               | Code.REG.Eintragungsart.Typ3                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Eintragungsarten.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.eintragungsart                                                                                                                                                                                                                                |

| Code               | Code.REG.Eintragungsart.Typ3 |
|--------------------|------------------------------|
| Codelisten-Version | unbestimmt                   |

#### A.1.137 Code.REG.Mitteilungsart.Typ3

| Code               | Code.REG.Mitteilungsart.Typ3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister vorkommenden Mitteilungsarten zu Anmeldungen, Nachrichten und sonstigem Schriftverkehr.<br><br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.mitteilungsart                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### A.1.138 Code.REG.Rechtsform.Typ3

| Code               | Code.REG.Rechtsform.Typ3                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Rechtsformen.<br><br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.rechtsform                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### A.1.139 Code.REG.Rollenbezeichnung.Typ3

| Code               | Code.REG.Rollenbezeichnung.Typ3                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister vorkommenden Rollen von Beteiligten.<br><br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.rollenbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                     |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### A.1.140 Code.REG.Sachliche\_Erweiterung\_Prokura.Typ3

| Code               | Code.REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura.Typ3                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister einzutragenden Erweiterungen von Prokuren.<br><br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Code               | Code.REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura.Typ3                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.sachliche-erweiterung-prokura |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                      |

#### A.1.141 Code.REG.Status\_Rechtstraeger.Typ3

| Code               | Code.REG.Status_Rechtstraeger.Typ3                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Beschreibt den Status der im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister eingetragenen Firmen und Namen.<br><br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 3, siehe Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.status-rechtstraeger                                                                                                                                                                                                                                        |
| Codelisten-Version | unbestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### A.1.142 Code.SC.Ereignis

| Code               | Code.SC.Ereignis                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren SmallClaims. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 964</a>        |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.ereignis                            |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                  |

#### A.1.143 Code.SC.Gerichtliche\_Zustaendigkeit

| Code               | Code.SC.Gerichtliche_Zustaendigkeit                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen gerichtlichen Zuständigkeiten.    |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 965</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.gerichtliche-zustaendigkeit  |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.144 Code.SC.Rollenbezeichnung

| Code               | Code.SC.Rollenbezeichnung                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen im Fachverfahren SC. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 966</a>        |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.rollenbezeichnung                   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                  |

#### A.1.145 Code.SC.Zahlungsart

| Code         | Code.SC.Zahlungsart                        |
|--------------|--------------------------------------------|
| Beschreibung | Codeliste der verschiedenen Zahlungsarten. |



| Code               | Code.SC.Zahlungsart                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 967</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.zahlungsart                  |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.146 Code.STRAF.Abwesenheitsart

| Code               | Code.STRAF.Abwesenheitsart                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Straf/Haft/Haftvollzug/Abwesenheitsart. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 968</a>                          |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.abwesenheitsart                                    |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                    |

#### A.1.147 Code.STRAF.Anordnungsart

| Code               | Code.STRAF.Anordnungsart                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/Anordnung/Sonstige_Anordnung/Anordnungsart. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 969</a>                                                              |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.anordnungsart                                                                          |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                        |

#### A.1.148 Code.STRAF.Auflagen

| Code               | Code.STRAF.Auflagen                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste enthält die verschiedenen Auflagearten.       |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 972</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.auflagen                  |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.149 Code.STRAF.Bescheidart

| Code               | Code.STRAF.Bescheidart                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste enthält die verschiedenen Bescheidarten.      |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 973</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.bescheidart               |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.150 Code.STRAF.Beschlussart

| Code         | Code.STRAF.Beschlussart                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Diese Codeliste enthält die verschiedenen Beschlussarten. |

| Code               | Code.STRAF.Beschlussart                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 974</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Beschlussart             |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.151 Code.STRAF.Besuchserlaubnisart

| Code               | Code.STRAF.Besuchserlaubnisart                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftkontrolle/Besuchserlaubnis/Besuchserlaubnisart. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 975</a>                                           |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Besuchserlaubnisart                                                |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                     |

#### A.1.152 Code.STRAF.Beteiligungsort

| Code               | Code.STRAF.Beteiligungsort                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Tat/Delikt/Personenbezug/Beteiligungsort. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 976</a>                            |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Beteiligungsort                                     |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                      |

#### A.1.153 Code.STRAF.Beweismittel

| Code               | Code.STRAF.Beweismittel                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Beweismittel/Bezug. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 977</a>      |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Beweismittel                  |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                |

#### A.1.154 Code.STRAF.Einstellungsart

| Code               | Code.STRAF.Einstellungsart                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste enthält die verschiedenen Einstellungsarten.  |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 978</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Einstellungsart          |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.155 Code.STRAF.Entscheidungsart

| Code         | Code.STRAF.Entscheidungsart                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Diese Codeliste enthält die verschiedenen Entscheidungsarten. |

| Code               | Code.STRAF.Entscheidungsart                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 979</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.entscheidungsart         |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.156 Code.STRAF.Ereignis.Ermittlungs\_Erkenntnisverfahren

| Code               | Code.STRAF.Ereignis.Ermittlungs_Erkenntnisverfahren                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Strafermittlungserkenntnisverfahrens. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 980</a>                   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.ereignis.ermittlungs-erkenntnisverfahren   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                             |

#### A.1.157 Code.STRAF.Ergebnisart

| Code               | Code.STRAF.Ergebnisart                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/Ergebnis. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 981</a>                            |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.ergebnisart                                         |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                      |

#### A.1.158 Code.STRAF.Erledigungsarten

| Code               | Code.STRAF.Erledigungsarten                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten.   |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 982</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.erledigungsarten         |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.159 Code.STRAF.Fahndungsanlass

| Code               | Code.STRAF.Fahndungsanlass                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Anlass. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 989</a>   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahndungsanlass            |
| Codelisten-Version | 2.0                                                             |

#### A.1.160 Code.STRAF.Fahndungsart

| Code         | Code.STRAF.Fahndungsart                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Fahndungsart. Die Art des Fahndungsvorgangs. |

| Code               | Code.STRAF.Fahndungsart                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 990</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahndungsart             |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.161 Code.STRAF.Fahndungsverfahren

| Code               | Code.STRAF.Fahndungsverfahren                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Verfahren. Welches Fahndungsverfahren wird verwendet? |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 991</a>                                                 |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahndungsverfahren                                                       |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                           |

#### A.1.162 Code.STRAF.Fahndungszweck

| Code               | Code.STRAF.Fahndungszweck                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Zweck. Der Zweck der Fahndung. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 992</a>                          |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahndungszweck                                    |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                    |

#### A.1.163 Code.STRAF.Fahrerlaubnisart

| Code               | Code.STRAF.Fahrerlaubnisart                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fahrerlaubnisart. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 993</a>                                |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahrerlaubnisart                                        |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                          |

#### A.1.164 Code.STRAF.Fahrzeugantrieb

| Code               | Code.STRAF.Fahrzeugantrieb                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Antrieb. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 994</a>    |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahrzeugantrieb             |
| Codelisten-Version | 2.0                                                              |

#### A.1.165 Code.STRAF.Fahrzeugart

| Code         | Code.STRAF.Fahrzeugart                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Fahrzeugart. |

| Code               | Code.STRAF.Fahrzeugart                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 995</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahrzeugart              |
| Codelisten-Version | 2.0                                                           |

#### A.1.166 Code.STRAF.Fahrzeugunterart

| Code               | Code.STRAF.Fahrzeugunterart                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Fahrzeugart. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 996</a>        |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahrzeugunterart                |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                  |

#### A.1.167 Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse

| Code               | Code.STRAF.Fuehrerscheinklasse                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 997</a>                                   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fuehrerscheinklasse                                        |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                             |

#### A.1.168 Code.STRAF.Gegenstandsart

| Code               | Code.STRAF.Gegenstandsart                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Gegenstandsart. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1002</a>          |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.gegenstandsart                     |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                     |

#### A.1.169 Code.STRAF.Geldanordnungsart

| Code               | Code.STRAF.Geldanordnungsart                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/Anordnung/Geldanordnung/Anordnungsart. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1003</a>                                                        |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.geldanordnungsart                                                                |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                   |

#### A.1.170 Code.STRAF.Haftart

| Code               | Code.STRAF.Haftart                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Haftart. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1004</a>           |

| Code               | Code.STRAF.Haftart                           |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.haftart |
| Codelisten-Version | 2.0                                          |

## A.1.171 Code.STRAF.Haftbeginn

| Code               | Code.STRAF.Haftbeginn                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Beginn/Art. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1006</a>              |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.haftbeginn                             |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                         |

## A.1.172 Code.STRAF.Haftzeitendart

| Code               | Code.STRAF.Haftzeitendart                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Ende/Beendigungsart. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1007</a>                       |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.haftzeitendart                                  |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                  |

## A.1.173 Code.STRAF.Herkunftsart

| Code               | Code.STRAF.Herkunftsart                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Herkunft/Herkunftsart. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1008</a>                 |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.herkunftsart                              |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                            |

## A.1.174 Code.STRAF.KFZ\_Kennzeichen

| Code               | Code.STRAF.KFZ_Kennzeichen                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1009</a>             |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.kfz-kennzeichen                       |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                        |

## A.1.175 Code.STRAF.Legitimationsart

| Code               | Code.STRAF.Legitimationsart                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Legitimationspapier/Art. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1015</a>                        |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.legitimationsart                                 |

| Code               | Code.STRAF.Legitimationsart |
|--------------------|-----------------------------|
| Codelisten-Version | 2.0                         |

#### A.1.176 Code.STRAF.Listenart

| Code               | Code.STRAF.Listenart                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Listenart. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1016</a>     |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.listenart                      |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                |

#### A.1.177 Code.STRAF.Loeschungsgrund

| Code               | Code.STRAF.Loeschungsgrund                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Loeschungsgrund. Grund für die Löschung der Fahndung. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1017</a>                                                |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.loeschungsgrund                                                           |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                           |

#### A.1.178 Code.STRAF.OWI.Erledigungsart

| Code               | Code.STRAF.OWI.Erledigungsart                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten bei Ordnungswidrigkeiten. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1018</a>                       |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.owi.erledigungsart                               |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                  |

#### A.1.179 Code.STRAF.Personenbezug

| Code               | Code.STRAF.Personenbezug                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Personenbezug/Art. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1019</a>             |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.personenbezug                          |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                        |

#### A.1.180 Code.STRAF.Pruefvorschrift

| Code               | Code.STRAF.Pruefvorschrift                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Prueffrist/Vorschrift. Die Vorschrift, in der die Prüffrist vorgeschrieben ist. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1020</a>                                                                                  |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.pruefvorschrift                                                                                             |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                             |

## A.1.181 Code.STRAF.Rechtsfolgen

| Code               | Code.STRAF.Rechtsfolgen                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste enthält die verschiedenen Rechtsfolgen.        |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1021</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.rechtsfolgen              |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.182 Code.STRAF.Rechtsmittel

| Code               | Code.STRAF.Rechtsmittel                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste enthält die verschiedenen Rechtsmittel.        |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1023</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.rechtsmittel              |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.183 Code.STRAF.Registerzeichen.Gericht

| Code               | Code.STRAF.Registerzeichen.Gericht                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Registerzeichen der Strafgerichte. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1025</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.registerzeichen.gericht   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.184 Code.STRAF.Registerzeichen.StA

| Code               | Code.STRAF.Registerzeichen.StA                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen registerzeichen der StA.           |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1027</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.registerzeichen.sta       |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.185 Code.STRAF.Rollenbezeichnung

| Code               | Code.STRAF.Rollenbezeichnung                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1028</a>                     |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.rollebezeichnung                              |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                |

## A.1.186 Code.STRAF.Sachgebiet

| Code         | Code.STRAF.Sachgebiet                    |
|--------------|------------------------------------------|
| Beschreibung | Codeliste der verschiedenen Sachgebiete. |



| Code               | Code.STRAF.Sachgebiet                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1034</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.sachgebiet-straf          |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

#### A.1.187 Code.STRAF.Sachgebietsschlüssel

| Code               | Code.STRAF.Sachgebietsschlüssel                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Sachgebietsschlüssel |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1035</a>                   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.sachgebietsschlüssel                        |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                              |

#### A.1.188 Code.STRAF.Strafverfolgungshindernis

| Code               | Code.STRAF.Strafverfolgungshindernis                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Strafverfolgungshindernis. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1037</a>                          |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.strafverfolgungshindernis                          |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                     |

#### A.1.189 Code.STRAF.Verbleibsart

| Code               | Code.STRAF.Verbleibsart                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Verbleib/Verbleibsart. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1038</a>                 |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.verbleibsart                              |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                            |

#### A.1.190 Code.STRAF.Weisungen

| Code               | Code.STRAF.Weisungen                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste enthält die verschiedenen Weisungen.           |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1039</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.weisungen                 |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

#### A.1.191 Code.STRAF.Zusatzkennzeichnung

| Code               | Code.STRAF.Zusatzkennzeichnung                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Zusatzkennzeichnung. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1040</a>                   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.zusatzkennzeichnung                         |

| Code               | Code.STRAF.Zusatzkennzeichnung |
|--------------------|--------------------------------|
| Codelisten-Version | 2.1                            |

## A.1.192 Code.VAG.Ausgleich

| Code               | Code.VAG.Ausgleich                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ausgleichsarten.                   |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1042</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ausgleich                    |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.193 Code.VAG.Bezugsgroesse

| Code               | Code.VAG.Bezugsgroesse                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Bezugsgrößen.                      |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1043</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.bezugsgroesse                |
| Codelisten-Version | 2.1                                                            |

## A.1.194 Code.VAG.Ereignis.Auskunft

| Code               | Code.VAG.Ereignis.Auskunft                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Auskunft führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1044</a>                                                                                                                    |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.auskunft                                                                                                                               |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                               |

## A.1.195 Code.VAG.Ereignis.Auskunftersuchen

| Code               | Code.VAG.Ereignis.Auskunftersuchen                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1045</a>                                                                                                                   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.auskunftersuchen                                                                                                                      |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                              |

## A.1.196 Code.VAG.Ereignis.Empfangsbestaetigung

| Code         | Code.VAG.Ereignis.Empfangsbestaetigung                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden. |

| Code               | Code.VAG.Ereignis.Empfangsbestaetigung                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1046</a>  |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.empfangsbestaetigung |
| Codelisten-Version | 2.0                                                             |

#### A.1.197 Code.VAG.Ereignis.Fehler

| Code               | Code.VAG.Ereignis.Fehler                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Fehlermeldung führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1047</a>                                                                                                                         |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.fehler                                                                                                                                      |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                                    |

#### A.1.198 Code.VAG.Ereignis.Gerichtliche\_Entscheidung

| Code               | Code.VAG.Ereignis.Gerichtliche_Entscheidung                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Entscheidung führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1048</a>                                                                                                                        |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.gerichtliche-entscheidung                                                                                                                  |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                                   |

#### A.1.199 Code.VAG.Ereignis.Kurzmitteilung.Gericht\_zu\_Versorgungstraeger

| Code               | Code.VAG.Ereignis.Kurzmitteilung.Gericht_zu_Versorgungstraeger                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1049</a>                                                                                                                   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.kurzmitteilung.gericht-zu-versorgungstraeger                                                                                          |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                              |

#### A.1.200 Code.VAG.Ereignis.Kurzmitteilung.Versorgungstraeger\_zu\_Gericht

| Code               | Code.VAG.Ereignis.Kurzmitteilung.Versorgungstraeger_zu_Gericht                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1050</a>                                                                                                                   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.kurzmitteilung.versorgungstraeger-zu-gericht                                                                                          |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                                                                                                                              |

## A.1.201 Code.VAG.Ereignis.Rechtskraftmitteilung

| Code               | Code.VAG.Ereignis.Rechtskraftmitteilung                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Rechtskraftmitteilung führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1051</a>                                                                                                                                 |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.rechtskraftmitteilung                                                                                                                               |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                                            |

## A.1.202 Code.VAG.Fehler

| Code               | Code.VAG.Fehler                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Fehlerarten.                       |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1052</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.fehler                       |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.203 Code.VAG.Leistungsform

| Code               | Code.VAG.Leistungsform                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Leistungsformen.                   |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1054</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.leistungsform                |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.204

## Code.VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.Versorgungstraeger\_zu\_Gericht

| Code               | Code.VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.Versorgungstraeger_zu_Gericht                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Diese Codeliste listet die Sachverhalte auf, die zum Versenden einer Sachstandsmitteilung führen. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1055</a>                                                                                                                               |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.sachstandsmitteilung.kurzmitteilung.versorgungstraeger-zu-gericht                                                                                          |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                                                                                                                          |

## A.1.205 Code.VAG.Teilungsart

| Code               | Code.VAG.Teilungsart                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Teilungsarten.                     |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1056</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.teilungsart                  |

| Code               | Code.VAG.Teilungsart |
|--------------------|----------------------|
| Codelisten-Version | 2.0                  |

#### A.1.206 Code.VAG.Teilungsart.Entscheidung

| Code               | Code.VAG.Teilungsart.Entscheidung                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Entscheidungsarten bei Teilungen.  |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1057</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.teilungsart.entscheidung     |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

#### A.1.207 Code.VAG.Versorgungsart

| Code               | Code.VAG.Versorgungsart                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Versorgungsarten.                  |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1058</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.versorgungsart               |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

#### A.1.208 Code.VAG.Zinsende

| Code               | Code.VAG.Zinsende                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Angaben zum Zinsende.              |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1059</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.zinsende                     |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

#### A.1.209

##### Code.VSTR.Eintragungsgruende.Gerichtsvollzieher\_Vollstreckungsbehoerde

| Code               | Code.VSTR.Eintragungsgruende.Gerichtsvollzieher_Vollstreckungsbehoerde                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Eintragungsgründe der Gerichtsvollzieher bei Vollstreckung.         |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1060</a>                                  |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.eintragungsgruende.gerichtsvollzieher-vollstreckungsbehoerde |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                             |

#### A.1.210 Code.VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht

| Code               | Code.VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Eintragungsgründe im Insolvenzgericht.     |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1061</a>         |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.eintragungsgruende.insolvenzgericht |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                    |

## A.1.211 Code.VSTR.Entscheidungsinhalt\_Schuldnerwiderspruch

| Code               | Code.VSTR.Entscheidungsinhalt_Schuldnerwiderspruch                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Entscheidungsinhalte bei einem Schuldnerwiderspruch. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1062</a>                   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.entscheidungsinhalt-schuldnerwiderspruch      |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                              |

## A.1.212 Code.VSTR.Ereignis.Zentrales\_Vollstreckungsgericht

| Code               | Code.VSTR.Ereignis.Zentrales_Vollstreckungsgericht                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ergebnisse im zentralen Vollstreckungsgericht.  |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1063</a>              |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.ereignis.zentrales-vollstreckungsgericht |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                         |

## A.1.213 Code.VSTR.Gerichtsvollzieher\_Dienstbezeichnung

| Code               | Code.VSTR.Gerichtsvollzieher_Dienstbezeichnung                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Dienstbezeichnungen der Gerichtsvollzieher. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1064</a>          |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.gerichtsvollzieher-dienstbezeichnung |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                     |

## A.1.214 Code.VSTR.Korrektur\_Loeschung

| Code               | Code.VSTR.Korrektur_Loeschung                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Korrekturarten bei Löschung.       |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1065</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.korrektur-loeschung         |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.215 Code.VSTR.Registerart\_Mobiliarvollstreckung

| Code               | Code.VSTR.Registerart_Mobiliarvollstreckung                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Registerarten bei Mobiliarvollstreckung. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1066</a>       |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.registerart-mobiliarvollstreckung |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                  |

## A.1.216 Code.VSTR.Rollenbezeichnung.Schuldnerverzeichnis

| Code         | Code.VSTR.Rollenbezeichnung.Schuldnerverzeichnis                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen im Schuldnerverzeichnis. |

| Code               | Code.VSTR.Rollenbezeichnung.Schuldnerverzeichnis                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1067</a>           |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.rollebezeichnung.schuldnerverzeichnis |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                      |

#### A.1.217 Code.VSTR.Schuldnerverzeichnis\_Loeschungsgruende

| Code               | Code.VSTR.Schuldnerverzeichnis_Loeschungsgruende                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Lösungsgründe im Schuldnerverzeichnis.        |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1068</a>            |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.schuldnerverzeichnis-loeschungsgruende |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                       |

#### A.1.218 Code.VSTR.Verarbeitungsergebnis\_Schuldnerverzeichnis

| Code               | Code.VSTR.Verarbeitungsergebnis_Schuldnerverzeichnis                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Verarbeitungsergebnisse im Schuldnerverzeichnis.  |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1069</a>                |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.verarbeitungsergebnis-schuldnerverzeichnis |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                           |

#### A.1.219 Code.VSTR.Vermögensverzeichnis\_Art

| Code               | Code.VSTR.Vermögensverzeichnis_Art                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Vermögensverzeichnisarten.         |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1073</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.vermoegensverzeichnis-art   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

#### A.1.220 Code.ZPO.Anfragetyp

| Code               | Code.ZPO.Anfragetyp                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Anfragetypen.                      |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1074</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zpo.anfragetyp                   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

#### A.1.221 Code.ZPO.Ereignis

| Code               | Code.ZPO.Ereignis                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren ZPO-Fremdauskunft. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1075</a>             |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zpo.ereignis                                 |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                        |

## A.1.222 Code.ZPO.Fehlercode

| Code               | Code.ZPO.Fehlercode                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Fehlercodes.                       |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1076</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zpo.fehlercode                   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.223 Code.ZPO.Rollenbezeichnung

| Code               | Code.ZPO.Rollenbezeichnung                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen im Facverfahren ZPO-Fremdauskunft. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1077</a>                     |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zpo.rollebezeichnung                                 |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                |

## A.1.224 Code.ZSSR.Anschriftstyp

| Code               | Code.ZSSR.Anschriftstyp                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Anschriftstypen.                   |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1078</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zssr.anschriftstyp               |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.225 Code.ZSSR.Dokumenttyp

| Code               | Code.ZSSR.Dokumenttyp                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Dokumenttypen.                     |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1079</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zssr.dokumenttyp                 |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.226 Code.ZSSR.Fehler

| Code               | Code.ZSSR.Fehler                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Fehlerarten.                       |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1080</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zssr.fehler                      |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.227 Code.ZSSR.Rollenbezeichnung

| Code         | Code.ZSSR.Rollenbezeichnung                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen im Fachverfahren ZSSR. |



| Code               | Code.ZSSR.Rollenbezeichnung                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1081</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zssr.rollebezeichnung            |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

#### A.1.228 Code.ZVG.Anspruchsart

| Code               | Code.ZVG.Anspruchsart                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Titelarten.                        |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1082</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.anspruchsart                 |
| Codelisten-Version | 1.0                                                            |

#### A.1.229 Code.ZVG.Nachrichtenart

| Code               | Code.ZVG.Nachrichtenart                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen verzinslichen Kosten.              |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1083</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.nachrichtenart               |
| Codelisten-Version | 1.0                                                            |

#### A.1.230 Code.ZVG.Objekt

| Code               | Code.ZVG.Objekt                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Objekte.                           |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1084</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.objekt                       |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

#### A.1.231 Code.ZVG.Titelart

| Code               | Code.ZVG.Titelart                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Titelarten.                        |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1085</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.titelart                     |
| Codelisten-Version | 2.1                                                            |

#### A.1.232 Code.ZVG.Verfahrensart

| Code               | Code.ZVG.Verfahrensart                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Versteigerungsarten.               |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1086</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.verfahrensart                |
| Codelisten-Version | 1.0                                                            |

## A.1.233 Code.ZVR.Antwortart

| Code               | Code.ZVR.Antwortart                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste mit den möglichen Antwortarten im ZVR                |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1087</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvr.antwortart                   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.234 Code.ZVR.Eintragungsart

| Code               | Code.ZVR.Eintragungsart                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Eintragungsarten.                  |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1088</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvr.eintragungsart               |
| Codelisten-Version | 2.1                                                            |

## A.1.235 Code.ZVSTR.Altersstufen\_Unterhalt

| Code               | Code.ZVSTR.Altersstufen_Unterhalt                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Altersstufen beim Unterhalt.       |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1089</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.altersstufen-unterhalt     |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.236 Code.ZVSTR.Anlage

| Code               | Code.ZVSTR.Anlage                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Anlagearten.                       |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1090</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.anlage                     |
| Codelisten-Version | 2.1                                                            |

## A.1.237 Code.ZVSTR.Anteil\_Hauptforderung

| Code               | Code.ZVSTR.Anteil_Hauptforderung                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Anteilsarten an der Hauptforderung. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1091</a>  |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.anteil-hauptforderung       |
| Codelisten-Version | 2.0                                                             |

## A.1.238 Code.ZVSTR.Antrag\_Zustellung

| Code         | Code.ZVSTR.Antrag_Zustellung                             |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Beschreibung | Codeliste der verschiedenen Antragsarten bei Zustellung. |

| Code               | Code.ZVSTR.Antrag_Zustellung                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1092</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:antrag-zustellung                |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

#### A.1.239 Code.ZVSTR.Art\_Kostenforderung

| Code               | Code.ZVSTR.Art_Kostenforderung                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Arten der Kostenforderung.         |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1093</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.art-kostenforderung        |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

#### A.1.240 Code.ZVSTR.Auszahlungskonto

| Code               | Code.ZVSTR.Auszahlungskonto                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Arten der Auszahlungskonten.       |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1094</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.auszahlungskonto           |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

#### A.1.241 Code.ZVSTR.Dynamischer\_Zinssatz\_Erhoehung

| Code               | Code.ZVSTR.Dynamischer_Zinssatz_Erhoehung                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen dynamischen Zinssatzerhöhungen.        |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1095</a>     |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.dynamischer-zinssatz-erhoehung |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                |

#### A.1.242 Code.ZVSTR.Entscheidungsumfang\_PfUEB

| Code               | Code.ZVSTR.Entscheidungsumfang_PfUEB                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Entscheidungsumfänge bei PFUEB.    |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1096</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.entscheidungsumfang-pfueb  |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

#### A.1.243 Code.ZVSTR.Ereignis

| Code               | Code.ZVSTR.Ereignis                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren Zwangsvollstreckung. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1097</a>               |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.ereignis                                 |
| Codelisten-Version | 2.1                                                                          |

## A.1.244 Code.ZVSTR.Familienstand

| Code               | Code.ZVSTR.Familienstand                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Familienarten.                     |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1098</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.familienstand              |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.245 Code.ZVSTR.Kindergeldstufe

| Code               | Code.ZVSTR.Kindergeldstufe                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Kindergeldstufen.                  |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1099</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.kindergeldstufe            |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.246 Code.ZVSTR.Registerart\_Mobiliarvollstreckung

| Code               | Code.ZVSTR.Registerart_Mobiliarvollstreckung                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Registerarten in der Mobiliarvollstreckung. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1100</a>          |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.registerart-mobiliarvollstreckung   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                     |

## A.1.247 Code.ZVSTR.Rollenbezeichnung.Vollstreckungsauftrag

| Code               | Code.ZVSTR.Rollenbezeichnung.Vollstreckungsauftrag                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Zahlungsintervalle.                            |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1101</a>             |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.rollebezeichnung_vollstreckungsauftrag |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                        |

## A.1.248 Code.ZVSTR.Titelart

| Code               | Code.ZVSTR.Titelart                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Titelarten.                        |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1102</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.titelart                   |
| Codelisten-Version | 2.0                                                            |

## A.1.249 Code.ZVSTR.Zahlungsintervall

| Code         | Code.ZVSTR.Zahlungsintervall                    |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Beschreibung | Codeliste der verschiedenen Zahlungsintervalle. |

| Code               | Code.ZVSTR.Zahlungsintervall                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1104</a> |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.zahlungsintervall          |
| Codelisten-Version | 2.1                                                            |

#### A.1.250 Code.ZVSTR.Zeitraum\_Unterhaltsforderung

| Code               | Code.ZVSTR.Zeitraum_Unterhaltsforderung                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Zeiträume bei Unterhaltsforderung.   |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1105</a>   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.zeitraum-unterhaltsforderung |
| Codelisten-Version | 2.1                                                              |

#### A.1.251 Code.ZVSTR.Zu\_beruecksichtigende\_Kinder

| Code               | Code.ZVSTR.Zu_beruecksichtigende_Kinder                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der zu berücksichtigenden Kinder .                     |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1106</a>   |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.zu-beruecksichtigende-kinder |
| Codelisten-Version | 2.0                                                              |

#### A.1.252 Code.ZVSTR.nicht\_beruecksichtigter\_Unterhaltsberechtigter

| Code               | Code.ZVSTR.nicht_beruecksichtigter_Unterhaltsberechtigter                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung       | Codeliste der verschiedenen Arten von nichtberücksichtigter Unterhaltsberechtigter. |
| Codelisten-Nutzung | Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe <a href="#">Seite 1107</a>                      |
| Codelisten-URI     | urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.nicht-beruecksichtigter-unterhaltsberechtigter  |
| Codelisten-Version | 2.0                                                                                 |

## A.2 Details

### A.2.1 Schlüsseltabelle BESTAT.Art\_Genehmigung

| Codeliste    | BESTAT.Art_Genehmigung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.art-genehmigung) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Herausgeber  | BLK-AG IT-Standards für die Justiz                                            |
| Beschreibung | Codeliste der verschiedenen Genehmigungsarten.                                |
| Schlüssel    | Wert                                                                          |
| 1            | 122/222_ÄrztlMaßn1904Antrag                                                   |
| 2            | 123/223_ÄrztlMaßn1904Genehmigung                                              |
| 3            | 124/224_ÄrztlMaßn1904Ablehnung                                                |
| 4            | 125/225_SterilisationAntrag                                                   |
| 5            | 126/226_SterilisationGenehmigung                                              |
| 6            | 127/227_SterilisationAblehnung                                                |

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BESTAT.Art_Genehmigung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.art-genehmigung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Genehmigungsarten.</b>                                |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| 7                   | 128/228_UnterbringungAntrag                                                          |
| 8                   | 129/229_UnterbringungAntragVerlDarunter                                              |
| 9                   | 130/230_UnterbringungGenehmigung                                                     |
| 10                  | 131/231_UnterbringungGenehmigungVerlDarunter                                         |
| 11                  | 132/232_UnterbringungAblehnung                                                       |
| 12                  | 133/233_UnterbringungAblehnungVerlDarunter                                           |
| 13                  | 134/234_UnterbringungAnordnung1846                                                   |
| 14                  | 135/235_UnterbringungAnordnung1846VerlDarunter                                       |
| 15                  | 136/236_ÄrztlZwangsmäßAntrag                                                         |
| 16                  | 137/237_ÄrztlZwangsmäßAntragVerlDarunter                                             |
| 17                  | 138/238_ÄrztlZwangsmäßGenehmigung                                                    |
| 18                  | 139/239_ÄrztlZwangsmäßGenehmigungVerlDarunter                                        |
| 19                  | 140/240_ÄrztlZwangsmäßAblehnung                                                      |
| 20                  | 141/241_ÄrztlZwangsmäßAblehnungVerlDarunter                                          |
| 21                  | 142/242_ÄrztlZwangsmäßAnordnung1846                                                  |
| 22                  | 143/243_ÄrztlZwangsmäßAnordnung1846VerlDarunter                                      |
| 23                  | 144/244_UÄMaßnahmeAntrag                                                             |
| 24                  | 145/245_UÄMaßnahmeAntragVerlDarunter                                                 |
| 25                  | 146/246_UÄMaßnahmeGenehmigung                                                        |
| 26                  | 147/247_UÄMaßnahmeGenehmigungVerlDarunter                                            |
| 27                  | 148/248_UÄMaßnahmeAblehnung                                                          |
| 28                  | 149/249_UÄMaßnahmeAblehnungVerlDarunter                                              |
| 29                  | 150/250_UÄMaßnahmeAnordnung1846                                                      |
| 30                  | 151/251_UÄMaßnahmeAnordnung1846VerlDarunter                                          |

## A.2.2 Schlüsseltabelle BESTAT.Art\_der\_Zahlung

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BESTAT.Art_der_Zahlung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.art-der-zahlung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Zahlungsarten.</b>                                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| 1                   | 012_beruflicher Aufwendungsersatz                                                    |
| 2                   | 013_ehrenamtlicher Aufwendungsersatz                                                 |
| 3                   | 014_Aufwandsentschädigung                                                            |
| 4                   | 015_Vergütung § 4 VBVG                                                               |
| 5                   | 016_Vergütung §277 FamFG                                                             |

## A.2.3 Schlüsseltabelle BESTAT.Aufgabenkreis

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BESTAT.Aufgabenkreis (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.aufgabenkreis)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Aufgabenkreise.</b>                               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                      |
| 1                   | 111/211_AufgabeAlle                                                              |
| 2                   | 112/212_AufgabeVermögen                                                          |
| 3                   | 113/213_AufgabeGesundheit                                                        |
| 4                   | 114/214_AufgabeAufenthalt                                                        |
| 5                   | 115/215_AufgabeKontrolle                                                         |
| 6                   | 116/216_AufgabeSonstige                                                          |



## A.2.4 Schlüsseltabelle BESTAT.Beendigung\_der\_Betreuung

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BESTAT.Beendigung_der_Betreuung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.beendigung-der-betreuung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Beendigungsarten bei der Betreuung.</b>                                 |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                            |
| 1                   | 152/252_BeendigungBetreuungAufhebung                                                                   |
| 2                   | 152/252_BeendigungBetreuungAuslaufen                                                                   |
| 3                   | 152/252_BeendigungBetreuungTod                                                                         |
| 4                   | 152/252_BeendigungAbgabeAndGericht                                                                     |
| 5                   | 152/252_BeendigungSonstige                                                                             |

## A.2.5 Schlüsseltabelle BESTAT.Betreuerauswahl

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BESTAT.Betreuerauswahl (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.betreuerauswahl)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Betreuer.</b>                                         |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| 1                   | 103/203_BetreuerFamAng                                                               |
| 2                   | 104/204_BetreuerEhrenamt                                                             |
| 3                   | 105/205_BetreuerRA                                                                   |
| 4                   | 106/206_BetreuerBeruf                                                                |
| 5                   | 107/207_BetreuerVereinsbetreuer                                                      |
| 6                   | 108/208_BetreuerBehördenbetreuer                                                     |
| 7                   | 109/209_BetreuerVerein                                                               |
| 8                   | 110/210_BetreuerBehörde                                                              |

## A.2.6 Schlüsseltabelle BESTAT.Einleitung\_Betreuung

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BESTAT.Einleitung_Betreuung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.einleitung-betreuung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Betreuungseinleitungen.</b>                                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                    |
| 1                   | 004_EinleitungÜbernahme                                                                        |
| 2                   | 004_EinleitungBetroffener                                                                      |
| 3                   | 004_EinleitungBetrBehörde                                                                      |
| 4                   | 004_EinleitungKrankenhaus                                                                      |
| 5                   | 004_EinleitungFamilie                                                                          |

## A.2.7 Schlüsseltabelle BESTAT.Empfaengerliste\_Betreuung

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BESTAT.Empfaengerliste_Betreuung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.empfaengerliste-betreuung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Empfänger der Betreuung.</b>                                              |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                              |
| 002                 | Datenauswertungszentrum                                                                                  |
| 001                 | bayrisches Verwaltungsportal                                                                             |

## A.2.8 Schlüsseltabelle BESTAT.Entscheidung.Im\_laufenden\_Verfahren

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BESTAT.Entscheidung.Im_laufenden_Verfahren (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.entscheidung.im-laufenden-verfahren)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Entscheidungsarten im laufenden Verfahren.</b>                                                |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                  |
| 1                   | 118/218_BetreuungVerlängerungZeitl                                                                                           |
| 2                   | 119/219_BetreuungErweiterungAufgaben                                                                                         |
| 3                   | 120/220_BetreuungEinschränkungAufgaben                                                                                       |

## A.2.9 Schlüsseltabelle BESTAT.Entscheidung.Ueber\_Einrichtung\_der\_Betreuung

|                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BESTAT.Entscheidung.Ueber_Einrichtung_der_Betreuung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.entscheidung.ueber-einrichtung-der-betreuung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Entscheidungsarten bei der Einrichtung der Betreuung.</b>                                                       |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                    |
| 1                   | 101/201_EntschEinrBetrÜbern                                                                                                                    |
| 2                   | 101/201_EntschEinrBetrEinr                                                                                                                     |
| 3                   | 101/201_EntschEinrBetrAbIVV                                                                                                                    |
| 4                   | 101/201_EntschEinrBetrAblsonst                                                                                                                 |
| 5                   | 101/201_EntschEinrBetrSonstErl                                                                                                                 |

## A.2.10 Schlüsseltabelle BESTAT.Geschaeftsanfall

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BESTAT.Geschaeftsanfall (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.geschaeftsanfall)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Geschäftsanfälle.</b>                                   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                            |
| 1                   | 301_ÄrztlMaßn1904Antrag                                                                |
| 2                   | 302_ÄrztlMaßn1904Genehmigung                                                           |
| 3                   | 303_ÄrztlMaßn1904Ablehnung                                                             |
| 4                   | 304_UnterbringungAntrag                                                                |
| 5                   | 305_UnterbringungAntragVerlDarunter                                                    |
| 6                   | 306_UnterbringungGenehmigung                                                           |
| 7                   | 307_UnterbringungGenehmigungVerlDarunter                                               |
| 8                   | 308_UnterbringungAblehnung                                                             |
| 9                   | 309_UnterbringungAblehnungVerlDarunter                                                 |
| 10                  | 310_UnterbringungAnordnung1846                                                         |
| 11                  | 311_UnterbringungAnordnung1846VerlDarunter                                             |
| 12                  | 312_ÄrztlZwangsmaßnAntrag                                                              |
| 13                  | 313_ÄrztlZwangsmaßnAntragVerlDarunter                                                  |
| 14                  | 314_ÄrztlZwangsmaßnGenehmigung                                                         |
| 15                  | 315_ÄrztlZwangsmaßnGenehmigungVerlDarunter                                             |
| 16                  | 316_ÄrztlZwangsmaßnAblehnung                                                           |
| 17                  | 317_ÄrztlZwangsmaßnAblehnungVerlDarunter                                               |
| 18                  | 318_ÄrztlZwangsmaßnAnordnung1846                                                       |
| 19                  | 319_ÄrztlZwangsmaßnAnordnung1846VerlDarunter                                           |
| 20                  | 320_UÄMaßnahmeAntrag                                                                   |
| 21                  | 321_UÄMaßnahmeAntragVerlDarunter                                                       |
| 22                  | 322_UÄMaßnahmeGenehmigung                                                              |
| 23                  | 323_UÄMaßnahmeGenehmigungVerlDarunter                                                  |
| 24                  | 324_UÄMaßnahmeAblehnung                                                                |
| 25                  | 325_UÄMaßnahmeAblehnungVerlDarunter                                                    |
| 26                  | 326_UÄMaßnahmeAnordnung1846                                                            |
| 27                  | 327_UÄMaßnahmeAnordnung1846VerlDarunter                                                |
| 28                  | 328_UÄMaßnahmeAntrag                                                                   |
| 29                  | 329_UÄMaßnahmeAntragVerlDarunter                                                       |
| 30                  | 330_UÄMaßnahmeGenehmigung                                                              |
| 31                  | 331_UÄMaßnahmeGenehmigungVerlDarunter                                                  |
| 32                  | 332_UÄMaßnahmeAblehnung                                                                |
| 33                  | 333_UÄMaßnahmeAblehnungVerlDarunter                                                    |
| 34                  | 334_PflegschaftBestandBeginn                                                           |
| 35                  | 335_PflegschaftBestandKorrektur                                                        |

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BESTAT.Geschaeftsanfall (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.geschaeftsanfall)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Geschäftsanfälle.</b>                                   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                            |
| 36                  | 336_PflegschaftEingänge                                                                |
| 37                  | 337_PflegschaftErledigungen                                                            |
| 38                  | 338_PflegschaftBestandEnde                                                             |
| 39                  | 339_Zuweisungssachen                                                                   |
| 40                  | 340_RechtshilfeersuchenRichter                                                         |
| 41                  | 341_RechtshilfeersuchenRechtspfl                                                       |
| 42                  | 342_RechtshilfeersuchenGeschäftsst                                                     |



## A.2.11 Schlüsseltabelle BESTAT.Veraenderung

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BESTAT.Veraenderung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bestat.veraenderung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Veränderungsarten.</b>                          |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                    |
| 1                   | 117/217_WechselBeruflichZuEhrenamtlich                                         |
| 2                   | 117/217_WechselEhrenamtlichZuBeruflich                                         |

## A.2.12 Schlüsseltabelle BNOTK.Amtstitel\_Notar

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BNOTK.Amtstitel_Notar (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.amtstitel-notar)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste mit möglichen Amtstitel für Notare und Notarinnen.</b>                |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                        |
| 001                 | Notar                                                                              |
| 002                 | Notarin                                                                            |
| 003                 | Notariatsverwalter                                                                 |
| 004                 | Notariatsverwalterin                                                               |
| 005                 | Notar im Landesdienst                                                              |
| 006                 | Notarin im Landesdienst                                                            |
| 007                 | Notarvertreter im Landesdienst                                                     |
| 008                 | Notarvertreterin im Landesdienst                                                   |
| 009                 | Rechtsanwalt und Notar                                                             |
| 010                 | Rechtsanwältin und Notarin                                                         |
| 011                 | 2. Notariatsverwalter                                                              |
| 012                 | 2. Notariatsverwalterin                                                            |
| 013                 | 3. Notariatsverwalterin                                                            |
| 014                 | 3. Notariatsverwalter                                                              |
| 015                 | Notar im Landesdienst (B)                                                          |
| 016                 | Notarin im Landesdienst (B)                                                        |
| 017                 | Notariatsabwickler                                                                 |
| 018                 | Notariatsabwicklerin                                                               |
| 019                 | Notarvertreter im Landesdienst (B)                                                 |
| 020                 | Notarvertreterin im Landesdienst (B)                                               |

## A.2.13 Schlüsseltabelle BNOTK.Dokumententyp.ZTR.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BNOTK.Dokumententyp.ZTR.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.dokumententyp.ztr)</b>                                                                                                                                      |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste mit den verschiedenen Dokumententypen im ZTR.<br/>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.<br/>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |

## A.2.14 Schlüsseltabelle BNOTK.ELRV\_Ausnahme\_Ab

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BNOTK.ELRV_Ausnahme_Ab (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.elrv-ausnahme-ab)</b>        |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element ELRV_Ausnahme_Ab bei Grundbuchämtern.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                 |
| 004                 | DIN A3                                                                                      |
| 003                 | DIN A2                                                                                      |
| 002                 | DIN A1                                                                                      |
| 001                 | DIN A0                                                                                      |
| 005                 | DIN A4                                                                                      |

## A.2.15 Schlüsseltabelle BNOTK.Empfangstyp.ZTR.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BNOTK.Empfangstyp.ZTR.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.empfangstyp.ztr)</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Empfangstyp bei empfangenen Urkunden.<br/><br/>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |

## A.2.16 Schlüsseltabelle BNOTK.Fehlercode

|                     |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BNOTK.Fehlercode (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.fehlercode)</b>                                                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste mit den Fehlercodes, die die Webdienste zurückgeben können. ALG / ZTR: Allgemeiner / ZTR Fehler 1xxx: Neuer Eintrag 2xxx: Liste/Suche 3xxx: Bearbeitung 4xxx: Löschung 9xxx: Sonstige</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                            |
| ALG-2001            | Es wurden keine Suchangaben angegeben. Bitte definieren Sie mindestens einen Parameter.                                                                                                                |
| ALG-2002            | Eine oder mehrere Suchparameter wurden im falschen Format eingegeben.                                                                                                                                  |
| ALG-2003            | Eine ungültige Suchparameter-Kombination wurde definiert.                                                                                                                                              |
| ALG-2004            | Die Entität mit der angegebenen Id konnte nicht gefunden werden.                                                                                                                                       |
| ALG-2005            | Es wurden mehrere Ergebnisse ermittelt. Bitte spezifizieren Sie Ihre Suchangaben genauer, damit ein eindeutiges Ergebnis gefunden werden kann.                                                         |
| ALG-9001            | Unerwarteter Fehler bei der Verarbeitung.                                                                                                                                                              |
| ALG-9002            | Keine Berechtigung zur Nutzung dieser Funktion.                                                                                                                                                        |
| ZTR-1001            | Die Registrierung konnte aufgrund fehlender Pflichtangaben nicht verarbeitet werden.                                                                                                                   |
| ZTR-1002            | Die Registrierung konnte aufgrund fehlgeschlagener Validierung nicht verarbeitet werden.                                                                                                               |
| ZTR-2001            | Eine Registrierung zur angegebenen Registrierungsnummer konnte nicht ermittelt werden.                                                                                                                 |
| ZTR-2002            | Eine Registrierung zur angegebenen ZTR Verwahrnummer konnte nicht ermittelt werden.                                                                                                                    |
| ZTR-2003            | Ein Dokument mit der angegebenen Dokument Id konnte nicht ermittelt werden.                                                                                                                            |
| ZTR-2004            | Ein Testator zur angegebenen Testator Id konnte nicht ermittelt werden.                                                                                                                                |
| ZTR-2005            | Eine Aufgabe mit der angegebenen Aufgaben Id konnte nicht ermittelt werden.                                                                                                                            |
| ALG-1000            | Fehler beim Schreiben.                                                                                                                                                                                 |
| ALG-2000            | Fehler bei der Abfrage.                                                                                                                                                                                |
| ZTR-1000            | Fehler beim Schreiben in das ZTR.                                                                                                                                                                      |
| ZTR-2000            | Fehler bei der Abfrage vom ZTR.                                                                                                                                                                        |
| ALG-9003            | Der Benutzer konnte nicht authentifiziert werden.                                                                                                                                                      |
| ALG-9004            | Die API Version konnte vom XML Payload nicht ermittelt werden.                                                                                                                                         |
| ALG-9005            | Unbekannte API Version.                                                                                                                                                                                |
| ALG-9006            | Der XML Payload konnte nicht erfolgreich validiert werden.                                                                                                                                             |
| ALG-9007            | Diese Funktion wird in der verwendeten API Version nicht unterstützt.                                                                                                                                  |
| ALG-9008            | Diese Funktion wird in der aktuellen Umgebung nicht unterstützt.                                                                                                                                       |

## A.2.17 Schlüsseltabelle BNOTK.Meldungsart.ZTR

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BNOTK.Meldungsart.ZTR (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.meldungsart.ztr)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Meldungsarten.</b>               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                        |
| 002                 | Meldung Sterbefall an Verwahrstelle                                                |
| 001                 | Meldung Sterbefall an Nachlassgericht                                              |

## A.2.18 Schlüsseltabelle BNOTK.Mitteilungstyp.ZTR.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BNOTK.Mitteilungstyp.ZTR.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.mitteilungstyp.ztr)</b>                                                                                                                                 |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Mitteilungstypen im ZTR.<br/>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.<br/>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                               |



## A.2.19 Schlüsseltabelle BNOTK.Registerart\_Personenstand

|                     |                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BNOTK.Registerart_Personenstand (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.registerart-personenstand)</b>                                        |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen, um die verschiedenen Personenstandsregister und die dazugehörigen Urkunden eindeutig zu unterscheiden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                   |
| E                   | Eheregister                                                                                                                                   |
| G                   | Geburtenregister                                                                                                                              |
| L                   | Lebenspartnerschaftsregister                                                                                                                  |
| S                   | Sterberegister                                                                                                                                |

## A.2.20 Schlüsseltabelle BNOTK.Registrierung.Status.ZTR.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BNOTK.Registrierung.Status.ZTR.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.registrierung.status.ztr)</b>                                                                                                                                           |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Status bei Registrierungen.<br/>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.<br/>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |

## A.2.21 Schlüsseltabelle BNOTK.Rollenbezeichnung.ZTR

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BNOTK.Rollenbezeichnung.ZTR (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.rollebezeichnung.ztr)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Rolle bei Beteiligung.</b>                  |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                   |
| 001                 | Melder                                                                                        |
| 002                 | Verwahrstelle                                                                                 |
| 003                 | Auskunftsempfänger                                                                            |
| 004                 | Kostenschuldner                                                                               |
| 005                 | Notar(in)                                                                                     |

## A.2.22 Schlüsseltabelle BNOTK.Urkunde.Status.ZTR.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BNOTK.Urkunde.Status.ZTR.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bntok.urbunde.status.ztr)</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Status bei Urkunden.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.</b><br><b>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |

## A.2.23 Schlüsseltabelle BNOTK.Urkundentyp.ZTR

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BNOTK.Urkundentyp.ZTR (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.urkundentyp.ztr)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Urkundentyp.</b>                 |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                        |
| 001                 | Allgemeine Urkunde                                                                 |
| 009                 | Nottestament                                                                       |
| 003                 | Eigenhändiges Testament                                                            |
| 010                 | Sonstige notarielle Urkunde                                                        |
| 006                 | Gerichtlicher Vergleich                                                            |
| 004                 | Erbvertrag                                                                         |
| 002                 | Eigenhändiges gemeinschaftliches Testament                                         |
| 005                 | Gem. Testament (§ 347 I 2 FamFG)                                                   |
| 007                 | Notarielles gemeinschaftliches Testament                                           |
| 008                 | Notarielles Testament                                                              |

## A.2.24 Schlüsseltabelle BNOTK.Vorgangsart.ZTR.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>BNOTK.Vorgangsart.ZTR.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:bnotk.vorgangsart.ztr)</b>                                                                                                                                     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Vorgangsart.<br>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.<br>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben. |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                             |

## A.2.25 Schlüsseltabelle Dateiformat

|                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>Dateiformat (urn:xoev-de:xdomea:codeliste:dateiformat)</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>AG xdomea des IT-Planungsrates</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Die Codeliste der gängigen Dateiformate.<br/>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.<br/>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                   |

## A.2.26 Schlüsseltabelle Datentyp

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>Datentyp (urn:xoev-de:xdomea:codeliste:datentyp)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>AG xdomea des IT-Planungsrates</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Die Werteliste der W3C-Datentypen (<a href="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/">http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/</a> - W3C Recommendation 28 October 2004) ergänzt um anySimpleType als Metadatentyp.<br/>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## A.2.27 Schlüsseltabelle EEB.Stoerungs\_ID

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>EEB.Stoerungs_ID (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:eeb.stoerungs-id)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Störungs-IDs.</b>                         |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                              |
| 1                   | Zustellungsempfänger nicht am Verfahren beteiligt                        |
| 2                   | Inhalt der Sendung unklar oder unvollständig                             |
| 3                   | Zertifikatsprüfung fehlgeschlagen                                        |

## A.2.28 Schlüsseltabelle EHUG.Beteiligte\_BfJ

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>EHUG.Beteiligte_BfJ (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.beteiligte-bfj)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Beteiligungsarten des BfJ.</b>                  |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                    |
| 001                 | Betroffener                                                                    |
| 003                 | Vertreter                                                                      |
| 002                 | Prozessbevollmächtigter                                                        |

## A.2.29 Schlüsseltabelle EHUG.Gegenstand

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>EHUG.Gegenstand (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.gegenstand)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Gegenstände.</b>                        |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                            |
| 001                 | EHUG                                                                   |

## A.2.30 Schlüsseltabelle EHUG.Info\_BfJ

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>EHUG.Info_BfJ (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.info-bfj)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Info-BfJ.</b>                       |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                        |
| 001                 | Ja                                                                 |
| 002                 | Nein                                                               |
| 003                 | unbekannt                                                          |

## A.2.31 Schlüsseltabelle EHUG.Nachrichten\_BfJ

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>EHUG.Nachrichten_BfJ (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.nachrichten-bfj)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Nachrichten.</b>                                  |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                      |
| 001                 | Abgabe nach § 335a HGB                                                           |
| 004                 | Stellungnahme auf gerichtlichen Hinweis                                          |
| 003                 | Nachsendung von Posteingang                                                      |
| 002                 | HR Auszug                                                                        |

## A.2.32 Schlüsseltabelle EHUG.Post\_ZU

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>EHUG.Post_ZU (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.post-zu)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Postarten.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| 001                 | 4.1_Uebergabe_unter_Zustellanschrift                             |
| 002                 | 4.2_Uebergabe_an_anderem_Ort                                     |
| 003                 | 10.1_Einwurf_Briefkasten_WO                                      |
| 004                 | 10.2_Einwurf_Briefkaste_GeschRaum                                |
| 005                 | 11.2_Niederlegungsnachricht_abgegeben                            |
| 006                 | 11.3_Niederlegungsnachricht_angeheftet                           |
| 007                 | 12.1_Zuruecklassung_Wohnung                                      |
| 008                 | 12.2_Zuruecklassung_GeschRaum                                    |

## A.2.33 Schlüsseltabelle EHUG.eBanz\_Meldung\_BfJ

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>EHUG.eBanz_Meldung_BfJ (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ehug.ebanz-meldung-bfj)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen eBanz-Meldungen.</b>                                  |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| 006                 | RechnungslegungsunterlagenEingereicht                                                |
| 005                 | Neueintragung                                                                        |
| 004                 | Löschung                                                                             |
| 003                 | Insolvenz                                                                            |
| 011                 | Zweigniederlassung                                                                   |
| 010                 | Vollhafter                                                                           |
| 001                 | AbweichendesGeschaeftsjahr                                                           |
| 002                 | AenderungRegistereintragung                                                          |
| 007                 | Rechtsformaenderung                                                                  |
| 008                 | TeilnahmeOrganisierterKapitalmarkt                                                   |
| 009                 | Unternehmensgroesse                                                                  |

## A.2.34 Schlüsseltabelle EZOLL.Ereignis

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>EZOLL.Ereignis (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ezoll.ereignis)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisarten in EZOLL.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                          |
| 001                 | Anfrage Anschrift                                                    |
| 002                 | Anfrage Arbeitgeber                                                  |
| 003                 | Anfrage Arbeitgeber und Anschrift                                    |
| 007                 | Fehler aufgetreten                                                   |
| 008                 | Prüffall aufgetreten                                                 |
| 004                 | Auskunft Anschrift                                                   |
| 005                 | Auskunft Arbeitgeber                                                 |
| 006                 | Auskunft Arbeitgeber und Anschrift                                   |



## A.2.35 Schlüsseltabelle EZOLL.Forderung

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>EZOLL.Forderung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ezoll.forderung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Forderungsarten.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                            |
| 001                 | Forderung von Sozialleistungen gem. §§ 18-29 SGB I                     |
| 002                 | Sicherung des Steueraufkommens                                         |
| 003                 | Öffentlich-rechtliche Forderung i. H. v. mind. 500,-- EUR              |
| 004                 | Öffentlich-rechtliche Forderung unter 500,-- EUR                       |

## A.2.36 Schlüsseltabelle EZOLL.Rollenbezeichnung

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>EZOLL.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ezoll.rollenbezeichnung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen im Fachverfahren EZOLL.</b>         |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                            |
| 001                 | Gläubiger                                                                              |
| 002                 | Schuldner                                                                              |
| 003                 | Vollstreckungsstelle                                                                   |
| 004                 | RV-Träger                                                                              |
| 005                 | Arbeitgeber                                                                            |

## A.2.37 Schlüsseltabelle Ezu.Eigenschaft\_Zusteller

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>Ezu.Eigenschaft_Zusteller (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:ezu.eigenschaft-zusteller)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Eigenschaften der Zusteller.</b>                            |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                |
| 004                 | Postbediensteter                                                                           |
| 003                 | Justizbediensteter                                                                         |
| 002                 | Gerichtsvollzieher                                                                         |
| 001                 | Behördenbediensteter                                                                       |

## A.2.38 Schlüsseltabelle FAM.Anspruchsart

|                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>FAM.Anspruchsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.anspruchsart)</b>                                                                         |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                      |
| 003                 | versorgungsausgleich-wertausgleich                                                                                                               |
| 002                 | schuldrechtlicher-versorgungsausgleich                                                                                                           |
| 001                 | auskunftsanspruch                                                                                                                                |

## A.2.39 Schlüsseltabelle FAM.Betragsart

|                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>FAM.Betragsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.betragsart)</b>                                                                             |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                      |
| 003                 | Dynamisch                                                                                                                                        |
| 001                 | Angleichsdynamisch                                                                                                                               |
| 005                 | Monatlich                                                                                                                                        |
| 004                 | Jährlich                                                                                                                                         |
| 002                 | Deckungskapital                                                                                                                                  |

## A.2.40 Schlüsseltabelle FAM.Familienart

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>FAM.Familienart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.familienart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Familienarten.</b>                      |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                            |
| 001                 | Ehepaar                                                                |
| 002                 | Geschiedenes Paar                                                      |
| 004                 | Unverheiratetes Paar                                                   |
| 003                 | Lebenspartner                                                          |

## A.2.41 Schlüsseltabelle FAM.Gegenstandsbezeichnung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>FAM.Gegenstandsbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.gegenstandsbezeichnung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzzdokument muss im Instanzzdokument die Typ-Spezifizierung auf Code.FAM.Gegenstandsbezeichnung eingesetzt werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 015                 | Arrest zu Ansprüchen aus dem ehelichen Güterrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 060                 | Einstweilige Verfügung zum Ehegattenunterhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 059                 | Einstweilige Verfügung zum Ehegatten- und Kindesunterhalt in einem Verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 058                 | Einstweilige Verfügung zum durch Verwandtschaft begründeten Unterhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 061                 | Einstweilige Verfügung zum ehelichen Güterrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 093                 | Prozesskostenhilfe für Ast./Kl.; Zuständigkeit des Richters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 091                 | Prozesskostenhilfe für Ag./Bekl.; Zuständigkeit des Richters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 094                 | Prozesskostenhilfe für Dritten; Zuständigkeit des Richters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 095                 | Prozesskostenhilfe; Zuständigkeit des Rechtspflegers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 006                 | Altbestanderfasstes Verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 073                 | Feststellung o. Anfechtung Vaterschaft nach Tod (§ 1600e Abs. 2 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 077                 | Feststellung Vaterschaft o. Wirksamkeit Anerkennung (§ 640 Abs. 2 Nr. 1 ZPO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 009                 | Anfechtung Vaterschaftsanerkennung bzw. Ehelichkeit (§ 640 Abs. 2 Nr. 2 ZPO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 086                 | Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666 BGB) nur Vermögenssorge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110                 | Streitigkeiten über das Auskunftsrecht (§ 1686 BGB) - RI -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 057                 | Einstweilige Verfügung auf Unterhalt gemäß § 1615o BGB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 038                 | Einstweilige Anordnung auf Unterhalt gem. § 641d (isoliertes Verfahren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 021                 | Befreiung vom Eheverbot bei durch Adoption begr. Verwandtschaft (§ 1308 Abs. 2 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 115                 | Übertr. Namensbestimmungsrecht bei im Inland geborenem Kind (§ 1617 Abs. 2 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114                 | Übertr. Namensbestimmungsrecht bei im Ausland geborenem Kind (§ 1617 Abs. 3 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 067                 | Ersetzung der Zustimmung des ges. Vertreters zur Sorgeerklärung (§ 1626c Abs. 2 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 108                 | Streit zwischen Pfleger und Eltern (§ 1630 Abs. 2 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 018                 | Arrest zum Ehegatten- und Kindesunterhalt in einem Verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 019                 | Aufhebung einer Ehe (§ 1313 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 082                 | Herstellung des ehelichen Lebens (§ 1353 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 072                 | Feststellung des Rechts zum Getrenntleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 070                 | Feststellung des Bestehens einer Ehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 071                 | Feststellung des Nichtbestehens einer Ehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 096                 | Regelung der elterlichen Sorge für ein Kind (§ 1671 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 022                 | Befreiung vom Erfordernis der Volljährigk. bei der Eheschließung (§ 1303 Abs. 2 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 079                 | Genehmigung einer ohne Befreiung vorgenommenen Eheschließung (§ 1315 Abs. 1 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>FAM.Gegenstandsbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.gegenstandsbezeichnung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzzdokument muss im Instanzzdokument die Typ-Spezifizierung auf Code.FAM.Gegenstandsbezeichnung eingesetzt werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 065                 | Ersetzung der Einwilligung in die Namensänderung (§ 1618 S. 4 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 113                 | Übertr. des Entscheidungsrechts in einz. Angelegenh. bei gemeins. Sorge (§ 1628 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 062                 | Entzug Vertretungsmacht eines Elternteils (§ 1629 Abs. 2 S. 3 BGB) - RE -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117                 | Übertragung von Sorgeangelegenheiten auf die Pflegeperson (§ 1630 Abs. 3 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 120                 | Unterstützung der Eltern bei der Personensorge (§ 1631 Abs. 3 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 127                 | Vermögensverzeichnis bei Vermögenserwerb durch das Kind (§ 1640 Abs. 1, 3 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 085                 | Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666 BGB) im übrigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 106                 | Sorgerecht zugunsten des nicht mit der Mutter verheirateten Vaters (§ 1672 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 076                 | Feststellung Ruhen / Wiederaufleben elt. Sorge -dt. Kind- (§ 1674 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 116                 | Übertragung auf den überlebenden Elternteil (§§ 1680 Abs. 2, 1681 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 010                 | Anordnung des Verbleibens bei dem Stiefelternteil (§ 1682 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 027                 | Einschr. der Befugnis, in Angel. d. tägl. Lebens allein zu entscheiden (§§ 1687 f BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 026                 | Eingreifen des Familiengerichts bei Verhinderung der Eltern (§ 1693 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 007                 | Änderung gerichtlicher Anordnungen (§ 1696 BGB); Erstentsch. durch Rechtspfleger                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 107                 | Streit über Umgang des Kindes mit einem Dritten (§ 1632 Abs. 2 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109                 | Streitigkeiten über das Auskunftsrecht (§ 1686 BGB) - RE -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 023                 | Durch Ehe begründete gesetzliche Unterhaltspflicht (§ 1361 BGB und §§ 1569 ff BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 025                 | Ehegatten- und Kindesunterhalt in einer Klage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 119                 | Unterhalt zwischen den Eltern eines Kindes, die nicht miteinander verh. sind (§ 1615I BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 123                 | Vereinfachtes Unterhaltsverfahren (§ 645 ZPO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 121                 | Vereinf. Anpassung von Titeln bei Änderung des Regelbetrages / Kindergeldes (§ 655 ZPO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 099                 | Regelung des Versorgungsausgleichs (§§ 1587 ff BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 013                 | Ansprüche aus dem ehelichen Güterrecht (§§ 1378 ff BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 083                 | Isol. Antrag auf Stundung der Ausgleichford. und Übertr. von Vermögen (§§ 1382 f BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 078                 | Genehmigung der Unterbringung eines Kindes (§ 1631b BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 103                 | Selbständiges Beweisverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104                 | Sonstige in die Zuständigkeit des Rechtspflegers fallende Familiensache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 036                 | Einstweilige (vorläufige) Anordnung zur Sorge für ein Kind (isoliertes Verfahren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 032                 | Einstweilige (vorläufige) Anordnung zum Umgang mit einem Kind (isoliertes Verfahren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 035                 | Einstweilige (vorläufige) Anordnung zur Herausgabe des Kindes (Unterakte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 047                 | Einstweilige Anordnung zum durch Ehe begründeten Unterhalt (Unterakte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 031                 | Einstw. Anordnung zum Ehegatten- und Kindesunt. in einem Verfahren (Unterakte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>FAM.Gegenstandsbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.gegenstandsbezeichnung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzzdokument muss im Instanzzdokument die Typ-Spezifizierung auf Code.FAM.Gegenstandsbezeichnung eingesetzt werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 048                 | Einstweilige Anordnung zum durch Verwandtschaft begründeten Unterhalt (Unterakte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 050                 | Einstweilige Anordnung zum Getrenntleben der Ehegatten (Unterakte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 053                 | Einstweilige Anordnung zur Herausgabe persönlicher Sachen (isoliertes Verfahren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 054                 | Einstweilige Anordnung zur Herausgabe persönlicher Sachen (Unterakte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 056                 | Einstweilige Anordnung zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses (Unterakte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 081                 | Herausgabe eines Kindes (§ 1632 Abs. 1 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 011                 | Anordnung des Verbleibens des Kindes bei der Pflegeperson (§ 1632 Abs. 4 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 080                 | Genehmigung von Rechtsgeschäften (§§ 1643, 1644, 1645 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 012                 | Anordnung Vermögensverzeichnis / Geldanlage / Sicherheitsleistung (§ 1667 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 112                 | Übertr. auf einen Elternteil bei Ruhen der Sorge des anderen Elternteils (§ 1678 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100                 | Rückübertr. auf den für tot erklärten, aber noch lebenden Elternt. (§ 1681 Abs. 2 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 128                 | Vermögensverzeichnis bei Wiederheirat (§ 1683 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 028                 | Einschränkung und Ausschluss der Vertretungsbefugnisse von Pflegeeltern (§ 1688 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 008                 | Änderung gerichtlicher Anordnungen (§ 1696 BGB); Erstentsch. durch Richter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 020                 | Auswahl von Vormund oder Pfleger (§ 1697 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 098                 | Regelung des Umgangs mit einem Kind (§ 1684 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 118                 | Umgangsrecht mit Geschwistern, Großeltern, Stiefeltern, Pflegeeltern (§ 1685 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 024                 | Durch Verwandtschaft begründete gesetzliche Unterhaltspflicht (§ 1601 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 066                 | Ersetzung der elterlichen Unterhaltsbestimmung (§ 1612 Abs. 2 Satz 2 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 122                 | Vereinfachte Umstellung bezifferter Titel auf Vomhundertsätze (Art. 5 § 3 KindUG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111                 | Streitigkeiten über den verlängerten schuldrechtl. Versorgungsausgleich (§ 3a VAHRG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 001                 | Abänderung des Versorgungsausgleichs (§ 10a VAHRG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 097                 | Regelung der Rechtsverh. an Ehewohnung und Hausrat (HausratsVO und §§ 1361a, 1361b BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 074                 | Feststellung oder Anfechtung der Vaterschaft (§ 1600e Abs. 1 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 069                 | Feststellung Bestehen o. Nichtbestehen elt. Sorge (§ 640 Abs. 2 Nr. 3 ZPO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 125                 | Verlängerung der Unterbringung eines Kindes (§ 1631b BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 105                 | Sonstige in die Zuständigkeit des Richters fallende Familiensache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 064                 | Ermächtigung zur Zustellung zur Nachtzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 014                 | Anträge auf Einstellung der Zwangsvollstreckung außerhalb einer anhängigen Sache                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 037                 | Einstweilige (vorläufige) Anordnung zur Sorge für ein Kind (Unterakte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 033                 | Einstweilige (vorläufige) Anordnung zum Umgang mit einem Kind (Unterakte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 034                 | Einstweilige (vorläufige) Anordnung zur Herausgabe des Kindes (isoliertes Verfahren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>FAM.Gegenstandsbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.gegenstandsbezeichnung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzzdokument muss im Instanzzdokument die Typ-Spezifizierung auf Code.FAM.Gegenstandsbezeichnung eingesetzt werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 046                 | Einstweilige Anordnung zum durch Ehe begründeten Unterhalt (isoliertes Verfahren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 030                 | Einstw. Anordnung zum Ehegatten- und Kindesunt. in einem Verfahren (isoliertes Verf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 029                 | Einstw. Anordnung zum durch Verwandtschaft begründeten Unterhalt (isoliertes Verf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 049                 | Einstweilige Anordnung zum Getrenntleben der Ehegatten (isoliertes Verfahren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 051                 | Einstweilige Anordnung zur Benutzung von Wohnung und Hausrat (isoliertes Verfahren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 052                 | Einstweilige Anordnung zur Benutzung von Wohnung und Hausrat (Unterakte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 055                 | Einstweilige Anordnung zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses (isoliertes Verf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 016                 | Arrest zum durch Ehe begründeten Unterhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 002                 | Allgemeines Register (AR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101                 | Ruhen der Verpflichtung zur Begründung von Anwartschaftes (§ 1587d BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 068                 | Festsetzung des Betrages zur Begründung von Anwartschaftes (§§ 1587o BGB, 53e FGG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 063                 | Entzug Vertretungsmacht eines Elternteils (§ 1629 Abs. 2 S. 3 BGB) - RI -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 075                 | Feststellung Ruhen / Wiederaufleben elt. Sorge -ausl. Kind- (§ 1674 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 126                 | Vermittlungsverfahren nach § 52a FGG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 084                 | Kindesunterhalt u. zwischen Eltern, die nicht miteinander verheir. sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 039                 | Einstweilige Anordnung auf Unterhalt gem. § 641d (Unterakte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124                 | Verfahren nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 089                 | Maßnahmen nach den §§ 1 und 2 des Gewaltschutzgesetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 044                 | Einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz (isoliertes Verfahren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 045                 | Einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz (Unterakte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 102                 | Scheidung einer Ehe (§ 1565 BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 017                 | Arrest zum durch Verwandtschaft begründeten Unterhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 087                 | Maßnahmen nach § 1 des Gewaltschutzgesetzes (Nachstellung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 088                 | Maßnahmen nach § 2 des Gewaltschutzgesetzes (Wohnungsüberlassung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 040                 | Einstweilige Anordnung nach § 1 GewSchG -Nachstellung- (isoliertes Verfahren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 041                 | Einstweilige Anordnung nach § 1 GewSchG -Nachstellung- (Unterakte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 042                 | Einstweilige Anordnung nach § 2 GewSchG -Wohnungsüberlassung- (isoliertes Verfahren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 043                 | Einstweilige Anordnung nach § 2 GewSchG -Wohnungsüberlassung- (Unterakte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 005                 | Allgemeines Register; Zuständigkeit des Richters (AR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 004                 | Allgemeines Register; Zuständigkeit des Rechtspfl. (AR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 003                 | Allgemeines Register; Zuständigkeit der Geschäftsstelle (AR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 090                 | Prozesskostenhilfe für Ag./Bekl.; Zuständigkeit des Rechtspflegers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>FAM.Gegenstandsbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.gegenstandsbezeichnung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für die Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Verfahrensgegenstand/Gegenstand" auf einen Katalog an zulässigen Gegenstandsbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzzdokument muss im Instanzzdokument die Typ-Spezifizierung auf Code.FAM.Gegenstandsbezeichnung eingesetzt werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 092                 | Prozesskostenhilfe für Ast./Kl.; Zuständigkeit des Rechtspflegers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## A.2.42 Schlüsseltabelle FAM.Rollenbezeichnung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>FAM.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.rollenbezeichnung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Dieser einfache Datentyp enthält die möglichen Werte für die Bezeichnung einer Rolle im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Rollenbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung auf Code.FAM.Rollenbezeichnung eingesetzt werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 001                 | Antragsgegner(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 002                 | Antragsteller(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 003                 | Beistand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 004                 | Beklagte(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 005                 | Beteiligte(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 006                 | Betroffene(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 007                 | Dolmetscher(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 008                 | Dritte(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 009                 | Ehefrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 010                 | Ehemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 011                 | Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 012                 | Gesetzliche(r) Vertreter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 013                 | Großeltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 014                 | Großmutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 015                 | Großvater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 016                 | Jugendamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 017                 | Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 018                 | Kläger(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 019                 | Korrespondenzanwalt(-anwältin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 021                 | Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 023                 | Pfleger(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 022                 | Pflegeeltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 024                 | Prozessbevollmächtigte(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 025                 | Sachverständige(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 026                 | Stiefeltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 027                 | Terminsbevollmächtigte(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 028                 | Unterbevollmächtigte(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 029                 | Vater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 030                 | Verfahrensbevollmächtigte(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 031                 | Verfahrenspfleger(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 032                 | Vermieter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 033                 | Versorgungsträger(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 034                 | Verwaltungsbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>FAM.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.rollenbezeichnung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Dieser einfache Datentyp enthält die möglichen Werte für die Bezeichnung einer Rolle im Element "Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Rollenbezeichnungen ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muss im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung auf Code.FAM.Rollenbezeichnung eingesetzt werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 035                 | Zeuge(Zeugin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 036                 | Zeugenbeistand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 037                 | Zustellungsbevollmächtigte(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 020                 | Lebenspartner/in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## A.2.43 Schlüsseltabelle FAM.Verfahrensart

|                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>FAM.Verfahrensart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.verfahrensart)</b>                                                                       |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                      |
| 002                 | Klage                                                                                                                                            |
| 001                 | Antrag                                                                                                                                           |

## A.2.44 Schlüsseltabelle FAM.Vermoeigentyp

|                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>FAM.Vermoeigentyp (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:fam.vermoeigentyp)</b>                                                                       |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                      |
| 001                 | Konto                                                                                                                                            |
| 002                 | Schenkung                                                                                                                                        |
| 003                 | Immobilie                                                                                                                                        |
| 004                 | Sonstiges                                                                                                                                        |

## A.2.45 Schlüsseltabelle GDS.Aktenreferenzart

|                     |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Aktenreferenzart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktreferenzart)</b>                                                                                     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>In einer Akte können Referenzen zu anderen Akten angegeben werden. In der Codeliste Aktenreferenzart kann die Art der Referenz weiter klassifiziert werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                        |
| 001                 | führende Akte                                                                                                                                                      |
| 002                 | beigezogene Akte                                                                                                                                                   |
| 003                 | Akte anderer Instanzen                                                                                                                                             |
| 004                 | Sonstiges                                                                                                                                                          |



## A.2.46 Schlüsseltabelle GDS.Aktentyp

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Aktentyp (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktentyp)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Aktentypen.</b>                   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| 001                 | Zivilakte                                                        |
| 002                 | Betreuungsakte                                                   |
| 003                 | Familienakte                                                     |
| 004                 | Nachlassakte                                                     |
| 005                 | Insolvenzakte                                                    |
| 006                 | Grundakte                                                        |
| 007                 | Registerakte                                                     |
| 008                 | Zwangsvollstreckungsakte                                         |
| 009                 | Justizverwaltungsakte                                            |
| 010                 | Bußgeldakte                                                      |
| 011                 | Bewährungshilfeakte                                              |
| 012                 | Strafakte                                                        |
| 013                 | Arbeitsgerichtsakte                                              |
| 014                 | Finanzgerichtsakte                                               |
| 015                 | Sozialgerichtsakte                                               |
| 016                 | Verwaltungsgerichtsakte                                          |
| 017                 | Andere / Sonstige                                                |
| 018                 | Behördenakte                                                     |

## A.2.47 Schlüsseltabelle GDS.Aktenzeichenart

|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Aktenzeichenart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktENZEICHENART)</b>                                                         |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Zu einer Akte können mehrere Aktenzeichen angegeben werden. Die Codeliste Aktenzeichenart klassifiziert dabei das Aktenzeichen.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                            |
| 001                 | aktuell                                                                                                                                |
| 002                 | Hinzuverbunden                                                                                                                         |
| 003                 | Abgetrennt                                                                                                                             |
| 004                 | Abgegeben                                                                                                                              |
| 005                 | Sonstiges                                                                                                                              |

## A.2.48 Schlüsseltabelle GDS.Anrede.PV

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Anrede.PV (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.anrede.pv)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste für den Typ Type.Anrede</b>                           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                        |
| 001                 | Rechtsanwalt                                                       |
| 002                 | Rechtsanwälte                                                      |
| 003                 | Rechtsbeistand                                                     |
| 004                 | Herr / Frau                                                        |
| 005                 | Rechtsanwältin                                                     |
| 006                 | Rechtsanwältinnen                                                  |
| 007                 | Anwaltskanzlei (juristische Person)                                |
| 008                 | Behörde (m)                                                        |
| 009                 | Behörde (s)                                                        |
| 010                 | Behörde (w)                                                        |
| 011                 | Eingetragenes Inkassounternehmen                                   |
| 012                 | EinzelKfFr                                                         |
| 013                 | EinzelKfM                                                          |
| 014                 | Firma (m)                                                          |
| 015                 | Firma (s)                                                          |
| 016                 | Firma (w)                                                          |
| 017                 | Frau                                                               |
| 018                 | Herr                                                               |
| 019                 | Rechtsanwaltskanzlei                                               |
| 020                 | Rechtsbeistände                                                    |
| 021                 | Rechtsbeiständekanzlei                                             |
| 022                 | Rechtsbeiständekanzlei (nur m)                                     |
| 023                 | Rechtsbeiständekanzlei (nur w)                                     |
| 024                 | Rechtsbeiständin                                                   |
| 025                 | Rechtsbeiständinnen                                                |
| 026                 | Sonstige (m)                                                       |
| 027                 | Sonstige (s)                                                       |
| 028                 | Sonstige (w)                                                       |
| 029                 | unbekannt                                                          |
| 030                 | Verbraucherverband / -zentrale                                     |

## A.2.49 Schlüsseltabelle GDS.Anrede.Partei

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Anrede.Partei (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.anrede.partei)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste für Type.GDS.Anrede</b>                                       |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                |
| 0                   | Herr / Frau                                                                |
| 1                   | Herr                                                                       |
| 2                   | Frau                                                                       |
| 3                   | Firma (Einzelfirma)                                                        |
| 4                   | GmbH & Co KG (zweistufige Vertretung)                                      |
| 5                   | AG, OHG, GmbH usw.                                                         |
| 6                   | Körperschaft des Öffentlichen Rechts (Gemeinde, Landkreis)                 |
| 7                   | Partei kraft Amtes                                                         |
| 8                   | Rechtsanwalt in eigener Sache                                              |
| 9                   | WEG (Wohnungseigentumsgemeinschaft, altes Recht)                           |
| A                   | WEG neues Recht (nat. Pers.)                                               |
| B                   | WEG neues Recht (jur. Pers.)                                               |

## A.2.50 Schlüsseltabelle GDS.Anschriftstyp

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Anschriftstyp (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.anschriftstyp)</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Anschrift/Anschriftstyp in den globalen Datentypen Type.GDS.Natuerliche_Person und Type.GDS.Organisation.Sie sollte künftige auch an allen anderen Stellen verwendet werden, an denen Adress-Informationen definiert werden</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 001                 | Aktuelle Anschrift                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 002                 | Besucheranschrift                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 003                 | Dienstanschrift                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 004                 | Entlassungsanschrift                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 005                 | Ladungsanschrift                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 006                 | Tatortanschrift                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 007                 | Urlaubsanschrift                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 008                 | Verfahrensanschrift                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 009                 | Zweitwohnsitz                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 010                 | Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 011                 | ohne festen Wohnsitz                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 012                 | unbekannter Aufenthalt                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 013                 | Großempfänger-Postfach                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 014                 | Postfach                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 015                 | Wohnort                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 016                 | P.O. Box                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## A.2.51 Schlüsseltabelle GDS.BNotK.Bereiche

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.BNotK.Bereiche (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bnotk.bereiche)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Bereiche der BNotK.</b>                       |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                  |
| ZTR                 | Zentrales Testamentsregister                                                 |
| NVZ                 | Notarverzeichnis                                                             |
| ZVR                 | Zentrales Vorsorgeregister                                                   |
| SVZ                 | Standesamtsverzeichnis                                                       |
| GVZ                 | Gerichtsverzeichnis                                                          |

## A.2.52 Schlüsseltabelle GDS.BNotK.Ereignisse

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.BNotK.Ereignisse (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bnotk.ereignisse)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse der BNotK.</b>                         |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                      |
| 001                 | Sterbefallbenachrichtigung_Nachlassgericht                                       |
| 002                 | Sterbefallbenachrichtigung_Verwahrgericht                                        |
| 003                 | Sterbefallbenachrichtigung_Notarverwahrung                                       |

## A.2.53 Schlüsseltabelle GDS.Bestandteilty

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Bestandteilty (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bestandteilty)</b>                      |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                       |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Eine Datei eines Dokumentes wird durch die Codeliste Bestandteilty weiter klassifiziert.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                     |
| 001                 | Original                                                                                        |
| 002                 | Repräsentat                                                                                     |
| 003                 | Signaturdatei                                                                                   |
| 004                 | signierte Vorversion                                                                            |
| 005                 | Signaturprüfprotokoll                                                                           |
| 006                 | Transfervermerk                                                                                 |
| 007                 | Historienblatt                                                                                  |
| 008                 | Zusätzliche Metadaten                                                                           |



## A.2.54 Schlüsseltabelle GDS.Dokumenttyp

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Dokumenttyp (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dokumenttyp)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Dokumententypen.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                            |
| 001                 | Andere / Sonstige                                                      |
| 002                 | Eingangsschreiben                                                      |
| 003                 | Klage / Antrag                                                         |
| 004                 | Ausgangsschreiben                                                      |
| 005                 | Anlage                                                                 |
| 006                 | Urteil                                                                 |
| 007                 | Beschluss                                                              |
| 008                 | Verfügung                                                              |
| 009                 | Vermerk                                                                |
| 010                 | Protokoll                                                              |
| 011                 | Fehlblatt                                                              |
| 012                 | Zustellungsdokument                                                    |
| 013                 | Gutachten                                                              |
| 014                 | Technische Information                                                 |
| 015                 | Schreiben                                                              |
| 016                 | Antrag (Behörde)                                                       |
| 017                 | Bescheid                                                               |
| 018                 | Einspruch / Widerspruch (Behörde)                                      |
| 019                 | Einspruchs- / Widerspruchsbescheid                                     |

## A.2.55 Schlüsseltabelle GDS.Ereignis.Aktenzeichenmitteilung

|                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Ereignis.Aktenzeichenmitteilung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ereignis.aktENZEICHENMITTEILUNG)</b>                                   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Hinzufügen eines Termins oder Fortsetzungstermins zu einer Terminladung führen.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                      |
| 001                 | Aktenzeichenmitteilung                                                                                                                           |
| 002                 | Nichtübernahme                                                                                                                                   |
| 003                 | Löschung                                                                                                                                         |
| 004                 | Rollenwechsel                                                                                                                                    |

## A.2.56 Schlüsseltabelle GDS.Ereignis.Termin

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Ereignis.Termin (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ereignis.termin)</b>                        |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                             |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Versenden einer Terminladung führen.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                           |
| 001                 | Neuer Termin                                                                                          |
| 002                 | Terminaufhebung                                                                                       |
| 003                 | Umladung                                                                                              |

## A.2.57 Schlüsseltabelle GDS.Familienstand

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Familienstand (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.familienstand)</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Familienstand im globalen Datentyp Type.GDS.Natuerliche_Person. Sie sollte künftig auch für alle sonstigen Elemente verwendet werden, die zur Angabe eines Familienstandes vorgesehen sind.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 001                 | geschieden oder Ehe aufgehoben                                                                                                                                                                                                                    |
| 002                 | getrennt lebend                                                                                                                                                                                                                                   |
| 003                 | Lebenspartnerschaft                                                                                                                                                                                                                               |
| 004                 | Lebenspartnerschaft aufgehoben                                                                                                                                                                                                                    |
| 005                 | Lebenspartner verstorben                                                                                                                                                                                                                          |
| 006                 | Lebenspartner getrennt lebend                                                                                                                                                                                                                     |
| 007                 | ledig                                                                                                                                                                                                                                             |
| 008                 | unbekannt                                                                                                                                                                                                                                         |
| 009                 | verheiratet                                                                                                                                                                                                                                       |
| 010                 | verwitwet                                                                                                                                                                                                                                         |

## A.2.58 Schlüsseltabelle GDS.Gerichte

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| A1000               | Bundesgerichtshof Karlsruhe                                      |
| B1000               | Oberlandesgericht Karlsruhe                                      |
| B1100               | Landgericht Baden-Baden                                          |
| B1101               | Amtsgericht Achern                                               |
| B1102               | Amtsgericht Baden-Baden                                          |
| B1104               | Amtsgericht Gernsbach                                            |
| B1105               | Amtsgericht Rastatt                                              |
| B1200               | Landgericht Freiburg i. Br.                                      |
| B1201               | Amtsgericht Breisach                                             |
| B1202               | Amtsgericht Emmendingen                                          |
| B1203               | Amtsgericht Ettenheim                                            |
| B1204               | Amtsgericht Freiburg                                             |
| B1205               | Amtsgericht Kenzingen                                            |
| B1206               | Amtsgericht Lörrach                                              |
| B1207               | Amtsgericht Müllheim                                             |
| B1208               | Amtsgericht Titisee-Neustadt                                     |
| B1209               | Amtsgericht Staufen                                              |
| B1210               | Amtsgericht Waldkirch                                            |
| B1300               | Landgericht Heidelberg                                           |
| B1302               | Amtsgericht Heidelberg                                           |
| B1304               | Amtsgericht Sinsheim                                             |
| B1305               | Amtsgericht Wiesloch                                             |
| B1400               | Landgericht Karlsruhe                                            |
| B1401               | Amtsgericht Bretten                                              |
| B1402               | Amtsgericht Bruchsal                                             |
| B1403               | Amtsgericht Ettlingen                                            |
| B1404               | Amtsgericht Karlsruhe                                            |
| B1405               | Amtsgericht Karlsruhe-Durlach                                    |
| B1406               | Amtsgericht Pforzheim                                            |
| B1407               | Amtsgericht Philippsburg                                         |
| B1500               | Landgericht Konstanz                                             |
| B1501               | Amtsgericht Donaueschingen                                       |
| B1503               | Amtsgericht Konstanz                                             |
| B1506               | Amtsgericht Radolfzell                                           |
| B1507               | Amtsgericht Singen                                               |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| B1508               | Amtsgericht Stockach                                             |
| B1510               | Amtsgericht Überlingen                                           |
| B1511               | Amtsgericht Villingen-Schwenningen                               |
| B1600               | Landgericht Mannheim                                             |
| B1601               | Amtsgericht Mannheim                                             |
| B1602               | Amtsgericht Schwetzingen                                         |
| B1603               | Amtsgericht Weinheim                                             |
| B1700               | Landgericht Mosbach                                              |
| B1701               | Amtsgericht Adelsheim                                            |
| B1703               | Amtsgericht Buchen                                               |
| B1705               | Amtsgericht Mosbach                                              |
| B1706               | Amtsgericht Tauberbischofsheim                                   |
| B1707               | Amtsgericht Wertheim                                             |
| B1800               | Landgericht Offenburg                                            |
| B1801               | Amtsgericht Gengenbach                                           |
| B1802               | Amtsgericht Kehl                                                 |
| B1803               | Amtsgericht Lahr                                                 |
| B1804               | Amtsgericht Oberkirch                                            |
| B1805               | Amtsgericht Offenburg                                            |
| B1806               | Amtsgericht Wolfach                                              |
| B1900               | Landgericht Waldshut-Tiengen                                     |
| B1902               | Amtsgericht Bad Säckingen                                        |
| B1903               | Amtsgericht St. Blasien                                          |
| B1904               | Amtsgericht Schönau                                              |
| B1905               | Amtsgericht Schopfheim                                           |
| B1906               | Amtsgericht Waldshut-Tiengen                                     |
| B2000               | Oberlandesgericht Stuttgart                                      |
| B2100               | Landgericht Ellwangen                                            |
| B2101               | Amtsgericht Aalen                                                |
| B2102               | Amtsgericht Bad Mergentheim                                      |
| B2103               | Amtsgericht Crailsheim                                           |
| B2104               | Amtsgericht Ellwangen                                            |
| B2105               | Amtsgericht Heidenheim                                           |
| B2106               | Amtsgericht Langenburg                                           |
| B2107               | Amtsgericht Neresheim                                            |
| B2108               | Amtsgericht Schwäbisch Gmünd                                     |
| B2200               | Landgericht Hechingen                                            |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| B2201               | Amtsgericht Balingen                                             |
| B2202               | Amtsgericht Albstadt                                             |
| B2204               | Amtsgericht Hechingen                                            |
| B2205               | Amtsgericht Sigmaringen                                          |
| B2300               | Landgericht Heilbronn                                            |
| B2301               | Amtsgericht Besigheim                                            |
| B2302               | Amtsgericht Brackenheim                                          |
| B2303               | Amtsgericht Heilbronn                                            |
| B2304               | Amtsgericht Künzelsau                                            |
| B2305               | Amtsgericht Marbach a. N.                                        |
| B2306               | Amtsgericht Maulbronn                                            |
| B2307               | Amtsgericht Öhringen                                             |
| B2308               | Amtsgericht Schwäbisch Hall                                      |
| B2309               | Amtsgericht Vaihingen                                            |
| B2400               | Landgericht Ravensburg                                           |
| B2401               | Amtsgericht Bad Waldsee                                          |
| B2402               | Amtsgericht Biberach                                             |
| B2403               | Amtsgericht Leutkirch                                            |
| B2404               | Amtsgericht Ravensburg                                           |
| B2405               | Amtsgericht Riedlingen                                           |
| B2406               | Amtsgericht Bad Saulgau                                          |
| B2407               | Amtsgericht Tettnang                                             |
| B2408               | Amtsgericht Wangen                                               |
| B2500               | Landgericht Rottweil                                             |
| B2501               | Amtsgericht Freudenstadt                                         |
| B2502               | Amtsgericht Horb                                                 |
| B2503               | Amtsgericht Oberndorf                                            |
| B2504               | Amtsgericht Rottweil                                             |
| B2505               | Amtsgericht Spaichingen                                          |
| B2506               | Amtsgericht Tuttlingen                                           |
| B2600               | Landgericht Stuttgart                                            |
| B2601               | Amtsgericht Backnang                                             |
| B2602               | Amtsgericht Böblingen                                            |
| B2603               | Amtsgericht Esslingen                                            |
| B2604               | Amtsgericht Kirchheim                                            |
| B2605               | Amtsgericht Leonberg                                             |
| B2606               | Amtsgericht Ludwigsburg                                          |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| B2607               | Amtsgericht Nürtingen                                            |
| B2608               | Amtsgericht Schorndorf                                           |
| B2609               | Amtsgericht Stuttgart                                            |
| B2610               | Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt                              |
| B2611               | Amtsgericht Waiblingen                                           |
| B2700               | Landgericht Tübingen                                             |
| B2701               | Amtsgericht Calw                                                 |
| B2702               | Amtsgericht Münsingen                                            |
| B2703               | Amtsgericht Nagold                                               |
| B2705               | Amtsgericht Reutlingen                                           |
| B2706               | Amtsgericht Rottenburg                                           |
| B2707               | Amtsgericht Tübingen                                             |
| B2708               | Amtsgericht Bad Urach                                            |
| B2800               | Landgericht Ulm                                                  |
| B2801               | Amtsgericht Ehingen                                              |
| B2802               | Amtsgericht Geislingen                                           |
| B2803               | Amtsgericht Göppingen                                            |
| B2805               | Amtsgericht Ulm                                                  |
| B2900               | Landgericht Karlsruhe Auswärtige Strafkammer Pforzheim           |
| B6103               | Finanzgericht Baden-Württemberg, Senate in Stuttgart             |
| B6155               | Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate in Freiburg         |
| B6225               | Sozialgericht Freiburg                                           |
| B6227               | Arbeitsgericht Freiburg -Kammern Freiburg-                       |
| B6228               | Arbeitsgericht Heilbronn                                         |
| B6229               | Sozialgericht Heilbronn                                          |
| B6233               | aufgelöst-Finanzgericht Baden-Württemberg                        |
| B6234               | Sozialgericht Karlsruhe                                          |
| B6235               | Sozialgericht Konstanz                                           |
| B6236               | aufgelöst-Arbeitsgericht Lörrach                                 |
| B6237               | Arbeitsgericht Mannheim                                          |
| B6238               | Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg                         |
| B6239               | Arbeitsgericht Pforzheim                                         |
| B6240               | Sozialgericht Stuttgart                                          |
| B6241               | Arbeitsgericht Stuttgart                                         |
| B6242               | Verwaltungsgericht Stuttgart                                     |
| B6243               | Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg                 |
| B6244               | Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg                           |



|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| B6245               | Arbeitsgericht Ulm                                                                   |
| B6246               | Landessozialgericht Baden-Württemberg                                                |
| B6250               | Sozialgericht Ulm                                                                    |
| B6461               | Arbeitsgericht Reutlingen                                                            |
| B6518               | Sozialgericht Mannheim                                                               |
| B6519               | Sozialgericht Reutlingen                                                             |
| B7554               | Notariat VII Mannheim -Nachlassgericht-                                              |
| B7820               | Verwaltungsgericht Sigmaringen                                                       |
| B8534               | Registergericht Amtsgericht Stuttgart                                                |
| B8535               | Registergericht Amtsgericht Mannheim                                                 |
| B8536               | Registergericht Amtsgericht Freiburg i. Br.                                          |
| B8537               | Registergericht Amtsgericht Ulm                                                      |
| D2000               | Oberlandesgericht München                                                            |
| D2100               | Landgericht Augsburg                                                                 |
| D2101               | Amtsgericht Aichach                                                                  |
| D2102               | Amtsgericht Augsburg                                                                 |
| D2103               | Amtsgericht Dillingen                                                                |
| D2106               | Amtsgericht Landsberg                                                                |
| D2108               | Amtsgericht Nördlingen                                                               |
| D2110               | Amtsgericht Augsburg Zweigstelle Schwabmünchen                                       |
| D2120               | Landgericht Augsburg Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Aichach   |
| D2130               | Landgericht Augsburg Strafvollstreckungskammer Nördlingen                            |
| D2140               | Landgericht Augsburg Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Landsberg |
| D2200               | Landgericht Deggendorf                                                               |
| D2201               | Amtsgericht Deggendorf                                                               |
| D2205               | Amtsgericht Viechtach                                                                |
| D2300               | Landgericht Kempten                                                                  |
| D2303               | Amtsgericht Kaufbeuren                                                               |
| D2304               | Amtsgericht Kempten                                                                  |
| D2305               | Amtsgericht Lindau                                                                   |
| D2308               | Amtsgericht Sonthofen                                                                |
| D2400               | Landgericht Landshut                                                                 |
| D2402               | Amtsgericht Eggenfelden                                                              |
| D2403               | Amtsgericht Landau (Bay)                                                             |
| D2404               | Amtsgericht Landshut                                                                 |
| D2411               | Amtsgericht Erding                                                                   |
| D2412               | Amtsgericht Freising                                                                 |

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                                 |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                                           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                      |
| D2420               | Landgericht Landshut Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Erding                |
| D2500               | Landgericht Memmingen                                                                            |
| D2502               | Amtsgericht Günzburg                                                                             |
| D2505               | Amtsgericht Memmingen                                                                            |
| D2507               | Amtsgericht Neu-Ulm                                                                              |
| D2520               | Landgericht Memmingen Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Neu-Ulm              |
| D2600               | Landgericht München I                                                                            |
| D2601               | Amtsgericht München                                                                              |
| D2700               | Landgericht München II                                                                           |
| D2702               | Amtsgericht Dachau                                                                               |
| D2703               | Amtsgericht Ebersberg                                                                            |
| D2706               | Amtsgericht Fürstenfeldbruck                                                                     |
| D2707               | Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen                                                               |
| D2710               | Amtsgericht Miesbach                                                                             |
| D2712               | Amtsgericht Starnberg                                                                            |
| D2713               | Amtsgericht Weilheim                                                                             |
| D2714               | Amtsgericht Wolfratshausen                                                                       |
| D2720               | Landgericht München II Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsger. Garmisch-Partenkirchen |
| D2800               | Landgericht Passau                                                                               |
| D2801               | Amtsgericht Freyung                                                                              |
| D2803               | Amtsgericht Passau                                                                               |
| D2900               | Landgericht Traunstein                                                                           |
| D2901               | Amtsgericht Altötting                                                                            |
| D2902               | Amtsgericht Rosenheim Zweigstelle Bad Aibling                                                    |
| D2907               | Amtsgericht Laufen                                                                               |
| D2908               | Amtsgericht Mühldorf                                                                             |
| D2909               | Amtsgericht Rosenheim                                                                            |
| D2910               | Amtsgericht Traunstein                                                                           |
| D2912               | Amtsgericht Rosenheim Zweigstelle Wasserburg a. Inn                                              |
| D2920               | Landgericht Traunstein Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Mühldorf            |
| D3000               | Oberlandesgericht Nürnberg                                                                       |
| D3100               | Landgericht Amberg                                                                               |
| D3101               | Amtsgericht Amberg                                                                               |
| D3106               | Amtsgericht Schwandorf                                                                           |
| D3108               | Amtsgericht Cham Zweigstelle Waldmünchen                                                         |
| D3200               | Landgericht Ansbach                                                                              |

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                       |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                                 |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                            |
| D3201               | Amtsgericht Ansbach                                                                    |
| D3208               | Amtsgericht Weißenburg i. Bay.                                                         |
| D3300               | Landgericht Nürnberg-Fürth                                                             |
| D3303               | Amtsgericht Erlangen                                                                   |
| D3304               | Amtsgericht Fürth                                                                      |
| D3305               | Amtsgericht Hersbruck                                                                  |
| D3308               | Amtsgericht Neumarkt                                                                   |
| D3309               | Amtsgericht Neustadt                                                                   |
| D3310               | Amtsgericht Nürnberg                                                                   |
| D3313               | Amtsgericht Schwabach                                                                  |
| D3400               | Landgericht Regensburg                                                                 |
| D3405               | Amtsgericht Kelheim                                                                    |
| D3410               | Amtsgericht Regensburg                                                                 |
| D3413               | Amtsgericht Straubing                                                                  |
| D3415               | Amtsgericht Cham                                                                       |
| D3420               | Landgericht Regensburg Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Straubing |
| D3500               | Landgericht Weiden i. d. OPf.                                                          |
| D3502               | Amtsgericht Tirschenreuth Zweigstelle Kemnath                                          |
| D3504               | Amtsgericht Schwandorf Zweigstelle Oberviechtach                                       |
| D3505               | Amtsgericht Tirschenreuth                                                              |
| D3506               | Amtsgericht Weiden Zweigstelle Vohenstrauß                                             |
| D3508               | Amtsgericht Weiden i. d. OPf                                                           |
| D4000               | Oberlandesgericht Bamberg                                                              |
| D4100               | Landgericht Aschaffenburg                                                              |
| D4101               | Amtsgericht Aschaffenburg Zweigstelle Alzenau i.Ufr.                                   |
| D4102               | Amtsgericht Aschaffenburg                                                              |
| D4104               | Amtsgericht Obernburg Zweigstelle Miltenberg                                           |
| D4105               | Amtsgericht Obernburg                                                                  |
| D4200               | Landgericht Bamberg                                                                    |
| D4201               | Amtsgericht Bamberg                                                                    |
| D4203               | Amtsgericht Forchheim                                                                  |
| D4204               | Amtsgericht Haßfurt                                                                    |
| D4300               | Landgericht Bayreuth                                                                   |
| D4301               | Amtsgericht Bayreuth                                                                   |
| D4302               | Amtsgericht Kulmbach                                                                   |
| D4303               | Amtsgericht Bayreuth Zweigstelle Pegnitz                                               |
| D4400               | Landgericht Coburg                                                                     |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                       |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                                          |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                     |
| D4401               | Amtsgericht Coburg                                                                              |
| D4402               | Amtsgericht Kronach                                                                             |
| D4403               | Amtsgericht Lichtenfels                                                                         |
| D4420               | Landgericht Coburg Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Kronach                |
| D4500               | Landgericht Hof                                                                                 |
| D4501               | Amtsgericht Hof                                                                                 |
| D4505               | Amtsgericht Wunsiedel                                                                           |
| D4600               | Landgericht Schweinfurt                                                                         |
| D4601               | Amtsgericht Bad Kissingen                                                                       |
| D4602               | Amtsgericht Bad Neustadt                                                                        |
| D4603               | Amtsgericht Schweinfurt Zweigstelle Gerolzhofen                                                 |
| D4606               | Amtsgericht Bad Neustadt Zweigstelle Mellrichstadt                                              |
| D4608               | Amtsgericht Schweinfurt                                                                         |
| D4620               | Landgericht Schweinfurt Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Bad Neustadt      |
| D4700               | Landgericht Würzburg                                                                            |
| D4703               | Amtsgericht Gemünden                                                                            |
| D4705               | Amtsgericht Kitzingen                                                                           |
| D4708               | Amtsgericht Würzburg                                                                            |
| D5700               | Landgericht Ingolstadt                                                                          |
| D5701               | Amtsgericht Ingolstadt                                                                          |
| D5702               | Amtsgericht Neuburg an der Donau                                                                |
| D5703               | Amtsgericht Pfaffenhofen a. d. Ilm                                                              |
| D5720               | Landgericht Ingolstadt Auswärtige Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Neuburg a.d. Donau |
| D6122               | Bayerischer Verwaltungsgerichtshof                                                              |
| D6249               | Sozialgericht Augsburg                                                                          |
| D6250               | Arbeitsgericht Augsburg                                                                         |
| D6251               | Arbeitsgericht Bamberg                                                                          |
| D6252               | Arbeitsgericht Kempten/Allgäu                                                                   |
| D6253               | Sozialgericht Landshut                                                                          |
| D6255               | Bayerisches Landessozialgericht                                                                 |
| D6256               | Landesarbeitsgericht München                                                                    |
| D6257               | Arbeitsgericht München                                                                          |
| D6258               | Finanzgericht München                                                                           |
| D6259               | Bayerischer Verfassungsgerichtshof                                                              |
| D6260               | Sozialgericht München                                                                           |
| D6261               | Bundespatentgericht                                                                             |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| D6262               | Verwaltungsgericht München                                       |
| D6263               | Bundesfinanzhof                                                  |
| D6264               | Finanzgericht Nürnberg                                           |
| D6265               | Sozialgericht Nürnberg                                           |
| D6266               | Landesarbeitsgericht Nürnberg                                    |
| D6267               | Arbeitsgericht Nürnberg                                          |
| D6268               | Sozialgericht Regensburg                                         |
| D6269               | Arbeitsgericht Rosenheim                                         |
| D6270               | Arbeitsgericht Würzburg                                          |
| D6271               | Sozialgericht Würzburg                                           |
| D6539               | Arbeitsgericht Bayreuth                                          |
| D6540               | Arbeitsgericht Passau                                            |
| D6541               | Arbeitsgericht Regensburg                                        |
| D6542               | Arbeitsgericht Weiden                                            |
| D6575               | Sozialgericht Bayreuth                                           |
| D8642               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer München    |
| D8686               | Anwaltsgericht Bamberg                                           |
| F1000               | Kammergericht Berlin                                             |
| F1100               | Landgericht Berlin                                               |
| F1101               | Amtsgericht Tiergarten                                           |
| F1102               | Amtsgericht Wedding                                              |
| F1103               | Amtsgericht Charlottenburg                                       |
| F1104               | Amtsgericht Spandau                                              |
| F1106               | Amtsgericht Schöneberg                                           |
| F1108               | Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg                                  |
| F1109               | Amtsgericht Neukölln                                             |
| F1110               | Amtsgericht Pankow/Weißensee                                     |
| F1111               | Amtsgericht Lichtenberg                                          |
| F1112               | Amtsgericht Berlin Mitte                                         |
| F1114               | Amtsgericht Hohenschönhausen                                     |
| F6053               | Bereitschaftsgericht Berlin                                      |
| F6061               | Sozialgericht Berlin                                             |
| F6080               | Finanzgericht Berlin                                             |
| F6081               | Landessozialgericht Berlin                                       |
| F6082               | Arbeitsgericht Berlin                                            |
| F6083               | Landesarbeitsgericht Berlin                                      |
| F6084               | Verwaltungsgericht Berlin                                        |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| F6104               | Die Präsidentin des Kammergerichts                               |
| F6145               | Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg                        |
| G1000               | Brandenburgisches Oberlandesgericht                              |
| G1100               | Landgericht Cottbus                                              |
| G1101               | Amtsgericht Bad Liebenwerda                                      |
| G1103               | Amtsgericht Cottbus                                              |
| G1105               | Amtsgericht Bad Liebenwerda Zweigstelle Finsterwalde             |
| G1107               | Amtsgericht Guben                                                |
| G1110               | Amtsgericht Lübben                                               |
| G1111               | Amtsgericht Senftenberg                                          |
| G1200               | Landgericht Frankfurt/Oder                                       |
| G1202               | Amtsgericht Bad Freienwalde                                      |
| G1204               | Amtsgericht Bernau                                               |
| G1205               | Amtsgericht Eberswalde                                           |
| G1206               | Amtsgericht Eisenhüttenstadt                                     |
| G1207               | Amtsgericht Frankfurt/Oder                                       |
| G1208               | Amtsgericht Fürstenwalde                                         |
| G1209               | Amtsgericht Prenzlau                                             |
| G1210               | Amtsgericht Schwedt                                              |
| G1212               | Amtsgericht Strausberg                                           |
| G1213               | Amtsgericht Prenzlau Zweigstelle Templin                         |
| G1300               | Landgericht Potsdam                                              |
| G1301               | Amtsgericht Brandenburg Zweigstelle Belzig                       |
| G1302               | Amtsgericht Brandenburg an der Havel                             |
| G1303               | Amtsgericht Zehdenick                                            |
| G1305               | Amtsgericht Königs Wusterhausen                                  |
| G1307               | Amtsgericht Luckenwalde                                          |
| G1308               | Amtsgericht Nauen                                                |
| G1309               | Amtsgericht Neuruppin                                            |
| G1310               | Amtsgericht Oranienburg                                          |
| G1311               | Amtsgericht Perleberg                                            |
| G1312               | Amtsgericht Potsdam                                              |
| G1314               | Amtsgericht Perleberg Zweigstelle Pritzwalk                      |
| G1315               | Amtsgericht Rathenow                                             |
| G1316               | Amtsgericht Neuruppin Zweigstelle Wittstock                      |
| G1317               | Amtsgericht Zossen                                               |
| G1318               | Amtsgericht Zehdenick Zweigstelle Gransee                        |

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>           |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                |
| G1400               | Landgericht Neuruppin                                                      |
| H1000               | Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen                                  |
| H1100               | Landgericht Bremen                                                         |
| H1101               | Amtsgericht Bremen                                                         |
| H1102               | Amtsgericht Bremerhaven                                                    |
| H1103               | Amtsgericht Bremen-Blumenthal                                              |
| H6032               | Sozialgericht Bremen                                                       |
| H6033               | Landessozialgericht Bremen                                                 |
| H6034               | Arbeitsgericht Bremen                                                      |
| H6035               | Landesarbeitsgericht Bremen                                                |
| H6036               | Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen                        |
| H6037               | Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen                            |
| H6038               | Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen                             |
| H6039               | Arbeitsgericht Bremerhaven                                                 |
| H6040               | Finanzgericht Bremen                                                       |
| H6184               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Bremen |
| K1000               | Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg                                    |
| K1100               | Landgericht Hamburg                                                        |
| K1101               | Amtsgericht Hamburg                                                        |
| K1102               | Amtsgericht Hamburg-Altona                                                 |
| K1103               | Amtsgericht Hamburg-Bergedorf                                              |
| K1104               | Amtsgericht Hamburg-Blankenese                                             |
| K1105               | Amtsgericht Hamburg-Harburg                                                |
| K1106               | Amtsgericht Hamburg-Wandsbek                                               |
| K1107               | Amtsgericht Hamburg-Barmbek                                                |
| K1108               | Amtsgericht Hamburg-St. Georg                                              |
| K1101M              | Amtsgericht Hamburg, Zentralisierter Bereich Mahnverfahren                 |
| K1101R              | Amtsgericht Hamburg, Zentralisierter Bereich Handelsregister               |
| K1101I              | Amtsgericht Hamburg, Zentralisierter Bereich Insolvenzgericht              |
| K6051               | Hamburgisches Oberverwaltungsgericht                                       |
| K6052               | Verwaltungsgericht Hamburg                                                 |
| K6053               | Hamburgisches Verfassungsgericht                                           |
| K6054               | Landesarbeitsgericht Hamburg                                               |
| K6055               | Arbeitsgericht Hamburg                                                     |
| K6078               | Landessozialgericht Hamburg                                                |
| K6079               | Finanzgericht Hamburg                                                      |
| K6083               | Sozialgericht Hamburg                                                      |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| M1000               | Oberlandesgericht Frankfurt                                      |
| M1100               | Landgericht Darmstadt                                            |
| M1102               | Amtsgericht Bensheim                                             |
| M1103               | Amtsgericht Darmstadt                                            |
| M1104               | Amtsgericht Dieburg                                              |
| M1105               | Amtsgericht Fürth                                                |
| M1106               | Amtsgericht Groß-Gerau                                           |
| M1107               | Amtsgericht Rüsselsheim                                          |
| M1111               | Amtsgericht Lampertheim                                          |
| M1112               | Amtsgericht Langen                                               |
| M1113               | Amtsgericht Michelstadt                                          |
| M1114               | Amtsgericht Offenbach am Main                                    |
| M1117               | Amtsgericht Seligenstadt                                         |
| M1200               | Landgericht Frankfurt                                            |
| M1201               | Amtsgericht Frankfurt                                            |
| M1202               | Amtsgericht Bad Homburg                                          |
| M1203               | Amtsgericht Königstein                                           |
| M1204               | Amtsgericht Usingen                                              |
| M1300               | Landgericht Fulda                                                |
| M1301               | Amtsgericht Fulda                                                |
| M1305               | Amtsgericht Bad Hersfeld                                         |
| M1307               | Amtsgericht Hünfeld                                              |
| M1310               | Amtsgericht Rotenburg a.d. Fulda                                 |
| M1400               | Landgericht Gießen                                               |
| M1401               | Amtsgericht Alsfeld                                              |
| M1402               | Amtsgericht Büdingen                                             |
| M1405               | Amtsgericht Friedberg                                            |
| M1406               | Amtsgericht Gießen                                               |
| M1411               | Amtsgericht Nidda                                                |
| M1420               | Amtsgericht Alsfeld Zweigstelle Lauterbach                       |
| M1500               | Landgericht Hanau                                                |
| M1501               | Amtsgericht Gelnhausen                                           |
| M1502               | Amtsgericht Hanau                                                |
| M1507               | Amtsgericht Schlüchtern                                          |
| M1600               | Landgericht Kassel                                               |
| M1601               | Amtsgericht Bad Arolsen                                          |
| M1602               | Amtsgericht Eschwege                                             |



|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| M1603               | Amtsgericht Fritzlar                                             |
| M1605               | Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar                        |
| M1607               | Amtsgericht Kassel                                               |
| M1608               | Amtsgericht Korbach                                              |
| M1609               | Amtsgericht Melsungen                                            |
| M1700               | Landgericht Limburg                                              |
| M1702               | Amtsgericht Dillenburg                                           |
| M1704               | Amtsgericht Limburg/Lahn Zweigstelle Hadamar                     |
| M1705               | Amtsgericht Dillenburg Zweigstelle Herborn                       |
| M1706               | Amtsgericht Limburg                                              |
| M1709               | Amtsgericht Weilburg                                             |
| M1710               | Amtsgericht Wetzlar                                              |
| M1800               | Landgericht Marburg                                              |
| M1801               | Amtsgericht Biedenkopf                                           |
| M1803               | Amtsgericht Frankenberg-Eder                                     |
| M1807               | Amtsgericht Kirchhain                                            |
| M1809               | Amtsgericht Marburg                                              |
| M1812               | Amtsgericht Schwalmstadt                                         |
| M1900               | Landgericht Wiesbaden                                            |
| M1901               | Amtsgericht Rüdesheim am Rhein Zweigstelle Eltville              |
| M1903               | Amtsgericht Idstein                                              |
| M1904               | Amtsgericht Rüdesheim                                            |
| M1905               | Amtsgericht Bad Schwalbach                                       |
| M1906               | Amtsgericht Wiesbaden                                            |
| M6057               | Sozialgericht Frankfurt                                          |
| M6086               | Arbeitsgericht Bad Hersfeld                                      |
| M6087               | Sozialgericht Darmstadt                                          |
| M6088               | Arbeitsgericht Darmstadt                                         |
| M6089               | Hessisches Landessozialgericht                                   |
| M6090               | Verwaltungsgericht Darmstadt                                     |
| M6091               | Bundesdisziplinargericht                                         |
| M6093               | Verwaltungsgericht Frankfurt am Main                             |
| M6094               | Landesarbeitsgericht Frankfurt a.M.                              |
| M6095               | Arbeitsgericht Frankfurt a.M.                                    |
| M6096               | Arbeitsgericht Fulda                                             |
| M6097               | Sozialgericht Gießen                                             |
| M6098               | Arbeitsgericht Gießen                                            |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| M6099               | Arbeitsgericht Hanau                                             |
| M6100               | Sozialgericht Kassel                                             |
| M6103               | Hessisches Finanzgericht                                         |
| M6104               | Arbeitsgericht Kassel                                            |
| M6105               | Verwaltungsgericht Kassel                                        |
| M6106               | Arbeitsgericht Limburg a. d. Lahn                                |
| M6107               | Sozialgericht Marburg                                            |
| M6108               | Arbeitsgericht Marburg                                           |
| M6230               | Arbeitsgericht Offenbach a.M.                                    |
| M6231               | Arbeitsgericht Wetzlar                                           |
| M6233               | Arbeitsgericht Wiesbaden                                         |
| M6246               | Bundessozialgericht                                              |
| M6265               | Sozialgericht Wiesbaden                                          |
| M6276               | Verwaltungsgericht Wiesbaden                                     |
| M6279               | Staatsgerichtshof des Landes Hessen                              |
| M6361               | Sozialgericht Fulda                                              |
| M7095               | Verwaltungsgericht Gießen                                        |
| N1000               | Oberlandesgericht Rostock                                        |
| N1100               | Landgericht Neubrandenburg                                       |
| N1102               | aufgelöst-Amtsgericht Anklam                                     |
| N1103               | aufgelöst-Amtsgericht Demmin                                     |
| N1104               | aufgelöst-Amtsgericht Demmin Zweigstelle Malchin                 |
| N1105               | Amtsgericht Neubrandenburg                                       |
| N1106               | aufgelöst-Amtsgericht Neustrelitz                                |
| N1107               | Amtsgericht Pasewalk                                             |
| N1111               | aufgelöst-Amtsgericht Ueckermünde                                |
| N1112               | Amtsgericht Waren (Müritz)                                       |
| N1200               | Landgericht Rostock                                              |
| N1201               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Doberan                                |
| N1202               | Amtsgericht Greifswald                                           |
| N1203               | aufgelöst-Amtsgericht Grevesmühlen                               |
| N1204               | aufgelöst-Amtsgericht Stralsund Zweigstelle Grimmen              |
| N1205               | aufgelöst-Amtsgericht Ribnitz-Damgarten                          |
| N1206               | Amtsgericht Rostock                                              |
| N1208               | aufgelöst-Amtsgericht Bergen                                     |
| N1209               | Amtsgericht Stralsund                                            |
| N1210               | Amtsgericht Wismar                                               |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| N1211               | aufgelöst-Amtsgericht Wolgast                                    |
| N1300               | Landgericht Schwerin                                             |
| N1303               | Amtsgericht Güstrow                                              |
| N1304               | aufgelöst-Amtsgericht Hagenow                                    |
| N1305               | Amtsgericht Ludwigslust                                          |
| N1307               | aufgelöst-Amtsgericht Parchim                                    |
| N1308               | Amtsgericht Schwerin                                             |
| N1400               | Landgericht Stralsund                                            |
| N6441               | Verwaltungsgericht Schwerin                                      |
| N6473               | Anwaltsgericht Mecklenburg-Vorpommern                            |
| P1000               | Oberlandesgericht Braunschweig                                   |
| P1100               | Landgericht Braunschweig                                         |
| P1101               | Amtsgericht Bad Gandersheim                                      |
| P1103               | Amtsgericht Braunschweig                                         |
| P1104               | Amtsgericht Goslar                                               |
| P1105               | Amtsgericht Helmstedt                                            |
| P1108               | Amtsgericht Salzgitter                                           |
| P1111               | Amtsgericht Seesen                                               |
| P1115               | Amtsgericht Wolfenbüttel                                         |
| P2000               | Oberlandesgericht Celle                                          |
| P2100               | Landgericht Bückeburg                                            |
| P2101               | Amtsgericht Bückeburg                                            |
| P2104               | Amtsgericht Rinteln                                              |
| P2106               | Amtsgericht Stadthagen                                           |
| P2200               | Landgericht Göttingen                                            |
| P2201               | Amtsgericht Clausthal-Zellerfeld                                 |
| P2202               | Amtsgericht Duderstadt                                           |
| P2203               | Amtsgericht Einbeck                                              |
| P2204               | Amtsgericht Göttingen                                            |
| P2205               | Amtsgericht Hann. Münden                                         |
| P2206               | Amtsgericht Herzberg am Harz                                     |
| P2208               | Amtsgericht Northeim                                             |
| P2209               | Amtsgericht Osterode                                             |
| P2300               | Landgericht Hannover                                             |
| P2303               | Amtsgericht Burgwedel                                            |
| P2304               | Amtsgericht Hameln                                               |
| P2305               | Amtsgericht Hannover                                             |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| P2306               | Amtsgericht Neustadt a. Rbge.                                    |
| P2307               | Amtsgericht Springe                                              |
| P2308               | Amtsgericht Wennigsen (Deister)                                  |
| P2400               | Landgericht Hildesheim                                           |
| P2401               | Amtsgericht Alfeld                                               |
| P2403               | Amtsgericht Burgdorf                                             |
| P2404               | Amtsgericht Elze                                                 |
| P2407               | Amtsgericht Gifhorn                                              |
| P2408               | Amtsgericht Hildesheim                                           |
| P2409               | Amtsgericht Holzminden                                           |
| P2410               | Amtsgericht Lehrte                                               |
| P2411               | Amtsgericht Peine                                                |
| P2413               | Amtsgericht Wolfsburg                                            |
| P2500               | Landgericht Lüneburg                                             |
| P2503               | Amtsgericht Celle                                                |
| P2504               | Amtsgericht Dannenberg (Elbe)                                    |
| P2507               | Amtsgericht Lüneburg                                             |
| P2509               | Amtsgericht Soltau                                               |
| P2510               | Amtsgericht Uelzen                                               |
| P2510M              | Amtsgericht Uelzen, Zentrales Mahngericht                        |
| P2511               | Amtsgericht Winsen                                               |
| P2600               | Landgericht Stade                                                |
| P2601               | Amtsgericht Bremervörde                                          |
| P2602               | Amtsgericht Buxtehude                                            |
| P2603               | Amtsgericht Cuxhaven                                             |
| P2608               | Amtsgericht Geestland                                            |
| P2611               | Amtsgericht Otterndorf                                           |
| P2612               | Amtsgericht Stade                                                |
| P2613               | Amtsgericht Tostedt                                              |
| P2614               | Amtsgericht Zeven                                                |
| P2620               | Führungsaufsichtsstelle beim Landgericht Stade                   |
| P2700               | Landgericht Verden                                               |
| P2701               | Amtsgericht Achim                                                |
| P2705               | Amtsgericht Diepholz                                             |
| P2706               | Amtsgericht Nienburg Zweigstelle Hoya                            |
| P2708               | Amtsgericht Nienburg (Weser)                                     |
| P2709               | Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck                                 |

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                    |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                              |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                         |
| P2710               | Amtsgericht Rotenburg (Wümme)                                                       |
| P2711               | Amtsgericht Stolzenau                                                               |
| P2712               | Amtsgericht Sulingen                                                                |
| P2713               | Amtsgericht Syke                                                                    |
| P2715               | Amtsgericht Verden (Aller)                                                          |
| P2716               | Amtsgericht Walsrode                                                                |
| P2800               | Landgericht Lüneburg Zweigstelle Celle                                              |
| P3000               | Oberlandesgericht Oldenburg                                                         |
| P3100               | Landgericht Aurich                                                                  |
| P3101               | Amtsgericht Aurich                                                                  |
| P3102               | Amtsgericht Emden                                                                   |
| P3104               | Amtsgericht Leer                                                                    |
| P3105               | Amtsgericht Norden                                                                  |
| P3107               | Amtsgericht Wittmund                                                                |
| P3110               | Führungsaufsichtsstelle beim Landgericht Aurich                                     |
| P3200               | Landgericht Oldenburg                                                               |
| P3201               | Amtsgericht Brake                                                                   |
| P3202               | Amtsgericht Cloppenburg                                                             |
| P3204               | Amtsgericht Delmenhorst                                                             |
| P3207               | Amtsgericht Jever                                                                   |
| P3209               | Amtsgericht Nordenham                                                               |
| P3210               | Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg)                                                   |
| P3211               | Amtsgericht Varel                                                                   |
| P3212               | Amtsgericht Vechta                                                                  |
| P3213               | Amtsgericht Westerstede                                                             |
| P3214               | Amtsgericht Wildeshausen                                                            |
| P3215               | Amtsgericht Wilhelmshaven                                                           |
| P3300               | Landgericht Osnabrück                                                               |
| P3302               | Amtsgericht Bersenbrück                                                             |
| P3307               | Amtsgericht Bad Iburg                                                               |
| P3308               | Amtsgericht Lingen (Ems)                                                            |
| P3310               | Amtsgericht Meppen                                                                  |
| P3312               | Amtsgericht Nordhorn                                                                |
| P3313               | Amtsgericht Osnabrück                                                               |
| P3314               | Amtsgericht Papenburg                                                               |
| P3400               | Landgericht Oldenburg (Oldbg.) Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Vechta    |
| P3500               | Landgericht Oldenburg (Oldbg.) Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Nordenham |

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                        |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                               |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                                  |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                             |
| P3600               | Landgericht Oldenburg (Oldbg.) Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Wilhelmshaven |
| P3700               | Landgericht Osnabrück Strafvollstreckungskammer b.d. Amtsgericht Lingen                 |
| P6098               | Verwaltungsgericht Stade                                                                |
| P6117               | Sozialgericht Aurich                                                                    |
| P6118               | Sozialgericht Braunschweig                                                              |
| P6119               | Arbeitsgericht Braunschweig                                                             |
| P6121               | Arbeitsgericht Celle                                                                    |
| P6122               | Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen                                                |
| P6123               | Arbeitsgericht Emden                                                                    |
| P6124               | Arbeitsgericht Göttingen                                                                |
| P6125               | Arbeitsgericht Hameln                                                                   |
| P6126               | Verwaltungsgericht Hannover                                                             |
| P6127               | Niedersächsisches Finanzgericht                                                         |
| P6128               | Sozialgericht Hannover                                                                  |
| P6129               | Arbeitsgericht Hannover                                                                 |
| P6130               | Landesarbeitsgericht Niedersachsen                                                      |
| P6131               | Sozialgericht Hildesheim                                                                |
| P6132               | Arbeitsgericht Hildesheim                                                               |
| P6133               | Arbeitsgericht Lingen (Ems)                                                             |
| P6134               | Sozialgericht Lüneburg                                                                  |
| P6135               | Arbeitsgericht Lüneburg                                                                 |
| P6136               | Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht                                                |
| P6137               | Arbeitsgericht Nienburg                                                                 |
| P6138               | Sozialgericht Oldenburg                                                                 |
| P6139               | Arbeitsgericht Osnabrück                                                                |
| P6140               | Sozialgericht Stade                                                                     |
| P6141               | Arbeitsgericht Stade                                                                    |
| P6142               | Arbeitsgericht Verden                                                                   |
| P6143               | Arbeitsgericht Wilhelmshaven                                                            |
| P6296               | Arbeitsgericht Oldenburg                                                                |
| P6330               | Sozialgericht Osnabrück                                                                 |
| P6348               | Verwaltungsgericht Oldenburg                                                            |
| P6395               | Verwaltungsgericht Osnabrück                                                            |
| P7626               | Berufsgerichtshof der Ingenieurkammer Niedersachsen                                     |
| P7771               | Verwaltungsgericht Braunschweig                                                         |
| P7772               | Verwaltungsgericht Göttingen                                                            |
| P7773               | Verwaltungsgericht Lüneburg                                                             |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| R1000               | Oberlandesgericht Düsseldorf                                     |
| R1001               | Strafkammer des LG Münster bei dem AG Bocholt                    |
| R1100               | Landgericht Düsseldorf                                           |
| R1101               | Amtsgericht Düsseldorf                                           |
| R1102               | Amtsgericht Neuss                                                |
| R1104               | Amtsgericht Ratingen                                             |
| R1105               | Amtsgericht Langenfeld                                           |
| R1200               | Landgericht Duisburg                                             |
| R1201               | Amtsgericht Dinslaken                                            |
| R1202               | Amtsgericht Duisburg                                             |
| R1203               | Amtsgericht Duisburg-Hamborn                                     |
| R1204               | Amtsgericht Duisburg-Ruhrort                                     |
| R1205               | Amtsgericht Mülheim                                              |
| R1206               | Amtsgericht Oberhausen                                           |
| R1208               | Amtsgericht Wesel                                                |
| R1300               | Landgericht Kleve                                                |
| R1301               | Amtsgericht Emmerich                                             |
| R1302               | Amtsgericht Geldern                                              |
| R1304               | Amtsgericht Kleve                                                |
| R1305               | Amtsgericht Moers                                                |
| R1306               | Amtsgericht Rheinberg                                            |
| R1310               | Auswärtige Strafkammer des Landgerichts Kleve in Moers           |
| R1400               | Landgericht Krefeld                                              |
| R1401               | Amtsgericht Kempen                                               |
| R1402               | Amtsgericht Krefeld                                              |
| R1404               | Amtsgericht Nettetal                                             |
| R1500               | Landgericht Mönchengladbach                                      |
| R1502               | Amtsgericht Erkelenz                                             |
| R1503               | Amtsgericht Grevenbroich                                         |
| R1504               | Amtsgericht Mönchengladbach                                      |
| R1505               | Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt                               |
| R1506               | Amtsgericht Viersen                                              |
| R1600               | Landgericht Wuppertal                                            |
| R1602               | Amtsgericht Mettmann                                             |
| R1603               | Amtsgericht Remscheid                                            |
| R1605               | Amtsgericht Solingen                                             |
| R1606               | Amtsgericht Velbert                                              |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| R1608               | Amtsgericht Wuppertal                                            |
| R1900               | Landgericht Arnsberg                                             |
| R1901               | Amtsgericht Arnsberg                                             |
| R1904               | Amtsgericht Brilon                                               |
| R1905               | Amtsgericht Schmallenberg                                        |
| R1906               | Amtsgericht Marsberg                                             |
| R1907               | Amtsgericht Medebach                                             |
| R1908               | Amtsgericht Menden                                               |
| R1909               | Amtsgericht Meschede                                             |
| R1911               | Amtsgericht Soest                                                |
| R1912               | Amtsgericht Warstein                                             |
| R1913               | Amtsgericht Werl                                                 |
| R2000               | Oberlandesgericht Hamm                                           |
| R2100               | Landgericht Bielefeld                                            |
| R2101               | Amtsgericht Bielefeld                                            |
| R2102               | Amtsgericht Bünde                                                |
| R2103               | Amtsgericht Gütersloh                                            |
| R2104               | Amtsgericht Halle                                                |
| R2105               | Amtsgericht Herford                                              |
| R2106               | Amtsgericht Lübbecke                                             |
| R2107               | Amtsgericht Minden                                               |
| R2108               | Amtsgericht Bad Oeynhausen                                       |
| R2110               | Amtsgericht Rahden                                               |
| R2113               | Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück                                    |
| R2200               | Landgericht Bochum                                               |
| R2201               | Amtsgericht Bochum                                               |
| R2203               | Amtsgericht Herne                                                |
| R2204               | Amtsgericht Recklinghausen                                       |
| R2205               | Amtsgericht Herne-Wanne                                          |
| R2207               | Amtsgericht Witten                                               |
| R2210               | Landgericht Bochum Auswärtige Strafkammer Recklinghsn.           |
| R2300               | Landgericht Detmold                                              |
| R2302               | Amtsgericht Blomberg                                             |
| R2303               | Amtsgericht Detmold                                              |
| R2307               | Amtsgericht Lemgo                                                |
| R2400               | Landgericht Dortmund                                             |
| R2401               | Amtsgericht Castrop-Rauxel                                       |



|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| R2402               | Amtsgericht Dortmund                                             |
| R2404               | Amtsgericht Hamm                                                 |
| R2405               | Amtsgericht Kamen                                                |
| R2406               | Amtsgericht Lünen                                                |
| R2407               | Amtsgericht Unna                                                 |
| R2408               | Amtsgericht Lünen Zweigstelle Werne                              |
| R2500               | Landgericht Essen                                                |
| R2501               | Amtsgericht Bottrop                                              |
| R2502               | Amtsgericht Dorsten                                              |
| R2503               | Amtsgericht Essen                                                |
| R2504               | Amtsgericht Essen-Borbeck                                        |
| R2505               | Amtsgericht Essen-Steele                                         |
| R2507               | Amtsgericht Gelsenkirchen                                        |
| R2508               | Amtsgericht Gelsenkirchen-Buer                                   |
| R2509               | Amtsgericht Gladbeck                                             |
| R2510               | Amtsgericht Hattingen                                            |
| R2511               | Amtsgericht Marl                                                 |
| R2600               | Landgericht Hagen                                                |
| R2601               | Amtsgericht Altena                                               |
| R2602               | Amtsgericht Hagen                                                |
| R2604               | Amtsgericht Iserlohn                                             |
| R2605               | Amtsgericht Lüdenscheid                                          |
| R2606               | Amtsgericht Meinerzhagen                                         |
| R2607               | Amtsgericht Plettenberg                                          |
| R2608               | Amtsgericht Schwelm                                              |
| R2609               | Amtsgericht Schwerte                                             |
| R2610               | Amtsgericht Wetter                                               |
| R2700               | Landgericht Münster                                              |
| R2701               | Amtsgericht Ahaus                                                |
| R2702               | Amtsgericht Ahlen                                                |
| R2703               | Amtsgericht Beckum                                               |
| R2704               | Amtsgericht Bocholt                                              |
| R2705               | Amtsgericht Borken                                               |
| R2706               | Amtsgericht Steinfurt                                            |
| R2707               | Amtsgericht Coesfeld                                             |
| R2708               | Amtsgericht Dülmen                                               |
| R2709               | Amtsgericht Gronau                                               |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| R2711               | Amtsgericht Ibbenbüren                                           |
| R2712               | Amtsgericht Lüdinghausen                                         |
| R2713               | Amtsgericht Münster                                              |
| R2715               | Amtsgericht Rheine                                               |
| R2716               | Amtsgericht Tecklenburg                                          |
| R2718               | Amtsgericht Warendorf                                            |
| R2800               | Landgericht Paderborn                                            |
| R2802               | Amtsgericht Brakel                                               |
| R2804               | Amtsgericht Delbrück                                             |
| R2807               | Amtsgericht Höxter                                               |
| R2808               | Amtsgericht Lippstadt                                            |
| R2809               | Amtsgericht Paderborn                                            |
| R2813               | Amtsgericht Warburg                                              |
| R2900               | Landgericht Siegen                                               |
| R2902               | Amtsgericht Bad Berleburg                                        |
| R2904               | Amtsgericht Lennestadt                                           |
| R2908               | Amtsgericht Olpe                                                 |
| R2909               | Amtsgericht Siegen                                               |
| R3000               | Oberlandesgericht Köln                                           |
| R3100               | Landgericht Aachen                                               |
| R3101               | Amtsgericht Aachen                                               |
| R3103               | Amtsgericht Düren                                                |
| R3104               | Amtsgericht Eschweiler                                           |
| R3105               | Amtsgericht Geilenkirchen                                        |
| R3106               | Amtsgericht Schleiden                                            |
| R3107               | Amtsgericht Heinsberg                                            |
| R3108               | Amtsgericht Jülich                                               |
| R3109               | Amtsgericht Monschau                                             |
| R3200               | Landgericht Bonn                                                 |
| R3201               | Amtsgericht Bonn                                                 |
| R3203               | Amtsgericht Euskirchen                                           |
| R3205               | Amtsgericht Königswinter                                         |
| R3207               | Amtsgericht Rheinbach                                            |
| R3208               | Amtsgericht Siegburg                                             |
| R3209               | Amtsgericht Waldbröl                                             |
| R3299               | Landgericht Bonn                                                 |
| R3300               | Landgericht Köln                                                 |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| R3301               | Amtsgericht Bergisch Gladbach                                    |
| R3302               | Amtsgericht Bergheim                                             |
| R3303               | Amtsgericht Brühl                                                |
| R3304               | Amtsgericht Gummersbach                                          |
| R3305               | Amtsgericht Kerpen                                               |
| R3306               | Amtsgericht Köln                                                 |
| R3309               | Amtsgericht Wipperfürth                                          |
| R3311               | Amtsgericht Leverkusen                                           |
| R3312               | Amtsgericht Wermelskirchen                                       |
| R6205               | Sozialgericht Dortmund                                           |
| R6254               | Finanzgericht Düsseldorf                                         |
| R6293               | Arbeitsgericht Aachen                                            |
| R6294               | Sozialgericht Aachen                                             |
| R6296               | Arbeitsgericht Arnsberg                                          |
| R6297               | Arbeitsgericht Bocholt                                           |
| R6298               | Sozialgericht Detmold                                            |
| R6299               | Arbeitsgericht Detmold                                           |
| R6300               | Landesarbeitsgericht Düsseldorf                                  |
| R6301               | Verwaltungsgericht Düsseldorf                                    |
| R6302               | Arbeitsgericht Düsseldorf                                        |
| R6303               | Arbeitsgericht Duisburg                                          |
| R6304               | Sozialgericht Duisburg                                           |
| R6305               | Arbeitsgericht Essen                                             |
| R6306               | Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen             |
| R6307               | Arbeitsgericht Herford                                           |
| R6308               | Arbeitsgericht Iserlohn                                          |
| R6309               | Verwaltungsgericht Köln                                          |
| R6310               | Sozialgericht Köln                                               |
| R6311               | Finanzgericht Köln                                               |
| R6312               | Arbeitsgericht Köln                                              |
| R6313               | Landesarbeitsgericht Köln                                        |
| R6315               | Arbeitsgericht Minden                                            |
| R6316               | Arbeitsgericht Mönchengladbach                                   |
| R6317               | Arbeitsgericht Bonn                                              |
| R6318               | Der Präsident des Finanzgerichts Münster                         |
| R6320               | Arbeitsgericht Münster                                           |
| R6323               | Sozialgericht Münster                                            |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                             |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                        |
| R6324               | Arbeitsgericht Oberhausen                                                          |
| R6325               | Arbeitsgericht Siegburg                                                            |
| R6326               | Arbeitsgericht Siegen                                                              |
| R6327               | Arbeitsgericht Solingen                                                            |
| R6328               | Arbeitsgericht Wesel                                                               |
| R6329               | Arbeitsgericht Wuppertal                                                           |
| R6725               | Arbeitsgericht Bielefeld                                                           |
| R6726               | Arbeitsgericht Bochum                                                              |
| R6727               | Arbeitsgericht Dortmund                                                            |
| R6728               | Arbeitsgericht Gelsenkirchen                                                       |
| R6729               | Arbeitsgericht Hagen                                                               |
| R6730               | Arbeitsgericht Hamm                                                                |
| R6731               | Arbeitsgericht Herne                                                               |
| R6732               | Arbeitsgericht Krefeld                                                             |
| R6733               | Arbeitsgericht Paderborn                                                           |
| R6734               | Arbeitsgericht Rheine                                                              |
| R6757               | Landesarbeitsgericht Hamm                                                          |
| R6803               | Sozialgericht Düsseldorf Der Präsident o.V.i.A. pers.                              |
| R6804               | Sozialgericht Gelsenkirchen                                                        |
| T2000               | Oberlandesgericht Koblenz                                                          |
| T2100               | Landgericht Bad Kreuznach                                                          |
| T2101               | Amtsgericht Bad Kreuznach                                                          |
| T2103               | Amtsgericht Idar-Oberstein                                                         |
| T2105               | Amtsgericht Simmern                                                                |
| T2106               | Amtsgericht Bad Sobernheim                                                         |
| T2200               | Landgericht Koblenz                                                                |
| T2202               | Amtsgericht Altenkirchen                                                           |
| T2203               | Amtsgericht Andernach                                                              |
| T2204               | Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler                                                 |
| T2205               | Amtsgericht Betzdorf                                                               |
| T2207               | Amtsgericht Cochem                                                                 |
| T2208               | Amtsgericht Diez                                                                   |
| T2210               | Amtsgericht Koblenz                                                                |
| T2211               | Amtsgericht Lahnstein                                                              |
| T2212               | Amtsgericht Linz am Rhein                                                          |
| T2213               | Amtsgericht Mayen                                                                  |
| T2213M              | Amtsgericht Mayen, Gemeinsames Mahngericht der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| T2214               | Amtsgericht Montabaur                                            |
| T2215               | Amtsgericht Neuwied                                              |
| T2216               | Amtsgericht St. Goar                                             |
| T2218               | Amtsgericht Sinzig                                               |
| T2219               | Amtsgericht Westerburg                                           |
| T2300               | Landgericht Mainz                                                |
| T2301               | Amtsgericht Alzey                                                |
| T2302               | Amtsgericht Bingen                                               |
| T2304               | Amtsgericht Mainz                                                |
| T2307               | Amtsgericht Worms                                                |
| T2400               | Landgericht Trier                                                |
| T2401               | Amtsgericht Bernkastel-Kues                                      |
| T2402               | Amtsgericht Bitburg                                              |
| T2403               | Amtsgericht Daun                                                 |
| T2404               | Amtsgericht Hermeskeil                                           |
| T2405               | Amtsgericht Prüm                                                 |
| T2406               | Amtsgericht Saarburg                                             |
| T2407               | Amtsgericht Trier                                                |
| T2408               | Amtsgericht Wittlich                                             |
| T3000               | Oberlandesgericht Zweibrücken                                    |
| T3100               | Landgericht Frankenthal                                          |
| T3101               | Amtsgericht Bad Dürkheim                                         |
| T3102               | Amtsgericht Frankenthal                                          |
| T3103               | Amtsgericht Grünstadt                                            |
| T3104               | Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein                                 |
| T3105               | Amtsgericht Neustadt                                             |
| T3106               | Amtsgericht Speyer                                               |
| T3200               | Landgericht Kaiserslautern                                       |
| T3201               | Amtsgericht Kaiserslautern                                       |
| T3203               | Amtsgericht Kusel                                                |
| T3205               | Amtsgericht Rockenhausen                                         |
| T3300               | Landgericht Landau (Pfalz)                                       |
| T3301               | Amtsgericht Landau Zweigstelle Bad Bergzabern                    |
| T3302               | Amtsgericht Germersheim                                          |
| T3303               | Amtsgericht Kandel                                               |
| T3304               | Amtsgericht Landau (Pfalz)                                       |
| T3400               | Landgericht Zweibrücken                                          |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| T3401               | Amtsgericht Landstuhl                                            |
| T3402               | Amtsgericht Pirmasens                                            |
| T3403               | Amtsgericht Zweibrücken                                          |
| T6072               | Arbeitsgericht Kaiserslautern                                    |
| T6073               | Sozialgericht Koblenz                                            |
| T6077               | Arbeitsgericht Koblenz                                           |
| T6078               | Arbeitsgericht Ludwigshafen                                      |
| T6079               | Landessozialgericht Rheinland-Pfalz                              |
| T6080               | Arbeitsgericht Mainz                                             |
| T6081               | Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz                             |
| T6084               | Finanzgericht Rheinland-Pfalz                                    |
| T6085               | Verwaltungsgericht Trier                                         |
| T6086               | Sozialgericht Trier                                              |
| T6121               | Arbeitsgericht Trier                                             |
| T6221               | Sozialgericht Mainz                                              |
| U1000               | Oberlandesgericht Dresden                                        |
| U1100               | Landgericht Dresden                                              |
| U1101               | Amtsgericht Bautzen                                              |
| U1103               | Amtsgericht Dippoldiswalde                                       |
| U1104               | Amtsgericht Dresden                                              |
| U1107               | Amtsgericht Görlitz                                              |
| U1109               | Amtsgericht Hoyerswerda                                          |
| U1110               | Amtsgericht Kamenz                                               |
| U1111               | aufgelöst-Amtsgericht Zittau Zweigstelle Löbau                   |
| U1112               | Amtsgericht Meißen                                               |
| U1114               | Amtsgericht Pirna                                                |
| U1115               | Amtsgericht Riesa                                                |
| U1117               | Amtsgericht Weißwasser                                           |
| U1118               | Amtsgericht Zittau                                               |
| U1200               | Landgericht Chemnitz                                             |
| U1201               | aufgelöst-Amtsgericht Marienberg Zweigstelle Annaberg-Buchholz   |
| U1202               | Amtsgericht Aue-Bad Schlema                                      |
| U1203               | Amtsgericht Auerbach                                             |
| U1206               | Amtsgericht Chemnitz                                             |
| U1207               | aufgelöst-Amtsgericht Freiberg Zweigstelle Oederan               |
| U1208               | Amtsgericht Freiberg                                             |
| U1210               | aufgelöst-Amtsgericht Döbeln Zweigstelle Hainichen               |

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                          |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                               |
| U1211               | Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal                                                          |
| U1213               | Amtsgericht Marienberg                                                                    |
| U1215               | Amtsgericht Plauen                                                                        |
| U1219               | aufgelöst-Amtsgericht Aue Zweigstelle Stollberg                                           |
| U1222               | Amtsgericht Zwickau                                                                       |
| U1230               | aufgelöst-Amtsgericht Stollberg Ausw. Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Chemnitz |
| U1300               | Landgericht Leipzig                                                                       |
| U1302               | Amtsgericht Borna                                                                         |
| U1303               | aufgelöst-Amtsgericht Eilenburg Zweigstelle Delitzsch                                     |
| U1304               | Amtsgericht Döbeln                                                                        |
| U1305               | Amtsgericht Eilenburg                                                                     |
| U1306               | Amtsgericht Grimma                                                                        |
| U1308               | Amtsgericht Leipzig                                                                       |
| U1309               | aufgelöst-Amtsgericht Torgau Zweigstelle Oschatz                                          |
| U1310               | Amtsgericht Torgau                                                                        |
| U1311               | aufgelöst-Amtsgericht Grimma Zweigstelle Wurzen                                           |
| U1340               | Landgericht Leipzig Strafvollstreckungskammer in Döbeln                                   |
| U1400               | aufgelöst-Landgericht Bautzen Außenstelle des Landgerichts Görlitz                        |
| U1500               | Landgericht Görlitz                                                                       |
| U1600               | Landgericht Zwickau                                                                       |
| U1601               | Landgericht Zwickau Zweigstelle Plauen                                                    |
| U8550               | Sächsisches Landesarbeitsgericht                                                          |
| U8563               | Landessozialgericht Sachsen                                                               |
| U8572               | Bundesverwaltungsgericht                                                                  |
| U8613               | Verwaltungsgericht Leipzig                                                                |
| U8616               | Sächsischer Anwaltsgerichtshof                                                            |
| U8647               | Sächsisches Finanzgericht                                                                 |
| V1000               | Oberlandesgericht Saarbrücken                                                             |
| V1100               | Landgericht Saarbrücken                                                                   |
| V1101               | Amtsgericht Homburg Zweigstelle Blieskastel                                               |
| V1102               | Amtsgericht Homburg                                                                       |
| V1103               | Amtsgericht Lebach                                                                        |
| V1104               | Amtsgericht Merzig                                                                        |
| V1105               | Amtsgericht Neunkirchen                                                                   |
| V1107               | Amtsgericht Ottweiler                                                                     |
| V1109               | Amtsgericht Saarbrücken                                                                   |
| V1110               | Amtsgericht Saarlouis                                                                     |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| V1111               | Amtsgericht St. Ingbert                                          |
| V1112               | Amtsgericht St. Wendel                                           |
| V1113               | Amtsgericht Sulzbach                                             |
| V1115               | Amtsgericht Völklingen                                           |
| V1116               | Amtsgericht Merzig Zweigstelle Wadern                            |
| V1120               | Amtsgericht Saarbrücken Register Neunkirchen                     |
| V1121               | Amtsgericht Saarbrücken Register Saarlouis                       |
| V1122               | Amtsgericht Saarbrücken Register Homburg                         |
| V1123               | Amtsgericht Saarbrücken Register St. Ingbert                     |
| V1124               | Amtsgericht Saarbrücken Register Ottweiler                       |
| V1125               | Amtsgericht Saarbrücken Register Lebach                          |
| V1126               | Amtsgericht Saarbrücken Register St. Wendel                      |
| V1127               | Amtsgericht Saarbrücken Register Merzig                          |
| V1128               | Amtsgericht Saarbrücken Register Völklingen                      |
| V6011               | aufgelöst-Arbeitsgericht Neunkirchen                             |
| V6012               | Finanzgericht des Saarlandes                                     |
| V6013               | aufgelöst-Arbeitsgericht Saarlouis                               |
| V6033               | aufgelöst-Arbeitsgericht Saarbrücken                             |
| V6042               | Landessozialgericht für das Saarland                             |
| V6043               | Landesarbeitsgericht Saarland                                    |
| V6046               | Sozialgericht für das Saarland                                   |
| W1000               | Oberlandesgericht Naumburg                                       |
| W1100               | Landgericht Halle                                                |
| W1101               | Amtsgericht Aschersleben                                         |
| W1102               | Amtsgericht Bernburg                                             |
| W1103               | Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen                                    |
| W1104               | Amtsgericht Dessau-Roßlau                                        |
| W1105               | Amtsgericht Eisleben                                             |
| W1109               | Amtsgericht Halle (Saale)                                        |
| W1110               | aufgelöst-Amtsgericht Hettstedt                                  |
| W1113               | Amtsgericht Köthen                                               |
| W1114               | Amtsgericht Merseburg                                            |
| W1115               | Amtsgericht Naumburg                                             |
| W1117               | Amtsgericht Quedlinburg                                          |
| W1120               | Amtsgericht Sangerhausen                                         |
| W1121               | Amtsgericht Weißenfels                                           |
| W1122               | Amtsgericht Wittenberg                                           |



|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                    |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                              |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                         |
| W1123               | Amtsgericht Zeitz                                                                   |
| W1124               | Amtsgericht Aschersleben Dienstgebäude Staßfurt                                     |
| W1200               | Landgericht Magdeburg                                                               |
| W1201               | Amtsgericht Burg                                                                    |
| W1202               | Amtsgericht Gardelegen                                                              |
| W1203               | aufgelöst-Amtsgericht Burg Außenstelle Genthin                                      |
| W1204               | Amtsgericht Halberstadt                                                             |
| W1205               | Amtsgericht Haldensleben                                                            |
| W1209               | Amtsgericht Magdeburg                                                               |
| W1210               | Amtsgericht Oschersleben                                                            |
| W1211               | aufgelöst-Amtsgericht Osterburg                                                     |
| W1212               | Amtsgericht Salzwedel                                                               |
| W1213               | Amtsgericht Schönebeck                                                              |
| W1215               | Amtsgericht Stendal                                                                 |
| W1218               | Amtsgericht Wernigerode                                                             |
| W1219               | aufgelöst-Amtsgericht Wolmirstedt                                                   |
| W1220               | Amtsgericht Zerbst                                                                  |
| W1300               | Landgericht Dessau-Roßlau                                                           |
| W1400               | Landgericht Stendal                                                                 |
| W1500               | Landgericht Halle Auswärtige Strafvollstreckungskammer bei dem Amtsgericht Naumburg |
| W6289               | aufgelöst-Verwaltungsgericht Dessau                                                 |
| W6377               | Arbeitsgericht Halle                                                                |
| X1000               | Oberlandesgericht Schleswig                                                         |
| X1100               | Landgericht Flensburg                                                               |
| X1112               | Amtsgericht Flensburg                                                               |
| X1115               | Amtsgericht Husum                                                                   |
| X1116               | Amtsgericht Kappeln                                                                 |
| X1118               | Amtsgericht Niebüll                                                                 |
| X1119               | Amtsgericht Schleswig                                                               |
| X1300               | Landgericht Itzehoe                                                                 |
| X1312               | Amtsgericht Elmshorn                                                                |
| X1315               | Amtsgericht Itzehoe                                                                 |
| X1319               | Amtsgericht Meldorf                                                                 |
| X1321               | Amtsgericht Pinneberg                                                               |
| X1500               | Landgericht Kiel                                                                    |
| X1512               | Amtsgericht Bad Segeberg                                                            |
| X1514               | Amtsgericht Eckernförde                                                             |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| X1517               | Amtsgericht Kiel                                                 |
| X1519               | Amtsgericht Neumünster                                           |
| X1522               | Amtsgericht Plön                                                 |
| X1524               | Amtsgericht Rendsburg                                            |
| X1526               | Amtsgericht Norderstedt                                          |
| X1700               | Landgericht Lübeck                                               |
| X1711               | Amtsgericht Ahrensburg                                           |
| X1712               | Amtsgericht Bad Oldesloe                                         |
| X1713               | Amtsgericht Bad Schwartau                                        |
| X1716               | Amtsgericht Eutin                                                |
| X1717               | Amtsgericht Geesthacht                                           |
| X1721               | Amtsgericht Lübeck                                               |
| X1722               | Amtsgericht Mölln                                                |
| X1724               | Amtsgericht Oldenburg (Holstein)                                 |
| X1725               | Amtsgericht Ratzeburg                                            |
| X1726               | Amtsgericht Reinbek                                              |
| X1728               | Amtsgericht Schwarzenbek                                         |
| X6070               | Arbeitsgericht Elmshorn                                          |
| X6071               | Arbeitsgericht Flensburg                                         |
| X6073               | Sozialgericht Itzehoe                                            |
| X6074               | Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht                           |
| X6075               | Sozialgericht Kiel                                               |
| X6076               | Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein                          |
| X6077               | Arbeitsgericht Neumünster                                        |
| X6078               | Sozialgericht Schleswig                                          |
| X6079               | Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht                     |
| X6165               | Arbeitsgericht Kiel                                              |
| X6166               | Arbeitsgericht Lübeck                                            |
| X6188               | Sozialgericht Lübeck                                             |
| X6776               | Schleswig-Holsteinisches Anwaltsgericht                          |
| Y1000               | Thüringer Oberlandesgericht                                      |
| Y1100               | Landgericht Erfurt                                               |
| Y1101               | Amtsgericht Apolda                                               |
| Y1102               | Amtsgericht Arnstadt                                             |
| Y1103               | aufgelöst-Amtsgericht Sondershausen Zweigstelle Artern           |
| Y1104               | aufgelöst-Amtsgericht Mühlhausen Zweigstelle Bad Langensalza     |
| Y1105               | Amtsgericht Eisenach                                             |

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| Y1106               | Amtsgericht Erfurt                                                                   |
| Y1108               | Amtsgericht Gotha                                                                    |
| Y1109               | Amtsgericht Heiligenstadt                                                            |
| Y1110               | Amtsgericht Mühlhausen                                                               |
| Y1111               | Amtsgericht Nordhausen                                                               |
| Y1112               | Amtsgericht Sömmerda                                                                 |
| Y1113               | Amtsgericht Sondershausen                                                            |
| Y1114               | Amtsgericht Weimar                                                                   |
| Y1115               | aufgelöst-Amtsgericht Heilbad Heiligenstadt Zweigstelle Leinefelde-Worbis            |
| Y1200               | Landgericht Gera                                                                     |
| Y1201               | Amtsgericht Altenburg                                                                |
| Y1203               | Amtsgericht Gera                                                                     |
| Y1205               | Amtsgericht Greiz                                                                    |
| Y1206               | Amtsgericht Jena                                                                     |
| Y1208               | Amtsgericht Pößneck Zweigstelle Bad Lobenstein                                       |
| Y1209               | Amtsgericht Pößneck                                                                  |
| Y1210               | Amtsgericht Rudolstadt                                                               |
| Y1211               | Amtsgericht Rudolstadt Zweigstelle Saalfeld                                          |
| Y1214               | Amtsgericht Stadtroda                                                                |
| Y1300               | Landgericht Meiningen                                                                |
| Y1301               | Amtsgericht Bad Salzungen                                                            |
| Y1302               | Amtsgericht Hildburghausen                                                           |
| Y1303               | Amtsgericht Arnstadt Zweigstelle Ilmenau                                             |
| Y1304               | Amtsgericht Meiningen                                                                |
| Y1306               | aufgelöst-Amtsgericht Meiningen Zweigstelle Schmalkalden                             |
| Y1307               | Amtsgericht Sonneberg                                                                |
| Y1308               | Amtsgericht Suhl                                                                     |
| Y1400               | Landgericht Mühlhausen                                                               |
| Y6060               | Arbeitsgericht Gera                                                                  |
| Y6325               | Verwaltungsgericht Weimar                                                            |
| Y6342               | Thüringer Anwaltsgericht                                                             |
| Z1000               | Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof -Ref. BZR 3 / SB 31-                  |
| Z1000S              | Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof -Testanfragen-                        |
| Z1007               | Der Generalbundesanwalt b. BGH Dienststelle Bundeszentralreg. Arbeitsgruppe "Wahlen" |
| Z1100               | Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof -Bundeszentralregister-               |
| Z1200               | Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof -Bundeszentralregister-               |
| Z6108               | Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof Zentrale Behörde / SorgeRÜbkAG        |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                             |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                        |
| Z7350               | Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof Ref. IV 3 AZ. IV 29 H 2/90          |
| F1110S              | Amtsanwaltschaft Berlin                                                            |
| M1201S              | Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main                                                 |
| B1000S              | Staatsanwaltschaften beim Oberlandesgericht Karlsruhe                              |
| B1100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Baden-Baden                                    |
| B1200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Freiburg im Breisgau                           |
| B1206S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Lörrach, Zwst. der StA Freiburg im Breisgau    |
| B1300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Heidelberg                                     |
| B1400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Karlsruhe                                      |
| B1406S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Pforzheim, Zwst. der StA Karlsruhe             |
| B1500S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Konstanz                                       |
| B1511S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Villingen-Schwenningen, Zwst. der StA Konstanz |
| B1600S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mannheim                                       |
| B1700S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mosbach                                        |
| B1800S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Offenburg                                      |
| B1900S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Waldshut-Tiengen (früher: Waldshut)            |
| B2000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Stuttgart                                |
| B2100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ellwangen (Jagst)                              |
| B2200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hechingen                                      |
| B2300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Heilbronn                                      |
| B2308S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Schwäbisch Hall, Zwst. der StA Heilbronn       |
| B2400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ravensburg                                     |
| B2500S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Rottweil                                       |
| B2600S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Stuttgart                                      |
| B2700S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Tübingen                                       |
| B2701S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Calw, Außenstelle der StA Tübingen             |
| B2800S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ulm                                            |
| D2000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht München                                  |
| D2100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Augsburg                                       |
| D2200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Deggendorf                                     |
| D2300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kempten (Allgäu)                               |
| D2400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Landshut                                       |
| D2500S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Memmingen                                      |
| D2600S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht München I                                      |
| D2700S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht München II                                     |
| D2800S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Passau                                         |
| D2900S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Traunstein                                     |

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>              |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                        |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                   |
| D3000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Nürnberg                            |
| D3100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Amberg                                    |
| D3200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ansbach                                   |
| D3300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Nürnberg-Fürth                            |
| D3400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Regensburg                                |
| D3500S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Weiden i. d. Opf.                         |
| D4000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Bamberg                             |
| D4100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Aschaffenburg                             |
| D4200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bamberg                                   |
| D4300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bayreuth                                  |
| D4400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Coburg                                    |
| D4401M              | Amtsgericht Coburg, Zentrales Mahngericht                                     |
| D4500S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hof                                       |
| D4600S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Schweinfurt                               |
| D4700S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Würzburg                                  |
| D5200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Erlangen, Zwst. der StA Nürnberg-Fürth    |
| D5300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Fürth, Zwst. der StA Nürnberg-Fürth       |
| D5400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Straubing, Zwst. der StA Regensburg       |
| D5500S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Neu-Ulm, Zwst. der StA Memmingen          |
| D5700S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ingolstadt                                |
| D5900S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Rosenheim, Zwst. der StA Traunstein       |
| F1000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Berlin (Kammergericht)              |
| F1100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin                                    |
| F1200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin II                                 |
| G1000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Brandenburg a. d. Havel             |
| G1100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Cottbus                                   |
| G1101S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bad Liebenwerda (Zwst. der StA Cottbus)   |
| G1101S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Cottbus, Zwst. Bad Liebenwerda            |
| G1101S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Liebenwerda, Bad ( Zwst. der StA Cottbus) |
| G1200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt/Oder                            |
| G1205S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Eberswalde, Zwst. der StA Frankfurt/Oder  |
| G1300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Potsdam                                   |
| G1307S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Luckenwalde, Zwst. der StA Potsdam        |
| G1400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Neuruppin                                 |
| H1000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Bremen                              |
| H1100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bremen                                    |
| H1102S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bremerhaven, Zwst. der StA Bremen         |

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                         |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                    |
| K1000S              | Generalstaatsanwaltschaft Hamburg                                              |
| K1100S              | Staatsanwaltschaft Hamburg                                                     |
| M1000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main                    |
| M1100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Darmstadt                                  |
| M1114S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Offenbach am Main, Zwst. der StA Darmstadt |
| M1200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt am Main                          |
| M1300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Fulda                                      |
| M1400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Gießen                                     |
| M1500S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hanau                                      |
| M1600S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kassel                                     |
| M1700S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Limburg a. d. Lahn                         |
| M1710S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Wetzlar, Zwst. der StA Limburg a. d. Lahn  |
| M1800S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Marburg                                    |
| M1900S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Wiesbaden                                  |
| N1000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Rostock                              |
| N1100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Neubrandenburg                             |
| N1200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Rostock                                    |
| N1300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Schwerin                                   |
| N1400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Stralsund                                  |
| P1000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Braunschweig                         |
| P1100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Braunschweig                               |
| P2000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Celle                                |
| P2100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bückeburg                                  |
| P2200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Göttingen                                  |
| P2300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hannover                                   |
| P2400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hildesheim                                 |
| P2500S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Lüneburg                                   |
| P2600S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Stade                                      |
| P2700S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Verden                                     |
| P2800S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Celle, Zwst. der StA Lüneburg              |
| P3000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Oldenburg (Oldenburg)                |
| P3100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Aurich                                     |
| P3200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Oldenburg (Oldenburg)                      |
| P3300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Osnabrück                                  |
| R1000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Düsseldorf                           |
| R1100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Düsseldorf                                 |
| R1200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Duisburg                                   |

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                  |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                            |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                       |
| R1300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kleve                                         |
| R1305S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Moers, Zwst. der StA Kleve                    |
| R1400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Krefeld                                       |
| R1500S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mönchengladbach                               |
| R1600S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Wuppertal                                     |
| R1900S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Arnsberg                                      |
| R2000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Hamm                                    |
| R2100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bielefeld                                     |
| R2200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bochum                                        |
| R2204S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Recklinghausen, Zwst. der StA Bochum          |
| R2300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Detmold                                       |
| R2400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Dortmund                                      |
| R2404S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hamm, Zwst. der StA Dortmund                  |
| R2500S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Essen                                         |
| R2508S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Gelsenkirchen, Zwst. der StA Essen            |
| R2600S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hagen                                         |
| R2700S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Münster                                       |
| R2704S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bocholt, Zwst. der StA Münster                |
| R2800S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Paderborn                                     |
| R2900S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Siegen                                        |
| R3000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Köln                                    |
| R3100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Aachen                                        |
| R3200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bonn                                          |
| R3300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Köln                                          |
| T2000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Koblenz                                 |
| T2100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bad Kreuznach                                 |
| T2200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Koblenz                                       |
| T2300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mainz                                         |
| T2307S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Worms, Zwst. der StA Mainz                    |
| T2400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Trier                                         |
| T3000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Zweibrücken                             |
| T3100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankenthal (Pfalz)                           |
| T3104S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ludwigshafen/Rhein, Zwst. der StA Frankenthal |
| T3200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kaiserslautern                                |
| T3300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Landau in der Pfalz                           |
| T3400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Zweibrücken                                   |
| U1000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Dresden                                 |

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                 |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                      |
| U1100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Dresden                                      |
| U1109S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hoyerswerda (Zwst. der StA Bautzen)          |
| U1112S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Meißen, Zwst. der StA Dresden                |
| U1114S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Pirna, Zwst. der StA Dresden                 |
| U1118S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Zittau, Zwst. der StA Görlitz                |
| U1200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Chemnitz                                     |
| U1300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Leipzig                                      |
| U1306S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Grimma (Zwst. der StA Leipzig)               |
| U1310S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Torgau, Zwst. der StA Leipzig                |
| U1400S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft Görlitz, Zweigstelle Bautzen                        |
| U1500S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Görlitz                                      |
| U1600S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Zwickau                                      |
| U1601S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Plauen (Zwst. der StA Zwickau)               |
| V1000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Saarbrücken                            |
| V1100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Saarbrücken                                  |
| W1000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Naumburg                               |
| W1100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Halle                                        |
| W1115S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Naumburg, Zwst. der StA Halle                |
| W1200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Magdeburg                                    |
| W1204S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Halberstadt, Zwst. der StA Magdeburg         |
| W1300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Dessau-Roßlau                                |
| W1400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Stendal                                      |
| W6294               | Verwaltungsgericht Magdeburg                                                     |
| W6438               | Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt                                 |
| X1000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Schleswig                              |
| X1100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Flensburg                                    |
| X1300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Itzehoe                                      |
| X1500S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kiel                                         |
| X1700S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Lübeck                                       |
| Y1000S              | Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Jena                                   |
| Y1100S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Erfurt                                       |
| Y1116S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Gotha, Außenstelle der StA Erfurt  |
| Y1117S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Erfurt, Außenstelle Erfurt         |
| Y1118S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Weimar, Außenstelle der StA Erfurt |
| Y1200S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Gera                                         |
| Y1206S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Jena, Zwst. der StA Gera           |
| Y1210S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Rudolstadt, Zwst. der StA Gera     |



|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| Y1300S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Meiningen                    |
| Y1400S              | Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mühlhausen                   |
| 9A0000              | ZZ Test-Bund                                                     |
| 9B0000              | ZZ Test-Baden-Württemberg                                        |
| 9D0000              | ZZ Test-Bayern                                                   |
| 9F0000              | ZZ Test-Berlin                                                   |
| 9G0000              | ZZ Test-Brandenburg                                              |
| 9H0000              | ZZ Test-Bremen                                                   |
| 9K0000              | ZZ Test-Hamburg                                                  |
| 9M0000              | ZZ Test-Hessen                                                   |
| 9N0000              | ZZ Test-Mecklenburg-Vorpommern                                   |
| 9P0000              | ZZ Test-Niedersachsen                                            |
| 9R0000              | ZZ Test-Nordrhein-Westfalen                                      |
| 9T0000              | ZZ Test-Rheinland-Pfalz                                          |
| 9U0000              | ZZ Test-Sachsen                                                  |
| 9V0000              | ZZ Test-Saarland                                                 |
| 9W0000              | ZZ Test-Sachsen-Anhalt                                           |
| 9X0000              | ZZ Test-Schleswig-Holstein                                       |
| 9Y0000              | ZZ Test-Thüringen                                                |
| B1103               | Amtsgericht Bühl                                                 |
| B1301               | aufgelöst-Amtsgericht Eppingen                                   |
| B1303               | aufgelöst-Amtsgericht Sinsheim, Zwst. Neckarbischofsheim         |
| B1502               | aufgelöst-Amtsgericht Engen                                      |
| B1504               | aufgelöst-Amtsgericht Meßkirch                                   |
| B1505               | aufgelöst-Amtsgericht Sigmaringen, Zwst. Pfullendorf             |
| B1509               | aufgelöst-Amtsgericht Triberg im Schwarzwald                     |
| B1702               | aufgelöst-Amtsgericht Boxberg                                    |
| B1704               | aufgelöst-Amtsgericht Eberbach                                   |
| B1901               | aufgelöst-Amtsgericht Bonndorf im Schwarzwald                    |
| B2203               | aufgelöst-Amtsgericht Haigerloch                                 |
| B2804               | aufgelöst-Amtsgericht Laupheim                                   |
| D2105               | aufgelöst-Amtsgericht Friedberg (Bayern)                         |
| D2109               | aufgelöst-Amtsgericht Schrobenhausen                             |
| D2111               | aufgelöst-Amtsgericht Wertingen                                  |
| D2202               | aufgelöst-Amtsgericht Grafenau                                   |
| D2203               | aufgelöst-Amtsgericht Hengersberg                                |
| D2204               | aufgelöst-Amtsgericht Regen                                      |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| D2302               | aufgelöst-Amtsgericht Immenstadt i. Allgäu                       |
| D2306               | aufgelöst-Amtsgericht Kaufbeuren, Zwst. Marktoberdorf            |
| D2309               | aufgelöst-Amtsgericht Weiler-Lindenberg                          |
| D2401               | aufgelöst-Amtsgericht Dingolfing                                 |
| D2406               | aufgelöst-Amtsgericht Mallersdorf                                |
| D2408               | aufgelöst-Amtsgericht Neumarkt-St. Veit                          |
| D2409               | aufgelöst-Amtsgericht Rottenburg a. d. Laaber                    |
| D2410               | aufgelöst-Amtsgericht Vilsbiburg                                 |
| D2501               | aufgelöst-Amtsgericht Buchloe                                    |
| D2504               | aufgelöst-Amtsgericht Krumbach (Schwaben)                        |
| D2506               | aufgelöst-Amtsgericht Mindelheim                                 |
| D2508               | aufgelöst-Amtsgericht Türkheim                                   |
| D2509               | aufgelöst-Amtsgericht Weißenhorn                                 |
| D2701               | aufgelöst-Amtsgericht Wolfratshausen, Zwst. Bad Tölz             |
| D2708               | aufgelöst-Amtsgericht Geisenfeld                                 |
| D2715               | aufgelöst-Amtsgericht Miesbach, Zwst. Tegernsee                  |
| D2802               | aufgelöst-Amtsgericht Passau, Zwst. Griesbach i. Rottal          |
| D2804               | aufgelöst-Amtsgericht Pfarrkirchen                               |
| D2806               | aufgelöst-Amtsgericht Simbach a. Inn                             |
| D2808               | aufgelöst-Amtsgericht Freyung, Zwst. Waldkirchen                 |
| D2809               | aufgelöst-Amtsgericht Passau, Zwst. Wegscheid                    |
| D2903               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Reichenhall                            |
| D2904               | aufgelöst-Amtsgericht Berchtesgaden                              |
| D2906               | aufgelöst-Amtsgericht Haag i. OB                                 |
| D2911               | aufgelöst-Amtsgericht Trostberg                                  |
| D3105               | aufgelöst-Amtsgericht Neunburg vorm Wald                         |
| D3107               | aufgelöst-Amtsgericht Sulzbach-Rosenberg                         |
| D3203               | aufgelöst-Amtsgericht Weißenburg i. Bay., Zwst. Gunzenhausen     |
| D3205               | aufgelöst-Amtsgericht Uffenheim                                  |
| D3206               | aufgelöst-Amtsgericht Dinkelsbühl, Zwst. Feuchtwangen            |
| D3301               | aufgelöst-Amtsgericht Beilngries                                 |
| D3302               | aufgelöst-Amtsgericht Ingolstadt, Zwst. Eichstätt                |
| D3307               | aufgelöst-Amtsgericht Hersbruck, Zwst. Lauf (Pegnitz)            |
| D3311               | aufgelöst-Amtsgericht Roth                                       |
| D3312               | aufgelöst-Amtsgericht Neustadt a. d. Aisch, Zwst. Scheinfeld     |
| D3315               | aufgelöst-Amtsgericht Windsheim                                  |
| D3316               | aufgelöst-Amtsgericht Nürnberg, Zwst. Altdorf                    |

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                      |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                             |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                                |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                           |
| D3401               | aufgelöst-Amtsgericht Abensberg                                                       |
| D3402               | aufgelöst-Amtsgericht Straubing, Zwst. Bogen                                          |
| D3404               | aufgelöst-Amtsgericht Hemau                                                           |
| D3407               | aufgelöst-Amtsgericht Mitterfels                                                      |
| D3408               | aufgelöst-Amtsgericht Neukirchen b. Hl. Blut                                          |
| D3409               | aufgelöst-Amtsgericht Parsberg                                                        |
| D3411               | aufgelöst-Amtsgericht Riedenburg                                                      |
| D3414               | aufgelöst-Amtsgericht Roding, Zwst. Nittenau                                          |
| D3501               | aufgelöst-Amtsgericht Weiden i. d. OPf., Zwst. Eschenbach i. d. OPf.                  |
| D3503               | aufgelöst-Amtsgericht Neustadt a. d. Waldnaab                                         |
| D3507               | aufgelöst-Amtsgericht Waldsassen                                                      |
| D3509               | aufgelöst-Amtsgericht Eschenbach/Opf., Außenstelle Auerbach                           |
| D4103               | aufgelöst-Amtsgericht Gemünden a. Main, Zwst. Lohr a. Main                            |
| D4205               | aufgelöst-Amtsgericht Hofheim i. Ufr.                                                 |
| D4206               | aufgelöst-Amtsgericht Forchheim, Zwst. Höchstadt a. d. Aisch                          |
| D4207               | aufgelöst-Amtsgericht Forchheim, Außenstelle Ebermannstadt                            |
| D4208               | aufgelöst-Amtsgericht Haßfurt, Außenstelle Eltmann                                    |
| D4304               | aufgelöst-Amtsgericht Stadtsteinach                                                   |
| D4404               | aufgelöst-Amtsgericht Kronach, Zwst. Ludwigsstadt                                     |
| D4405               | aufgelöst-Amtsgericht Coburg, Zwst. Neustadt b. Coburg                                |
| D4406               | aufgelöst-Amtsgericht Lichtenfels, Außenstelle Staffelstein                           |
| D4502               | aufgelöst-Amtsgericht Münchberg                                                       |
| D4503               | aufgelöst-Amtsgericht Naila                                                           |
| D4504               | aufgelöst-Amtsgericht Selb                                                            |
| D4506               | aufgelöst-Amtsgericht Hof, Zwst. Rehau                                                |
| D4605               | aufgelöst-Amtsgericht Königshofen i. Grabfeld                                         |
| D4607               | aufgelöst-Amtsgericht Münnerstadt                                                     |
| D4701               | aufgelöst-Amtsgericht Arnstein                                                        |
| D4702               | aufgelöst-Amtsgericht Brückenau                                                       |
| D4704               | aufgelöst-Amtsgericht Karlstadt                                                       |
| D4706               | aufgelöst-Amtsgericht Gemünden a. Main, Zwst. Marktheidenfeld                         |
| F1105               | aufgelöst-Amtsgericht Berlin-Zehlendorf                                               |
| F1105               | aufgelöst-Amtsgericht Zehlendorf (in Berlin)                                          |
| F1107               | aufgelöst-Amtsgericht Berlin-Lichterfelde                                             |
| F1107               | aufgelöst-Amtsgericht Lichterfelde (in Berlin)                                        |
| F1200S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin II                               |
| G1101S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Bad Liebenwerda (Zwst. der StA Cottbus) |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                               |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                                  |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                             |
| G1101S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Cottbus, Zwst. Bad Liebenwerda            |
| G1101S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Liebenwerda, Bad ( Zwst. der StA Cottbus) |
| G1102               | aufgelöst-Amtsgericht Calau (in Lübbenau)                                               |
| G1102               | aufgelöst-Amtsgericht Lübbenau (Calau)                                                  |
| G1106               | aufgelöst-Amtsgericht Forst/Lausitz                                                     |
| G1108               | aufgelöst-Amtsgericht Herzberg/Elster                                                   |
| G1109               | aufgelöst-Amtsgericht Luckau                                                            |
| G1112               | aufgelöst-Amtsgericht Spremberg                                                         |
| G1201               | aufgelöst-Amtsgericht Schwedt, Zwst. Angermünde                                         |
| G1203               | aufgelöst-Amtsgericht Beeskow                                                           |
| G1204S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt/Oder, Zwst. Bernau              |
| G1210S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt/Oder, Zwst. Schwedt             |
| G1211               | aufgelöst-Amtsgericht Seelow                                                            |
| G1304               | aufgelöst-Amtsgericht Jüterbog                                                          |
| G1306               | aufgelöst-Amtsgericht Kyritz                                                            |
| M1101               | aufgelöst-Amtsgericht Beerfelden                                                        |
| M1108               | aufgelöst-Amtsgericht Groß-Umstadt                                                      |
| M1109               | aufgelöst-Amtsgericht Fürth, Zwst. Hirschhorn (Neckar)                                  |
| M1110               | aufgelöst-Amtsgericht Michelstadt, Zwst. Höchst i. Odw.                                 |
| M1115               | aufgelöst-Amtsgericht Reichelsheim (Odenwald)                                           |
| M1116               | aufgelöst-Amtsgericht Reinheim                                                          |
| M1118               | aufgelöst-Amtsgericht Wald-Michelbach                                                   |
| M1205               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Vilbel                                                        |
| M1302               | aufgelöst-Amtsgericht Fulda, Zwst. Gersfeld                                             |
| M1303               | aufgelöst-Amtsgericht Fulda, Zwst. Hilders                                              |
| M1304               | aufgelöst-Amtsgericht Fulda, Zwst. Neuhaus                                              |
| M1308               | aufgelöst-Amtsgericht Lauterbach                                                        |
| M1404               | aufgelöst-Amtsgericht Butzbach                                                          |
| M1407               | aufgelöst-Amtsgericht Grünberg                                                          |
| M1408               | aufgelöst-Amtsgericht Homberg (Ohm)                                                     |
| M1409               | aufgelöst-Amtsgericht Laubach                                                           |
| M1410               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Nauheim                                                       |
| M1412               | aufgelöst-Amtsgericht Ortenberg                                                         |
| M1413               | aufgelöst-Amtsgericht Schotten                                                          |
| M1504               | aufgelöst-Amtsgericht Langenselbold                                                     |
| M1505               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Orb                                                           |
| M1506               | aufgelöst-Amtsgericht Schlüchtern, Zwst. Bad Soden-Salmünster                           |

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                          |
| M1506               | aufgelöst-Amtsgericht Soden-Salmünster, Bad (Zwst.d. AG Schlüchtern) |
| M1508               | aufgelöst-Amtsgericht Schlüchtern, Zwst. Steinau                     |
| M1509               | aufgelöst-Amtsgericht Gelnhausen, Zwst. Wächtersbach                 |
| M1601               | aufgelöst-Amtsgericht Arolsen                                        |
| M1605               | aufgelöst-Amtsgericht Hofgeismar                                     |
| M1606               | aufgelöst-Amtsgericht Karlshafen                                     |
| M1612               | aufgelöst-Amtsgericht Rotenburg a. d. Fulda                          |
| M1613               | aufgelöst-Amtsgericht Eschwege, Zwst. Sontra                         |
| M1614               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Wildungen                                  |
| M1615               | aufgelöst-Amtsgericht Witzenhausen                                   |
| M1616               | aufgelöst-Amtsgericht Wolfhagen                                      |
| M1619               | aufgelöst-Amtsgericht Homberg (Efze)                                 |
| M1701               | aufgelöst-Amtsgericht Wetzlar, Zwst. Braunfels                       |
| M1703               | aufgelöst-Amtsgericht Ehringshausen                                  |
| M1704               | aufgelöst-Amtsgericht Hadamar                                        |
| M1705               | aufgelöst-Amtsgericht Herborn                                        |
| M1708               | aufgelöst-Amtsgericht Runkel                                         |
| M1802               | aufgelöst-Amtsgericht Borken (Hessen)                                |
| M1805               | aufgelöst-Amtsgericht Biedenkopf, Zwst. Gladenbach                   |
| M1808               | aufgelöst-Amtsgericht Frankenberg (Eder), Zwst. Gemünden (Wohra)     |
| M1810               | aufgelöst-Amtsgericht Neukirchen (Kreis Ziegenhain)                  |
| M1901               | aufgelöst-Amtsgericht Eltville am Rhein                              |
| M1902               | aufgelöst-Amtsgericht Hochheim am Main                               |
| N1101               | aufgelöst-Amtsgericht Altentreptow                                   |
| N1108               | aufgelöst-Amtsgericht Röbel/Müritz                                   |
| N1109               | aufgelöst-Amtsgericht Strasburg                                      |
| N1110               | aufgelöst-Amtsgericht Teterow                                        |
| N1301               | aufgelöst-Amtsgericht Bützow                                         |
| N1302               | aufgelöst-Amtsgericht Gadebusch                                      |
| N1306               | aufgelöst-Amtsgericht Plau am See                                    |
| N1309               | aufgelöst-Amtsgericht Sternberg                                      |
| P1102               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Harzburg                                   |
| P1106               | aufgelöst-Amtsgericht Königslutter                                   |
| P1107               | aufgelöst-Amtsgericht Salzgitter-Bad                                 |
| P1109               | aufgelöst-Amtsgericht Schöningen                                     |
| P1110               | aufgelöst-Amtsgericht Schöppenstedt                                  |
| P1112               | aufgelöst-Amtsgericht Vechelde                                       |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| P1113               | aufgelöst-Amtsgericht Vorsfelde                                  |
| P1114               | aufgelöst-Amtsgericht Walkenried                                 |
| P1116               | aufgelöst-Amtsgericht Greene                                     |
| P2102               | aufgelöst-Amtsgericht Hess. Oldendorf                            |
| P2103               | aufgelöst-Amtsgericht Obernkirchen                               |
| P2105               | aufgelöst-Amtsgericht Rodenberg                                  |
| P2207               | aufgelöst-Amtsgericht Moringen                                   |
| P2210               | aufgelöst-Amtsgericht Reinhausen                                 |
| P2211               | aufgelöst-Amtsgericht Uslar                                      |
| P2301               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Münster am Deister                     |
| P2302               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Pyrmont                                |
| P2309               | aufgelöst-Amtsgericht Lauenstein                                 |
| P2402               | aufgelöst-Amtsgericht Bockenem                                   |
| P2405               | aufgelöst-Amtsgericht Eschershausen                              |
| P2406               | aufgelöst-Amtsgericht Fallersleben                               |
| P2412               | aufgelöst-Amtsgericht Stadtoldendorf                             |
| P2501               | aufgelöst-Amtsgericht Bergen                                     |
| P2502               | aufgelöst-Amtsgericht Bleckede                                   |
| P2505               | aufgelöst-Amtsgericht Hankensbüttel                              |
| P2506               | aufgelöst-Amtsgericht Lüchow                                     |
| P2508               | aufgelöst-Amtsgericht Medingen                                   |
| P2604               | aufgelöst-Amtsgericht Dorum                                      |
| P2605               | aufgelöst-Amtsgericht Freiburg (Elbe)                            |
| P2606               | aufgelöst-Amtsgericht Hagen im Bremischen                        |
| P2607               | aufgelöst-Amtsgericht Jork                                       |
| P2609               | aufgelöst-Amtsgericht Neuhaus (Oste)                             |
| P2610               | aufgelöst-Amtsgericht Osten                                      |
| P2702               | aufgelöst-Amtsgericht Ahlden                                     |
| P2704               | aufgelöst-Amtsgericht Bruchhausen-Vilsen                         |
| P2707               | aufgelöst-Amtsgericht Lilienthal                                 |
| P2714               | aufgelöst-Amtsgericht Uchte                                      |
| P3106               | aufgelöst-Amtsgericht Weener                                     |
| P3203               | aufgelöst-Amtsgericht Damme                                      |
| P3205               | aufgelöst-Amtsgericht Elsfleth                                   |
| P3206               | aufgelöst-Amtsgericht Friesoythe                                 |
| P3208               | aufgelöst-Amtsgericht Lönningen                                  |
| P3301               | aufgelöst-Amtsgericht Bentheim                                   |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| P3303               | aufgelöst-Amtsgericht Bramsche                                   |
| P3304               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Essen                                  |
| P3305               | aufgelöst-Amtsgericht Freren                                     |
| P3306               | aufgelöst-Amtsgericht Fürstenau                                  |
| P3309               | aufgelöst-Amtsgericht Melle                                      |
| P3311               | aufgelöst-Amtsgericht Neuenhaus                                  |
| P3315               | aufgelöst-Amtsgericht Quakenbrück                                |
| P3316               | aufgelöst-Amtsgericht Sögel                                      |
| R1103               | aufgelöst-Amtsgericht Opladen                                    |
| R1207               | aufgelöst-Amtsgericht Rees                                       |
| R1303               | aufgelöst-Amtsgericht Goch                                       |
| R1307               | aufgelöst-Amtsgericht Rheinberg, Zwst. Xanten                    |
| R1307               | aufgelöst-Amtsgericht Xanten (Zwst. des AG Rheinberg)            |
| R1403               | aufgelöst-Amtsgericht Krefeld-Uerdingen                          |
| R1501               | aufgelöst-Amtsgericht Dülken                                     |
| R1507               | aufgelöst-Amtsgericht Erkelenz, Zwst. Wegberg                    |
| R1601               | aufgelöst-Amtsgericht Langenberg                                 |
| R1604               | aufgelöst-Amtsgericht Remscheid-Lennep                           |
| R1902               | aufgelöst-Amtsgericht Balve                                      |
| R1903               | aufgelöst-Amtsgericht Bigge                                      |
| R1910               | aufgelöst-Amtsgericht Neheim-Hüsten                              |
| R2109               | aufgelöst-Amtsgericht Petershagen                                |
| R2111               | aufgelöst-Amtsgericht Rietberg                                   |
| R2112               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Oeynhausen, Zwst. Vlotho               |
| R2202               | aufgelöst-Amtsgericht Bochum-Langendreer                         |
| R2206               | aufgelöst-Amtsgericht Wattenscheid                               |
| R2301               | aufgelöst-Amtsgericht Alverdissen                                |
| R2304               | aufgelöst-Amtsgericht Hohenhausen                                |
| R2305               | aufgelöst-Amtsgericht Horn                                       |
| R2306               | aufgelöst-Amtsgericht Lage                                       |
| R2308               | aufgelöst-Amtsgericht Oerlinghausen                              |
| R2309               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Salzuflen                              |
| R2403               | aufgelöst-Amtsgericht Dortmund-Hörde                             |
| R2506               | aufgelöst-Amtsgericht Essen-Werden                               |
| R2512               | aufgelöst-Amtsgericht Haltern                                    |
| R2603               | aufgelöst-Amtsgericht Hohenlimburg                               |
| R2714               | aufgelöst-Amtsgericht Oelde                                      |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| R2717               | aufgelöst-Amtsgericht Vreden                                     |
| R2801               | aufgelöst-Amtsgericht Beverungen                                 |
| R2803               | aufgelöst-Amtsgericht Büren                                      |
| R2805               | aufgelöst-Amtsgericht Erwitte                                    |
| R2806               | aufgelöst-Amtsgericht Geseke                                     |
| R2810               | aufgelöst-Amtsgericht Rüthen                                     |
| R2811               | aufgelöst-Amtsgericht Salzkotten                                 |
| R2812               | aufgelöst-Amtsgericht Steinheim                                  |
| R2901               | aufgelöst-Amtsgericht Olpe, Zwst. Attendorn                      |
| R2903               | aufgelöst-Amtsgericht Burbach                                    |
| R2905               | aufgelöst-Amtsgericht Hilchenbach                                |
| R2906               | aufgelöst-Amtsgericht Kirchhundem                                |
| R2907               | aufgelöst-Amtsgericht Laasphe                                    |
| R3102               | aufgelöst-Amtsgericht Blankenheim                                |
| R3110               | aufgelöst-Amtsgericht Stolberg                                   |
| R3202               | aufgelöst-Amtsgericht Eitorf                                     |
| R3204               | aufgelöst-Amtsgericht Siegburg, Zwst. Hennef                     |
| R3307               | aufgelöst-Amtsgericht Lindlar                                    |
| R3308               | aufgelöst-Amtsgericht Wiehl                                      |
| R3310               | aufgelöst-Amtsgericht Brühl, Zwst. Lechenich in Erftstadt        |
| T2102               | aufgelöst-Amtsgericht Birkenfeld                                 |
| T2104               | aufgelöst-Amtsgericht Kirn                                       |
| T2107               | aufgelöst-Amtsgericht Baumholder                                 |
| T2108               | aufgelöst-Amtsgericht Kirchberg                                  |
| T2109               | aufgelöst-Amtsgericht Meisenheim                                 |
| T2110               | aufgelöst-Amtsgericht Stromberg                                  |
| T2201               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler, Zwst. Adenau       |
| T2201               | aufgelöst-Amtsgericht Neuenahr-Ahrweiler, Bad Zwst. Adenau       |
| T2206               | aufgelöst-Amtsgericht Boppard                                    |
| T2209               | aufgelöst-Amtsgericht Hachenburg                                 |
| T2217               | aufgelöst-Amtsgericht St. Goarshausen                            |
| T2220               | aufgelöst-Amtsgericht Asbach                                     |
| T2221               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Ems                                    |
| T2221               | aufgelöst-Amtsgericht Ems, Bad                                   |
| T2222               | aufgelöst-Amtsgericht Daaden                                     |
| T2223               | aufgelöst-Amtsgericht Dierdorf                                   |
| T2224               | aufgelöst-Amtsgericht Höhr-Grenzhausen                           |



|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                            |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                                      |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                 |
| T2225               | aufgelöst-Amtsgericht Kastellaun                                                            |
| T2226               | aufgelöst-Amtsgericht Kirchen                                                               |
| T2227               | aufgelöst-Amtsgericht Marienberg                                                            |
| T2228               | aufgelöst-Amtsgericht Münstermaifeld                                                        |
| T2229               | aufgelöst-Amtsgericht Nassau                                                                |
| T2230               | aufgelöst-Amtsgericht Nastätten                                                             |
| T2231               | aufgelöst-Amtsgericht Rennerod                                                              |
| T2232               | aufgelöst-Amtsgericht Selters                                                               |
| T2233               | aufgelöst-Amtsgericht Traben-Trarbach                                                       |
| T2234               | aufgelöst-Amtsgericht Wallmerod                                                             |
| T2235               | aufgelöst-Amtsgericht Wissen                                                                |
| T2236               | aufgelöst-Amtsgericht Zell                                                                  |
| T2303               | aufgelöst-Amtsgericht Bingen, Zwst. Ingelheim am Rhein                                      |
| T2305               | aufgelöst-Amtsgericht Oppenheim                                                             |
| T2306               | aufgelöst-Amtsgericht Wöllstein                                                             |
| T2307S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mainz, Zwst. Worms                            |
| T2308               | aufgelöst-Amtsgericht Wörrstadt                                                             |
| T2409               | aufgelöst-Amtsgericht Hillesheim                                                            |
| T2410               | aufgelöst-Amtsgericht Neuerburg                                                             |
| T2411               | aufgelöst-Amtsgericht Neumagen                                                              |
| T2412               | aufgelöst-Amtsgericht Rhaunen                                                               |
| T2413               | aufgelöst-Amtsgericht Waxweiler                                                             |
| T3104S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankenthal (Pfalz), Zwst. Ludwigshafen/Rhein |
| T3104S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft beim Landgericht Ludwigshafen/Rhein, Zwst. der StA Frankenthal |
| T3202               | aufgelöst-Amtsgericht Kirchheimbolanden                                                     |
| T3204               | aufgelöst-Amtsgericht Lauterecken                                                           |
| T3206               | aufgelöst-Amtsgericht Obermoschel                                                           |
| T3207               | aufgelöst-Amtsgericht Winnweiler                                                            |
| T3208               | aufgelöst-Amtsgericht Wolfstein                                                             |
| T3305               | aufgelöst-Amtsgericht Annweiler                                                             |
| T3306               | aufgelöst-Amtsgericht Edenkoben                                                             |
| T3404               | aufgelöst-Amtsgericht Dahn                                                                  |
| T3405               | aufgelöst-Amtsgericht Waldfischbach                                                         |
| T3406               | aufgelöst-Amtsgericht Waldmohr                                                              |
| U1102               | aufgelöst-Amtsgericht Bischofswerda                                                         |
| U1106               | aufgelöst-Amtsgericht Dippoldiswalde, Zwst. Freital                                         |
| U1108               | aufgelöst-Amtsgericht Großenhain                                                            |

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>             |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                        |
| U1113               | aufgelöst-Amtsgericht Weißwasser, Zwst. Niesky                     |
| U1116               | aufgelöst-Amtsgericht Pirna, Zwst. Neustadt (in Sachsen)           |
| U1204               | aufgelöst-Amtsgericht Freiberg, Zwst. Brand-Erbisdorf              |
| U1209               | aufgelöst-Amtsgericht Glauchau (Zwst. des AG Hohenstein-Ernstthal) |
| U1209               | aufgelöst-Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal, Zwst. des AG Glauchau  |
| U1212               | aufgelöst-Amtsgericht Auerbach, Zwst. Klingenthal                  |
| U1214               | aufgelöst-Amtsgericht Plauen, Zwst. Oelsnitz                       |
| U1216               | aufgelöst-Amtsgericht Reichenbach                                  |
| U1217               | aufgelöst-Amtsgericht Rochlitz                                     |
| U1218               | aufgelöst-Amtsgericht Schwarzenberg/Erzgebirge                     |
| U1220               | aufgelöst-Amtsgericht Werdau (Zwst. des AG Zwickau)                |
| U1220               | aufgelöst-Amtsgericht Zwickau, Zwst. Werdau                        |
| U1221               | aufgelöst-Amtsgericht Zschopau                                     |
| U1301               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Lausick (Geithain)                       |
| U1301               | aufgelöst-Amtsgericht Geithain (in Bad Lausick)                    |
| U1301               | aufgelöst-Amtsgericht Lausick, Bad (Geithain)                      |
| V1106               | aufgelöst-Amtsgericht St. Wendel, Zwst. Nohfelden                  |
| V1108               | aufgelöst-Amtsgericht Perl                                         |
| V1114               | aufgelöst-Amtsgericht Tholey                                       |
| W1106               | aufgelöst-Amtsgericht Gräfenhainichen                              |
| W1107               | aufgelöst-Amtsgericht Halle, Stadt                                 |
| W1111               | aufgelöst-Amtsgericht Hohenmölsen                                  |
| W1112               | aufgelöst-Amtsgericht Annaburg (Jessen)                            |
| W1112               | aufgelöst-Amtsgericht Jessen (in Annaburg)                         |
| W1116               | aufgelöst-Amtsgericht Nebra                                        |
| W1118               | aufgelöst-Amtsgericht Querfurt                                     |
| W1119               | aufgelöst-Amtsgericht Roßlau                                       |
| W1203               | aufgelöst-Amtsgericht Genthin                                      |
| W1206               | aufgelöst-Amtsgericht Havelberg                                    |
| W1208               | aufgelöst-Amtsgericht Klötze                                       |
| W1214               | aufgelöst-Amtsgericht Staßfurt                                     |
| W1217               | aufgelöst-Amtsgericht Wanzleben                                    |
| W1219               | Amtsgericht Haldensleben Zweigstelle Wolmirstedt                   |
| X1111               | aufgelöst-Amtsgericht Bredstedt                                    |
| X1113               | aufgelöst-Amtsgericht Friedrichstadt                               |
| X1114               | aufgelöst-Amtsgericht Heide                                        |
| X1117               | aufgelöst-Amtsgericht Leck                                         |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| X1121               | aufgelöst-Amtsgericht Tönning                                    |
| X1122               | aufgelöst-Amtsgericht Wesselburen                                |
| X1123               | aufgelöst-Amtsgericht Westerland                                 |
| X1124               | aufgelöst-Amtsgericht Wyk a. Föhr                                |
| X1311               | aufgelöst-Amtsgericht Brunsbüttelkoog                            |
| X1314               | aufgelöst-Amtsgericht Glückstadt                                 |
| X1316               | aufgelöst-Amtsgericht Kellinghusen                               |
| X1317               | aufgelöst-Amtsgericht Krempe                                     |
| X1318               | aufgelöst-Amtsgericht Marne                                      |
| X1322               | aufgelöst-Amtsgericht Rantzau, Post Barmstedt                    |
| X1323               | aufgelöst-Amtsgericht Schenefeld                                 |
| X1324               | aufgelöst-Amtsgericht Uetersen                                   |
| X1325               | aufgelöst-Amtsgericht Wedel (Holstein)                           |
| X1326               | aufgelöst-Amtsgericht Wilster                                    |
| X1511               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Bramstedt                              |
| X1511               | aufgelöst-Amtsgericht Bramstedt, Bad                             |
| X1513               | aufgelöst-Amtsgericht Bordesholm                                 |
| X1515               | aufgelöst-Amtsgericht Gettorf                                    |
| X1516               | aufgelöst-Amtsgericht Hohenwestedt                               |
| X1518               | aufgelöst-Amtsgericht Lütjenburg                                 |
| X1521               | aufgelöst-Amtsgericht Nortorf                                    |
| X1523               | aufgelöst-Amtsgericht Preetz                                     |
| X1525               | aufgelöst-Amtsgericht Schönberg (Holstein)                       |
| X1714               | aufgelöst-Amtsgericht Bargteheide                                |
| X1715               | aufgelöst-Amtsgericht Burg a. F.                                 |
| X1718               | aufgelöst-Amtsgericht Heiligenhafen                              |
| X1719               | aufgelöst-Amtsgericht Lauenburg (Elbe)                           |
| X1723               | aufgelöst-Amtsgericht Neustadt in Holstein                       |
| X1727               | aufgelöst-Amtsgericht Reinfeld                                   |
| X1729               | aufgelöst-Amtsgericht Trittau                                    |
| Y1202               | aufgelöst-Amtsgericht Eisenberg                                  |
| Y1212               | aufgelöst-Amtsgericht Lobenstein, Zwst. Schleiz                  |
| Y1213               | aufgelöst-Amtsgericht Altenburg, Zwst. Schmölln                  |
| Y1215               | aufgelöst-Amtsgericht Greiz, Zwst. Zeulenroda                    |
| Y1305               | aufgelöst-Amtsgericht Neuhaus/Rwg.                               |
| D2307               | aufgelöst-Amtsgericht Weilheim Zweigstelle Schongau              |
| D2405               | aufgelöst-Amtsgericht Kelheim Zweigstelle Mainburg               |

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                       |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                          |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                     |
| D2407               | aufgelöst-Amtsgericht Freising Zweigstelle Moosburg                             |
| D2805               | aufgelöst-Amtsgericht Passau Zweigstelle Rotthalmünster                         |
| D2905               | aufgelöst-Amtsgericht Altötting Zweigstelle Burghausen/Obb.                     |
| D3103               | aufgelöst-Amtsgericht Cham Zweigstelle Furth i. Wald                            |
| D3202               | aufgelöst-Amtsgericht Ansbach Zweigstelle Dinkelsbühl                           |
| D3204               | aufgelöst-Amtsgericht Ansbach Zweigstelle Rothenburg o.d. Tauber                |
| D3306               | aufgelöst-Amtsgericht Schwabach Zweigstelle Hilpoltstein                        |
| D3403               | aufgelöst-Amtsgericht Schwandorf Zweigstelle Burglengenfeld                     |
| D3406               | aufgelöst-Amtsgericht Cham Zweigstelle Kötzing                                  |
| D3412               | aufgelöst-Amtsgericht Cham Zweigstelle Roding                                   |
| D4707               | aufgelöst-Amtsgericht Würzburg, Zweigstelle Ochsenfurt                          |
| D2807               | aufgelöst-Amtsgericht Passau, Zweigstelle Vilshofen                             |
| D2301               | aufgelöst-Amtsgericht Kaufbeuren, Zweigstelle Füssen                            |
| D4202               | aufgelöst-Amtsgericht Haßfurt, Zweigstelle Ebern                                |
| D3104               | aufgelöst-Amtsgericht Schwandorf, Zweigstelle Nabburg                           |
| D2104               | aufgelöst-Amtsgericht Nördlingen, Zweigstelle Donauwörth                        |
| D1000               | Bayerisches Oberstes Landesgericht München                                      |
| D1000S              | aufgelöst-Staatsanwaltschaft bei dem Bayerischen Obersten Landesgericht München |
| D4604               | aufgelöst-Amtsgericht Bad Kissingen Zweigstelle Hammelburg                      |
| D2503               | aufgelöst-Amtsgericht Neu-Ulm Zweigstelle Illertissen                           |
| U1307               | aufgelöst-Amtsgericht der Stadt Leipzig                                         |
| F1113               | Amtsgericht Köpenick                                                            |
| F6402               | Landgericht Berlin Zivilgerichtsbarkeit 1. Instanz                              |
| F6529               | Landgericht Berlin Zivilgerichtsbarkeit                                         |
| W1207               | aufgelöst-Kreisgericht Gardelegen (vormals Kalbe/Milde)                         |
| P2703               | Amtsgericht Syke Zweigstelle Bassum                                             |
| F1101R              | Amtsgericht Tiergarten Zivilsachen                                              |
| U1330               | Landgericht Leipzig Strafvollstreckungskammer in Torgau                         |
| W1430               | Landgericht Stendal Auswärtige Strafvollstreckungskammer                        |
| U1223               | aufgelöst-Amtsgericht Zwickau-Land                                              |
| U1205               | aufgelöst-Amtsgericht Chemnitz/Stadt                                            |
| U1130               | Landgericht Dresden Auswärtige Strafvollstreckungskammer                        |
| U1105               | aufgelöst-Amtsgericht Dresden (Land)                                            |
| R1100Q              | Landgericht Düsseldorf                                                          |
| R1900Q              | Landgericht Arnsberg                                                            |
| R2710               | Amtsgericht Haltern                                                             |
| P3103               | Amtsgericht Wittmund Zweigstelle Esens                                          |

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>             |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                        |
| B1408               | Amtsgericht Pforzheim Zweigstelle Neuenbürg                        |
| Y1107               | aufgelöst-Amtsgericht Erfurt (Land)                                |
| Y1204               | aufgelöst-Kreisgericht Gera-Land                                   |
| B6232               | Bundesverfassungsgericht                                           |
| T6075               | Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz                             |
| R6322               | Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen            |
| V6014               | Verfassungsgerichtshof des Saarlandes                              |
| P6436               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Braunschweig |
| B6551               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Stuttgart    |
| N6339               | Verwaltungsgericht Greifswald                                      |
| N6298               | Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern                    |
| B6579               | Anwaltsgerichtshof Baden-Württemberg                               |
| N6209               | Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern                      |
| B6577               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Tübingen     |
| N6001               | Anwaltsgerichtshof Mecklenburg-Vorpommern                          |
| B6550               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe    |
| B6547               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Freiburg     |
| P6120               | Niedersächsischer Staatsgerichtshof                                |
| P6445               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Oldenburg    |
| B6230               | Verwaltungsgericht Karlsruhe                                       |
| B6226               | Verwaltungsgericht Freiburg                                        |
| R6295               | Verwaltungsgericht Aachen                                          |
| R6314               | Verwaltungsgericht Minden                                          |
| R6319               | Verwaltungsgericht Münster                                         |
| R6321               | Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen            |
| R6568               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf   |
| B6231               | Verwaltungsgericht Karlsruhe Außenstelle                           |
| G6076               | Verwaltungsgericht Potsdam                                         |
| D6578               | Verwaltungsgericht Bayreuth                                        |
| D6579               | Verwaltungsgericht Regensburg                                      |
| D6657               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Nürnberg     |
| D6658               | Bayerischer Anwaltsgerichtshof                                     |
| F6085               | Justizbeihilfsstelle des Bundesverwaltungsgerichts                 |
| F6087               | aufgelöst-Bundesverwaltungsgericht                                 |
| F6149               | Anwaltsgericht im Bezirk der Rechtsanwaltskammer Berlin            |
| F6185               | Anwaltsgerichtshof Berlin                                          |
| D6577               | Verwaltungsgericht Augsburg                                        |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                        |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                   |
| F6496               | Die Präsidentin des Verwaltungsgerichts Berlin                                |
| D6272               | Verwaltungsgericht Würzburg                                                   |
| M6320               | Hessischer Anwaltsgerichtshof                                                 |
| G6008               | Brandenburgischer Anwaltsgerichtshof                                          |
| G6669               | Verwaltungsgericht Frankfurt//Oder                                            |
| G6590               | Verwaltungsgericht Cottbus                                                    |
| P6447               | Niedersächsischer Anwaltsgerichtshof                                          |
| D6248               | Verwaltungsgericht Ansbach                                                    |
| R6578               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Hamm                    |
| H6026               | Anwaltsgerichtshof der Freien und Hansestadt Bremen                           |
| K6046               | Verwaltungsgericht Hamburg                                                    |
| K6165               | Anwaltsgericht im Bezirk der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Hamburg        |
| K6209               | Anwaltsgerichtshof in der Freien und Hansestadt Hamburg                       |
| M6102               | Hessischer Verwaltungsgerichtshof                                             |
| M6300               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Frankfurt/Main          |
| M6318               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Kassel                  |
| G6002               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg  |
| X6111               | Schleswig-Holsteinischer Anwaltsgerichtshof                                   |
| Y6004               | Thüringer Anwaltsgerichtshof                                                  |
| P6442               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Celle                   |
| V6040               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes          |
| R6657               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Köln                    |
| Y6061               | Verwaltungsgericht Gera                                                       |
| V6054               | Saarländischer Anwaltsgerichtshof                                             |
| Y6397               | Thüringer Oberverwaltungsgericht                                              |
| X6387               | Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht                               |
| W6464               | Verwaltungsgericht Halle                                                      |
| X6080               | Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht                                   |
| U6400               | Sächsisches Oberverwaltungsgericht                                            |
| U6401               | Verwaltungsgericht Dresden Fachgerichtszentrum                                |
| V6051               | Verwaltungsgericht des Saarlandes Saarlouis                                   |
| V6045               | Oberverwaltungsgericht des Saarlandes                                         |
| U8517               | Verwaltungsgericht Chemnitz                                                   |
| W6009               | Anwaltsgerichtshof des Landes Sachsen-Anhalt                                  |
| T6182               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Pfälzischen Rechtsanwaltskammer             |
| R6675               | Anwaltsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen                             |
| U6008               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer des Freistaates Sachsen |

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>           |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                |
| T6183               | Anwaltsgerichtshof Rheinland-Pfalz                                         |
| R6835               | Verwaltungsgericht Arnsberg                                                |
| W6008               | Anwaltsgericht im Bezirk der Rechtsanwaltskammer des Landes Sachsen-Anhalt |
| R6836               | Verwaltungsgericht Gelsenkirchen                                           |
| T6074               | Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz                                     |
| T6076               | Verwaltungsgericht Koblenz                                                 |
| Y6398               | Verwaltungsgericht Meiningen                                               |
| T6082               | Verwaltungsgericht Mainz                                                   |
| T6083               | Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße                              |
| T6176               | Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Koblenz              |
| W6454               | Arbeitsgericht Dessau-Roßlau                                               |
| W6460               | Arbeitsgericht Stendal                                                     |
| W6471               | Sozialgericht Magdeburg                                                    |
| W6470               | Sozialgericht Halle                                                        |
| W6469               | Sozialgericht Dessau-Roßlau                                                |
| W6468               | Landessozialgericht Sachsen-Anhalt                                         |
| W6467               | Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt                                    |
| W6458               | Arbeitsgericht Magdeburg                                                   |
| W6459               | aufgelöst-Arbeitsgericht Naumburg                                          |
| W6455               | aufgelöst-Arbeitsgericht Halberstadt                                       |
| B7692               | Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg Kammern Mannheim                    |
| Y6405               | Sozialgericht Meiningen                                                    |
| Y6404               | Sozialgericht Gotha                                                        |
| Y6403               | Sozialgericht Altenburg                                                    |
| Y6402               | Thüringer Landessozialgericht                                              |
| Y6393               | Arbeitsgericht Suhl                                                        |
| Y6392               | Arbeitsgericht Nordhausen                                                  |
| Y6391               | Arbeitsgericht Jena                                                        |
| Y6003               | Thüringer Finanzgericht                                                    |
| B7691               | Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg Kammern Freiburg                    |
| D8902               | Finanzgericht Augsburg                                                     |
| B7696               | Arbeitsgericht Karlsruhe                                                   |
| Y6389               | Arbeitsgericht Eisenach                                                    |
| Y6388               | Thüringer Landesarbeitsgericht                                             |
| G6678               | Arbeitsgericht Eberswalde                                                  |
| Y6010               | Bundesarbeitsgericht                                                       |
| W6472               | aufgelöst-Sozialgericht Stendal                                            |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| D8047               | Bayerisches Landessozialgericht Zweigstelle Schweinfurt          |
| Y6390               | Arbeitsgericht Erfurt                                            |
| N6313               | Sozialgericht Neubrandenburg                                     |
| N6208               | Sozialgericht Schwerin                                           |
| G6676               | Arbeitsgericht Brandenburg an der Havel                          |
| N6212               | Arbeitsgericht Schwerin                                          |
| N6224               | Arbeitsgericht Rostock                                           |
| N6235               | Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern                      |
| N6247               | Arbeitsgericht Stralsund                                         |
| N6269               | Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern                             |
| W6453               | Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt                              |
| N6312               | Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern                       |
| N6206               | aufgelöst-Arbeitsgericht Neubrandenburg                          |
| N6325               | Sozialgericht Stralsund                                          |
| N6326               | Sozialgericht Rostock                                            |
| U6385               | Arbeitsgericht Bautzen                                           |
| U6027               | Sozialgericht Dresden                                            |
| T6252               | Sozialgericht Speyer                                             |
| Y6406               | Sozialgericht Nordhausen                                         |
| R6802               | Sozialgericht Dortmund                                           |
| U6386               | Arbeitsgericht Chemnitz                                          |
| G6680               | Arbeitsgericht Neuruppin                                         |
| G6657               | Finanzgericht Berlin-Brandenburg                                 |
| G6664               | Landessozialgericht Berlin-Brandenburg                           |
| G6672               | Sozialgericht Cottbus                                            |
| G6673               | Sozialgericht Frankfurt (Oder)                                   |
| G6674               | Sozialgericht Neuruppin                                          |
| G6675               | Sozialgericht Potsdam                                            |
| U6387               | Arbeitsgericht Dresden                                           |
| G6679               | Arbeitsgericht Frankfurt (Oder)                                  |
| U6388               | Arbeitsgericht Leipzig                                           |
| G6681               | Arbeitsgericht Potsdam                                           |
| G6682               | Arbeitsgericht Senftenberg                                       |
| M6232               | Arbeitsgericht Wetzlar                                           |
| U6409               | Sozialgericht Leipzig                                            |
| U6390               | Arbeitsgericht Bautzen Außenkammern Görlitz                      |
| U6389               | Arbeitsgericht Zwickau                                           |



|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>              |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                        |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                   |
| G6677               | Arbeitsgericht Cottbus                                                        |
| F1001S              | Staatsanwaltschaft bei dem Kammergericht -Dezernat Ausl. Einl.-               |
| M6036S              | Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Darmstadt Zweigstelle Offenbach a.Main |
| A1000S              | Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof                                |
| A1001S              | Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 5. Strafsenat                  |
| F6544               | Verfassungsgerichtshof Berlin                                                 |
| G6696               | Verfassungsgericht Brandenburg                                                |
| U6435               | Verfassungsgerichtshof Sachsen                                                |
| W6488               | Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt                                       |
| Y6149               | Thüringer Verfassungsgerichtshof                                              |
| U6418               | Sozialgericht Chemnitz                                                        |
| F6545               | Europäisches Mahngericht Deutschland                                          |
| P7920               | Ambulanter Justizsozialdienst Niedersachsen                                   |
| B2609M              | Amtsgericht Stuttgart, Zentrales Mahngericht für Baden-Württemberg            |
| R3101G              | Grundbuchamt Aachen                                                           |
| R2701G              | Grundbuchamt Ahaus                                                            |
| R2702G              | Grundbuchamt Ahlen                                                            |
| R2601G              | Grundbuchamt Altena                                                           |
| R1901G              | Grundbuchamt Arnsberg                                                         |
| R2902G              | Grundbuchamt Bad Berleburg                                                    |
| R2108G              | Grundbuchamt Bad Oeynhausen                                                   |
| R2703G              | Grundbuchamt Beckum                                                           |
| R3302G              | Grundbuchamt Bergheim                                                         |
| R3301G              | Grundbuchamt Bergisch Gladbach                                                |
| R2101G              | Grundbuchamt Bielefeld                                                        |
| R2302G              | Grundbuchamt Blomberg                                                         |
| R2704G              | Grundbuchamt Bocholt                                                          |
| R2201G              | Grundbuchamt Bochum                                                           |
| R3201G              | Grundbuchamt Bonn                                                             |
| R2705G              | Grundbuchamt Borken                                                           |
| R2501G              | Grundbuchamt Bottrop                                                          |
| R2802G              | Grundbuchamt Brakel                                                           |
| R1904G              | Grundbuchamt Brilon                                                           |
| R3303G              | Grundbuchamt Brühl                                                            |
| R2102G              | Grundbuchamt Bünde                                                            |
| R2401G              | Grundbuchamt Castrop-Rauxel                                                   |
| R2707G              | Grundbuchamt Coesfeld                                                         |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| R2804G              | Grundbuchamt Delbrück                                            |
| R2303G              | Grundbuchamt Detmold                                             |
| R1201G              | Grundbuchamt Dinslaken                                           |
| R2502G              | Grundbuchamt Dorsten                                             |
| R2402G              | Grundbuchamt Dortmund                                            |
| R1202G              | Grundbuchamt Duisburg                                            |
| R1203G              | Grundbuchamt Duisburg-Hamborn                                    |
| R1204G              | Grundbuchamt Duisburg                                            |
| R2708G              | Grundbuchamt Dülmen                                              |
| R3103G              | Grundbuchamt Düren                                               |
| R1101G              | Grundbuchamt Düsseldorf                                          |
| R1301G              | Grundbuchamt Emmerich am Rhein                                   |
| R1502G              | Grundbuchamt Erkelenz                                            |
| R3104G              | Grundbuchamt Eschweiler                                          |
| R2503G              | Grundbuchamt Essen                                               |
| R2504G              | Grundbuchamt Essen-Borbeck                                       |
| R2505G              | Grundbuchamt Essen-Steele                                        |
| R3203G              | Grundbuchamt Euskirchen                                          |
| R3105G              | Grundbuchamt Geilenkirchen                                       |
| R1302G              | Grundbuchamt Geldern                                             |
| R2507G              | Grundbuchamt Gelsenkirchen                                       |
| R2508G              | Grundbuchamt Gelsenkirchen                                       |
| R2509G              | Grundbuchamt Gladbeck                                            |
| R1503G              | Grundbuchamt Grevenbroich                                        |
| R2709G              | Grundbuchamt Gronau                                              |
| R3304G              | Grundbuchamt Gummersbach                                         |
| R2103G              | Grundbuchamt Gütersloh                                           |
| R2602G              | Grundbuchamt Hagen                                               |
| R2104G              | Grundbuchamt Halle (Westf.)                                      |
| R2404G              | Grundbuchamt Hamm                                                |
| R2510G              | Grundbuchamt Hattingen                                           |
| R3107G              | Grundbuchamt Heinsberg                                           |
| R2105G              | Grundbuchamt Herford                                             |
| R2203G              | Grundbuchamt Herne                                               |
| R2205G              | Grundbuchamt Herne                                               |
| R2807G              | Grundbuchamt Höxter                                              |
| R2711G              | Grundbuchamt Ibbenbüren                                          |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| R2604G              | Grundbuchamt Iserlohn                                            |
| R3108G              | Grundbuchamt Jülich                                              |
| R2405G              | Grundbuchamt Kamen                                               |
| R1401G              | Grundbuchamt Kempen                                              |
| R3305G              | Grundbuchamt Kerpen                                              |
| R1304G              | Grundbuchamt Kleve                                               |
| R3306G              | Grundbuchamt Köln                                                |
| R3205G              | Grundbuchamt Königswinter                                        |
| R1402G              | Grundbuchamt Krefeld                                             |
| R1105G              | Grundbuchamt Langenfeld                                          |
| R2307G              | Grundbuchamt Lemgo                                               |
| R2904G              | Grundbuchamt Lennestadt                                          |
| R3311G              | Grundbuchamt Leverkusen                                          |
| R2808G              | Grundbuchamt Lippstadt                                           |
| R2106G              | Grundbuchamt Lübbecke                                            |
| R2605G              | Grundbuchamt Lüdenscheid                                         |
| R2712G              | Grundbuchamt Lüdinghausen                                        |
| R2406G              | Grundbuchamt Lünen                                               |
| R2511G              | Grundbuchamt Marl                                                |
| R1906G              | Grundbuchamt Marsberg                                            |
| R1907G              | Grundbuchamt Medebach                                            |
| R2606G              | Grundbuchamt Meinerzhagen                                        |
| R1908G              | Grundbuchamt Menden                                              |
| R1909G              | Grundbuchamt Meschede                                            |
| R1602G              | Grundbuchamt Mettmann                                            |
| R2107G              | Grundbuchamt Minden                                              |
| R1305G              | Grundbuchamt Moers                                               |
| R1504G              | Grundbuchamt Mönchengladbach                                     |
| R1505G              | Grundbuchamt Mönchengladbach-Rheydt                              |
| R3109G              | Grundbuchamt Monschau                                            |
| R1205G              | Grundbuchamt Mülheim an der Ruhr                                 |
| R2713G              | Grundbuchamt Münster                                             |
| R1404G              | Grundbuchamt Nettetal                                            |
| R1102G              | Grundbuchamt Neuss                                               |
| R1206G              | Grundbuchamt Oberhausen                                          |
| R2908G              | Grundbuchamt Olpe                                                |
| R2809G              | Grundbuchamt Paderborn                                           |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| R2607G              | Grundbuchamt Plettenberg                                         |
| R2110G              | Grundbuchamt Rahden                                              |
| R1104G              | Grundbuchamt Ratingen                                            |
| R2204G              | Grundbuchamt Recklinghausen                                      |
| R1603G              | Grundbuchamt Remscheid                                           |
| R2113G              | Grundbuchamt Rheda-Wiedenbrück                                   |
| R3207G              | Grundbuchamt Rheinbach                                           |
| R1306G              | Grundbuchamt Rheinberg                                           |
| R2715G              | Grundbuchamt Rheine                                              |
| R3106G              | Grundbuchamt Schleiden                                           |
| R1905G              | Grundbuchamt Schmallenberg                                       |
| R2608G              | Grundbuchamt Schwelm                                             |
| R2609G              | Grundbuchamt Schwerte                                            |
| R3208G              | Grundbuchamt Siegburg                                            |
| R2909G              | Grundbuchamt Siegen                                              |
| R1911G              | Grundbuchamt Soest                                               |
| R1605G              | Grundbuchamt Solingen                                            |
| R2706G              | Grundbuchamt Steinfurt                                           |
| R2716G              | Grundbuchamt Tecklenburg                                         |
| R2407G              | Grundbuchamt Unna                                                |
| R1606G              | Grundbuchamt Velbert                                             |
| R1506G              | Grundbuchamt Viersen                                             |
| R3209G              | Grundbuchamt Waldbröl                                            |
| R2813G              | Grundbuchamt Warburg                                             |
| R2718G              | Grundbuchamt Warendorf                                           |
| R1912G              | Grundbuchamt Warstein                                            |
| R1913G              | Grundbuchamt Werl                                                |
| R3312G              | Grundbuchamt Wermelskirchen                                      |
| R1208G              | Grundbuchamt Wesel                                               |
| R2610G              | Grundbuchamt Wetter-Ruhr                                         |
| R3309G              | Grundbuchamt Wipperfürth                                         |
| R2207G              | Grundbuchamt Witten                                              |
| R1608G              | Grundbuchamt Wuppertal                                           |
| F1102M              | Amtsgericht Wedding, Mahngericht                                 |
| F1103R              | Amtsgericht Charlottenburg, Handels- und Genossenschaftsregister |
| F6552               | Amtsgericht Tiergarten, Verkehrs- und Wirtschaftsstrafsachen     |
| F6553               | Amtsgericht Pankow-Weißensee, Familiengericht                    |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                             |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                        |
| R9999               | Test-Amtsgericht Düsseldorf                                                        |
| B1101G              | Grundbuchamt Achern                                                                |
| B2602G              | Grundbuchamt Böblingen                                                             |
| B1202G              | Grundbuchamt Emmendingen                                                           |
| B2303G              | Grundbuchamt Heilbronn                                                             |
| B2306G              | Grundbuchamt Maulbronn                                                             |
| B1601G              | Grundbuchamt Mannheim                                                              |
| B2404G              | Grundbuchamt Ravensburg                                                            |
| B2108G              | Grundbuchamt Schwäbisch-Gmünd                                                      |
| B2205G              | Grundbuchamt Sigmaringen                                                           |
| B1706G              | Grundbuchamt Tauberbischofsheim                                                    |
| B2805G              | Grundbuchamt Ulm                                                                   |
| B1511G              | Grundbuchamt Villingen-Schwenningen                                                |
| B2611G              | Grundbuchamt Waiblingen                                                            |
| B8721G              | Grundbuchzentralarchiv Baden-Württemberg                                           |
| B1404R              | Amtsgericht Karlsruhe, Zentrales Vollstreckungsgericht Baden-Württemberg           |
| X1119R              | Amtsgericht Schleswig, Zentrales Vollstreckungsgericht Schleswig-Holstein          |
| D4501R              | Amtsgericht Hof, Zentrales Vollstreckungsgericht Bayern                            |
| H1101G              | Grundbuchamt Bremen                                                                |
| H1102G              | Grundbuchamt Bremerhaven                                                           |
| H1103G              | Grundbuchamt Bremen-Blumenthal                                                     |
| H1102V              | Amtsgericht Bremerhaven, zentrales Vollstreckungsgericht Bremen                    |
| K1101V              | Amtsgericht Hamburg, Zentrales Vollstreckungsgericht Hamburg                       |
| M1307R              | Amtsgericht Hünfeld, Zentrales Vollstreckungsgericht Hessen                        |
| N1105R              | Amtsgericht Neubrandenburg, Zentrales Vollstreckungsgericht Mecklenburg-Vorpommern |
| P1104R              | Amtsgericht Goslar, Zentrales Vollstreckungsgericht Niedersachsen                  |
| R2602R              | Amtsgericht Hagen, Zentrales Vollstreckungsgericht Nordrhein-Westfalen             |
| T3201R              | Amtsgericht Kaiserslautern, Zentrales Vollstreckungsgericht Rheinland-Pfalz        |
| V1109R              | Amtsgericht Saarbrücken, Zentrales Vollstreckungsgericht Saarland                  |
| U1222R              | Amtsgericht Zwickau, Zentrales Vollstreckungsgericht Sachsen                       |
| W1104R              | Amtsgericht Dessau-Roßlau, Zentrales Vollstreckungsgericht Sachsen-Anhalt          |
| Y1304R              | Amtsgericht Meiningen, Zentrales Vollstreckungsgericht Thüringen                   |
| F1112R              | Amtsgericht Berlin Mitte, Zentrales Vollstreckungsgericht Berlin                   |
| G1308R              | Amtsgericht Nauen, Zentrales Vollstreckungsgericht Brandenburg                     |
| B1512               | Landgericht Konstanz Außenstelle Villingen-Schwenningen                            |
| B1001               | Oberlandesgericht Karlsruhe Außenstelle Freiburg                                   |
| M1102G              | Grundbuchamt Bensheim                                                              |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| M1103G              | Grundbuchamt Darmstadt                                           |
| M1104G              | Grundbuchamt Dieburg                                             |
| M1105G              | Grundbuchamt Fürth                                               |
| M1106G              | Grundbuchamt Groß-Gerau                                          |
| M1107G              | Grundbuchamt Rüsselsheim                                         |
| M1111G              | Grundbuchamt Lampertheim                                         |
| M1112G              | Grundbuchamt Langen                                              |
| M1113G              | Grundbuchamt Michelstadt                                         |
| M1114G              | Grundbuchamt Offenbach am Main                                   |
| M1117G              | Grundbuchamt Seligenstadt                                        |
| M1201G              | Grundbuchamt Frankfurt am Main                                   |
| M1202G              | Grundbuchamt Bad Homburg                                         |
| M1203G              | Grundbuchamt Königstein                                          |
| M1206               | Amtsgericht Frankfurt am Main Außenstelle Höchst                 |
| M1206G              | Grundbuchamt Frankfurt am Main Außenstelle Höchst                |
| M1301G              | Grundbuchamt Fulda                                               |
| M1305G              | Grundbuchamt Bad Hersfeld                                        |
| M1307G              | Grundbuchamt Hünfeld                                             |
| M1401G              | Grundbuchamt Alsfeld                                             |
| M1402G              | Grundbuchamt Büdingen                                            |
| M1405G              | Grundbuchamt Friedberg                                           |
| M1406G              | Grundbuchamt Gießen                                              |
| M1501G              | Grundbuchamt Gelnhausen                                          |
| M1502G              | Grundbuchamt Hanau                                               |
| M1602G              | Grundbuchamt Eschwege                                            |
| M1603G              | Grundbuchamt Fritzlar                                            |
| M1605G              | Grundbuchamt Kassel Zweigstelle Hofgeismar                       |
| M1607G              | Grundbuchamt Kassel                                              |
| M1608G              | Grundbuchamt Korbach                                             |
| M1609G              | Grundbuchamt Melsungen                                           |
| M1702G              | Grundbuchamt Dillenburg                                          |
| M1704G              | Grundbuchamt Limburg Zweigstelle Hadamar                         |
| M1705G              | Grundbuchamt Dillenburg Zweigstelle Herborn                      |
| M1706G              | Grundbuchamt Limburg                                             |
| M1709G              | Grundbuchamt Weilburg                                            |
| M1710G              | Grundbuchamt Wetzlar                                             |
| M1801G              | Grundbuchamt Biedenkopf                                          |

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>    |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>              |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                         |
| M1803G              | Grundbuchamt Frankenberg-Eder                                       |
| M1807G              | Grundbuchamt Kirchhain                                              |
| M1809G              | Grundbuchamt Marburg                                                |
| M1812G              | Grundbuchamt Schwalmstadt                                           |
| M1903G              | Grundbuchamt Idstein                                                |
| M1904G              | Grundbuchamt Rüdesheim                                              |
| M1905G              | Grundbuchamt Bad Schwalbach                                         |
| M1906G              | Grundbuchamt Wiesbaden                                              |
| X1119M              | Amtsgericht Schleswig, Zentrales Mahngericht für Schleswig-Holstein |
| X1112R              | Registergericht Amtsgericht Flensburg                               |
| X1517R              | Registergericht Amtsgericht Kiel                                    |
| X1321R              | Registergericht Amtsgericht Pinneberg                               |
| X1721R              | Registergericht Amtsgericht Lübeck                                  |
| X1112G              | Grundbuchamt Flensburg                                              |
| X1115G              | Grundbuchamt Husum                                                  |
| X1118G              | Grundbuchamt Niebüll                                                |
| X1119G              | Grundbuchamt Schleswig                                              |
| X1312G              | Grundbuchamt Elmshorn                                               |
| X1315G              | Grundbuchamt Itzehoe                                                |
| X1319G              | Grundbuchamt Meldorf                                                |
| X1321G              | Grundbuchamt Pinneberg                                              |
| X1512G              | Grundbuchamt Bad Segeberg                                           |
| X1514G              | Grundbuchamt Eckernförde                                            |
| X1517G              | Grundbuchamt Kiel                                                   |
| X1519G              | Grundbuchamt Neumünster                                             |
| X1522G              | Grundbuchamt Plön                                                   |
| X1524G              | Grundbuchamt Rendsburg                                              |
| X1526G              | Grundbuchamt Norderstedt                                            |
| X1711G              | Grundbuchamt Ahrensburg                                             |
| X1716G              | Grundbuchamt Eutin                                                  |
| X1721G              | Grundbuchamt Lübeck                                                 |
| X1724G              | Grundbuchamt Oldenburg (Holstein)                                   |
| X1725G              | Grundbuchamt Ratzeburg                                              |
| X1726G              | Grundbuchamt Reinbek                                                |
| X1728G              | Grundbuchamt Schwarzenbek                                           |
| U1510               | Landgericht Bautzen, Außenstelle Landgericht Görlitz                |
| R2602M              | Amtsgericht Hagen -Zentrale Mahnabteilung-                          |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| R3203M              | Amtsgericht Euskirchen -Zentrale Mahnabteilung-                  |
| N1113               | Amtsgericht Pasewalk Zweigstelle Anklam                          |
| U1350               | Landgericht Leipzig Strafvollstreckungskammer in Borna           |
| N6511               | Arbeitsgericht Stralsund Kammer Neubrandenburg                   |
| N1114               | Amtsgericht Waren (Müritz) Zweigstelle Neustrelitz               |
| N1310               | Amtsgericht Ludwigslust Zweigstelle Parchim                      |
| T2301I              | Amtsgericht Alzey, Insolvenzgericht                              |
| T2101I              | Amtsgericht Bad Kreuznach, Insolvenzgericht                      |
| T2204I              | Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler, Insolvenzgericht             |
| T2205I              | Amtsgericht Betzdorf, Insolvenzgericht                           |
| T2302I              | Amtsgericht Bingen am Rhein, Insolvenzgericht                    |
| T2402I              | Amtsgericht Bitburg, Insolvenzgericht                            |
| T2207I              | Amtsgericht Cochem, Insolvenzgericht                             |
| T2103I              | Amtsgericht Idar-Oberstein, Insolvenzgericht                     |
| T3201I              | Amtsgericht Kaiserslautern, Insolvenzgericht                     |
| T2210I              | Amtsgericht Koblenz, Insolvenzgericht                            |
| T3304I              | Amtsgericht Landau in der Pfalz, Insolvenzgericht                |
| T3104I              | Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein, Insolvenzgericht              |
| T2304I              | Amtsgericht Mainz, Insolvenzgericht                              |
| T2213I              | Amtsgericht Mayen, Insolvenzgericht                              |
| T2214I              | Amtsgericht Montabaur, Insolvenzgericht                          |
| T3105I              | Amtsgericht Neustadt an der Weinstraße, Insolvenzgericht         |
| T2215I              | Amtsgericht Neuwied, Insolvenzgericht                            |
| T3402I              | Amtsgericht Pirmasens, Insolvenzgericht                          |
| T2407I              | Amtsgericht Trier, Insolvenzgericht                              |
| T2408I              | Amtsgericht Wittlich, Insolvenzgericht                           |
| T2307I              | Amtsgericht Worms, Insolvenzgericht                              |
| T3403I              | Amtsgericht Zweibrücken, Insolvenzgericht                        |
| X6433               | Schleswig-Holsteinisches Landesverfassungsgericht                |
| U1202G              | Grundbuchamt Aue-Bad Schlema                                     |
| U1203G              | Grundbuchamt Auerbach                                            |
| U1101G              | Grundbuchamt Bautzen                                             |
| U1302G              | Grundbuchamt Borna                                               |
| U1206G              | Grundbuchamt Chemnitz                                            |
| U1103G              | Grundbuchamt Dippoldiswalde                                      |
| U1304G              | Grundbuchamt Döbeln                                              |
| U1104G              | Grundbuchamt Dresden                                             |



|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| U1305G              | Grundbuchamt Eilenburg                                           |
| U1208G              | Grundbuchamt Freiberg                                            |
| U1107G              | Grundbuchamt Görlitz                                             |
| U1306G              | Grundbuchamt Grimma                                              |
| U1211G              | Grundbuchamt Hohenstein-Ernstthal                                |
| U1109G              | Grundbuchamt Hoyerswerda                                         |
| U1110G              | Grundbuchamt Kamenz                                              |
| U1308G              | Grundbuchamt Leipzig                                             |
| U1213G              | Grundbuchamt Marienberg                                          |
| U1112G              | Grundbuchamt Meißen                                              |
| U1114G              | Grundbuchamt Pirna                                               |
| U1215G              | Grundbuchamt Plauen                                              |
| U1115G              | Grundbuchamt Riesa                                               |
| U1310G              | Grundbuchamt Torgau                                              |
| U1117G              | Grundbuchamt Weißwasser                                          |
| U1222G              | Grundbuchamt Zwickau                                             |
| U1118G              | Grundbuchamt Zittau                                              |
| D2101G              | Grundbuchamt Aichach                                             |
| D2901G              | Grundbuchamt Altötting                                           |
| D3101G              | Grundbuchamt Amberg                                              |
| D3201G              | Grundbuchamt Ansbach                                             |
| D4102G              | Grundbuchamt Aschaffenburg                                       |
| D2102G              | Grundbuchamt Augsburg                                            |
| D4601G              | Grundbuchamt Bad Kissingen                                       |
| D4602G              | Grundbuchamt Bad Neustadt                                        |
| D4201G              | Grundbuchamt Bamberg                                             |
| D4301G              | Grundbuchamt Bayreuth                                            |
| D3415G              | Grundbuchamt Cham                                                |
| D4401G              | Grundbuchamt Coburg                                              |
| D2702G              | Grundbuchamt Dachau                                              |
| D2201G              | Grundbuchamt Deggendorf                                          |
| D2103G              | Grundbuchamt Dillingen                                           |
| D2703G              | Grundbuchamt Ebersberg                                           |
| D2402G              | Grundbuchamt Eggenfelden                                         |
| D2411G              | Grundbuchamt Erding                                              |
| D3303G              | Grundbuchamt Erlangen                                            |
| D4203G              | Grundbuchamt Forchheim                                           |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| D2412G              | Grundbuchamt Freising                                            |
| D2801G              | Grundbuchamt Freyung                                             |
| D2706G              | Grundbuchamt Fürstenfeldbruck                                    |
| D3304G              | Grundbuchamt Fürth                                               |
| D2707G              | Grundbuchamt Garmisch-Partenkirchen                              |
| D4703G              | Grundbuchamt Gemünden                                            |
| D2502G              | Grundbuchamt Günzburg                                            |
| D4204G              | Grundbuchamt Haßfurt                                             |
| D3305G              | Grundbuchamt Hersbruck                                           |
| D4501G              | Grundbuchamt Hof                                                 |
| D5701G              | Grundbuchamt Ingolstadt                                          |
| D2303G              | Grundbuchamt Kaufbeuren                                          |
| D3405G              | Grundbuchamt Kelheim                                             |
| D2304G              | Grundbuchamt Kempten                                             |
| D4705G              | Grundbuchamt Kitzingen                                           |
| D4402G              | Grundbuchamt Kronach                                             |
| D4302G              | Grundbuchamt Kulmbach                                            |
| D2403G              | Grundbuchamt Landau                                              |
| D2106G              | Grundbuchamt Landsberg                                           |
| D2404G              | Grundbuchamt Landshut                                            |
| D2907G              | Grundbuchamt Laufen                                              |
| D4403G              | Grundbuchamt Lichtenfels                                         |
| D2305G              | Grundbuchamt Lindau                                              |
| D2505G              | Grundbuchamt Memmingen                                           |
| D2710G              | Grundbuchamt Miesbach                                            |
| D2908G              | Grundbuchamt Mühldorf                                            |
| D2601G              | Grundbuchamt München                                             |
| D5702G              | Grundbuchamt Neuburg                                             |
| D3308G              | Grundbuchamt Neumarkt                                            |
| D3309G              | Grundbuchamt Neustadt                                            |
| D2507G              | Grundbuchamt Neu-Ulm                                             |
| D2108G              | Grundbuchamt Nördlingen                                          |
| D3310G              | Grundbuchamt Nürnberg                                            |
| D4105G              | Grundbuchamt Obernburg                                           |
| D2803G              | Grundbuchamt Passau                                              |
| D5703G              | Grundbuchamt Pfaffenhofen                                        |
| D3410G              | Grundbuchamt Regensburg                                          |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| D2909G              | Grundbuchamt Rosenheim                                           |
| D3313G              | Grundbuchamt Schwabach                                           |
| D3106G              | Grundbuchamt Schwandorf                                          |
| D4608G              | Grundbuchamt Schweinfurt                                         |
| D2308G              | Grundbuchamt Sonthofen                                           |
| D2712G              | Grundbuchamt Starnberg                                           |
| D3413G              | Grundbuchamt Straubing                                           |
| D3505G              | Grundbuchamt Tirschenreuth                                       |
| D2910G              | Grundbuchamt Traunstein                                          |
| D2205G              | Grundbuchamt Viechtach                                           |
| D3508G              | Grundbuchamt Weiden                                              |
| D2713G              | Grundbuchamt Weilheim                                            |
| D3208G              | Grundbuchamt Weißenburg                                          |
| D2714G              | Grundbuchamt Wolfratshausen                                      |
| D4505G              | Grundbuchamt Wunsiedel                                           |
| D4708G              | Grundbuchamt Würzburg                                            |
| T2402G              | Grundbuchamt Bitburg                                             |
| T3402G              | Grundbuchamt Pirmasens                                           |
| N1115               | Amtsgericht Neubrandenburg Zweigstelle Demmin                    |
| N1311               | Amtsgericht Wismar Zweigstelle Grevesmühlen                      |
| Y1201G              | Grundbuchamt Altenburg                                           |
| Y1101G              | Grundbuchamt Apolda                                              |
| Y1102G              | Grundbuchamt Arnstadt                                            |
| Y1303G              | Grundbuchamt Arnstadt Zweigstelle Ilmenau                        |
| Y1301G              | Grundbuchamt Bad Salzungen                                       |
| Y1105G              | Grundbuchamt Eisenach                                            |
| Y1106G              | Grundbuchamt Erfurt                                              |
| Y1203G              | Grundbuchamt Gera                                                |
| Y1108G              | Grundbuchamt Gotha                                               |
| Y1205G              | Grundbuchamt Greiz                                               |
| Y1109G              | Grundbuchamt Heilbad Heiligenstadt                               |
| Y1302G              | Grundbuchamt Hildburghausen                                      |
| Y1206G              | Grundbuchamt Jena                                                |
| Y1304G              | Grundbuchamt Meiningen                                           |
| Y1110G              | Grundbuchamt Mühlhausen                                          |
| Y1104G              | aufgelöst-Grundbuchamt Mühlhausen Zweigstelle Bad Langensalza    |
| Y1111G              | Grundbuchamt Nordhausen                                          |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| Y1209G              | Grundbuchamt Pößneck                                             |
| Y1208G              | Grundbuchamt Pößneck Zweigstelle Bad Lobenstein                  |
| Y1210G              | Grundbuchamt Rudolstadt                                          |
| Y1211G              | Grundbuchamt Rudolstadt Zweigstelle Saalfeld                     |
| Y1112G              | Grundbuchamt Sömmerda                                            |
| Y1113G              | Grundbuchamt Sondershausen                                       |
| Y1307G              | Grundbuchamt Sonneberg                                           |
| Y1214G              | Grundbuchamt Stadtroda                                           |
| Y1308G              | Grundbuchamt Suhl                                                |
| Y1114G              | Grundbuchamt Weimar                                              |
| T2101V              | Registergericht Amtsgericht Bad Kreuznach                        |
| T3201V              | Registergericht Amtsgericht Kaiserslautern                       |
| T2210V              | Registergericht Amtsgericht Koblenz                              |
| T3304V              | Registergericht Amtsgericht Landau in der Pfalz                  |
| T3104V              | Registergericht Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein                |
| T2304V              | Registergericht Amtsgericht Mainz                                |
| T2214V              | Registergericht Amtsgericht Montabaur                            |
| T2408V              | Registergericht Amtsgericht Wittlich                             |
| T3403V              | Registergericht Amtsgericht Zweibrücken                          |
| N1112G              | Grundbuchamt Waren (Müritz)                                      |
| N1113G              | Grundbuchamt Pasewalk Zweigstelle Anklam                         |
| N1115G              | Grundbuchamt Neubrandenburg Zweigstelle Demmin                   |
| N1202G              | Grundbuchamt Greifswald                                          |
| N1205G              | aufgelöst-Grundbuchamt Ribnitz-Damgarten                         |
| N1206G              | Grundbuchamt Rostock                                             |
| N1209G              | Grundbuchamt Stralsund                                           |
| N1303G              | Grundbuchamt Güstrow                                             |
| N1308G              | Grundbuchamt Schwerin                                            |
| N1310G              | Grundbuchamt Ludwigslust Zweigstelle Parchim                     |
| N1311G              | Grundbuchamt Wismar Zweigstelle Grevesmühlen                     |
| N1401               | Amtsgericht Stralsund Zweigstelle Bergen auf Rügen               |
| B8940               | Arbeitsgericht Stuttgart, Außenstelle Aalen                      |
| B8941               | Arbeitsgericht Stuttgart, Außenstelle Ludwigsburg                |
| N6516               | Richterdienstgericht                                             |
| N6517               | Dienstgerichtshof                                                |
| K1101G              | Grundbuchamt Hamburg                                             |
| K1102G              | Grundbuchamt Hamburg-Altona                                      |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| K1103G              | Grundbuchamt Hamburg-Bergedorf                                   |
| K1104G              | Grundbuchamt Hamburg-Blankenese                                  |
| K1105G              | Grundbuchamt Hamburg-Harburg                                     |
| K1106G              | Grundbuchamt Hamburg-Wandsbek                                    |
| K1107G              | Grundbuchamt Hamburg-Barmbek                                     |
| K1108G              | Grundbuchamt Hamburg-St. Georg                                   |
| T3403G              | Grundbuchamt Zweibrücken                                         |
| N1105V              | Registergericht Amtsgericht Neubrandenburg                       |
| N1206V              | Registergericht Amtsgericht Rostock                              |
| N1209V              | Registergericht Amtsgericht Stralsund                            |
| N1308V              | Registergericht Amtsgericht Schwerin                             |
| D3101V              | Registergericht Amtsgericht Amberg                               |
| D3201V              | Registergericht Amtsgericht Ansbach                              |
| D4102V              | Registergericht Amtsgericht Aschaffenburg                        |
| D2102V              | Registergericht Amtsgericht Augsburg                             |
| D4301V              | Registergericht Amtsgericht Bayreuth                             |
| D4201V              | Registergericht Amtsgericht Bamberg                              |
| D4401V              | Registergericht Amtsgericht Coburg                               |
| D2201V              | Registergericht Amtsgericht Deggendorf                           |
| D3304V              | Registergericht Amtsgericht Fürth                                |
| D4501V              | Registergericht Amtsgericht Hof                                  |
| D5701V              | Registergericht Amtsgericht Ingolstadt                           |
| D2304V              | Registergericht Amtsgericht Kempten                              |
| D2404V              | Registergericht Amtsgericht Landshut                             |
| D2505V              | Registergericht Amtsgericht Memmingen                            |
| D2601V              | Registergericht Amtsgericht München                              |
| D3310V              | Registergericht Amtsgericht Nürnberg                             |
| D2803V              | Registergericht Amtsgericht Passau                               |
| D3410V              | Registergericht Amtsgericht Regensburg                           |
| D3413V              | Registergericht Amtsgericht Straubing                            |
| D4608V              | Registergericht Amtsgericht Schweinfurt                          |
| D2910V              | Registergericht Amtsgericht Traunstein                           |
| D3508V              | Registergericht Amtsgericht Weiden                               |
| D4708V              | Registergericht Amtsgericht Würzburg                             |
| T2202G              | Grundbuchamt Altenkirchen (Westerwald)                           |
| T2203G              | Grundbuchamt Andernach                                           |
| T2301G              | Grundbuchamt Alzey                                               |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| T3301G              | Grundbuchamt Bad Bergzabern                                      |
| T3101G              | Grundbuchamt Bad Dürkheim                                        |
| T2101G              | Grundbuchamt Bad Kreuznach                                       |
| T2204G              | Grundbuchamt Bad Neuenahr-Ahrweiler                              |
| T2106G              | Grundbuchamt Bad Sobernheim                                      |
| T2401G              | Grundbuchamt Bernkastel-Kues                                     |
| T2205G              | Grundbuchamt Betzdorf                                            |
| T2302G              | Grundbuchamt Bingen am Rhein                                     |
| T2207G              | Grundbuchamt Cochem                                              |
| T2403G              | Grundbuchamt Daun                                                |
| T2208G              | Grundbuchamt Diez                                                |
| T3102G              | Grundbuchamt Frankenthal (Pfalz)                                 |
| T3302G              | Grundbuchamt Germersheim                                         |
| T3103G              | Grundbuchamt Grünstadt                                           |
| T2404G              | Grundbuchamt Hermeskeil                                          |
| T2103G              | Grundbuchamt Idar-Oberstein                                      |
| T3201G              | Grundbuchamt Kaiserslautern                                      |
| T3303G              | Grundbuchamt Kandel                                              |
| T2210G              | Grundbuchamt Koblenz                                             |
| T3203G              | Grundbuchamt Kusel                                               |
| T2211G              | Grundbuchamt Lahnstein                                           |
| T3304G              | Grundbuchamt Landau in der Pfalz                                 |
| T3401G              | Grundbuchamt Landstuhl                                           |
| T2212G              | Grundbuchamt Linz am Rhein                                       |
| T3104G              | Grundbuchamt Ludwigshafen am Rhein                               |
| T2304G              | Grundbuchamt Mainz                                               |
| T2213G              | Grundbuchamt Mayen                                               |
| T2214G              | Grundbuchamt Montabaur                                           |
| T3105G              | Grundbuchamt Neustadt an der Weinstraße                          |
| T2215G              | Grundbuchamt Neuwied                                             |
| T2405G              | Grundbuchamt Prüm                                                |
| T3205G              | Grundbuchamt Rockenhausen                                        |
| T2406G              | Grundbuchamt Saarburg                                            |
| T2216G              | Grundbuchamt Sankt Goar                                          |
| T2105G              | Grundbuchamt Simmern/Hunsrück                                    |
| T2218G              | Grundbuchamt Sinzig                                              |
| T3106G              | Grundbuchamt Speyer                                              |

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                          |
| T2407G              | Grundbuchamt Trier                                                   |
| T2219G              | Grundbuchamt Westerbürg                                              |
| T2408G              | Grundbuchamt Wittlich                                                |
| T2307G              | Grundbuchamt Worms                                                   |
| U1225G              | Grundbuchamt Aue-Bad Schlema, Zweigstelle Stollberg                  |
| U1312               | Amtsgericht Torgau, Zweigstelle Oschatz                              |
| U1225               | Amtsgericht Aue-Bad Schlema, Zweigstelle Stollberg                   |
| U1226               | Amtsgericht Döbeln, Zweigstelle Hainichen                            |
| U1227               | Amtsgericht Marienberg, Zweigstelle Annaberg-Buchholz                |
| U1119               | Amtsgericht Zittau, Zweigstelle Löbau                                |
| U1510S              | Staatsanwaltschaft Görlitz, Zweigstelle Bautzen                      |
| M7333               | Zentrales elektronisches Schutzschriftenregister                     |
| D9395               | Arbeitsgericht Augsburg Kammer Neu-Ulm                               |
| D9396               | Arbeitsgericht Bamberg Kammer Coburg                                 |
| D9397               | Arbeitsgericht Bayreuth Kammer Hof                                   |
| D9398               | Arbeitsgericht München Kammer Ingolstadt                             |
| D9399               | Arbeitsgericht München Kammer Weilheim                               |
| D9400               | Arbeitsgericht Passau Kammer Deggendorf                              |
| D9401               | Arbeitsgericht Regensburg Kammer Landshut                            |
| D9402               | Arbeitsgericht Rosenheim Kammer Traunstein                           |
| D9403               | Arbeitsgericht Weiden Kammer Schwandorf                              |
| D9404               | Arbeitsgericht Würzburg Kammer Aschaffenburg                         |
| D9405               | Arbeitsgericht Würzburg Kammer Schweinfurt                           |
| G1001S              | Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg, -Rechtshilfe-      |
| G1113S              | Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Cottbus, -Rechtshilfe-        |
| G1214S              | Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Frankfurt/Oder, -Rechtshilfe- |
| G1319S              | Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Potsdam, -Rechtshilfe-        |
| G1401S              | Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Neuruppin, -Rechtshilfe-      |
| G1202G              | Grundbuchamt Bad Freienwalde (Oder)                                  |
| G1101G              | Grundbuchamt Bad Liebenwerda                                         |
| G1204G              | Grundbuchamt Bernau bei Berlin                                       |
| G1302G              | Grundbuchamt Brandenburg an der Havel                                |
| G1103G              | Grundbuchamt Cottbus                                                 |
| G1205G              | Grundbuchamt Eberswalde                                              |
| G1206G              | Grundbuchamt Eisenhüttenstadt                                        |
| G1207G              | Grundbuchamt Frankfurt/Oder                                          |
| G1208G              | Grundbuchamt Fürstenwalde/Spree                                      |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Gerichte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte)</b>               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der Behördenkennzeichen der Gerichte.</b>                         |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                    |
| G1305G              | Grundbuchamt Königs Wusterhausen                                               |
| G1110G              | Grundbuchamt Lübben (Spreewald)                                                |
| G1307G              | Grundbuchamt Luckenwalde                                                       |
| G1308G              | Grundbuchamt Nauen                                                             |
| G1309G              | Grundbuchamt Neuruppin                                                         |
| G1310G              | Grundbuchamt Oranienburg                                                       |
| G1311G              | Grundbuchamt Perleberg                                                         |
| G1312G              | Grundbuchamt Potsdam                                                           |
| G1209G              | Grundbuchamt Prenzlau                                                          |
| G1315G              | Grundbuchamt Rathenow                                                          |
| G1210G              | Grundbuchamt Schwedt/Oder                                                      |
| G1111G              | Grundbuchamt Senftenberg                                                       |
| G1212G              | Grundbuchamt Strausberg                                                        |
| G1303G              | Grundbuchamt Zehdenick                                                         |
| G1317G              | Grundbuchamt Zossen                                                            |
| W6632               | Dienstgericht für Richter Sachsen-Anhalt                                       |
| W6633               | Landesberufungsgericht für Heilberufe Sachsen-Anhalt                           |
| W6634               | Berufsgerichtshof der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt                           |
| W6635               | Richterdienstgericht Sachsen-Anhalt                                            |
| W6636               | Berufsgericht für Heilberufe Sachsen-Anhalt                                    |
| W6637               | Berufsgericht der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt                               |
| B9023               | Arbeitsgericht Freiburg, Kammern Offenburg, Offenburg                          |
| B9026               | Arbeitsgericht Villingen-Schwenningen, Villingen-Schwenningen                  |
| B9024               | Arbeitsgericht Heilbronn, Kammern Crailsheim, Crailsheim                       |
| B9027               | Arbeitsgericht Villingen-Schwenningen, Kammern Radolfzell, Radolfzell          |
| B9028               | Arbeitsgericht Mannheim, Kammern Heidelberg, Heidelberg                        |
| B9025               | Arbeitsgericht Ulm, Kammern Ravensburg, Ravensburg                             |
| B9029               | Arbeitsgericht Freiburg, Kammern Lörrach                                       |
| T6840               | Arbeitsgericht Kaiserslautern - Auswärtige Kammern Pirmasens                   |
| T6841               | Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein - Auswärtige Kammern Landau i. d. Pfalz   |
| T6842               | Arbeitsgericht Mainz - Auswärtige Kammern Bad Kreuznach                        |
| Y1206V              | Amtsgericht Jena - Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister       |
| W6118               | Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg |
| V6234               | Arbeitsgericht Saarland                                                        |
| K1101Z              | Amtsgericht Hamburg, Schiffsregister                                           |
| H6233               | Justizvollzugsanstalt Bremen, Offener Vollzug/Frauenvollzug                    |
| H6234               | Soziale Dienste der Justiz im Lande Bremen                                     |





## A.2.59 Schlüsseltabelle GDS.Geschlecht

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Geschlecht (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.geschlecht)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| <b>Beschreibung</b> | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Geschlecht im globalen Datentyp Type.GDS.Natuerliche_Person.Sie sollte künftig auch für alle sonstige Elemente verwendet werden, die zur Angabe eines Geschlechts vorgesehen sind. Für Geschlechtsbezeichnungen definiert die ISO 5218 numerische Codes. Um die Instanzdokumente besser lesbar zu halten, werden hier stattdessen Text-Konstanten verwendet. Informationshalber werden die entsprechenden ISO-Codes als Anmerkung beigefügt. |                                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Beschreibung</b>                |
| 1                   | männlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numerischer Code nach ISO_5218="1" |
| 2                   | weiblich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numerischer Code nach ISO_5218="2" |
| 0                   | unbekannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Numerischer Code nach ISO_5218="0" |

## A.2.60 Schlüsseltabelle GDS.Intervall

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Intervall (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.intervall)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element .</b>            |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                        |
| 001                 | einmalig                                                           |
| 002                 | täglich                                                            |
| 003                 | wöchentlich                                                        |
| 004                 | monatlich                                                          |
| 005                 | vierteljährlich                                                    |
| 006                 | halbjährlich                                                       |
| 007                 | jährlich                                                           |

## A.2.61 Schlüsseltabelle GDS.Justizvollzug

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Justizvollzug (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug)</b>                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                              |
| 101                 | JVA Flensburg                                                                                                                                                            |
| 102                 | JVA Itzehoe                                                                                                                                                              |
| 103                 | JVA Kiel                                                                                                                                                                 |
| 104                 | JVA Lübeck                                                                                                                                                               |
| 105                 | JVA Lübeck (Schwarzenbek)                                                                                                                                                |
| 106                 | JVA Neumünster                                                                                                                                                           |
| 107                 | JA Schleswig (TA Neumünster)                                                                                                                                             |
| 108                 | JVA Schleswig                                                                                                                                                            |
| 110                 | JVA Rendsburg                                                                                                                                                            |
| 111                 | JA Schleswig                                                                                                                                                             |
| 112                 | JAA Moltsfelde                                                                                                                                                           |
| 190                 | LKH Neustadt (i. Holstein)                                                                                                                                               |
| 191                 | LKH Schleswig                                                                                                                                                            |
| 201                 | JVA Fuhlsbüttel                                                                                                                                                          |
| 203                 | JVA Glasmoor                                                                                                                                                             |
| 204                 | JVA Hahnöfersand                                                                                                                                                         |
| 206                 | UHA Hamburg                                                                                                                                                              |
| 209                 | JVA Vierlande                                                                                                                                                            |
| 210                 | SOZ Bergedorf                                                                                                                                                            |
| 212                 | JVA Billwerder                                                                                                                                                           |
| 214                 | SOZ Altengamme                                                                                                                                                           |
| 290                 | FK Klinikum Nord                                                                                                                                                         |
| 301                 | JVA Braunschweig                                                                                                                                                         |
| 302                 | JVA Gifhorn                                                                                                                                                              |
| 303                 | JVA Helmstedt                                                                                                                                                            |
| 304                 | JVA Peine                                                                                                                                                                |
| 306                 | JVA Bückeburg                                                                                                                                                            |
| 308                 | JVA Burgdorf                                                                                                                                                             |
| 310                 | JVA Celle                                                                                                                                                                |
| 313                 | JVA Salinenmoor                                                                                                                                                          |
| 315                 | SOZ Bad Gandersheim                                                                                                                                                      |
| 317                 | JVA Roßdorf Abt. Göttingen                                                                                                                                               |
| 318                 | JVA Roßdorf Abt. Duderstadt                                                                                                                                              |
| 319                 | JVA Roßdorf Abt. Einbeck                                                                                                                                                 |
| 320                 | JVA Roßdorf Abt. Holzminden                                                                                                                                              |

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Justizvollzug (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug)</b>                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                              |
| 322                 | JVA Roßdorf                                                                                                                                                              |
| 324                 | JA Hameln                                                                                                                                                                |
| 325                 | JVA Hameln (Freigängerabt.)                                                                                                                                              |
| 326                 | JVA Hannover (Abt. Langenhagen)                                                                                                                                          |
| 327                 | JVA Hannover                                                                                                                                                             |
| 328                 | JVA Hannover (Bildungsstätte)                                                                                                                                            |
| 329                 | JVA Hannover (Freigängerabt.)                                                                                                                                            |
| 330                 | JVA Hildesheim                                                                                                                                                           |
| 333                 | JVA Lingen und JVK                                                                                                                                                       |
| 334                 | JVA Lingen (Abt. Groß-Hesepe)                                                                                                                                            |
| 336                 | JVA Lingen - Damaschke                                                                                                                                                   |
| 338                 | JVA Lüneburg                                                                                                                                                             |
| 339                 | JVA Lüneburg (Abt. Brockw. Weg)                                                                                                                                          |
| 341                 | JVA Meppen                                                                                                                                                               |
| 343                 | JVA Oldenburg                                                                                                                                                            |
| 344                 | JVA Oldenburg (ZA Delmenhorst)                                                                                                                                           |
| 345                 | JVA Oldenburg (ZA Nordenham)                                                                                                                                             |
| 346                 | JVA Oldenburg (Abt. Gerichtsstr.)                                                                                                                                        |
| 347                 | JVA Lingen Abt. Osnabrück                                                                                                                                                |
| 348                 | JVA Sehnde                                                                                                                                                               |
| 349                 | JVA Stade                                                                                                                                                                |
| 350                 | JVA Cuxhaven                                                                                                                                                             |
| 352                 | JVA Uelzen                                                                                                                                                               |
| 354                 | JVA Vechta                                                                                                                                                               |
| 355                 | JVA Vechta (JVA f. Frauen)                                                                                                                                               |
| 356                 | JVA Vechta-Falkenrodt                                                                                                                                                    |
| 357                 | JAA Vechta                                                                                                                                                               |
| 358                 | JVA Verden                                                                                                                                                               |
| 359                 | JVA Achim                                                                                                                                                                |
| 360                 | JAA Vechta (ZA Nienburg)                                                                                                                                                 |
| 362                 | JVA Wilhelmshaven                                                                                                                                                        |
| 363                 | JVA Aurich                                                                                                                                                               |
| 364                 | JVA Emden                                                                                                                                                                |
| 367                 | JVA Wolfenbüttel                                                                                                                                                         |
| 368                 | JVA Goslar (ZA Wolfenbüttel)                                                                                                                                             |
| 378                 | LKH Bad Zwischenahn (Wehnen)                                                                                                                                             |

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Justizvollzug (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug)</b>                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                              |
| 379                 | LKH Tiefenbrunn (Krk. Rosdorf)                                                                                                                                           |
| 380                 | LKH Rehburg-Loccum (Wunstorf)                                                                                                                                            |
| 381                 | LKH Wunstorf                                                                                                                                                             |
| 382                 | LKH Osnabrück                                                                                                                                                            |
| 383                 | LKH Moringen                                                                                                                                                             |
| 384                 | JVK Lüneburg                                                                                                                                                             |
| 385                 | LKH Lüneburg                                                                                                                                                             |
| 386                 | LKH Königslutter                                                                                                                                                         |
| 387                 | JVK Hildesheim                                                                                                                                                           |
| 388                 | LKH Hildesheim                                                                                                                                                           |
| 389                 | LKH Hannover                                                                                                                                                             |
| 390                 | LKH Göttingen                                                                                                                                                            |
| 391                 | LKH Zeven-Brauel                                                                                                                                                         |
| 392                 | JAA Neustadt                                                                                                                                                             |
| 393                 | JVA Lingen Abt. Schinkelstraße                                                                                                                                           |
| 394                 | JVA Meppen (Außenarbeitsstelle)                                                                                                                                          |
| 395                 | JVA Königslutter (ZwA Wolfenb.)                                                                                                                                          |
| 396                 | JAA Jever                                                                                                                                                                |
| 397                 | JVA Stade (Abtl. Bremervörde)                                                                                                                                            |
| 398                 | JAA Bersenbrück                                                                                                                                                          |
| 399                 | JVA Bad Gandersheim (Alfeld)                                                                                                                                             |
| 400                 | JVA Bremen-Oslebshausen                                                                                                                                                  |
| 401                 | JVA Bremen-Blockland                                                                                                                                                     |
| 402                 | JVA Bremen                                                                                                                                                               |
| 403                 | JVA Bremerhaven                                                                                                                                                          |
| 490                 | JVK Bremen                                                                                                                                                               |
| 502                 | JVA Attendorn                                                                                                                                                            |
| 503                 | JVA Bielefeld-Senne                                                                                                                                                      |
| 504                 | JVA Bielefeld-Brackwede I                                                                                                                                                |
| 505                 | JVA Bielefeld-Brackwede II                                                                                                                                               |
| 507                 | JVA Bochum                                                                                                                                                               |
| 508                 | JVA Bochum-Langendreer                                                                                                                                                   |
| 510                 | JVA Castrop-Rauxel                                                                                                                                                       |
| 511                 | JVA Münster(Hafthaus Coesfeld)                                                                                                                                           |
| 512                 | JVA Detmold                                                                                                                                                              |
| 513                 | JVA Dinslaken                                                                                                                                                            |

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Justizvollzug (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug)</b>                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                              |
| 514                 | JVA Dortmund                                                                                                                                                             |
| 516                 | JVA Düsseldorf                                                                                                                                                           |
| 517                 | JVA Duisburg                                                                                                                                                             |
| 518                 | JVA Duisburg-Hamborn                                                                                                                                                     |
| 519                 | JVK Fröndenberg                                                                                                                                                          |
| 520                 | JVA Essen                                                                                                                                                                |
| 521                 | JVA Geldern                                                                                                                                                              |
| 522                 | SOZ Gelsenkirchen (Sozialth.)                                                                                                                                            |
| 523                 | JVA Hagen                                                                                                                                                                |
| 524                 | JVA Hamm                                                                                                                                                                 |
| 525                 | JVA Heinsberg                                                                                                                                                            |
| 526                 | JVA Herford                                                                                                                                                              |
| 528                 | JVA Hövelhof                                                                                                                                                             |
| 529                 | JVA Iserlohn                                                                                                                                                             |
| 530                 | JVA Kleve                                                                                                                                                                |
| 531                 | JVA Köln                                                                                                                                                                 |
| 532                 | JVA Krefeld                                                                                                                                                              |
| 533                 | JVA Leverkusen                                                                                                                                                           |
| 534                 | JVA Moers-Kapellen                                                                                                                                                       |
| 535                 | JVA Mönchengladbach-Giesenkirchen                                                                                                                                        |
| 536                 | JVA Mönchengladbach                                                                                                                                                      |
| 537                 | JVA Moers                                                                                                                                                                |
| 538                 | JVA Mülheim/a.d. Ruhr                                                                                                                                                    |
| 539                 | JVA Münster                                                                                                                                                              |
| 540                 | JVA Neuss                                                                                                                                                                |
| 541                 | JVA Oberhausen                                                                                                                                                           |
| 542                 | JVA Recklinghausen                                                                                                                                                       |
| 543                 | JVA Remscheid                                                                                                                                                            |
| 544                 | JVA Remscheid-Zweiganstalt                                                                                                                                               |
| 545                 | JVA Rheinbach                                                                                                                                                            |
| 546                 | JVA Schwerte                                                                                                                                                             |
| 547                 | JVA Siegburg                                                                                                                                                             |
| 548                 | JVA Siegen (ZwA der JVA Attendorn)                                                                                                                                       |
| 549                 | JVA Werl                                                                                                                                                                 |
| 550                 | JVA Willich I                                                                                                                                                            |
| 551                 | JVA Wuppertal                                                                                                                                                            |

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Justizvollzug (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug)</b>                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                              |
| 552                 | JVA Willich II                                                                                                                                                           |
| 553                 | JVA Aachen                                                                                                                                                               |
| 554                 | JVA Euskirchen                                                                                                                                                           |
| 555                 | JVA Gelsenkirchen                                                                                                                                                        |
| 563                 | LKH Gütersloh                                                                                                                                                            |
| 564                 | LKH Bedburg-Hau                                                                                                                                                          |
| 565                 | LKH Bonn                                                                                                                                                                 |
| 566                 | LKH Düren                                                                                                                                                                |
| 567                 | LKH Düsseldorf                                                                                                                                                           |
| 568                 | LKH Haldem                                                                                                                                                               |
| 569                 | LKH Langenfeld                                                                                                                                                           |
| 570                 | LKH Lippstadt                                                                                                                                                            |
| 571                 | SOZ Lippstadt                                                                                                                                                            |
| 572                 | SOZ Marsberg (Westf. Therapiez.)                                                                                                                                         |
| 573                 | LKH Köln                                                                                                                                                                 |
| 574                 | LKH Viersen                                                                                                                                                              |
| 575                 | JAA Bottrop                                                                                                                                                              |
| 576                 | JVA Düsseldorf-Gerresheim                                                                                                                                                |
| 579                 | JAA Lünen                                                                                                                                                                |
| 582                 | JAA Remscheid                                                                                                                                                            |
| 583                 | JAA Wetter                                                                                                                                                               |
| 584                 | LKH Hemer                                                                                                                                                                |
| 585                 | LKH Rheine                                                                                                                                                               |
| 588                 | JVA Köln (Außenstelle)                                                                                                                                                   |
| 589                 | JVA Bielefeld-Brackwede I                                                                                                                                                |
| 590                 | JVA Büren                                                                                                                                                                |
| 591                 | JVA Düren (Übergangshaus Köln)                                                                                                                                           |
| 594                 | JAA Solingen                                                                                                                                                             |
| 595                 | JVA Wuppertal (Haftaus Barmen)                                                                                                                                           |
| 596                 | LKH Marsberg                                                                                                                                                             |
| 597                 | JVA Gütersloh                                                                                                                                                            |
| 598                 | JVA Herne                                                                                                                                                                |
| 601                 | JVA Butzbach                                                                                                                                                             |
| 602                 | JVA Darmstadt (geschl. Vollzug)                                                                                                                                          |
| 603                 | JVA Dieburg (geschl. Vollzug)                                                                                                                                            |
| 604                 | JVA Frankfurt/Main                                                                                                                                                       |



|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Justizvollzug (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug)</b>                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                              |
| 605                 | JVA Frankfurt/Main II                                                                                                                                                    |
| 606                 | JVA Frankfurt/Main III                                                                                                                                                   |
| 607                 | JVA Frankfurt/Main IV                                                                                                                                                    |
| 608                 | JVA Fulda                                                                                                                                                                |
| 609                 | JVA Kassel I                                                                                                                                                             |
| 610                 | SOZ Kassel II                                                                                                                                                            |
| 611                 | JVA Limburg                                                                                                                                                              |
| 612                 | JVA Rockenberg                                                                                                                                                           |
| 613                 | JVA Schwalmstadt (geschl. Vollzug)                                                                                                                                       |
| 614                 | JVA Wiesbaden                                                                                                                                                            |
| 615                 | JVA Weiterstadt                                                                                                                                                          |
| 616                 | JVA Offenbach                                                                                                                                                            |
| 620                 | JAA Gelnhausen                                                                                                                                                           |
| 621                 | JVA Gießen (geschl. Vollzug)                                                                                                                                             |
| 622                 | JVA Hanau                                                                                                                                                                |
| 623                 | JVA Kassel III (Zweiganstalt)                                                                                                                                            |
| 628                 | JVA Frankfurt/Main III - OV                                                                                                                                              |
| 631                 | JAA Kaufungen                                                                                                                                                            |
| 641                 | JVA Gießen (offener Vollzug)                                                                                                                                             |
| 642                 | JVA Darmstadt (offener Vollzug)                                                                                                                                          |
| 643                 | JVA Dieburg (offener Vollzug)                                                                                                                                            |
| 648                 | JVA Fulda (offener Vollzug)                                                                                                                                              |
| 650                 | JVA Schwalmstadt (Kornhaus)                                                                                                                                              |
| 660                 | JVA Hünfeld                                                                                                                                                              |
| 677                 | JVA Frankfurt/Main IV (OV)                                                                                                                                               |
| 688                 | JVA Friedberg                                                                                                                                                            |
| 689                 | JVA Offenbach E.f.A.                                                                                                                                                     |
| 690                 | JVA Kassel (off. Vz. Hafenstr.)                                                                                                                                          |
| 691                 | JVK Marburg                                                                                                                                                              |
| 692                 | JVK Haina                                                                                                                                                                |
| 693                 | JVK Hadamar                                                                                                                                                              |
| 694                 | JVK Eltville                                                                                                                                                             |
| 696                 | JVA Groß-Gerau (Rockenberg)                                                                                                                                              |
| 697                 | JVA Kassel (off. Vz. Baunatal)                                                                                                                                           |
| 698                 | JVA Kassel (off. Vz. Aspenstr.)                                                                                                                                          |
| 701                 | JVA Diez                                                                                                                                                                 |

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Justizvollzug (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug)</b>                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                              |
| 702                 | JVA Frankenthal                                                                                                                                                          |
| 704                 | JVA Koblenz                                                                                                                                                              |
| 705                 | SOZ Ludwigshafen                                                                                                                                                         |
| 706                 | JVA Mainz                                                                                                                                                                |
| 707                 | JAA Schifferstadt                                                                                                                                                        |
| 708                 | JVA Trier                                                                                                                                                                |
| 709                 | JVA Wittlich                                                                                                                                                             |
| 710                 | JAA Wittlich                                                                                                                                                             |
| 711                 | JVA Zweibrücken                                                                                                                                                          |
| 713                 | JAA Worms                                                                                                                                                                |
| 714                 | JVA Rohrbach                                                                                                                                                             |
| 793                 | JVK Klingenmünster                                                                                                                                                       |
| 794                 | LKH Andernach                                                                                                                                                            |
| 795                 | LKH Alzey                                                                                                                                                                |
| 796                 | JVA Zweibrücken-Birkhausen (ZwA)                                                                                                                                         |
| 797                 | JVA Trier (ZwA Saarburg)                                                                                                                                                 |
| 798                 | JVA Mainz (Wonsheim)                                                                                                                                                     |
| 799                 | LKH Bad Neuenahr                                                                                                                                                         |
| 801                 | JVA Adelsheim                                                                                                                                                            |
| 802                 | JVA Mosbach (Baden)                                                                                                                                                      |
| 803                 | JVA Tauberbischofsheim                                                                                                                                                   |
| 806                 | JVA Bruchsal                                                                                                                                                             |
| 810                 | JVA Freiburg                                                                                                                                                             |
| 811                 | JVA Freiburg (Waldkirch)                                                                                                                                                 |
| 812                 | JVA Freiburg (Holzmarkt)                                                                                                                                                 |
| 813                 | JVA Freiburg (Tennenbacher Str.)                                                                                                                                         |
| 814                 | JVA Freiburg (Emmendingen)                                                                                                                                               |
| 815                 | JVA Heilbronn                                                                                                                                                            |
| 816                 | JVA Heilbronn (Hohrainhof)                                                                                                                                               |
| 820                 | JVK Asperg                                                                                                                                                               |
| 821                 | SOZ Asperg                                                                                                                                                               |
| 822                 | SOZ Crailsheim                                                                                                                                                           |
| 825                 | JVA Karlsruhe                                                                                                                                                            |
| 826                 | JVA Kislau                                                                                                                                                               |
| 827                 | JVA Rastatt                                                                                                                                                              |
| 830                 | JVA Konstanz                                                                                                                                                             |

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Justizvollzug (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug)</b>                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                              |
| 831                 | JVA Konstanz (AS. Singen)                                                                                                                                                |
| 832                 | LKH Konstanz (Krk. Reichenau)                                                                                                                                            |
| 835                 | JVA Heimsheim                                                                                                                                                            |
| 836                 | JVA Ludwigsburg                                                                                                                                                          |
| 840                 | JVA Mannheim                                                                                                                                                             |
| 841                 | JVA Mannheim (Heidelberg)                                                                                                                                                |
| 845                 | JVA Offenburg                                                                                                                                                            |
| 846                 | JVA Offenburg (ZA Kehl)                                                                                                                                                  |
| 848                 | JVA Offenburg (ZA Kenzingen)                                                                                                                                             |
| 849                 | JVA Offenburg (ZA Bühl)                                                                                                                                                  |
| 850                 | JVA Pforzheim                                                                                                                                                            |
| 851                 | JVA Calw                                                                                                                                                                 |
| 852                 | JVA Pforzheim (ZA Sachsenheim)                                                                                                                                           |
| 855                 | JVA Ravensburg                                                                                                                                                           |
| 856                 | JVA Ravensburg (ZwA Bettenreute)                                                                                                                                         |
| 860                 | JVA Rottenburg                                                                                                                                                           |
| 861                 | JVA Hohenstein (ZA Rottenburg)                                                                                                                                           |
| 862                 | JVA Tübingen (ZA Rottenburg)                                                                                                                                             |
| 865                 | JVA Rottweil                                                                                                                                                             |
| 866                 | JVA Oberndorf                                                                                                                                                            |
| 868                 | JVA Hechingen                                                                                                                                                            |
| 870                 | JVA Schwäbisch-Gmünd                                                                                                                                                     |
| 871                 | JVA Schwäb.-Gmünd (ZwA Heidenh.)                                                                                                                                         |
| 872                 | JVA Schwäb.-Gmünd (ZwA Ellwang.)                                                                                                                                         |
| 873                 | JVA Schwäb.-Gmünd (Zweiganstalt)                                                                                                                                         |
| 874                 | JVA Lauchheim                                                                                                                                                            |
| 875                 | JVA Schwäbisch-Hall                                                                                                                                                      |
| 876                 | JVA Schwäbisch-Hall                                                                                                                                                      |
| 877                 | JVA Schwäbisch-Hall                                                                                                                                                      |
| 880                 | JVA Stuttgart                                                                                                                                                            |
| 881                 | JVA Leonberg                                                                                                                                                             |
| 884                 | JVA Ulm (Zweiganstalt)                                                                                                                                                   |
| 885                 | JVA Ulm                                                                                                                                                                  |
| 886                 | LKH Bad Schussenried                                                                                                                                                     |
| 887                 | JVA Ulm                                                                                                                                                                  |
| 888                 | LKH Emmendingen                                                                                                                                                          |

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Justizvollzug (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug)</b>                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                              |
| 889                 | LKH Weinsberg                                                                                                                                                            |
| 890                 | JVA Waldshut-Tiengen                                                                                                                                                     |
| 891                 | JVA Lörrach                                                                                                                                                              |
| 892                 | JVA Villingen-Schwenningen                                                                                                                                               |
| 893                 | JAA Göppingen                                                                                                                                                            |
| 894                 | JAA Müllheim                                                                                                                                                             |
| 895                 | JAA Wiesloch                                                                                                                                                             |
| 897                 | LKH Weissenau                                                                                                                                                            |
| 898                 | LKH Wiesloch                                                                                                                                                             |
| 899                 | LKH Zwiefalten                                                                                                                                                           |
| 901                 | JVA Aichach                                                                                                                                                              |
| 902                 | JVA Amberg                                                                                                                                                               |
| 903                 | JVA Ansbach                                                                                                                                                              |
| 904                 | JVA Aschaffenburg                                                                                                                                                        |
| 905                 | JVA Augsburg                                                                                                                                                             |
| 906                 | JVA Bad Neustadt                                                                                                                                                         |
| 907                 | JVA Bad Reichenhall                                                                                                                                                      |
| 908                 | JVA Bamberg                                                                                                                                                              |
| 909                 | JVA Bayreuth                                                                                                                                                             |
| 910                 | JVA Bernau                                                                                                                                                               |
| 911                 | JVA Ebrach                                                                                                                                                               |
| 912                 | JVA Eichstätt                                                                                                                                                            |
| 913                 | JVA Erding                                                                                                                                                               |
| 914                 | SOZ Erlangen                                                                                                                                                             |
| 915                 | JVA Garmisch Partenkirchen                                                                                                                                               |
| 916                 | JVA Hof                                                                                                                                                                  |
| 917                 | JVA Ingolstadt                                                                                                                                                           |
| 918                 | JVA Kaisheim                                                                                                                                                             |
| 919                 | JVA Kempten                                                                                                                                                              |
| 920                 | JVA Kronach                                                                                                                                                              |
| 921                 | JVA Landsberg                                                                                                                                                            |
| 922                 | JVA Landshut                                                                                                                                                             |
| 923                 | JVA Laufen in Oberbayern                                                                                                                                                 |
| 924                 | JVA Memmingen                                                                                                                                                            |
| 925                 | JVA Mühldorf am Inn                                                                                                                                                      |
| 926                 | JVA München                                                                                                                                                              |

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Justizvollzug (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug)</b>                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                              |
| 927                 | JVA Neuburg a. d. Donau                                                                                                                                                  |
| 928                 | JVA Neuburg-Herrenwörth                                                                                                                                                  |
| 929                 | JVA Neu-Ulm                                                                                                                                                              |
| 930                 | JVA Niederschönenfeld                                                                                                                                                    |
| 931                 | JVA Nürnberg                                                                                                                                                             |
| 932                 | JVA Passau                                                                                                                                                               |
| 933                 | JVA Regensburg                                                                                                                                                           |
| 934                 | JVA Schweinfurt                                                                                                                                                          |
| 935                 | JVA Straubing                                                                                                                                                            |
| 936                 | JVA Traunstein                                                                                                                                                           |
| 937                 | JVA Weiden                                                                                                                                                               |
| 939                 | JVA Würzburg                                                                                                                                                             |
| 944                 | JAA Landau                                                                                                                                                               |
| 982                 | JVK Deggendorf(Mainkofen)                                                                                                                                                |
| 983                 | JVK Lohr                                                                                                                                                                 |
| 984                 | JVK Werneck                                                                                                                                                              |
| 985                 | JVK Regensburg                                                                                                                                                           |
| 986                 | JVK Parsberg                                                                                                                                                             |
| 987                 | LKH Straubing                                                                                                                                                            |
| 988                 | LKH Erlangen                                                                                                                                                             |
| 989                 | JVK Kaufbeuren                                                                                                                                                           |
| 990                 | JVK Haar                                                                                                                                                                 |
| 991                 | JVK Günzburg                                                                                                                                                             |
| 992                 | JVK Wasserburg (Gabersee)                                                                                                                                                |
| 993                 | JVK Bayreuth                                                                                                                                                             |
| 994                 | JVK Ansbach                                                                                                                                                              |
| 995                 | JAA Nürnberg                                                                                                                                                             |
| 996                 | JAA München (Jugendarrest-Anst.)                                                                                                                                         |
| 997                 | JVA München(Frauenanstalt)                                                                                                                                               |
| 998                 | JAA Hof                                                                                                                                                                  |
| 999                 | JAA Augsburg                                                                                                                                                             |
| 1001                | JVA Saarbrücken                                                                                                                                                          |
| 1010                | JVA Ottweiler                                                                                                                                                            |
| 1020                | JVA Neunkirchen                                                                                                                                                          |
| 1021                | JVA Neunkirchen (ZA Saarlouis)                                                                                                                                           |
| 1022                | JVA St. Ingbert                                                                                                                                                          |

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Justizvollzug (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug)</b>                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                              |
| 1030                | JAA Lebach                                                                                                                                                               |
| 1040                | JVK Merzig                                                                                                                                                               |
| 1101                | JVA Berlin (Moabit)                                                                                                                                                      |
| 1102                | JVA Berlin (Tegel)                                                                                                                                                       |
| 1103                | JA Berlin (Jugendstrafanstalt)                                                                                                                                           |
| 1104                | JVA Berlin (JVA für Frauen)                                                                                                                                              |
| 1105                | JVA Berlin (Düppel)                                                                                                                                                      |
| 1106                | JVA Berlin (Hakenfelde)                                                                                                                                                  |
| 1107                | JVA Berlin (Plötzensee)                                                                                                                                                  |
| 1108                | JVA Berlin (Heiligensee)                                                                                                                                                 |
| 1109                | JVA Berlin (Charlottenburg)                                                                                                                                              |
| 1111                | SOZ Berlin-Neukölln                                                                                                                                                      |
| 1112                | JVA Berlin-Düppel                                                                                                                                                        |
| 1114                | JVK Berlin (Moabit)                                                                                                                                                      |
| 1131                | JA Berlin (Jugendstrafanstalt)                                                                                                                                           |
| 1139                | JAA Berlin (Jugendarrestanstalt)                                                                                                                                         |
| 1142                | JVA Berlin (JVA für Frauen)                                                                                                                                              |
| 1143                | JVA Berlin (JVA für Frauen)                                                                                                                                              |
| 1144                | JVA Berlin (JVA für Frauen)                                                                                                                                              |
| 1152                | JVA Berlin (Düppel)                                                                                                                                                      |
| 1160                | JVA Berlin (Hakenfelde)                                                                                                                                                  |
| 1172                | JVK Berlin (Plötzensee)                                                                                                                                                  |
| 1173                | JVA Berlin (Plötzensee)                                                                                                                                                  |
| 1191                | JVK Berlin (Charlottenburg)                                                                                                                                              |
| 1192                | JVK Berlin (Plötzensee)                                                                                                                                                  |
| 1194                | JVK Berlin (Plötzensee)                                                                                                                                                  |
| 1195                | JVK Berlin (Plötzensee)                                                                                                                                                  |
| 1197                | LKH Krankenhaus Reinickendorf                                                                                                                                            |
| 1198                | LKH Berlin                                                                                                                                                               |
| 1199                | LKH Berlin                                                                                                                                                               |
| 1202                | JAA Königs Wusterhausen                                                                                                                                                  |
| 1204                | JVA Frankfurt/Oder                                                                                                                                                       |
| 1205                | JVA Oranienburg                                                                                                                                                          |
| 1210                | HAH Prötzel                                                                                                                                                              |
| 1211                | JVA Brandenburg an der Havel                                                                                                                                             |
| 1221                | JVA Wriezen                                                                                                                                                              |

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Justizvollzug (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug)</b>                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                              |
| 1231                | JVA Spremberg                                                                                                                                                            |
| 1233                | JVA Luckau                                                                                                                                                               |
| 1234                | JVA Luckau-Duben                                                                                                                                                         |
| 1235                | JVA Neuruppin-Wulkow                                                                                                                                                     |
| 1238                | JVA Cottbus-Dissenchen                                                                                                                                                   |
| 1250                | LKH Brandenburg                                                                                                                                                          |
| 1252                | LKH Teupitz                                                                                                                                                              |
| 1266                | LKH Neuruppin (Psychiatrie)                                                                                                                                              |
| 1280                | LKH Eberswalde                                                                                                                                                           |
| 1300                | LKH Eberswalde                                                                                                                                                           |
| 1301                | JVA Bützow                                                                                                                                                               |
| 1308                | JVA Waldeck                                                                                                                                                              |
| 1310                | JVA Wismar                                                                                                                                                               |
| 1332                | JVA Stralsund                                                                                                                                                            |
| 1333                | JVA Neustrelitz                                                                                                                                                          |
| 1334                | JVA Ueckermünde                                                                                                                                                          |
| 1338                | JVA Neubrandenburg                                                                                                                                                       |
| 1339                | LKH Ueckermünde                                                                                                                                                          |
| 1390                | LKH Klinikum Hansestadt Stralsund                                                                                                                                        |
| 1391                | LKH Christopherus-Diakoniewerk                                                                                                                                           |
| 1401                | JVA Bautzen                                                                                                                                                              |
| 1402                | JVA Chemnitz                                                                                                                                                             |
| 1403                | JVA Dresden                                                                                                                                                              |
| 1404                | JVA Görlitz                                                                                                                                                              |
| 1405                | JVA Leipzig                                                                                                                                                              |
| 1406                | JVA Plauen                                                                                                                                                               |
| 1409                | JVA Torgau                                                                                                                                                               |
| 1410                | JVA Waldheim                                                                                                                                                             |
| 1411                | JVA Zeithain                                                                                                                                                             |
| 1412                | JVA Zwickau                                                                                                                                                              |
| 1416                | JVA Chemnitz-Kaßberg                                                                                                                                                     |
| 1454                | JVK Leipzig                                                                                                                                                              |
| 1455                | UHA Leipzig (Außenstelle)                                                                                                                                                |
| 1457                | LKH Arnsdorf (Fachkrankenhaus)                                                                                                                                           |
| 1501                | JVA Magdeburg                                                                                                                                                            |
| 1505                | JVA Magdeburg                                                                                                                                                            |

|                     |                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Justizvollzug (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug)</b>                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden, z.B. Fachdaten_Straf/Haft/Haftvollzug/Haftanstalt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                              |
| 1506                | JVA Naumburg                                                                                                                                                             |
| 1508                | JVA Raßnitz                                                                                                                                                              |
| 1509                | JVA Volkstedt                                                                                                                                                            |
| 1510                | JVA Volkstedt (ZwA Eisleben)                                                                                                                                             |
| 1521                | JVA Halle III                                                                                                                                                            |
| 1522                | JVA Dessau                                                                                                                                                               |
| 1523                | JAA Halle                                                                                                                                                                |
| 1594                | JVA Magdeburg                                                                                                                                                            |
| 1595                | JVA Halle                                                                                                                                                                |
| 1596                | JVA Halle (Abt. Frauen)                                                                                                                                                  |
| 1598                | LKH Uchtspringe                                                                                                                                                          |
| 1599                | LKH Bernburg                                                                                                                                                             |
| 1603                | JAA Weimar                                                                                                                                                               |
| 1604                | JVA Gera                                                                                                                                                                 |
| 1608                | JVA Gera                                                                                                                                                                 |
| 1609                | JVA Tonna                                                                                                                                                                |
| 1613                | JVA Zweiganstalt Unterwellenborn                                                                                                                                         |
| 1614                | JVA Untermaßfeld                                                                                                                                                         |
| 1621                | JVA Hohenleuben                                                                                                                                                          |
| 1622                | JVA Ichtershausen                                                                                                                                                        |
| 1695                | LKH Hildburghausen                                                                                                                                                       |
| 1696                | LKH Mühlhausen/Pfaffenrode                                                                                                                                               |
| 1697                | LKH Stadtroda                                                                                                                                                            |
| 1699                | JVA Goldlauter (Suhl)                                                                                                                                                    |



## A.2.62 Schlüsseltabelle GDS.Kanzleiform

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Kanzleiform (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.kanzleiform)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste für den Typ Type.GDS.Anrede</b>                           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                            |
| 001                 | Einzelanwalt                                                           |
| 002                 | Sozietät                                                               |

## A.2.63 Schlüsseltabelle GDS.Personalstatut

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Personalstatut (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.personalstatut)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Personenstati.</b>                            |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                  |
| 001                 | Kontingentflüchtling                                                         |
| 002                 | Asylbewerber abgelehnt                                                       |
| 003                 | Asylbewerber                                                                 |
| 004                 | Flüchtling (Genfer Konvention)                                               |
| 005                 | staatenlos                                                                   |
| 006                 | Asylbewerber anerkannt                                                       |

## A.2.64 Schlüsseltabelle GDS.RVTräger

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.RVTräger (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rvtraeger)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rentenversicherungsträger.</b>     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                       |
| 02                  | Deutsche Rentenversicherung Nord                                  |
| 09                  | Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland                     |
| 10                  | Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover                 |
| 11                  | Deutsche Rentenversicherung Westfalen                             |
| 12                  | Deutsche Rentenversicherung Hessen                                |
| 13                  | Deutsche Rentenversicherung Rheinland                             |
| 15                  | Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd                            |
| 16                  | Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz                       |
| 17                  | Deutsche Rentenversicherung Saarland                              |
| 18                  | Deutsche Rentenversicherung Nordbayern                            |
| 21                  | Deutsche Rentenversicherung Schwaben                              |
| 24                  | Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg                     |
| 25                  | Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg                    |
| 28                  | Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen                      |
| 70                  | Deutsche Rentenversicherung Bund                                  |
| 80                  | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See                  |

## A.2.65 Schlüsseltabelle GDS.Rechtsform

| <b>Codeliste</b>        | <b>GDS.Rechtsform (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rechtsform)</b>                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>      | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>     | <b>Diese Codeliste enthält eine Auflistung von Rechtsformen, die im elektronischen Rechtsverkehr vorkommen können.</b> |
| <b>Schlüssel</b>        | <b>Wert</b>                                                                                                            |
| AG                      | Aktiengesellschaft                                                                                                     |
| AG (England)            | Aktiengesellschaft nach englischem Recht                                                                               |
| AG (Schottland)         | Aktiengesellschaft nach schottischem Recht                                                                             |
| AG aG                   | Aktiengesellschaft auf Gegenseitigkeit                                                                                 |
| AG CH                   | Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht                                                                                |
| AG iG                   | Aktiengesellschaft in Gründung                                                                                         |
| AG iL                   | Aktiengesellschaft in Liquidation                                                                                      |
| AG+Co KG                | Aktiengesellschaft & Co. KG                                                                                            |
| AG+Co KG iL             | Aktiengesellschaft & Co. KG in Liquidation                                                                             |
| AG+Co OHG iL            | Aktiengesellschaft & Co. OHG in Liquidation                                                                            |
| AG+Co OHG               | Aktiengesellschaft & Co. OHG                                                                                           |
| AO                      | AO                                                                                                                     |
| AöR                     | Anstalt des öffentlichen Rechts                                                                                        |
| APS                     | APS                                                                                                                    |
| AS                      | A S                                                                                                                    |
| BrGem                   | Bruchteils-gemeinschaft                                                                                                |
| B                       | Bund                                                                                                                   |
| BV                      | Besloten Vennootschap                                                                                                  |
| Corporation             | Corporation                                                                                                            |
| eG                      | Eingetragene Genossenschaft                                                                                            |
| eG iG                   | Eingetragene Genossenschaft in Gründung                                                                                |
| eG iL                   | Eingetragene Genossenschaft in Liquidation                                                                             |
| eK                      | Eingetragener Kaufmann oder eingetragene Kauffrau                                                                      |
| e.V.                    | Eingetragener Verein                                                                                                   |
| e.V. iL                 | Eingetragener Verein in Liquidation                                                                                    |
| EWIV                    | Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung                                                                      |
| GbR                     | Gesellschaft bürgerlichen Rechts                                                                                       |
| Gem                     | Gemeinde                                                                                                               |
| GemVerb                 | Gemeindeverband                                                                                                        |
| Gew                     | Gewerkschaft                                                                                                           |
| gGmbH                   | Gemeinnützige GmbH                                                                                                     |
| Gesamthandsgemeinschaft | Gesamthandsgemeinschaft                                                                                                |
| GmbH                    | Gesellschaft mit beschränkter Haftung                                                                                  |
| GmbH iG                 | GmbH in Gründung                                                                                                       |
| GmbH iL                 | GmbH in Liquidation                                                                                                    |

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Rechtsform (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rechtsform)</b>                                                   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält eine Auflistung von Rechtsformen, die im elektronischen Rechtsverkehr vorkommen können.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                            |
| GmbH+Co KG          | GmbH & Co. KG                                                                                                          |
| GmbH+Co KG iL       | GmbH & Co. KG in Liquidation                                                                                           |
| GmbH+Co OHG         | GmbH & Co. OHG                                                                                                         |
| GmbH+Co OHG iL      | GmbH & Co. OHG in Liquidation                                                                                          |
| GVV                 | Gesamtvollstreckungsverwalter                                                                                          |
| Inc                 | Incorporated                                                                                                           |
| Inn                 | Innung                                                                                                                 |
| IV                  | Insolvenzverwalter                                                                                                     |
| JPpR                | Juristische Person des privaten Rechts                                                                                 |
| KG                  | Kommanditgesellschaft                                                                                                  |
| KG iL               | Kommanditgesellschaft in Liquidation                                                                                   |
| KGaA                | Kommanditgesellschaft auf Aktien                                                                                       |
| Ki                  | Kirchengemeinde                                                                                                        |
| KiSt                | Kirchliche Stiftung                                                                                                    |
| KöR                 | Körperschaft des öffentlichen Rechts                                                                                   |
| Kr                  | Kreis oder Landkreis                                                                                                   |
| KV                  | Konkursverwalter                                                                                                       |
| L                   | Land                                                                                                                   |
| Ltd                 | Limited                                                                                                                |
| LV                  | Landschaftsverband                                                                                                     |
| NaKV                | Nachlasskonkursverwalter                                                                                               |
| NaP                 | Nachlasspfleger                                                                                                        |
| NaV                 | Nachlassverwalter                                                                                                      |
| NV                  | Naamloze Vennootschap                                                                                                  |
| OHG                 | Offene Handelsgesellschaft                                                                                             |
| OHG iL              | Offene Handelsgesellschaft in Liquidation                                                                              |
| OY                  | OY                                                                                                                     |
| Part                | Partei                                                                                                                 |
| Part iL             | Partnerschaft in Liquidation                                                                                           |
| PartG               | Partnerschaftsgesellschaft                                                                                             |
| Pfl                 | Pfleger für Sammelvermögen                                                                                             |
| Re                  | Reederei                                                                                                               |
| SA                  | Société Anonyme                                                                                                        |
| SA FR               | AG nach französischem Recht                                                                                            |
| SARL                | Société à responsabilité limitée                                                                                       |

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>           | <b>GDS.Rechtsform (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rechtsform)</b>                                                   |
| <b>Herausgeber</b>         | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>        | <b>Diese Codeliste enthält eine Auflistung von Rechtsformen, die im elektronischen Rechtsverkehr vorkommen können.</b> |
| <b>Schlüssel</b>           | <b>Wert</b>                                                                                                            |
| Seq                        | Sequester                                                                                                              |
| SNC                        | SNC                                                                                                                    |
| SoGem                      | Sonstige Gemeinschaft ohne eigene Rechtspersönlichkeit                                                                 |
| SPA                        | SPA                                                                                                                    |
| SpzOO                      | Sp.Z.O.O                                                                                                               |
| SRL                        | Société à responsabilité limitée                                                                                       |
| St                         | Stiftung                                                                                                               |
| St iL                      | Stiftung in Liquidation                                                                                                |
| St+Co KG                   | Stiftung & Co. KG                                                                                                      |
| St+Co KG iL                | Stiftung & Co. KG in Liquidation                                                                                       |
| St+Co OHG                  | Stiftung & Co. OHG                                                                                                     |
| St+Co OHG iL               | Stiftung & Co. OHG in Liquidation                                                                                      |
| Stadt                      | Stadt                                                                                                                  |
| StbR                       | Stiftung des bürgerlichen Rechts                                                                                       |
| TH                         | Treuhänder gem. § 313 Inso                                                                                             |
| TV                         | Testamentsvollstrecker                                                                                                 |
| TY                         | TY                                                                                                                     |
| UG<br>(haftungsbeschränkt) | Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)                                                                           |
| V                          | Verein                                                                                                                 |
| VEB                        | Volkseigener Betrieb                                                                                                   |
| VglV                       | Vergleichsverwalter                                                                                                    |
| VIV                        | Vorläufiger Insolvenzverwalter                                                                                         |
| VVaG                       | Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit                                                                                |
| WEG                        | Wohnungseigentümergeinschaft                                                                                           |
| ZV                         | Zwangsverwalter                                                                                                        |
| S.L.                       | Sociedad de responsabilidad limitada                                                                                   |
| LLP                        | Limited Liability Partnership                                                                                          |
| S.E.                       | Societas Europaea                                                                                                      |
| PartGmbB                   | Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung                                                              |

## A.2.66 Schlüsseltabelle GDS.Registerzeichen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Registerzeichen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerzeichen)</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| I                   | Beurkundungen (AG)                                                                                                                                                                                                                           |
| II                  | Sonstiges in der freiwilligen Gerichtsbarkeit (AG)                                                                                                                                                                                           |
| III                 | Standesamtssachen (AG)                                                                                                                                                                                                                       |
| IV                  | Verfügungen von Todes wegen (AG)                                                                                                                                                                                                             |
| V                   | Auseinandersetzungen (AG)                                                                                                                                                                                                                    |
| VI                  | Sonstige Nachlasssachen (AG)                                                                                                                                                                                                                 |
| VII                 | Vormundschaften (AG)                                                                                                                                                                                                                         |
| VIII                | Pflegschaften (AG)                                                                                                                                                                                                                           |
| IX                  | Beistandschaften (AG)                                                                                                                                                                                                                        |
| X                   | Andere vormundschaftsgerichtliche Angelegenheiten (AG)                                                                                                                                                                                       |
| XI                  | Erziehungsbeistandschaften (AG)                                                                                                                                                                                                              |
| XII                 | Fürsorgeerziehungen (AG)                                                                                                                                                                                                                     |
| XIV                 | Unterbringungssachen (AG)                                                                                                                                                                                                                    |
| XVI                 | Adoptionssachen (AG)                                                                                                                                                                                                                         |
| XV                  | Landwirtschaftssachen (AG)                                                                                                                                                                                                                   |
| XVI                 | Adoptionssachen (AG)                                                                                                                                                                                                                         |
| XVII                | Betreuungssachen (AG)                                                                                                                                                                                                                        |
| A                   | Erstinstanzliche Klagen und Wiederaufnahmeverfahren in Verwaltungsstreitsachen (BVerwG)                                                                                                                                                      |
| ABR                 | Rechtsbeschwerden (BAG)                                                                                                                                                                                                                      |
| AK                  | Aktenkontrolle für Haftprüfungsverfahren (BGH)                                                                                                                                                                                               |
| AktE                | Anträge auf gerichtliche Entscheidung nach dem AktG, dem EGAktG und verwandten Gesetzen (LG)                                                                                                                                                 |
| AnwSt               | Anwaltsgerichtliche Verfahren (GenBANw., BGH)                                                                                                                                                                                                |
| AnwZ                | Zulassungssachen betreffend Rechtsanwälte beim BGH, Sofortige Beschwerden gegen Entscheidungen eines Anwaltsgerichtshofes und Anfechtung von Wahlen und Beschlüssen der Rechtsanwaltskammer beim BGH und der Bundesrechtsanwaltskammer (BGH) |
| AR                  | Allgemeines Register (GenBANw., AG)                                                                                                                                                                                                          |
| ARP                 | Allgemeines Register für politische Sachen (GenBANw.)                                                                                                                                                                                        |
| ARs                 | Gerichtsstandbestimmungen in Strafsachen; Auslieferungssachen (BGH)                                                                                                                                                                          |
| ARV                 | Vorlagen nach §§ 80, 86 BetrVG (BAG)                                                                                                                                                                                                         |
| ARZ                 | Allgemeine Register, Akteneinsicht und Gerichtsstandsbestimmungen (BGH)                                                                                                                                                                      |
| Ausl                | Auslieferungssachen, Durchlieferungssachen (GenStA)                                                                                                                                                                                          |
| AV                  | Sonstige Anträge außerhalb eines schwebenden Verfahrens, soweit eine Zuständigkeit des BVerwG überhaupt denkbar ist (Allgemeine Verfahren) (BVerwG) AZA                                                                                      |
| AZA                 | Prozesskostenhilfeanträge außerhalb anhängiger Verfahren (BAG)                                                                                                                                                                               |
| AZB                 | Revisionsbeschwerden (BAG)                                                                                                                                                                                                                   |
| AZR                 | Revisionen (BAG)                                                                                                                                                                                                                             |

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Registerzeichen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerzeichen)</b>                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b>                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                  |
| B                   | Mahnsachen (AG)                                                                                              |
| Ba                  | Arbeitsgerichtliche Mahnsachen (ArbG)                                                                        |
| BAusl               | Auslieferungssachen (GenBANw.)                                                                               |
| BewÜberwR           | Bewährungs- und Führungsaufsichtsüberwachung (AG)                                                            |
| BGns                | Gnadensachen (GenBANw.)                                                                                      |
| BGs                 | Teilregister für Strafsachen; einzelne Anordnungen des Ermittlungsrichters (BGH)                             |
| BJs                 | Ermittlungsverfahren in erstinstanzlichen Strafsachen (GenBANw.)                                             |
| BLw                 | Rechtsbeschwerden in Landwirtschaftssachen (BGH)                                                             |
| BN                  | Nichtzulassungsbeschwerden in Normenkontrollsachen nach § 47 Abs. 7 VwGO (BVerwG)                            |
| BReg.-H             | Prozeßkostenhilferegister (BayObLG)                                                                          |
| BReg.-St.           | Revisionsregister in Strafsachen (BayObLG)                                                                   |
| BReg.-Z             | Revisionsregister in Zivilsachen (BayObLG)                                                                   |
| Bs                  | Privatklage- und Bußgeldsachen (AG)                                                                          |
| BS                  | Beschlussverfahren (ArbG)                                                                                    |
| BSch                | Zusatz bei Binnenschiffahrtssachen (AG, OLG)                                                                 |
| BSR                 | Binnenschiffsregister (AG)                                                                                   |
| BV                  | Beschlussverfahren (ArbG)                                                                                    |
| BvA                 | Verwirkung von Grundrechten, Art. 18 GG (BVerfG)                                                             |
| BvB                 | Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Parteien, Art. 21 Abs. 2 GG (BVerfG)                              |
| BvC                 | Beschwerden im Wahlprüfungsverfahren, Art. 41 Abs. 2 GG (BVerfG)                                             |
| BvD                 | Anklagen gegen den Bundespräsidenten, Art. 61 GG (BVerfG)                                                    |
| BvE                 | Verfassungsstreitigkeiten zwischen Bundesorganen, Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG (BVerfG)                           |
| BvF                 | Normenkontrolle auf Antrag von Verfassungsorganen, Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG (BVerfG)                          |
| BvG                 | Verfassungsstreitigkeiten zwischen Bund und Ländern, Art. 93 Abs. 1 Nr. 3; Art. 84 Abs. 4 Satz 2 GG (BVerfG) |
| BvH                 | Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 GG (BVerfG)                                   |
| BvJ                 | Richteranklagen, Art. 98 Abs. 2 und 5 GG (BVerfG)                                                            |
| BvK                 | Landesverfassungsstreitigkeiten kraft landesrechtlicher Zuweisung, Art. 99 GG (BVerfG)                       |
| BvL                 | Normenkontrolle auf Vorlage der Gerichte, Art. 100 Abs. 1 GG (BVerfG)                                        |
| BvM                 | Völkerrechtsregel als Teil des Bundesrechts, Art. 100 Abs. 2 GG (BVerfG)                                     |
| BvN                 | Auslegung des Grundgesetzes auf Vorlage eines Landesverfassungsgerichts, Art. 100 Art. 3 GG (BVerfG)         |
| BvO                 | Meinungsverschiedenheiten über das Fortgelten von Recht als Bundesrecht, Art. 126 GG (BVerfG)                |
| BvP                 | Verfahren in den sonst durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen, Art. 93 Abs. 2 GG (BVerfG)                    |
| BvQ                 | Einstweilige Anordnungen, § 32 BVerfGG (BVerfG)                                                              |
| BvR                 | Verfassungsbeschwerden, Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a und 4b GG (BVerfG)                                             |
| BvT                 | Sonstige Verfahren (BVerfG)                                                                                  |



|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Registerzeichen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerzeichen)</b>           |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                              |
| BW-RegSt            | Rechtsbeschwerden in Wirtschaftsstrafsachen usw. (BayObLG)                               |
| BZR                 | Bundeszentralregister                                                                    |
| C                   | Allgemeine Zivilsachen (AG)                                                              |
| Ca                  | Allgemeine Zivilsachen am Arbeitsgericht (ArbG)                                          |
| CN                  | Revisionen in Verfahren nach § 47 Abs. 5 VwGO (BVerwG)                                   |
| Cs                  | Strafbefehle (AG)                                                                        |
| D                   | Berufungen in Disziplinarsachen (BVerwG)                                                 |
| DB                  | Beschwerden in Disziplinarsachen (Beschlußsachen) (BVerwG)                               |
| DG                  | Dienstgericht für Richter (LG, OLG)                                                      |
| DGH                 | Dienstgerichtshof für Richter (OLG)                                                      |
| DR                  | Aufträge an Gerichtsvollzieher (GV)                                                      |
| Ds                  | Strafsachen des Einzelrichters (AG)                                                      |
| DW                  | Wiederaufnahmeverfahren in Disziplinarsachen (BVerwG)                                    |
| E-(pat)             | Beschwerde in Patent-, Gebrauchsmuster-, Sortenschutz- und Warenzeichensachen            |
| EG                  | Anträge auf Einleitung des ehrengerichtlichen Verfahrens (EG f. RA)                      |
| EGH                 | Berufungen, Beschwerden und Anträge auf gerichtliche Entscheidungen (EGH f. RA)          |
| EV                  | Ehrengerichtliche Verfahren gegen Rechtsanwälte (GenStA)                                 |
| EVY                 | Zweitinstanzliche Ehrengerichtsverfahren gegen Rechtsanwälte (GenStA)                    |
| EWs                 | Entlassungs- und Widerrufssachen (StA)                                                   |
| F                   | Familiensachen (AG)                                                                      |
| FA                  | Register für Führungsaufsichten                                                          |
| FH                  | Familiensachen außerhalb anhängiger Verfahren (AG)                                       |
| Ga                  | Arreste und einstweilige Verfügungen (ArbG)                                              |
| GH                  | Register für Gerichtshilfe                                                               |
| GnR                 | Genossenschaftsregister (AG)                                                             |
| Gns                 | Gnadensachen (StA)                                                                       |
| GR                  | Güterrechtsregister (AG)                                                                 |
| Gr.Sen.             | Verfahren vor dem Großen Senat des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG)                    |
| Gs                  | Einzelne richterliche Anordnungen in Strafsachen (AG)                                    |
| GS                  | Großer Senat (BAG)                                                                       |
| GSSt                | Großer Senat in Strafsachen (BGH)                                                        |
| GSZ                 | Großer Senat in Zivilsachen (BGH)                                                        |
| H                   | Anträge außerhalb anhängiger Zivilverfahren (AG)                                         |
| Ha                  | Anträge außerhalb anhängiger Verfahren (ArbG)                                            |
| HEs                 | Register für Haftentscheidungen (OLG)                                                    |
| HL                  | Hinterlegungssachen (AG)                                                                 |
| HLw                 | Anträge außerhalb anhängiger Landwirtschaften                                            |

|                     |                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Registerzeichen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerzeichen)</b>                                              |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b>                                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                 |
| HLw                 | Anträge außerhalb anhängiger Landwirtschaftssachen (AG)                                                                     |
| HR                  | Handelsregistersachen (AG)                                                                                                  |
| HRA                 | Handelsregister (Einzelkaufleute, Personengesellschaften) (AG)                                                              |
| HRB                 | Handelsregister (Kapitalgesellschaften) (AG)                                                                                |
| Hs                  | Zivilsachen (StA)                                                                                                           |
| IE                  | Insolvenzverfahren nach Art. 102 Abs.3 EGIinsO und §§ 354 und 356 InsO (AG)                                                 |
| IK                  | Verbraucherinsolvenzverfahren (AG)                                                                                          |
| IN                  | Insolvenzverfahren (AG)                                                                                                     |
| J                   | Verteilungssachen (AG)                                                                                                      |
| JL                  | Aufträge der Justizbehörden an Gerichtsvollzieher (GV)                                                                      |
| Js                  | Ermittlungsverfahren (StA)                                                                                                  |
| K                   | Zwangsversteigerungssachen (AG)                                                                                             |
| Kart.               | Zusatz bei Kartellsachen                                                                                                    |
| KLs                 | Zusatz bei Strafsachen vor der Großen Strafkammer (LG)                                                                      |
| KRB                 | Bußgeld-Rechtsbeschwerden in Kartellsachen (BGH)                                                                            |
| Ks                  | Zusatz bei Schwurgerichtssachen (LG)                                                                                        |
| KSt                 | Erinnerungen gegen den Kostenansatz und Gegenvorstellungen gegen die Streitwertfestsetzung (Kosten und Streitwert) (BVerwG) |
| KVR                 | Kartellsachen (BGH) - Verwaltungs-Rechtsbeschwerden                                                                         |
| KVZ                 | Nichtzulassungsbeschwerden Kartellsachen (BGH)                                                                              |
| KZA                 | Anträge außerhalb eines in der Revisionsinstanz anhängigen Rechtsstreits in Kartellsachen (BGH)                             |
| KZR                 | Kartellsachen (BGH) - Nichtzulassungsbeschwerden                                                                            |
| L                   | Zwangsverwaltungssachen (AG)                                                                                                |
| Li                  | Zwangslizenzverfahren (BPatG)                                                                                               |
| LiQ                 | Einstweilige Verfügung in Zwangslizenzverfahren (BPatG)                                                                     |
| LiR                 | Rücknahmeklagen in Zwangslizenzsachen (BPatG)                                                                               |
| Ls                  | Strafsachen vor dem Schöffengericht (AG)                                                                                    |
| Lw                  | Landwirtschaftssachen (AG)                                                                                                  |
| LwE                 | Landwirtschaftliche Entschuldungssachen (AG)                                                                                |
| LwG                 | Landwirtschaftliche Genehmigungsverfahren (AG)                                                                              |
| LwH                 | Höfesachen (AG)                                                                                                             |
| LwP                 | Landpachtsachen (AG)                                                                                                        |
| LwS                 | Anträge nach § 10 RSiedIG (AG)                                                                                              |
| LwV                 | Geschäfte nach § 1 Nr. 4 LwVG (AG)                                                                                          |
| LwW                 | Beschwerden in Landwirtschaftssachen (OLG)                                                                                  |
| LwZ                 | Zuweisungsverfahren (AG)                                                                                                    |

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Registerzeichen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerzeichen)</b>                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b>                                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                  |
| M                   | Allgemeine Zwangsvollstreckungssachen (AG)                                                                                   |
| MR                  | Musterregister (AG)                                                                                                          |
| N                   | Konkursverfahren oder Gesamtvollstreckungsverfahren (AG)                                                                     |
| Ni                  | Patentnichtigkeitsverfahren (BPatG)                                                                                          |
| NotSt               | Notarsachen (GenBANw., BGH)                                                                                                  |
| NotZ                | Verwaltungsstreitverfahren in Notarsachen und sofortige Beschwerden gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte (BGH)        |
| Ns                  | Berufungen in Strafsachen (LG)                                                                                               |
| O                   | Allgemeine Zivilsachen 1. Instanz (LG)                                                                                       |
| ObJs                | Strafsachen 1. Instanz (GenStA)                                                                                              |
| ObSs                | Revisionen in Strafsachen und Rechtsbeschwerden in Bußgeldsachen (GenStA)                                                    |
| OH                  | Anträge außerhalb anhängiger Verfahren der 1. Instanz (LG)                                                                   |
| OJs                 | Erstinstanzliche Strafsachen (GenStA)                                                                                        |
| OWi                 | Bußgeldverfahren (AG)                                                                                                        |
| P                   | Rechtsbeschwerden in Personalvertretungs- und Richtervertretungssachen (BVerwG)                                              |
| PatAnwSt            | Beschwerden und Revisionen in Patentanwaltssachen (GenBANw., BGH)                                                            |
| PatAnwZ             | Verwaltungsstreitverfahren in Patentanwaltssachen (GenBANw., BGH)                                                            |
| PB                  | Nichtzulassungsbeschwerden in Personalvertretungs- und Richtervertretungssachen (BVerwG)                                     |
| PBvS                | Beendigung des Amtes eines Richters des BVerfG bei Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen Gründen, § 105 BVerfGG (BVerfG)      |
| PBvU                | Plenarentscheidungen, § 16 BVerfGG (BVerfG)                                                                                  |
| Pk                  | Pachtkreditregister (AG)                                                                                                     |
| PKH                 | Anträge auf Bewilligung von Prozeßkostenhilfe, auch soweit sie während eines schwebenden Verfahrens gestellt werden (BVerwG) |
| PLs                 | Strafprozessliste (Amtsanw.)                                                                                                 |
| PR                  | Partnerschaftsregistersachen (AG)                                                                                            |
| Ps                  | Berufungen in Privatklegesachen (LG)                                                                                         |
| Qs                  | Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen (LG)                                                                                 |
| RE-Miet             | Rechtsentscheide in Mietsachen (OLG)                                                                                         |
| RiSt                | Disziplinarsachen nach dem Richtergesetz (GenBANw., BGH)                                                                     |
| RiZ                 | Versetzungs- und Prüfungsverfahren nach dem Richtergesetz (BGH)                                                              |
| RReg.H              | Prozeßkostenhilferegister (BayObLG)                                                                                          |
| RReg.St             | Revisionsregister in Strafsachen (BayObLG)                                                                                   |
| RReg.Z              | Revisionsregister in Zivilsachen (BayObLG)                                                                                   |
| Rs                  | Zivilsachen (GenStA)                                                                                                         |
| S                   | Berufungen in Zivilsachen (LG)                                                                                               |
| Sa                  | Berufungssachen (LArbG)                                                                                                      |
| SBR                 | Schiffsbauregister (AG)                                                                                                      |

|                     |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Registerzeichen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerzeichen)</b>                                                                                                                           |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b>                                                                                                                 |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                              |
| Sch                 | Liste für Zivilprozesssachen; Schiedsrichterliches Verfahren (OLG)                                                                                                                                       |
| SchH                | Liste für Zivilprozesssachen; Anträge auf gerichtliche Entscheidung in den in § 1062 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZPO genannten Fällen (OLG)                                                                       |
| SH                  | Anträge außerhalb anhängiger Berufungsverfahren (LG)                                                                                                                                                     |
| SHa                 | Anträge außerhalb anhängiger Berufungsverfahren (LArbG)                                                                                                                                                  |
| Ss                  | Revisionen in Strafsachen und Rechtsbeschwerden in Bußgeldsachen (OLG)                                                                                                                                   |
| Ss (B)              | Rechtsbeschwerden in Bußgeldsachen (OLG)                                                                                                                                                                 |
| Ss (OWi)            | Rechtsbeschwerden in Bußgeldsachen (OLG)                                                                                                                                                                 |
| SSR                 | Seeschiffsregister (AG)                                                                                                                                                                                  |
| St                  | Stellungnahmen gegenüber dem Bundesverfassungsgericht, gegenüber dem Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes, gegenüber dem Großen Senat und zu Gesetzentwürfen (Stellungnahmen) (BVerwG) |
| StB                 | Beschwerden in Strafsachen (BGH)                                                                                                                                                                         |
| StBR                | Beschwerderegister in Strafsachen (BayObLG)                                                                                                                                                              |
| StbST               | Berufsgerichtliche Verfahren in Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen (GenBANw., BGH)                                                                                                          |
| StE                 | Verfahren in erstinstanzlichen Strafsachen beim BGH (GenBANw.)                                                                                                                                           |
| StR                 | Revisionen in Strafsachen (BGH)                                                                                                                                                                          |
| StrEs               | Register für Entschädigungssachen nach dem StrEG (GenStA)                                                                                                                                                |
| StRR                | Revisionsregister in Strafsachen                                                                                                                                                                         |
| StRR                | Revisionsregister in Strafsachen (GenBANw., BGH)                                                                                                                                                         |
| StVK                | Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer (LG)                                                                                                                                                         |
| T                   | Beschwerden in Zivilsachen (LG)                                                                                                                                                                          |
| Ta                  | Allgemeine arbeitsgerichtliche Beschwerdesachen (LArbG)                                                                                                                                                  |
| TabV                | Beschwerdesachen in Beschlussverfahren (LArbG)                                                                                                                                                           |
| U                   | Berufungen in Zivilsachen (OLG)                                                                                                                                                                          |
| UF                  | Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen in Familiensachen (OLG)                                                                                                                               |
| UFH                 | Anträge außerhalb anhängiger Berufungsverfahren in Familiensachen (OLG)                                                                                                                                  |
| UH                  | Anträge außerhalb anhängiger Berufungsverfahren (OLG)                                                                                                                                                    |
| UJs                 | Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt (StA)                                                                                                                                                               |
| UV                  | Unterbringungsverfahren (AG)                                                                                                                                                                             |
| V                   | Auseinandersetzungen (AG)                                                                                                                                                                                |
| VA                  | Entscheidungen über Justizverwaltungsakte in Zivilsachen (OLG)                                                                                                                                           |
| VAs                 | Entscheidungen über Justizverwaltungsakte in Strafsachen (OLG)                                                                                                                                           |
| Verg                | Liste für Vergaberechtssachen (OLG)                                                                                                                                                                      |
| VerwB               | Verwahrungsbuch für Verfügungen von Todes wegen (AG)                                                                                                                                                     |
| VGS                 | Vereinigte Große Senate (BGH)                                                                                                                                                                            |
| VN                  | Vergleichsverfahren (AG)                                                                                                                                                                                 |

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Registerzeichen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerzeichen)</b>           |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Registerzeichen des Aktenzeichens.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                              |
| Vollz               | Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer nach §§ 109, 110 StVollzG (LG)               |
| Vollz (Ws)          | Verfahren vor dem Strafsenat nach §§ 116, 117 StVollzG (OLG)                             |
| VR                  | Vereinsregister (AG)                                                                     |
| VRG                 | Vorlagen nach §§ 80, 84, 86 BVerfGG (BGH)                                                |
| VRJs                | Vollstreckungsregister für Jugendgerichtssachen (AG)                                     |
| VRs                 | Strafvollstreckungssachen (StA)                                                          |
| Vs                  | Revisionen in Privatklagsachen (OLG)                                                     |
| W                   | Beschwerden in Zivilsachen (OLG)                                                         |
| W-(pat)             | Beschwerden in Patent-, Gebrauchsmuster-, Sortenschutz- und Warenzeichensachen (BPatG)   |
| WB                  | Vorlagen, Anträge und Beschwerden nach der Wehrbeschwerdeordnung (BVerwG)                |
| WB-Reg.             | Verwahrungsregister (BayObLG)                                                            |
| WBW                 | Wiederaufnahmeverfahren in Wehrbeschwerdesachen (BVerwG)                                 |
| WD                  | Berufungen in Wehrdisziplinarsachen (BVerwG)                                             |
| WDB                 | Vorlagen, Anträge und Beschwerden nach der Wehrdisziplinarordnung (BVerwG)               |
| WDW                 | Wiederaufnahmeverfahren in Wehrdisziplinarsachen (BVerwG)                                |
| WF                  | Sonstige Beschwerden in Familiensachen (OLG)                                             |
| WpSt                | Berufsgerichtliche Verfahren in Wirtschaftsprüfersachen (GenBANw., BGH)                  |
| Ws                  | Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen (OLG)                                            |
| Ww                  | Beschwerden in Landwirtschaftssachen (OLG)                                               |
| Wx                  | Weitere Beschwerden in freiwilliger Gerichtsbarkeit (OLG)                                |
| WXv                 | Beschwerden in Landwirtschaftssachen (OLG)                                               |
| ZA                  | Anträge außerhalb anhängiger Revisionsverfahren (BGH)                                    |
| ZA-(Pat)            | Anträge außerhalb anhängiger Patentsachen (BPatG)                                        |
| ZAR                 | Allgemeines Register in Zivilsachen (BayObLG)                                            |
| ZB                  | Beschwerden in Zivilsachen, Rechtsbeschwerden und weitere Beschwerden (BGH)              |
| ZBR                 | Beschwerderegister in Zivilsachen (BayObLG)                                              |
| ZR                  | Revisionen in Zivilsachen und Berufungen in Patentsachen (BGH)                           |
| ZRR                 | Revisionsregister in Zivilsachen (BayObLG)                                               |
| Zs                  | Beschwerden gegen Amts- und Staatsanwälte (GenStA)                                       |
| ZS-(pat)            | Anträge außerhalb anhängiger Patentsachen (BPatG)                                        |

## A.2.67 Schlüsseltabelle GDS.Rollenbezeichnung

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollenbezeichnung)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.</b>                            |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                        |
| 001                 | Abwesenheitspfleger(in)                                                            |
| 002                 | Aliasidentität                                                                     |
| 003                 | Angehörige(r)                                                                      |
| 004                 | Angeklagte(r)                                                                      |
| 005                 | Angeschuldigte(r)                                                                  |
| 006                 | Annehmende(r)                                                                      |
| 007                 | Anschlussberufungsbeklagte(r)                                                      |
| 008                 | Anschlussberufungskläger(in)                                                       |
| 009                 | Anschlussbeschwerdeführer(in)                                                      |
| 010                 | Anschlussbeschwerdegegner(in)                                                      |
| 011                 | Anschlussrechtsbeschwerdeführer(in)                                                |
| 012                 | Anschlussrechtsbeschwerdegegner(in)                                                |
| 013                 | Anschlussrevisionsbeklagte(r)                                                      |
| 014                 | Anschlussrevisionskläger(in)                                                       |
| 015                 | Antragsgegner(in)                                                                  |
| 016                 | Antragsteller(in)                                                                  |
| 017                 | Anzeigeerstatter(in)                                                               |
| 018                 | Anzunehmende(r)                                                                    |
| 019                 | Arrestgläubiger(in)                                                                |
| 020                 | Arrestschuldner(in)                                                                |
| 021                 | Aufsichtsbehörde                                                                   |
| 022                 | Ausschlagende(r)                                                                   |
| 023                 | Beamter(Beamtin)                                                                   |
| 024                 | Behörde                                                                            |
| 025                 | Beigeladene(r)                                                                     |
| 026                 | Beistand                                                                           |
| 027                 | Bekannte(r)                                                                        |
| 028                 | Beklagte(r)                                                                        |
| 029                 | Berufungsbeklagte(r)                                                               |
| 030                 | Berufungskläger(in)                                                                |
| 031                 | Beschuldigte(r)                                                                    |
| 032                 | Beschwerdeführer(in)                                                               |
| 033                 | Beschwerdegegner(in)                                                               |
| 034                 | Besucher(in)                                                                       |
| 035                 | Beteiligte(r)                                                                      |

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollenbezeichnung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.</b>                            |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                        |
| 036                 | Betreibende(r) Gläubige(r)                                                         |
| 037                 | Betreuer(in)                                                                       |
| 038                 | Betreute(r)                                                                        |
| 039                 | Betreuungsbehörde                                                                  |
| 040                 | Betroffene(r)                                                                      |
| 041                 | Bevollmächtigte(r)                                                                 |
| 042                 | Bewährungshelfer(in)                                                               |
| 043                 | Beweisanwalt(-anwältin)                                                            |
| 044                 | Bruder(Schwester)                                                                  |
| 045                 | Bundeswehrdisziplinaranwalt(-anwältin)                                             |
| 046                 | Bußgeldempfänger(in)                                                               |
| 047                 | Cousin(e)                                                                          |
| 048                 | Dienstvorgesetzte(r)                                                               |
| 049                 | director                                                                           |
| 050                 | Dolmetscher(in)                                                                    |
| 051                 | Dritte(r)                                                                          |
| 052                 | Drittschuldner(in)                                                                 |
| 053                 | Drittwiderbeklagte(r)                                                              |
| 054                 | Drittwiderkläger(in)                                                               |
| 055                 | Ehefrau                                                                            |
| 056                 | Ehemann                                                                            |
| 057                 | Eigentümer(in)                                                                     |
| 058                 | Eingetragene(r) Lebenspartner(in)                                                  |
| 059                 | Einleitungsbehörde                                                                 |
| 060                 | Eltern                                                                             |
| 061                 | Elternteil                                                                         |
| 062                 | Enkel(in)                                                                          |
| 063                 | Erbe(Erbin)                                                                        |
| 064                 | Erbe(Erbin) (ausschlagend)                                                         |
| 065                 | Erbe(Erbin) (vorverstorben)                                                        |
| 066                 | Erblasser(in)                                                                      |
| 067                 | Ergänzungspfleger(in)                                                              |
| 068                 | Erinnerungsführer(in)                                                              |
| 069                 | Erinnerungsgegner(in)                                                              |
| 070                 | Ersatzbetreuer(in)                                                                 |
| 071                 | Ersteher(in)                                                                       |
| 072                 | Erwerber(in)                                                                       |

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollebezeichnung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.</b>                           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                       |
| 073                 | Erziehungsberechtigte(r)                                                          |
| 074                 | Frühere(r) Ehegatte(Ehegattin)                                                    |
| 075                 | Frühere(r) Beklagte(r)                                                            |
| 076                 | Frühere(r) Beteiligte(r)                                                          |
| 077                 | Frühere(r) Gläubiger(in)                                                          |
| 078                 | Frühere(r) Kläger(in)                                                             |
| 079                 | Frühere(r) Soldat(in)                                                             |
| 080                 | Gegenvormund                                                                      |
| 081                 | Generalbundesanwalt                                                               |
| 082                 | Gericht                                                                           |
| 083                 | Gerichtsvollzieher(in)                                                            |
| 084                 | Geschädigte(r)                                                                    |
| 085                 | Geschäftsführende(r) Gesellschafter(in)                                           |
| 086                 | Geschäftsführer(in)                                                               |
| 087                 | Gesetzliche(r) Erbe(Erbin)                                                        |
| 088                 | Gesetzliche(r) Vertreter(in)                                                      |
| 089                 | Gläubiger(in)                                                                     |
| 090                 | Großeltern                                                                        |
| 091                 | Großmutter                                                                        |
| 092                 | Großvater                                                                         |
| 093                 | Hauptbevollmächtigte(r)                                                           |
| 094                 | Hoferbe (Hoferbin)                                                                |
| 095                 | Inhaber(in) der Firma                                                             |
| 096                 | Insolvenzverwalter(in)                                                            |
| 097                 | Jugendamt                                                                         |
| 098                 | Kammer                                                                            |
| 099                 | Kammermitglied                                                                    |
| 100                 | Kind                                                                              |
| 101                 | Kläger(in)                                                                        |
| 102                 | Kontrollbetreuer(in)                                                              |
| 103                 | Korrespondenzanwalt(-anwältin)                                                    |
| 104                 | Kostenschuldner(in)                                                               |
| 105                 | Landwirtschaftsrichter(in)                                                        |
| 106                 | Lebenspartner(in)                                                                 |
| 107                 | Liquidator(in)                                                                    |
| 108                 | Minderjährige(r)                                                                  |
| 109                 | Mitvormund                                                                        |



|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollebezeichnung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.</b>                           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                       |
| 110                 | Mündel                                                                            |
| 111                 | Mutter                                                                            |
| 112                 | Nachbesserungsgläubiger(in)                                                       |
| 113                 | Nachlasspfleger(in)                                                               |
| 114                 | Nachlassverwalter(in)                                                             |
| 115                 | Nebenkläger(in)                                                                   |
| 116                 | Neffe (Nichte)                                                                    |
| 117                 | Nicht verwandt                                                                    |
| 118                 | Onkel (Tante)                                                                     |
| 119                 | Opfer                                                                             |
| 120                 | Pächter(in)                                                                       |
| 121                 | Pflegeeltern                                                                      |
| 122                 | Pflegemutter des Mündels                                                          |
| 123                 | Pfleger(in)                                                                       |
| 124                 | Pfleger(in) für das Sammelvermögen                                                |
| 125                 | Pfleger(in) für die Leibesfrucht                                                  |
| 126                 | Pflegevater des Mündels                                                           |
| 127                 | Pflegling                                                                         |
| 128                 | Pflichtverteidiger(in)                                                            |
| 129                 | Polizei                                                                           |
| 130                 | Privatbeklagte(r)                                                                 |
| 131                 | Privatkläger(in)                                                                  |
| 132                 | Prozessbevollmächtigte(r)                                                         |
| 133                 | Prozesskostenhilfe-Anwalt(-Anwältin)                                              |
| 134                 | Prozesskostenhilfe-Korrespondenzanwalt(-anwältin)                                 |
| 135                 | Rechtsanwalt(-anwältin)                                                           |
| 136                 | Rechtsbeistand                                                                    |
| 137                 | Rechtsbeschwerdeführer(in)                                                        |
| 138                 | Rechtsbeschwerdegegner(in)                                                        |
| 139                 | Revisionsbeklagte(r)                                                              |
| 140                 | Revisionskläger(in)                                                               |
| 141                 | Sachbearbeiter(in)                                                                |
| 142                 | Sachverständige(r)                                                                |
| 143                 | Schuldner(in)                                                                     |
| 144                 | Schwager(Schwägerin)                                                              |
| 145                 | Schwiegermutter                                                                   |
| 146                 | Schwiegersohn                                                                     |

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollebezeichnung)</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.</b>                           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                       |
| 147                 | Schwiegertochter                                                                  |
| 148                 | Schwiegervater                                                                    |
| 149                 | Sohn (Tochter)                                                                    |
| 150                 | Soldat(in)                                                                        |
| 151                 | Sonstige(r) Beteiligte(r)                                                         |
| 152                 | Sonstige(r) Vertreter(in)                                                         |
| 153                 | Staatsanwaltschaft                                                                |
| 154                 | Stiefeltern                                                                       |
| 155                 | Stiefmutter                                                                       |
| 156                 | Stiefvater                                                                        |
| 157                 | Streithelfer(in) Beklagte                                                         |
| 158                 | Streithelfer(in) Kläger                                                           |
| 159                 | Streitverkündete(r) Beklagte                                                      |
| 160                 | Streitverkündete(r) Kläger                                                        |
| 161                 | Terminsbevollmächtigte(r)                                                         |
| 162                 | Testamentsvollstrecker(in)                                                        |
| 163                 | Testator(in)                                                                      |
| 164                 | Übernehmer(in)                                                                    |
| 165                 | Unterbevollmächtigte(r)                                                           |
| 166                 | Ur-Enkel(in)                                                                      |
| 167                 | Vater                                                                             |
| 168                 | Veräußerer(in)                                                                    |
| 169                 | Verfahrensbevollmächtigte(r)                                                      |
| 170                 | Verfahrenskostenhilfe-Anwalt(-Anwältin)                                           |
| 171                 | Verfahrenskostenhilfe-Korrespondenzanwalt(-anwältin)                              |
| 172                 | Verfahrenspfleger(in)                                                             |
| 173                 | Verfahrensvertreter(in) (§787ZPO)                                                 |
| 174                 | Verfügungsbeklagte(r)                                                             |
| 175                 | Verfügungskläger(in)                                                              |
| 176                 | Verkehrsanwalt(-anwältin)                                                         |
| 177                 | Verlobte(r)                                                                       |
| 178                 | Vermächtnisnehmer(in)                                                             |
| 179                 | Vermieter(in)                                                                     |
| 180                 | Verpächter(in)                                                                    |
| 181                 | Versorgungsträger(in)                                                             |
| 182                 | Verteidiger(in)                                                                   |
| 183                 | Vertreter der Interessen des Ausgleichsfonds                                      |

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollenbezeichnung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.</b>                            |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                        |
| 184                 | Vertreter der Staatskasse                                                          |
| 185                 | Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht                       |
| 186                 | Vertreter des öffentlichen Interesses                                              |
| 187                 | Verurteilte(r)                                                                     |
| 188                 | Verwalter(in) der Wohnungseigentumsgemeinschaft                                    |
| 189                 | Verwaltungsbehörde                                                                 |
| 190                 | Vollstreckungsgläubiger(in)                                                        |
| 191                 | Vollstreckungsschuldner(in)                                                        |
| 192                 | Vorläufige(r) Betreuer(in)                                                         |
| 193                 | Vormund                                                                            |
| 194                 | Vorstand                                                                           |
| 195                 | Vorsorgebevollmächtigte(r)                                                         |
| 196                 | Wahlverteidiger(in)                                                                |
| 197                 | Widerbeklagte(r)                                                                   |
| 198                 | Widerkläger(in)                                                                    |
| 199                 | Wiederaufnahmebeklagte(r)                                                          |
| 200                 | Wiederaufnahmekläger(in)                                                           |
| 201                 | Zahlungs- und Auflagenempfänger(in)                                                |
| 202                 | Zeuge(Zeugin)                                                                      |
| 203                 | Zeugenbeistand                                                                     |
| 204                 | Zulassungsantragsgegner(in)                                                        |
| 205                 | Zulassungsantragsteller(in)                                                        |
| 206                 | Zustellbevollmächtigte(r)                                                          |
| 207                 | Zustellungsvertreter(in) (§6ZVG)                                                   |
| 208                 | Notar(in)                                                                          |

## A.2.68 Schlüsseltabelle GDS.Sachgebiet

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Sachgebiet (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sachgebiet)</b>                              |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Verfahrensdaten/<br/>Sachgebiet.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                       |
| 001                 | Adoptionssachen                                                                                   |
| 002                 | Baulandsachen                                                                                     |
| 003                 | Beratungshilfesachen                                                                              |
| 004                 | Betreuungssachen                                                                                  |
| 005                 | Ermittlungsrichter                                                                                |
| 006                 | Ermittlungsverfahren                                                                              |
| 007                 | Ermittlungssache                                                                                  |
| 008                 | Erweitertes Schöffengericht                                                                       |
| 009                 | Erzwingungshaft                                                                                   |
| 010                 | Familiensachen                                                                                    |
| 011                 | Führungsaufsicht                                                                                  |
| 012                 | Genossenschaftsregister                                                                           |
| 013                 | Grundbuchsachen                                                                                   |
| 014                 | Güterrechtssachen                                                                                 |
| 015                 | Handelsregister                                                                                   |
| 016                 | Handelssachen                                                                                     |
| 017                 | Hinterlegungssachen                                                                               |
| 018                 | Insolvenzsachen                                                                                   |
| 019                 | Jugendkammer                                                                                      |
| 020                 | Jugendrichter                                                                                     |
| 021                 | Jugendschöffensachen                                                                              |
| 022                 | Landwirtschaftssachen                                                                             |
| 023                 | Mahnsachen                                                                                        |
| 024                 | Musterregister                                                                                    |
| 025                 | Nachlasssachen                                                                                    |
| 026                 | OWi-Sachen                                                                                        |
| 027                 | Pachtsachen                                                                                       |
| 028                 | Partnerschaftsregister                                                                            |
| 029                 | Privatklage                                                                                       |
| 030                 | Schiffsregistersachen                                                                             |
| 031                 | Schöffensachen                                                                                    |
| 032                 | Schuldnerverzeichnissachen                                                                        |
| 033                 | Schwurgerichtssachen                                                                              |
| 034                 | Sonstige Sachen                                                                                   |
| 035                 | Spruchstellenverfahren                                                                            |

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Sachgebiet (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sachgebiet)</b>                              |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Verfahrensdaten/<br/>Sachgebiet.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                       |
| 036                 | Staatsschutzssachen                                                                               |
| 037                 | Strafrichtersachen                                                                                |
| 038                 | Strafvollstreckungssachen                                                                         |
| 039                 | Unbekannt                                                                                         |
| 040                 | Urkundsachen                                                                                      |
| 041                 | Vereinsregister                                                                                   |
| 042                 | Vermögensverzeichnissachen                                                                        |
| 043                 | Verteilungsverfahren                                                                              |
| 044                 | Verwaltungssachen                                                                                 |
| 045                 | Vormundschaftssachen                                                                              |
| 046                 | Wirtschaftsstrafsachen                                                                            |
| 047                 | Zivilsachen                                                                                       |
| 048                 | Zwangsversteigerungssachen                                                                        |
| 049                 | Zwangsverwaltungssachen                                                                           |
| 050                 | Zwangsvollstreckungssachen                                                                        |
| 051                 | Ordnungsgeld nach § 335 HGB                                                                       |
| 052                 | Beschwerde                                                                                        |
| 053                 | Arbeitsgerichtssachen                                                                             |
| 054                 | Finanzgerichtssachen                                                                              |
| 055                 | Sozialgerichtssachen                                                                              |
| 056                 | Verwaltungsgerichtssachen                                                                         |

## A.2.69 Schlüsseltabelle GDS.Sendungsinhalt

|                     |                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Sendungsinhalt (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sendungsinhalt)</b>                                                                          |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                             |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Sendungsdaten/<br/>Sendungsinhalt alle künftigen Elemente mit vergleichbarem Inhalt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                           |
| 001                 | Antrag                                                                                                                                                |
| 002                 | Eintragungsmitteilung                                                                                                                                 |
| 003                 | Ergänzende Unterlage                                                                                                                                  |
| 004                 | Anklage anfordern                                                                                                                                     |
| 005                 | Abgabe an StA                                                                                                                                         |
| 006                 | Abgabe an GStA                                                                                                                                        |
| 007                 | Abgabe an Gericht                                                                                                                                     |
| 008                 | Aktenzeichenmitteilung                                                                                                                                |
| 009                 | Ergebnismitteilung                                                                                                                                    |
| 010                 | Übersendung Dokument                                                                                                                                  |
| 011                 | Übersendung der angeforderten Anklage                                                                                                                 |

## A.2.70 Schlüsseltabelle GDS.Sprachen

| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Sprachen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sprachen)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Sprachen.</b>                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| bg                  | Bulgarisch                                                       |
| cs                  | Tschechisch                                                      |
| da                  | Dänisch                                                          |
| de                  | Deutsch                                                          |
| el                  | Griechisch                                                       |
| en                  | Englisch                                                         |
| es                  | Spanisch                                                         |
| et                  | Estnisch                                                         |
| fi                  | Finnisch                                                         |
| fr                  | Französisch                                                      |
| ga                  | Irisch                                                           |
| hu                  | Ungarisch                                                        |
| it                  | Italienisch                                                      |
| ja                  | Japanisch                                                        |
| lt                  | Litauisch                                                        |
| lv                  | Lettisch                                                         |
| mt                  | Maltesisch                                                       |
| nl                  | Niederländisch                                                   |
| pl                  | Polnisch                                                         |
| pt                  | Portugiesisch                                                    |
| ro                  | Rumänisch                                                        |
| ru                  | Russisch                                                         |
| sk                  | Slowakisch                                                       |
| sl                  | Slowenisch                                                       |
| sv                  | Schwedisch                                                       |
| tr                  | Türkisch                                                         |
| zh                  | Chinesisch                                                       |

## A.2.71 Schlüsseltabelle GDS.Staaten

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Staaten (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.staaten)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Staaten.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                    |
| 00                  | Staatenlos                                                     |
| 01                  | Ohne Angabe                                                    |
| 02                  | Unbekannt                                                      |
| 03                  | Ungeklärt                                                      |
| AD                  | Andorra                                                        |
| AE                  | Vereinigte Arabische Emirate                                   |
| AF                  | Afghanistan                                                    |
| AG                  | Antigua und Barbuda                                            |
| AL                  | Albanien                                                       |
| AM                  | Armenien                                                       |
| AO                  | Angola                                                         |
| AR                  | Argentinien                                                    |
| AT                  | Österreich                                                     |
| AU                  | Australien                                                     |
| AZ                  | Aserbaidshan                                                   |
| BA                  | Bosnien und Herzegowina                                        |
| BB                  | Barbados                                                       |
| BD                  | Bangladesch                                                    |
| BE                  | Belgien                                                        |
| BF                  | Burkina Faso                                                   |
| BG                  | Bulgarien                                                      |
| BH                  | Bahrain                                                        |
| BI                  | Burundi                                                        |
| BJ                  | Benin                                                          |
| BN                  | Brunei Darussalam                                              |
| BO                  | Bolivien, Plurinationaler Staat                                |
| BR                  | Brasilien                                                      |
| BS                  | Bahamas                                                        |
| BT                  | Bhutan                                                         |
| BW                  | Botsuana                                                       |
| BY                  | Weißrussland                                                   |
| BZ                  | Belize                                                         |
| CA                  | Kanada                                                         |
| CD                  | Kongo, Demokratische Republik                                  |
| CF                  | Zentralafrikanische Republik                                   |



|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Staaten (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.staaten)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Staaten.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                    |
| CG                  | Kongo                                                          |
| CH                  | Schweiz                                                        |
| CI                  | Côte d'Ivoire                                                  |
| CK                  | Cookinseln                                                     |
| CL                  | Chile                                                          |
| CM                  | Kamerun                                                        |
| CN                  | China                                                          |
| CO                  | Kolumbien                                                      |
| CR                  | Costa Rica                                                     |
| CU                  | Kuba                                                           |
| CV                  | Cabo Verde                                                     |
| CY                  | Zypern                                                         |
| CZ                  | Tschechien                                                     |
| DE                  | Deutschland                                                    |
| DJ                  | Dschibuti                                                      |
| DK                  | Dänemark                                                       |
| DM                  | Dominica                                                       |
| DO                  | Dominikanische Republik                                        |
| DZ                  | Algerien                                                       |
| EC                  | Ecuador                                                        |
| EE                  | Estland                                                        |
| EG                  | Ägypten                                                        |
| ER                  | Eritrea                                                        |
| ES                  | Spanien                                                        |
| ET                  | Äthiopien                                                      |
| FI                  | Finnland                                                       |
| FJ                  | Fidschi                                                        |
| FM                  | Mikronesien, Föderierte Staaten von                            |
| FR                  | Frankreich                                                     |
| GA                  | Gabun                                                          |
| GB                  | Vereinigtes Königreich                                         |
| GD                  | Grenada                                                        |
| GE                  | Georgien                                                       |
| GH                  | Ghana                                                          |
| GM                  | Gambia                                                         |
| GN                  | Guinea                                                         |
| GQ                  | Äquatorialguinea                                               |

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Staaten (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.staaten)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Staaten.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                    |
| GR                  | Griechenland                                                   |
| GT                  | Guatemala                                                      |
| GW                  | Guinea-Bissau                                                  |
| GY                  | Guyana                                                         |
| HN                  | Honduras                                                       |
| HR                  | Kroatien                                                       |
| HT                  | Haiti                                                          |
| HU                  | Ungarn                                                         |
| ID                  | Indonesien                                                     |
| IE                  | Irland                                                         |
| IL                  | Israel                                                         |
| IN                  | Indien                                                         |
| IQ                  | Irak                                                           |
| IR                  | Iran, Islamische Republik                                      |
| IS                  | Island                                                         |
| IT                  | Italien                                                        |
| JM                  | Jamaika                                                        |
| JO                  | Jordanien                                                      |
| JP                  | Japan                                                          |
| KE                  | Kenia                                                          |
| KG                  | Kirgisistan                                                    |
| KH                  | Kambodscha                                                     |
| KI                  | Kiribati                                                       |
| KM                  | Komoren                                                        |
| KN                  | St. Kitts und Nevis                                            |
| KP                  | Korea, Demokratische Volksrepublik                             |
| KR                  | Korea, Republik                                                |
| KW                  | Kuwait                                                         |
| KZ                  | Kasachstan                                                     |
| LA                  | Laos, Demokratische Volksrepublik                              |
| LB                  | Libanon                                                        |
| LC                  | St. Lucia                                                      |
| LI                  | Liechtenstein                                                  |
| LK                  | Sri Lanka                                                      |
| LR                  | Liberia                                                        |
| LS                  | Lesotho                                                        |
| LT                  | Litauen                                                        |

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Staaten (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.staaten)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Staaten.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                    |
| LU                  | Luxemburg                                                      |
| LV                  | Lettland                                                       |
| LY                  | Libyen                                                         |
| MA                  | Marokko                                                        |
| MC                  | Monaco                                                         |
| MD                  | Moldau, Republik                                               |
| MG                  | Madagaskar                                                     |
| MH                  | Marshallinseln                                                 |
| MK                  | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik                   |
| ML                  | Mali                                                           |
| MM                  | Myanmar                                                        |
| MN                  | Mongolei                                                       |
| MR                  | Mauretanien                                                    |
| MT                  | Malta                                                          |
| MU                  | Mauritius                                                      |
| MV                  | Malediven                                                      |
| MW                  | Malawi                                                         |
| MX                  | Mexiko                                                         |
| MY                  | Malaysia                                                       |
| MZ                  | Mosambik                                                       |
| NA                  | Namibia                                                        |
| NE                  | Niger                                                          |
| NG                  | Nigeria                                                        |
| NI                  | Nicaragua                                                      |
| NL                  | Niederlande                                                    |
| NO                  | Norwegen                                                       |
| NP                  | Nepal                                                          |
| NR                  | Nauru                                                          |
| NU                  | Niue                                                           |
| NZ                  | Neuseeland                                                     |
| OM                  | Oman                                                           |
| PA                  | Panama                                                         |
| PE                  | Peru                                                           |
| PG                  | Papua-Neuguinea                                                |
| PH                  | Philippinen                                                    |
| PK                  | Pakistan                                                       |
| PL                  | Polen                                                          |

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Staaten (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.staaten)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Staaten.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                    |
| PT                  | Portugal                                                       |
| PW                  | Palau                                                          |
| PY                  | Paraguay                                                       |
| QA                  | Katar                                                          |
| RO                  | Rumänien                                                       |
| RU                  | Russische Föderation                                           |
| RW                  | Ruanda                                                         |
| SA                  | Saudi-Arabien                                                  |
| SB                  | Salomonen                                                      |
| SC                  | Seychellen                                                     |
| SD                  | Sudan                                                          |
| SE                  | Schweden                                                       |
| SG                  | Singapur                                                       |
| SI                  | Slowenien                                                      |
| SK                  | Slowakei                                                       |
| SL                  | Sierra Leone                                                   |
| SM                  | San Marino                                                     |
| SN                  | Senegal                                                        |
| SO                  | Somalia                                                        |
| SR                  | Suriname                                                       |
| ST                  | São Tomé und Príncipe                                          |
| SV                  | El Salvador                                                    |
| SY                  | Syrien, Arabische Republik                                     |
| SZ                  | Swasiland                                                      |
| TD                  | Tschad                                                         |
| TG                  | Togo                                                           |
| TH                  | Thailand                                                       |
| TJ                  | Tadschikistan                                                  |
| TL                  | Timor-Leste                                                    |
| TM                  | Turkmenistan                                                   |
| TN                  | Tunesien                                                       |
| TO                  | Tonga                                                          |
| TR                  | Türkei                                                         |
| TT                  | Trinidad und Tobago                                            |
| TV                  | Tuvalu                                                         |
| TZ                  | Tansania, Vereinigte Republik                                  |
| UA                  | Ukraine                                                        |

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Staaten (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.staaten)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Staaten.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                    |
| UG                  | Uganda                                                         |
| US                  | Vereinigte Staaten                                             |
| UY                  | Uruguay                                                        |
| UZ                  | Usbekistan                                                     |
| VA                  | Vatikanstadt                                                   |
| VC                  | St. Vincent und die Grenadinen                                 |
| VE                  | Venezuela, Bolivarische Republik                               |
| VN                  | Vietnam                                                        |
| VU                  | Vanuatu                                                        |
| WS                  | Samoa                                                          |
| YE                  | Jemen                                                          |
| ZA                  | Südafrika                                                      |
| ZM                  | Sambia                                                         |
| ZW                  | Simbabwe                                                       |
| XK                  | Kosovo                                                         |
| RS                  | Serbien                                                        |
| ME                  | Montenegro                                                     |
| SS                  | Südsudan                                                       |

## A.2.72 Schlüsseltabelle GDS.Teilaktentyp

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Teilaktentyp (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.teilaktentyp)</b>                   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Mit Hilfe dieser Codeliste werden Teilakten durch Typisierung weiter klassifiziert.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                |
| 001                 | Andere / Sonstige                                                                          |
| 002                 | Anlagenheft                                                                                |
| 003                 | Beiakte                                                                                    |
| 004                 | Bewährungsheft                                                                             |
| 005                 | Folgesache                                                                                 |
| 006                 | Führungsaufsichtsheft                                                                      |
| 007                 | Handakte                                                                                   |
| 008                 | Hauptakte                                                                                  |
| 009                 | Kostenheft                                                                                 |
| 010                 | Kostenhilfeheft                                                                            |
| 011                 | Mahnakte                                                                                   |
| 012                 | Ordnungs-/Zwangsmittelheft                                                                 |
| 013                 | Registerrückkünfte                                                                         |
| 014                 | Sonderheft / Sonderband                                                                    |
| 015                 | Strafvollstreckungsheft                                                                    |
| 016                 | Vergütungsheft                                                                             |
| 017                 | Vorakte                                                                                    |

## A.2.73 Schlüsseltabelle GDS.Telekommunikationsart

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Telekommunikationsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationsart)</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Verfahrensdaten/<br/>Beteiligung/Natuerliche_Person/Telekommunikation oder /Organisation/<br/>Telekommunikation für die Telekommunikationsangaben.Sie sind in einem Globalen Typ<br/>Type.GDS.Telekommunikation/Telekommunikationsart festgelegt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 001                 | E-Mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 002                 | Fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 003                 | Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 004                 | Mobiltelefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 005                 | Pager                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 006                 | Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 007                 | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 008                 | Rechtsverbindlicher elektronischer Kommunikationsweg                                                                                                                                                                                                                                                               |

## A.2.74 Schlüsseltabelle GDS.Telekommunikationszusatz

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Telekommunikationszusatz (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationszusatz)</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Natuerliche_Person/Telekommunikation oder /Organisation/Telekommunikation für die Telekommunikationsangaben.Sie sind in einem Globalen Typ Type.Telekommunikation/Telekommunikationszusatz festgelegt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 001                 | dienstlich                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 002                 | privat                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 003                 | sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## A.2.75 Schlüsseltabelle GDS.Terminsart

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Terminsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.terminsart)</b>                                    |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                               |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Terminsart im globalen Datentyp Type. GDS.Termin.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                             |
| 001                 | Abgabe der eidesstattlichen Versicherung                                                                |
| 002                 | Anhörung                                                                                                |
| 003                 | Anhörung im Vermittlungsverfahren                                                                       |
| 004                 | Anhörung der Verfahrensbeteiligten im Beschlussverfahren                                                |
| 005                 | Beratung                                                                                                |
| 006                 | Beweisaufnahme                                                                                          |
| 007                 | Beweisaufnahme und Erörterung des Sach- und Streitstandes                                               |
| 008                 | Einnahme des Augenscheins                                                                               |
| 009                 | Erörterung des Sach- und Streitstandes                                                                  |
| 010                 | Fortsetzung der Beweisaufnahme                                                                          |
| 011                 | Fortsetzung der Hauptverhandlung                                                                        |
| 012                 | Fortsetzung der mündlichen Verhandlung                                                                  |
| 013                 | Fortsetzung der mündlichen Verhandlung und Beweisaufnahme                                               |
| 014                 | Güteverhandlung                                                                                         |
| 015                 | Güteverhandlung und mündliche Verhandlung                                                               |
| 016                 | Güteverhandlung und mündliche Verhandlung (früher erster Termin)                                        |
| 017                 | Haftbefehlsverkündung                                                                                   |
| 018                 | Haftprüfung                                                                                             |
| 019                 | Hauptverhandlung                                                                                        |
| 020                 | Mündliche Verhandlung                                                                                   |
| 021                 | Mündliche Verhandlung (früher erster Termin)                                                            |
| 022                 | Mündliche Verhandlung (Haupttermin)                                                                     |
| 023                 | Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme                                                                |
| 024                 | Mündliche Verhandlung und eventuelle Beweisaufnahme                                                     |
| 025                 | Mündliche Verhandlung über den Einspruch                                                                |
| 026                 | Mündliche Verhandlung über die Hauptsache                                                               |
| 027                 | Mündliche Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache                                             |
| 028                 | Mündliche Verhandlung über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung                          |
| 029                 | Mündliche Verhandlung über das Arrestgesuch                                                             |
| 030                 | Mündliche Verhandlung über den Widerspruch                                                              |
| 031                 | Verkündung einer Entscheidung                                                                           |
| 032                 | Protokollierung eines Vergleichs                                                                        |
| 033                 | Vernehmung                                                                                              |
| 034                 | Verpflichtung                                                                                           |

## A.2.76 Schlüsseltabelle GDS.Verweistyp

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Verweistyp (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.verweistyp)</b>                                                                                                    |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                               |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Ein Dokument kann mit anderen Schriftgutobjekten in Bezug stehen. Dabei wird durch die Codeliste Verweistyp eine weitere Klassifizierung des Bezugs hergestellt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                             |
| 001                 | untrennbare Verbindung                                                                                                                                                  |
| 002                 | Anlage                                                                                                                                                                  |
| 003                 | einfache Verbindung                                                                                                                                                     |

## A.2.77 Schlüsseltabelle GDS.Waehrung

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Waehrung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.waehrung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Währungen.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| BGN                 | Bulgarische Lew                                                  |
| CYP                 | Zypern-Pfund (Griech.)                                           |
| CZK                 | Tschechische Krone                                               |
| EEK                 | Estnische Krone                                                  |
| EUR                 | Europäische Währungsunion                                        |
| GBP                 | Britisches Pfund                                                 |
| HRK                 | Kroatische Kuna                                                  |
| HUF                 | Ungarischer Forint                                               |
| LTL                 | Litauischer Litas                                                |
| LVL                 | Lettischer Lats                                                  |
| MTL                 | Maltesische Lira                                                 |
| PLN                 | Polnischer Zloty                                                 |
| RON                 | Rumänischer Leu (neu)                                            |
| SEK                 | Schwedische Krone                                                |
| SIT                 | Slowenischer Tolar                                               |
| SKK                 | Slowakische Krone                                                |

## A.2.78 Schlüsseltabelle GDS.Zinsberechnung

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Zinsberechnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinsberechnung)</b>            |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                               |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Zinsberechnung im Kontext Zinsen.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                             |
| 001                 | laufende Zinsen                                                                         |
| 002                 | vom Gericht ausgerechnete Zinsen                                                        |
| 003                 | vom Antragsteller ausgerechnete Zinsen                                                  |

## A.2.79 Schlüsseltabelle GDS.Zinstyp

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GDS.Zinstyp (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:GDS.Zinstyp)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Zinstypen</b>                   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                    |
| 001                 | Höchstzins                                                     |
| 002                 | Verzugszins                                                    |
| 003                 | Zins                                                           |

## A.2.80 Schlüsseltabelle GRBU.Auszugsart.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GRBU.Auszugsart.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.auszugsart)</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Auszugsarten.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.</b><br><b>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                |

## A.2.81 Schlüsseltabelle GRBU.Belastungsart.AbtIII.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GRBU.Belastungsart.AbtIII.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.belastungsart.abtiii)</b>                                                                                                                                              |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Belastungsarten für AbtIII.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.</b><br><b>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                              |

## A.2.82 Schlüsseltabelle GRBU.Belastungsart\_AbtII.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GRBU.Belastungsart_AbtII.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.belastungsart.abtii)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Folgende Elemente stellen eigentlich Unterkategorien dar: Gerichtliches Verfügungsverbot Insolvenzvermerk Nacherbenvermerk Pfändung und Verpfändung von Gesamthandsanteilen Rechtshängigkeitsvermerk Sanierungsvermerk Testamentsvollstreckervermerk Umlegungsvermerk Verfügungsbeschränkung gemäß §21 InsO Verfügungsverbot gemäß §21 InsO Verfügungsverbot gemäß §52 FlurbG Vorläufiger Insolvenzvermerk Zwangsversteigerungsvermerk Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft Zwangsverwaltungsvermerk</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## A.2.83 Schlüsseltabelle GRBU.Berechtigungsverhaeltnis.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GRBU.Berechtigungsverhaeltnis.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.berechtigungsverhaeltnis)</b>                                                                                                                          |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Berechtigungsverhaeltnisse.<br/>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.<br/>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |

## A.2.84 Schlüsseltabelle GRBU.Dokumentart.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GRBU.Dokumentart.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.dokumentart)</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Dokumentarten.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.</b><br><b>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                 |

## A.2.85 Schlüsseltabelle GRBU.Ereignis.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GRBU.Ereignis.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.ereignis)</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren Grundbuch.<br/>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.<br/>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |

## A.2.86 Schlüsseltabelle GRBU.Rang.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GRBU.Rang.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.rang)</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                               |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ränge.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.</b><br><b>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                         |

## A.2.87 Schlüsseltabelle GRBU.Rollenbezeichnung.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GRBU.Rollenbezeichnung.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.rollebezeichnung)</b>                                                                                                                                  |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.<br/>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.<br/>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                           |

## A.2.88 Schlüsseltabelle GRBU.Veraenderungen.AbtII.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GRBU.Veraenderungen.AbtII.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.veraenderungen.abtii)</b>                                                                                                                                   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Veränderungsarten für AbtII.<br/>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.<br/>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |

## A.2.89 Schlüsseltabelle GRBU.Veraenderungen.AbtIII.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GRBU.Veraenderungen.AbtIII.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:grbu.veraenderungen.abtiii)</b>                                                                                                                                  |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Veränderungsarten für AbtIII.<br/>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.<br/>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |

## A.2.90 Schlüsseltabelle GVZ.Auftragsart

| <b>Codeliste</b>    | <b>GVZ.Auftragsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.auftragsart)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Auftragsarten.</b>                      |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                            |
| 001                 | Zustellung                                                             |
| 002                 | Pfändung                                                               |
| 003                 | Vermögensauskunft §802 c ZPO                                           |
| 004                 | Vermögensauskunft §802 d ZPO                                           |
| 005                 | Aufenthaltsermittlung §755 Abs. 1 ZPO                                  |
| 006                 | Aufenthaltsermittlung §755 Abs. 2 ZPO                                  |
| 007                 | Aufenthaltsermittlung §755 Abs. 3 ZPO                                  |
| 008                 | Auskunft §802 I Abs. 1 Nr. 1 ZPO                                       |
| 009                 | Auskunft §802 I Abs. 1 Nr. 2 ZPO                                       |
| 010                 | Auskunft §802 I Abs. 1 Nr. 3 ZPO                                       |
| 011                 | Verhaftung                                                             |
| 012                 | Vorpfändung                                                            |
| 013                 | Wegnahme                                                               |
| 014                 | Beseitigung von Widerstand                                             |
| 015                 | Räumung                                                                |
| 016                 | Räumung Berliner Modell                                                |
| 017                 | Räumung §885 a ZPO                                                     |
| 018                 | Vorführung                                                             |
| 019                 | Protest                                                                |
| 020                 | Eidesstattliche Versicherung §836 ZPO                                  |
| 021                 | Eidesstattliche Versicherung §883 ZPO                                  |
| 022                 | Sonstiger                                                              |
| 023                 | Isolierte gütliche Erledigung                                          |
| 024                 | gütliche Erledigung                                                    |



## A.2.91 Schlüsseltabelle GVZ.Buchungsart

| Codeliste    | GVZ.Buchungsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.buchungsart) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Herausgeber  | BLK-AG IT-Standards für die Justiz                              |
| Beschreibung | Codeliste der verschiedenen Buchungsarten.                      |
| Schlüssel    | Wert                                                            |
| 013          | Titulierter Zinsbetrag                                          |
| 009          | laufende Zinsen                                                 |
| 011          | Säumniszuschlag                                                 |
| 010          | Nebenforderung                                                  |
| 014          | Vorgerichtliche Mahnkosten                                      |
| 008          | Kosten des Mahnverfahrens                                       |
| 001          | Festgesetzte Kosten                                             |
| 007          | Kosten bish. Zwangsvollstreckung                                |
| 002          | Gerichtskosten                                                  |
| 003          | Gerichtsvollzieherkosten                                        |
| 012          | Sonstige Kosten                                                 |
| 006          | Gl.Vtr.-Kosten für den ZV-Auftrag                               |
| 004          | Gl.Vtr.-Kosten für den EV-Auftrag                               |
| 005          | Gl.Vtr.-Kosten für den VAK-Auftrag                              |
| 015          | Zahlung                                                         |
| 016          | Zahlung auf Hauptforderung                                      |
| 017          | Gesamtforderung                                                 |
| 018          | Hauptforderung                                                  |
| 019          | Teilforderung                                                   |
| 020          | Restforderung                                                   |
| 021          | berechnete Forderung                                            |

## A.2.92 Schlüsseltabelle GVZ.Rollenbezeichnung

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GVZ.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.rollenbezeichnung)</b>          |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen im Fachverfahren Gerichtsvollzieher.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                 |
| 002                 | Gläubiger                                                                                   |
| 003                 | Gläubigervertreter                                                                          |
| 005                 | Schuldner                                                                                   |
| 006                 | Schuldnervertreter                                                                          |
| 004                 | Kostenschuldner                                                                             |
| 008                 | Zahlungsempfänger                                                                           |
| 001                 | Drittschuldner                                                                              |
| 007                 | Sonstiger                                                                                   |

## A.2.93 Schlüsseltabelle GVZ.Titelart

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GVZ.Titelart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.titelart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Titelarten.</b>                   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| 001                 | Anerkenntnisurteil                                               |
| 002                 | Arrestbeschluss                                                  |
| 003                 | Arresturteil                                                     |
| 004                 | Ausstandsverzeichnis                                             |
| 005                 | Auszug Insolvenztabelle                                          |
| 006                 | Beitragsbescheid                                                 |
| 007                 | Beschluss                                                        |
| 008                 | Beschluss gem. § 758a Absatz 1 ZPO                               |
| 009                 | Beschluss gem. § 758a Absatz 1, 4 ZPO                            |
| 010                 | Beschluss gem. § 758a Absatz 4 ZPO                               |
| 011                 | Duldungsbescheid                                                 |
| 012                 | Einstweilige Anordnung                                           |
| 013                 | Einstweilige Verfügung                                           |
| 014                 | Endurteil                                                        |
| 015                 | Grundschuldbestellungsurkunde                                    |
| 016                 | Haftbefehl                                                       |
| 017                 | Hypothekenbestellungsurkunde                                     |
| 018                 | Kindesunterhaltsbeschluss                                        |
| 019                 | Kostenfestsetzungsbeschluss                                      |
| 020                 | Kostenrechnung                                                   |
| 021                 | Leistungsbescheid                                                |
| 022                 | Notarielle Kostenrechnung                                        |
| 023                 | Notarielle Urkunde                                               |
| 024                 | Ordnungsgeldbeschluss                                            |
| 025                 | Pfändungs- und Überweisungsbeschluss                             |
| 026                 | Prozessbürgschaft                                                |
| 027                 | Scheck-Urteil                                                    |
| 028                 | Scheck-Vollstreckungsbescheid                                    |
| 030                 | Teilanerkennnis- und Endurteil                                   |
| 031                 | Teilurteil                                                       |
| 032                 | Urkunde                                                          |
| 033                 | Urteil                                                           |
| 034                 | Vergleich                                                        |
| 035                 | Versäumnisurteil                                                 |
| 036                 | vollstreckbarer Verwaltungsakt                                   |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GVZ.Titelart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.titelart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Titelarten.</b>                   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| 037                 | Vollstreckbarerklärung eines Schiedsspruch                       |
| 038                 | Vollstreckungsauftrag                                            |
| 039                 | Vollstreckungsbefehl                                             |
| 040                 | Vollstreckungsbescheid                                           |
| 041                 | Vollstreckungsersuchen                                           |
| 042                 | Vollstreckungsurteil                                             |
| 043                 | Vollstreckungsverfügung                                          |
| 044                 | Vorführbefehl                                                    |
| 045                 | Vorläufiges Zahlungsverbot                                       |
| 046                 | Vorpfändung                                                      |
| 047                 | Wechsel-Urteil                                                   |
| 048                 | Wechsel-Vollstreckungsbescheid                                   |
| 049                 | Zuschlagsbeschluss                                               |
| 050                 | Zwangsgeldbeschluss                                              |
| 029                 | Sonstiger                                                        |

## A.2.94 Schlüsseltabelle GVZ.Zinsmethode

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>GVZ.Zinsmethode (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gvz.zinsmethode)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Zinsmethoden.</b>                       |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                            |
| 005                 | monatlicher Zinssatz                                                   |
| 001                 | jährlicher Zinssatz                                                    |
| 006                 | monatlicher Zinssatz über Basiszins                                    |
| 002                 | jährlicher Zinssatz über Basiszins                                     |
| 003                 | monatlicher Säumniszuschlag                                            |
| 004                 | monatlicher Säumniszuschlag SGB IV                                     |

## A.2.95 Schlüsseltabelle INSO.Anschriftstyp

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Anschriftstyp (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.anschriftstyp)</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b> | Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für <b>Anschriftstyp</b> in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung <b>xsi:type="WL_Anschriftstyp_InsO"</b> eingesetzt werden. |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 001                 | Aktuelle Anschrift                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 003                 | Postfach                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 002                 | P.O. Box                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 004                 | Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## A.2.96 Schlüsseltabelle INSO.Ereignis.Anteilsinhaber.Uebergabe

|                     |                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Ereignis.Anteilsinhaber.Uebergabe (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.anteilsinhaber.uebergabe)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die Anteilhaber Übergabe.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                          |
| 001                 | Übergabe Anteilsinhaber                                                                                              |

## A.2.97 Schlüsseltabelle INSO.Ereignis.Antrag\_Vermoeegenstraeger.Uebergabe

|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Ereignis.Antrag_Vermoeegenstraeger.Uebergabe (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.antrag-vermoeegenstraeger.uebergabe)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die Antrag-Vermögensträger-Übergabe.</b>                               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                |
| 001                 | Antrag Insolvenzeröffnung                                                                                                                  |



## A.2.98 Schlüsseltabelle INSO.Ereignis.Debitor.Uebergabe

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Ereignis.Debitor.Uebergabe (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.debitor.uebergabe)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die Debitor Übergabe.</b>          |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                            |
| 001                 | Übergabe Debitoren                                                                                     |

## A.2.99 Schlüsseltabelle INSO.Ereignis.Gemeldete\_Verfahren

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Ereignis.Gemeldete_Verfahren (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.gemeldete-verfahren)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.</b>          |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                |
| 001                 | Jahresmeldung                                                                                              |
| 002                 | Nachmeldung                                                                                                |

## A.2.100 Schlüsseltabelle INSO.Ereignis.Insolvenztabelle.Uebergabe

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Ereignis.Insolvenztabelle.Uebergabe (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.insolvenztabelle.uebergabe)</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rechtsform in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Rechtsform_InsO" eingesetzt werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 002                 | Übergabe Forderungsanmeldungen ohne Erklärungen                                                                                                                                                                                                                           |
| 001                 | Übergabe Forderungsanmeldungen mit Erklärungen                                                                                                                                                                                                                            |

## A.2.101 Schlüsseltabelle INSO.Ereignis.Veroeffentlichungsportal\_Verarbeitung

|                       |                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>      | <b>INSO.Ereignis.Veroeffentlichungsportal_Verarbeitung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.veroeffentlichungsportal-verarbeitung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>    | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                      |
| <b>Beschreibung</b>   | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die Veröffentlichungsportal-Verarbeitungen.</b>                            |
| <b>Schlüssel</b>      | <b>Wert</b>                                                                                                                                    |
| Nachricht_erfolgreich | Allgemeine Mitteilung, dass das Portal im folgenden keine Fehler übermittelt                                                                   |
| Nachricht_fehlerhaft  | Allgemeine Mitteilung, dass das Portal im folgenden näher spezifizierte Fehler übermittelt                                                     |

## A.2.102 Schlüsseltabelle INSO.Ereignis.Vollzaehligkeitsmitteilung

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Ereignis.Vollzaehligkeitsmitteilung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.vollzaehligkeitsmitteilung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die Vollzähligkeitsmitteilungen.</b>                 |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                              |
| 001                 | Vollzähligkeitsmitteilung                                                                                                |

## A.2.103 Schlüsseltabelle INSO.Ereignis.Weitere\_Nachrichten

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Ereignis.Weitere_Nachrichten (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ereignis.weitere-nachrichten)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für weitere Nachrichten.</b>               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                |
| 002                 | MiZi IX 1 Mitteilungen über die Anordnung und Aufhebung von Verfügungsbeschränkungen                       |
| 003                 | MiZi IX 2 Mitteilungen bei Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse                   |
| 004                 | MiZi IX 3 Mitteilungen über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens                                          |
| 005                 | MiZi IX 4 Mitteilungen über weitere Entscheidungen in Insolvenzverfahren                                   |
| 006                 | Übermittlung Bericht (ForStab)                                                                             |
| 001                 | Mitteilung der Verfahrensid                                                                                |

## A.2.104 Schlüsseltabelle INSO.Ergebnis.VOE\_Verarbeitungsbestaetigung

|                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Ergebnis.VOE_Verarbeitungsbestaetigung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.ergebnis.voe-verarbeitungsbestaetigung)</b> |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die VOE-Veröffentlichungsbestätigungen.</b>                |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                    | <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                            |
| 1                   | Veröffentlichungsbestätigung                                                                                                   | Mitteilung, dass eine Veröffentlichung durchgeführt wurde                                                                                                                                      |
| 2                   | Löschungsbestätigung                                                                                                           | Mitteilung, dass eine Löschung durchgeführt wurde                                                                                                                                              |
| 3                   | Fehlerhafte Signatur                                                                                                           | Die Veröffentlichungsnachricht ist mindestens fortgeschritten zu signieren, Signaturprüfung war nicht erfolgreich                                                                              |
| 4                   | Fehlerhaftes Format der Veröffentlichung                                                                                       | Der Text ist als String oder in HTML-Format zu übergeben, ist das Flag HTML_Format in der Veröffentlichungsnachricht nicht gesetzt, dürfen öffnende und schließende Tags nicht vorhanden sein. |
| 5                   | Bezugsveröffentlichung nicht gefunden                                                                                          | Es wurde eine Löschung zu einer Veröffentlichung versucht, die nicht mehr (?) auf dem Portal vorhanden ist.                                                                                    |
| 6                   | Fehlerhaftes Löschdatum oder Löschfrist                                                                                        | Es wurde eine Löschung versucht mit einem Löschdatum in der Vergangenheit oder mit einer Löschfrist, die nicht interpretiert werden kann.                                                      |
| 7                   | SAFE-Authentifizierung fehlgeschlagen                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
| 8                   | Löschungsauftrag erhalten                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
| 9                   | Löschdatum korrigiert                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |

## A.2.105 Schlüsseltabelle INSO.Erklärungstyp

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Erklärungstyp (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.erklärungstyp)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Erklärungstyp.</b>         |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                  |
| 001                 | Bestritten                                                                   |
| 003                 | Festgestellter Betrag als auflösend bedingt                                  |
| 004                 | Festgestellter Betrag als aufschiebend bedingt                               |
| 005                 | Festgestellter Betrag für den Ausfall                                        |
| 002                 | Festgestellter Betrag                                                        |
| 008                 | Vorläufig bestritten                                                         |
| 006                 | Festgestellter Betrag für den Ausfall als auflösend bedingt                  |
| 007                 | Festgestellter Betrag für den Ausfall als aufschiebend bedingt               |



## A.2.106 Schlüsseltabelle INSO.Forderungsteil

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Forderungsteil (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.forderungsteil)</b>       |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Bezugnahme_zum_Forderungsteil.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| 001                 | Hauptsache                                                                           |
| 003                 | Zinsen                                                                               |
| 002                 | Kosten                                                                               |

## A.2.107 Schlüsseltabelle INSO.IRI.Fehlerart

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>         | <b>INSO.IRI.Fehlerart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.fehlerart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>       | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                    |
| <b>Beschreibung</b>      | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'status'.</b>              |
| <b>Schlüssel</b>         | <b>Wert</b>                                                                  |
| InternalServiceException |                                                                              |
| NotImplementedException  |                                                                              |

## A.2.108 Schlüsseltabelle INSO.IRI.Fehlercode

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.IRI.Fehlercode (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.fehlercode)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'fehlerID'.</b>              |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                    |
| 0                   | NO_RESULT                                                                      |
| 100                 | TRUNCATED                                                                      |
| 101                 | ADVANCED_NOTSUPPORTED                                                          |
| 102                 | ADVANCED_PERSON_NOTSUPPORTED                                                   |
| 103                 | REQUEST_FORM_NOTSUPPORTED                                                      |
| 500                 | TOO_GENERIC                                                                    |
| 501                 | UNKNOWN_PARAM                                                                  |
| 502                 | INVALID_PARAM                                                                  |
| 503                 | GENERAL_MAINT                                                                  |
| 504                 | GENERAL_TEMP                                                                   |
| 505                 | GENERAL_UNKN                                                                   |
| 506                 | OVERLOAD                                                                       |
| 507                 | UNSUPPORTED_CHARACTER                                                          |

## A.2.109 Schlüsseltabelle INSO.IRI.Feldtyp

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.IRI.Feldtyp (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.feldtyp)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'typ'.</b>             |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                              |
| ID                  |                                                                          |
| BOOLEAN             |                                                                          |
| NUMBER              |                                                                          |
| TEXT                |                                                                          |
| LOV                 |                                                                          |
| DATE                |                                                                          |
| TIME                |                                                                          |
| DATETIME            |                                                                          |
| PERIOD              |                                                                          |
| AMOUNT              |                                                                          |
| URL                 |                                                                          |
| LIST                |                                                                          |
| TABLE               |                                                                          |

## A.2.110 Schlüsseltabelle INSO.IRI.Status

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.IRI.Status (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.iri.status)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element 'status'.</b>        |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                            |
| OK                  |                                                                        |
| ERROR               |                                                                        |
| WARNING             |                                                                        |

## A.2.111 Schlüsseltabelle INSO.Insolvenzraenge

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Insolvenzraenge (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.insolvenzraenge)</b>        |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                               |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Angemeldeter_Rang und Neuer_Rang.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                             |
| 033                 | Vorrang                                                                                 |
| 001                 | Rang 0                                                                                  |
| 002                 | Rang N I                                                                                |
| 003                 | Rang N II                                                                               |
| 004                 | Rang N III                                                                              |
| 005                 | Rang N IV                                                                               |
| 006                 | Rang N V                                                                                |
| 007                 | Rang N VI                                                                               |
| 008                 | Rang N VI A                                                                             |
| 009                 | Rang N VII                                                                              |
| 010                 | Rang N VII A                                                                            |
| 015                 | Rang N VIII R2                                                                          |
| 013                 | Rang N VIII R1                                                                          |
| 014                 | Rang N VIII R1 A                                                                        |
| 017                 | Rang N VIII R3                                                                          |
| 016                 | Rang N VIII R2 A                                                                        |
| 019                 | Rang N VIII R4                                                                          |
| 018                 | Rang N VIII R3 A                                                                        |
| 021                 | Rang N VIII R5                                                                          |
| 020                 | Rang N VIII R4 A                                                                        |
| 023                 | Rang N VIII R6                                                                          |
| 022                 | Rang N VIII R5 A                                                                        |
| 025                 | Rang N VIII R7                                                                          |
| 024                 | Rang N VIII R6 A                                                                        |
| 027                 | Rang N VIII R8                                                                          |
| 026                 | Rang N VIII R7 A                                                                        |
| 029                 | Rang N VIII R9                                                                          |
| 028                 | Rang N VIII R8 A                                                                        |
| 031                 | Rang N VIII R10                                                                         |
| 030                 | Rang N VIII R9 A                                                                        |
| 032                 | Rang N VIII R10 A                                                                       |
| 011                 | Rang N VIII                                                                             |
| 012                 | Rang N VIII A                                                                           |

## A.2.112 Schlüsseltabelle INSO.Rechtsform

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>           | <b>INSO.Rechtsform (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.rechtsform)</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Herausgeber</b>         | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beschreibung</b>        | <b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rechtsform in den Grunddaten auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzzdokument muß im Instanzzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Rechtsform_InsO" eingesetzt werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>           | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PartG                      | Partnerschaftsgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GmbH                       | Gesellschaft mit beschränkter Haftung                                                                                                                                                                                                                                       |
| GmbH+Co KG                 | GmbH & Co. KG                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KG                         | Kommanditgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KGaA                       | Kommanditgesellschaft auf Aktien                                                                                                                                                                                                                                            |
| OHG                        | Offene Handelsgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AG                         | Aktiengesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GbR                        | Gesellschaft bürgerlichen Rechts                                                                                                                                                                                                                                            |
| e.V.                       | Eingetragener Verein                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VVaG                       | Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit                                                                                                                                                                                                                                     |
| eG                         | Eingetragene Genossenschaft                                                                                                                                                                                                                                                 |
| St                         | Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EWIV                       | Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung                                                                                                                                                                                                                           |
| Ltd                        | Limited                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SA                         | Société Anonyme                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UG<br>(haftungsbeschränkt) | Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)                                                                                                                                                                                                                                |
| Sonstiges                  | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gesamthandsgemeinschaft    | Gesamthandsgemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WEG                        | Wohnungseigentümergeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                |

## A.2.113 Schlüsseltabelle INSO.Registerart

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Registerart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.registerart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Art.</b>               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                              |
| HRA                 | Handelsregister (Einzelkaufleute, Personengesellschaften) (AG)           |
| HRB                 | Handelsregister (Kapitalgesellschaften) (AG)                             |
| VR                  | Vereinsregister (AG)                                                     |
| GnR                 | Genossenschaftsregister (AG)                                             |
| PR                  | Partnerschaftsregistersachen (AG)                                        |



## A.2.114 Schlüsseltabelle INSO.Rollenbezeichnung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.rollenbezeichnung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rollenbezeichnung im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Rollenbezeichnung_InsoO" eingesetzt werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 001                 | Antragsteller(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 002                 | Antragsteller(in) -Eröffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 003                 | Beistand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 004                 | Betreuer(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 006                 | director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 021                 | Schuldner(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 010                 | Gläubiger(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 031                 | Vorläufige(r) Treuhänder(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 030                 | Vorläufige(r) Insolvenzverwalter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 024                 | Treuhänder(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 025                 | Treuhänder(in) (Wohlverhaltensperiode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 011                 | Insolvenzverwalter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 020                 | Sachwalter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 013                 | Mitglied einer Gläubigergemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 005                 | Debitor(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 016                 | Nachlasspfleger(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 023                 | Testamentsvollstrecker(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 012                 | Liquidator(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 008                 | Geschäftsführer(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 009                 | Gesellschafter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 007                 | geschäftsführend(e) Gesellschafter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 017                 | Partner(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 019                 | Pfleger(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 018                 | Persönlich haftende Gesellschafter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 015                 | Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 022                 | Sonstige(r) Vertreter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 014                 | Mitreeder(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 026                 | Vater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 029                 | Verwalter(in) der Wohnungseigentümergeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 032                 | Vormund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 033                 | Vorstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 027                 | Verfahrensbevollmächtigte(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 028                 | Vermögensträger(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.rollenbezeichnung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rollenbezeichnung im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Rollenbezeichnung_InsO" eingesetzt werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 034                 | Zustellungsbevollmächtigte(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 036                 | Sondersachwalter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 037                 | Sonderinsolvenzverwalter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 038                 | Vorläufige(r) Sachwalter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## A.2.115 Schlüsseltabelle

## INSO.Rollenbezeichnung.Nachricht.Insolvenztabelle.Uebergabe

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Rollenbezeichnung.Nachricht.Insolvenztabelle.Uebergabe (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.rollebezeichnung.nachricht.insolvenztabelle.uebergabe)</b>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Rollenbezeichnung im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Rolle/Rollenbezeichnung" auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzzdokument muß im Instanzzdokument die Typ-Spezifizierung xsi:type="WL_Rollenbezeichnung_InsO" eingesetzt werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 001                 | Beistand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 002                 | Betreuer(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 003                 | director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 004                 | geschäftsführend(e) Gesellschafter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 005                 | Geschäftsführer(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 006                 | Gesellschafter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 007                 | Gläubiger(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 008                 | Liquidator(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 009                 | Mitglied einer Gläubigergemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 010                 | Mitreeder(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 011                 | Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 012                 | Nachlasspfleger(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 013                 | Partner(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 014                 | Persönlich haftende Gesellschafter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 015                 | Pfleger(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 016                 | Sonstige(r) Vertreter(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 017                 | Testamentsvollstrecker(in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 018                 | Vater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 019                 | Verfahrensbevollmächtigte(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 020                 | Verwalter(in) der Wohnungseigentümergeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 021                 | Vormund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 022                 | Vorstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 023                 | Zustellungsbevollmächtigte(r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## A.2.116 Schlüsseltabelle INSO.Rollenbezeichnung.Weitere\_Beteiligte

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Rollenbezeichnung.Weitere_Beteiligte (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.rollebezeichnung.weitere-beteiligte)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen im Fachverfahren INSO für weitere Beteiligte.</b>                      |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                               |
| 001                 | Anteilsinhaber(in)                                                                                                        |
| 002                 | Beistand                                                                                                                  |
| 003                 | Betreuer(in)                                                                                                              |
| 004                 | Debitor(in)                                                                                                               |
| 005                 | director                                                                                                                  |
| 009                 | Liquidator(in)                                                                                                            |
| 007                 | Geschäftsführer(in)                                                                                                       |
| 008                 | Gesellschafter(in)                                                                                                        |
| 006                 | geschäftsführend(e) Gesellschafter(in)                                                                                    |
| 010                 | Mitglied einer Gesamt-Anteilsinhaberschaft                                                                                |
| 011                 | Mitreeder(in)                                                                                                             |
| 012                 | Mutter                                                                                                                    |
| 013                 | Nachlasspfleger(in)                                                                                                       |
| 014                 | Partner(in)                                                                                                               |
| 016                 | Pfleger(in)                                                                                                               |
| 015                 | Persönlich haftende Gesellschafter(in)                                                                                    |
| 017                 | Sonstige(r) Vertreter(in)                                                                                                 |
| 018                 | Testamentsvollstrecker(in)                                                                                                |
| 019                 | Vater                                                                                                                     |
| 021                 | Verwalter(in) der Wohnungseigentumsgemeinschaft                                                                           |
| 022                 | Vormund                                                                                                                   |
| 023                 | Vorstand                                                                                                                  |
| 020                 | Verfahrensbevollmächtigte(r)                                                                                              |
| 024                 | Zustellungsbevollmächtigte(r)                                                                                             |

## A.2.117 Schlüsseltabelle INSO.Telekommunikationsart

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Telekommunikationsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.telekommunikationsart)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b> | Dieser einfache Datentyp schränkt die möglichen Werte für Kommunikationsart im Element Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Beteiligter/Natuerliche_Person/Telekommunikation/Telekommunikationsart" oder Grunddaten/Verfahrensdaten/Beteiligung/Beteiligter/Organisation/Telekommunikation/Telekommunikationsart auf einen Katalog an zulässigen Werten ein. Zur Anwendung im Instanzdokument muß im Instanzdokument die Typ-Spezifizierung Code.INSO.Kommunikationsart eingesetzt werden. |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 004                 | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 003                 | Mobiltelefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 001                 | E-Mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 002                 | Fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## A.2.118 Schlüsseltabelle INSO.Uebertragungsweg

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Uebertragungsweg (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.uebertragungsweg)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Uebertragungsweg.</b>            |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                        |
| 002                 | Brief per Post                                                                     |
| 001                 | Brief per Fach                                                                     |
| 004                 | Fax                                                                                |
| 003                 | elektronische Übertragung                                                          |

## A.2.119 Schlüsseltabelle INSO.Verfahrensart\_International

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Verfahrensart_International (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart_international)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.</b>        |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                              |
| 1                   | Kein internationaler Bezug                                                                               |
| 2                   | Hauptinsolvenzverfahren                                                                                  |
| 3                   | Sekundärinsolvenzverfahren                                                                               |
| 4                   | Partikularverfahren                                                                                      |

## A.2.120 Schlüsseltabelle INSO.Verfahrensart\_National

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Verfahrensart_National (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart_national)</b>    |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                       |
| 1                   | das Konkursverfahren                                                                              |
| 2                   | das gerichtliche Vergleichsverfahren                                                              |
| 3                   | das Gesamtvollstreckungsverfahren                                                                 |
| 4                   | das Insolvenzverfahren                                                                            |



## A.2.121 Schlüsseltabelle INSO.Verfahrensart\_National\_Unterart

|                     |                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Verfahrensart_National_Unterart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.verfahrensart_national_unterart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren INSO für die gemeldeten Verfahren.</b>                |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                      |
| 1                   | Insolvenzverfahren                                                                                               |
| 2                   | Verbraucherinsolvenzverfahren                                                                                    |
| 3                   | Nachlassinsolvenzverfahren                                                                                       |
| 4                   | Insolvenzverfahren n. ausl. Recht (§§ 343 ff InsO)                                                               |

## A.2.122 Schlüsseltabelle INSO.Veroeffentlichungsgegenstand

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Veroeffentlichungsgegenstand (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.veroeffentlichungsgegenstand)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Gegenstand_der_Veroeffentlichung.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                |
| 001                 | Abweisungen mangels Masse                                                                                  |
| 002                 | Entscheidungen im Restschuldbefreiungsverfahren                                                            |
| 003                 | Entscheidungen im Verfahren                                                                                |
| 004                 | Entscheidungen nach Aufhebung des Verfahrens                                                               |
| 005                 | Eröffnungen                                                                                                |
| 006                 | Sicherungsmaßnahmen                                                                                        |
| 007                 | Sonstiges                                                                                                  |
| 009                 | Überwachte Insolvenzpläne                                                                                  |
| 010                 | Verteilungsverzeichnisse (§ 188 InsO) d. Verw./Treuhand.                                                   |

## A.2.123 Schlüsseltabelle INSO.Zustellungsart

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>INSO.Zustellungsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:inso.zustellungsart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Zustellungsart.</b>          |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                    |
| 001                 | Aufgabe zur Post                                                               |
| 007                 | Zustellung durch Einschreiben mit Rückschein                                   |
| 004                 | Empfangsbekenntnis                                                             |
| 010                 | Zustellungsurkunde                                                             |
| 002                 | Auslandszustellung                                                             |
| 009                 | Zustellung durch Justizbedienstete                                             |
| 008                 | Zustellung durch Fax                                                           |
| 003                 | elektronische Zustellung                                                       |
| 006                 | öffentliche Zustellung                                                         |
| 005                 | Internationales Einschreiben mit Rückschein                                    |

## A.2.124 Schlüsseltabelle KASSE.Lastschrifttyp

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>KASSE.Lastschrifttyp (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:kasse.lastschrifttyp)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Lastschrifttypen.</b>                             |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                      |
| 002                 | FRST                                                                             |
| 004                 | RCUR                                                                             |
| 001                 | FNAL                                                                             |
| 003                 | OOFF                                                                             |

## A.2.125 Schlüsseltabelle MAHN.Ereignis.Uebergabe

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>MAHN.Ereignis.Uebergabe (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mahn.ereignis.uebergabe)</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet diejenigen Ereignisse auf, die zum Versenden einer Übergabenachricht vom Mahngericht an das zuständige Prozessgericht führen. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| ANE                 | Abgabe nach Einspruch                                                                                                                                                                                                                                  |
| ANW                 | Abgabe nach Widerspruch                                                                                                                                                                                                                                |
| WAE                 | Weitere Abgabe nach Einspruch                                                                                                                                                                                                                          |
| WAW                 | Weitere Abgabe nach Widerspruch                                                                                                                                                                                                                        |

## A.2.126 Schlüsseltabelle MAHN.Kostenbefreiung

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>MAHN.Kostenbefreiung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mahn.kostenbefreiung)</b>                            |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element "Kostenbefreiung" im Kontext Verfahrensablauf/Kosten.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                 |
| GB                  | Gebührenbefreit                                                                                             |
| KB                  | Kostenbefreit                                                                                               |
| VZ                  | Volle Zahlungspflicht                                                                                       |

## A.2.127 Schlüsseltabelle MAHN.Rollenbezeichnung

|                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>MAHN.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mahn.rollebezeichnung)</b>                                                                                                     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                               |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Hier wird stets einer der Werte "Antragsteller(in)", "Antragsgegner(in)", "Gesetzliche(r) Vertreter(in)", "Prozessbevollmächtigte(r)" oder "Frühere(r) Gläubiger(in)" übergeben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                             |
| AG                  | Antragsgegner(in)                                                                                                                                                                       |
| AS                  | Antragsteller(in)                                                                                                                                                                       |
| FG                  | Frühere(r) Gläubiger(in)                                                                                                                                                                |
| GV                  | Gesetzliche(r) Vertreter(in)                                                                                                                                                            |
| PV                  | Prozessbevollmächtigte(r)                                                                                                                                                               |

## A.2.128 Schlüsseltabelle MAHN.Sachgebiet

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>MAHN.Sachgebiet (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mahn.sachgebiet)</b>                           |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>In dieser Tabelle wird mitgegeben, um welches Sachgebiet es sich bei dem Vorgang handelt.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                      |
| SF                  | Familiensachen                                                                                   |
| SH                  | Handelssachen                                                                                    |
| SM                  | Mahnsachen                                                                                       |
| SZ                  | Zivilsachen                                                                                      |



## A.2.129 Schlüsseltabelle MAHN.Widerspruchsart

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>MAHN.Widerspruchsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:mahn.widerspruchsart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Widerspruchsart.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                      |
| GW                  | Gesamtwiderspruch                                                                |
| TW                  | Teilwiderspruch                                                                  |

## A.2.130 Schlüsseltabelle REG.Allgemeine\_Befreiung.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>REG.Allgemeine_Befreiung.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.allgemeine-befreiung)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Befreiungen von § 181 BGB zur allgemeinen Vertretungsregelung.<br/>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.<br/>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## A.2.131 Schlüsseltabelle REG.Allgemeine\_Vertretungsregelung.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>REG.Allgemeine_Vertretungsregelung.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.allgemeine-vertretungsregelung)</b>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden allgemeinen Vertretungsregelung.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## A.2.132 Schlüsseltabelle REG.Besondere\_Befreiung.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>REG.Besondere_Befreiung.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.besondere-befreiung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Befreiungen von § 181 BGB zur besonderen Vertretungsregelung des jeweiligen Vertreters.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## A.2.133 Schlüsseltabelle REG.Besondere\_Vertretungsregelung.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>REG.Besondere_Vertretungsregelung.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.besondere-vertretungsregelung)</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden besonderen Vertretungsregelung des jeweiligen Vertreters.<br/>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden.<br/>Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## A.2.134 Schlüsseltabelle REG.Dokumentart.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>REG.Dokumentart.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.dokumentart)</b>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Beschreibt die zum Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzureichenden Dokumente.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## A.2.135 Schlüsseltabelle REG.Dokumentstatus.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>REG.Dokumentstatus.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.dokumentstatus)</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Beschreibt den Status der beim Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister vorhandenen Dokumente.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## A.2.136 Schlüsseltabelle REG.Eintragungsart.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>REG.Eintragungsart.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.eintragungsart)</b>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Eintragungsarten.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## A.2.137 Schlüsseltabelle REG.Mitteilungsart.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>REG.Mitteilungsart.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.mitteilungsart)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister vorkommenden Mitteilungsarten zu Anmeldungen, Nachrichten und sonstigem Schriftverkehr.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## A.2.138 Schlüsseltabelle REG.Rechtsform.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>REG.Rechtsform.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.rechtsform)</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister einzutragenden Rechtsformen.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## A.2.139 Schlüsseltabelle REG.Rollenbezeichnung.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>REG.Rollenbezeichnung.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.rollenbezeichnung)</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister vorkommenden Rollen von Beteiligten.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## A.2.140 Schlüsseltabelle REG.Sachliche\_Erweiterung\_Prokura.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>REG.Sachliche_Erweiterung_Prokura.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.sachliche-erweiterung-prokura)</b>                                                                                                                                                                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Beschreibt die im Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister einzutragenden Erweiterungen von Prokuren.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## A.2.141 Schlüsseltabelle REG.Status\_Rechtstraeger.Typ3

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>REG.Status_Rechtstraeger.Typ3 (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:reg.status-rechtstraeger)</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Beschreibt den Status der im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister eingetragenen Firmen und Namen.</b><br><b>Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## A.2.142 Schlüsseltabelle SC.Ereignis

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>SC.Ereignis (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.ereignis)</b>              |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren SmallClaims.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                 |
| 001                 | SC-Form A - Klageformblatt                                                  |
| 002                 | SC-Form B - Korrekturblatt                                                  |
| 003                 | SC-Form C1 - Antwortblatt                                                   |
| 004                 | SC-Form C2 - Antwortblatt                                                   |
| 005                 | SC-Form D - Urteil                                                          |
| 006                 | SC-FreeFormLetter                                                           |
| 007                 | SC-IncomingFreeFormLetter-an das Gericht                                    |
| 008                 | SC-Withdrawal                                                               |

## A.2.143 Schlüsseltabelle SC.Gerichtliche\_Zustaendigkeit

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>SC.Gerichtliche_Zustaendigkeit (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.gerichtliche-zustaendigkeit)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen gerichtlichen Zuständigkeiten.</b>                                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                          |
| 006                 | Wohnsitz des Beklagten                                                                               |
| 007                 | Wohnsitz des Verbrauchers                                                                            |
| 003                 | In Versicherungssachen, Wohnsitz des Versicherungsnehmers, des Versicherten oder des Begünstigten    |
| 001                 | Erfüllungsort/Leistungsort                                                                           |
| 004                 | Ort des schädigenden Ereignisses                                                                     |
| 005                 | Ort, an dem die unbewegliche Sache belegen ist                                                       |
| 002                 | Gerichtsstandsvereinbarung zwischen den Parteien                                                     |

## A.2.144 Schlüsseltabelle SC.Rollenbezeichnung

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>SC.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.rollenbezeichnung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen im Fachverfahren SC.</b>      |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                      |
| 002                 | Klägerin/Kläger                                                                  |
| 001                 | Beklagte/Beklagter                                                               |
| 003                 | Vertreter/-in des Klägers/der Klägerin                                           |
| 004                 | Vertreter/-in des/der Beklagten                                                  |



## A.2.145 Schlüsseltabelle SC.Zahlungsart

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>SC.Zahlungsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:sc.zahlungsart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Zahlungsarten.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                          |
| 001                 | Per Banküberweisung                                                  |
| 002                 | Per Kreditkarte                                                      |
| 003                 | Per Lastschrift von Ihrem Bankkonto                                  |

## A.2.146 Schlüsseltabelle STRAF.Abwesenheitsart

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Abwesenheitsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.abwesenheitsart)</b>            |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Straf/Haft/Haftvollzug/Abwesenheitsart.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                   |
| 001                 | Arbeitsurlaub                                                                                 |
| 002                 | Ausgang                                                                                       |
| 003                 | Sonderurlaub                                                                                  |
| 004                 | Urlaub                                                                                        |

## A.2.147 Schlüsseltabelle STRAF.Anordnungsart

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Anordnungsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.anordnungsart)</b>                                                   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/Anordnung/Sonstige_Anordnung/Anordnungsart.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                       |
| 002                 | Abgabe                                                                                                                            |
| 003                 | Abgabe von Urinproben                                                                                                             |
| 006                 | Arbeitsauflage                                                                                                                    |
| 007                 | Arbeitsstunden                                                                                                                    |
| 008                 | Asservierung eines Führerscheins                                                                                                  |
| 009                 | Aufbauseminar                                                                                                                     |
| 010                 | Aufhebung                                                                                                                         |
| 011                 | Aufhebung der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis                                                                            |
| 012                 | Aufschub                                                                                                                          |
| 013                 | Auslieferungshaft                                                                                                                 |
| 014                 | Außervollzugsetzung                                                                                                               |
| 015                 | Aussetzung der Jugendstrafe § 88 JGG                                                                                              |
| 016                 | Aussetzung der Unterbringung                                                                                                      |
| 017                 | Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe § 27 JGG                                                                               |
| 018                 | Berufsverbot                                                                                                                      |
| 019                 | Beschäftigungsverbot                                                                                                              |
| 020                 | Beschlagnahme                                                                                                                     |
| 021                 | Bestellung                                                                                                                        |
| 022                 | Bewährung                                                                                                                         |
| 023                 | Bewährungsaufsicht                                                                                                                |
| 024                 | Dauerarrest                                                                                                                       |
| 025                 | Drogenberatungsgespräch                                                                                                           |
| 026                 | Durchsuchungsbeschluss betreffend einen Führerschein                                                                              |
| 027                 | Einheitsjugendstrafe                                                                                                              |
| 028                 | Einstellung                                                                                                                       |
| 029                 | Einstellung nach § 47 JGG                                                                                                         |
| 030                 | Einziehung                                                                                                                        |
| 031                 | Entbindung                                                                                                                        |
| 032                 | Entbindung und Neubestellung                                                                                                      |
| 033                 | Entschuldigung                                                                                                                    |
| 034                 | Entziehung der Fahrerlaubnis                                                                                                      |
| 036                 | Erzwingungshaft                                                                                                                   |
| 037                 | europäischer Haftbefehl                                                                                                           |
| 038                 | Fahrverbot                                                                                                                        |
| 039                 | Freiheitsstrafe                                                                                                                   |

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Anordnungsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.anordnungsart)</b>                                                   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/Anordnung/Sonstige_Anordnung/Anordnungsart.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                       |
| 040                 | Freizeitarrest                                                                                                                    |
| 041                 | Führungsaufsicht                                                                                                                  |
| 042                 | Gesamtfreiheitsstrafe                                                                                                             |
| 044                 | Gewinnabschöpfung                                                                                                                 |
| 045                 | Haftbefehl                                                                                                                        |
| 046                 | Isolierte Sperre                                                                                                                  |
| 048                 | Jugendstrafe                                                                                                                      |
| 049                 | Kurzarrest                                                                                                                        |
| 050                 | Lebenslange Freiheitsstrafe                                                                                                       |
| 051                 | Lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld                                                                     |
| 053                 | Ordnungshaft                                                                                                                      |
| 054                 | Rest-Daueraarrest                                                                                                                 |
| 055                 | Rest-Einheitsjugendstrafe                                                                                                         |
| 056                 | Rest-Jugendstrafe                                                                                                                 |
| 057                 | Rest-Kurzarrest                                                                                                                   |
| 058                 | Schadenswiedergutmachung                                                                                                          |
| 059                 | Sicherungshaftbefehl                                                                                                              |
| 060                 | Sicherungsverwahrung                                                                                                              |
| 062                 | Sozialer Hilfsdienst                                                                                                              |
| 063                 | Sperrfrist für Wiedererteilung der Fahrerlaubnis                                                                                  |
| 065                 | Straferlass                                                                                                                       |
| 067                 | Strafvorbehalt                                                                                                                    |
| 068                 | Teilnahme an sozialen Trainingskurs                                                                                               |
| 070                 | Unterbrechung                                                                                                                     |
| 071                 | Unterbringung                                                                                                                     |
| 074                 | Unterhaltszahlungen                                                                                                               |
| 075                 | Untersuchungshaft                                                                                                                 |
| 077                 | Verbot der Jagdausübung                                                                                                           |
| 081                 | Verfall                                                                                                                           |
| 082                 | Verkürzung der Bewährung                                                                                                          |
| 083                 | Verkürzung Weisungsbetreuung                                                                                                      |
| 084                 | Verlängerung der Bewährung                                                                                                        |
| 085                 | Verlängerung Weisungsbetreuung                                                                                                    |
| 086                 | Verlust der Amtsfähigkeit                                                                                                         |
| 088                 | Verlust der Wählbarkeit                                                                                                           |
| 089                 | Verlust des Stimmrechts                                                                                                           |

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Anordnungsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.anordnungsart)</b>                                                   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/Anordnung/Sonstige_Anordnung/Anordnungsart.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                       |
| 090                 | Verwarnung § 14 JGG                                                                                                               |
| 091                 | Verweisung                                                                                                                        |
| 092                 | Vollstreckungshaftbefehl                                                                                                          |
| 093                 | Vollstreckungsverjährung                                                                                                          |
| 095                 | Vorführungsbefehl                                                                                                                 |
| 096                 | Vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis                                                                                           |
| 097                 | Vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus                                                                     |
| 098                 | Vorläufige Unterbringung in einer Entziehungsanstalt                                                                              |
| 099                 | Vorläufiges Beschäftigungsverbot                                                                                                  |
| 100                 | Weisungsbetreuung                                                                                                                 |
| 101                 | Widerruf der Bewährung                                                                                                            |
| 102                 | Zurückstellung                                                                                                                    |
| 005                 | Anordnung einer Maßregel der Besserung und Sicherung abgelehnt                                                                    |
| 035                 | Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt wegen Schuldunfähigkeit                                                                   |
| 004                 | Anordnung der Bekanntgabe der Verurteilung                                                                                        |
| 066                 | Strafvollstreckung durch Anrechnung erledigt                                                                                      |
| 061                 | Sonstige strafrechtliche Maßnahme außerhalb StGB                                                                                  |
| 094                 | Vorbehaltene Sicherungsverwahrung                                                                                                 |
| 076                 | Verbot der Ausbildung/Beschäftigung von Jugendlichen (§ 25 JArbSchG)                                                              |
| 069                 | Unbrauchbarmachung, Vernichtung                                                                                                   |
| 078                 | Verbot der Tätigkeit als Geschäftsführer gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 GmbHG                                                        |
| 064                 | Strafarrest                                                                                                                       |
| 043                 | Gesamtstrarrest                                                                                                                   |
| 052                 | Mitteilung zum Gewerbezentralregister gemäß § 149 Abs. 2 Nr. 4 GewO                                                               |
| 072                 | Unterbringung § 63 StGB                                                                                                           |
| 073                 | Unterbringung § 64 StGB                                                                                                           |
| 047                 | Jugendarrest nach § 16a JGG                                                                                                       |
| 087                 | Verlust der Amtsfähigkeit und Wählbarkeit                                                                                         |
| 001                 | Aberkennung des Wahl- und Stimmrechts                                                                                             |
| 080                 | Verfahren eingestellt wegen Schuldunfähigkeit                                                                                     |
| 079                 | Verfahren eingestellt wegen auf Geisteskrankheit beruhender Verhandlungsunfähigkeit                                               |

## A.2.148 Schlüsseltabelle STRAF.Auflagen

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Auflagen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.auflagen)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                             |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Auflagearten.</b>        |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                           |
| 001                 | Arbeitsleistung als Auflage (§ 15 JGG)                                |
| 002                 | Arbeitsstunden (§15 JGG)                                              |
| 003                 | Entschuldigung                                                        |
| 004                 | Schadenswiedergutmachung                                              |
| 005                 | Geldauflage                                                           |
| 006                 | sonstige gemeinnützige Leistungen (§56b StGB)                         |

## A.2.149 Schlüsseltabelle STRAF.Bescheidart

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Bescheidart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Bescheidart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Bescheidarten.</b>             |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                 |
| 001                 | Bußgeldbescheid                                                             |
| 002                 | Zurückstellungsbescheid                                                     |
| 003                 | allgemeiner Bescheid                                                        |

## A.2.150 Schlüsseltabelle STRAF.Beschlussart

| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Beschlussart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.beschlussart)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Beschlussarten.</b>             |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                  |
| 001                 | Hauptverhandlungshaftbefehl §127b StPO                                       |
| 002                 | Haftbefehl §230 StPO                                                         |
| 003                 | europäischer Haftbefehl                                                      |
| 004                 | internationaler Haftbefehl                                                   |
| 005                 | Untersuchungshaftbefehl §114 StPO                                            |
| 006                 | Vorführungsbefehl                                                            |
| 007                 | Unterbringungsbefehl §126a StPO                                              |
| 008                 | Unterbringungsbefehl §71 JGG                                                 |
| 009                 | Beschlagnahme                                                                |
| 010                 | Sicherstellung                                                               |
| 011                 | Ordnungsgeld                                                                 |
| 012                 | dinglicher Arrest                                                            |
| 013                 | Einstellung                                                                  |
| 014                 | vorläufige Entziehung Fahrerlaubnis                                          |
| 015                 | Durchsuchungsbeschluss                                                       |
| 016                 | Einstellung                                                                  |
| 017                 | Sicherungshaftbefehl                                                         |
| 018                 | nachträglicher Gesamtstrafenbeschluss                                        |
| 019                 | Bewährungsbeschluss                                                          |
| 020                 | allgemeiner Beschluss                                                        |



## A.2.151 Schlüsseltabelle STRAF.Besuchserlaubnisart

|                     |                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Besuchserlaubnisart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Besuchserlaubnisart)</b>                         |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftkontrolle/Besuchserlaubnis/<br/>Besuchserlaubnisart.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                         |
| 001                 | Dauersprecherlaubnis                                                                                                |
| 002                 | Einzelnsprecherlaubnis                                                                                              |
| 003                 | Sammelsprecherlaubnis                                                                                               |
| 004                 | Sondersprecherlaubnis                                                                                               |
| 005                 | Verteidigersprecherlaubnis                                                                                          |

## A.2.152 Schlüsseltabelle STRAF.Beteiligungsort

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Beteiligungsort (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Beteiligungsort)</b>                  |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Tat/Delikt/Personenbezug/<br/>Beteiligungsort.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                          |
| 001                 | alleinhandelnd                                                                                       |
| 002                 | Anstiftung                                                                                           |
| 003                 | Beihilfe                                                                                             |
| 004                 | gemeinschaftlich                                                                                     |
| 005                 | Nebentäter                                                                                           |

## A.2.153 Schlüsseltabelle STRAF.Beweismittel

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Beweismittel (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.beweismittel)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Beweismittel/Bezug.</b>     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                   |
| 001                 | Augenscheinsobjekt                                                            |
| 002                 | Beiakte                                                                       |
| 003                 | Einlassung                                                                    |
| 004                 | Ermittlungsvermerk                                                            |
| 005                 | Geständnis                                                                    |
| 006                 | Gutachten                                                                     |
| 007                 | Polizeilicher Ermittlungsvermerk                                              |
| 008                 | Sachverständiger                                                              |
| 009                 | Sachverständiger Zeuge                                                        |
| 010                 | Überführungsstück                                                             |
| 011                 | Urkunde                                                                       |
| 012                 | Zeuge                                                                         |

## A.2.154 Schlüsseltabelle STRAF.Einstellungsart

| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Einstellungsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Einstellungsart)</b> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Einstellungsarten.</b>                 |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                         |
| 001                 | Eingestellt, weil verstorben                                                        |
| 002                 | Einstellung § 153 StPO                                                              |
| 003                 | Einstellung § 153a StPO                                                             |
| 004                 | Einstellung § 154 StPO                                                              |
| 005                 | Einstellung gem. § 3 JGG                                                            |
| 006                 | Einstellung n.§ 37 Abs.2 bzw.§ 38Abs.2 i.V.m.§ 37 Abs.2 BtMG                        |
| 007                 | Einstellung nach § 153 b Abs. 2 StPO                                                |
| 008                 | Einstellung nach § 154 Abs.2 StPO (unwesentliche Nebenstraftat)                     |
| 009                 | Einstellung nach § 154b Abs.4 StPO (Auslieferung / Ausweisung)                      |
| 010                 | Einstellung nach § 205 StPO                                                         |
| 011                 | Einstellung nach § 206 a StPO (Verfahrenshindernis)                                 |
| 012                 | Einstellung nach § 206 b StPO (Gesetzesänderung)                                    |
| 013                 | Einstellung nach § 47 JGG                                                           |
| 014                 | Einstellung nach § 47 OWiG                                                          |
| 015                 | Einstellung wegen Verfahrenshindernis (Verjährung § 206 a StPO)                     |
| 016                 | Einstellung wegen Verfahrenshindernisses (§ 260 Abs.3 StPO)                         |
| 017                 | Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt wegen Schuldunfähigkeit                     |
| 018                 | Sonstige Einstellung oder Klagerücknahme                                            |
| 019                 | Sonstige Einstellung oder Klagerücknahme nach § 31a Abs. 2 BtMG                     |
| 020                 | Verfahren eingestellt w. auf Geisteskr. ber. Verhandlungsunf.                       |
| 021                 | Verfahren eingestellt w. Schuldunfähigkeit (StGB § 20)                              |
| 022                 | Einstellung nach §170 StPO                                                          |

## A.2.155 Schlüsseltabelle STRAF.Entscheidungsart

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Entscheidungsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.entscheidungsart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                             |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Entscheidungsarten.</b>                  |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                           |
| 001                 | Beschluss                                                                             |
| 002                 | Urteil                                                                                |
| 003                 | Strafbefehl                                                                           |
| 004                 | Bescheid                                                                              |

## A.2.156 Schlüsseltabelle STRAF.Ereignis.Ermittlungs\_Erkenntnisverfahren

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Ereignis.Ermittlungs_Erkenntnisverfahren (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.ereignis.ermittlungs-erkenntnisverfahren)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Strafermittlungserkenntnisverfahrens.</b>                                               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                          |
| 001                 | Antrag an Ermittlungsrichter                                                                                                         |
| 002                 | Antrag im Erkenntnisverfahren                                                                                                        |
| 003                 | Sonstige Anträge im Ermittlungsverfahren                                                                                             |

## A.2.157 Schlüsseltabelle STRAF.Ergebnisart

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Ergebnisart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.ergebnisart)</b>                           |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/<br/>Ergebnis.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                          |
| 001                 | Beschluss                                                                                            |
| 002                 | Einstellung                                                                                          |
| 003                 | Freispruch                                                                                           |
| 004                 | Verurteilung                                                                                         |

## A.2.158 Schlüsseltabelle STRAF.Erledigungsarten

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Erledigungsarten (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Erledigungsarten)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                             |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                           |
| 001                 | § 153 StPO - geringe Schuld                                                           |
| 002                 | § 154 StPO - Mehrfachtäter                                                            |
| 003                 | § 170 II StPO wegen erwiesener Unschuld                                               |
| 004                 | § 170 II StPO, Rechtfertigungsgrund (nicht § 20)                                      |
| 005                 | § 170 II StPO, Schuldausschließungsgrund                                              |
| 006                 | § 170 II StPO, Tat erfüllt keinen Straftatbestand                                     |
| 007                 | § 170 II StPO, Täterschaft nicht nachweisbar                                          |
| 008                 | § 170 II StPO, Verfahrenshindernis                                                    |
| 009                 | § 170 StPO, Verschulden fehlt o. nicht nachweisbar                                    |
| 010                 | § 31a BtmG - Absehen von Verfolgung der Straftat                                      |
| 011                 | §§ 374, 376 StPO - kein öffentliches Interesse                                        |
| 012                 | Abgabe an andere Führungsaufsichtsstelle                                              |
| 013                 | Abgabe an die Verwaltungsbehörde als OWi                                              |
| 014                 | Abgabe an eine andere Staatsanwaltschaft                                              |
| 015                 | Abgabe an Finanzbehörde                                                               |
| 016                 | Abgabe durch Gericht nach Anklage                                                     |
| 017                 | Abgetrennt durch die StA                                                              |
| 018                 | Ablehnung                                                                             |
| 019                 | Absehen Erhebung der öffentl. Klage (§ 154e StPO)                                     |
| 020                 | Abtrennung bei Gericht                                                                |
| 021                 | Angezeigtes Verhalten erfüllt keinen Straftatbest.                                    |
| 022                 | Anklage vor dem erweit. Schöffengericht                                               |
| 023                 | Anklage vor dem Jugendrichter                                                         |
| 024                 | Anklage vor dem Jugendschöffengericht                                                 |
| 025                 | Anklage vor dem OLG                                                                   |
| 026                 | Anklage vor dem Schöffengericht                                                       |
| 027                 | Anklage vor dem Schwurgericht                                                         |
| 028                 | Anklage vor dem Strafrichter                                                          |
| 029                 | Anklage vor der Großen Strafkammer                                                    |
| 030                 | Anklage vor der Jugendkammer                                                          |
| 031                 | Anklage vor der Staatsschutzkammer                                                    |
| 032                 | Anklage vor der Wirtschaftsstrafkammer                                                |
| 033                 | Anschuldigungsschrift                                                                 |
| 034                 | Antrag an OLG                                                                         |
| 035                 | Antrag auf beschleunigtes Verfahren                                                   |



|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Erledigungsarten (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.erledigungsarten)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                             |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                           |
| 036                 | Antrag auf beschleunigtes Verfahren (§ 417 StPO)                                      |
| 037                 | Antrag auf Eröffnung eines objektiven Verfahrens                                      |
| 038                 | Antrag auf Eröffnung eines Sicherungsverfahrens                                       |
| 039                 | Antrag auf vereinfachtes Jugendverfahren (§76 JGG)                                    |
| 040                 | Antragstellung an das Gericht (Bußgeldverfahren)                                      |
| 041                 | ARFA-Verfahren nach FA übernehmen                                                     |
| 042                 | AR-Verfahren nach Js übernehmen                                                       |
| 043                 | Aufhebung                                                                             |
| 044                 | Aufrechnung                                                                           |
| 045                 | Ausführung                                                                            |
| 046                 | Berufung                                                                              |
| 047                 | Berufungsvorlage                                                                      |
| 048                 | Beschleunigtes vereinfachtes Jugendverf. (§76 JGG)                                    |
| 049                 | Beschleunigtes Verfahren vor dem Jugendrichter                                        |
| 050                 | Beschleunigtes Verfahren vor dem Schöffengericht                                      |
| 051                 | Beschleunigtes Verfahren vor dem Strafrichter                                         |
| 052                 | Beschleunigtes Verfahren vor Jugendschöffengericht                                    |
| 053                 | Bewertung                                                                             |
| 054                 | Bewilligung                                                                           |
| 055                 | Bewilligung mit Aufrechnung                                                           |
| 056                 | Bewilligung mit Regress                                                               |
| 057                 | Bewilligung, kein Regress                                                             |
| 058                 | Cs-Antrag anderer StA vor dem Jugendrichter                                           |
| 059                 | Cs-Antrag anderer StA vor dem Strafrichter                                            |
| 060                 | Cs-Antrag Arbeitsamt vor dem Jugendrichter                                            |
| 061                 | Cs-Antrag Arbeitsamt vor dem Strafrichter                                             |
| 062                 | Cs-Antrag Finanz-/Hauptzoll-/Arbeitsamt                                               |
| 063                 | Cs-Antrag Finanzamt vor dem Jugendrichter                                             |
| 064                 | Cs-Antrag Finanzamt vor dem Strafrichter                                              |
| 065                 | Cs-Antrag Freiheitsstrafe auf Bewährung (StrafR)                                      |
| 066                 | Cs-Antrag Hauptzollamt vor dem Jugendrichter                                          |
| 067                 | Cs-Antrag Hauptzollamt vor dem Strafrichter                                           |
| 068                 | Cs-Antrag mit Freiheitsstrafe auf Bewährung (JugR)                                    |
| 069                 | Cs-Antrag ohne Freiheitsstrafe vor dem JugendR                                        |
| 070                 | Cs-Antrag ohne Freiheitsstrafe vor dem StrafR                                         |
| 071                 | Disziplinarklage                                                                      |
| 072                 | Ds-Vorlage anderer StA vor dem Jugendrichter                                          |

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Erledigungsarten (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.erledigungsarten)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten.</b>                   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| 073                 | Ds-Vorlage anderer StA vor dem Strafrichter                                          |
| 074                 | Einst. m. Aufl. n. § 37 bzw. § 38 i.V.m. § 37 BtMG                                   |
| 075                 | Einst.n.§ 153a I StPO (Aufbau-od.Fahreignungssem.)                                   |
| 076                 | Einstellung                                                                          |
| 077                 | Einstellung § 153b I StPO (Absehen von Strafe)                                       |
| 078                 | Einstellung § 153b I StPO (ohne § 29 Abs.5 BtMG)                                     |
| 079                 | Einstellung § 154b I StPO (Auslieferung/Ausweisung)                                  |
| 080                 | Einstellung § 154d StPO (Klärung einer Vorfrage)                                     |
| 081                 | Einstellung § 31a I BtMG (Absehen von Verfolgung)                                    |
| 082                 | Einstellung § 45 II JGG (erzieherische Maßnahme)                                     |
| 083                 | Einstellung § 45 JGG (Voraussetzungen § 153 StPO)                                    |
| 084                 | Einstellung des Bußgeldverfahrens                                                    |
| 085                 | Einstellung gegen Auflage                                                            |
| 086                 | Einstellung nach § 153a StPO                                                         |
| 087                 | Einstellung nach § 153 StPO                                                          |
| 088                 | Einstellung nach § 153a I StPO (Geldbetrag)                                          |
| 089                 | Einstellung nach § 153a I StPO (gemeinn. Leistung)                                   |
| 090                 | Einstellung nach § 153a I StPO (s. Aufl. o. Weis.)                                   |
| 091                 | Einstellung nach § 153a I StPO (soz.Trainingskurs)                                   |
| 092                 | Einstellung nach § 153a I StPO (Täter-Opfer-Ausg.)                                   |
| 093                 | Einstellung nach § 153a I StPO (Unterhaltspflicht)                                   |
| 094                 | Einstellung nach § 153a I StPO (Wiedergutmachung)                                    |
| 095                 | Einstellung nach § 153c StPO (Auslandstat)                                           |
| 096                 | Einstellung nach § 154 I StPO                                                        |
| 097                 | Einstellung nach § 154 StPO                                                          |
| 098                 | Einstellung nach § 154c StPO (Erpressung/Nötigung)                                   |
| 099                 | Einstellung nach § 154f StPO (z.B.unbek.Aufenthalt)                                  |
| 100                 | Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO                                                   |
| 101                 | Einstellung nach § 170 II StPO                                                       |
| 102                 | Einstellung nach § 29 V BtMG i.V.m. § 153b StPO                                      |
| 103                 | Einstellung nach § 45 III JGG (JugR.Maßn.)                                           |
| 104                 | Einstellung und Rüge durch Standesorgan                                              |
| 105                 | Einstellung wegen Geringfügigkeit (§ 153 I StPO)                                     |
| 106                 | Einstellung wegen Schuldunfähigkeit (§ 20 StGB)                                      |
| 107                 | Entmündigungsantrag gestellt                                                         |
| 108                 | Erledigt                                                                             |
| 109                 | Erledigt wg. Unzuständigkeit                                                         |

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Erledigungsarten (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.erledigungsarten)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten.</b>                   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| 110                 | Erledigung durch Vorlage an das Gericht                                              |
| 111                 | Erledigung gemäß § 3 JGG                                                             |
| 112                 | Erledigungsantrag                                                                    |
| 113                 | Folgebewertung1                                                                      |
| 114                 | Folgebewertung2                                                                      |
| 115                 | Folgebewertung3                                                                      |
| 116                 | Folgebewertung4                                                                      |
| 117                 | Folgebewertung5                                                                      |
| 118                 | Folgebewertung6                                                                      |
| 119                 | Folgebewertung7                                                                      |
| 120                 | Folgebewertung8                                                                      |
| 121                 | Folgebewertung9                                                                      |
| 122                 | Folgebewertung10                                                                     |
| 123                 | Folgebewertung11                                                                     |
| 124                 | Folgebewertung12                                                                     |
| 125                 | Folgebewertung13                                                                     |
| 126                 | Folgebewertung14                                                                     |
| 127                 | Folgebewertung15                                                                     |
| 128                 | Folgebewertung16                                                                     |
| 129                 | Folgebewertung17                                                                     |
| 130                 | Folgebewertung18                                                                     |
| 131                 | Folgebewertung19                                                                     |
| 132                 | Folgebewertung20                                                                     |
| 133                 | Gehaltskürzung                                                                       |
| 134                 | Geldbuße Staatsanwaltschaft                                                          |
| 135                 | Geldbuße und Verweis                                                                 |
| 136                 | Gerichtliche Verbindung mit einer anderen Sache                                      |
| 137                 | Gerichtliches Umtragen in ein anderes Dezernat                                       |
| 138                 | Kein öffentliches Interesse                                                          |
| 139                 | Keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte                                       |
| 140                 | Kind (§ 19 StGB)                                                                     |
| 141                 | Ks-Vorlage anderer StA vor dem Schwurgericht                                         |
| 142                 | Leichensache - natürlicher Tod                                                       |
| 143                 | Leichensache - nicht natürlicher Tod                                                 |
| 144                 | Ls-Vorlage anderer StA vor dem JSchG                                                 |
| 145                 | Niederschlagung                                                                      |
| 146                 | Objektives Verfahren vor dem Jugendrichter                                           |

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Erledigungsarten (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.erledigungsarten)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten.</b>                   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| 147                 | Objektives Verfahren vor dem Jugendschöffengericht                                   |
| 148                 | Objektives Verfahren vor dem Schöffengericht                                         |
| 149                 | Objektives Verfahren vor dem Schwurgericht                                           |
| 150                 | Objektives Verfahren vor dem Strafrichter                                            |
| 151                 | Objektives Verfahren vor der Großen Strafkammer                                      |
| 152                 | Objektives Verfahren vor der Jugendkammer                                            |
| 153                 | Prüfung der Abgabe an eine andere StA                                                |
| 154                 | Rechtsmittel/Beschwerde der StA                                                      |
| 155                 | Revision                                                                             |
| 156                 | Revisionsvorlage                                                                     |
| 157                 | Rückgabe                                                                             |
| 158                 | Rücknahme                                                                            |
| 159                 | Rückverweisung an das Jugendschöffengericht                                          |
| 160                 | Rückverweisung an das Schöffengericht                                                |
| 161                 | Rückverweisung an das Schwurgericht                                                  |
| 162                 | Rückverweisung an den Jugendrichter                                                  |
| 163                 | Rückverweisung an den Strafrichter                                                   |
| 164                 | Rückverweisung an die Jugendkammer                                                   |
| 165                 | Rückverweisung an die Strafkammer                                                    |
| 166                 | Rückverweisung durch Rechtsmittel-/Beschwerdeinstanz                                 |
| 167                 | Sicherungsverfahren vor dem Jugendrichter                                            |
| 168                 | Sicherungsverfahren vor dem Jugendschöffengericht                                    |
| 169                 | Sicherungsverfahren vor dem Schöffengericht                                          |
| 170                 | Sicherungsverfahren vor dem Schwurgericht                                            |
| 171                 | Sicherungsverfahren vor dem Strafrichter                                             |
| 172                 | Sicherungsverfahren vor der Großen Strafkammer                                       |
| 173                 | Sicherungsverfahren vor der Jugendkammer                                             |
| 174                 | Sonstige (vorläufige) Einstellung                                                    |
| 175                 | Sonstige Erledigung ohne oder nach erledigter Zk                                     |
| 176                 | Sonstige Erledigungsart                                                              |
| 177                 | Sonstige vorläufige Erledigung                                                       |
| 178                 | Stattgabe                                                                            |
| 179                 | Stattgabe GenStA                                                                     |
| 180                 | Strafaufhebungsgr. (z.B. §§ 24,36,257 Abs. 3 StGB)                                   |
| 181                 | Strafaufhebungsgrund hinsichtlich Straftat                                           |
| 182                 | Strafbefehlsantrag Freiheitsstrafe auf Bewährung                                     |
| 183                 | Strafbefehlsantrag ohne Freiheitsstrafe                                              |

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Erledigungsarten (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.erledigungsarten)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten.</b>                   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| 184                 | Strafbefehlsantrag ohne Freiheitsstrafe (JugR)                                       |
| 185                 | Strafbefehlsantrag ohne Freiheitsstrafe (StrafR)                                     |
| 186                 | TB, RW o. Schuld hins. Straftat liegt nicht vor                                      |
| 187                 | TB, RW o. Schuld hins. Straftat nicht nachweisbar                                    |
| 188                 | TB.,RW. o. Schuld nicht nachweisbar                                                  |
| 189                 | TB.,RW.o.Schuld liegt nicht vor (erwiesene Unsch.)                                   |
| 190                 | Teilbewilligung                                                                      |
| 191                 | Teilbewilligung mit Aufrechnung                                                      |
| 192                 | Teilbewilligung mit Regress                                                          |
| 193                 | Teilverwerfung                                                                       |
| 194                 | Teilweise Bewilligung                                                                |
| 195                 | Teilweise Bewilligung, kein Regress                                                  |
| 196                 | Teilweise Bewilligung, Regress                                                       |
| 197                 | Tod                                                                                  |
| 198                 | Tod (Verfahren ohne Zählkarte)                                                       |
| 199                 | Übernahme abgelehnt (auch § 69 IV 3 OWiG)                                            |
| 200                 | UJs-Verfahren nach Js übernehmen                                                     |
| 201                 | Umtragen in ein anderes Dezernat/Referat                                             |
| 202                 | Verbindung mit einer anderen Sache                                                   |
| 203                 | Verfahrenshindernis                                                                  |
| 204                 | Verfahrenshindernis hinsichtlich Straftat                                            |
| 205                 | Vergleich                                                                            |
| 206                 | Verweis                                                                              |
| 207                 | Verweisung auf den Weg der Privatklage                                               |
| 208                 | Verwerfung                                                                           |
| 209                 | Verwerfung GenStA                                                                    |
| 210                 | Vollstreckung erledigt/nicht erforderlich                                            |
| 211                 | Vorlage Anklage einer anderen Staatsanwaltschaft                                     |
| 212                 | Vorlage OLG                                                                          |
| 213                 | Vorlage vor dem Jugendrichter                                                        |
| 214                 | Vorlage vor dem Jugendschöffengericht                                                |
| 215                 | Vorlage vor dem Schöffengericht                                                      |
| 216                 | Vorlage vor dem Schwurgericht                                                        |
| 217                 | Vorlage vor dem Strafrichter                                                         |
| 218                 | Vorlage vor der Großen Strafkammer                                                   |
| 219                 | Vorlage vor der Jugendkammer                                                         |
| 220                 | Wiederaufnahme                                                                       |

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Erledigungsarten (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.erledigungsarten)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten.</b>                   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| 221                 | Wiederaufnahme GenStA                                                                |
| 222                 | Wiederaufnahme StA                                                                   |
| 223                 | Wiederaufnahme zugunsten                                                             |
| 224                 | Wiederaufnahme zugunsten (JSchG)                                                     |
| 225                 | Wiederaufnahme zugunsten (JugK)                                                      |
| 226                 | Wiederaufnahme zugunsten (JugR)                                                      |
| 227                 | Wiederaufnahme zugunsten (SchG)                                                      |
| 228                 | Wiederaufnahme zugunsten (SchwurG)                                                   |
| 229                 | Wiederaufnahme zugunsten (StrafK)                                                    |
| 230                 | Wiederaufnahme zugunsten (StrafR)                                                    |
| 231                 | Wiederaufnahme zuungunsten                                                           |
| 232                 | Wiederaufnahme zuungunsten (JSchG)                                                   |
| 233                 | Wiederaufnahme zuungunsten (JugK)                                                    |
| 234                 | Wiederaufnahme zuungunsten (JugR)                                                    |
| 235                 | Wiederaufnahme zuungunsten (SchG)                                                    |
| 236                 | Wiederaufnahme zuungunsten (SchwurG)                                                 |
| 237                 | Wiederaufnahme zuungunsten (StrafK)                                                  |
| 238                 | Wiederaufnahme zuungunsten (StrafR)                                                  |
| 239                 | Zahlung                                                                              |
| 240                 | Zivilprozess                                                                         |
| 241                 | Zurückweisung                                                                        |
| 242                 | Zurückweisung GenStA                                                                 |
| 243                 | Zurückweisung mit Hinweisen                                                          |

## A.2.159 Schlüsseltabelle STRAF.Fahndungsanlass

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Fahndungsanlass (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahndungsanlass)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Anlass.</b>              |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                         |
| 001                 | Abschiebung                                                                         |
| 003                 | Ausweisung                                                                          |
| 004                 | Entwischener Strafgefangener                                                        |
| 005                 | Entziehung der Fahrerlaubnis                                                        |
| 006                 | Gefahrenabwehr                                                                      |
| 007                 | Grenzfahndung                                                                       |
| 008                 | Polizeiliche Beobachtung                                                            |
| 009                 | Straftat                                                                            |
| 010                 | Strafvollstreckung                                                                  |
| 011                 | Unterbringung                                                                       |
| 012                 | Vermißt                                                                             |
| 013                 | Verstoß gegen das AsylVfG (§ 66)                                                    |
| 014                 | Zeuge                                                                               |
| 002                 | Auskunftsperson                                                                     |
| 016                 | zurückgewiesen                                                                      |
| 015                 | zurückgeschoben                                                                     |

## A.2.160 Schlüsseltabelle STRAF.Fahndungsart

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Fahndungsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straef.fahndungsart)</b>                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Fahndungsart. Die Art des Fahndungsvorgangs.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                 |
| 001                 | Ausschreibung                                                                                               |
| 002                 | Berichtigung                                                                                                |
| 003                 | Fristverlängerung                                                                                           |
| 004                 | Löschung                                                                                                    |



## A.2.161 Schlüsseltabelle STRAF.Fahndungsverfahren

|                     |                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Fahndungsverfahren (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahndungsverfahren)</b>                            |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Verfahren. Welches Fahndungsverfahren wird verwendet?</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                          |
| 001                 | Europäischer Haftbefehl                                                                                              |
| 002                 | INPOL                                                                                                                |
| 003                 | Öffentlichkeitsfahndung                                                                                              |
| 004                 | Steckbriefnachricht                                                                                                  |
| 005                 | Suchvermerk                                                                                                          |

## A.2.162 Schlüsseltabelle STRAF.Fahndungszweck

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Fahndungszweck (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahndungszweck)</b>             |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Zweck. Der Zweck der Fahndung.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                   |
| 001                 | Aufenthaltsermittlung                                                                         |
| 002                 | Ausreiseuntersagung                                                                           |
| 003                 | Beobachtung                                                                                   |
| 004                 | Beschlagnahme Führerschein                                                                    |
| 005                 | Erkennungsdienstliche Maßnahmen                                                               |
| 006                 | Fahrverbot (ausländischer Führerschein)                                                       |
| 007                 | Festnahme                                                                                     |
| 008                 | Festnahme aufgrund Haftbefehls                                                                |
| 009                 | Feststellung der Identität                                                                    |
| 010                 | Ingewahrsamnahme                                                                              |
| 011                 | Sachfahndung                                                                                  |

## A.2.163 Schlüsseltabelle STRAF.Fahrerlaubnisart

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Fahrerlaubnisart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahrerlaubnisart)</b>              |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Führerschein/Fahrerlaubnisart.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                        |
| 005                 | Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO)                                                               |
| 006                 | Allgemeine Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR                                                        |
| 007                 | Ausländische Fahrerlaubnis nach der Zweiten EU-Führerscheinrichtlinie (§ 91/434/EWG)               |
| 008                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der zweiten Führerscheinrichtlinie §6 FeV                   |
| 013                 | Dienstfahrlehrerlaubnisse (außer Bundeswehr)                                                       |
| 014                 | Dienstfahrlehrerlaubnisse der Bundeswehr                                                           |
| 009                 | Dienstfahrerlaubnis-Klassen (§ 6 i. V. m. § 26 FeV)                                                |
| 010                 | Dienstfahrerlaubnis-Klassen (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO)                                   |
| 011                 | Dienstfahrerlaubnis-Klassen Bundeswehr (Anlage 8 i. V. m. § 26 FeV)                                |
| 012                 | Dienstfahrerlaubnis-Klassen Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO)                        |
| 015                 | Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 48 FeV)                                                   |
| 016                 | Fahrlehrerlaubnisse für die allgemeine Fahrerlaubnis nach bisherigen § 5 StVZO                     |
| 017                 | Fahrlehrerlaubnisse für die deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV                         |
| 018                 | Internationaler / ausländischer Führerschein                                                       |
| 019                 | Keine Angaben zur Fahrerlaubnis                                                                    |
| 020                 | Nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis                                                                |

## A.2.164 Schlüsseltabelle STRAF.Fahrzeugantrieb

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Fahrzeugantrieb (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahrzeugantrieb)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Antrieb.</b>             |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                         |
| 002                 | Dieselmotor                                                                         |
| 004                 | Ottomotor                                                                           |
| 003                 | Elektromotor                                                                        |
| 001                 | Alternativ                                                                          |

## A.2.165 Schlüsseltabelle STRAF.Fahrzeugart

| Codeliste    | STRAF.Fahrzeugart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahrzeugart) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Herausgeber  | BLK-AG IT-Standards für die Justiz                                   |
| Beschreibung | Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Fahrzeugart. |
| Schlüssel    | Wert                                                                 |
| 001          | Anhänger der Zugmaschine                                             |
| 002          | Anhänger landw. Zugmaschine                                          |
| 003          | Fahrrad                                                              |
| 004          | Fahrrad mit Hilfsmotor                                               |
| 005          | Fahrzeugkombination (Zug)                                            |
| 006          | Gespannfuhrwerk                                                      |
| 007          | Kennzeichnungspflichtiges Kfz mit gefährlichen Gütern                |
| 008          | Kleinkraftrad                                                        |
| 009          | Kraftomnibus                                                         |
| 010          | Kraftomnibus mit Anhänger                                            |
| 011          | Kraftomnibus mit Fahrgästen                                          |
| 012          | Kraftrad                                                             |
| 013          | Kraftrad mit Anhänger                                                |
| 014          | Kraftroller                                                          |
| 015          | Landwirtschaftliche Zugmaschine                                      |
| 016          | Landwirtschaftlicher Zug                                             |
| 017          | Leichtkraftrad                                                       |
| 018          | LKW                                                                  |
| 019          | LKW mit Anhänger                                                     |
| 020          | Mofa                                                                 |
| 021          | Moped                                                                |
| 022          | Motorrad                                                             |
| 023          | Omnibus                                                              |
| 024          | PKW                                                                  |
| 025          | PKW mit Anhänger                                                     |
| 026          | Sattelzuganhänger                                                    |
| 027          | Sattelzugmaschine                                                    |
| 028          | Sonstige                                                             |
| 029          | Straßenbahn                                                          |
| 030          | Wohnmobil                                                            |
| 031          | Wohnmobil mit Anhänger                                               |
| 032          | Zugmaschine                                                          |

## A.2.166 Schlüsseltabelle STRAF.Fahrzeugunterart

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Fahrzeugunterart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fahrzeugunterart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                             |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Fahrzeugart.</b>           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                           |
| 001                 | Fahrzeugkombination bis 7,5 t zul. GG                                                 |
| 002                 | Fahrzeugkombination über 7,5 t zul. GG                                                |
| 003                 | Kfz bis 3,5 t zul. GG                                                                 |
| 004                 | Kfz bis 7,5 t zul. GG                                                                 |
| 005                 | Kfz mit Anhänger bis 2 t zul. GG                                                      |
| 006                 | Kfz mit Anhänger über 2 t zul. GG                                                     |
| 007                 | Kfz über 7,5 t zul. GG                                                                |
| 008                 | Ohne                                                                                  |
| 009                 | Wohnmobil über 3,5 t zul. GG                                                          |

## A.2.167 Schlüsseltabelle STRAF.Fuehrerscheinklasse

| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Fuehrerscheinklasse (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fuehrerscheinklasse)</b>            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                            |
| 011                 | Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) Klasse 1                                                          |
| 012                 | Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) Klasse 1a                                                         |
| 013                 | Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) Klasse 1b                                                         |
| 014                 | Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) Klasse 2                                                          |
| 015                 | Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) Klasse 3                                                          |
| 016                 | Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) Klasse 4                                                          |
| 017                 | Allgemeine Fahrerlaubnis (§ 5 StVZO) Klasse 5                                                          |
| 031                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse A          |
| 032                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse A1         |
| 033                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse B          |
| 034                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse BE         |
| 035                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse C          |
| 036                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse C1         |
| 037                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse C1E        |
| 038                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse CE         |
| 039                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse D          |
| 040                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse D1         |
| 041                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse D1E        |
| 042                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse DE         |
| 043                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse L          |
| 044                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse M          |
| 045                 | Deutsche allgemeine Fahrerlaubnis nach der FeV (§ 6 FeV in Verbindung mit 91/439/EWG Klasse T          |
| 066                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Alt) Klasse 1                                                    |
| 067                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Alt) Klasse 1a                                                   |

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Fuehrerscheinklasse (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.fuehrerscheinklasse)</b>                  |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/<br/>Fuehrerscheinklasse.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                 |
| 068                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Alt) Klasse 1b                                                        |
| 069                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Alt) Klasse 2                                                         |
| 070                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Alt) Klasse 3                                                         |
| 071                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Alt) Klasse 4                                                         |
| 084                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse A                                                         |
| 085                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse A1                                                        |
| 086                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse B                                                         |
| 087                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse BE                                                        |
| 088                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse C                                                         |
| 089                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse C1                                                        |
| 090                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse C1E                                                       |
| 091                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse D                                                         |
| 092                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse D1                                                        |
| 093                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse D1E                                                       |
| 094                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse DE                                                        |
| 095                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse L                                                         |
| 096                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse M                                                         |
| 097                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (Neu) Klasse T                                                         |
| 072                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse 4                          |
| 073                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse 5                          |
| 074                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse A                          |
| 075                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse A1                         |
| 076                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse A2                         |
| 077                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse B                          |
| 078                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse C                          |
| 079                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse C75                        |
| 080                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse C75E                       |
| 081                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse D                          |
| 082                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse E                          |
| 083                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (bisheriger § 5 i. V. m. § 14 StVZO) Klasse F                          |
| 046                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse A                                     |
| 047                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse A1                                    |
| 048                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse AY                                    |
| 049                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse B                                     |
| 050                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse BE                                    |
| 051                 | Dienstoffahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse C                                     |



|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Fuehrerscheinklasse (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fuehrerscheinklasse)</b>                                                  |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.</b>                                       |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                  |
| 052                 | Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse C1                                                                       |
| 053                 | Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse C1E                                                                      |
| 054                 | Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse CE                                                                       |
| 055                 | Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse D                                                                        |
| 056                 | Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse D1                                                                       |
| 057                 | Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse D1E                                                                      |
| 058                 | Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse DE                                                                       |
| 059                 | Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse F                                                                        |
| 060                 | Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse G                                                                        |
| 061                 | Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse GE                                                                       |
| 062                 | Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse L                                                                        |
| 063                 | Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse M                                                                        |
| 064                 | Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse P                                                                        |
| 065                 | Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr (§ 14 StVZO, §6, §26 FeV) Klasse T                                                                        |
| 100                 | Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse 1                                                                                |
| 101                 | Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse 2                                                                                |
| 102                 | Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse 3                                                                                |
| 103                 | Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse 4                                                                                |
| 104                 | Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse 5                                                                                |
| 105                 | Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse A                                                                                |
| 106                 | Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse B                                                                                |
| 107                 | Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse BE                                                                               |
| 108                 | Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse C                                                                                |
| 109                 | Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse CE                                                                               |
| 110                 | Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse D                                                                                |
| 111                 | Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse DE                                                                               |
| 112                 | Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse M                                                                                |
| 113                 | Fahrerlaubnis der ehemaligen DDR (§ 4 StVZO der DDR) Klasse T                                                                                |
| 114                 | Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 15d ff StVZO, § 48 FeV)                                                                             |
| 115                 | Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 15d ff StVZO, § 48 FeV) Krankenkraftwagen                                                           |
| 116                 | Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 15d ff StVZO, § 48 FeV) Mietwagen                                                                   |
| 117                 | Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 15d ff StVZO, § 48 FeV) Personenkraftwagen im Linienverkehr                                         |
| 118                 | Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 15d ff StVZO, § 48 FeV) Personenkraftwagen mit dem gewerbsmäßig Ausflugsfahrten durchgeführt werden |
| 119                 | Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 15d ff StVZO, § 48 FeV) Personenkraftwagen, mit dem Ferienziel-Reisen durchgeführt werden           |

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Fuehrerscheinklasse (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fuehrerscheinklasse)</b>                               |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/Fuehrerscheinklasse.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                               |
| 120                 | Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (§ 15d ff StVZO, § 48 FeV) Taxi                                                     |
| 121                 | Fahrlehrererlaubnis für die allgemeine Fahrerlaubnis (§ 1 FahrIG, § 5 StVZO) Klasse 1                                     |
| 122                 | Fahrlehrererlaubnis für die allgemeine Fahrerlaubnis (§ 1 FahrIG, § 5 StVZO) Klasse 2                                     |
| 123                 | Fahrlehrererlaubnis für die allgemeine Fahrerlaubnis (§ 1 FahrIG, § 5 StVZO) Klasse 3                                     |
| 124                 | Fahrlehrererlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr Klasse A                                                  |
| 125                 | Fahrlehrererlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr Klasse BE                                                 |
| 126                 | Fahrlehrererlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr Klasse CE                                                 |
| 127                 | Fahrlehrererlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr Klasse DE                                                 |
| 128                 | Fahrlehrererlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis der Bundeswehr Sonstige Dienstfahrlehrererlaubnisklasse                  |
| 129                 | Fahrlehrererlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis Klasse A                                                                 |
| 130                 | Fahrlehrererlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis Klasse BE                                                                |
| 131                 | Fahrlehrererlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis Klasse CE                                                                |
| 132                 | Fahrlehrererlaubnis für eine Dienstfahrerlaubnis Klasse DE                                                                |
| 133                 | Fahrlehrererlaubnis nach der 2. Führerscheinrichtlinie (91/439/EWG) Klasse A                                              |
| 134                 | Fahrlehrererlaubnis nach der 2. Führerscheinrichtlinie (91/439/EWG) Klasse BE                                             |
| 135                 | Fahrlehrererlaubnis nach der 2. Führerscheinrichtlinie (91/439/EWG) Klasse CE                                             |
| 136                 | Fahrlehrererlaubnis nach der 2. Führerscheinrichtlinie (91/439/EWG) Klasse DE                                             |
| 139                 | Internationaler / Ausländischer Führerschein (§ 4, § 8, § 9 IntKfzVO) die Angabe einzelner Klassen ist nicht erforderlich |
| 140                 | Keine Angaben zur Fahrerlaubnis                                                                                           |
| 143                 | Nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis                                                                                       |
| 001                 | 1                                                                                                                         |
| 004                 | 2                                                                                                                         |
| 005                 | 3                                                                                                                         |
| 006                 | 4                                                                                                                         |
| 007                 | 5                                                                                                                         |
| 002                 | 1a                                                                                                                        |
| 003                 | 1b                                                                                                                        |
| 008                 | A                                                                                                                         |
| 009                 | A1                                                                                                                        |
| 010                 | A2                                                                                                                        |
| 018                 | AY                                                                                                                        |
| 019                 | B                                                                                                                         |
| 020                 | BE                                                                                                                        |
| 021                 | C                                                                                                                         |
| 022                 | C1                                                                                                                        |

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Fuehrerscheinklasse (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.fuehrerscheinklasse)</b>                 |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Fuehrerschein/<br/>Fuehrerscheinklasse.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                 |
| 023                 | C1E                                                                                                         |
| 024                 | C75                                                                                                         |
| 025                 | C75E                                                                                                        |
| 026                 | CE                                                                                                          |
| 027                 | D                                                                                                           |
| 028                 | D1                                                                                                          |
| 029                 | D1E                                                                                                         |
| 030                 | DE                                                                                                          |
| 098                 | E                                                                                                           |
| 099                 | F                                                                                                           |
| 137                 | G                                                                                                           |
| 138                 | GE                                                                                                          |
| 141                 | L                                                                                                           |
| 142                 | M                                                                                                           |
| 144                 | P                                                                                                           |
| 145                 | T                                                                                                           |

## A.2.168 Schlüsseltabelle STRAF.Gegenstandsart

| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Gegenstandsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.gegenstandsart)</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Gegenstandsart.</b>   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                      |
| 001                 | Ausgestopfte Tiere                                                               |
| 002                 | Ausweise und Pässe                                                               |
| 003                 | Betäubungsmittel                                                                 |
| 004                 | Computer und Zubehör                                                             |
| 005                 | Fahrerlaubnis                                                                    |
| 007                 | Führerschein                                                                     |
| 006                 | Fahrräder                                                                        |
| 008                 | Gefahrgut                                                                        |
| 009                 | Gefälschte Markenware                                                            |
| 010                 | Geld und andere Wertgegenstände                                                  |
| 011                 | Geschäftsunterlagen                                                              |
| 012                 | Gift                                                                             |
| 013                 | Handys und Zubehör                                                               |
| 015                 | Kraftfahrzeuge                                                                   |
| 014                 | Kraftfahrzeug-Kennzeichen                                                        |
| 016                 | Krankenakten                                                                     |
| 017                 | Pässe, Ausweise und sonstige Dokumente                                           |
| 018                 | Pornografische Schriften / Gegenstände                                           |
| 019                 | Pyrotechnische Gegenstände                                                       |
| 020                 | Schmuck                                                                          |
| 021                 | Schmuck und Wertsachen                                                           |
| 022                 | Sonstiges                                                                        |
| 023                 | Urkunden, Ausweise                                                               |
| 024                 | Verderbliche Beweismittel                                                        |
| 025                 | Waffen und Munition                                                              |
| 026                 | Wirtschaftsstrafsachen                                                           |
| 027                 | Zahlungsmittel, Wertpapiere, Geld                                                |

## A.2.169 Schlüsseltabelle STRAF.Geldanordnungsart

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Geldanordnungsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.geldanordnungsart)</b>                                      |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Entscheidung/Entscheidungstenor/Anordnung/Geldanordnung/Anordnungsart.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                  |
| 001                 | Auslagen                                                                                                                     |
| 002                 | Geldauflage                                                                                                                  |
| 003                 | Geldbuße                                                                                                                     |
| 004                 | Geldstrafe                                                                                                                   |
| 005                 | Kautions                                                                                                                     |
| 006                 | Ordnungsgeld                                                                                                                 |
| 007                 | Abführung des Mehrerlöses                                                                                                    |
| 008                 | Arrest                                                                                                                       |
| 009                 | Einziehung des Wertersatzes                                                                                                  |
| 010                 | Gesamtgeldstrafe                                                                                                             |
| 011                 | Strafvorbehalt                                                                                                               |
| 012                 | Verfall des Wertersatzes                                                                                                     |
| 013                 | Verfall eines Geldbetrages (§ 29a OWiG)                                                                                      |

## A.2.170 Schlüsseltabelle STRAF.Haftart

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Haftart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.haftart)</b>             |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                       |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Haftart.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                     |
| 001                 | Abschiebungshaft                                                                |
| 002                 | Abschiebungshaft mit Fix-Ende                                                   |
| 003                 | Arrest                                                                          |
| 004                 | Auslieferungshaft                                                               |
| 005                 | Ausnüchterung                                                                   |
| 006                 | Beugehaft                                                                       |
| 007                 | Dauerarrest                                                                     |
| 008                 | Durchlieferungshaft                                                             |
| 009                 | Einheits-Jugendstrafe                                                           |
| 010                 | Ersatzfreiheitsstrafe                                                           |
| 011                 | Erzwingungshaft                                                                 |
| 012                 | Erzwingungshaft (Fest-Betrag)                                                   |
| 013                 | Erzwingungshaft (Zivilhaft)                                                     |
| 014                 | Freiheitsstrafe                                                                 |
| 015                 | Freiheitsstrafe nach § 114 JGG                                                  |
| 016                 | Freiheitsstrafe o. Unterlagen                                                   |
| 017                 | Freizeitarrrest                                                                 |
| 018                 | FS Lebenslang                                                                   |
| 019                 | FS Lebenslang ( GESAMTSTRAFE )                                                  |
| 020                 | Gesamt-Ersatzfreiheitsstrafe                                                    |
| 022                 | Gesamtfreiheitsstrafe                                                           |
| 021                 | Gesamt-Strafarrest                                                              |
| 023                 | Hauptverhandl.H. § 127b,2 StPO                                                  |
| 024                 | Jugendarrest                                                                    |
| 025                 | Jugendstrafe                                                                    |
| 026                 | Jugendstrafe nach § 92 JGG                                                      |
| 027                 | Jugendstrafe ohne Unterlagen                                                    |
| 028                 | Kurzarrest                                                                      |
| 029                 | Ordnungshaft                                                                    |
| 030                 | Ordnungshaft (Zivilhaft)                                                        |
| 031                 | Organisationshaft                                                               |
| 032                 | Rest-Einheits-Jugendstrafe                                                      |
| 033                 | Rest-Ersatzfreiheitsstrafe                                                      |
| 034                 | Rest-Freiheitsstrafe                                                            |
| 035                 | Rest-Freiheitsstrafe (abstrakt)                                                 |

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Haftart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.haftart)</b>              |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                       |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Haftart.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                     |
| 036                 | Rest-Gesamt-Ersatzfreiheitsst.                                                  |
| 037                 | Rest-Gesamt-Freiheitsstrafe                                                     |
| 038                 | Rest-Jugendstrafe                                                               |
| 039                 | Rest-Lebenslang                                                                 |
| 040                 | Rest-Sicherungsverwahrung                                                       |
| 041                 | Schuldhaft                                                                      |
| 042                 | Sicherungshaft (Jugendliche)                                                    |
| 043                 | Sicherungshaft (SV)                                                             |
| 044                 | Sicherungshaft (Zivilhaft)                                                      |
| 045                 | Sicherungshaft § 453c StPO                                                      |
| 046                 | Sicherungshaft §453c StPO (LL)                                                  |
| 047                 | Sicherungsverwahrung I.                                                         |
| 048                 | Sicherungsverwahrung I., unb.                                                   |
| 049                 | Sicherungsverwahrung II.                                                        |
| 050                 | Strafarrest                                                                     |
| 051                 | Überhaft - befristet                                                            |
| 052                 | Überhaftnotierung                                                               |
| 053                 | Ungehorsamsarrest                                                               |
| 054                 | Ungehorsamshaft                                                                 |
| 055                 | Ungehorsamshaft (§ 230 StPO)                                                    |
| 056                 | Unterbringung                                                                   |
| 057                 | Unterbringung (§275a StPO) SV                                                   |
| 058                 | Unterbringung (Entz.) m. Ber.                                                   |
| 059                 | Unterbringung (Entz.) o. Ber.                                                   |
| 060                 | Unterbringung (Psych.) m. Ber.                                                  |
| 061                 | Unterbringung (Psych.) o. Ber.                                                  |
| 062                 | Unterbringung, einstw. o. Ber.                                                  |
| 063                 | Untersuchungshaft                                                               |
| 064                 | Untersuchungshaft (junge Gef.)                                                  |
| 065                 | Vorläufige Auslieferungshaft                                                    |
| 066                 | Vorläufige Festnahme                                                            |
| 067                 | Vorläufige Unterbringung                                                        |
| 068                 | Zivilhaft                                                                       |
| 069                 | Zivilhaft (mit Tagessatz)                                                       |
| 070                 | Zurückweisungshaft                                                              |
| 071                 | Zwangshaft (Zivilhaft)                                                          |

## A.2.171 Schlüsseltabelle STRAF.Haftbeginn

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Haftbeginn (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.haftbeginn)</b>          |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Beginn/Art.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                        |
| 001                 | Antritt                                                                            |
| 002                 | Entlassung in anderer Sache                                                        |
| 003                 | Festnahme                                                                          |
| 004                 | Vorläufige Festnahme                                                               |



## A.2.172 Schlüsseltabelle STRAF.Haftzeitendeart

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Haftzeitendeart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.haftzeitendeart)</b>         |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Ende/Beendigungsart.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                 |
| 001                 | Abschiebung                                                                                 |
| 002                 | Entlassung                                                                                  |
| 003                 | errechneter Entlassungszeitpunkt                                                            |
| 004                 | Tod                                                                                         |
| 005                 | Unterbrechung                                                                               |
| 006                 | Verlegung                                                                                   |
| 007                 | vorverlegter Entlassungszeitpunkt                                                           |

## A.2.173 Schlüsseltabelle STRAF.Herkunftsart

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Herkunftsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.herkunftsart)</b>         |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                             |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Herkunft/Herkunftsart.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                           |
| 001                 | Beschreibung                                                                          |
| 002                 | Eigentümer                                                                            |
| 003                 | Letzter Gewahrsamsinhaber                                                             |

## A.2.174 Schlüsseltabelle STRAF.KFZ\_Kennzeichen

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.KFZ_Kennzeichen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.kfz-kennzeichen)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.</b>   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                         |
| A                   | Österreich                                                                          |
| AFG                 | Afghanistan                                                                         |
| AG                  | Antigua und Barbuda                                                                 |
| AL                  | Albanien                                                                            |
| AND                 | Andorra                                                                             |
| ANG                 | Angola                                                                              |
| ARM                 | Armenien                                                                            |
| AUS                 | Australien                                                                          |
| AX                  | Åland                                                                               |
| AZ                  | Aserbaidshan                                                                        |
| B                   | Belgien                                                                             |
| BD                  | Bangladesch                                                                         |
| BDS                 | Barbados                                                                            |
| BF                  | Burkina Faso                                                                        |
| BG                  | Bulgarien                                                                           |
| BH                  | Belize                                                                              |
| BHT                 | Bhutan                                                                              |
| BiH                 | Bosnien und Herzegowina                                                             |
| BJ                  | Benin                                                                               |
| BOL                 | Bolivien                                                                            |
| BR                  | Brasilien                                                                           |
| BRN                 | Bahrain                                                                             |
| BRU                 | Brunei                                                                              |
| BS                  | Bahamas                                                                             |
| BTN                 | Bhutan                                                                              |
| BU                  | Burundi                                                                             |
| BY                  | Weißrussland                                                                        |
| C                   | Kuba                                                                                |
| CAM                 | Kamerun                                                                             |
| CD                  | Demokratische Republik Kongo                                                        |
| CDN                 | Kanada                                                                              |
| CH                  | Schweiz                                                                             |
| CI                  | Côte d'Ivoire                                                                       |
| CL                  | Sri Lanka                                                                           |
| CO                  | Kolumbien                                                                           |

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.KFZ_Kennzeichen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.kfz-kennzeichen)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.</b>   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                         |
| COM                 | Komoren                                                                             |
| CR                  | Costa Rica                                                                          |
| CPV                 | Kap Verde                                                                           |
| CY                  | Zypern                                                                              |
| CZ                  | Tschechien                                                                          |
| D                   | Deutschland                                                                         |
| DJI                 | Dschibuti                                                                           |
| DK                  | Dänemark                                                                            |
| DOM                 | Dominikanische Republik                                                             |
| DZ                  | Algerien                                                                            |
| E                   | Spanien                                                                             |
| EAK                 | Kenia                                                                               |
| EAT                 | Tansania                                                                            |
| EAU                 | Uganda                                                                              |
| EC                  | Ecuador                                                                             |
| ER                  | Eritrea                                                                             |
| ES                  | El Salvador                                                                         |
| EST                 | Estland                                                                             |
| ET                  | Ägypten                                                                             |
| ETH                 | Äthiopien                                                                           |
| F                   | Frankreich                                                                          |
| FIN                 | Finnland                                                                            |
| FJI                 | Fidschi                                                                             |
| FL                  | Liechtenstein                                                                       |
| FO                  | Färöer                                                                              |
| FSM                 | Mikronesien                                                                         |
| G                   | Gabun                                                                               |
| GB                  | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland                            |
| GBA                 | Alderney                                                                            |
| GBG                 | Guernsey                                                                            |
| GBJ                 | Jersey                                                                              |
| GBM                 | Insel Man                                                                           |
| GBZ                 | Gibraltar                                                                           |
| GCA                 | Guatemala                                                                           |
| GE                  | Georgien                                                                            |
| GH                  | Ghana                                                                               |
| RGB                 | Guinea-Bissau                                                                       |

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.KFZ_Kennzeichen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.kfz-kennzeichen)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.</b>   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                         |
| GR                  | Griechenland                                                                        |
| GRO                 | Grönland                                                                            |
| GUY                 | Guyana                                                                              |
| H                   | Ungarn                                                                              |
| HK                  | Hongkong                                                                            |
| HN                  | Honduras                                                                            |
| HR                  | Kroatien                                                                            |
| I                   | Italien                                                                             |
| IL                  | Israel                                                                              |
| IND                 | Indien                                                                              |
| IR                  | Iran                                                                                |
| IRL                 | Irland                                                                              |
| IRQ                 | Irak                                                                                |
| IS                  | Island                                                                              |
| J                   | Japan                                                                               |
| JA                  | Jamaika                                                                             |
| JOR                 | Jordanien                                                                           |
| K                   | Kambodscha                                                                          |
| KS                  | Kirgisistan                                                                         |
| KIR                 | Kiribati                                                                            |
| KP                  | Nordkorea                                                                           |
| KSA                 | Saudi-Arabien                                                                       |
| KWT                 | Kuwait                                                                              |
| KZ                  | Kasachstan                                                                          |
| L                   | Luxemburg                                                                           |
| LAO                 | Laos                                                                                |
| LS                  | Lesotho                                                                             |
| LT                  | Litauen                                                                             |
| LV                  | Lettland                                                                            |
| M                   | Malta                                                                               |
| MA                  | Marokko                                                                             |
| MAL                 | Malaysia                                                                            |
| MC                  | Monaco                                                                              |
| MD                  | Moldawien                                                                           |
| MEX                 | Mexiko                                                                              |
| MGL                 | Mongolei                                                                            |
| MH                  | Marshallinseln                                                                      |

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.KFZ_Kennzeichen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.kfz-kennzeichen)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.</b>   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                         |
| MK                  | Mazedonien                                                                          |
| MNS                 | Mikronesien (Inselgebiet)                                                           |
| MOZ                 | Mosambik                                                                            |
| MS                  | Mauritius                                                                           |
| MV*                 | Malediven                                                                           |
| MW                  | Malawi                                                                              |
| MYA                 | Myanmar                                                                             |
| N                   | Norwegen                                                                            |
| NA                  | Niederländische Antillen                                                            |
| NAM                 | Namibia                                                                             |
| NAU                 | Nauru                                                                               |
| NCL                 | Neukaledonien                                                                       |
| NIC                 | Nicaragua                                                                           |
| NL                  | Niederlande                                                                         |
| NZ                  | Neuseeland                                                                          |
| P                   | Portugal                                                                            |
| PA                  | Panama                                                                              |
| PK                  | Pakistan                                                                            |
| PAL                 | Palau                                                                               |
| PE                  | Peru                                                                                |
| PL                  | Polen                                                                               |
| PY                  | Paraguay                                                                            |
| PRI                 | Puerto Rico                                                                         |
| Q                   | Katar                                                                               |
| RA                  | Argentinien                                                                         |
| RB                  | Botsuana                                                                            |
| RC                  | Republik China (Taiwan)                                                             |
| RCA                 | Zentralafrikanische Republik                                                        |
| RCB                 | Republik Kongo                                                                      |
| RCH                 | Chile                                                                               |
| RG                  | Guinea                                                                              |
| RH                  | Haiti                                                                               |
| RI                  | Indonesien                                                                          |
| RIM                 | Mauretanien                                                                         |
| RL                  | Libanon                                                                             |
| RM                  | Madagaskar                                                                          |
| RMM                 | Mali                                                                                |

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.KFZ_Kennzeichen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.kfz-kennzeichen)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.</b>   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                         |
| RN                  | Niger                                                                               |
| RO                  | Rumänien                                                                            |
| ROK                 | Südkorea                                                                            |
| ROU                 | Uruguay                                                                             |
| RP                  | Philippinen                                                                         |
| RSM                 | San Marino                                                                          |
| RT                  | Togo                                                                                |
| RUS                 | Russland                                                                            |
| RWA                 | Ruanda                                                                              |
| S                   | Schweden                                                                            |
| SA                  | Saudi-Arabien                                                                       |
| SCG                 | Serbien und Montenegro                                                              |
| SCO                 | Schottland                                                                          |
| SD                  | Swasiland                                                                           |
| SGP                 | Singapur                                                                            |
| SK                  | Slowakei                                                                            |
| SLO                 | Slowenien                                                                           |
| SME                 | Suriname                                                                            |
| SMOM                | Malteserorden                                                                       |
| SN                  | Senegal                                                                             |
| SO                  | Somalia                                                                             |
| SOL                 | Salomonen                                                                           |
| SONST               | Sonstige Staaten                                                                    |
| STP                 | São Tomé und Príncipe                                                               |
| SY                  | Seychellen                                                                          |
| SYR                 | Syrien                                                                              |
| T                   | Thailand                                                                            |
| TD                  | Tschad                                                                              |
| TJ                  | Tadschikistan                                                                       |
| TL                  | Osttimor                                                                            |
| TM                  | Turkmenistan                                                                        |
| TN                  | Tunesien                                                                            |
| TR                  | Türkei                                                                              |
| TT                  | Trinidad und Tobago                                                                 |
| TUV                 | Tuvalu                                                                              |
| UA                  | Ukraine                                                                             |
| UAE                 | Vereinigte Arabische Emirate                                                        |

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.KFZ_Kennzeichen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.kfz-kennzeichen)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Landeskennzeichen.</b>   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                         |
| UB                  | Unbekannt                                                                           |
| USA                 | Vereinigte Staaten von Amerika                                                      |
| UZ                  | Usbekistan                                                                          |
| V                   | Vatikanstadt                                                                        |
| VN                  | Vietnam                                                                             |
| WAG                 | Gambia                                                                              |
| WAL                 | Sierra Leone                                                                        |
| WAN                 | Nigeria                                                                             |
| WD                  | Dominica                                                                            |
| WG                  | Grenada                                                                             |
| WL                  | St. Lucia                                                                           |
| WS                  | Samoa                                                                               |
| WV                  | St. Vincent und die Grenadinen                                                      |
| YAR                 | Jemen                                                                               |
| YV                  | Venezuela                                                                           |
| Z                   | Sambia                                                                              |
| ZA                  | Südafrika                                                                           |
| ZW                  | Simbabwe                                                                            |



## A.2.175 Schlüsseltabelle STRAF.Legitimationsart

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Legitimationsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Legitimationsart)</b>        |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/Legitimationspapier/Art.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                  |
| 001                 | Ausländischer Dienstaussweis                                                                 |
| 002                 | Dienstaussweis                                                                               |
| 003                 | Kinderausweis                                                                                |
| 004                 | Personalausweis                                                                              |
| 005                 | Reisepass                                                                                    |
| 006                 | Vorläufiger Personalausweis                                                                  |
| 007                 | Vorläufiger Reisepass                                                                        |
| 008                 | Waffenbesitzkarte                                                                            |
| 009                 | Waffenschein                                                                                 |

## A.2.176 Schlüsseltabelle STRAF.Listenart

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Listenart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Listenart)</b>   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Listenart.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                               |
| AL                  | Asservatenliste                                                           |
| LÜ                  | Liste der Überführungsstücke                                              |
| ÜL                  | Überführungsstückliste                                                    |
| ÜL(FS)              | Überführungsstückliste Führerschein                                       |

## A.2.177 Schlüsseltabelle STRAF.Loeschungsgrund

|                     |                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Loeschungsgrund (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Loeschungsgrund)</b>                                  |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahndung/Loeschungsgrund. Grund für die Löschung der Fahndung.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                          |
| 001                 | Aufenthalt ermittelt                                                                                                 |
| 002                 | Auslieferung                                                                                                         |
| 003                 | Festnahme                                                                                                            |
| 007                 | Ingewahrsamnahme                                                                                                     |
| 004                 | Fristablauf                                                                                                          |
| 005                 | Führerschein sichergestellt                                                                                          |
| 006                 | Geldstrafe bezahlt                                                                                                   |
| 009                 | Person verstorben                                                                                                    |
| 010                 | Tilgung                                                                                                              |
| 011                 | Verfahren eingestellt                                                                                                |
| 012                 | Verjährung                                                                                                           |
| 008                 | Maßnahme aufgehoben                                                                                                  |

## A.2.178 Schlüsseltabelle STRAF.OWI.Erledigungsart

| Codeliste    | STRAF.OWI.Erledigungsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.owi.erledigungsart)   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Herausgeber  | BLK-AG IT-Standards für die Justiz                                                   |
| Beschreibung | Diese Codeliste enthält die verschiedenen Erledigungsarten bei Ordnungswidrigkeiten. |
| Schlüssel    | Wert                                                                                 |
| 001          | Geldbuße an Verwaltungsbehörde gezahlt                                               |
| 002          | Antrag durch Verwaltungsbehörde zurückgenommen                                       |
| 003          | Rückgabe an Verwaltungsbehörde wegen unbekannten Aufenthalts                         |
| 004          | Geldbuße an StA gezahlt                                                              |
| 005          | Erzwingungshaft verbüßt                                                              |
| 006          | Vollstreckungsverjährung                                                             |
| 007          | Wiederaufnahme                                                                       |
| 008          | Abweisung des Antrags, weil Betroffener zahlungsunfähig ist                          |
| 009          | Abweisung des Antrags, weil Betroffener im Ausland lebt                              |
| 010          | Abweisung des Antrags, weil Vollstreckungsverjährung eingetreten                     |
| 011          | Abweisung des Antrags aus anderen Gründen                                            |
| 012          | Abweisung des Antrags, weil Betroffener unbekannten Aufenthalts ist                  |
| 013          | Abweisung des Antrags wegen Zahlungserleichterung                                    |
| 014          | Erledigung des Antrags, weil Verfahren durch Zahlung bei ZBS erledigt ist            |
| 015          | Erledigung des Antrags durch Rücknahme durch die Bußgeldbehörde                      |
| 016          | Erledigung des Antrags, weil Betroffener die Haft verbüßt hat                        |
| 017          | Erledigung des Antrags aus anderen Gründen                                           |
| 018          | Anordnung von Erzwingungshaft                                                        |
| 019          | Aufhebung durch Landgericht (Beschwerde)                                             |
| 020          | Betroffener verstorben                                                               |
| 021          | Gewährung von Zahlungserleichterung                                                  |
| 022          | Ableistungen von Arbeitsstunden                                                      |
| 023          | Anordnung von Arbeitsstunden                                                         |

## A.2.179 Schlüsseltabelle STRAF.Personenbezug

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Personenbezug (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.personenbezug)</b>   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Fahrzeug/Personenbezug/Art.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                       |
| 001                 | Eigentümer                                                                        |
| 002                 | Fahrer                                                                            |
| 003                 | Halter                                                                            |

## A.2.180 Schlüsseltabelle STRAF.Pruefvorschrift

|                     |                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Pruefvorschrift (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Pruefvorschrift)</b>                                                                    |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Haft/Haftvollzug/Prueffrist/Vorschrift. Die Vorschrift, in der die Prüffrist vorgeschrieben ist.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                            |
| 006                 | 88 JGG                                                                                                                                                 |
| 005                 | 87 Abs. 4 JGG                                                                                                                                          |
| 012                 | 456 Abs. 2 StPO                                                                                                                                        |
| 004                 | 70 Abs. 2 StPO                                                                                                                                         |
| 011                 | 454 StPO                                                                                                                                               |
| 001                 | 57 StGB                                                                                                                                                |
| 002                 | 67d StGB                                                                                                                                               |
| 003                 | 67e StGB                                                                                                                                               |
| 007                 | 117 StPO                                                                                                                                               |
| 008                 | 121 StPO                                                                                                                                               |
| 009                 | 122 StPO                                                                                                                                               |
| 010                 | 127b StPO                                                                                                                                              |
| 013                 | Halbstrafe                                                                                                                                             |
| 014                 | Strafende                                                                                                                                              |
| 015                 | Zweidrittel                                                                                                                                            |

## A.2.181 Schlüsseltabelle STRAF.Rechtsfolgen

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Rechtsfolgen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.rechtsfolgen)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Rechtsfolgen.</b>               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                  |
| 001                 | Aberkennung des Wahl- und Stimmrechts                                        |
| 002                 | Absehen von Strafe §60 StGB                                                  |
| 003                 | Anordnung der Bekanntgabe der Verurteilung                                   |
| 004                 | Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe § 27 JGG                          |
| 005                 | Berufsverbot                                                                 |
| 006                 | Beschäftigungsverbot                                                         |
| 007                 | Bewährung                                                                    |
| 008                 | Dauerarrest                                                                  |
| 009                 | Einheitsjugendstrafe                                                         |
| 010                 | Einziehung                                                                   |
| 011                 | Einziehung nach AMG § 98 (Maßnahme nach)                                     |
| 012                 | Einziehung nach BtMG § 33 (Maßnahme nach)                                    |
| 013                 | Einziehung nach OWiG                                                         |
| 014                 | Einziehung nach WaffG § 54 (Maßnahme nach)                                   |
| 015                 | Entziehung der Fahrerlaubnis                                                 |
| 016                 | Erzwingungshaft                                                              |
| 017                 | Fahrverbot §25 StVG                                                          |
| 018                 | Fahrverbot §44 StGB                                                          |
| 019                 | Freiheitsstrafe                                                              |
| 020                 | Freispruch                                                                   |
| 021                 | Freizeitarrest                                                               |
| 022                 | Führungsaufsicht                                                             |
| 023                 | Führungsaufsicht kraft Gesetzes (§ 68 Abs. 2 StGB)                           |
| 024                 | Führungsaufsicht nach (Vollverbüßung der) Freiheitstrafe                     |
| 025                 | Führungsaufsicht nach Aussetzung einer Unterbringung                         |
| 026                 | Führungsaufsicht nach Aussetzung oder Erledigung einer Unterbringung         |
| 027                 | Führungsaufsicht nach Erledigung einer Unterbringung                         |
| 028                 | Gesamtfreiheitsstrafe                                                        |
| 029                 | Gesamtstrafarrest                                                            |
| 030                 | Isolierte Sperre                                                             |
| 031                 | Jugendarrest nach § 16a JGG                                                  |
| 032                 | Jugendstrafe                                                                 |
| 033                 | Kurzarrest                                                                   |
| 034                 | Lebenslange Freiheitsstrafe                                                  |
| 035                 | Lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld                |

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Rechtsfolgen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.rechtsfolgen)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Rechtsfolgen.</b>               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                  |
| 036                 | Lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe                                            |
| 037                 | Mitteilung zum Gewerbezentralregister gemäß § 149 Abs. 2 Nr. 4 GewO          |
| 038                 | Nachträgliche einheitliche Maßnahme                                          |
| 039                 | nachträgliche Sicherungsverwahrung                                           |
| 040                 | Ordnungshaft                                                                 |
| 041                 | Sicherungsverwahrung                                                         |
| 042                 | Sicherungsverwahrung angeordnet nach vorherigem Vorbehalt                    |
| 043                 | Sonstige strafrechtliche Maßnahme außerhalb StGB                             |
| 044                 | Sperrfrist für Wiedererteilung der Fahrerlaubnis                             |
| 045                 | Strafarrest                                                                  |
| 046                 | Strafvorbehalt                                                               |
| 047                 | Tat aufgrund der Betäubungsmittelabhängigkeit §17 II BZRG                    |
| 048                 | Unbrauchbarmachung, Vernichtung                                              |
| 049                 | Unterbringung § 63 StGB                                                      |
| 050                 | Unterbringung § 64 StGB                                                      |
| 051                 | Verbot der Ausbildung/Beschäftigung von Jugendlichen (§ 25 JArbSchG)         |
| 052                 | Verbot der Jagdausübung                                                      |
| 053                 | Verbot der Tätigkeit als Geschäftsführer und Mitglied des Vorstands          |
| 054                 | Verfall                                                                      |
| 055                 | Verlust der Amtsfähigkeit                                                    |
| 056                 | Verlust der Amtsfähigkeit und Wählbarkeit kraft Gesetzes                     |
| 057                 | Verlust der Wählbarkeit                                                      |
| 058                 | Verlust des Stimmrechts                                                      |
| 059                 | Verwarnung § 14 JGG                                                          |
| 060                 | Fahrverbot §25 StVG                                                          |
| 061                 | Vorbehaltene Sicherungsverwahrung                                            |
| 062                 | Vorwegvollzug Maßregel                                                       |
| 063                 | Nichtanrechenbarkeit U-Haft aufgrund Urteil                                  |



## A.2.182 Schlüsseltabelle STRAF.Rechtsmittel

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Rechtsmittel (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Rechtsmittel)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Rechtsmittel.</b>                |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                   |
| 001                 | Beschwerde                                                                    |
| 002                 | sofortige Beschwerde                                                          |
| 003                 | Revision                                                                      |
| 004                 | Revision Angeklagter                                                          |
| 005                 | Revision Nebenkläger                                                          |
| 006                 | Revision Staatsanwaltschaft                                                   |
| 007                 | Berufung                                                                      |
| 008                 | Berufung Angeklagter                                                          |
| 009                 | Berufung Nebenkläger                                                          |
| 010                 | Berufung Staatsanwaltschaft                                                   |
| 011                 | beschränkte Berufung Angeklagter                                              |
| 012                 | Rechtsmittel                                                                  |
| 013                 | Rechtsmittel Angeklagter                                                      |
| 014                 | Rechtsmittel Nebenkläger                                                      |
| 015                 | Rechtsmittel Staatsanwaltschaft                                               |
| 016                 | Anhörungsrüge                                                                 |
| 017                 | Anhörungsrüge Angeklagter                                                     |
| 018                 | Anhörungsrüge Nebenkläger                                                     |
| 019                 | Anhörungsrüge Staatsanwaltschaft                                              |
| 020                 | Antrag auf Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts                          |
| 021                 | Antrag auf Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts Betroffener              |
| 022                 | Antrag auf Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts Staatsanwaltschaft       |
| 023                 | Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde                                     |
| 024                 | Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde                                     |
| 025                 | Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde Staatsanwaltschaft                  |
| 026                 | Gegenvorstellung                                                              |
| 027                 | Erneute Gegenvorstellung                                                      |
| 028                 | Einspruch des Angeklagten gegen Strafbefehl                                   |
| 029                 | beschränkter Einspruch des Angeklagten gegen Strafbefehl                      |
| 030                 | Erinnerung                                                                    |
| 031                 | Erinnerung Angeklagter                                                        |
| 032                 | Erinnerung Nebenkläger                                                        |
| 033                 | Rechtsbeschwerde                                                              |
| 034                 | Rechtsbeschwerde Angeklagter                                                  |
| 035                 | Rechtsbeschwerde Nebenkläger                                                  |

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Rechtsmittel (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.rechtsmittel)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Rechtsmittel.</b>               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                  |
| 036                 | Rechtsbeschwerde Staatsanwaltschaft                                          |
| 037                 | Sprungrevision                                                               |
| 038                 | Sprungrevision Angeklagter                                                   |
| 039                 | Sprungrevision Nebenkläger                                                   |
| 040                 | Sprungrevision Staatsanwaltschaft                                            |
| 041                 | Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand                                     |
| 042                 | Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand Angeklagter                         |
| 043                 | Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand Nebenkläger                         |

## A.2.183 Schlüsseltabelle STRAF.Registerzeichen.Gericht

| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Registerzeichen.Gericht (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.registerzeichen.gericht)</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Registerzeichen der Strafgerichte.</b>                              |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                        |
| Ausl                | (StA und HansOLG)                                                                                  |
| BG-Ä                | Berufsgerichtliche Verfahren gegen Ärzte                                                           |
| BG-Ap               | Berufsgerichtliche Verfahren gegen Apotheker                                                       |
| BG-Arch             | Berufsgerichtliche Verfahren gegen Architekten                                                     |
| BG-Ing              | Berufsgerichtliche Verfahren gegen Ingenieure                                                      |
| BG-Psy              | Berufsgerichtliche Verfahren gegen Psychiater                                                      |
| BG-T                | Berufsgerichtliche Verfahren gegen Tierärzte                                                       |
| BG-Z                | Berufsgerichtliche Verfahren gegen Zahnärzte                                                       |
| DGH                 | Verfahren vor dem Dienstgerichtshof für Richter (DGH)                                              |
| Gns                 | Gnadensachen für Jugendliche vor dem AG                                                            |
| HEs                 | Haftsachen (OLG)                                                                                   |
| LBG-Ä               | Landesberufsgerichtliche Rechtsmittelverfahren gegen Ärzte                                         |
| LBG-Ap              | Landesberufsgerichtliche Rechtsmittelverfahren gegen Apotheker                                     |
| LBG-Arch            | Landesberufsgerichtliche Rechtsmittelverfahren gegen Architekten                                   |
| LBG-Ing             | Landesberufsgerichtliche Rechtsmittelverfahren gegen Ingenieure                                    |
| LBG-Psy             | Landesberufsgerichtliche Rechtsmittelverfahren gegen Psychiater                                    |
| LBG-T               | Landesberufsgerichtliche Rechtsmittelverfahren gegen Tierärzte                                     |
| LBG-Z               | Landesberufsgerichtliche Rechtsmittelverfahren gegen Zahnärzte                                     |
| NSV                 | nachträgliche Sicherungsverwahrung                                                                 |
| OGs                 | Einzelne richterliche Anordnungen vor dem OLG                                                      |
| OLGAusl             | Auslieferungsverfahren noch dem IRG vor dem OLG (G) nicht in HH                                    |
| OLGAusl             | Auslieferungssverfahren nach IRG vor dem OLG                                                       |
| OWi originär        | Originäre Bußgeldverfahren AG (G)                                                                  |
| PatA-Z              | Berufungen in Verfahren gegen Patentanwälte beim OLG                                               |
| PatL                | Verfahren gegen Patentanwälte LG (G)                                                               |
| PatL                | Verfahren gegen Patentanwälte beim LG                                                              |
| PAto                | Berufungen in Verfahren gegen Patentanwälte OLG (G)                                                |
| Ps                  | Berufungen in Privatklegesachen vor dem LG (G)                                                     |
| Qs                  | Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen beim LG (G)                                                |
| RR-RevAGLG          | Revisionsverfahren vor dem Oberlandesgericht                                                       |
| RR-RevLG            | Revisionsverfahren vor dem Oberlandesgericht                                                       |
| RR-SprRev           | Revisionsverfahren vor dem Oberlandesgericht                                                       |
| SS OWi              | Rechtsbeschwerden vor dem OLG                                                                      |
| St                  | Strafsachen 1. Instanz vor dem OLG                                                                 |
| StE                 | Verfahren in erstinstanzlichen Strafsachen (BGH, HOLG)                                             |

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>      | <b>STRAF.Registerzeichen.Gericht (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.registerzeichen.gericht)</b> |
| <b>Herausgeber</b>    | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                           |
| <b>Beschreibung</b>   | <b>Codeliste der verschiedenen Registerzeichen der Strafgerichte.</b>                               |
| <b>Schlüssel</b>      | <b>Wert</b>                                                                                         |
| StL                   | Verfahren gegen Steuerberater-/Bevollmächtigte beim LG (G)                                          |
| StO                   | Berufungen in Verfahren gegen Steuerberater-/Bevollmächtigte (G)                                    |
| StVK                  | Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer LG (G)                                                  |
| VA                    | Anträge auf gerichtliche Entscheidung über Justizverwaltungsakte (§23EGGVG) OLG (G)                 |
| VAs                   | Entscheidungen über Justizverwaltungsakte in Strafsachen beim OLG (G)                               |
| VRJs                  | Vollstreckungsregister für Jugendgerichtssachen AG (G)                                              |
| Vs                    | Revisionsverfahren im Privatklageverfahren vom LG                                                   |
| Vs-G                  | Revisionsverfahren im Privatklageverfahren vom AG                                                   |
| VSV                   | vorbehaltene Sicherungsverwahrung                                                                   |
| Ws                    | Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen OLG (G)                                                     |
| Ws_weit<br>Beschwerde | weitere Beschwerden in Straf- und Bußgeldsachen OLG                                                 |
| XIV                   | Register für Freiheitsentziehungs- und Unterbringungssachen (G)                                     |

## A.2.184 Schlüsseltabelle STRAF.Registerzeichen.StA

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Registerzeichen.StA (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.registerzeichen.sta)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen registerzeichen der StA.</b>                                 |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                 |
| AR                  | Allgemeines Register                                                                        |
| Ausl                | Verfahren nach dem Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen                |
| Berl                | Berichtssachen                                                                              |
| EV                  | Verfahren nach der BRAO, erstinstanzlich                                                    |
| EVy                 | Verfahren nach der BRAO, zweitinstanzlich                                                   |
| FA                  | Führungsaufsicht                                                                            |
| GH                  | Gerichtshilfesachen                                                                         |
| Gns                 | Gnadensachen                                                                                |
| HEs                 | Haftprüfungssachen gem. §§ 121f StPO                                                        |
| HR                  | Erzwingungshaft                                                                             |
| Hs                  | Zivilsachen                                                                                 |
| Js                  | Strafsachen und Bußgeldsachen der Staatsanwaltschaft                                        |
| JS-OWi              | Bußgeldsachen der Staatsanwaltschaft                                                        |
| Kart                | Kartellbußgeldsachen                                                                        |
| NATO                | Angelegenheiten nach dem NATO-Truppenstatut                                                 |
| NV                  | Verfahren nach der BNotO                                                                    |
| OJs                 | Strafverfahren gegen bekannte Beschuldigte in Staatsschutzsachen                            |
| Pat                 | Verfahren nach der PatAnwO                                                                  |
| PLs                 | Ermittlungsverfahren Amtsanwaltschaft                                                       |
| Rs                  | Register für Zivilsachen und Entschädigungssachen nach den §§ 10, 11 StrEG                  |
| Ss                  | Revisionen in Strafsachen                                                                   |
| SS-Bs               | Rechtsbeschwerden                                                                           |
| Ss-Bz               | Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde                                                   |
| StES                | Entschädigungssachen nach dem StrEG, Betragsverfahren                                       |
| StV                 | Verfahren nach dem StBerG                                                                   |
| UJs                 | Strafverfahren gegen unbekannte Beschuldigte                                                |
| VAs                 | Entscheidungen in Vorverfahren und sonstigen Verfahren nach §§ 23ff EGGVG                   |
| VAus                | Ausschlussverfahren nach § 138a StPO                                                        |
| VRs                 | Vollstreckungssachen Staatsanwaltschaft                                                     |
| Vs                  | Revisionen in Privatklaresachen                                                             |
| Ws                  | Beschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen                                               |
| Zs                  | Beschwerdeliste der Generalstaatsanwaltschaft                                               |
| Zs                  | Beschwerden gegen staatsanwaltschaftliche Entscheidungen                                    |

## A.2.185 Schlüsseltabelle STRAF.Rollenbezeichnung

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.rollenbezeichnung)</b>    |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                               |
| 001                 | Abwesenheitspfleger(in)                                                                   |
| 002                 | Aliasidentität                                                                            |
| 003                 | Angeklagte(r)                                                                             |
| 004                 | Angeschuldigte(r)                                                                         |
| 005                 | Annehmende(r)                                                                             |
| 006                 | Anschlussberufungsbeklagte(r)                                                             |
| 007                 | Anschlussberufungskläger(in)                                                              |
| 008                 | Anschlussbeschwerdeführer(in)                                                             |
| 009                 | Anschlussbeschwerdegegner(in)                                                             |
| 010                 | Anschlussrechtsbeschwerdeführer(in)                                                       |
| 011                 | Anschlussrechtsbeschwerdegegner(in)                                                       |
| 012                 | Anschlussrevisionsbeklagte(r)                                                             |
| 013                 | Anschlussrevisionskläger(in)                                                              |
| 014                 | Antragsgegner(in)                                                                         |
| 015                 | Antragsteller(in)                                                                         |
| 016                 | Anzeigeerstatter(in)                                                                      |
| 017                 | Anzeigenerstatter                                                                         |
| 018                 | Anzunehmende(r)                                                                           |
| 019                 | Arrestgläubiger(in)                                                                       |
| 020                 | Arrestschuldner(in)                                                                       |
| 021                 | Aufsichtsbehörde                                                                          |
| 022                 | Ausschlagende(r)                                                                          |
| 023                 | Beamter(Beamtin)                                                                          |
| 024                 | Behörde                                                                                   |
| 025                 | Beigeladene(r)                                                                            |
| 026                 | Beistand                                                                                  |
| 027                 | Bekannte(r)                                                                               |
| 028                 | Beklagte(r)                                                                               |
| 029                 | Berufungsbeklagte(r)                                                                      |
| 030                 | Berufungskläger(in)                                                                       |
| 031                 | Beschuldigte(r)                                                                           |
| 032                 | Beschwerdeführer(in)                                                                      |
| 033                 | Beschwerdegegner(in)                                                                      |
| 034                 | Besucher(in)                                                                              |
| 035                 | Beteiligte(r)                                                                             |

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:strafrollenbezeichnung)</b>     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                               |
| 036                 | Betreuer(in)                                                                              |
| 037                 | Betreute(r)                                                                               |
| 038                 | Betreuungsbehörde                                                                         |
| 039                 | Betroffene(r)                                                                             |
| 040                 | Bevollmächtigte(r)                                                                        |
| 041                 | Bewährungshelfer(in)                                                                      |
| 042                 | Bewährungshilfe                                                                           |
| 043                 | Beweisanwalt(-anwältin)                                                                   |
| 044                 | Bruder(Schwester)                                                                         |
| 045                 | Bundeswehrdisziplinaranwalt(-anwältin)                                                    |
| 046                 | Bußgeldempfänger(in)                                                                      |
| 047                 | Cousin(e)                                                                                 |
| 048                 | Dienstvorgesetzte(r)                                                                      |
| 049                 | Dolmetscher(in)                                                                           |
| 050                 | Dritte(r)                                                                                 |
| 051                 | Drittschuldner(in)                                                                        |
| 052                 | Drittwiderbeklagte(r)                                                                     |
| 053                 | Drittwiderkläger(in)                                                                      |
| 054                 | Ehefrau                                                                                   |
| 055                 | Ehemann                                                                                   |
| 056                 | Eigentümer(in)                                                                            |
| 057                 | Eingetragene(r) Lebenspartner(in)                                                         |
| 058                 | Einleitungsbehörde                                                                        |
| 059                 | Eltern                                                                                    |
| 060                 | Elternteil                                                                                |
| 061                 | Enkel(in)                                                                                 |
| 062                 | Erbe(Erbin)                                                                               |
| 063                 | Erbe(Erbin) (ausschlagend)                                                                |
| 064                 | Erbe(Erbin) (vorverstorben)                                                               |
| 065                 | Erblasser(in)                                                                             |
| 066                 | Ergänzungspfleger(in)                                                                     |
| 067                 | Erinnerungsführer(in)                                                                     |
| 068                 | Erinnerungsgegner(in)                                                                     |
| 069                 | Ersatzbetreuer(in)                                                                        |
| 070                 | Ersteher(in)                                                                              |
| 071                 | Erwerber(in)                                                                              |
| 072                 | Erziehungsberechtigte(r)                                                                  |

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.rollenbezeichnung)</b>   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                               |
| 073                 | Frühere Ehegatte                                                                          |
| 074                 | Frühere(r) Beklagte(r)                                                                    |
| 075                 | Frühere(r) Beteiligter                                                                    |
| 076                 | Frühere(r) Gläubiger(in)                                                                  |
| 077                 | Frühere(r) Kläger(in)                                                                     |
| 078                 | Frühere(r) Soldat(in)                                                                     |
| 079                 | Gegenvormund                                                                              |
| 080                 | Generalbundesanwalt                                                                       |
| 081                 | Gericht                                                                                   |
| 082                 | Gerichtshilfe                                                                             |
| 083                 | Gerichtsvollzieher(in)                                                                    |
| 084                 | Geschädigte(r)                                                                            |
| 085                 | Geschäftsführende(r) Gesellschafter(in)                                                   |
| 086                 | Geschäftsführer(in)                                                                       |
| 087                 | Gesetzliche(r) Erbe(Erbin)                                                                |
| 088                 | Gesetzliche(r) Vertreter(in)                                                              |
| 089                 | Gläubiger(in)                                                                             |
| 090                 | Großeltern                                                                                |
| 091                 | Großmutter                                                                                |
| 092                 | Großvater                                                                                 |
| 093                 | Hauptbevollmächtigte(r)                                                                   |
| 094                 | Hoferbe (Hoferbin)                                                                        |
| 095                 | Inhaber(in) der Firma                                                                     |
| 096                 | Jugendamt                                                                                 |
| 097                 | Justizvollzug                                                                             |
| 098                 | Kammer                                                                                    |
| 099                 | Kammermitglied                                                                            |
| 100                 | Kind                                                                                      |
| 101                 | Kläger(in)                                                                                |
| 102                 | Kontrollbetreuer(in)                                                                      |
| 103                 | Korrespondenzanwalt(-anwältin)                                                            |
| 104                 | Kostenschuldner(in)                                                                       |
| 105                 | Landwirtschaftsrichter(in)                                                                |
| 106                 | Lebenspartner(in)                                                                         |
| 107                 | Liquidator(in)                                                                            |
| 108                 | Minderjährige(r)                                                                          |
| 109                 | Mitvormund                                                                                |



|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.rollenbezeichnung)</b>   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                               |
| 110                 | Mündel                                                                                    |
| 111                 | Mutter                                                                                    |
| 112                 | Nachbesserungsgläubiger(in)                                                               |
| 113                 | Nachlasspfleger(in)                                                                       |
| 114                 | Nachlassverwalter(in)                                                                     |
| 115                 | Nebenkläger(in)                                                                           |
| 116                 | Neffe (Nichte)                                                                            |
| 117                 | Nicht verwandt                                                                            |
| 118                 | Onkel (Tante)                                                                             |
| 119                 | Opfer                                                                                     |
| 120                 | Pächter(in)                                                                               |
| 121                 | Pflegeeltern                                                                              |
| 122                 | Pflegemutter des Mündels                                                                  |
| 123                 | Pfleger(in)                                                                               |
| 124                 | Pfleger(in) für das Sammelvermögen                                                        |
| 125                 | Pfleger(in) für die Leibesfrucht                                                          |
| 126                 | Pflegevater des Mündels                                                                   |
| 127                 | Pflichtverteidiger(in)                                                                    |
| 128                 | Polizei                                                                                   |
| 129                 | Privatbeklagte(r)                                                                         |
| 130                 | Privatkläger(in)                                                                          |
| 131                 | Prozessbevollmächtigte(r)                                                                 |
| 132                 | Prozesskostenhilfe-Anwalt(-Anwältin)                                                      |
| 133                 | Prozesskostenhilfe-Korrespondenzanwalt(-anwältin)                                         |
| 134                 | Rechtsanwalt(-anwältin)                                                                   |
| 135                 | Rechtsbeistand                                                                            |
| 136                 | Rechtsbeschwerdeführer(in)                                                                |
| 137                 | Rechtsbeschwerdegegner(in)                                                                |
| 138                 | Revisionsbeklagte(r)                                                                      |
| 139                 | Revisionskläger(in)                                                                       |
| 140                 | Sachbearbeiter(in)                                                                        |
| 141                 | Sachverständige(r)                                                                        |
| 142                 | Schuldner(in)                                                                             |
| 143                 | Schwager(Schwägerin)                                                                      |
| 144                 | Schwiegermutter                                                                           |
| 145                 | Schwiegersohn                                                                             |
| 146                 | Schwiegertochter                                                                          |

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.rollenbezeichnung)</b>   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                               |
| 147                 | Schwiegervater                                                                            |
| 148                 | Sohn (Tochter)                                                                            |
| 149                 | Soldat(in)                                                                                |
| 150                 | Sonstige(r) Beteiligte(r)                                                                 |
| 151                 | Sonstige(r) Vertreter(in)                                                                 |
| 152                 | Staatsanwaltschaft                                                                        |
| 153                 | Stiefeltern                                                                               |
| 154                 | Stiefmutter                                                                               |
| 155                 | Stiefvater                                                                                |
| 156                 | Streithelfer(in) Beklagte                                                                 |
| 157                 | Streithelfer(in) Kläger                                                                   |
| 158                 | Streitverkündete(r) Beklagte                                                              |
| 159                 | Streitverkündete(r) Kläger                                                                |
| 160                 | Terminsbevollmächtigte(r)                                                                 |
| 161                 | Testamentsvollstrecker(in)                                                                |
| 162                 | Testator(in)                                                                              |
| 163                 | Übernehmer(in)                                                                            |
| 164                 | Unterbevollmächtigte(r)                                                                   |
| 165                 | Ur-Enkel(in)                                                                              |
| 166                 | Vater                                                                                     |
| 167                 | Veräußerer(in)                                                                            |
| 168                 | Verfahrensbevollmächtigte(r)                                                              |
| 169                 | Verfahrenspfleger(in)                                                                     |
| 170                 | Verfahrensvertreter(in) (§787ZPO)                                                         |
| 171                 | Verfügungsbeklagte(r)                                                                     |
| 172                 | Verfügungskläger(in)                                                                      |
| 173                 | Verkehrsanwalt(-anwältin)                                                                 |
| 174                 | Verlobte(r)                                                                               |
| 175                 | Vermächtnisnehmer(in)                                                                     |
| 176                 | Vermieter(in)                                                                             |
| 177                 | Verpächter(in)                                                                            |
| 178                 | Versorgungsträger(in)                                                                     |
| 179                 | Verteidiger(in)                                                                           |
| 180                 | Vertreter der Interessen des Ausgleichsfonds                                              |
| 181                 | Vertreter der Staatskasse                                                                 |
| 182                 | Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht                              |
| 183                 | Vertreter des öffentlichen Interesses                                                     |

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.rollenbezeichnung)</b>   |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element ../Rolle/Rollenbezeichnung/content.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                               |
| 184                 | Verurteilte(r)                                                                            |
| 185                 | Verwalter(in) der Wohnungseigentumsgemeinschaft                                           |
| 186                 | Verwaltungsbehörde                                                                        |
| 187                 | Vollstreckungsgläubiger(in)                                                               |
| 188                 | Vollstreckungsschuldner(in)                                                               |
| 189                 | Vorläufige(r) Betreuer(in)                                                                |
| 190                 | Vormund                                                                                   |
| 191                 | Vorsorgebevollmächtigte(r)                                                                |
| 192                 | Wahlverteidiger(in)                                                                       |
| 193                 | Widerbeklagte(r)                                                                          |
| 194                 | Widerkläger(in)                                                                           |
| 195                 | Wiederaufnahmebeklagte(r)                                                                 |
| 196                 | Wiederaufnahmekläger(in)                                                                  |
| 197                 | Zahlungs- und Auflagenempfänger(in)                                                       |
| 198                 | Zeuge(Zeugin)                                                                             |
| 199                 | Zeugenbeistand                                                                            |
| 200                 | Zulassungsantragsgegner(in)                                                               |
| 201                 | Zulassungsantragsteller(in)                                                               |
| 202                 | Zustellbevollmächtigte(r)                                                                 |
| 203                 | Zustellungsvertreter(in) (§6ZVG)                                                          |
| 204                 | Pseudoname                                                                                |

## A.2.186 Schlüsseltabelle STRAF.Sachgebiet\_Straf

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Sachgebiet_Straf (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.sachgebiet-straf)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Sachgebiete.</b>                                      |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| 001                 | Ermittlungsrichter                                                                   |
| 002                 | Ermittlungssache                                                                     |
| 003                 | Ermittlungsverfahren                                                                 |
| 004                 | Erweitertes Schöffengericht                                                          |
| 005                 | Erzwingungshaft                                                                      |
| 006                 | Führungsaufsichtsstelle                                                              |
| 007                 | Jugendkammer                                                                         |
| 008                 | Jugendrichter                                                                        |
| 009                 | Jugendschöffensachen                                                                 |
| 010                 | OWi-Sachen                                                                           |
| 011                 | Privatklage                                                                          |
| 012                 | Schöffensachen                                                                       |
| 013                 | Schwurgerichtssachen                                                                 |
| 014                 | Staatsschutzsachen                                                                   |
| 015                 | Strafrichtersachen                                                                   |
| 016                 | Strafvollstreckungssachen                                                            |
| 017                 | unbekannt                                                                            |
| 018                 | Wirtschaftsstrafsachen                                                               |

## A.2.187 Schlüsseltabelle STRAF.Sachgebietsschlüssel

| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Sachgebietsschlüssel (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.sachgebietsschlüssel)</b>                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Sachgebietsschlüssel</b>                                                                                                                   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                               |
| 90                  | Allgemeine Strafsachen, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter 1 Jahr vorsieht                                                                                                               |
| 65                  | Ärztetaten und Straftaten nach dem Heilpraktikergesetz                                                                                                                                                    |
| 26                  | Betrug und Untreue (nur soweit nicht die Sachgebiete 30, 40, 41 oder 51 in Betracht kommen)                                                                                                               |
| 25                  | Diebstahl und Unterschlagung (nur soweit nicht die Sachgebiete 30, 40 oder 41 in Betracht kommen)                                                                                                         |
| 55                  | Einschleusung von Ausländern                                                                                                                                                                              |
| 43                  | Geldwäschdelikte                                                                                                                                                                                          |
| 20                  | Kapitalverbrechen im Sinne von § 74 Abs. 2 GVG                                                                                                                                                            |
| 50                  | Korruptionsdelikte                                                                                                                                                                                        |
| 11                  | Politische Strafsachen                                                                                                                                                                                    |
| 66                  | Pressestrafsachen                                                                                                                                                                                         |
| A1                  | Rechtshilfesachen einschließlich Auslieferungssachen                                                                                                                                                      |
| 30                  | Straftaten der Serien- und Bandenkriminalität sowie Gewaltkriminalität mit mehreren Tätern, für die das Gesetz Freiheitsstrafen von nicht unter einem Jahr vorsieht (soweit nicht Sachgebiete 55, 56, 60) |
| 99                  | Sonstige allgemeine Straftaten                                                                                                                                                                            |
| A3                  | Sonstige AR-Register-Sachen                                                                                                                                                                               |
| 13                  | Sonstige Ermittlungsverfahren bei der StA bei dem OLG/Bayer. OLG (GStA)                                                                                                                                   |
| O1                  | Sonstige OWi-Sache                                                                                                                                                                                        |
| 31                  | Sonstige Straftaten der Serien und Bandenkriminalität sowie Gewaltkriminalität mit mehreren Tätern (soweit nicht Sachgebiete 55, 56 oder 61)                                                              |
| 56                  | Sonstige Straftaten nach dem Ausländer- und dem Asylverfahrensgesetz                                                                                                                                      |
| 61                  | Sonstige Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz                                                                                                                                                       |
| 36                  | Sonstige Verkehrsstrafaten                                                                                                                                                                                |
| 41                  | Sonstige Wirtschaftsstrafverfahren                                                                                                                                                                        |
| 10                  | Staatschutzsachen                                                                                                                                                                                         |
| 42                  | Steuerstrafverfahren                                                                                                                                                                                      |
| 15                  | Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung                                                                                                                                                            |
| 60                  | Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter                                                                                                       |
| U1                  | UJs-Sachen: Leichen-, Kapital-, Brandsachen und politische Verfahren                                                                                                                                      |
| U2                  | UJs-Sachen: Sonstige UJs-Verfahren                                                                                                                                                                        |
| 45                  | Umweltschutzstrafsachen                                                                                                                                                                                   |
| 16                  | Verbreitung pornografischer Schriften (§ 184 StGB)                                                                                                                                                        |
| 51                  | Verfahren gegen Justizbedienstete, Richter, Notare, sonstige Amtsträger und Rechtsanwälte                                                                                                                 |
| 98                  | Verfahren gegen Strafunmündige                                                                                                                                                                            |

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Sachgebietsschlüssel (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.sachgebietsschlüssel)</b>                |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Sachgebietsschlüssel</b>                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                 |
| A2                  | Verfahren zur DNA - Identitätsfeststellung                                                                  |
| 12                  | Vergehen nach § 131 StGB                                                                                    |
| 35                  | Verkehr mit fahrlässiger Tötung sowie gemeingefährliche Straftaten nach §§ 315 bis 315d, ohne § 315c Abs.1a |
| O2                  | Verkehrs-OWi-Sache                                                                                          |
| 21                  | Vorsätzliche Körperverletzungen                                                                             |
| 40                  | Wirtschaftsstrafverfahren nach § 74c GVG                                                                    |

## A.2.188 Schlüsseltabelle STRAF.Strafverfolgungshindernis

|                     |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Strafverfolgungshindernis (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Strafverfolgungshindernis)</b>                                                                                  |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Personendaten/ Strafverfolgungshindernis.</b>                                                                                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                        |
| Abgeordneter        | Immunität als Abgeordneter der Bundesversammlung, des Deutschen Bundestages oder eines Landesparlaments                                                                            |
| Diplomat            | Diplomaten (einschließlich von Familienangehörigen und Personal) mit diplomatischer Immunität im Sinne des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961 |
| NTS                 | Soldat oder dessen Familienangehörige, auf die das NATO-Truppenstatut vom 19. Juni 1951 (einschließlich Zusatzübereinkommen und Unterzeichnungsprotokoll) anwendbar ist            |
| EU_TS               | Soldat oder dessen Familienangehörige, auf die das EU-Truppenstatut vom 17. November 2003 anwendbar ist                                                                            |

## A.2.189 Schlüsseltabelle STRAF.Verbleibsart

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Verbleibsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:straf.verbleibsart)</b>          |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                             |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Asservat/Verbleib/Verbleibsart.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                           |
| 001                 | Abgabe an andere Behörde                                                              |
| 003                 | Beschreibung                                                                          |
| 002                 | Beinahme zur Akte                                                                     |
| 004                 | Fundsachenbehandlung                                                                  |
| 005                 | Rückgabe                                                                              |
| 006                 | Vernichtung                                                                           |
| 007                 | Verwertung                                                                            |



## A.2.190 Schlüsseltabelle STRAF.Weisungen

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Weisungen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.Weisungen)</b>          |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste enthält die verschiedenen Weisungen.</b>                      |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                      |
| 001                 | Arbeitsstunden                                                                   |
| 002                 | Weisungsbetreuung                                                                |
| 003                 | Teilnahme an sozialen Trainingskurs (§10 JGG)                                    |
| 004                 | Aufbauseminar                                                                    |
| 005                 | Sonstige richterliche Weisung                                                    |
| 006                 | Entziehungskur                                                                   |
| 007                 | Wohnort (§ 10 JGG)                                                               |
| 008                 | Anordnung bezüglich Umgang/Aufenthalt (§ 10 JGG)                                 |
| 009                 | Arbeitsaufnahme (§ 10 JGG)                                                       |
| 010                 | Arbeitsleistung als Weisung (§ 10 JGG)                                           |
| 011                 | Aufenthaltort                                                                    |
| 012                 | Heilerzieherische Behandlung                                                     |
| 013                 | Hilfe zur Erziehung in einer betreuten Wohnform (10 JGG)                         |
| 014                 | Täter-Opfer-Ausgleich (§ 10 JGG)                                                 |
| 015                 | Verkehrsunterricht (§ 10 JGG)                                                    |
| 016                 | Verpflichtung zur Inanspruchnahme d. Erziehungsbeistandschaft d.d. Jugendrichter |
| 017                 | Anordnung bezüglich der Ausbildung (§56c StGB)                                   |
| 018                 | Anordnung bezüglich der Arbeit (§56c StGB)                                       |
| 019                 | Anordnung bezüglich der Freizeit (§56c StGB)                                     |
| 020                 | wirtschaftliche Verhältnisse ordnen (§56c StGB)                                  |
| 021                 | Meldeauflage (§56c StGB)                                                         |
| 022                 | Kontaktverbot (§56c StGB)                                                        |
| 023                 | Verbot Gegenstände zu besitzen/führen/verwahren (§56c StGB)                      |
| 024                 | Unterhaltsverpflichtung (§56c StGB)                                              |

## A.2.191 Schlüsseltabelle STRAF.Zusatzkennzeichnung

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Zusatzkennzeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.zusatzkennzeichnung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Zusatzkennzeichnung.</b>     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                 |
| ALLGU               | Allgemeiner Unfall                                                                          |
| AA                  | Amtsanwaltssachen nach neuer OrgStA                                                         |
| DNA2                | Antrag gem. §§2 DNA-IFG, 81 g StPO (rechtskr. VU)                                           |
| AUSLG               | Ausländergesetz                                                                             |
| NS                  | Berufungsverfahren AA Frankfurt                                                             |
| BV                  | Beschleunigtes Verfahren                                                                    |
| BETRU               | Betriebsunfall                                                                              |
| BRAND               | Brandsache                                                                                  |
| BTM-A               | BTMG-Amphetamine                                                                            |
| BTM-AG              | BTMG-Amphetamine (Großmengen)                                                               |
| BTM-B               | BTMG-Beschaffung                                                                            |
| BTM-BG              | BTMG-Beschaffung (Großmengen)                                                               |
| BTM-C               | BTMG-Canabis                                                                                |
| BTM-CG              | BTMG-Canabis (Großmengen)                                                                   |
| BTM-Cr              | BTMG-Crack                                                                                  |
| BT-GW               | BTMG-Geldwäsche                                                                             |
| BTM-H               | BTMG-Heroin                                                                                 |
| BTM-HG              | BTMG-Heroin (Großmengen)                                                                    |
| BTM-K               | BTMG-Kokain                                                                                 |
| BTM-KG              | BTMG-Kokain (Großmengen)                                                                    |
| BTM-KW              | BTMG-Kontrollierte Weiterleitung                                                            |
| BTM-S               | BTMG-Sonstige                                                                               |
| BTM-SG              | BTMG-Sonstige (Großmengen)                                                                  |
| DATSCH              | Datenschutz                                                                                 |
| DNA                 | DNA-Analyse                                                                                 |
| DNA1                | DNA-Antrag gem. § 81g StPO (Beschuldigte)                                                   |
| FÜ                  | Führerscheinsache                                                                           |
| GW                  | Geldwäsche                                                                                  |
| KAIP                | Gewalt in der Familie                                                                       |
| GNS                 | Gnadensachen                                                                                |
| HAFT                | Haftsache                                                                                   |
| JUG                 | Jugendsache                                                                                 |
| JUS                 | Jugendschutz                                                                                |
| MIZI                | Konkursvorermittlungsverfahren                                                              |
| DHKC                | Kurden (DHKC)                                                                               |

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>STRAF.Zusatzkennzeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste: Straf.zusatzkennzeichnung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                   |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste ist vorgesehen für das Element Aktenzeichen/Zusatzkennzeichnung.</b>     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                 |
| PKK                 | Kurden (PKK)                                                                                |
| TKP/ML              | Kurden (TKP/ML)                                                                             |
| MIT                 | Mehrfach-Intensiv-Täter                                                                     |
| NATO                | Natosache                                                                                   |
| NBV                 | Normal beschleunigtes Verfahren                                                             |
| OK                  | Organisierte Kriminalität                                                                   |
| POL                 | Politik                                                                                     |
| PR                  | Pressesache                                                                                 |
| RH                  | Rechtshilfeersuchen                                                                         |
| DNA3                | stattgebender Beschluß gemäß § 81 g StPO                                                    |
| DNA4                | stattgebender Beschluß gemäß §§ 2 DNA-IFG, 81 g StPO                                        |
| SUICID              | Suicid                                                                                      |
| TE                  | Todesermittlungssache                                                                       |
| TRUNK               | Trunkenheit                                                                                 |
| UMW                 | Umweltverfahren                                                                             |
| VU                  | Verkehrsunfall                                                                              |
| VRS                 | Vollstreckung (Privatklagesache)                                                            |
| VZJUG               | vorgezogenes Jugendverfahren                                                                |
| WI                  | Wirtschaftsstrafsache                                                                       |

## A.2.192 Schlüsseltabelle VAG.Ausgleich

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Ausgleich (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ausgleich)</b>      |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                               |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ausgleichsarten.</b>                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                             |
| 01                  | Anrechte vorhanden                                                      |
| 02                  | keine Anrechte vorhanden                                                |
| 03                  | Anrechte vorhanden, aber keine Übermittlung im elektronischen Datensatz |

## A.2.193 Schlüsseltabelle VAG.Bezugsgroesse

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Bezugsgroesse (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.bezugsgroesse)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Bezugsgrößen.</b>                           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                |
| 01                  | Entgeltpunkte Knappschaft Ost                                              |
| 02                  | Entgeltpunkte Knappschaft West                                             |
| 03                  | Entgeltpunkte Ost                                                          |
| 04                  | Entgeltpunkte West                                                         |
| 05                  | Kapitalwert in Euro                                                        |
| 06                  | Rentenbetrag monatlich in Euro Ost                                         |
| 07                  | Rentenbetrag monatlich in Euro West                                        |
| 08                  | statischer Rentenbetrag aus Höherversicherung monatlich in Euro            |
| 09                  | Steigerungszahl                                                            |
| 10                  | Versorgungspunkt                                                           |
| 99                  | andere                                                                     |
| 11                  | Anzahl der Fondsanteile                                                    |

## A.2.194 Schlüsseltabelle VAG.Ereignis.Auskunft

|                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Ereignis.Auskunft (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.auskunft)</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Auskunft führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                              | <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01                  | Anrechte nur außerhalb der Ehezeit                                                                                                                                                       | Es ergibt sich kein Ehezeitanteil.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02                  | Anrechte, Auskunft elektronisch                                                                                                                                                          | Standardfall der Auskunft, Übersendung eines Datensatzes einschließlich der PDF-Datei.                                                                                                                                                                                          |
| 03                  | Anrechte, Auskunft erfolgt auf Papier                                                                                                                                                    | Endgültiger Abbruch des elektronischen Verfahrens, falls Auskunftserteilung elektronisch nicht möglich ist (zum Beispiel für Ausnahmefälle, in denen die Auskunft nur manuell erteilt werden kann); Sämtliche anschließenden Verfahrensabläufe erfolgen ausschließlich manuell. |
| 04                  | Anrechte, Auskunft elektronisch ohne PDF und zusätzlich auf Papier                                                                                                                       | Übergangslösung, falls PDF-Versendung noch nicht möglich ist: Übersendung eines Datensatzes ohne PDF-Datei; zusätzliche Auskunft in Papierform erforderlich.                                                                                                                    |
| 05                  | Anrechte, Auskunft muss gesondert eingeholt werden                                                                                                                                       | Wird von der DRV nicht verwendet.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 06                  | Berichtigung                                                                                                                                                                             | Eine bereits erteilte Auskunft wird ohne Anforderung durch das Familiengericht vom RV-Träger berichtigt (zum Beispiel wenn eine rentenrechtliche Zeit nachträglich zu berücksichtigen ist oder wegfällt oder die Auskunft fehlerhaft war).                                      |
| 07                  | keine Anrechte                                                                                                                                                                           | Der Versicherte hat zwar eine Versicherungsnummer, jedoch sind keine rentenrechtlichen Zeiten im Versicherungskonto enthalten (zum Beispiel nach einer Beitragserstattung).                                                                                                     |
| 08                  | Teilzeiträume                                                                                                                                                                            | Dieses Feld ist vorgesehen für den Fall einer Auskunftserteilung für Teilzeiträume; es wird von der DRV derzeit nicht verwendet; DRV würde Papier schicken.                                                                                                                     |

## A.2.195 Schlüsseltabelle VAG.Ereignis.Auskunftersuchen

|                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Ereignis.Auskunftersuchen (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.auskunftersuchen)</b>                                                                                      |                                                                                                                         |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b> |                                                                                                                         |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                             | <b>Beschreibung</b>                                                                                                     |
| 01                  | Erstverfahren                                                                                                                                                                           | Das Verfahren ist auf die erstmalige Durchführung des Versorgungsausgleichs ausgerichtet (z.B. Scheidung).              |
| 02                  | Abaenderungsverfahren                                                                                                                                                                   | Ein Abänderungsverfahren ist eine neue Familiensache. Es existiert bereits ein rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren. |

## A.2.196 Schlüsseltabelle VAG.Ereignis.Empfangsbestaetigung

|                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Ereignis.Empfangsbestaetigung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.empfangsbestaetigung)</b>                                                                              |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                               |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                             |
| 01                  | Empfangsbestätigung                                                                                                                                                                     |
| 02                  | Prüffallantwort                                                                                                                                                                         |



## A.2.197 Schlüsseltabelle VAG.Ereignis.Fehler

|                     |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Ereignis.Fehler (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.fehler)</b>                                                                                                                |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Fehlermeldung führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                   |
| 01                  | Fehler                                                                                                                                                                                        |
| 02                  | Hinweis                                                                                                                                                                                       |

## A.2.198 Schlüsseltabelle VAG.Ereignis.Gerichtliche\_Entscheidung

|                     |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Ereignis.Gerichtliche_Entscheidung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.gerichtliche-entscheidung)</b>                                                                         |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Entscheidung führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                  |
| 01                  | Erstentscheidung                                                                                                                                                                             |
| 02                  | Abänderungsentscheidung                                                                                                                                                                      |
| 03                  | Berichtigungsbeschluss                                                                                                                                                                       |

## A.2.199 Schlüsseltabelle

## VAG.Ereignis.Kurzmitteilung.Gericht\_zu\_Versorgungstraeger

|                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Ereignis.Kurzmitteilung.Gericht_zu_Versorgungstraeger (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.kurzmitteilung.gericht-zu-versorgungstraeger)</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                             | <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01                  | Auskunft aus ungeklärtem Konto                                                                                                                                                          | Familiengericht bittet um eine Auskunft aus einem ungeklärten Versicherungskonto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02                  | Stellungnahme zum Schriftsatz                                                                                                                                                           | Familiengericht bittet um Stellungnahme zu einem (als pdf-Datei) beigefügten Schriftsatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03                  | Ruhen, Aussetzung, Abtrennung                                                                                                                                                           | Familiengericht teilt mit, dass das Verfahren ruht oder ausgesetzt oder der Versorgungsausgleich abgetrennt wurde. Das maschinelle Verfahren bleibt offen.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 04                  | Sachstandsanfrage                                                                                                                                                                       | z.B. Familiengericht bittet um Angabe der Gründe für eine noch nicht erteilte Auskunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 05                  | Rechtsmittel wurde eingelegt                                                                                                                                                            | Information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 06                  | Neue Anfrage wird angekündigt                                                                                                                                                           | Das maschinelle Verfahren wird geschlossen. Es erfolgt eine neue Anfrage durch das Gericht, zum Beispiel als Wiederholungsauskunftersuchen, oder bei Auskunftersuchen nach Fortsetzung eines weggelegten Verfahrens oder nach Wiederaufnahme eines abgetrennten, ausgesetzten oder ruhenden Verfahrens, oder wegen Zuständigkeitswechsel des Amtsgerichts, oder als neues Auskunftersuchen mit berechtigter Ehezeit. |
| 07                  | Erledigung wegen Todes                                                                                                                                                                  | Das maschinelle Verfahren wird geschlossen. Abschluss durch Tod eines Versicherten vor Rechtskraft der Scheidung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08                  | Rücknahme des Scheidungsantrages                                                                                                                                                        | Das maschinelle Verfahren wird geschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09                  | Erledigung durch Vereinbarung der Beteiligten                                                                                                                                           | Das maschinelle Verfahren wird geschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10                  | Änderung des Aktenzeichens bei Abgabe innerhalb                                                                                                                                         | Überschreiben des Aktenzeichens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11                  | Übersendung Dokument                                                                                                                                                                    | Nur zur Kenntnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12                  | Freier Text                                                                                                                                                                             | Zum Beispiel nachträgliches Auskunftersuchen für Teilzeiträume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 99                  | Rückgriff auf Papierform                                                                                                                                                                | Das maschinelle Verfahren wird geschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## A.2.200 Schlüsseltabelle

## VAG.Ereignis.Kurzmitteilung.Versorgungstraeger\_zu\_Gericht

|                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Ereignis.Kurzmitteilung.Versorgungstraeger_zu_Gericht (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.kurzmitteilung.versorgungstraeger-zu-gericht)</b>                              |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Anfrage führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b> |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                             | <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                          |
| 01                  | Sachstandsmitteilung (im Auskunftsverfahren)                                                                                                                                            | Eigene Codeliste für die Gründe einer Sachstandsmitteilung.                                                                                                                                  |
| 02                  | mangelnde Mitwirkung                                                                                                                                                                    | Versicherter wirkt trotz mehrfacher Erinnerung nicht mit, weshalb derzeit keine Auskunft erteilt werden kann. Das Verfahren bleibt offen.                                                    |
| 03                  | Nachholung der Mitwirkung                                                                                                                                                               | Das Auskunftsverfahren kann fortgesetzt werden.                                                                                                                                              |
| 04                  | Zuständigkeitswechsel                                                                                                                                                                   | Während der Bearbeitung des Auskunftsersuchens stellt sich heraus, dass für die Bearbeitung des Auskunftsersuchens ein anderer RV-Träger zuständig ist. Dieser übersendet dann die Auskunft. |
| 05                  | Rechtskraftanfrage                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| 06                  | Übersendung Dokument                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
| 07                  | Freier Text                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |
| 99                  | Rückgriff auf Papierform                                                                                                                                                                | Abschluss des maschinellen Verfahrens.                                                                                                                                                       |

## A.2.201 Schlüsseltabelle VAG.Ereignis.Rechtskraftmitteilung

|                     |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Ereignis.Rechtskraftmitteilung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.ereignis.rechtskraftmitteilung)</b>                                                                                          |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                             |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet dasjenige Ereignis auf, das zum Versenden einer Rechtskraftmitteilung führt. Im Instanzdokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                           |
| 01                  | rechtskräftig                                                                                                                                                                                         |

## A.2.202 Schlüsseltabelle VAG.Fehler

|                     |                                                                                                               |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Fehler (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.fehler)</b>                                                  |                     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                     |                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Fehlerarten.</b>                                                               |                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                   | <b>Beschreibung</b> |
| FA00000             | Allgemeiner Fehler                                                                                            |                     |
| FA00001             | Erhaltener XJustiz-Datensatz ist nicht valide.                                                                |                     |
| FA00002             | Es wurde ein ungültiges Absenderzertifikat verwendet.                                                         |                     |
| FE00001             | Der Familienname fehlt.                                                                                       |                     |
| FE00002             | Der Familienname enthält unzulässige Zeichen.                                                                 |                     |
| FE00003             | Der Familienname enthält in der 1. Stelle einen Bindestrich (-) oder einen Punkt (.).                         |                     |
| FE00004             | Der Geburtsname enthält unzulässige Zeichen.                                                                  |                     |
| FE00005             | Der Vorname fehlt.                                                                                            |                     |
| FE00006             | Der Vorname enthält unzulässige Zeichen.                                                                      |                     |
| FE00007             | Der Vorname enthält in der 1. Stelle einen Bindestrich (-).                                                   |                     |
| FE00021             | Der Tag der Geburt enthält ein ungültiges Datum.                                                              |                     |
| FE00031             | Der Geburtsort enthält unzulässige Zeichen.                                                                   |                     |
| FE00042             | Die Postleitzahl ist ungültig.                                                                                |                     |
| FE00043             | Der Wohnort fehlt.                                                                                            |                     |
| FE00044             | Der Wohnort enthält unzulässige Zeichen.                                                                      |                     |
| FE00045             | Die Straße enthält unzulässige Zeichen.                                                                       |                     |
| FE00046             | Die Hausnummer enthält unzulässige Zeichen.                                                                   |                     |
| FE00100             | Die Datei "xjustiz_nachricht.xml" ist mit einem Virus infiziert! Eine weitere Verarbeitung ist nicht erfolgt! |                     |
| FE00110             | Beim Validieren gegen das Schema ist ein Fehler aufgetreten! Details: "Fehlermeldung aus Parser".             |                     |
| FE00120             | Der Vorgang beim Versorgungsträger ist bereits abgeschlossen. Bitte neue Anfrage starten.                     |                     |
| FE01001             | Die Transportsignatur konnte nicht erfolgreich geprüft werden.                                                |                     |
| FE01002             | Die Betriebsnummer des Familiengerichtes fehlt bzw. ist fehlerhaft.                                           |                     |
| FE01003             | Die im Datensatz verwendeten Aktenzeichen des Empfängers bzw. unseres Versicherten sind nicht konsistent.     |                     |

|                     |                                                                       |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Fehler (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.fehler)</b>          |                     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                             |                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Fehlerarten.</b>                       |                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                           | <b>Beschreibung</b> |
| FE01101             | Für die angegebene Person ist keine Versicherungsnummer vorhanden.    |                     |
| FE02001             | Das Ende der Ehe liegt nach dem Datum des Auskunftersuchens.          |                     |
| FE02002             | Das Ende der Ehe liegt vor dem Beginn der Ehe.                        |                     |
| FE02003             | Das Ende der Ehe liegt nach dem Datum der gerichtlichen Entscheidung. |                     |
| FE09999             | Sonstiger Fehler.                                                     |                     |

## A.2.203 Schlüsseltabelle VAG.Leistungsform

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Leistungsform (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.leistungsform)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Leistungsformen.</b>                        |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                |
| 01                  | gemischt                                                                   |
| 02                  | Kapital                                                                    |
| 03                  | Rente lebenslang                                                           |
| 04                  | Rente nicht lebenslang                                                     |



## A.2.204 Schlüsseltabelle

## VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.Versorgungstraeger\_zu\_Gericht

|                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Sachstandsmitteilung.Kurzmitteilung.Versorgungstraeger_zu_Gericht (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.sachstandsmitteilung.kurzmitteilung.versorgungstraeger-zu-gericht)</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Diese Codeliste listet die Sachverhalte auf, die zum Versenden einer Sachstandsmitteilung führen. Im Instanزدokument sollte mit Hilfe von xsi:type auf diese Typdefinition verwiesen werden.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01                  | fehlende Unterlagen                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 02                  | ungeklärte Versicherungszeiten                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 03                  | Kontenklärung dauert trotz Mitwirkung des Versicherten an                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 04                  | keine Mitwirkung des Versicherten                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 05                  | keine Mitwirkung des Versicherten trotz Erinnerung                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 06                  | Auslandsermittlung                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 07                  | Ankündigung einer berichtigten Auskunft                                                                                                                                                             | Es wird eine erneute Auskunft ohne Aufforderung des Gerichts angekündigt. Neue Mitteilung kommt, zum Beispiel wenn die alte Auskunft gegenstandslos ist und eine neue Auskunft angekündigt wird, weil Auskunft aus einer zwischenzeitlich bewilligten Rente zu erteilen ist oder fehlerhaft war. |

## A.2.205 Schlüsseltabelle VAG.Teilungsart

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Teilungsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.teilungsart)</b>          |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                       |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Teilungsarten.</b>                               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                     |
| 01                  | intern, abweichender Risikoschutz                                               |
| 02                  | intern, gleicher Risikoschutz                                                   |
| 03                  | extern, beabsichtigt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1), Vereinbarung abgeschlossen            |
| 04                  | extern, beabsichtigt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1), Vereinbarung noch nicht abgeschlossen |
| 05                  | extern, wird durchgeführt (§ 14 Abs. 2 Nr. 2)                                   |
| 06                  | extern, wird durchgeführt (§ 17)                                                |

## A.2.206 Schlüsseltabelle VAG.Teilungsart.Entscheidung

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Teilungsart.Entscheidung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.teilungsart.entscheidung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Entscheidungsarten bei Teilungen.</b>                             |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                      |
| 01                  | intern                                                                                           |
| 02                  | extern nach §16 VersAusglG                                                                       |
| 03                  | extern mit Wahl des Zielversorgungsträgers nach §15 Abs. 1 VersAusglG                            |
| 04                  | extern ohne Wahl des Zielversorgungsträgers §15 Abs. 5 VersAusglG                                |
| 05                  | extern durch Parteienvereinbarung über Beitragszahlung                                           |

## A.2.207 Schlüsseltabelle VAG.Versorgungsart

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Versorgungsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.versorgungsart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Versorgungsarten.</b>                         |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                  |
| 01                  | Beamtenversorgung                                                            |
| 02                  | berufsständische Altersversorgung                                            |
| 03                  | betriebliche Altersversorgung                                                |
| 04                  | gesetzliche Rentenversicherung                                               |
| 05                  | private Altersvorsorge                                                       |
| 06                  | sonstige Altersversorgung                                                    |
| 07                  | Zusatzversorgung öffentlicher Dienst                                         |

## A.2.208 Schlüsseltabelle VAG.Zinsende

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VAG.Zinsende (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vag.zinsende)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Angaben zum Zinsende.</b>         |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| 01                  | Rechtskraft                                                      |

## A.2.209 Schlüsseltabelle

## VSTR.Eintragungsgruende.Gerichtsvollzieher\_Vollstreckungsbehoerde

|                                          |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>                         | <b>VSTR.Eintragungsgruende.Gerichtsvollzieher_Vollstreckungsbehoerde (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.eintragungsgruende.gerichtsvollzieher-vollstreckungsbehoerde)</b> |
| <b>Herausgeber</b>                       | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b>                      | <b>Codeliste der verschiedenen Eintragungsgründe der Gerichtsvollzieher bei Vollstreckung.</b>                                                                             |
| <b>Schlüssel</b>                         | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                |
| Nichtabgabe der Vermögensauskunft        | § 882c Abs. 1 Nr. 1 ZPO, § 284 Abs. 9 Nr. 1 AO                                                                                                                             |
| Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen     | § 882c Abs. 1 Nr. 2 ZPO, § 284 Abs. 9 Nr. 2 AO                                                                                                                             |
| Gläubigerbefriedigung nicht nachgewiesen | § 882c Abs. 1 Nr. 3 ZPO, § 284 Abs. 9 Nr. 3 AO                                                                                                                             |

## A.2.210 Schlüsseltabelle VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>        | <b>VSTR.Eintragungsgruende.Insolvenzgericht (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.eintragungsgruende.insolvenzgericht)</b> |
| <b>Herausgeber</b>      | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                |
| <b>Beschreibung</b>     | <b>Codeliste der verschiedenen Eintragungsgründe im Insolvenzgericht.</b>                                                |
| <b>Schlüssel</b>        | <b>Wert</b>                                                                                                              |
| Abweisung mangels Masse | § 26 Abs. 2 InsO                                                                                                         |
| 001                     | § 290 InsO, Versagung der Restschuldbefreiung                                                                            |
| 002                     | § 296 InsO, Versagung der Restschuldbefreiung                                                                            |
| 003                     | § 297 InsO, Versagung der Restschuldbefreiung                                                                            |
| 004                     | § 297a InsO, Versagung der Restschuldbefreiung                                                                           |
| 006                     | §§ 296, 297 InsO, Versagung der Restschuldbefreiung                                                                      |
| 007                     | §§ 296, 297a InsO, Versagung der Restschuldbefreiung                                                                     |
| 005                     | § 303 InsO, Widerruf der Restschuldbefreiung                                                                             |

## A.2.211 Schlüsseltabelle VSTR.Entscheidungsinhalt\_Schuldnerwiderspruch

|                     |                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VSTR.Entscheidungsinhalt_Schuldnerwiderspruch (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.entscheidungsinhalt-schuldnerwiderspruch)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Entscheidungsinhalte bei einem Schuldnerwiderspruch.</b>                                            |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                        |
| 002                 | Eintragung im Schuldnerverzeichnis wird einstweilen ausgesetzt                                                                     |
| 001                 | Aufhebung der Eintragungsanordnung                                                                                                 |
| 003                 | Zurückweisung des Schuldnerwiderspruchs                                                                                            |



## A.2.212 Schlüsseltabelle VSTR.Ereignis.Zentrales\_Vollstreckungsgericht

|                     |                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VSTR.Ereignis.Zentrales_Vollstreckungsgericht (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.ereignis.zentrales-vollstreckungsgericht)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ergebnisse im zentralen Vollstreckungsgericht.</b>                                                  |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                        |
| 001                 | Entscheidung Schuldnerwiderspruch                                                                                                  |
| 002                 | Entscheidung Schuldnerwiderspruch Verarbeitungsbestätigung                                                                         |
| 003                 | Schuldnerverzeichnis Eintragung Korrektur                                                                                          |
| 004                 | Schuldnerverzeichnis Verarbeitungsbestätigung Portal                                                                               |
| 005                 | Schuldnerverzeichnisabdrucke                                                                                                       |
| 006                 | Vermögensverzeichnis Übermittlung Korrektur                                                                                        |
| 007                 | Vermögensverzeichnis Übermittlungsbestätigung Portal                                                                               |

## A.2.213 Schlüsseltabelle VSTR.Gerichtsvollzieher\_Dienstbezeichnung

|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VSTR.Gerichtsvollzieher_Dienstbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.gerichtsvollzieher-dienstbezeichnung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Dienstbezeichnungen der Gerichtsvollzieher.</b>                                             |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                |
| 002                 | Beauftragte(r) Gerichtsvollzieher(in)                                                                                      |
| 003                 | Gerichtsvollzieher(in)                                                                                                     |
| 004                 | Hauptgerichtsvollzieher(in)                                                                                                |
| 005                 | Obergerichtsvollzieher(in)                                                                                                 |
| 001                 | Abwickler(in)                                                                                                              |

## A.2.214 Schlüsseltabelle VSTR.Korrektur\_Loeschung

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>                             | <b>VSTR.Korrektur_Loeschung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.korrektur-loeschung)</b>                                                                                                                                                          |
| <b>Herausgeber</b>                           | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                          | <b>Codeliste der verschiedenen Korrekturarten bei Löschung.</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schlüssel</b>                             | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Korrektur                                    | Der ursprünglich übermittelte Datensatz ist aufgrund nachträglich eingetretener Umstände zu korrigieren. Der ursprüngliche Datensatz ist durch den Inhalt der Korrekturnachricht zu ersetzen.                                                     |
| Löschung                                     | Der ursprünglich übermittelte Datensatz ist aufgrund nachträglich eingetretener Umstände vollständig zu löschen.                                                                                                                                  |
| Korrektur irriger Eintrag                    | Der ursprünglich übermittelte Datensatz war von Anfang an fehlerhaft. Der ursprüngliche Datensatz ist durch den Inhalt der Korrekturnachricht zu ersetzen.                                                                                        |
| Löschung irriger Eintrag                     | Der ursprünglich übermittelte Datensatz war von Anfang an fehlerhaft. Der ursprüngliche Datensatz ist vollständig zu löschen.                                                                                                                     |
| Vorzeitige Ersetzung einer Vermögensauskunft | Dieser Wert wird verwendet, wenn mit der Nachricht_Vermögensauskunft_Uebermittlung_Korrektur die Art des Vermögensverzeichnisses geändert werden soll zu "Nachbesserung einer Vermögensauskunft" oder zu "Erneute Vermögensauskunft, § 802d ZPO". |

## A.2.215 Schlüsseltabelle VSTR.Registerart\_Mobiliarvollstreckung

|                     |                                                                                                                      |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VSTR.Registerart_Mobiliarvollstreckung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.registerart-mobiliarvollstreckung)</b> |                     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                            |                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Registerarten bei Mobiliarvollstreckung.</b>                                          |                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                          | <b>Beschreibung</b> |
| GnR                 | Genossenschaftsregister (AG)                                                                                         |                     |
| HRA                 | Handelsregister (Einzelkaufleute, Personengesellschaften) (AG)                                                       |                     |
| HRB                 | Handelsregister (Kapitalgesellschaften) (AG)                                                                         |                     |
| PR                  | Partnerschaftsregister (AG)                                                                                          |                     |
| VR                  | Vereinsregister (AG)                                                                                                 |                     |

## A.2.216 Schlüsseltabelle VSTR.Rollenbezeichnung.Schuldnerverzeichnis

|                     |                                                                                                                               |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>VSTR.Rollenbezeichnung.Schuldnerverzeichnis (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.rollebezeichnung.schuldnerverzeichnis)</b> |                     |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                     |                     |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen im Schuldnerverzeichnis.</b>                                               |                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                   | <b>Beschreibung</b> |
| 001                 | Schuldner/in                                                                                                                  |                     |

## A.2.217 Schlüsseltabelle VSTR.Schuldnerverzeichnis\_Loeschungsgruende

|                                                            |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>                                           | <b>VSTR.Schuldnerverzeichnis_Loeschungsgruende (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.schuldnerverzeichnis-loeschungsgruende)</b>                                                                |
| <b>Herausgeber</b>                                         | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung</b>                                        | <b>Codeliste der verschiedenen Lösungsgründe im Schuldnerverzeichnis.</b>                                                                                                                     |
| <b>Schlüssel</b>                                           | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                   |
| Korrektur irriger Eintrag                                  | Der ursprünglich übermittelte Datensatz war von Anfang an fehlerhaft. Der ursprüngliche Datensatz ist durch den Inhalt der Korrekturnachricht zu ersetzen.                                    |
| Löschung irriger Eintrag                                   | Der ursprünglich übermittelte Datensatz war von Anfang an fehlerhaft. Der ursprüngliche Datensatz ist vollständig zu löschen.                                                                 |
| Korrektur                                                  | Der ursprünglich übermittelte Datensatz ist aufgrund nachträglich eingetretener Umstände zu korrigieren. Der ursprüngliche Datensatz ist durch den Inhalt der Korrekturnachricht zu ersetzen. |
| Löschung                                                   | Der ursprünglich übermittelte Datensatz ist aufgrund nachträglich eingetretener Umstände vollständig zu löschen.                                                                              |
| vorzeitige Löschung der Eintragung im Schuldnerverzeichnis | Die Eintragung im Schuldnerverzeichnis wurde durch Beschluss des zentralen Vollstreckungsgerichts gelöscht.                                                                                   |
| Löschung der Eintragung wegen Fristablaufs                 | Die Eintragung im Schuldnerverzeichnis wurde aufgrund des Ablaufs der die für die Dauer der Eintragung bestimmten Frist gelöscht.                                                             |

## A.2.218 Schlüsseltabelle VSTR.Verarbeitungsergebnis\_Schuldnerverzeichnis

| <b>Codeliste</b>                                            | <b>VSTR.Verarbeitungsergebnis_Schuldnerverzeichnis (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.verarbeitungsergebnis-schuldnerverzeichnis)</b>                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>                                          | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                   |
| <b>Beschreibung</b>                                         | <b>Codeliste der verschiedenen Verarbeitungsergebnisse im Schuldnerverzeichnis.</b>                                                                                         |
| <b>Schlüssel</b>                                            | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                 |
| 001 Eintragung erfolgt                                      | Eintragung erfolgt                                                                                                                                                          |
| 002 Sonstiger Fehler                                        | Sonstiger Fehler                                                                                                                                                            |
| 003 Verfahrensnummer nicht vorhanden                        | Zu der übermittelten Verfahrensnummer wurde kein Eintrag gefunden.                                                                                                          |
| 004 Element Korrektur_Loeschung fehlt                       | Es wurde nicht mitgeteilt, ob eine Korrektur oder Löschung des beim zentralen Vollstreckungsgerichts bereits vorhandenen Datensatzes erfolgen soll.                         |
| 005 Verfahrensnummer fehlt                                  | Es wurde keine Verfahrensnummer angegeben, obwohl die eingegangene Nachricht das Element Korrektur_Loeschung enthielt.                                                      |
| 006 Falsche Art des Vermögensverzeichnisses                 | Aufgrund der in der Nachricht vorhandenen Informationen kann kein Vermögensverzeichnis der Art "Neue Vermögensauskunft" eingereicht werden.                                 |
| 007 Datensatz bereits vorhanden                             | Der übermittelte Datensatz ist bereits vorhanden.                                                                                                                           |
| 008 Eintragungshemmnis vorhanden                            | Der Vollzug der Eintragung wurde vom lokalen Vollstreckungsgericht untersagt.                                                                                               |
| 009 keine Korrektur / Löschung                              | Das zentrale Vollstreckungsgericht hat die Vornahme der gewünschten Korrektur / Löschung abgelehnt.                                                                         |
| 010 Eingang Zurückweisung Schuldnerwiderspruch              | Da keine vorhergehende Eintragung einer einstweiligen Aussetzung erfolgte, hat die Zurückweisung des Schuldnerwiderspruchs keine Auswirkungen auf das Schuldnerverzeichnis. |
| 501 Eintragung erfolgt                                      | Der XJustiz-Datensatz wurde vom Vollstreckungsportal ohne Fehler übernommen.                                                                                                |
| 502 Sonstiger Fehler                                        | Sonstiger Fehler                                                                                                                                                            |
| 503 Syntaktischer Fehler im Datensatz                       | Syntaktischer Fehler im Datensatz                                                                                                                                           |
| 504 Verfahrensnummer nicht vorhanden                        | Verfahrensnummer nicht vorhanden                                                                                                                                            |
| 505 Keine Eintragung (Vollstreckungsportal-interner Fehler) | Keine Eintragung (Vollstreckungsportal-interner Fehler)                                                                                                                     |

|                                                                |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>                                               | <b>VSTR.Verarbeitungsergebnis_Schuldnerverzeichnis (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.verarbeitungsergebnis-schuldnerverzeichnis)</b> |
| <b>Herausgeber</b>                                             | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>                                            | <b>Codeliste der verschiedenen Verarbeitungsergebnisse im Schuldnerverzeichnis.</b>                                                    |
| <b>Schlüssel</b>                                               | <b>Wert</b>                                                                                                                            |
| 506 Keine Korrektur (Vollstreckungsportal-interner Fehler)     | Keine Korrektur (Vollstreckungsportal-interner Fehler)                                                                                 |
| 507 Keine Löschung (Vollstreckungsportal-interner Fehler)      | Keine Löschung (Vollstreckungsportal-interner Fehler)                                                                                  |
| 508 Authentisierung Aufrufer fehlgeschlagen                    | Authentisierung Aufrufer fehlgeschlagen                                                                                                |
| 509 Aufrufer für die Nutzung des Web-Service nicht autorisiert | Aufrufer für die Nutzung des Web-Service nicht autorisiert                                                                             |
| 510 Portal: Einlieferung Fachdaten abgeschaltet                | Die Einlieferung von Fachdaten ist für diesen Mandanten zur Zeit im Portal abgeschaltet (Ampel rot)                                    |
| 020 Aktenzeichen inkonsistent                                  | Das Aktenzeichen ist nicht in allen Nachrichtenteilen konsistent angegeben.                                                            |
| 021 Verfahrensnummer ungültig                                  | Länge unzulässig, Prüfziffer fehlerhaft oder Verfahrensnummer nicht numerisch.                                                         |
| 022 Falsches ZenVG in Verfahrensnummer                         | ZenVG in Verfahrensnummer ungültig für Einlieferer.                                                                                    |
| 023 XJustiz Kode ZenVG ungültig                                | XJustiz Kode ZenVG ungültig                                                                                                            |
| 024 Ereignis ungültig                                          | Im Nachrichtenkopf wurde kein gültiges Nachrichtenereignis angegeben.                                                                  |
| 025 Instanzdaten ungültig                                      | Instanzdaten ungültig                                                                                                                  |
| 026 Rollennummer ungültig                                      | Rollennummer ungültig                                                                                                                  |
| 027 Falsches Sachgebiet                                        | Falsches Sachgebiet                                                                                                                    |
| 028 Vorname, Vorkommen ungültig                                | Das Element Vorname darf nur einmal übergeben werden.                                                                                  |



|                                            |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>                           | <b>VSTR.Verarbeitungsergebnis_Schuldnerverzeichnis (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.verarbeitungsergebnis-schuldnerverzeichnis)</b> |
| <b>Herausgeber</b>                         | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>                        | <b>Codeliste der verschiedenen Verarbeitungsergebnisse im Schuldnerverzeichnis.</b>                                                    |
| <b>Schlüssel</b>                           | <b>Wert</b>                                                                                                                            |
| 029 Weiterer_Name, Vorkommen ungültig      | Das Element Weiterer_Name darf nur einmal übergeben werden.                                                                            |
| 030 Rufname ungültig                       | Der angegebene Rufname ist nicht im Vornamen enthalten.                                                                                |
| 031 Bezeichnung_Alt, Vorkommen ungültig    | Das Element Bezeichnung_Alt darf nur einmal übergeben werden.                                                                          |
| 032 Aktuelle_Anschrift, Vorkommen ungültig | Es darf nur eine aktuelle Anschrift übergeben werden.                                                                                  |
| 033 Eintragungsanordnung ungültig          | Eintragungsanordnung ungültig                                                                                                          |
| 034 Anrede Partei, Vorkommen ungültig      | Die Anrede in der Rolle darf nur einmal übergeben werden.                                                                              |
| 035 Korrektur_Loeschung ungültig           | Korrektur_Loeschung ungültig                                                                                                           |
| 036 Ungültige Version im Nachrichtenkopf   | Im Nachrichtenkopf muss die gleiche XJustiz-Version übergeben werden wie im Attribut xjustizVersion der Grunddaten.                    |
| 037 Sitz, Vorkommen ungültig               | Das Element Sitz darf nur einmal übergeben werden.                                                                                     |
| 038 Handelnd_unter, Vorkommen ungültig     | Das Element Handelnd_unter darf nur einmal übergeben werden.                                                                           |
| 039 Vermögensverzeichnis fehlt             | Der Nachricht wurde kein Anhang beigefügt, obwohl ein Vermögensverzeichnis übermittelt werden sollte.                                  |
| 040 Falscher Dokumententyp im Anhang       | Das Vermögensverzeichnis wurde nicht im PDF-Format übersandt.                                                                          |
| 041 Mehr als ein Dokument übersandt        | Es darf einer Nachricht nur ein PDF-Dokument als Anhang beigefügt werden.                                                              |
| 042 Absender INSO falsch                   | Bei einer INSO Eintragung stimmen Absender im Nachrichtenkopf und Gericht in der Eintragungsanordnung nicht überein.                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>                                                                  | <b>VSTR.Verarbeitungsergebnis_Schuldnerverzeichnis (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.verarbeitungsergebnis-schuldnerverzeichnis)</b>                                 |
| <b>Herausgeber</b>                                                                | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>                                                               | <b>Codeliste der verschiedenen Verarbeitungsergebnisse im Schuldnerverzeichnis.</b>                                                                                    |
| <b>Schlüssel</b>                                                                  | <b>Wert</b>                                                                                                                                                            |
| 043      Kein<br>Aktenzeichen<br>angegeben                                        | Es wurde in der Eintragungsanordnung kein Aktenzeichen mit Länge größer 0 angegeben.                                                                                   |
| 044<br>Anordnungsbehörde,<br>fehlende /<br>falsche<br>Berechtigung<br>Einlieferer | Der Einlieferer hat keine Berechtigung zur Einlieferung oder für diese Anordnung.                                                                                      |
| 045      Kein Name<br>angegeben                                                   | Es wurde kein Name mit einer Länge größer 0 angegeben.                                                                                                                 |
| 046      Ungültige<br>Zeitzone Datum                                              | Für Datumsfelder wird implizit die deutsche Zeitzone angenommen.                                                                                                       |
| 047<br>Registereintragung,<br>Vorkommen<br>ungültig                               | Das Element Registereintragung darf nur einmal übergeben werden.                                                                                                       |
| 048      Korrektur /<br>Löschung, Wert<br>ungültig                                | Der Wert 'Vorzeitige Ersetzung einer Vermögensauskunft' darf hier nicht übergeben werden.                                                                              |
| 049      Keine<br>ausreichende<br>Datenübereinstimmung                            | Dieser Return Code kann von einem Landesverfahren bei zusätzlichen Plausibilisierungen, die die Implementierung des Landesverfahrens vornimmt, zurückgeschickt werden. |

## A.2.219 Schlüsseltabelle VSTR.Vermögensverzeichnis\_Art

|                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>                    | <b>VSTR.Vermögensverzeichnis_Art (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:vstr.vermoegensverzeichnis-art)</b>                                                                                                                   |
| <b>Herausgeber</b>                  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>Beschreibung</b>                 | <b>Codeliste der verschiedenen Vermögensverzeichnisarten.</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Schlüssel</b>                    | <b>Wert</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Neue Vermögensauskunft              | Für den Schuldner liegt kein Vermögensverzeichnis vor, da er entweder bisher keine Vermögensauskunft abgegeben hat oder ein früher bereits errichtetes Vermögensverzeichnis gelöscht wurde.                           |
| 001                                 | Erneute Vermögensauskunft, § 802d ZPO                                                                                                                                                                                 |
| Nachbesserung der Vermögensauskunft | Das bereits vorliegende Vermögensverzeichnis ist nachzubessern, ohne dass die Voraussetzungen des § 802d ZPO gegeben sind, weil die im Vermögensverzeichnis enthaltenen Angaben lückenhaft, ungenau oder unklar sind. |

## A.2.220 Schlüsseltabelle ZPO.Anfragetyp

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZPO.Anfragetyp (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zpo.anfragetyp)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Anfragetypen.</b>                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                          |
| 001                 | Person_phonetisch                                                    |
| 002                 | Person_normal                                                        |
| 003                 | Person_exakt                                                         |
| 004                 | Fahrzeugakte                                                         |

## A.2.221 Schlüsseltabelle ZPO.Ereignis

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZPO.Ereignis (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zpo.ereignis)</b>                  |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren ZPO-Fremdauskunft.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                       |
| 001                 | Anfrage Anschrift                                                                 |
| 002                 | Anfrage Arbeitgeber                                                               |
| 003                 | Anfrage Fahrzeugdaten                                                             |
| 004                 | Prüffall aufgetreten                                                              |
| 005                 | Fehler aufgetreten                                                                |
| 006                 | Auskunft Anschrift                                                                |
| 007                 | Auskunft Arbeitgeber                                                              |
| 008                 | Personenliste                                                                     |
| 009                 | Fahrzeugliste                                                                     |
| 010                 | Fahrzeugakte                                                                      |
| 011                 | Rechnung                                                                          |

## A.2.222 Schlüsseltabelle ZPO.Fehlercode

| Codeliste    | ZPO.Fehlercode (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zpo.fehlercode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herausgeber  | BLK-AG IT-Standards für die Justiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beschreibung | Codeliste der verschiedenen Fehlercodes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schlüssel    | Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01           | Strukturfehler (Parserfehler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02           | falscher Nachrichtentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03           | fehlende Berechtigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 04           | Den in Ihrer Anfrage angegebenen Daten konnte keine Person eindeutig zugeordnet werden. Keine Treffer; Ihre Angaben haben zu keinem Treffer geführt bzw. die Person ist nicht im Bestand der DSRV. Ggf. ist die Anfrage mit optimierten Angaben erneut zu senden, z.B. unter Ergänzung des Geburtsnamens zu den Pflichtfeldern (Name, Vorname, Geburtsdatum) oder Angabe nur der Pflichtfelder. Diese Meldung ist kostenfrei. |
| 05           | zu viele Treffer (>100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99           | sonstiger Fehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 06           | Der Familienname muss gemeldet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 07           | Der Vorname muss gemeldet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08           | Das Geburtsdatum enthält kein gültiges Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 09           | Das Geburtsdatum ist nicht vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10           | Die Postleitzahl muss gemeldet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11           | Die Strasse muss gemeldet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12           | Der Ort muss gemeldet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13           | Versicherungsnummer ist nicht plausibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14           | Voraussetzungen nach § 74a Absatz 2 SGB X sind nicht erfüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15           | mehr als 100 Fahrzeuge gefunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16           | mehr als 20 Personen gefunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17           | Die gesuchte Person ist verstorben. Diese Mitteilung ist kostenfrei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18           | Ihr Auskunftsersuchen kann im automatisierten Verfahren nicht beantwortet werden, da eine aktuelle Anschrift in den Beständen der DSRV nicht gespeichert ist. Diese Auskunft ist kostenfrei.                                                                                                                                                                                                                                  |

## A.2.223 Schlüsseltabelle ZPO.Rollenbezeichnung

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZPO.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zpo.rollenbezeichnung)</b>        |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                 |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen im Facverfahren ZPO-Fremdauskunft.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                               |
| 001                 | Schuldner(in)                                                                             |
| 002                 | Arbeitgeber                                                                               |
| 003                 | Trefferliste                                                                              |
| 004                 | RV-Träger                                                                                 |
| 005                 | Gerichtsvollzieher/-in                                                                    |

## A.2.224 Schlüsseltabelle ZSSR.Anschriftstyp

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZSSR.Anschriftstyp (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zssr.anschriftstyp)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Anschriftstypen.</b>                          |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                  |
| 001                 | Aktuelle Anschrift                                                           |
| 002                 | Großempfänger-Postfach                                                       |
| 003                 | Postfach                                                                     |
| 004                 | Sonstige                                                                     |
| 005                 | Zweitwohnsitz                                                                |



## A.2.225 Schlüsseltabelle ZSSR.Dokumenttyp

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZSSR.Dokumenttyp (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zssr.dokumenttyp)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Dokumenttypen.</b>                        |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                              |
| 003                 | Schutzschrift                                                            |
| 002                 | Rücknahme                                                                |
| 005                 | Weitere Anlage                                                           |
| 004                 | Signatur                                                                 |
| 001                 | Rückmeldung ZSSR                                                         |

## A.2.226 Schlüsseltabelle ZSSR.Fehler

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZSSR.Fehler (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zssr.fehler)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Fehlerarten.</b>                |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                    |
| 001                 | Fehler bei Einreichung                                         |
| 002                 | Fehler bei Rücknahme                                           |
| 003                 | Sonstiger Fehler                                               |

## A.2.227 Schlüsseltabelle ZSSR.Rollenbezeichnung

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZSSR.Rollenbezeichnung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zssr.rollenbezeichnung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen im Fachverfahren ZSSR.</b>        |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| 001                 | Antragsgegner                                                                        |
| 002                 | Prozessbevollmächtigter                                                              |

## A.2.228 Schlüsseltabelle ZVG.Anspruchsart

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVG.Anspruchsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.anspruchsart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Titelarten.</b>                           |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                              |
| 001                 | wegen dinglicher Ansprüche                                               |
| 002                 | wegen dinglicher und persönlicher Ansprüche                              |
| 003                 | wegen persönlicher Ansprüche                                             |
| 004                 | wegen öffentlicher Lasten                                                |
| 005                 | wegen Hausgeldern                                                        |

## A.2.229 Schlüsseltabelle ZVG.Nachrichtenart

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVG.Nachrichtenart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.nachrichtenart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen verzinslichen Kosten.</b>                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                  |
| 01                  | Nachricht gem. § 41 ZVG                                                      |
| 02                  | Auftrag an einen Sachverständigen                                            |
| 03                  | Anordnung einer Zwangsverwaltung                                             |
| 04                  | Bericht des Zwangsverwalters                                                 |
| 05                  | Antrag des Zwangsverwalters                                                  |
| 06                  | Vergütungsantrag des Zwangsverwalters                                        |

## A.2.230 Schlüsseltabelle ZVG.Objekt

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVG.Objekt (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.objekt)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Objekte.</b>                  |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                  |
| 1                   | Reihenhaus                                                   |
| 2                   | Doppelhaushälfte                                             |
| 3                   | Einfamilienhaus                                              |
| 4                   | Mehrfamilienhaus                                             |
| 5                   | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer)                            |
| 6                   | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)                            |
| 7                   | Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer)                               |
| 8                   | Gewerbereinheit (z.B. Laden, Büro)                           |
| 9                   | Garage                                                       |
| 10                  | Kfz-Stellplatz                                               |
| 11                  | Kfz-Stellplatz (Tiefgarage)                                  |
| 12                  | sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum)              |
| 13                  | Wohn- / Geschäftshaus                                        |
| 14                  | gewerblich genutztes Grundstück                              |
| 15                  | Baugrundstück                                                |
| 16                  | unbebautes Grundstück                                        |
| 17                  | land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück           |
| 18                  | Sonstiges                                                    |
| 19                  | Zweifamilienhaus                                             |

## A.2.231 Schlüsseltabelle ZVG.Titelart

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVG.Titelart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.titelart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Titelarten.</b>                   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                      |
| 005                 | Urteil                                                           |
| 002                 | Beschluss                                                        |
| 006                 | Vergleich                                                        |
| 008                 | Vollstreckungsbescheid                                           |
| 004                 | Urkunde (Notar)                                                  |
| 001                 | andere Urkunde (z.B. Jugendamt)                                  |
| 007                 | Vollstreckbarkeitserklärung (Behörde)                            |
| 003                 | Sonstiges                                                        |

## A.2.232 Schlüsseltabelle ZVG.Verfahrensart

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVG.Verfahrensart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvg.verfahrensart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Versteigerungsarten.</b>                    |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                |
| -1                  | Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft              |
| 0                   | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung                              |
| 1                   | Zwangsversteigerung auf Antrag des Insolvenzverwalters                     |
| 2                   | Zwangsversteigerung auf Antrag des Erben                                   |
| 3                   | Zwangsversteigerung von Schiffen, Schiffsbauwerken und Binnenschiffen      |
| 4                   | Zwangsversteigerung von Luftfahrzeugen                                     |
| 5                   | Zwangsversteigerung zum Zwecke der Entziehung des Wohnungseigentums        |
| 99                  | Zwangsverwaltung                                                           |



## A.2.233 Schlüsseltabelle ZVR.Antwortart

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVR.Antwortart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvr.antwortart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste mit den möglichen Antwortarten im ZVR</b>               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                          |
| Download            | Direkter Download über die Webanwendung                              |
| EGVP                | Versand über sicheres Postfach                                       |
| Fax                 | Versand über Fax                                                     |
| Post                | Versand per Brief                                                    |

## A.2.234 Schlüsseltabelle ZVR.Eintragungsart

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVR.Eintragungsart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvr.eintragungsart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Eintragungsarten.</b>                         |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                  |
| 001                 | Ersteintrag                                                                  |
| 002                 | Korrektur                                                                    |
| 003                 | Widerruf                                                                     |

## A.2.235 Schlüsseltabelle ZVSTR.Altersstufen\_Unterhalt

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Altersstufen_Unterhalt (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.altersstufen-unterhalt)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Alterstufen beim Unterhalt.</b>                                   |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                      |
| 001                 | erste Altersstufe                                                                                |
| 002                 | zweite Altersstufe                                                                               |
| 003                 | dritte Altersstufe                                                                               |

## A.2.236 Schlüsseltabelle ZVSTR.Anlage

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Anlage (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.anlage)</b>             |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Analgearten.</b>                              |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                  |
| 001                 | Akten des Vollstreckungsorgans                                               |
| 002                 | Belege zur Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse |
| 003                 | Bewilligungsbeschluss PKH                                                    |
| 004                 | Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse            |
| 005                 | Gerichtskostenstempler                                                       |
| 006                 | Mitteilung/-en des Vollstreckungsorgans                                      |
| 007                 | Schuldtitle                                                                  |
| 008                 | Verrechnungsscheck für Gerichtskosten                                        |
| 009                 | Vollstreckungsprotokoll/-e                                                   |
| 010                 | Vollstreckungsunterlagen                                                     |
| 011                 | sonstige                                                                     |
| 012                 | Drittauskünfte                                                               |
| 013                 | Vollstreckungstitel                                                          |
| 014                 | Vollmacht                                                                    |
| 015                 | Geldempfangsvollmacht                                                        |
| 016                 | Forderungsaufstellung - Anlage 1                                             |
| 017                 | Forderungsaufstellung                                                        |
| 018                 | Anwaltskosten                                                                |
| 019                 | Inkassokosten                                                                |

## A.2.237 Schlüsseltabelle ZVSTR.Anteil\_Hauptforderung

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Anteil_Hauptforderung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.anteil-hauptforderung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Anteilsarten an der Hauptforderung.</b>                         |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                    |
| 001                 | Hauptforderung                                                                                 |
| 003                 | Teilhauptforderung                                                                             |
| 002                 | Restforderung aus Hauptforderung                                                               |

## A.2.238 Schlüsseltabelle ZVSTR.Antrag\_Zustellung

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Antrag_Zustellung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:antrag-zustellung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Antragsarten bei Zustellung.</b>                  |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                      |
| 002                 | Antrag Zustellung zu vermitteln ohne Aufforderung nach § 840 ZPO                 |
| 001                 | Antrag Zustellung zu vermitteln mit Aufforderung nach § 840 ZPO                  |
| 003                 | Zustellung wird selbst veranlasst                                                |

## A.2.239 Schlüsseltabelle ZVSTR.Art\_Kostenforderung

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Art_Kostenforderung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.art-kostenforderung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                  |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Arten der Kostenforderung.</b>                              |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                |
| 004                 | titulierte vorgerichtliche Kosten                                                          |
| 005                 | Wechselkosten                                                                              |
| 003                 | Kosten des Mahn-/Vollstreckungsbescheides                                                  |
| 002                 | festgesetzte Kosten                                                                        |
| 001                 | bisherige Vollstreckungskosten                                                             |

## A.2.240 Schlüsseltabelle ZVSTR.Auszahlungskonto

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Auszahlungskonto (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.auszahlungskonto)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Arten der Auszahlungskonten.</b>                      |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                          |
| 001                 | Konto des Gläubigers                                                                 |
| 002                 | Konto des Gläubigervertreeters                                                       |



## A.2.241 Schlüsseltabelle ZVSTR.Dynamischer\_Zinssatz\_Erhoegung

|                     |                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Dynamischer_Zinssatz_Erhoegung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.dynamischer-zinssatz-erhoegung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen dynamischen Zinssatzerhöhungen.</b>                                               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                      |
| 002                 | 5 Prozentpunkte                                                                                                  |
| 001                 | 2,5 Prozentpunkte                                                                                                |
| 003                 | 8 Prozentpunkte                                                                                                  |
| 004                 | sonstige                                                                                                         |

## A.2.242 Schlüsseltabelle ZVSTR.Entscheidungsumfang\_PfUEB

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Entscheidungsumfang_PfUEB (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.entscheidungsumfang-pfueb)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Entscheidungsumfänge bei PFUEB.</b>                                     |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                            |
| 002                 | Pfändungsbeschluss isoliert                                                                            |
| 001                 | Pfändungs- und Überweisungsbeschluss                                                                   |
| 003                 | Überweisungsbeschluss isoliert                                                                         |

## A.2.243 Schlüsseltabelle ZVSTR.Ereignis

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Ereignis (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.ereignis)</b>                |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                           |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Ereignisse im Fachverfahren Zwangsvollstreckung.</b> |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                         |
| 001                 | Antrag Durchsuchungsanordnung                                                       |
| 002                 | Antrag PfÜB gewöhnliche Forderungen                                                 |
| 003                 | Antrag PfÜB Unterhaltsforderungen                                                   |
| 004                 | Vollstreckungsauftrag                                                               |

## A.2.244 Schlüsseltabelle ZVSTR.Familienstand

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Familienstand (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.familienstand)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                      |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Familienarten.</b>                              |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                    |
| 002                 | geschieden                                                                     |
| 004                 | verheiratet /eine Lebenspartnerschaft führend                                  |
| 003                 | mit Gläubiger verheiratet / eine Lebenspartnerschaft führend                   |
| 001                 | ledig                                                                          |

## A.2.245 Schlüsseltabelle ZVSTR.Kindergeldstufe

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Kindergeldstufe (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.kindergeldstufe)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                          |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Kindergeldstufen.</b>                               |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                        |
| 001                 | erstes/zweites Kind                                                                |
| 002                 | drittes Kind                                                                       |
| 003                 | sonstiges                                                                          |

## A.2.246 Schlüsseltabelle ZVSTR.Registerart\_Mobiliarvollstreckung

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Registerart_Mobiliarvollstreckung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.registerart-mobiliarvollstreckung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Registerarten in der Mobiliarvollstreckung.</b>                                         |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                            |
| GnR                 | Genossenschaftsregister (AG)                                                                                           |
| HRA                 | Handelsregister (Einzelkaufleute, Personengesellschaften) (AG)                                                         |
| HRB                 | Handelsregister (Kapitalgesellschaften) (AG)                                                                           |
| PR                  | Partnerschaftsregister (AG)                                                                                            |
| VR                  | Vereinsregister (AG)                                                                                                   |

## A.2.247 Schlüsseltabelle ZVSTR.Rollenbezeichnung\_Vollstreckungsauftrag

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Rollenbezeichnung_Vollstreckungsauftrag (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.rollebezeichnung_vollstreckungsauftrag)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Zahlungsintervalle.</b>                                                                            |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                       |
| 001                 | Bevollmächtigte(r) des Gläubigers/der Gläubigerin                                                                                 |
| 002                 | Bevollmächtigte(r) des Schuldners/der Schuldnerin                                                                                 |
| 003                 | Drittschuldner(in)                                                                                                                |
| 004                 | Gesetzliche(r) Vertreter(in) des Gläubigers/der Gläubigerin                                                                       |
| 005                 | Gesetzliche(r) Vertreter(in) des Schuldners/der Schuldnerin                                                                       |
| 006                 | Gläubiger(in)                                                                                                                     |
| 007                 | Schuldner(in)                                                                                                                     |
| 008                 | Sonstige(r) Beteiligte(r)                                                                                                         |
| 009                 | Sonstige(r) Vertreter(in)                                                                                                         |

## A.2.248 Schlüsseltabelle ZVSTR.Titelart

| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Titelart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.titelart)</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Titelarten.</b>                       |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                          |
| 001                 | Anerkenntnisurteil                                                   |
| 002                 | Arrestbeschluss                                                      |
| 003                 | Arresturteil                                                         |
| 004                 | Ausstandsverzeichnis                                                 |
| 005                 | Auszug Insolvenztabelle                                              |
| 006                 | Beitragsbescheid                                                     |
| 007                 | Beschluss                                                            |
| 008                 | Beschluss gem. § 758a Absatz 1 ZPO                                   |
| 009                 | Beschluss gem. § 758a Absatz 1, 4 ZPO                                |
| 010                 | Beschluss gem. § 758a Absatz 4 ZPO                                   |
| 011                 | Duldungsbescheid                                                     |
| 012                 | Einstweilige Anordnung                                               |
| 013                 | Einstweilige Verfügung                                               |
| 014                 | Endurteil                                                            |
| 015                 | Grundschooldbestellungsurkunde                                       |
| 016                 | Haftbefehl                                                           |
| 017                 | Hypothekenbestellungsurkunde                                         |
| 018                 | Kindesunterhaltsbeschluss                                            |
| 019                 | Kostenfestsetzungsbeschluss                                          |
| 020                 | Kostenrechnung                                                       |
| 021                 | Leistungsbescheid                                                    |
| 022                 | Notarielle Kostenrechnung                                            |
| 023                 | Notarielle Urkunde                                                   |
| 024                 | Ordnungsgeldbeschluss                                                |
| 025                 | Pfändungs- und Überweisungsbeschluss                                 |
| 026                 | Prozessbürgschaft                                                    |
| 027                 | Scheck-Urteil                                                        |
| 028                 | Scheck-Vollstreckungsbescheid                                        |
| 030                 | Teilanerkennnis- und Endurteil                                       |
| 031                 | Teilurteil                                                           |
| 032                 | Urkunde                                                              |
| 033                 | Urteil                                                               |
| 034                 | Vergleich                                                            |
| 035                 | Versäumnisurteil                                                     |
| 036                 | vollstreckbarer Verwaltungsakt                                       |



|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Titelart (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.titelart)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                            |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Titelarten.</b>                       |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                          |
| 037                 | Vollstreckbarerklärung eines Schiedsspruch                           |
| 038                 | Vollstreckungsauftrag                                                |
| 039                 | Vollstreckungsbefehl                                                 |
| 040                 | Vollstreckungsbescheid                                               |
| 041                 | Vollstreckungsersuchen                                               |
| 042                 | Vollstreckungsurteil                                                 |
| 043                 | Vollstreckungsverfügung                                              |
| 044                 | Vorführbefehl                                                        |
| 045                 | Vorläufiges Zahlungsverbot                                           |
| 046                 | Vorpfändung                                                          |
| 047                 | Wechsel-Urteil                                                       |
| 048                 | Wechsel-Vollstreckungsbescheid                                       |
| 049                 | Zuschlagsbeschluss                                                   |
| 050                 | Zwangsgeldbeschluss                                                  |
| 029                 | Sonstiger                                                            |

## A.2.249 Schlüsseltabelle ZVSTR.Zahlungsintervall

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Zahlungsintervall (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.zahlungsintervall)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                              |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Zahlungsintervalle.</b>                                 |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                            |
| 001                 | jährlich                                                                               |
| 002                 | vierteljährlich                                                                        |
| 003                 | monatlich                                                                              |
| 004                 | wöchentlich                                                                            |

## A.2.250 Schlüsseltabelle ZVSTR.Zeitraum\_Unterhaltsforderung

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Zeitraum_Unterhaltsforderung (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.zeitraum-unterhaltsforderung)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Zeiträume bei Unterhaltsforderung.</b>                                        |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                  |
| 001                 | ab Vollendung des achtzehnten Lebensjahres                                                                   |
| 002                 | von Vollendung zwölftes bis zur Vollendung achtzehntes Lebensjahr                                            |
| 003                 | von Vollendung sechstes bis Vollendung zwölften Lebensjahres                                                 |
| 004                 | bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres                                                                 |
| 005                 | sonstiger Zeitraum                                                                                           |
| 006                 | gemäß Anlage                                                                                                 |

## A.2.251 Schlüsseltabelle ZVSTR.Zu\_beruecksichtigende\_Kinder

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.Zu_beruecksichtigende_Kinder (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.zu-beruecksichtigende-kinder)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                    |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der zu berücksichtigenden Kinder .</b>                                                          |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                  |
| 001                 | keine unterhaltspflichtigen Kinder                                                                           |
| 002                 | keine unterhaltspflichtigen Kinder außer dem Gläubiger                                                       |
| 003                 | X unerhaltsberechtigte Kinder                                                                                |
| 004                 | X weitere unterhaltsberechtigte Kinder außer dem Gläubiger                                                   |

## A.2.252 Schlüsseltabelle ZVSTR.nicht\_beruecksichtigter\_Unterhaltsberechtigter

|                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codeliste</b>    | <b>ZVSTR.nicht_beruecksichtigter_Unterhaltsberechtigter (urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.nicht-beruecksichtigter-unterhaltsberechtigter)</b> |
| <b>Herausgeber</b>  | <b>BLK-AG IT-Standards für die Justiz</b>                                                                                                        |
| <b>Beschreibung</b> | <b>Codeliste der verschiedenen Arten von nichtberücksichtigter Unterhaltsberechtigter.</b>                                                       |
| <b>Schlüssel</b>    | <b>Wert</b>                                                                                                                                      |
| 001                 | Ehegatte                                                                                                                                         |
| 003                 | Lebenspartner/Lebenspartnerin                                                                                                                    |
| 002                 | Kind/Kinder                                                                                                                                      |

