Nationales Waffenregister

Datenaustauschstandard XWaffe V2.1.2

XWaffe - für die elektronische Datenübermittlung im deutschen Waffenwesen

Veröffentlicht am 29.11.2018

Inhaltsverzeichnis

Dokumentinformationen xiii
1. Herausgeber des Standards und elektronische Verfügbarkeit xiii
1. Einleitung 1
1.1. Verfasser des Standards XWaffe 1
1.2. Rechtliche Grundlagen 1
1.3. Zielsetzung des Standards 2
1.4. Vorgehensweise 2
1.5. Beziehungen zu anderen Dokumenten des Standards XWaffe 2
1.6. XÖV-Konformität 2
2. Übergreifende Prinzipien des Standards XWaffe 3
2.1. Designprinzip: Informationsmodell und Nachrichtenmodell 3
2.2. Grundsätze 7
2.3. Prinzipien für Systeme 14
2.4. Anforderungen an Örtliche Waffenverwaltungssysteme 15
2.5. Bereitstellung von Katalogen 17
2.6. Nachhaltigkeit des Standards 17
2.7. Orientierung an XÖV Empfehlungen und XÖV Standards 18
3. Gesamtüberblick der Akteure und Prozessgruppen 20
3.1. Gesamtüberblick der Akteure und Prozessgruppen 20
3.2. Waffenrechtliche Prozesse 20
4. Informationsmodell 28
4.1. Grundsätzliches zu Datentypen 29
4.2. Basiskomponenten von XWaffe 33
5. Waffenrechtliche Meldepflicht der Händler und Hersteller 382
5.1. Übersicht zum Schema 382
5.2. Akteure und Prozesse 382
5.3. Informationsmodell 387
5.4. Nachrichtenmodell 452
6. Registrierung waffenrechtlicher Informationen in der Zentralen Komponente 513
6.1. Übersicht zum Schema 513
6.2. Akteure und Prozesse 513
6.3. Informationsmodell 525
6.4. Nachrichtenmodell 1367
A. Glossar und Abkürzungsverzeichnis 1561
B. Übersicht der Änderungen von XWaffe 2.1.1 zu XWaffe 2.1.2 1565

Abbildungsverzeichnis

1. Das Nationale Waffenregister: Akteure und Prozesse xiii
2.1. Übersicht der Hauptobjekte 4
2.2. UML-Klassendiagramm - Ableitungen am Beispiel Waffe 5
2.3. UML-Klassendiagramm - Assoziationen und Ableitungen am Beispiel Erlaubnis 7
2.4. Schematische Übersicht der Hierarchie der Hauptobjekte 9
2.5. Geänderte Struktur des Standards XWaffe ab Version 1.5 13
3.1. Akteure im Nationalen Waffenregister 20
4.1. Klassendiagramm: Beziehungen zwischen Fachkomponenten und weiteren Objekten 28
4.2. xwaffe-kern:Abrufzeitraum 39
4.3. xwaffe-kern:AngabenAbhandenkommen 40
4.4. xwaffe-kern:AngabenBearbeitungBlockierung 43
4.5. xwaffe-kern:AngabenBestandsanzeige 45
4.6. xwaffe-kern:AngabenBlockierung 47
4.7. xwaffe-kern:AngabenErwerb 49
4.8. xwaffe-kern:AngabenFertigmeldung 53
4.9. xwaffe-kern:AngabenFertigstellung 55
4.10. xwaffe-kern:AngabenIdentifizierung 57
4.11. xwaffe-kern:AngabenProduktionsAvisStorno 59
4.12. xwaffe-kern:AngabenProduktionsplanungsanzeige 61
4.13. xwaffe-kern:AngabenUeberlassung 63
4.14. xwaffe-kern:AngabenUeberlassungsabsicht 65
4.15. xwaffe-kern:AngabenUmbau 67
4.16. xwaffe-kern:AngabenUnbrauchbarmachung 70
4.17. xwaffe-kern:AngabenVernichtung 72
4.18. xwaffe-kern:AngabenWaffenteilaustausch 74
4.19. xwaffe-kern:AngabenZerlegung 77
4.20. xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson 79
4.21. xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson 86
4.22. xwaffe-kern:AnschrifttypCode 92
4.23. xwaffe-kern:ArtAbhandenkommenCode 96
4.24. xwaffe-kern:ArtAustauschCode 99
4.25. xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode 103
4.26. xwaffe-kern:Destatis.StaatCode 108
4.27. xwaffe-kern:Destatis.StaatsangehoerigkeitCode 111
4.28. xwaffe-kern:EnthaltenesWaffenteil 114
4.29. xwaffe-kern:Erwerb 116
4.30. xwaffe-kern:ErwerbsartCode 124
4.31. xwaffe-kern:FruehererName 128
4.32. xwaffe-kern:GeschlechtCode 130
4.33. xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode 133
4.34. xwaffe-kern:HinweisCode 136
4.35. xwaffe-kern:Kommunikation 143
4.36. xwaffe-kern:KommunikationskanalCode 145
4.37. xwaffe-kern:Kopf 149
4.38. xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode 154
4.39. xwaffe-kern:NatuerlichePerson 158

4.40. xwaffe-kern:NichtRegistrierteWaffeOderWaffenteil 171
4.41. xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson 174
4.42. xwaffe-kern:PersonIDRolle 183
4.43. xwaffe-kern:PersonobjektStatusCode 185
4.44. xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NatuerlichePerson 189
4.45. xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson 193
4.46. xwaffe-kern:Ueberlassung 195
4.47. xwaffe-kern:UeberlassungsaktivitaetsstatusCode 202
4.48. xwaffe-kern:UeberlassungsartCode 205
4.49. xwaffe-kern:UmgebauteWaffe 210
4.50. xwaffe-kern:UmgebautesWaffenteil 219
4.51. xwaffe-kern:Vernichtung 229
4.52. xwaffe-kern:Waffe 231
4.53. xwaffe-kern:WaffeOderWaffenteil 246
4.54. xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCode 248
4.55. xwaffe-kern:WaffenkategorieCode 253
4.56. xwaffe-kern:Waffenstatus 257
4.57. xwaffe-kern:WaffenstatusCode 259
4.58. xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode 265
4.59. xwaffe-kern:Waffenteil 270
4.60. xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code 282
4.61. xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode 288
4.62. xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode 297
4.63. xwaffe-kern:Zeitraum 301
4.64. xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffe 304
4.65. xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil 308
4.66. xwaffe-kern:ZuIdentifizierendesWaffenteil 310
4.67. xwaffe-kern:ZuPflegendeUeberlassung 315
4.68. xwaffe-kern:ZuPflegendeVernichtung 320
4.69. xwaffe-kern:ZuPflegenderErwerb 323
4.70. xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson 330
4.71. xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson 333
4.72. xwaffe-kern:ZuRegistrierendeUeberlassung 335
4.73. xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffe 340
4.74. xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil 347
4.75. xwaffe-kern:ZuRegistrierenderErwerb 349
4.76. xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil 356
4.77. xwaffe-kern:Zuordnung 366
4.78. xwaffe-kern:ZuordnungsartCode 368
4.79. xwaffe-kern:ZustaendigeBehoerdeStatusCode 372
5.1. Verarbeitungsablauf von Meldungen 385
5.2. xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger 389
5.3. xwaffe-herstellerhaendler:AttributeCode 391
5.4. xwaffe-herstellerhaendler:Ergebnisdaten 394
5.5. xwaffe-herstellerhaendler:FehlerHinweis 396
5.6. xwaffe-herstellerhaendler:FehlerKlasseKopfstelleCode 398
5.7. xwaffe-herstellerhaendler:FehlernummerKopfstelleCode 402
5.8. xwaffe-herstellerhaendler:MeldungsartCode 408
5.9. xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten 412

5.10. xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf 421
5.11. xwaffe-herstellerhaendler:RegistrierteWaffeWaffenteil 425
5.12. xwaffe-herstellerhaendler:TransaktionIdentifikation 426
5.13. xwaffe-herstellerhaendler:Transaktionsinformation 429
5.14. xwaffe-herstellerhaendler:Transaktionsstand 433
5.15. xwaffe-herstellerhaendler:TransaktionsstatusCode 435
5.16. xwaffe-herstellerhaendler:UeberlassungsabsichtCode 439
5.17. xwaffe-herstellerhaendler:VerarbeitungCode 442
5.18. xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsergebnis 445
5.19. xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsprofil 448
5.20. xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsstatus 450
5.21. xwaffe-herstellerhaendler:ergebnis.statusabfrage.1920 453
5.22. xwaffe-herstellerhaendler:ergebnis.verarbeitung.1921 455
5.23. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.produktionPlanen.1659 459
5.24. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.fertigmelden.1660 462
5.25. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.produktionsanzeigeAvisStornieren.1661 464
5.26. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.fertigstellen.1662 466
5.27. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.bestandAnzeigen.1663 468
5.28. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.waffenteilVerbauen.1664 471
5.29. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.ueberlassen.1665 473
5.30. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.erwerben.1666 475
5.31. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.abhandenkommen.1669 477
5.32. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.vernichten.1670 480
5.33. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.waffenteilAustauschen.1671 482
5.34. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.umbauen.1672 484
5.35. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.zerlegen.1673 487
5.36. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.unbrauchbarmachen.1675 489
5.37. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.rueckabwickeln.1676 491
5.38. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.blockieren.1677 493
5.39. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.deblockieren.1678 496
5.40. xwaffe-herstellerhaendler:pruefung.erlaubnis.ueberlassungsabsicht.1721 499
5.41. xwaffe-herstellerhaendler:quittung.meldung.1910 502
5.42. xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.statusabfrage.1410 506
5.43. xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.verarbeitungsergebnis.1411 508
5.44. xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.lesebestaetigung.1412 510
6.1. UML-Prozessdiagramm "Ausstellung eines Munitionserwerbsscheins" 514
6.2. xwaffe-behoerden:AbfragegrundCode 534
6.3. xwaffe-behoerden:Aktivitaet 539
6.4. xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice 544
6.5. xwaffe-behoerden:AktivitaetCode 550
6.6. xwaffe-behoerden:AngabenInformation 554
6.7. xwaffe-behoerden:Anschrift 557
6.8. xwaffe-behoerden:Antrag 565
6.9. xwaffe-behoerden:AuflageBeschraenkung 571
6.10. xwaffe-behoerden:Ausweisdokument 574
6.11. xwaffe-behoerden:BearbeitungUnbrauchbarmachungCode 578
6.12. xwaffe-behoerden:BedeutungCode 582
6.13. xwaffe-behoerden:Behoerde 587

6.14. xwaffe-behoerden:BehoerdenstatusCode 593
6.15. xwaffe-behoerden:Blockierung 596
6.16. xwaffe-behoerden:BundeslandCode 598
6.17. xwaffe-behoerden:Dokument 601
6.18. xwaffe-behoerden:Dokumentstatus 603
6.19. xwaffe-behoerden:DokumentstatusCode 605
6.20. xwaffe-behoerden:ErgebnisHinweisabfrage 608
6.21. xwaffe-behoerden:Erlaubnis 611
6.22. xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson 623
6.23. xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis 626
6.24. xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNatuerlichePerson 637
6.25. xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson 649
6.26. xwaffe-behoerden:ErstbefuellteWaffe 656
6.27. xwaffe-behoerden:ErstregistrierungsartCode 669
6.28. xwaffe-behoerden:FehlerRegister 673
6.29. xwaffe-behoerden:FehlerartRegisterCode 676
6.30. xwaffe-behoerden:FehlernummerRegisterCode 680
6.31. xwaffe-behoerden:Fertigstellung 682
6.32. xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaet 684
6.33. xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaetChoice 688
6.34. xwaffe-behoerden:GefundeneBehoerde 694
6.35. xwaffe-behoerden:GefundeneErlaubnis 697
6.36. xwaffe-behoerden:GefundeneHinweiszuordnung 703
6.37. xwaffe-behoerden:GefundeneNatuerlichePerson 706
6.38. xwaffe-behoerden:GefundeneNichtnatuerlichePerson 718
6.39. xwaffe-behoerden:GefundeneRegistrierung 727
6.40. xwaffe-behoerden:GefundeneUeberlassung 730
6.41. xwaffe-behoerden:GefundeneVernichtung 736
6.42. xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe 739
6.43. xwaffe-behoerden:GefundeneWaffeOderWaffenteil 752
6.44. xwaffe-behoerden:GefundenerAntrag 754
6.45. xwaffe-behoerden:GefundenerErwerb 759
6.46. xwaffe-behoerden:GefundenerHinweis 767
6.47. xwaffe-behoerden:GefundenerUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson 774
6.48. xwaffe-behoerden:GefundenerUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson 777
6.49. xwaffe-behoerden:GefundenerUmbau 779
6.50. xwaffe-behoerden:GefundenerVerlust 780
6.51. xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintrag 783
6.52. xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintragWaffenteil 789
6.53. xwaffe-behoerden:GefundenerWaffenverweis 795
6.54. xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil 799
6.55. xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaet 811
6.56. xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaetChoice 815
6.57. xwaffe-behoerden:GesuchteBehoerde 821
6.58. xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis 825
6.59. xwaffe-behoerden:GesuchteHinweiszuordnung 835
6.60. xwaffe-behoerden:GesuchteNatuerlichePerson 837
6.61. xwaffe-behoerden:GesuchteNichtnatuerlichePerson 846
6.62. xwaffe-behoerden:GesuchteRegistrierung 850

6.63. xwaffe-behoerden:GesuchteUeberlassung 854
6.64. xwaffe-behoerden:GesuchteVernichtung 861
6.65. xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe 863
6.66. xwaffe-behoerden:GesuchteWaffeOderWaffenteil 876
6.67. xwaffe-behoerden:GesuchterAntrag 878
6.68. xwaffe-behoerden:GesuchterErwerb 884
6.69. xwaffe-behoerden:GesuchterHinweis 892
6.70. xwaffe-behoerden:GesuchterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson 897
6.71. xwaffe-behoerden:GesuchterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson 900
6.72. xwaffe-behoerden:GesuchterUmbau 902
6.73. xwaffe-behoerden:GesuchterVerlust 904
6.74. xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintrag 906
6.75. xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintragWaffenteil 915
6.76. xwaffe-behoerden:GesuchterWaffenverweis 922
6.77. xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil 926
6.78. xwaffe-behoerden:Hinweis 937
6.79. xwaffe-behoerden:Hinweisprofil 944
6.80. xwaffe-behoerden:Hinweiszuordnung 946
6.81. xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten 949
6.82. xwaffe-behoerden:Leseprofil 956
6.83. xwaffe-behoerden:MunitionsartenCode 960
6.84. xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf 964
6.85. xwaffe-behoerden:ObjekttypCode 972
6.86. xwaffe-behoerden:PersonenrolleCode 976
6.87. xwaffe-behoerden:Rechercheergebnis 983
6.88. xwaffe-behoerden:Rechercheprofil 991
6.89. xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaet 999
6.90. xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaetChoice 1004
6.91. xwaffe-behoerden:RegistrierteBehoerde 1010
6.92. xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis 1017
6.93. xwaffe-behoerden:RegistrierteHinweiszuordnung 1029
6.94. xwaffe-behoerden:RegistrierteNatuerlichePerson 1031
6.95. xwaffe-behoerden:RegistrierteNichtnatuerlichePerson 1045
6.96. xwaffe-behoerden:RegistrierteRegistrierung 1054
6.97. xwaffe-behoerden:RegistrierteUeberlassung 1057
6.98. xwaffe-behoerden:RegistrierteVernichtung 1063
6.99. xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe 1066
6.100. xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffeOderWaffenteil 1081
6.101. xwaffe-behoerden:RegistrierterAntrag 1083
6.102. xwaffe-behoerden:RegistrierterErwerb 1089
6.103. xwaffe-behoerden:RegistrierterHinweis 1097
6.104. xwaffe-behoerden:RegistrierterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson 1104
6.105. xwaffe-behoerden:RegistrierterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson 1107
6.106. xwaffe-behoerden:RegistrierterUmbau 1109
6.107. xwaffe-behoerden:RegistrierterVerlust 1111
6.108. xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag 1113
6.109. xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil 1124
6.110. xwaffe-behoerden:RegistrierterWaffenverweis 1134
6.111. xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil 1138

6.112. xwaffe-behoerden:Registrierung 1150
6.113. xwaffe-behoerden:SucheBestandCode 1153
6.114. xwaffe-behoerden:Suchergebnis 1157
6.115. xwaffe-behoerden:Suchprofil 1163
6.116. xwaffe-behoerden:SuchprofilCode 1170
6.117. xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten 1174
6.118. xwaffe-behoerden:Umbau 1183
6.119. xwaffe-behoerden:Unbrauchbarmachung 1184
6.120. xwaffe-behoerden:VerarbeitungsstatusStorno 1186
6.121. xwaffe-behoerden:Verbringungserlaubnis 1188
6.122. xwaffe-behoerden:Verlust 1190
6.123. xwaffe-behoerden:Voreintrag 1193
6.124. xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil 1204
6.125. xwaffe-behoerden:VoreintragstatusCode 1214
6.126. xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode 1217
6.127. xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus 1222
6.128. xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatusCode 1224
6.129. xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCode 1228
6.130. xwaffe-behoerden:WaffenverbotsartCode 1232
6.131. xwaffe-behoerden:Waffenverweis 1236
6.132. xwaffe-behoerden:WaffenverweisstatusCode 1240
6.133. xwaffe-behoerden:WeitereHinweisInformation 1243
6.134. xwaffe-behoerden:Zerlegung 1245
6.135. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet 1246
6.136. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaetChoice 1251
6.137. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis 1257
6.138. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeHinweiszuordnung 1269
6.139. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNatuerlichePerson 1271
6.140. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson 1284
6.141. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeRegistrierung 1293
6.142. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe 1296
6.143. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil 1309
6.144. xwaffe-behoerden:ZuPflegenderAntrag 1312
6.145. xwaffe-behoerden:ZuPflegenderHinweis 1319
6.146. xwaffe-behoerden:ZuPflegenderUmbau 1324
6.147. xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVerlust 1326
6.148. xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag 1329
6.149. xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil 1340
6.150. xwaffe-behoerden:ZuPflegenderWaffenverweis 1350
6.151. xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil 1354
6.152. xwaffe-behoerden:ZugeordneteID 1366
6.153. xwaffe-behoerden:abfrage.auskunft.401 1369
6.154. xwaffe-behoerden:abfrage.lesen.405 1371
6.155. xwaffe-behoerden:abfrage.recherche.411 1373
6.156. xwaffe-behoerden:abfrage.hinweis.421 1376
6.157. xwaffe-behoerden:antwort.auskunft.402 1379
6.158. xwaffe-behoerden:antwort.lesen.406 1383
6.159. xwaffe-behoerden:antwort.recherche.412 1386
6.160. xwaffe-behoerden:antwort.hinweis.422 1390

6.161. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.neu.1100 1398
6.162. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.fortschreiben.1110 1399
6.163. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.korrigieren.1120 1401
6.164. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.sofortstorno.1130 1403
6.165. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.zustaendigkeitswechsel.1140 1405
6.166. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.erwerben.1151 1407
6.167. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.ueberlassen.1152 1409
6.168. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.zerlegen.1153 1410
6.169. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.zusammenbauen.1154 1412
6.170. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.waffenteilEntnehmen.1155 1414
6.171. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.waffenteilHinzufuegen.1156 1416
6.172. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.vernichten.1157 1417
6.173. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.verloren.1158 1419
6.174. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.produktionPlanen.1159 1421
6.175. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.fertigstellen.1160 1423
6.176. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.bestandAnzeigen.1161 1424
6.177. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.fertigmelden.1163 1426
6.178. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.umbauen.1164 1428
6.179. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.unbrauchbarMachen.1165 1430
6.180. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.neuregistrieren.1168 1432
6.181. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.loeschen.1170 1434
6.182. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.neu.1200 1435
6.183. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.fortschreiben.1210 1437
6.184. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.korrigieren.1220 1439
6.185. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.sofortstorno.1230 1441
6.186. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.loeschen.1270 1442
6.187. xwaffe-behoerden:mitteilung.aktivitaet.korrigieren.1320 1444
6.188. xwaffe-behoerden:mitteilung.aktivitaet.sofortstorno.1330 1446
6.189. xwaffe-behoerden:mitteilung.aktivitaet.loeschen.1370 1448
6.190. xwaffe-behoerden:mitteilung.hinweis.neu.1800 1449
6.191. xwaffe-behoerden:mitteilung.hinweis.loeschen.1870 1451
6.192. xwaffe-behoerden:mitteilung.antrag.neu.2000 1453
6.193. xwaffe-behoerden:mitteilung.antrag.korrigieren.2020 1454
6.194. xwaffe-behoerden:mitteilung.antrag.loeschen.2070 1456
6.195. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.neu.300 1458
6.196. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.fortschreiben.310 1460
6.197. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.korrigieren.320 1462
6.198. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.sofortstorno.330 1463
6.199. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.loeschen.370 1465
6.200. xwaffe-behoerden:mitteilung.person.neu.500 1467
6.201. xwaffe-behoerden:mitteilung.person.korrigieren.520 1469
6.202. xwaffe-behoerden:mitteilung.person.sofortstorno.530 1471
6.203. xwaffe-behoerden:mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540 1473
6.204. xwaffe-behoerden:mitteilung.person.personenstammIDneu.550 1475
6.205. xwaffe-behoerden:mitteilung.person.loeschen.570 1476
6.206. xwaffe-behoerden:mitteilung.person.erstbefuellung.590 1478
6.207. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.neu.600 1481
6.208. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.fortschreiben.610 1482
6.209. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.korrigieren.620 1484

6.210. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.sofortstorno.630 1486
6.211. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.zustaendigkeitswechsel.640 1488
6.212. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.erwerben.651 1490
6.213. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.ueberlassen.652 1492
6.214. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.zerlegen.653 1493
6.215. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.zusammenbauen.654 1495
6.216. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.waffenteilEntnehmen.655 1497
6.217. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.waffenteilHinzufuegen.656 1499
6.218. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.vernichten.657 1501
6.219. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.verloren.658 1502
6.220. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.produktionPlanen.659 1504
6.221. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.fertigstellen.660 1506
6.222. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.bestandAnzeigen.661 1508
6.223. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.fertigMelden.663 1510
6.224. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.umbauen.664 1511
6.225. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.unbrauchbarMachen.665 1513
6.226. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.neuregistrieren.668 1515
6.227. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.loeschen.670 1517
6.228. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.erstbefuellung.690 1519
6.229. xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.neu.700 1521
6.230. xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710 1522
6.231. xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720 1524
6.232. xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.sofortstorno.730 1526
6.233. xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.zustaendigkeitswechsel.740 1528
6.234. xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.loeschen.770 1530
6.235. xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.erstbefuellung.790 1532
6.236. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.neu.800 1534
6.237. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.fortschreiben.810 1535
6.238. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.korrigieren.820 1537
6.239. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.sofortstorno.830 1539
6.240. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.loeschen.870 1541
6.241. xwaffe-behoerden:rueckmeldung.meldung.910 1544
6.242. xwaffe-behoerden:rueckmeldung.hinweis.911 1553
6.243. xwaffe-behoerden:rueckmeldung.datenuebernahme.920 1556

Tabellenverzeichnis

2.1. Verwendung von abgeleiteten Objekten in Nachrichten 5
2.2. Legende NWR-ID 8
2.3. Mitteilungsarten 10
2.4. Komplexe Mitteilungsarten mit Erzeugung eines Eintrages im Lebenszyklus einer Waffe 11
3.1. Aufstellung: Prozessnummer, rechtliche Grundlage und Prozess-Titel 21
4.1. Zuordnung der XWaffe-Codelisten zu XÖV-Codelisttypen 30
5.1. Aufstellung: Meldeanlass und Anzeigepflicht 382
5.2. Meldeanlässe und zugehörige XWaffe-Nachrichten 385
5.3. Abfrage der Ergebnisse 386
6.1. Aufstellung: Prozessnummer, Arbeitstitel und vom ÖWS zu sendende Nachrichten 514

Dokumentinformationen

1. Herausgeber des Standards und elektronische Verfügbarkeit

Der Standard XWaffe wird vom **Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM 5 / NWR, Alt-Moabit 140, 10557 Berlin**, herausgegeben. Änderungen des Datenaustauschstandards XWaffe werden vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Der Datenaustauschstandard XWaffe ist beim Bundesverwaltungsamt, Barbarastraße 1, 50735 Köln, zu beziehen. Er ist beim Bundesarchiv, Potsdamer Straße 1, 56075 Koblenz, jedermann zugänglich und archivmäßig gesichert niedergelegt.



Abbildung 1. Das Nationale Waffenregister: Akteure und Prozesse

In Kapitel 1 werden einleitend die Ausgangssituation und die gesetzliche Grundlage vorgestellt sowie Eckwerte des Datenaustauschformats dargestellt.

Kapitel 2 gibt einen Überblick zu wesentlichen Grundsätzen und Designprinzipien bei der Entwicklung und Fortschreibung des Datenaustauschstandards XWaffe.

Kapitel 3 stellt die fachliche Grundlage, die beteiligten Akteure und die betrachteten Prozesse dar.

Das gemeinsame Informationsmodell (xwaffe-kern) für die Kommunikation mit der Zentralen Komponente des NWR sowie mit der Kopfstelle für Händler und Hersteller von Waffen wird in Kapitel 4 vorgestellt (Hauptobjekte).

Im Kapitel 5 wird die Kommunikation der Händler und Hersteller (xwaffe-herstellerhaendler) beruhend auf den künftigen Meldepflichten mit den abgeleiteten Objekten und den zugehörigen Nachrichten beschrieben.

Das Kapitel 6 umfasst die abgeleiteten Informationsobjekte und das Nachrichtenmodell zur Kommunikation mit der Zentralen Komponente des Nationalen Waffenregisters (xwaffe-behoerden).

Begriffsdefinitionen sind in Form eines Glossars als Anlage beigefügt.

Der Standard XWaffe kann in elektronischer Form in der jeweils aktuellen Version im Interoperabilitätsportal für XÖV-Standards unter https://www.xrepository.deutschland-online.de/xrepository/index.xhtml bezogen werden.

Im Sinne des durch die XÖV-Koordination (Bundesbeauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik, Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)) veröffentlichten XÖV-Handbuchs wird diese Standardisierungsinfrastruktur auch zur Veröffentlichung von Katalogen verwendet, die nicht direkter Bestandteil des XWaffe-Standards selbst, jedoch des NWR Projektes sind.

Kapitel 1. Einleitung

1.1. Verfasser des Standards XWaffe

Der Standard wurde bis zur Version 1.4.1 von der Bund-Länder Arbeitsgruppe “Nationales Waffenregister” und dem Teilprojekt “XWaffe” des Deutschland Online Vorhabens “Nationales Waffenregister” unter Federführung des Innenministeriums Baden-Württemberg und des Bundesministeriums des Innern erarbeitet.

Die Fortschreibung des Standards ab der Version 1.5 erfolgt durch die XWaffe-Pflegestelle innerhalb der Fachlichen Leitstelle des Nationalen Waffenregisters und ist Teil des Projektes Ausbau des Nationalen Waffenregisters (2016 – 2019).

1.2. Rechtliche Grundlagen

In Umsetzung der Vorgaben der EU-Feuerwaffenrichtlinie[1] wurde 2013 das föderale Nationale Waffenregister (NWR) zur Abbildung des legalen privaten Waffenbesitzes erfolgreich in Betrieb genommen. Für jede legale erlaubnispflichtige Waffe, die sich im Privatbesitz befindet, ist durch Abfragen des NWR rund um die Uhr unmittelbar nachvollziehbar, wer Besitzer der Waffe ist und von wem diese zu welchem Zeitpunkt erworben wurde.

Mit dem Ausbau zum NWR II wird der Lebenszyklus einer erlaubnispflichtigen Waffe und jedes wesentlichen Waffenteils von der Herstellung bis zur Vernichtung vollständig zurückverfolgt werden können.[2] Dies entspricht den Vorgaben der novellierten EU-Feuerwaffenrichtlinie[3]. Die Waffenhersteller und -händler werden verpflichtet, wesentliche Ereignisse im Lebenszyklus einer Waffe (wie Herstellung, Überlassung, Erwerb, Umbauten und Unbrauchbarmachungen) auf elektronischem Wege den zuständigen Behörden anzuzeigen. Zu diesem Zweck wird das bestehende NWR um eine sogenannte Kopfstelle erweitert.

Um die Waffenhersteller und -händler zu einer elektronischen Anzeige zu verpflichten und eine entsprechende Speicherung im NWR zu ermöglichen, ist eine Änderung des Waffengesetzes (WaffG) und des Nationales-Waffenregister-Gesetzes (NWRG) erforderlich. Das Bundesministerium des Innern erarbeitet in enger Abstimmung mit den Waffenrechtsreferenten der Länder einen Referentenentwurf. Die Richtlinie (EU) 2017/853 ist bis zum 14. September 2018 bzw. 14. Dezember 2019 umzusetzen.[4]

Aktuell regelt das Gesetz zur Errichtung eines Nationalen Waffenregisters (NWRG), das seit 1. Juli 2012 in Kraft ist, den Aufbau und Betrieb des NWR. Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Errichtung eines Nationalen Waffenregisters (NWRG-DV) normiert insbesondere das Verfahren der Datenübermittlung und schreibt die Verwendung des Standards XWaffe verbindlich fest. Im Zuge der Fortschreibung der Gesetze (WaffG, NWRG) erfolgt ebenfalls eine Fortschreibung der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Errichtung eines Nationalen Waffenregisters (NWRG-DV).

[1] Richtlinie des Rates vom 18. Juni 1991 über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (91/477/EWG).
[2] Gilt nur für neu erfasste Waffen nach Herstellung oder Import durch Hersteller/Händler sowie von Büchsenmachern umgebaute Waffen. Aussage gilt nicht für die im NWR bereits erfassten ca. 5,6 Mio Bestandswaffen.
[3] Änderung der Richtlinie des Rates vom 18. Juni 1991 über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (91/477/EWG) durch die Richtlinie (EU) 2017/853 vom 17. Mai 2017.
[4] Artikel 2 Absatz 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2017/853

Mit der Änderung das Waffengesetzes zum 6. Juli 2017 wurde die Zuständigkeit des Waffenregisters um weitere Speicheranlässe erweitert, darunter Antragsstellung, Versagungen, Verzichte, Benennungen, Erlaubnisse zu Betrieb ortsfester Schießstätten sowie die Anerkennung von Lehrgängen zur Vermittlung von Sachkunde.

1.3. Zielsetzung des Standards

Der Standard ist im Wesentlichen geprägt durch die Festlegungen genereller Grundsätze für die Kommunikation zwischen IT-Verfahren des deutschen Waffenwesens. Diese Grundsätze begleiten den Standard auch über die Anforderungen des Projektes "Nationales Waffenregister" hinaus.

Die waffenrechtlichen Datenobjekte werden auf Basis des NWRG und des Datensatzes für das Waffenwesen definiert.

Der Standard deckt den vollständigen elektronischen Datenaustausch zwischen den IT-Systemen von Erlaubnisinhabern nach § 21 Absatz 1 Satz 1 WaffG (Handels- und Herstellungserlaubnisse) und der Kopfstelle des Nationalen Waffenregisters ab. Der fachliche Datenaustausch wird über die in den fortgeschriebenen rechtlichen Regelungen (WaffG, NWRG) definierten Meldepflichten sowie über dort festgelegte weitere Meldungen und Abfragen bestimmt.

Der Standard deckt weiterhin den vollständigen Datenaustausch zwischen der Kopfstelle des Nationalen Waffenregisters, den Örtlichen Waffenverwaltungssystemen und den IT-Systemen der abfrageberechtigten Behörden einerseits sowie der Zentralen Komponente des Nationalen Waffenregisters andererseits ab. Der fachliche Datenaustausch wird über die nach dem NWRG zu speichernden Erlaubnisse und die dazugehörigen Fachprozesse bestimmt.

1.4. Vorgehensweise

Zur Implementierung des Datenaustauschformats als XÖV-Standard wurde bei der Erstellung von XWaffe das XÖV-Handbuch [5] für die Projektdurchführung angewandt.

1.5. Beziehungen zu anderen Dokumenten des Standards XWaffe

Neben dem vorliegenden Spezifikationsdokument umfasst der Standard XWaffe diese weiteren Dokumente und technische Definitionen:

- XML-Schemadateien (XSD) für die technische Abbildung des Informations- und Nachrichtenmodells durch einfache und komplexe Typen
- XML-Schemadateien (XSD) mit Enumerations zur technischen Abbildung von Katalogen/ Codelisten.

1.6. XÖV-Konformität

Die Prüfung der XÖV-Konformität des Standards XWaffe erfolgt durch die Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT). Zielstellung für alle weiteren Fortschreibungen ist die Einhaltung der Konformität.

[5] Aktuell der Version 2.0.1

Kapitel 2. Übergreifende Prinzipien des Standards XWaffe

Dieses Kapitel beschreibt Grundsätze, die für die Ausgestaltung, die Anwendung und die weitere Entwicklung des Standards festgelegt werden.

Weitere spezifische Hinweise finden sich in Kapitel 4, *Informationsmodell*, Kapitel 5, *Waffenrechtliche Meldepflicht der Händler und Hersteller* und Kapitel 6, *Registrierung waffenrechtlicher Informationen in der Zentralen Komponente*.

2.1. Designprinzip: Informationsmodell und Nachrichtenmodell

Dieses Dokument spezifiziert neben allgemeinen Datenobjekten wie Waffe, Waffenteil, Person, Erlaubnis, Voreintrag, Voreintrag Waffenteil, Aktivität und Hinweis auch deren Verwendung in Nachrichten für die Kommunikation der Kommunikationspaare Händler / Hersteller und Kopfstelle, aber auch zwischen Kopfstelle, ÖWS bzw. Fachverfahren der abfrageberechtigten Behörden und der Zentralen Komponente des Nationalen Waffenregisters. Bei den hier definierten Objekten ist prinzipiell zu unterscheiden zwischen

- einem allgemeinen Hauptobjekt Waffe des Informationsmodells, welches ohne restriktive Häufigkeiten (nahezu alle Elemente sind optional) in der Form nicht in spezifischen XWaffe-Nachrichten verwendet wird. Die Hauptobjekte sind im gemeinsamen Informationsmodell (xwaffe-kern) definiert.
- und dessen spezifische durch Restriktion abgeleitete Ausprägung (`zupflegendeWaffe`, `registrierteWaffe`, ...). Diese Ausprägungen des Objektes Waffe unterscheiden sich durch anwendungsfallbezogene Angaben zu Häufigkeiten und teils abweichende Beschreibungen. Eine XML-basierte Prüfung auf feldübergreifende Plausibilitäten ist jedoch nicht möglich.

Die folgenden Objekte des Informationsmodells werden auf Basis der Anforderung des Projektes "Nationales Waffenregister" als Hauptobjekte des Informationsmodells realisiert:

1. **Behörde**, mit den Daten der Erlaubnisbehörde,
2. **Natürliche Person**, mit den Daten des Erlaubnisinhabers,
3. **Nichtnatürliche Person**, mit den Daten der Organisation (juristische Personen und Personenvereinigungen),
4. **Erlaubnis**, mit allen Daten der einzelnen waffenrechtlichen Erlaubnis,
5. **Waffe**, mit den notwendigen Daten der Waffe,
6. **Waffenteil**, mit den notwendigen Daten des wesentlichen Waffenteils,
7. **Waffenverweis**, zum Verweisen von Waffen oder Waffenteilen auf Erlaubnisse, die weder Waffenbesitzkarte, Waffenhandels-, Waffenherstellungs-, Einfuhr- oder Ausfuhrerlaubnis sind,
8. **Voreintrag**, mit den notwendigen Eckwerten einer Erwerbserlaubnis einer Waffe,

9. **Voreintrag Waffenteil**, mit den notwendigen Eckwerten einer Erwerbserlaubnis eines wesentlichen Waffenteils,

10. **Aktivität**, mit den Angaben, die im Rahmen des Erwerbs, der Überlassung, der Zerlegung, dem Zusammenbau, der Entnahme eines Waffenteiles oder dem Einbau eines Waffenteiles sowie dem Verlust und der Vernichtung übermittelt werden und

11. **Hinweis**, mit Informationen an die Waffenbehörden, die aufgrund der Verarbeitung der Meldung der Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 WaffG (Handels- und Herstellungserlaubnisse) erstellt wurden.

Einen Überblick über das Zusammenwirken dieser Hauptobjekte gibt die folgende Abbildung. Ausführlichere Informationen sind im Abschnitt "Grundprinzip II - Objekthierarchie" zu finden.



Abbildung 2.1. Übersicht der Hauptobjekte

Am Beispiel des Hauptobjektes "Waffe" zeigt die folgende Abbildung spezifische Ableitungen zur Verwendung in Nachrichten. Das Prinzip der Ableitung wird für alle Objekte angewandt. So z.B.

wird der im Register befindliche Datensatz zu einer nichtnatürlichen Person mittels des Objektes `registrierteNichtnatuerlichePerson` vom Register zum ÖWS übertragen.



Abbildung 2.2. UML-Klassendiagramm - Ableitungen am Beispiel Waffe

Die Abbildung macht das Prinzip von Ableitungen deutlich. Aufbauend auf einem allgemeinen Informationsobjekt `Waffe` werden spezifische Ausprägungen abgeleitet. Das Objekt `gefundeneWaffe` wird im Suchergebnis zur Abbildung von Konstellationen für Treffer verwendet.

Das Objekt `zupflegendeWaffe` gibt wiederum für den Zweck der Datenanlieferung vom ÖWS an das NWR die entsprechenden technischen Pflicht- und optionalen Felder vor.

Die folgende Übersicht stellt die in XWaffe definierten Nachrichten in Bezug zu den in den Nachrichten verwendeten spezifischen Ausprägungen des Hauptobjektes Waffe.

Nachrichtentyp	Nachrichtenname	verwendete Ableitung
Mitteilungen zur Neuanlage vom ÖWS an das NWR	mitteilung.waffe.neu.600	ZuPflegendeWaffe
Mitteilungen zur Datenpflege des ÖWS an das NWR	mitteilung.waffe.fortschreiben.610	ZuPflegendeWaffe

Nachrichtentyp	Nachrichtenname	verwendete Ableitung
Mitteilungen zur Datenpflege des ÖWS an das NWR	mitteilung.waffe.korrigieren.620	ZuPflegendeWaffe
Meldungen zur Neuanlage von Händler/ Hersteller an die Kopfstelle	meldung.waffeWaffenteil.bestandAnzeigen.1663 meldung.waffeWaffenteil.fertigstellen.1662 meldung.waffeWaffenteil.produktionPlanen.1659	ZuRegistrierendeWaffe
Meldungen zur Änderung von Angaben zu Waffen, die durch Umbau bzw. Änderung der Kennzeichnung ohne den Austausch wesentlicher Teile zustande kam.	meldung.waffeWaffenteil.umbauen.1672	UmgebauteWaffe
Meldungen mit Bezug auf eine im NWR gespeicherte Waffe	meldung.waffeWaffenteil.fertigmelden.1660 meldung.waffeWaffenteil.produktionsanzeigeAvisStornieren.1661 meldung.waffeWaffenteil.erwerben.1666 meldung.waffeWaffenteil.ueberlassen.1665 meldung.waffeWaffenteil.waffenteilAustauschen.1671 meldung.waffeWaffenteil.umbauen.1672 meldung.waffeWaffenteil.zerlegen.1673 meldung.waffeWaffenteil.waffenteilVerbauen.1664 meldung.waffeWaffenteil.unbrauchbarmachen.1675 meldung.waffeWaffenteil.abhandenkommen.1669 meldung.waffeWaffenteil.blockieren.1677 meldung.waffeWaffenteil.vernichten.1670	ZuIdentifizierendeWaffe
Mitteilungen zum Lesen von Daten vom ÖWS an das NWR	abfrage.lesen.405	Keine Ableitung, Nutzung der NWR-ID (globaler Datentyp)
Antworten des NWR auf Leseanfragen des ÖWS	antwort.lesen.406	RegistrierteWaffe
Suchanfragen des ÖWS oder berechtigter Stellen an das NWR	abfrage.auskunft.401	GesuchteWaffe
Übermittlung von Ergebnissen auf Suchanfragen vom NWR an das ÖWS	antwort.auskunft.402	GefundeneWaffe
Rechercheanfrage des ÖWS oder berechtigte Stellen an das NWR	abfrage.recherche.411	GesuchteWaffe

Nachrichtentyp	Nachrichtenname	verwendete Ableitung
Antworten der ZK des NWRs auf Rechercheanfragen des ÖWS	antwort.recherche.412	RegistrierteWaffe

Tabelle 2.1. Verwendung von abgeleiteten Objekten in Nachrichten

Die folgende Abbildung zeigt Assoziationen des Objektes Erlaubnis mit anderen Objekten. Auch hier ist das allgemeine Informationsobjekt `Erlaubnis` Gegenstand von Ableitungen (xsd:restriction), um spezifische Ausprägungen der Erlaubnis (gesuchteErlaubnis, zupflegendeErlaubnis, etc.) zu erhalten.



Abbildung 2.3. UML-Klassendiagramm - Assoziationen und Ableitungen am Beispiel Erlaubnis

2.2. Grundsätze

Die nachfolgenden Grundsätze gelten für die Modellierung des Standards und die weitere Entwicklung. Bei der Weiterentwicklung des Standards sind die Rahmenbedingungen auch für den Nachrichtenaustausch zwischen IT-Systemen über die Zentrale Komponente des Nationalen Waffenregisters hinaus anzuwenden.

2.2.1. Grundsätze für den standardisierten Datenaustausch

Für die Kommunikation mit XWaffe gelten die folgenden Grundprinzipien:

I. Objekte werden über Identifikationsnummern (Ordnungsnummer) referenziert.

II. Es gibt eine Objekthierarchie, das untere Objekt kennt jeweils das obere Objekt.

III. Es gibt festgelegte einheitliche Operationen für alle Hauptobjekte.

IV. Das anzulegende oder zu pflegende Objekt wird immer mit seinem vollständigen Datenumfang übertragen.

V. Geschäftsprozesse werden als Folge von unterschiedlichen Nachrichten abgebildet. In einer Nachricht zur Pflege von Daten wird immer nur ein Objekt verarbeitet.

2.2.1.1. Grundprinzip I - Referenzierung über IDs

Jedes waffenrechtliche Objekt erhält eine eindeutige Identifikation (ID). Die Identifikation wird durch die Zentrale Komponente des Nationalen Waffenregisters vergeben (NWR-ID).

Die Bildungsvorschrift für die Objekte Natürliche Person, nichtnatürliche Person, Erlaubnis, Waffe, Waffenteil, Waffenverweis, Voreintrag, Voreintrag Waffenteil, Aktivität und Hinweis lautet:

`?JJJJ-MM-TT-NNNNNNN-!`

Die Zusammensetzung der NWR-ID ist der folgenden Legende zu entnehmen:

Zeichen	Bedeutung	Ausprägungen
?	Kennzeichen des Eintragstyps	• P für natürliche Person, • F für nichtnatürliche Person, • S für StammID, • E für Erlaubnisse und Anträge, • W für Waffe, • X für Waffenverweis, • V für Voreintrag, • T für Waffenteil, • L für Voreintrag Waffenteil, • H für Hinweis, • A für Aktivität
JJJJ	Jahr der ID-Vergabe (vierstellig)	-

Zeichen	Bedeutung	Ausprägungen
MM	Monat der ID-Vergabe, 2-stellig mit führender Null	-
TT	Tag der ID-Vergabe, 2-stellig mit führender Null	-
NNNNNNN	Laufender Tageszähler der Vergabeinstanz für diesen Eintragstyp	-
!	Prüfzeichen des Eintragstyp	alphanummerisches Zeichen a-Z, 0-9

Tabelle 2.2. Legende NWR-ID

Die BehördenID, als nicht waffenrechtliches Objekt, identifiziert eine im deutschen Waffenwesen (hier speziell Nationales Waffenregister) beteiligte Behörde mit einer sechsstelligen Zeichenfolge und wird von der Anwenderverwaltung des "Registerportals Bund" in der registerführenden Stelle als eindeutige Ordnungsnummer vergeben. Die Behördendaten sind über die Nachricht `abfrage.lesen.405` abrufbar.

2.2.1.2. Grundprinzip II - Objekthierarchie

Im Rahmen der Erarbeitung des Datenaustausch-Standards XWaffe wurde eine Hierarchie der Hauptobjekte festgelegt. Diese gibt die Regeln für die Sichtbarkeit und Referenzierbarkeit vor.



Abbildung 2.4. Schematische Übersicht der Hierarchie der Hauptobjekte

So verweist z.B. eine Waffe stets auf ein Objekt vom Typ Erlaubnis. Diese Erlaubnis wiederum enthält einen Verweis auf den Erlaubnisinhaber. Diese Person wiederum "kennt" die für sie zuständige Behörde. Des Weiteren ist in einem Objekt vom Typ natürlichePerson (z.B. Vereinsvorsitzender) auch ein Verweis auf eine nichtnatürlichePerson (Verein) abbildbar.

Die Objekte Aktivität und Hinweis sind nicht in die Hierarchie eingebunden, sondern dienen mit ihren Verweisen auf die waffenrechtlichen Objekte der Abbildung des Lebenszyklus einer Waffe (Aktivität) und dem Transport von Informationen an die Waffenbehörden (Hinweise).

Dieses Grundprinzip ist für den Datenaustausch anwendbar. Aus dieser Vorgabe für die Datenübermittlung können keine unmittelbaren Schlüsse für eine technische Realisierung der Datenhaltung im Nationalen Waffenregister abgeleitet werden. So ist es denkbar, dass aus Gründen der Performanz zusätzliche Referenzierungen, weitere Fremdschlüssel oder abweichend normalisierte Datenbanktabellen notwendig sind.

2.2.1.3. Grundprinzip III - Operationen für Hauptobjekte

Als generelles Prinzip wurde für Nachrichten zur Datenpflege, also für die Kommunikation der ÖWS mit dem Register zum Zwecke der Datenanlage oder Datenaktualisierung folgende Operationen festgelegt.

Mitteilungsarten	**Beschreibung**
Objekt.neu()	Ein Objekt wird neu angelegt in der Zentralen Komponente (ZK). Es wird dabei das Objekt übergeben und von der ZK eine eindeutige Identifikation (NWR-ID) an das ÖWS zurückgegeben und im ÖWS gespeichert.
Objekt.fortschreiben()	Der ZK werden Änderungen an Elementen eines Objektes mitgeteilt. Das Objekt ist vor dem Ersetzen in der ZK zu historisieren.
Objekt.korrigieren()	Der ZK werden Änderungen an Elementen eines Objektes mitgeteilt. Es handelt sich um eine Korrektur nicht im Sinne einer Fortschreibung (Tippfehler, etc). Der entsprechende Eintrag ist in der ZK nicht zu historisieren.
Person.personenstammIDneu()	Eine per NWRID referenzierte Person wird auf Anforderung vom Register mit einer neuen PersonenstammID ausgestattet, um sie so aus einem Dublettenkonstrukt zu lösen.
Objekt.sofortstorno()	Das Objekt ist aus dem NWR ohne Historisierung zu löschen. Es können so nur Objekte gelöscht werden, die • noch keine Historie haben und • auf die noch nicht von anderen Objekten verwiesen wird und • die innerhalb der letzten 7 Kalendertage erzeugt wurden.
Objekt.zuständigkeitswechsel()	Ab der Version XWaffe 1.5 ist durch das ÖWS die Nachricht objekt.erwerben zu nutzen. Die Nachricht objekt.zuständigkeitswechsel steht nur noch der Registerbehörde zur Datenpflege zur Verfügung. Die Verantwortung für die Daten eines Objektes, inkl. der untergeordneten Objekte, geht von einer organisatorischen Zuständigkeit (Waffenbehörde) in eine andere Zuständigkeit (Waffenbehörde) über. Zuordnungsänderungen innerhalb einer organisatorischen Zuständigkeit erfolgen über die Nachricht objekt.fortschreiben(). Ein Objekt ändert seine logische Zuordnung zum "oberen" Objekt.

Mitteilungsarten	Beschreibung
	• Beispiel 1: Eine Behörde übernimmt die Zuständigkeit für einen Personendatensatz einer anderen Behörde • Beispiel 2: Eine Behörde übernimmt Erlaubnisse aus einem Personendatensatzeiner anderen Behörde • Beispiel 3: Eine Waffe befindet sich im Status des Überlassens (Kauf) und wird an eine andere Erlaubnis "gehängt". Die Waffenbesitzkarten des Käufers und des Verkäufers sind dabei in der Zuständigkeit unterschiedlicher Waffenbehörden. Diese Operation darf nur noch durch die Registerbehörde durchgeführt werden.
Objekt.erstbefuellung()	Im Zuge des Anschlusses eines Örtlichen Waffenverwaltungssystems wird der Erstbestand an Daten mit Freitextinformationen einmalig an die Zentrale Komponente übertragen werden.
Objekt.loeschen()	Der ZK wird mitgeteilt, dass alle Datensätze (inklusive der historisierten) eines Objektes gelöscht werden müssen (Ausnahme: Behörde).

Tabelle 2.3. Mitteilungsarten

Für Übermittlungen, die Informationen zum Lebenszyklus einer Waffe auf Basis von fachlichen Prozessen enthalten, wurden, beginnend ab XWaffe 1.5, komplexe Mitteilungen eingeführt. Bei der Verarbeitung von komplexen Mitteilungen erzeugt die Zentrale Komponente des Nationalen Waffenregisters ein Aktivitätsobjekt für den Lebenszykluis der Waffe. Die Basismitteilungen dienen den Waffenbehörden zu einer darüber hinausgehenden Datenpflege im Rahmen der Verwaltungsvorgänge. Die komplexen Mitteilungen zwischen Kopfstelle / ÖWS und der zentralen Komponente beziehen sich immer auf genau ein Objekt (Waffe / Waffenteil).

Mitteilungsarten	Beschreibung
objekt.ueberlassen()	Die Waffenbehörde zeigt die Überlassung einer Waffe oder eines wesentlichen Waffenteils durch einen privaten Waffenbesitzer in eigener Zuständigkeit an. Die Daten des Erwerbers und Überlassers werden übermittelt. Der Erwerber kann sowohl in die Zuständigkeit der eigenen als auch einer anderen Waffenbehörde fallen.
objekt.erwerben()	Die Waffenbehörde zeigt den Erwerb einer Waffe oder eines wesentlichen Waffenteils durch einen privaten Waffenbesitzer in eigener Zuständigkeit an. Die Daten des Erwerbers und Überlassers werden übermittelt. Falls der Erwerber bei Meldung noch in Besitz der Waffe / des Waffenteiles ist ändert es seine logische Zuordnung zur Erlaubnis. Die Datenhoheit geht auf die für die neue Erlaubnis zuständige Waffenbehörde über. Der Überlasser kann sowohl in die Zuständigkeit der eigenen als auch einer anderen Waffenbehörde fallen.
objekt.zerlegen()	Das Objekt (Waffe, Waffenteil) wird in seine Einzelteile zerlegt. Der Lebenszyklus des Objektes **ist beendet**.

Mitteilungsarten	Beschreibung
objekt.zusammenbauen()	Ein neues Objekt (Waffe / Waffenteil) mit enthaltenen Waffenteilen wird erzeugt. Der Lebenszyklus des Objektes beginnt.
objekt.waffenteilEntnehmen()	Einem Objekt (Waffe / Waffenteil) wird ein Waffenteil entnommen. Der Lebenszyklus des Objektes ist **nicht** beendet.
objekt.waffenteilHinzufügen()	Einem Objekt (Waffe / Waffenteil) wird ein Waffenteil hinzugefügt. Das hinzugefügte Waffenteil wird als verbaut in gekennzeichnet.
objekt.verloren()	Das Objekt (Waffe / Waffenteil) soll als verloren gekennzeichnet werden. Unter Verlust werden sowohl abhandengekommene als auch gestohlene Waffen verstanden.
objekt.vernichten()	Das Objekt (Waffe / Waffenteil) wurde nachweislich vernichtet.
objekt.produktionPlanen()	Die Produktion des Objektes (Waffe / Waffenteil) wurde geplant, eine eindeutige Identifikationsnummer (NWR-ID) wird angefordert.
objekt.fertigstellen()	Ein Objekt (Waffe / Waffenteil), dessen Produktion nicht vorab als geplant gemeldet wurde, wird als fertiggestellt gemeldet.
objekt.bestandAnzeigen()	Ein im Bestand eines Händlers / Herstellers befindliches Objekt (Waffe / Waffenteil) wird gemeldet.
objekt.fertigmelden()	Ein Objekt (Waffe / Waffenteil), dessen Produktion vorab als geplant gemeldet wurde, wird als fertiggestellt gemeldet.
objekt.umbauen()	Übermittlung von meldepflichtige Veränderungen an einem Objekt (Waffe / Waffenteil), die ohne Austausch eines wesentlichen Waffenteiles erfolgten.
objekt.unbrauchbarMachen()	Ein Objekt (Waffe / Waffenteil) wird unbrauchbar gemacht.
objekt.blockieren()	Ein Objekt (Waffe / Waffenteil) wird blockiert.

Tabelle 2.4. Komplexe Mitteilungsarten mit Erzeugung eines Eintrages im Lebenszyklus einer Waffe

Eine Nachricht vom Typ Mitteilung, wie z.B. die auf der Operation Erlaubnis.Fortschreiben() basierende `mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710` ändert nur die Erlaubnisdaten des identifizierten NWR-Eintrags. Sie ändert weder die Daten des Objektes `Waffe` noch des Objektes `Person`.

2.2.1.4. Grundprinzip IV - Bruttodatensatz als Umfang der Datenübertragung

Im Rahmen der Datenpflege werden Einträge im NWR stets in der Granularität der neun Hauptobjekte (natürliche Person, nichtnatürliche Person, Erlaubnis, Waffe, Waffenteil, Voreintrag, Voreintrag Waffenteil, Waffenverweis, Hinweis, Aktivität) übertragen. Dieses Verfahren wird auch Übertragung eines "Bruttodatensatzes" genannt. Die Übertragung nur geänderter Daten wurde

bewusst verworfen. Dies bedeutet, dass für eine Korrektur der Anschriftsdaten einer Person, nicht nur die geänderten Anschriftsdaten, sondern das umfassende Personen-Objekt übertragen wird.

2.2.1.5. Grundprinzip V - Geschäftsprozesse als Folge von Nachrichten

Behördliche Geschäftsprozesse werden durch gekapselte Operationen und Nachrichten abgebildet. Im Sinne der Modularisierung und einfacheren Pflege sind Abhängigkeiten zwischen den Operationen minimal zu halten. Die Kommunikation erfolgt in der Regel über zustandslose Protokolle (Webservices, Webseiten).

Eine detaillierte Aufstellung der Geschäftsprozesse und der zu verwendenden Nachrichten sind tabellarisch im Kapitel "Aufstellung: Prozessnummer, Arbeitstitel und vom ÖWS zu sendende Nachrichten" aufgelistet.

2.2.1.6. Grundprinzip VI - Separate Inbetriebnahme der beiden Kommunikationswege

Zur Verringerung der Aufwände in der Wirtschaft sowie den Waffenbehörden wurden der Standard XWaffe neu strukturiert.



Abbildung 2.5. Geänderte Struktur des Standards XWaffe ab Version 1.5

Änderungen in der Kommunikation zwischen den ÖWS bzw. den abfragenden Systemen (XWaffe-behoerden.xsd) haben nur eine Auswirkung auf die Kommunikation der IT-Systeme der Händler und Hersteller (XWaffe-HerstellerHaendler.xsd), wenn sich Änderungen am grundlegenden Informationsmodell bzw. den zu übermittelnden Daten (XWaffe-baukasten.xsd) ergeben. Im Falle der Information der Waffenbehörden aufgrund einer Meldung der Händler/Hersteller (Hinweis) werden den ÖWS die vollständigen Meldungsdaten zur Verfügung gestellt. Aus diesem Grunde sind die Meldungsdaten Bestandteil des Kerns, eine Änderung führt damit ebenso zu Anpassungsbedarf bei den ÖWS.

2.3. Prinzipien für Systeme

2.3.1. Authentifizierung und Transport

Der Datenaustausch zwischen den beteiligten Systemen wird in der technischen Systemdokumentation und Fachkonzepten geregelt.

2.3.2. Protokollierung

Die Nutzung des XWaffe-Datenaustauschformats zum systemübergreifenden Datenaustausch muss geregelt stattfinden, um

- einerseits den verwaltungsverfahrensrechtlichen Anspruch an Richtigkeit und Vollständigkeit der elektronisch übermittelten Daten zu genügen und das Prinzip der Aktenmäßigkeit beim Austausch zu wahren sowie
- andererseits organisatorische Verbesserungen und damit mehr Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

Dazu muss durch ein Protokoll festgehalten werden

- wer (Sozialebene),
- wann (Zeitebene),
- was und wie (Sachebene)

verändert oder ggf. abgefragt hat.

Beim systemübergreifenden Datenaustausch werden (in Abhängigkeit vom System mehr oder weniger) Protokoll- und Bearbeitungsinformationen erzeugt und an der Oberfläche gezeigt sowie zum Ausdrucken und Recherchieren angeboten.

Diese an die Funktion der Systeme gekoppelte Protokollierung wird mit dem Begriff "Funktionsprotokoll" klassifiziert. Zum Funktionsprotokoll gehört die Protokollierung der übermittelten Daten.

Alle im Hintergrund erzeugten Protokolldaten werden unter dem Begriff "Betriebsprotokoll" zusammengefasst. Zum Betriebsprotokoll gehören:

- Transportprotokoll der XWaffe-Datei,
- technische Logdaten bzgl. der Netzwerkfunktionalität,
- technische Logdaten bzgl. der Applikation und
- Protokolldaten bzgl. der Authentisierung und Autorisierung der Nutzer.

Die am systemübergreifenden Datenaustausch beteiligten Systeme müssen über ein Funktionsprotokoll den Austausch inklusive Übergabe und Übernahme der XWaffe-Nachrichten mit allen relevanten Einzelheiten protokollieren.

Im Betriebsprotokoll muss der technische Nachweis des Nachrichtenaustausches festgehalten werden. Dabei muss der Transport selber mit dem gewählten Transportweg und dem Absende- und dem Empfangszeitpunkt protokolliert werden.

Zweckbestimmung und Nutzung der im Hintergrund erzeugten Protokolldaten müssen organisatorisch geregelt werden. Die Fragen nach der Zulässigkeit eines Betriebsprotokolls und nach der Nutzung der Protokolldaten sowohl aus den Funktions- als auch aus den Betriebsprotokollen sind von der jeweiligen zuständigen Stelle zu beantworten und zu regeln. Auch obliegt der jeweiligen zuständigen Stelle die Kontrollpflicht über die Integrität und Auswertung der Protokolle.

2.3.3. Verantwortung für die Datenqualität

Die Verantwortung für die Qualität der Daten obliegt dem Meldepflichtigen sowie nach Übermittlung der örtlichen Behörde. Dies umfasst Qualitätsmerkmale wie

- Richtigkeit
- Vollständigkeit
- Aktualität.

Für den Umgang mit Daten, die den Qualitätsansprüchen nicht genügen, müssen organisatorische Regelungen gefunden werden.

2.4. Anforderungen an Örtliche Waffenverwaltungssysteme

In Ergänzung zu bereits in diesem Dokument aufgeführten Anforderungen sind im Folgenden weitere Implementierungshinweise für Softwarehersteller Örtlicher Waffenverwaltungssysteme aufgeführt.

2.4.1. Neuanlage von Datenobjekten

Die Objekte (Personen, Erlaubnisse, Waffen, Waffenteile, Waffenverweise, Voreinträge, Voreinträge Waffenteil, Hinweise sowie Aktivitäten), die im Rahmen der waffenrechtlichen Prozesse durch die Verwaltungsbehörde neu angelegt werden, müssen sowohl lokal im ÖWS als auch im NWR gespeichert werden. Das ÖWS und das NWR vergeben unabhängig voneinander IDs zu eindeutigen Identifizierung der Informationsobjekte. Dabei muss das ÖWS die zentral vergebene ID zusätzlich lokal speichern, damit immer die Referenz zu dem zugehörigen Informationsobjekt im NWR gegeben ist. Objekte, die durch Meldungen von Händlern und Herstellern angelegt und geändert werden, können durch die ÖWS lokal abgelegt werden.

Der Anwender des ÖWS stellt vor dem Ausführen der Funktion mittels einer ihm für die Suche zur Verfügung gestellten Funktion sicher, dass das anzulegende Objekt noch nicht existiert.

Vor dem Anlegen einer Person muss das Informationsobjekt Behörde existieren, dem die anzulegende Person zugeordnet werden soll. Das Anlegen einer Person ohne Zuordnung zu einer Behörde ist nicht möglich.

Vor dem Anlegen eines Antrags oder einer Erlaubnis muss das Informationsobjekt Person existieren, dem die anzulegende Erlaubnis zugeordnet werden soll. Das Anlegen einer Erlaubnis ohne Zuordnung zu einer Person ist nicht möglich.

Vor dem Anlegen einer Waffe muss das Informationsobjekt Erlaubnis existieren, dem die anzulegende Waffe zugeordnet werden soll. Das Anlegen einer Waffe ohne Zuordnung zu einer Erlaubnis ist nicht möglich.

Vor dem Anlegen eines wesentlichen Waffenteils muss das Informationsobjekt Erlaubnis existieren, dem das anzulegende wesentliche Waffenteil zugeordnet werden soll. Das Anlegen eines Waffenteils ohne Zuordnung zu einer Erlaubnis ist nicht möglich.

Für Waffen, die auf einer anderen Erlaubnis als Waffenbesitzkarten, Waffenherstellungs-, Waffenhandels-, Einfuhr- oder Ausfuhrerlaubnis eingetragen sind, wird das Informationsobjekt Waffenverweis verwendet. Das Anlegen eines Waffenverweises ohne Zuordnung zu je einer Waffe und je einer Erlaubnis ist nicht möglich.

Für wesentliche Waffenteile, die auf einer anderen Erlaubnis als Waffenbesitzkarten, Waffenherstellungs-, Waffenhandels-, Einfuhr- oder Ausfuhrerlaubnis eingetragen sind, wird das Informationsobjekt Waffenverweis verwendet. Das Anlegen eines Waffenverweises ohne Zuordnung zu je einem wesentlichen Waffenteil und je einer Erlaubnis ist nicht möglich.

Vor dem Anlegen eines Voreintrags muss das Informationsobjekt Erlaubnis existieren, dem der anzulegende Voreintrag zugeordnet werden soll. Das Anlegen eines Voreintrags ohne Zuordnung zu einer Erlaubnis ist nicht möglich.

2.4.2. Ausnahmegenehmigung zum Umgang mit einer verbotenen Waffe

Verbotene Waffen und Gegenstände, im Sinne von Nicht-Schusswaffen (wie z.B. Butterflymesser, Nachtzielgeräte) werden nicht strukturiert erfasst, sondern im Feld genehmigte Arten eingetragen. Zur Abbildung wird ausschließlich das Datenobjekt Erlaubnis verwendet.

2.4.3. Zuständigkeitswechsel - Übernahme von Daten aus anderen Systemen

Das Nationale Waffenregister unterstützt die örtlichen Register bei Prozessen wie Zuzug, Wegzug, Kauf und Verkauf einer Waffe durch das Vermeiden von Mehrfacherfassungen. Weitere Unterstützung in der Sachbearbeitung dieser Fälle erhält die örtliche Waffenbehörde durch automatisierte Datenaktualisierungshinweise (nicht durch XWaffe-Nachrichten in Stufe 1).

Bereits erfasste NWR-relevante Daten aus anderen Systemen können über das NWR durch die Funktion Zuständigkeitswechsel (Personen, Erlaubnisse) oder Erwerb, Überlassen (Waffen, Waffenteile) übernommen werden.

2.4.4. Hinweise zur Datenpflege

Aufgrund der Abläufe im Rahmen von Zuständigkeitswechseln kann die lokale Waffenbehörde unbemerkt die Zuständigkeit, und damit die Datenhoheit über ein Datenobjekt verlieren. Daher ist vor jedem Bearbeitungsschritt sowohl in der örtlichen als auch in der Zentralen Komponente ein Abgleich der Daten durchzuführen und auf mögliche Konflikte hinzuweisen.

Die Zuständigkeit einer Behörde für das Pflegen einer Erlaubnis wird durch die beim Erlaubnisobjekt hinterlegte Ordnungsnummer (PersonenID) und die sich daraus ergebende Behördenzuständigkeit festgelegt.

Eine Waffe / Ein Waffenteil, mit den vollständigen im Datenobjekt "Waffe" verwalteten Daten, ist im NWR immer nur genau einer der Erlaubnisarten Waffenhandelserlaubnis, gewerbliche

Waffenherstellungserlaubnis, Waffenbesitzkarte, nicht gewerbliche Herstellungserlaubnis, Einfuhr- oder Ausfuhrerlaubnis[1] zugeordnet. Die Zuständigkeit für die Pflege einer Waffe / eines Waffenteils liegt bei der Behörde, die für diese entsprechende Erlaubnis zuständig ist.

Waffen / Waffenteile können zusätzlich zu einer der oben aufgeführten Erlaubnisarten auch auf weiteren Erlaubnissen aufgeführt sein, z.B. dem Europäischen Feuerwaffenpass. Für diesen Fall wurde das Objekt des Waffenverweises eingeführt. Der Waffenverweis vermerkt, dass die Waffe / das Waffenteil mit der WaffenID / WaffenteilID xy auf der Erlaubnis A ebenfalls eingetragen ist. Eine Pflege von Waffendaten / Waffenteildaten durch eine Behörde, die nur für eine solche zusätzliche Erlaubnis zuständig ist, ist nicht möglich.

Mit der XWaffe Version 1.2 wurde die Möglichkeit zu Prüfung vereinfacht. In den Hauptobjekten wurde das Feld "Objektversion" hinzugefügt. Ausführliche Hinweise zur Anwendung sind der technischen Dokumentation des NWR zu entnehmen.

2.4.5. Umgang mit Zeiträumen

In den vorliegenden Datenobjekten werden Zeiträume, z.B. bei Gültigkeiten, verwaltet. Fachbezogen besteht auch die Möglichkeit der unbefristeten Gültigkeit. Bei der Übermittlung von Zeitraumangaben muss in diesem Falle entweder die Angabe "unbefristet" oder ein gültiges "Ende" übermittelt werden.

2.5. Bereitstellung von Katalogen

Die zum deutschen Waffenwesen gehörenden fachabhängigen und fachunabhängigen Kataloge werden durch die XWaffe-Pflegestelle gepflegt. Um den Nutzern des Standards XWaffe eine einheitliche Bereitstellung aller Kataloge anzubieten, sind die fachspezifischen und -fachübergreifenden Kataloge im XRepository eingestellt. In der Folge sind alle für den Standard XWaffe benötigten Kataloge, egal ob fachübergreifend aus anderen Gebieten (z.B. Staatsangehörigkeiten), an gleicher Stelle und im gleichen Format abrufbar.

2.6. Nachhaltigkeit des Standards

Für die langfristige Wartung und Fortschreibung des Standards existiert ein Pflegekonzept. Festgelegt werden dort u.a. die verantwortliche(n) Organisation(en) oder Organisationsformen für die Aufgabenbereiche:

- Fachliche Nachfragen zur Abbildung von waffenrechtlichen Sachverhalten in örtlichen Systemen oder dem Zentralen Register
- Katalogpflege (innerhalb und außerhalb des Releasezyklus)
- fachliche Fortschreibung des Standards
- Verwaltung des Kriterienkataloges für die Konformitätsprüfung / Selbstauskunft der örtlichen Waffenverwaltungssysteme
- Veröffentlichung und Onlinebereitstellung von Standard und Katalogen.

[1] ab XWaffe 2.0 können Waffen und Waffenteile nicht mehr im Verbringungsprozess einer Erlaubnis zugeordnet werden. Die (Neu-) zuordnung einer Waffe erfolgt im Rahmen der Meldungen zur Überlassung und zum Erwerb.

Wesentliche Teile der Aufgaben werden von der XWaffe-Pflegestelle wahrgenommen. Die XWaffe-Pflegestelle als Bestandteil der Fachlichen Leitstelle des Nationalen Waffenregisters bei der Behörde für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg eingerichtet.

Im Pflegekonzept werden weiterhin die Prozesse als Grundlage der organisationsinternen Abläufe und der organisationsübergreifenden Zusammenarbeit beschrieben.

2.7. Orientierung an XÖV Empfehlungen und XÖV Standards

2.7.1. Prüfung anderer Standards auf Wiederverwendung

Im Rahmen der Entwicklung des Standards konnte auf grundlegenden Designprinzipien, Methodiken und Werkzeuge des Deutschland-Online-Vorhabens "Standardisierung" zurückgegriffen werden. Um Interoperabilität zwischen XWaffe und anderen Standards sicherzustellen wurde sich, wo es die spezifischen Anforderungen des Nationalen Waffenregisters zuließen, an bereits bestehenden XÖV Komponenten (Kernkomponenten, Codelisten) als auch an Geschäftsobjekten anderer Standards orientiert. Die folgenden XÖV-Standards wurden bei der Erstellung von XWaffe auf Synergien untersucht und Teile davon wiederverwendet:

- IMP Polizei (XPolizei)
- XMeld
- XDomea
- XÖS Person
- XPersonenstand
- XInneres.

2.7.2. Nutzung von XÖV-Kernkomponenten

Bei der Modellierung des Standards wurde sich an folgenden Kernkomponenten weitestgehend orientiert:

- Behörde
- Natürliche Person
- Anschrift
- Kommunikation
- Organisation
- Zeitraum.

2.7.3. Nutzung der XÖV-Basisdatentypen

Der Standard nutzt die folgenden XÖV-Basisdatentypen

- Code (Einbindungstyp I, III und IV)
- String.Latin

Des Weiteren finden die folgenden W3C Datentypen Verwendung:

- String
- Integer
- Date
- DateTime
- Boolean.

2.7.4. Nutzung von Codelisten

Der Standard greift auf die folgenden externen Codelisten (XÖV-Einbindungstyp III, versionsfrei und Änderungen der Katalogwerte ohne neues Release von XWaffe möglich) zurück:

- Staatsangehörigkeit, Staat, Bundesland herausgegeben von Destatis
- Katalog der Fehlernummern der zentralen Komponente
- Herstellerkatalog
- Kaliberkatalog
- Katalog der Fehlernummern der Kopfstelle
- Katalog der Attribute.

Der Katalog der Kalibersynonyme sowie der Katalog der Hersteller-/Markensynonyme wird im Rahmen der Kommunikation der IT-Systeme mittels XWaffe nicht referenziert. Der Einsatz des Kataloges wird den Verfahrensherstellern empfohlen, um von weiteren gängigen Bezeichnungen eine qualitätsgesicherte Umsetzung zu den verbindlichen Kaliber- und Munitionskatalogwerten durchzuführen.

Kapitel 3. Gesamtüberblick der Akteure und Prozessgruppen

3.1. Gesamtüberblick der Akteure und Prozessgruppen

Mit der Ausweitung des Nationalen Waffenregister um die Übermittlung der Meldungen der Erlaubnisinhaber nach § 21 Absatz 1 Satz 1 WaffG (Handels- und Herstellungserlaubnisse) stellt sich das Gesamtbild folgenderweise dar.



Abbildung 3.1. Akteure im Nationalen Waffenregister

Die Hoheit über die im Rahmen des NWRG an das Zentrale Register übermittelten Daten liegt bei den zuständigen Waffenbehörden. Die Zuständigkeit (Datenhoheit) ergibt sich aus der behördlichen Zuständigkeit der betroffenen waffenrechtlichen Erlaubnis. Damit bilden die **Waffenbehörden** den verwaltungstechnischen Kern des Nationalen Waffenregisters. Die **Registerbehörde Bundesverwaltungsamt** betreibt die Zentrale Komponente und stellt weitere rechtliche festgeschriebene Leistungen (bspw. Registrierung, Selbstauskunft, Gruppenauskünfte, Registerbetrieb) sowie Suppportleistungen (bspw. Statistiken, Hotline) zur Verfügung. Auf die Daten des Nationale Waffenregisters haben die nach **§10 NWRG berechtigten Behörden** die Möglichkeit elektronisch Auskünfte zu erhalten.

Die **zuständigen Fachministerien im Bund und den Ländern** erhalten monatliche vordefinierte Statistiken.

Mit dem Ausbau des Nationalen Waffenregisters im Jahr 2019 müssen die **Inhaber von Erlaubnissen nach § 21 Absatz 1 Satz 1 WaffG (Handels- und Herstellungserlaubnisse)** ihre Meldungen elektronisch an der Kopfstelle des Nationalen Waffenregisters abgeben. Die **Kopfstelle des Nationalen Waffenreisters** wird durch das Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern im Auftrag der Waffenbehörden betrieben.

3.2. Waffenrechtliche Prozesse

Die im Zusammenhang mit dem NWRG stehenden relevanten Prozesse wurden analysiert und Prozessgruppen gebildet.

A. Waffenrechtliche Verwaltungsakte (Prozesse der Waffenbehörde mit unmittelbarer rechtlicher Außenwirkung)

B. Prüfprozesse der Waffenbehörde ohne unmittelbare Regelungswirkung gegenüber dem Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse

C. Mitteilungen der Waffenbehörde an Registerbehörden bzw. an die im Zuständigkeitsbereich der Waffenbehörde zuständige Polizeibehörde relevant für Anerkennungen / Genehmigungen des Bundesverwaltungsamtes (mit Ausnahme der Fälle, in denen das Bundesverwaltungsamt die Aufgabe einer Waffenbehörde wahrnimmt)

D. Waffenrechtliche Entscheidungen des Bundeskriminalamtes, Anzeigen mit waffenrechtlichem Bezug an das Bundeskriminalamt sowie Mitteilungen von dem Bundeskriminalamt an Waffenbehörden **relevant für Stufe 1**

E. Mitteilungen von Überwachungsbehörden an Waffenbehörden

Die folgenden waffenrechtlichen Prozesse sollen im Ergebnis durch XWaffe-Nachrichten im Nationalen Waffenregister abgebildet werden. Erlaubnisfreie Waffen sind wie erlaubnispflichtige Waffen zu behandeln.

Nr.	Rechtliche Grundlage	Prozessname
A) Waffenrechtliche Verwaltungsakte (Prozesse der Waffenbehörde mit unmittelbarer rechtlicher Außenwirkung)		
A04	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte einschließlich der Erwerbserlaubnis** für die erste Schusswaffe (§ 10 Abs.1 Satz 1 WaffG); auch als Bescheinigung über die Berechtigung zum Erwerb und Besitz von Waffen nach § 55 Abs. 2 WaffG (ohne gelbe WBK, s.A17b)	
A04a	a) für die erste Schusswaffe (§ 10 Abs.1 Satz 1 WaffG);	Ausstellung Standard-WBK
A04b	b) auch als Bescheinigung über die Berechtigung zum Erwerb und Besitz von Waffen nach § 55 Abs. 2 WaffG (ohne gelbe WBK, s.A17b)	Ausstellung Ersatzbescheinigung WBK
A05	**Eintragung einer Berechtigung zum Erwerb** einer oder mehrerer Schusswaffen nach § 10 Abs. 1 Satz 1 WaffG in eine bereits ausgestellte Waffenbesitzkarte	Voreintrag Standard-WBK
A06	**Eintragung** nach § 10 Abs. 1 WaffG	
A06a	a) der Berechtigung zur Ausübung der tatsächlichen Gewalt (Besitz) über eine Schusswaffe in den Fällen § 13 Abs. 3, §14 Abs. 4, § 17 Abs. 2 oder §18 Abs. 2 WaffG (im Fall des § 13 Abs. 3. WaffG ist es möglich, dass die Person noch nicht erfasst ist, da nur JS-Inhaber)	Eintrag Besitz Waffe
A06c	c) des Erwerbs eines Wechsel - oder Austauschlaufes oder einer Wechseltrommel in die Waffenbesitzkarte	Eintrag erwerbserlaubnisfreier Waffenteile

Nr.	Rechtliche Grundlage	Prozessname
A07	**Austragen einer Schusswaffe, eines Wechsel-** oder Austauschlaufes oder einer Wechseltrommel aus der Waffenbesitzkarte (je Waffe/Lauf/Trommel)	Austragung
A08	**Eintragung weiterer Personen** in eine bereits vorhandene Waffenbesitzkarte (§10 Abs. 2 Satz 1 WaffG)	Mitbenutzerberechtigung
A09	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte** über vereinseigene Schusswaffen nach (§10 Abs. 2 Satz 2 WaffG) "Vereins-Waffenbesitzkarte"	Ausstellung VereinsWBK
A10	**Eintragen einer Änderung** der verantwortlichen Person für vereinseigene Schusswaffen in eine Waffenbesitzkarte nach § 10 Abs. 2 Satz 3 WaffG (Erlaubnis ist Mitbenutzererlaubnis)	Änderung verantwortliche Person in VereinsWBK
A11	**Eintragung der Berechtigung** zum Munitionserwerb in Form eines solchen Vermerks in der Waffenbesitzkarte (§ 10 Abs. 3 Satz 1 WaffG)	Eintragung MEB
A12	**Ausstellung eines Munitionserwerbsscheines:**	
A12a	a) nach § 10 Abs. 3 Satz 2 WaffG	Ausstellung MES
A12b	b) für Munitionssammler nach § 17 Abs. 2 WaffG	Ausstellung MES Sammler
A12c	c) für Munitionssachverständige nach § 18 Abs. 2 WaffG	Ausstellung MES Sachverständiger
A12d	d) als Bescheinigung über die Berechtigung zum Erwerb und Besitz von Munition nach § 55 Abs. 2 WaffG	siehe A11
A13	**Ausstellung eines Waffenscheins**	
A13a	a) nach § 10 Abs. 4 Satz 1 WaffG i.V.m. § 19 WaffG	Ausstellung WS gefährdete Person
A13b	b) nach § 10 Abs. 4 Satz 1 WaffG i.V.m. § 28 WaffG	Ausstellung WS Bewachungsunternehmer
A13c	c) nach § 10 Abs. 4 Satz 4 WaffG (Kleiner Waffenschein)	Ausstellung KWS
A13d	d) als Bescheinigung nach § 55 Abs. 2 WaffG über die Berechtigung zum Führen von Waffen	Ausstellung Ersatzbescheinigung WS
A14	**Sonstige Entscheidungen** im Zusammenhang mit Waffenscheinen oder einer Bescheinigung nach § 55 Abs. 2 WaffG	
A14a	a) Verlängerung der Geltungsdauer eines Waffenscheins:	Verlängerung WS

Nr.	Rechtliche Grundlage	Prozessname
A14a1	aa) nach § 10 Abs. 4 Satz 2 WaffG i.V.m. § 19 WaffG	Verlängerung WS gefährdete Person
A14a2	bb) nach § 10 Abs. 4 Satz 1 WaffG i.V.m. § 28 WaffG	Verlängerung WS Bewachungsunternehmer
A14b	b) Zustimmung nach § 28 Abs. 3 WaffG	Waffentrageberechtigung
A14c	c) Nachträgliche Aufnahme eines Zusatzes nach § 28 Abs. 4 WaffG in einen Waffenschein	Mitbenutzerberechtigung in WS
A14d	d) Verlängerung der Geltungsdauer einer Bescheinigung nach § 55 Abs. 2	Verlängerung Ersatzbescheinigung WBK + WS
A15	**Erlaubnis zum Schießen** außerhalb von Schießstätten (§ 10 Abs. 5, § 16 Abs. 3 WaffG)	Schießerlaubnis
A16	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte für Jäger nach § 10 Abs. 1 WaffG i.V. m.**	
A16a	a) § 13 Abs. 2 WaffG einschließlich der Erwerbserlaubnis für die erste Schusswaffe	Ausstellung WBK KW Jäger
A16b	b) § 13 Abs. 3 Satz 2 WaffG einschließlich der Eintragung der ersten Schusswaffe	Ausstellung WBK LW für Jäger + Eintragung Besitz LW für Jäger
A17	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte für Sportschützen** nach	
A17a	a) § 10 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 2 oder 3 WaffG einschließlich der Erwerbserlaubnis für die erste Schusswaffe	Ausstellung WBK für Sportschützen
A17b	b) § 10 Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 4 WaffG	Ausstellung Sportschützen-WBK
A18	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte für Brauchtumsschützen** nach § 10 Abs. 1 WaffG i.V.m. § 16 Abs. 1 WaffG einschließlich der Erwerbserlaubnis für die erste Schusswaffe	Ausstellung WBK für Brauchtumsschützen
A19	**Ausstellung einer Erlaubnis** zum Erwerb von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition nach § 11 Abs.1 oder § 11 Abs.2 WaffG	
A20	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte** für	
A20a	a) Waffensammler (§ 17 Abs. 2 WaffG)	Ausstellung WBK für Sammler
A20b	b) Personen, auf die eine vom Waffensammler hinterlassene Waffenbesitzkarte nach § 17 Abs. 3 WaffG umgeschrieben wird	Ausstellung WBK für Sammler (Erbe etc.)

Nr.	Rechtliche Grundlage	Prozessname
A21	**Umschreibung der Waffenbesitzkarte** nach Änderung des Sammelthemas bei Waffensammlern (§ 17 Abs. 2 WaffG)	Änderung Sammelthema
A22	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte für Waffen- oder Munitionssachverständige** (§ 18 Abs. 2 WaffG)	Ausstellung WBK für Sachverständige
A23	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte** in den Fällen der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nr.1.1 WaffG (ohne Bedürfnisprüfung)	Ausstellung WBK für bedürfnisfreie Waffe
A24	**Ausstellung einer Waffenbesitzkarte** und **Eintragung der Schusswaffen** nach § 20 Abs. 2 WaffG	Ausstellung WBK für Erben etc.
A25	**Eintragen von geerbten Schusswaffen** nach § 20 Abs. 2 WaffG in eine bereits vorhandene Waffenbesitzkarte (es wird lediglich die Waffe "umgehängt")	Eintragung Besitz geerbter Waffen
A26	**Eintragen der Sicherung einer Schusswaffe** nach § 20 Abs. 6 WaffG	Eintragung Blockiersystem
A27	**Entscheidungen** im Zusammenhang mit **gewerbsmäßiger Waffenherstellung** und dem **Waffenhandel**	
A27a	a) **Erlaubnis zur Herstellung**, Bearbeitung oder Instandsetzung von Schusswaffen oder Munition (§ 21 Abs.1 1. Halbsatz WaffG)	Ausstellung gewerbliche Waffenherstellungserlaubnis
A27b	b) **Stellvertretererlaubnis** (§ 21 Abs. 1 1.Halbsatz WaffG i.V.m. § 21 a WaffG)	Stellvertretererlaubnis Waffenherstellung
A27c	c) **Erlaubnis zum Handel** mit Schusswaffen oder Munition (§ 21 Abs.1 2. Halbsatz WaffG)	Ausstellung Waffenhandelserlaubnis
A27d	d) **Stellvertretererlaubnis** (§21 Abs. 1 2. Halbsatz WaffG i.V.m. §21 a WaffG)	Stellvertretererlaubnis Waffenhandel
A27e	e) **Bewilligung einer Fristverlängerung** nach § 21 Abs. 5 Satz 2 WaffG oder § 21 a i.V.m. § 21 Abs. 5 WaffG	Verlängerung verfristeter Erlaubnis im Waffengewerbe
A30	**Erlaubnis zum nichtgewerbsmäßigen Herstellen**, Bearbeiten oder Instandsetzen von Schusswaffen (§ 26 Abs. 1 WaffG)	Ausstellung private Waffenherstellungserlaubnis
A31a	**Entscheidungen im Zusammenhang mit Schießstätten** **a) Erlaubnis zum Betrieb** oder zur wesentlichen Änderung **einer Schießstätte** einschließlich der Abnahmeprüfung durch die zuständige Behörde (§ 27 Abs.1 WaffG)	a) Schießstättenerlaubnis
A31b	**b) Regel- oder Sonderprüfungen nach § 27 WaffG i.V.m. § 12 Abs. 1 Satz 2 und 3 AWaffV**	b) Schießbudenerlaubnis

Nr.	Rechtliche Grundlage	Prozessname
A32	Entscheidungen im Zusammenhang mit dem **Verbringen oder der Mitnahme von Waffen** in den, durch den oder aus dem Geltungsbereich des Waffengesetzes	
A32a	a) Erlaubnis (Zustimmung) zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition in die Bundesrepublik Deutschland (§ 29 WaffG)	Einfuhrerlaubnis
A32b	b) Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition durch die Bundesrepublik Deutschland (§ 30 Abs.1 und 2 WaffG)	Durchfuhrerlaubnis (nicht in Stufe 1)
A32c	c) Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition in einen anderen EU-Mitgliedstaat (§ 31 Abs.1 WaffG)	Ausfuhrerlaubnis
A32d	d) Allgemeine Erlaubnis zum Verbringen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition zu Waffenhändlern in einen anderen EU-Mitgliedstaat durch Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 WaffG (§ 31 Abs. 2 WaffG)	Allgemeine Ausfuhrerlaubnis Waffengewerbe
A32d1		Allgemeine Ausfuhrerlaubnis in EU-Mitgliedsstaaten
A33	**Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Europäischen Feuerwaffenpass**	
A33b	b) Ausstellung eines Europäischen Feuerwaffenpasses einschließlich der Eintragung der Waffen (§ 32 Abs. 6 WaffG)	Ausstellung EFP
A33c	c) Ein- und Austragung von einer oder mehreren Schusswaffen in den bzw. aus dem Europäischen Feuerwaffenpass	Nachträgliche Ein- oder Austragung Waffen in EFP
A33d	d) Verlängerung der Geltungsdauer eines Europäischen Feuerwaffenpasses (§ 32 Abs. 6 WaffG i.V.m. § 33 Abs. 1 AWaffV)	Verlängerung EFP
A33f	f) Änderung der sonstigen Eintragungen im Europäischen Feuerwaffenpass (z. B. § 33 Abs. 1 Satz 3 AWaffV)	Änderung EFP
A34	**Ausstellung eines Folgedokuments** für eine bereits vorhandene waffenrechtliche Erlaubnis im Falle des	
A34a	a) § 10 Abs. 1 WaffG	
A34b	b) § 10 Abs. 2 Satz 2; § 14 Abs 4; § 17; § 18 WaffG	
A34c	c) § 32 Abs. 6 WaffG	

Nr.	Rechtliche Grundlage	Prozessname
A35	Ausstellung einer Ersatzausfertigung für eine in Verlust geratene waffenrechtliche Erlaubnis	Ausstellung Ersatzausfertigung
A36	**Anordnung nach**	
A36a	a) § 9 Abs. 3 WaffG	Nachträgliche Auflage
A36b	b) § 25 Abs. 2 WaffG	Nachträgliche Anbringung Seriennummer
A36e	e) § 41 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 WaffG	Waffenverbot
A36e1	e) § 41 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 WaffG	Aufhebung Waffenverbot
A37	**Sicherstellung eines oder mehrerer Gegenstände nach**	
A37a	a) § 37 Abs. 1 Satz 2 WaffG optional im Ergebnis	Sicherstellung
A37b	b) § 40 Abs. 5 Satz 2 WaffG optional im Ergebnis optional im Ergebnis	Sicherstellung
A37c	c) § 46 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 1 WaffG	Sicherstellung
A38	**Zulassung einer / von Ausnahme(n) nach**	
A38b	b) § 12 Abs. 5 WaffG (Zulassen allgemeiner Ausnahmen vom WaffG)	Ausnahmegenehmigung von Erlaubnispflichten **(derzeit im NWR nicht vorgesehen)**
A38c	c) § 16 Abs. 2 WaffG (Führen von Waffen bei der Brauchtumspflege)	Ausnahmegenehmigung Führen bei Veranstaltungen zur Brauchtumspflege
A38g	g) § 42 Abs. 2 WaffG von dem Verbot des Führens von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen	Ausnahmegenehmigung Führen bei öffentlichen Veranstaltungen
A39c		Verlustanzeige
A40	**Widerruf oder Rücknahme einer waffenrechtlichen Erlaubnis, zu dem / der der Berechtigte Anlass gegeben hat nach § 45 Waffengesetz 2002 sowie für Erlaubnisse nach den Waffengesetzen 1972 bzw. 1976 (sog. Altbesitz)**	
A40a		Widerruf
A40b		Rücknahme

Nr.	Rechtliche Grundlage	Prozessname
A41	**Entscheidungen nach der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung** (AWaffV)	
A44	**Speicherung einer Anzeige** nach § 37 Abs. 2 WaffG über das Abhandenkommen von erlaubnispflichtigen Waffen oder Erlaubnisurkunden bei der Waffenbehörde	siehe A39c
C) Mitteilungen der Waffenbehörde an Registerbehörden bzw. an die im Zuständigkeitsbereich der Waffenbehörde zuständige Polizeibehörde		
C07	Speicherung der Mitteilung der Meldebehörde bei der Waffenbehörde über die Namensänderung, den Wegzug, den Tod oder den Zuzug eines Einwohners mit waffenrechtlicher Erlaubnis (§ 44 Abs. 2 WaffG)	
C07a		Namensänderung (Änderung Personaldaten)
C07b		Wegzug
C07c		Tod
C07d		Zuzug
C07e		Anschriftänderung
E) Waffenrechtliche Entscheidungen des Bundeskriminalamtes, Anzeigen mit waffenrechtlichem Bezug an das Bundeskriminalamt sowie Mitteilungen von dem Bundeskriminalamt an Waffenbehörden		
E05	Zulassen von Ausnahmen für den Erwerb, Besitz oder den Transport von verbotenen Gegenständen, Schusswaffen oder Munition durch das Bundeskriminalamt nach § 40 Abs. 4 WaffG	Ausnahmegenehmigung verbotene Waffe / verbotener Gegenstand

Tabelle 3.1. Aufstellung: Prozessnummer, rechtliche Grundlage und Prozess-Titel

Diese Fachprozesse bilden die Grundlage für die ab 2019 auschließlich elektronisch zu übermittelnden Meldungen der Inhaber der nach § 21 Absatz 1 Satz 1 WaffG (Handels- und Herstellungserlaubnisse) ausgestellten Erlaubnisse (siehe Kapitel 5, *Waffenrechtliche Meldepflicht der Händler und Hersteller*), sowie für die elektronischen Übermittlungen der Waffenbehörden und die Übermittlungen an abfrageberechtigte Behörden (siehe Kapitel 6, *Registrierung waffenrechtlicher Informationen in der Zentralen Komponente*).

Kapitel 4. Informationsmodell

Die im Register verwalteten Informationsobjekte stellen sich folgenderweise dar:



Abbildung 4.1. Klassendiagramm: Beziehungen zwischen Fachkomponenten und weiteren Objekten

Für die Datenobjekte wird

A. ein Informationsmodell mit daraus abgeleiteten Fachkomponenten erstellt:

   i. *registriertes Objekt* mit allen im Register vorhandenen Daten

   ii. *zu pflegendes Objekt* mit der abweichenden Kennzeichnung der mindestens zu übergebenden Informationen in einer Nachricht zur Datenpflege

   iii. *gesuchtes Objekt* mit den als Suchkriterien zugelassenen Datenfeldern

   iv. *gefundenes Objekt* mit denen bei einer Auskunft zurückgemeldeten Informationen

v. *zu identifzierendes Objekt* mit Identifizierungsdaten zu im NWR gespeicherten Objekten im Rahmen einer Meldung der Erlaubnisinhaber nach § 21 Absatz 1 Satz 1 WaffG (Handels- und Herstellungserlaubnisse)

vi. *umgebautes Objekt* mit den Angaben zu Umbau ohne Austausch eines wesentlichen Waffenteiles

vii. *zu registrierendes Objekt* mit den durch die Erlaubnisinhabner nach § 21 Absatz 1 Satz 1 WaffG (Handels- und Herstellungserlaubnisse) anzugebenden Daten eines Objektes im Falle einer Neuregistrierung (u.a. Produktionsplanung, Fertigstellung, Avis einer Einfuhr)

B. ein Nachrichtenmodell mit Nachrichten zur Pflege und Abfrage von Daten aus dem NWR

erstellt.

Ergänzt wird das Informations- und Nachrichtenmodell um Kataloge (Codelisten) und spezifische Datentypen. Folgend sind diese Basiskomponenten schematisch und tabellarisch aufgeführt. Im Sinne eines Baukastens werden konkrete Nachrichten unter Verwendung dieser Fachkomponenten zusammengebaut.

4.1. Grundsätzliches zu Datentypen

Grundsätzlich werden im XÖV-Kontext und somit auch in XWaffe die Datentypen von **XML Schema Version 1.0 des W3C** genutzt. Darüber gibt es zwei Basisdatentypen, die speziell für den XÖV-Kontext entwickelt wurden. Zum einen der Datentyp `Code`, der genutzt wird, um Werte aus vorher vereinbarten Codelisten zu übermitteln. Der zweite Basisdatentyp der speziell für den XÖV-Kontext entwickelt worden ist, ist der Datentyp `String.Latin`. Interoperabilität zwischen IT-Systemen beginnt bereits bei dem verwendeten Zeichensatz, und bisher ist die Situation in Deutschland diesbezüglich alles andere als zufriedenstellend. Für die Datenübermittlung und - weitaus problematischer - auch für die Registerführung werden die unterschiedlichsten Zeichensätze genutzt. Um diese Situation zu verbessern wurde der Datentyp `String.Latin` eingeführt.

Er schränkt die Menge der weltweit in Gebrauch befindlichen Zeichen auf die "lateinischen Zeichen in UNICODE" ein. Dieser Zeichensatz orientiert sich an rechtlichen Verpflichtungen ebenso wie an internationalen technologischen Entwicklungen (Unicode) sowie an der Verwaltungspraxis in Deutschland. Der Datentyp ist technisch als Einschränkung des W3C-Datentypen für Zeichenketten realisiert. Um künftig zu gewährleisten, dass Änderungen am Standard für den einheitlichen Zeichensatz unabhängig von Änderungen an dem XÖV-Handbuch des IT-Planungsrates vorgenommen werden können, hat die KoSIT den Standard "Lateinische Zeichen in Unicode" als eigenständige Dokumentationssammlung in der Version 1.1.1 vom 27.01.2012 herausgegeben [http://xoev.de/latinchars/1_1/latinchars.pdf], abgerufen 20.10.2017. Neben der Beschreibung des zulässigen Zeichenumfangs enthält der Standard weitere Dateien und Dokumente, die bei der technischen Umsetzung des Standards unterstützen.

4.1.1. Datentyp Code

Der Datentyp Code dient zur Abbildung von endlichen abgeschlossenen Listen.

Hinweis zum Umgang der ZK mit übertragenen oder zu übertragenden Codenamen und Codewerten: Durch die Zentrale Komponente werden in den Nachrichten sowohl die Codes, als auch die Codewerte übertragen. Es findet auf Seiten der ZK jedoch keine Plausibilisierung zwischen Code und

Codewert statt, für den Fall, dass sich beide unterscheiden. Gespeichert werden im Register lediglich die Codenamen und nicht der zugehörige Codewert.

Es werden vier verschiedene vom XÖV-Basisdatentyp Code abgeleitete Code-Datentypen unterschieden. Sie stehen für unterschiedliche Arten, eine Codeliste in einen XÖV-Standard einzubinden:

1. als Standard-Codeliste (Typ 1)
2. als benannte Codeliste (Typ 2)
3. als versionsfreie Codeliste (Typ 3)
4. als generische Codeliste (Typ 4)

Typ 1 und 2 sind so definiert, dass die zu verwendende Codeliste im XÖV-Standard determiniert ist, d.h. die Liste (z.B. Staatentabelle nach ISO 3166) und ihre Version (z.B. Fassung vom 22.04.2007) sind im Standard festgelegt, was bei Typ 3 und 4 nicht der Fall ist. Hier wird erst zur Laufzeit durch eine entsprechende Information im Kontext des übermittelten Codes in der Nachrichten-XML-Instanz angegeben, auf welche Version (Typ 3) bzw. auf welche Codeliste und Version (Typ 4) sich der Code bezieht. Typ 1 und 2 unterscheiden sich dadurch, dass in Typ 1 die Einträge der Codeliste explizit im XML Schema des Standards enthalten sind, während für Typ 2 davon ausgegangen wird, dass die Einträge der Codeliste an anderer Stelle festgelegt sind.

4.1.1.1. Zuordnung der XWaffe-Codelisten zu den XÖV-Codelisttypen

Nr.	Objekt	Katalog	Typ
1	Anschrift	Anschrifttyp	Standard-Codeliste (Typ 1)
2	Anschrift	Staat	versionsfreie Codeliste (Typ 3)
3	Behörde	Behördenstatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
4	Behörde	Bundesland	versionsfreie Codeliste (Typ 3)
5	Behörde und nichtnatürliche Person	Kommunikationskanal	Standard-Codeliste (Typ 1)
6	Erlaubnis	Dokumentstatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
7	Erlaubnis	WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
8	Erlaubnis	WaffenrechtlicherVerwaltungsakt	Standard-Codeliste (Typ 1)
9	Erlaubnis	Personenrolle	Standard-Codeliste (Typ 1)
10	Erlaubnis-AngabenVerbringung	VersenderStaat	versionsfreie Codeliste (Typ 3)

Nr.	Objekt	Katalog	Typ
11	Erlaubnis-AngabenVerbringung	EmpfängerStaat	versionsfreie Codeliste (Typ 3)
12	Erlaubnis-Erwerbserlaunis	Munitionsarten	Standard-Codeliste (Typ 1)
13	Fehlermeldung	Fehlerart	Standard-Codeliste (Typ 1)
14	Fehlermeldung	FehlernummerRegister	generische Codeliste (Typ 4)
15	Person	Geburtsort Staat	versionsfreie Codeliste (Typ 3)
16	Person	Geschlecht	Standard-Codeliste (Typ 1)
17	Person	Staatsangehörigkeit	versionsfreie Codeliste (Typ 3)
18	Person	zuständigeBehördeStatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
19	Person	PersonenobjektStatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
20	Rechercheprofil	Objekttyp	Standard-Codeliste (Typ 1)
21	Suchprofil / Leseprofil	Abfragegrund	Standard-Codeliste (Typ 1)
22	Suchprofil	SucheBestand	Standard-Codeliste (Typ 1)
23	Suchprofil	SuchProfil	Standard-Codeliste (Typ 1)
24	Waffe, Waffenteil	Beduerfnisgrund	Standard-Codeliste (Typ 1)
25	Waffe, Waffenteil	MunitionsbezeichnungKaliber	versionsfreie Codeliste (Typ 3)
26	Waffe, Waffenteil	Waffenkategorie	Standard-Codeliste (Typ 1)
27	Waffe, Waffenteil	WaffentypAnlage1	Standard-Codeliste (Typ 1)
28	Waffe, Waffenteil	WaffentypFeingliederung	Standard-Codeliste (Typ 1)
29	Waffe, Waffenteil	Waffenstatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
30	Waffe, Waffenteil	Herstellerbezeichnung / Marke	versionsfreie Codeliste (Typ 3)
31	Waffe	Waffe / Waffenteil	Standard-Codeliste (Typ 1)

Nr.	Objekt	Katalog	Typ
32	Voreintrag, VoreintragWaffenteil	Voreintragstatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
33	-	HerstellerbezeichnungSynonym	versionsfreie Codeliste (Typ 3)
34	-	HerstellerbezeichnungSammlung	versionsfreie Codeliste (Typ 3)
35	-	MunitionsbezeichnungkaliberSynonym	versionsfreie Codeliste (Typ 3)
36	-	MunitionsbezeichnungkaliberSammlung	versionsfreie Codeliste (Typ 3)
37	Waffe, Waffenteil	WaffentechnischeAusführung	Standard-Codeliste (Typ 1)
38	Waffenteil	WesentlichesWaffenteil	Standard-Codeliste (Typ 1)
39	Waffenteil	Zuordnungsart	Standard-Codeliste (Typ 1)
40	Aktivität	Aktivitätstyp	Standard-Codeliste (Typ 1)
41	Aktivität	Ueberlassungsstatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
42	Hinweis, Transaktionsdaten	Überlassungsart	Standard-Codeliste (Typ 1)
43	Hinweis, Transaktionsdaten	Erwerbsart	Standard-Codeliste (Typ 1)
44	Hinweis, Transaktionsdaten	ArtAbhandenkommen	Standard-Codeliste (Typ 1)
45	Hinweis, Transaktionsdaten	ArtAustausch	Standard-Codeliste (Typ 1)
46	Verarbeitungsprofil	Transaktionsstatus	Standard-Codeliste (Typ 1)
47	Verarbeitungsergebnis	Meldungsart	Standard-Codeliste (Typ 1)
48	Verarbeitungsergebnis	Überlassungsabsicht	Standard-Codeliste (Typ 1)
49	Verarbeitungsergebnis	Fehlerklasse	Standard-Codeliste (Typ 1)
50	Verarbeitungsergebnis	Attribute	generische Codeliste (Typ 4)
51	Hinweis	HinweisCode	Standard-Codeliste (Typ 1)

Nr.	Objekt	Katalog	Typ
52	Statusabfrage	Verarbeitungscode	generische Codeliste (Typ 4)
53	Statusabfrage	Verarbeitungscode	generische Codeliste (Typ 4)
54	Erlaubnis	Waffenverbotsart	Standard-Codeliste (Typ 1)
55	Erlaubnis	Waffentrageberechtigungsart	Standard-Codeliste (Typ 1)
56	Hinweis	Bedeutung	Standard-Codeliste (Typ 1)
57	Verarbeitungsergebnis	FehlernummerKopfstelle	Standard-Codeliste (Typ 1)

Tabelle 4.1. Zuordnung der XWaffe-Codelisten zu XÖV-Codelisttypen

4.2. Basiskomponenten von XWaffe

4.2.1. Baukasten

4.2.1.1. Übersicht zum Schema

"Baukasten" beinhaltet alle projektspezifischen allgemeinen Komponenten, die entweder aufgrund fachlicher Anforderungen für das Projekt erstellt wurden oder aus XÖV-Kernkomponenten abgeleitet worden sind.

XML-Schema: xwaffe-baukasten.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/kern/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-kern
URL des Schemas	xwaffe-baukasten.xsd
Inkludierte Schemata	- Basisdatentypen, [375]
Importierte Schemata	- 1.1.1 (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd, Präfix: xoev-lc) - 1.0 (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd, Präfix: xoev-code)

4.2.1.2. Übersicht der Typen

Es existieren die folgenden Typen für den Baukasten:

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
Abrufzeitraum	Abrufzeitraum	[38]
AngabenAbhandenkommen	AngabenAbhandenkommen	[40]
AngabenBearbeitungBlockierung	AngabenBearbeitungBlockierung	[42]
AngabenBestandsanzeige	AngabenBestandsanzeige	[45]
AngabenBlockierung	AngabenBlockierung	[47]
AngabenErwerb	AngabenErwerb	[49]
AngabenErwerbDetails	*anonym*	[51]
AngabenFertigmeldung	AngabenFertigmeldung	[53]
AngabenFertigstellung	AngabenFertigstellung	[55]
AngabenIdentifizierung	AngabenIdentifizierung	[57]
AngabenProduktionsAvisStorno	AngabenProduktionsAvisStorno	[59]
AngabenProduktionsplanungsanzeige	AngabenProduktionsplanungsanzeige	[61]
AngabenUeberlassung	AngabenUeberlassung	[62]
AngabenUeberlassungsabsicht	AngabenUeberlassungsabsicht	[65]
AngabenUmbau	AngabenUmbau	[67]
AngabenUnbrauchbarmachung	AngabenUnbrauchbarmachung	[70]
AngabenVernichtung	AngabenVernichtung	[71]
AngabenWaffenteilaustausch	AngabenWaffenteilaustausch	[73]
AngabenZerlegung	AngabenZerlegung	[77]
Anschrift.NatuerlichePerson	Anschrift.NatuerlichePerson	[78]
Anschrift.NichtnatuerlichePerson	Anschrift.NichtnatuerlichePerson	[85]
AnschrifttypCode	AnschrifttypCode	[92]

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
AnschrifttypCodeContent	AnschrifttypCodeContent	[95]
ArtAbhandenkommenCode	ArtAbhandenkommenCode	[96]
ArtAbhandenkommenCodeContent	ArtAbhandenkommenCodeContent	[98]
ArtAustauschCode	ArtAustauschCode	[99]
ArtAustauschCodeContent	ArtAustauschCodeContent	[102]
BeduerfnisgrundCode	BeduerfnisgrundCode	[102]
BeduerfnisgrundCodeContent	BeduerfnisgrundCodeContent	[106]
Destatis.StaatCode	Destatis.StaatCode	[107]
Destatis.StaatsangehoerigkeitCode	Destatis.StaatsangehoerigkeitCode	[110]
EnthaltenesWaffenteil	EnthaltenesWaffenteil	[113]
Erwerb	Erwerb	[115]
ErwerbsartCode	ErwerbsartCode	[123]
ErwerbsartCodeContent	ErwerbsartCodeContent	[126]
FruehererName	FruehererName	[127]
GeschlechtCode	GeschlechtCode	[129]
GeschlechtCodeContent	GeschlechtCodeContent	[132]
HerstellerbezeichnungCode	HerstellerbezeichnungCode	[133]
HinweisCode	HinweisCode	[136]
HinweisCodeContent	HinweisCodeContent	[139]
Kommunikation	Kommunikation	[142]
KommunikationskanalCode	KommunikationskanalCode	[145]
KommunikationskanalCodeContent	KommunikationskanalCodeContent	[148]

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
Kopf	Kopf	[148]
MunitionsbezeichnungKaliberCode	MunitionsbezeichnungKaliberCode	[154]
NatuerlichePerson	NatuerlichePerson	[157]
NichtRegistrierteWaffeOderWaffenteil	NichtRegistrierteWaffeOderWaffenteil	[171]
NichtnatuerlichePerson	NichtnatuerlichePerson	[173]
PersonIDRolle	PersonIDRolle	[183]
PersonobjektStatusCode	PersonobjektStatusCode	[185]
PersonobjektStatusCodeContent	PersonobjektStatusCodeContent	[188]
UeberlasserErwerber.NatuerlichePerson	UeberlasserErwerber.NatuerlichePerson	[188]
UeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson	UeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson	[192]
Ueberlassung	Ueberlassung	[194]
UeberlassungsaktivitaetsstatusCode	UeberlassungsaktivitaetsstatusCode	[201]
UeberlassungsartCode	UeberlassungsartCode	[204]
UeberlassungsartCodeContent	UeberlassungsartCodeContent	[207]
UeberlassungsstatusCodeContent	UeberlassungsstatusCodeContent	[209]
UmgebauteWaffe	UmgebauteWaffe	[209]
UmgebautesWaffenteil	UmgebautesWaffenteil	[218]
VerbautesWaffenteil	*anonym*	[226]
VerbautesWaffenteilDetails	*anonym*	[227]
Vernichtung	Vernichtung	[229]
Waffe	Waffe	[230]
WaffeOderWaffenteil	WaffeOderWaffenteil	[245]

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
WaffeWaffenteilCode	WaffeWaffenteilCode	[247]
WaffeWaffenteilCodeContent	WaffeWaffenteilCodeContent	[250]
WaffenkategorieCode	WaffenkategorieCode	[252]
WaffenkategorieCodeContent	WaffenkategorieCodeContent	[256]
Waffenstatus	Waffenstatus	[256]
WaffenstatusCode	WaffenstatusCode	[258]
WaffenstatusCodeContent	WaffenstatusCodeContent	[261]
WaffentechnischeAusfuehrungCode	WaffentechnischeAusfuehrungCode	[264]
WaffentechnischeAusfuehrungCodeContent	WaffentechnischeAusfuehrungCodeContent	[267]
Waffenteil	Waffenteil	[269]
WaffentypAnlage1Code	WaffentypAnlage1Code	[282]
WaffentypAnlage1CodeContent	WaffentypAnlage1CodeContent	[285]
WaffentypFeingliederungCode	WaffentypFeingliederungCode	[287]
WaffentypFeingliederungCodeContent	WaffentypFeingliederungCodeContent	[291]
WesentlichesWaffenteilCode	WesentlichesWaffenteilCode	[296]
WesentlichesWaffenteilCodeContent	WesentlichesWaffenteilCodeContent	[299]
Zeitraum	Zeitraum	[300]
ZuIdentifizierendeWaffe	ZuIdentifizierendeWaffe	[303]
ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil	ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil	[307]
ZuIdentifizierendesWaffenteil	ZuIdentifizierendesWaffenteil	[309]
ZuPflegendeUeberlassung	ZuPflegendeUeberlassung	[314]
ZuPflegendeVernichtung	ZuPflegendeVernichtung	[320]

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
ZuPflegenderErwerb	ZuPflegenderErwerb	[322]
ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson	ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson	[329]
ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson	ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson	[333]
ZuRegistrierendeUeberlassung	ZuRegistrierendeUeberlassung	[335]
ZuRegistrierendeWaffe	ZuRegistrierendeWaffe	[339]
ZuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil	ZuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil	[347]
ZuRegistrierenderErwerb	ZuRegistrierenderErwerb	[349]
ZuRegistrierendesVerbautesWaffenteil	*anonym*	[354]
ZuRegistrierendesWaffenteil	ZuRegistrierendesWaffenteil	[355]
ZuVerbauendesEnthaltenesWaffenteil	*anonym*	[364]
ZuVerbauendesEnthaltenesWaffenteilDetails	*anonym*	[365]
Zuordnung	Zuordnung	[366]
ZuordnungsartCode	ZuordnungsartCode	[368]
ZuordnungsartCodeContent	ZuordnungsartCodeContent	[370]
ZustaendigeBehoerdeStatusCode	ZustaendigeBehoerdeStatusCode	[371]
ZustaendigeBehoerdeStatusCodeContent	ZustaendigeBehoerdeStatusCodeContent	[374]

4.2.1.3. Abrufzeitraum (benannter Typ)

Der Zeitraum umfasst Angaben einer Zeitspanne, es wird das Datum und die Uhrzeit der Anfangs- und Endzeitpunkte spezifiziert.



Abbildung 4.2. xwaffe-kern:Abrufzeitraum

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Abrufzeitraum (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsprofil, [447]

Elemente

Element: von	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	von
Beschreibung	Datum und Uhrzeit des Beginns eines Zeitraums.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: von	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: bis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bis
Beschreibung	Datum und Uhrzeit des Endes eines Zeitraums.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.4. AngabenAbhandenkommen (benannter Typ)

Angaben zum Abhandenkommen.



Abbildung 4.3. xwaffe-kern:AngabenAbhandenkommen

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenAbhandenkommen (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.abhandenkommen.1669 (*globales Element*), [477]

Elemente

Element: abhandengekommeneWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	abhandengekommeneWaffeWaffenteil
Beschreibung	Abhandengekommene Waffe oder abhandengekommenes Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil, [307]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kenntnisnahmedatumAbhandenkommen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kenntnisnahmedatumAbhandenkommen
Beschreibung	Datum der Kenntnisnahme des Abhandenkommens

Element: kenntnisnahmedatumAbhandenkommen	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: artAbhandenkommen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	artAbhandenkommen
Beschreibung	Art des Abhandenkommens
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ArtAbhandenkommenCode, [96]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.5. AngabenBearbeitungBlockierung (benannter Typ)

Angaben zur Blockierung.



Abbildung 4.4. xwaffe-kern:AngabenBearbeitungBlockierung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenBearbeitungBlockierung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.blockieren.1677 (*globales Element*), [493] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.deblockieren.1678 (*globales Element*), [495]

Elemente

Element: bearbeiteteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bearbeiteteWaffeWaffenteil
Beschreibung	Blockierte Waffe oder blockiertes Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil, [307]

Element: bearbeiteteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: enthalteneblockierteWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	enthalteneblockierteWaffenteilID
Beschreibung	ID des Waffenteils, dass in der blockierten Waffe oder dem blockierten Waffenteil enthalten ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: datumBearbeitung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	datumBearbeitung
Beschreibung	Datum der Blockierung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: datumBearbeitung	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.6. AngabenBestandsanzeige (benannter Typ)

Angaben zur Bestandsanzeige.



Abbildung 4.5. xwaffe-kern:AngabenBestandsanzeige

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenBestandsanzeige (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.bestandAnzeigen.1663 (*globales Element*), [468]

Elemente

Element: bestehendeWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bestehendeWaffeWaffenteil
Beschreibung	Waffe oder Waffenteil, für die/das die Bestandsanzeige erfolgt
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil, [347]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verbautesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verbautesWaffenteil
Beschreibung	verbautes Waffenteil in der bestehenden Waffe oder in dem bestehenden Waffenteil
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuRegistrierendesVerbautesWaffenteil (*anonym*), [354]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: bestandsmeldungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bestandsmeldungsdatum
Beschreibung	Datum der Bestandsmeldung
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.7. AngabenBlockierung (benannter Typ)

Angaben zur Blockierung.



Abbildung 4.6. xwaffe-kern:AngabenBlockierung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenBlockierung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411]

Elemente

Element: blockierteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockierteWaffeWaffenteil
Beschreibung	Blockierte Waffe oder blockiertes Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil, [307]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: enthalteneblockierteWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	enthalteneblockierteWaffenteilID
Beschreibung	ID des Waffenteils, dass in der blockierten Waffe oder dem blockierten Waffenteil enthalten ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*

Element: enthalteneblockierteWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: datumBlockierung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	datumBlockierung
Beschreibung	Datum der Blockierung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.8. AngabenErwerb (benannter Typ)

Angaben zum Erwerb.



Abbildung 4.7. xwaffe-kern:AngabenErwerb

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenErwerb (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.erwerben.1666 (*globales Element*), [475]

Elemente

Element: erworbeneWaffeOderWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erworbeneWaffeOderWaffenteil
Beschreibung	Angaben zur erworbenen Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenErwerbDetails (*anonym*), [51]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: artDesErwerbs	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	artDesErwerbs
Beschreibung	Art des Erwerbs.

Element: artDesErwerbs	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ErwerbsartCode, [123]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbsdaten
Beschreibung	Daten zum Erwerb.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuRegistrierenderErwerb, [349]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.9. AngabenErwerbDetails (anonymer Typ)

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	*anonym*
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenErwerb, [49]

Elemente

Element: registrierteWaffeOderWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteWaffeOderWaffenteil
Beschreibung	Angaben zu einer registrierten Waffe, die erworben werden soll.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil, [307]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nichtRegistrierteWaffeOderWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtRegistrierteWaffeOderWaffenteil
Beschreibung	Bislang nicht registrierte Waffe/Waffenteil, die erworben wird.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:NichtRegistrierteWaffeOderWaffenteil, [171]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: nichtRegistrierteWaffeOderWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.10. AngabenFertigmeldung (benannter Typ)

Angaben zur Fertigmeldung.



Abbildung 4.8. xwaffe-kern:AngabenFertigmeldung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenFertigmeldung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.fertigmelden.1660 (*globales Element*), [461]

Elemente

Element: produzierteWaffeWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	produzierteWaffeWaffenteilID
Beschreibung	ID der produzierten Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Seriennummer der produzierten Waffe oder des produzierten Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:string (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fertigstellungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fertigstellungsdatum
Beschreibung	Datum der Fertigmeldung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.11. AngabenFertigstellung (benannter Typ)

Angaben zur Fertigstellung.



Abbildung 4.9. xwaffe-kern:AngabenFertigstellung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenFertigstellung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.fertigstellen.1662 (*globales Element*), [466]

Elemente

Element: produzierteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	produzierteWaffeWaffenteil
Beschreibung	Daten zur produzierten Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil, [347]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verbautesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verbautesWaffenteil
Beschreibung	Daten zu einem verbauten Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:VerbautesWaffenteil (*anonym*), [226]
Häufigkeit	0..*

Element: verbautesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fertigstellungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fertigstellungsdatum
Beschreibung	Datum der Fertigstellung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.12. AngabenIdentifizierung (benannter Typ)

Angaben zur Identifizierung.



Abbildung 4.10. xwaffe-kern:AngabenIdentifizierung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenIdentifizierung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.waffenteilVerbauen.1664 (*globales Element*), [470]

Elemente

Element: zuIdentifizierendeWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuIdentifizierendeWaffeWaffenteil
Beschreibung	Zu identifizierende Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil, [307]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: neuVerbautesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	neuVerbautesWaffenteil
Beschreibung	Neu verbautes Waffenteil.

Element: neuVerbautesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendesWaffenteil, [309]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.13. AngabenProduktionsAvisStorno (benannter Typ)

Angaben zum Storno einer Produktionsplanung.



Abbildung 4.11. xwaffe-kern:AngabenProduktionsAvisStorno

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenProduktionsAvisStorno (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.produktionsanzeigeAvisStornieren.1661 (*globales Element*), [464]

Elemente

Element: zuStornierendeWaffeWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuStornierendeWaffeWaffenteilID
Beschreibung	Identifizierende Daten der Waffe oder des Waffenteils deren Stornierung gewünscht wird.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Identifizierende Daten der Waffe oder des Waffenteils deren Stornierung gewünscht wird.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

4.2.1.14. AngabenProduktionsplanungsanzeige (benannter Typ)

Angaben zur Produktionsplanung.



Abbildung 4.12. xwaffe-kern:AngabenProduktionsplanungsanzeige

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenProduktionsplanungsanzeige (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.produktionPlanen.1659 (*globales Element*), [459]

Elemente

Element: zuProduzierendeWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuProduzierendeWaffeWaffenteil

Element: zuProduzierendeWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Waffe oder Waffenteil, für die/das die Produktionsplanung angezeigt wird.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil, [347]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuVerbauendesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuVerbauendesWaffenteil
Beschreibung	Zu verbauendes Waffenteil in der zu produzierenden Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuVerbauendesEnthaltenesWaffenteil (*anonym*), [364]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.15. AngabenUeberlassung (benannter Typ)

Angaben zur Überlassung.

Abbildung 4.13. xwaffe-kern:AngabenUeberlassung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenUeberlassung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.ueberlassen.1665 (*globales Element*), [473]

Elemente

Element: ueberlasseneWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasseneWaffeWaffenteil
Beschreibung	Überlassene Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil, [307]
Häufigkeit	1

Element: ueberlasseneWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsart
Beschreibung	Art der Überlassung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlassungsartCode, [204]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsdaten
Beschreibung	Weitere Angaben zur Überlassung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuRegistrierendeUeberlassung, [335]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: ueberlassungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.16. AngabenUeberlassungsabsicht (benannter Typ)

Angaben zur Überlassungsabsicht.



Abbildung 4.14. xwaffe-kern:AngabenUeberlassungsabsicht

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenUeberlassungsabsicht (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:pruefung.erlaubnis.ueberlassungsabsicht.1721 (*globales Element*), [498]

Elemente

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	ID der Person, die den Erwerb der Waffe oder des wesentlichen Waffenteils beabsichtigt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisID
Beschreibung	Erwerbserlaubnis-ID der Peson, die den Erwerb der Waffe oder des wesentlichen Waffenteils beabsichtigt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geplantesUeberlassungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geplantesUeberlassungsdatum
Beschreibung	Datum der geplanten Überlassung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.17. AngabenUmbau (benannter Typ)

Angaben zum Umbau.



Abbildung 4.15. xwaffe-kern:AngabenUmbau

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenUmbau (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.umbauen.1672 (*globales Element*), [484]

Elemente

Element: umgebauteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umgebauteWaffeWaffenteil
Beschreibung	Umgebaute Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil, [307]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geaenderteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geaenderteWaffe
Beschreibung	Geänderte Waffe.

Element: geaenderteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UmgebauteWaffe, [209]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geaendertesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geaendertesWaffenteil
Beschreibung	Geändertes Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UmgebautesWaffenteil, [218]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: umbaudatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umbaudatum
Beschreibung	Datum, ab wann die Waffe die durch Umbau veränderten Eigenschaften besitzt.
Implementierungshinweis	-

Element: umbaudatum	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.18. AngabenUnbrauchbarmachung (benannter Typ)

Angaben zur Unbrauchbarmachung.



Abbildung 4.16. xwaffe-kern:AngabenUnbrauchbarmachung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenUnbrauchbarmachung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.unbrauchbarmachen.1675 (*globales Element*), [489]

Elemente

Element: unbrauchbareWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	unbrauchbareWaffeWaffenteil
Beschreibung	Unbrauchbare Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil, [307]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: datumUnbrauchbarmachung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	datumUnbrauchbarmachung
Beschreibung	Datum der Unbrauchbarmachung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.19. AngabenVernichtung (benannter Typ)

Angaben zur Vernichtung.

Abbildung 4.17. xwaffe-kern:AngabenVernichtung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenVernichtung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.vernichten.1670 (*globales Element*), [479]

Elemente

Element: vernichteteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichteteWaffeWaffenteil
Beschreibung	Vernichtete Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil, [307]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: vernichteteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: vernichtung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichtung
Beschreibung	Weitere Angaben zur Vernichtung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuPflegendeVernichtung, [320]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.20. AngabenWaffenteilaustausch (benannter Typ)

Angaben zum Tausch eines Waffenteils.



Abbildung 4.18. xwaffe-kern:AngabenWaffenteilaustausch

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenWaffenteilaustausch (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.waffenteilAustauschen.1671 (*globales Element*), [482]

Elemente

Element: bearbeiteteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bearbeiteteWaffeWaffenteil

Element: bearbeiteteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Waffe oder Waffenteil, in der/dem ein Waffenteil ausgetauscht wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil, [307]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausgebautesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausgebautesWaffenteil
Beschreibung	Angaben zum ausgebauten Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendesWaffenteil, [309]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eingebautesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eingebautesWaffenteil
Beschreibung	Angaben zum eingebauten Waffenteil.

Element: eingebautesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendesWaffenteil, [309]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: artdesAustausches	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	artdesAustausches
Beschreibung	Art des Waffenteilaustauschs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ArtAustauschCode, [99]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: datumAustausch	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	datumAustausch
Beschreibung	Datum, zu dem der Austausch des Waffenteils stattgefunden hat.
Implementierungshinweis	-

Element: datumAustausch	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.21. AngabenZerlegung (benannter Typ)

Angaben zur Zerlegung einer Waffe oder eines Waffenteils.

Abbildung 4.19. xwaffe-kern:AngabenZerlegung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenZerlegung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174] - xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.zerlegen.1673 (*globales Element*), [486]

Elemente

Element: zerlegteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zerlegteWaffeWaffenteil
Beschreibung	Die zerlegte Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil, [307]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zerlegungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zerlegungsdatum
Beschreibung	Datum der Zerlegung der Waffe oder des Waffenteil in einzelne Waffenteile
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.22. Anschrift.NatuerlichePerson (benannter Typ)

Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.



Abbildung 4.20. xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Anschrift.NatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNatuerlichePerson, [636] - xwaffe-behoerden:GefundeneNatuerlichePerson, [705] - xwaffe-behoerden:GefundenerUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [773] - xwaffe-behoerden:GesuchteNatuerlichePerson, [836] - xwaffe-behoerden:GesuchterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [896] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNatuerlichePerson, [1030] - xwaffe-behoerden:RegistrierterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [1103] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNatuerlichePerson, [1270] - xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157] - xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [188] - xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [329]

Elemente

Element: anschrifttyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrifttyp
Beschreibung	Zur Verwaltung von mehreren Adressen bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung des Typs einer Anschrift erfolgen (z.B. Postfachanschrift).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AnschrifttypCode, [92]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: strasse	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	strasse
Beschreibung	Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben; eine sinnvoll gekürzte Straßenbezeichnung ist zulässig. Bei Überschreitung der Feldlänge muss sinnvoll abgekürzt werden. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "ohne" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist ebenfalls "ohne" anzugeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hausnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hausnummer
Beschreibung	Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils (Eingang) in einer Straße. Hausnummern können entsprechend der üblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergänzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebäude oder Organisationen sich als Einheit über mehrere Hausnummern erstrecken, können auch Hausnummernbereiche angegeben werden, wie etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: hausnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ortsteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ortsteil
Beschreibung	Ein "Ortsteil" ist Teil eines Ortes und dient zur Untergliederung dieses Ortes.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ort
Beschreibung	Der "Ort" enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). **Anmerkung** Implementierungshinweis: Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1

Element: ort	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ortFruehererGemeindename	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ortFruehererGemeindename
Beschreibung	Es ist, sofern bekannt, der frühere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindenamen hinzugefügt werden kann. Der frühere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei Adressierungen unterhalb des Namens (oberhalb der Straßenbezeichnung) anzugeben. Beispiel: Frau Rita Scholl Zuffenhausen Am Stadtpark 12 70123Stuttgart
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: postleitzahl	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	postleitzahl

Element: postleitzahl	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskörperschaften (Gemeinde, Kreis, …) zu bezeichnen. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Eine Festlegung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: staat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staat
Beschreibung	Bezeichnung eines Staates.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatCode, [107]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zusatz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zusatz
Beschreibung	Es sind Zusatzangaben zur Anschrift anzugeben. Beispiele: Hinterhaus, Gartenhaus.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.23. Anschrift.NichtnatuerlichePerson (benannter Typ)

Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.



Abbildung 4.21. xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Anschrift.NichtnatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Behoerde, [586] - xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, [648] - xwaffe-behoerden:GefundeneBehoerde, [693] - xwaffe-behoerden:GefundeneErlaubnis, [696] - xwaffe-behoerden:GefundeneNichtnatuerlichePerson, [717] - xwaffe-behoerden:GefundenerUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [777] - xwaffe-behoerden:GesuchteBehoerde, [820] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:GesuchteNichtnatuerlichePerson, [846] - xwaffe-behoerden:GesuchterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [900] - xwaffe-behoerden:RegistrierteBehoerde, [1009] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, [1044] - xwaffe-behoerden:RegistrierterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [1107] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, [1283] - xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson, [173] - xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [192] - xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [333]

Elemente

Element: anschrifttypText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrifttypText
Beschreibung	Zur Verwaltung von mehreren Adressen bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung des Typs einer Anschrift erfolgen Beispiel: Postfachanschrift
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)

Element: anschrifttypText	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: strasse	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	strasse
Beschreibung	Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben; eine sinnvoll gekürzte Straßenbezeichnung ist zulässig. Bei Überschreitung der Feldlänge muss sinnvoll abgekürzt werden. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "ohne" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist ebenfalls "ohne" anzugeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hausnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hausnummer
Beschreibung	Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils (Eingang) in einer Straße. Hausnummern können entsprechend der üblichen

Element: hausnummer	
Eigenschaft	**Wert**
	Praxis in vielen Gemeinden mit ergänzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebäude oder Organisationen sich als Einheit über mehrere Hausnummern erstrecken, können auch Hausnummernbereiche angegeben werden, wie etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: postfach	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	postfach
Beschreibung	Ein Postfach (oft Postfachnummer) ist ein Schlüssel zur Identifikation eines Postfaches in einer Postfiliale. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Eine Beschränkung auf numerische Postfachbezeichnungen wurde bewusst nicht vorgenommen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ort
Beschreibung	Der "Ort" enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). **Anmerkung** Implementierungshinweis: Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ortsteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ortsteil
Beschreibung	Ein "Ortsteil" ist Teil eines Ortes und dient zur Untergliederung dieses Ortes.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: postleitzahl	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	postleitzahl
Beschreibung	Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskörperschaften (Gemeinde, Kreis, …) zu bezeichnen. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Eine Festlegung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: staat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staat
Beschreibung	Bezeichnung eines Staates
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatCode, [107]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zusatz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zusatz
Beschreibung	Es sind Zusatzangaben zur Anschrift anzugeben. Beispiele: Hinterhaus, Gartenhaus.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.24. AnschrifttypCode (benannter Typ)



Abbildung 4.22. xwaffe-kern:AnschrifttypCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AnschrifttypCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Anschrifttyp
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Anschrift, [556] - xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson, [78]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Zur Verwaltung von mehreren Adressen bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung der Anschrift erfolgen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AnschrifttypCodeContent, [95]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:anschrifttyp (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.25. AnschrifttypCodeContent (Enumeration)

Zur Verwaltung von mehreren Adressen bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung der Anschrift erfolgen.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AnschrifttypCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:AnschrifttypCode, [92]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Alleinige Wohnung	-
2	Hauptwohnung	-
3	Nebenwohnung	-
4	Geschäftsadresse	-
5	Postfachadresse	-
6	Unbekannt verzogen	-
7	Ohne festen Wohnsitz	-

Code	Codename	Beschreibung
8	Sonstige weitere Adresse	-
9999	Erstanlieferung - ohne Zuordnung zu bestehenden Werten.	-

4.2.1.26. ArtAbhandenkommenCode (benannter Typ)



Abbildung 4.23. xwaffe-kern:ArtAbhandenkommenCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ArtAbhandenkommenCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Erwerbsart
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)

Eigenschaft	Wert
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenAbhandenkommen, [40]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Die Art des Abhandenkommens einer Waffe oder eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ArtAbhandenkommenCodeContent, [98]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:artabhandenkommen (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.27. ArtAbhandenkommenCodeContent (Enumeration)

Die Art des Abhandenkommens einer Waffe oder eines Waffenteils.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ArtAbhandenkommenCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:ArtAbhandenkommenCode, [96]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Abhandenkommen durch Straftat	unfreiwilliger Besitzverlust des unmittelbaren Besitzers bei gleichzeitiger unbefugter Aneignung durch Dritten
2	Abhandenkommen durch Verlust	-
3	Abhandenkommen auf sonstige Art und Weise	-

4.2.1.28. ArtAustauschCode (benannter Typ)



Abbildung 4.24. xwaffe-kern:ArtAustauschCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ArtAustauschCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Erwerbsart
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenWaffenteilaustausch, [73]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Die Art des Austauschs eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ArtAustauschCodeContent, [102]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:artaustausch (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.29. ArtAustauschCodeContent (Enumeration)

Die Art des Austauschs eines Waffenteils.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ArtAustauschCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:ArtAustauschCode, [99]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Austausch eines führenden wesentlichen Waffenteils	-
2	Austausch eines sonstigen wesentlichen Waffenteils	-

4.2.1.30. BeduerfnisgrundCode (benannter Typ)



Abbildung 4.25. xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BeduerfnisgrundCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Beduerfnisgrund
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteWaffe, [655] - xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe, [738] - xwaffe-behoerden:GefundenerErwerb, [758] - xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil, [798] - xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe, [862] - xwaffe-behoerden:GesuchterErwerb, [883] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintrag, [905] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintragWaffenteil, [914] - xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil, [925] - xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe, [1065] - xwaffe-behoerden:RegistrierterErwerb, [1088] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag, [1112] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil, [1123]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137] - xwaffe-behoerden:Voreintrag, [1192] - xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil, [1203] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag, [1328] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil, [1339] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353] - xwaffe-kern:Erwerb, [115] - xwaffe-kern:Waffe, [230] - xwaffe-kern:Waffenteil, [269] - xwaffe-kern:ZuPflegenderErwerb, [322]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Grund des Bedürfnisses einer Waffe. Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 WaffG oder gemäß §§ 13 ff WaffG voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit „dieser“ bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. § 12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCodeContent, [106]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:beduerfnisgrund (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.31. BeduerfnisgrundCodeContent (Enumeration)

Grund des Bedürfnisses einer Waffe.

Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 WaffG oder gemäß §§ 13 ff WaffG voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit „dieser“ bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. § 12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BeduerfnisgrundCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Vereinswaffe	
2	Jäger	
3	Sportschütze	
4	Brauchtumsschütze	
5	Waffensammler	
6	Waffensachverständiger	
7	besondere Gefährdung	

Code	Codename	Beschreibung
8	Gefährdung aufgrund hoheitlicher Aufgaben	derzeit für das NWR nicht vorgesehen
9	Erbe	
10	nichtgewerblicher Waffenhersteller	
11	Bewachungsunternehmer	
12	Altbesitz	
13	bedürfnisfrei	
14	sonstiger	
15	gewerblicher Waffenhersteller	-
16	Waffenhändler	-
17	Erwerbserlaubnis EU-Bürger	-
18	maritime Sicherheit	-
9999	Erstanlieferung - ohne Zuordnung zu bestehenden Werten	-

4.2.1.32. Destatis.StaatCode (benannter Typ)

Der Bundeslandschlüssel wird veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt (Destatis). Er wird zur Codierung der Angabe des Staates verwendet.



Abbildung 4.26. xwaffe-kern:Destatis.StaatCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Destatis.StaatCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Destatis.Staat
Herausgeber der Codeliste	Statistisches Bundesamt (Destatis)
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Anschrift, [556] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNatuerlichePerson, [636] - xwaffe-behoerden:GefundeneNatuerlichePerson, [705] - xwaffe-behoerden:GesuchteNatuerlichePerson, [836] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNatuerlichePerson, [1030] - xwaffe-behoerden:Verbringungserlaubnis, [1187] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNatuerlichePerson, [1270] - xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson, [78] - xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85] - xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:token (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staat (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	

4.2.1.33. Destatis.StaatsangehoerigkeitCode (benannter Typ)

Der Bundeslandschlüssel wird veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt (Destatis). Er wird zur Codierung der Angabe der Staatsangehörigkeit verwendet.



Abbildung 4.27. xwaffe-kern:Destatis.StaatsangehoerigkeitCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Destatis.StaatsangehoerigkeitCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Destatis.Staatsangehörigkeit
Herausgeber der Codeliste	Statistisches Bundesamt (Destatis)
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNatuerlichePerson, [636] - xwaffe-behoerden:GefundeneNatuerlichePerson, [705] - xwaffe-behoerden:GesuchteNatuerlichePerson, [836] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNatuerlichePerson, [1030] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNatuerlichePerson, [1270] - xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:token (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:staatsangehoerigkeit (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	

4.2.1.34. EnthaltenesWaffenteil (benannter Typ)

Beschreibende Angaben zu einem Waffenteil, das in einer Waffe / Waffenteil enthalten ist.

Abbildung 4.28. xwaffe-kern:EnthaltenesWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	EnthaltenesWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-kern:NichtRegistrierteWaffeOderWaffenteil, [171]

Elemente

Element: laufendeNummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	laufendeNummer
Beschreibung	Laufende Nummer des Waffenteils in der Waffe/Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: laufendeNummer	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: zuRegistrierendesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuRegistrierendesWaffenteil
Beschreibung	Das zu registrierende enthaltene Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil, [355]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.35. Erwerb (benannter Typ)

Daten zum Erwerb in einer Aktivität.



Abbildung 4.29. xwaffe-kern:Erwerb

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Erwerb (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice, [543]
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:GefundenerErwerb, [758] - xwaffe-kern:ZuPflegenderErwerb, [322] - xwaffe-behoerden:RegistrierterErwerb, [1088] - xwaffe-kern:ZuRegistrierenderErwerb, [349] - xwaffe-behoerden:GesuchterErwerb, [883]

Elemente

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasserPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Überlassers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasser.natuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasser.natuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Überlasser (natürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [188]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasser.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasser.nichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Überlasser (nichtnatürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [192]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbsdatum
Beschreibung	Datum des Erwerbs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeBeiAnzeigeInBesitz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeBeiAnzeigeInBesitz

Element: waffeBeiAnzeigeInBesitz	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Angabe, ob der Erwerber bei der Vorsprache in der Waffenbehörde noch in Besitz der Waffe ist (=> damit die Waffenbehörde die Datenhoheit für das Waffenobjekt erhält).
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Dokumentation des Bedürfnisgrundes (generell), insbesondere zum Nachweis im Waffenregister, wenn die Waffe nicht mehr im Besitz ist und damit die Waffenbehörde keine Datenhoheit bekommt und somit das Feld: Bedürfnisgrund in der Waffe nicht übermitteln kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: einfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	einfuhrerlaubnisID
Beschreibung	ID der Einfuhrerlaubnis, mit der die Einfuhr einer Waffe oder eines Waffenteils waffenrechtlich genehmigt ist, insofern diese genehmigungspflichtig ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsstatus
Beschreibung	Status zum Erwerb. Der Status wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlassungsaktivitaetsstatusCode, [201]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se) in der die Waffe eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zugehoerigeUeberlassungsaktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zugehoerigeUeberlassungsaktivitaetID
Beschreibung	ID der zugehörigen Überlassungsaktivität. Die ID wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsmeldungErwartet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsmeldungErwartet
Beschreibung	Dieses Feld wird entweder direkt durch Sachbearbeiter oder vom ÖWS anhand von Eingaben des Sachbearbeiters zum Erwerber der Waffe gefüllt. Es wird davon ausgegangen, dass die Sachbearbeiter der WaffB diese Unterscheidung treffen können, weil sie auch bisher beim Waffenstatus unterscheiden konnten, ob die Waffe an einen WBK-Inhaber, einen Händler oder einen sonstigen Berechtigten überlassen wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.36. ErwerbsartCode (benannter Typ)



Abbildung 4.30. xwaffe-kern:ErwerbsartCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErwerbsartCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Erwerbsart
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenErwerb, [49]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Art des Erwerbs einer Waffe oder eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ErwerbsartCodeContent, [126]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:erwerbsart (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.37. ErwerbsartCodeContent (Enumeration)

Die Art des Erwerbs einer Waffe oder eines Waffenteils.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErwerbsartCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:ErwerbsartCode, [123]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Erwerb von Hersteller, Händler oder WBK-Inhaber	Der Hersteller/Händler meldet den Erwerb einer im NWR registrierten Waffe/Waffenteil von einem inländischen Überlasser, der ebenfalls im NWR registriert ist (vom Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz1 WaffG oder WBK-Inhaber). Dieser kann Hersteller, Händler oder WBK-Inhaber sein.
2	Erwerb von Händler oder WBK-Inhaber zum Zweck der Veränderung einer Waffe / eines Waffenteils	Erwerb auf Basis der Ausnahme des WaffG zur Anzeigepflicht (§34 Absatz 2 Satz 2 n.F.) bei Überlassung durch einen WBK-Inhaber. Dies ist insbesondere im Zusammenhang mit NWR-relevanten Veränderungen einer Waffe durch einen Händler oder Hersteller eines WBK-Inhabers relevant. Diese Veränderungen umfassen: Den Umbau einer Waffe/ Waffenteil, die Blockierung einer Waffe/Waffenteils, den Austausch eines Waffenteils aus einer Waffe/Waffenteil und die Unbrauchbarmachung einer Waffe/Waffenteil
3	Erwerb von sonstigem Überlasser	Beim Erwerb von einem sonstigen Überlasser ist der inländische Überlasser nicht im NWR registriert. Unter sonstige Überlasser fallen insbesondere: Deutsche Behörden, Inhaber einer Ersatzbescheinigung.
4	Erwerb von ausländischem Überlasser	Erwerb von einem Überlasser aus einem Mitgliedstaat der EU oder Drittstaat ggf. auf Basis einer Verbringungserlaubnis

4.2.1.38. FruehererName (benannter Typ)

In dem Hilfsobjekt wird die jeweilige Kette der früheren Namen abgebildet. Zielstellung ist die durchgehende Nachvollziehbarkeit der Namensänderungen seit der Geburt oder Firmengründung.



Abbildung 4.31. xwaffe-kern:FruehererName

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	FruehererName (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNatuerlichePerson, [636] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, [648] - xwaffe-behoerden:GefundeneNatuerlichePerson, [705] - xwaffe-behoerden:GefundeneNichtnatuerlichePerson, [717] - xwaffe-behoerden:GesuchteNatuerlichePerson, [836] - xwaffe-behoerden:GesuchteNichtnatuerlichePerson, [846] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNatuerlichePerson, [1030] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, [1044] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNatuerlichePerson, [1270] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, [1283] - xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157] - xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson, [173]

Elemente

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Im Falle von Namensänderungen (z.B. bei Eheschließung oder Umfirmierungen) wird der vorherige Name im Feld fruehererName vermerkt.

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: datumBis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	datumBis
Beschreibung	Nach fachlichen Erwägungen wird ein Datum zur Änderung des Namens vermerkt. Möglich sind beispielweise das tatsächliche Datum der Namensänderung, das Datum der Kenntnisnahme durch die Waffenbehörde oder das Datum der Eintragung der Änderung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.39. GeschlechtCode (benannter Typ)



Abbildung 4.32. xwaffe-kern:GeschlechtCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GeschlechtCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Liste der Geschlechter
Herausgeber der Codeliste	XÖV Koordination
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNatuerlichePerson, [636] - xwaffe-behoerden:GefundeneNatuerlichePerson, [705] - xwaffe-behoerden:GesuchteNatuerlichePerson, [836] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNatuerlichePerson, [1030] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNatuerlichePerson, [1270] - xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Beschreibt das Geschlecht einer Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:GeschlechtCodeContent, [132]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:geschlecht (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.40. GeschlechtCodeContent (Enumeration)

Beschreibt das Geschlecht einer Person.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GeschlechtCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:GeschlechtCode, [129]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
001	männlich	-
002	weiblich	-
003	unbekannt	-

4.2.1.41. HerstellerbezeichnungCode (benannter Typ)



Abbildung 4.33. xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	HerstellerbezeichnungCode (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Hersteller von erlaubnispflichtigen Waffen gemäß WaffG
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteWaffe, [655] - xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe, [738] - xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil, [798] - xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe, [862] - xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil, [925] - xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe, [1065] - xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353] - xwaffe-kern:UmgebauteWaffe, [209] - xwaffe-kern:UmgebautesWaffenteil, [218] - xwaffe-kern:Waffe, [230] - xwaffe-kern:Waffenteil, [269] - xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffe, [303] - xwaffe-kern:ZuIdentifizierendesWaffenteil, [309] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffe, [339] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil, [355]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:token (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:herstellerbezeichnung (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	

4.2.1.42. HinweisCode (benannter Typ)



Abbildung 4.34. xwaffe-kern:HinweisCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	HinweisCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	HinweisCode
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneHinweiszuordnung, [703] - xwaffe-behoerden:Hinweiszuordnung, [946] - xwaffe-behoerden:RegistrierteHinweiszuordnung, [1029] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeHinweiszuordnung, [1269]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Zur Verwaltung von mehreren Aktivitäten bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung des Aktivitätstyps erfolgen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HinweisCodeContent, [139]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:hinweisart (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.43. HinweisCodeContent (Enumeration)

Zur Verwaltung von mehreren Aktivitäten bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung des Aktivitätstyps erfolgen.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	HinweisCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:HinweisCode, [136]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Die in der Meldung des Meldepflichtigen angegebene Erlaubnis hat in der ZK einen für die Meldung unzulässigen Status.	Initierende Meldeprozesse: Alle (wg. Prüfung Erlaubnis nach §21 WaffG)
2	Die in der Meldung des Meldepflichtigen angegebene Einfuhrerlaubnis ist in der ZK nicht vom Erlaubnistyp Einfuhrerlaubnis.	Initierende Meldeprozesse: Erwerb von ausländischem Überlasser
3	Die in der Meldung des Meldepflichtigen angegebene Erlaubnis des Erwerbers ist in der ZK nicht vom für eine Erwerbserlaubnis zulässigen Erlaubnistyp (Handelserlaubnis, Her-stellungserlaubnis, WBK).	Initierende Meldeprozesse: Überlassungsabsicht, Überlassung an Händler / WBK-Inhaber
4	Die in der Meldung des Meldepflichtigen angegebene Ausfuhrerlaubnis ist in der ZK nicht vom Erlaubnistyp Ausfuhrerlaubnis.	Initierende Meldeprozesse: Überlassung an ausländischen Erwerber

Code	Codename	Beschreibung
5	Die in der Meldung des Meldepflichtigen angegebene Erwerbserlaubnis ist in der ZK nicht direkt oder durch Verweis der gemeldeten Erwerber-ID zugeordnet.	Initierende Meldeprozesse: Überlassung an Händler/WBK-Inh.
6	Die in der Meldung des Meldepflichtigen angegebene Verbringungserlaubnis war zum angegebenen Überlassungsdatum nicht gültig.	Initierende Meldeprozesse: Erwerb von ausländischem Überlasser, Überlassung an ausländischen Erwerber
7	Die in der Meldung des Meldepflichtigen angegebene Person hat in der ZK unzulässiger Weise keinen aktiven Status.	Initierende Meldeprozesse: Alle (wg. Prüfung Meldepflichtiger)
8	Das in der Meldung des Meldepflichtigen angegebene Waffe/Waffenteil hat in der ZK unzulässiger Weise nicht den Status in Besitz – Inland.	Initierende Meldeprozesse: Alle außer Bestand, Fertigmeldung/Storno, Überlassung, Erwerb
9	Die in der Meldung des Meldepflichtigen angegebene Waffe/Waffenteil hat in der ZK keinen für die Meldung von Überlassung oder Erwerb zulässigen Status (Tabelle).	Initierende Meldeprozesse: Überlassung, Erwerb
10	Der in der Meldung des Meldepflichtigen angegebene Waffe ist ein Waffenteil als „zugehörig zu Basiswaffe“ zugeordnet. Zuordnung muss geprüft und ggf. gelöst werden.	Initierende Meldeprozesse: Vernichtung
11	Eine Waffe/ein Waffenteil mit den in der Meldung des Meldepflichtigen angegebenen Waffendaten/ Waffenteildaten ist in der ZK bereits registriert. Potenzielle Doppelerfassung muss geprüft und ggf. bereinigt werden.	Initierende Meldeprozesse: Erwerb von Behörde/Sonstigem Erwerb von ausländischem Überlasser (Re-Import)
12	In der Meldung des Meldepflichtigen stimmen die gemeldeten Daten zur Identitätsprüfung der Waffe/des Waffenteils nicht mit den unter der NWR-ID in der ZK gespeicherten Daten überein.	Initierende Meldeprozesse: Alle Meldungen mit Angabe von Waffen-IDs
13	Das in der Meldung des Meldepflichtigen angegebene Waffenteil ist unzulässiger Weise einer Waffe/Waffenteil als „verbaut in“ zugeordnet.	Initierende Meldeprozesse:
14	Meldepflichtiger hat die Überlassung einer Waffe/ Waffenteil an Hersteller, Händler oder WBK-Inhaber gemeldet. (Unterstützung Anzeigepflicht nach § 34 (2) WaffG)	Initierende Meldeprozesse: Überlassung an Händler/WBK-Inhaber
15	Meldepflichtiger hat die Vernichtung einer Waffe/ Waffenteil gemeldet. (Unterstützung Anzeigepflicht nach § 37 (3) WaffG)	Initierende Meldeprozesse: Vernichtung
16	Meldepflichtiger hat das Abhandenkommen einer Waffe/ Waffenteil gemeldet. (Unterstützung Anzeigepflicht nach § 37 (2) WaffG)	Initierende Meldeprozesse: Abhandenkommen

Code	Codename	Beschreibung
17	Meldepflichtiger hat die Meldung nicht innerhalb der gesetzlichen Frist vorgenommen.	Initierende Meldeprozesse: Fertigstellung, Fertigmeldung, Überlassung, Erwerb, Austausch, Umbau, Zerlegung ,Abhandenkommen, Vernichtung
18	Der Hinweis wird rückgerufen, da die Meldung, bei deren Verarbeitung der Hinweis generiert wurde, vom Meldepflichtigen rückabgewickelt wurde.	Initierende Meldeprozesse: Rückabwicklung
19	Die in der Meldung des Meldepflichtigen angegebene Erwerbserlaubnis war zum Zeitpunkt der gemeldeten Überlassung nicht gültig.	Initiierende Meldeprozesse: Überlassung an WBK-Inhaber oder an Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
20	Die Verarbeitung der Meldung verzögert sich aufgrund technischer Gegebenheiten.	Initiierende Meldeprozesse: Alle
21	Ihre Behörde hat diese Aktion veranlasst.	Initiierende Mitteilungen: alle
22	Ihre Behörde ist über eine Dublettenkonstellation mit dieser Person verbunden.	Initiierende Mitteilungen: Neuanlage, Korrektur, Löschen oder Stornieurng von Personendaten Neuanlage einer PersonenStammID
23	Nach § 40 Abs. 4 WaffG ist das BKA für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für diese Waffe zuständig.	Initiierende Mitteilungen: Neuanlage einer Waffe in der Waffenkategorie A
24	Auf diese Waffe wird von einer von Ihnen verwalteten gültigen Erlaubnis verwiesen. Die Waffendaten haben sich geändert. Bitte prüfen Sie die Auswirkungen bezüglich der von Ihnen erstellten Erlaubnis einschließlich der Erteilungsvoraussetzungen und des eventuellen Anpassungsbedarfes beim erteilten Erlaubnisdokument.	Initiierende Mitteilungen: Korrektur, Fortschreibung, Zerlegung, Erwerb, Überlassung oder Verlust einer Waffe oder eines Waffenteils
25	Ein Waffenbesitzer in ihrer Zuständigkeit hat eine Waffe / ein Waffenteil erworben.	Initiierende Mitteilungen: Fortschreibung oder Korrektur von Waffen oder Waffenteildaten Überlassung von Waffen und Waffenteilen
26	Eine Person ihres Zuständigkeitsbereiches ist mit der Person über die Nicht-Identisch-Mit Verknüpfung betroffen.	Initiierende Mitteilungen: Korrektur von Personendaten, Neuanlage einer PersonenStammID, Löschen oder Sofort-Storno von Personendatensätzen
27	Ihre Behörde ist in Zukunft verantwortlich.	Initiierende Mitteilungen: Zuständigkeitswechsel von Personen oder Erlaubnissen, Überlassung von Waffen oder Waffenteilen

Code	Codename	Beschreibung
28	Ihre Behörde war bisher für dieses Datenobjekt zuständig.	Initiierende Mitteilungen: Zuständigkeitswechsel von Personen oder Erlaubnissen
29	Auf diese Waffe / dieses Waffenteil wird von einer von Ihnen verwalteten gültigen Erlaubnis verwiesen. Bitte prüfen Sie die Auswirkungen bezüglich der von Ihnen erteilten Erlaubnis.	Initiierende Mitteilungen: Überlassung von Waffen oder Waffenteilen
30	Die Waffe wurde von einer anderen Waffenbehörde übernommen.	Initiierende Mitteilungen: Überlassung von Waffen
31	Das Waffenteil wurde von einer anderen Waffenbehörde übernommen.	Initiierende Mitteilungen: Überlassung von Waffen
32	Dem vom Erwerber erworbenen Objekt ist ein Waffenteil als zugehörig zur Basiswaffe zugeordnet. Das Waffenteil befindet sich in Ihrer Zuständigkeit.	Initiierende Mitteilungen: Erwerb von Waffen oder Waffenteilen
33	Das vom Erwerber erworbene Waffenteil ist einer Waffe als zugehörig zur Basiswaffe zugeordnet. Die Waffe befindet sich in Ihrer Zuständigkeit.	Initiierende Mitteilungen: Erwerb von Waffen oder Waffenteilen
34	Auf diese Waffe / dieses Waffenteil wird von einer von Ihnen verwalteten gültigen Erlaubnis verwiesen. Der Waffe / dem Waffenteil wurde ein neues Waffenteil hinzugefügt oder das Waffenteil wurde einer Waffe / einem Waffenteil hinzugefügt. Bitte prüfen Sie die Auswirkungen bezüglich der von Ihnen erstellten Erlaubnis einschließlich der Erteilungsvoraussetzungen und des eventuellen Anpassungsbedarfes beim erteilten Erlaubnisdokument.	Initiierende Mitteilungen: Zusammenbauen einer Waffe oder Hinzufügen eines Waffenteils zu einer Waffe
35	Die Waffe / das Waffenteil wurde von einem Erwerber erworben. Der Überlasser oder der aktuelle Erlaubnisinhaber befinden sich in Ihrem Zuständigkeitsbereich.	Initiierende Mitteilungen: Erwerb oder Überlassung von Waffen oder Waffenteilen
36	Die Aktivität wurde erfolgreich rückabgewickelt.	Initiierender Meldeprozess: Rückabwicklung
37	Die Aktivität konnte nicht rückabgewickelt werden.	Initiierender Meldeprozess: Rückabwicklung
38	Meldepflichtiger hat die Überlassung einer Waffe/ Waffenteil an WBK-Inhaber gemeldet, den für den Erwerb keine Anzeigepflicht trifft.	Initiierender Meldeprozess: Überlassung an WBK-Inhaber ohne Anzeigepflicht des Erwerbers.

4.2.1.44. Kommunikation (benannter Typ)

Das Hilfsobjekt "Kommunikation" fasst Angaben zur Erreichbarkeit über elektronische Kommunikationskanäle (z.B. Telefon, Fax, E-Mail) zusammen.



Abbildung 4.35. xwaffe-kern:Kommunikation

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Kommunikation (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Behoerde, [586] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, [648] - xwaffe-behoerden:GefundeneNichtnatuerlichePerson, [717] - xwaffe-behoerden:RegistrierteBehoerde, [1009] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, [1044] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, [1283] - xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson, [173]

Elemente

Element: kanal	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kanal
Beschreibung	Der Kommunikationskanal beschreibt den Kommunikationsweg zur jeweiligen Kennung.
Implementierungshinweis	-

Element: kanal	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:KommunikationskanalCode, [145]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kennung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kennung
Beschreibung	Die "Kommunikationskennung" beinhaltet die konkreten Angaben zur Erreichbarkeit über einen Kommunikationskanal, z.B. die konkrete Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse. Die Kennung soll strukturiert erfasst werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zusatz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zusatz
Beschreibung	Im "Kommunikationszusatz" können zusätzliche freie Angaben zur Erreichbarkeit über einen Kommunikationskanal gemacht werden.

Element: zusatz	
Eigenschaft	**Wert**
	Beispiel: erreichbar ab 18.00 Uhr
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.45. KommunikationskanalCode (benannter Typ)

.



Abbildung 4.36. xwaffe-kern:KommunikationskanalCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	KommunikationskanalCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Kommunikationskanal
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-kern:Kommunikation, [142]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Kommunikationskanal beschreibt den Kommunikationsweg zur jeweiligen Kennung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:KommunikationskanalCodeContent, [148]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:kommunikationskanal (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.46. KommunikationskanalCodeContent (Enumeration)

Der Kommunikationskanal beschreibt den Kommunikationsweg zur jeweiligen Kennung.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	KommunikationskanalCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:KommunikationskanalCode, [145]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Telefon geschäftlich	-
2	Telefon privat	-
3	E-Mail geschäftlich	-
4	E-Mail privat	-
5	Fax	-
6	sonstige	-

4.2.1.47. Kopf (benannter Typ)

Der Kopf ist Bestandteil jeder Nachricht im Austausch zwischen IT-Systemen.

Abbildung 4.37. xwaffe-kern:Kopf

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Kopf (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420] - xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]

Elemente

Element: anwenderkennung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anwenderkennung
Beschreibung	Die Anwenderkennung stellt Informationen über die absendende Person zur Verfügung und dient der Protokollierung. Im Rahmen der Kommunikation mit der zentralen Komponente kann anhand dieser Kennung die absendende Person eindeutig identifiziert werden. Typischerweise wird entweder die Anwenderkennung der ÖWS oder die Windowsanwenderkennung übermittelt. Im Falle der Übermittlung einer Meldung durch Händler- und Hersteller an die Kopfstelle enthält die Anwenderkennung die NWR-ID des meldepflichtigen Inhabers der waffenrechtlichen Eraubnis. Im Falle der Übermittlung der Nachricht durch die Kopfstelle an die Zentrale Komponente enthält die Anwenderkennung die NWR-ID des meldepflichtigen Inhabers der waffenrechtlichen Erlaubnis.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erstellungszeitpunkt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstellungszeitpunkt
Beschreibung	Datum, zu dem die Nachricht erstellt wurde. Anmerkung: Sende- und Empfangszeitpunkt können in der Regel aus der Transportschicht entnommen werden. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kennungSendendeBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kennungSendendeBehoerde
Beschreibung	Ausführende Behörde ist diejenige Behörde, die eine Nachricht an die ZK übermittelt. Im Regelfall die Waffenbehörde, für die Meldungen der Händler und Hersteller die Kopfstelle.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kennungVerantwortlicheBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kennungVerantwortlicheBehoerde
Beschreibung	Verantwortliche Behörde ist diejenige Behörde, zu deren Zuständigkeitsbereich der Meldepflichtige gehört, dessen Meldung das Automatisierte Fachverfahren (AFV) verarbeitet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nachrichtenID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nachrichtenID
Beschreibung	Eindeutige ID (UUID) zur Identifikationen einer Nachricht. Hinweis: Ab XWaffe 2.0 werden die ehemals im Feld NachrichtenID übertragenen Informationen im Feld lfdNrNachrichtInVorgang übermittelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vorgangsID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorgangsID
Beschreibung	ID eines Vorgangs. Diese dient dazu verschiedene Nachrichten einem Vorgang zuzuordnen. Diese ID wird von der ÖWS der ersten Nachricht übergeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: lfdNrNachrichtInVorgangID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	lfdNrNachrichtInVorgangID
Beschreibung	Eindeutige ID einer Nachricht innerhalb eines Vorganges. Mit Start des Vorganges wird die ID beginnend bei 1 vergeben. Im gesamten Ablauf zählt jeweils der Kommunikationspartner die NachrichtenID innerhalb des Vorganges hoch. Durch fehlende NachrichtenIDs können verloren gegangene bzw. fehlende Nachrichten erkannt werden. Hinweis: bis XWaffe 1.5.1 lautete die Feldbezeichnung nachrichtenID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: lfdNrNachrichtInVorgangID	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: softwarekennung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	softwarekennung
Beschreibung	Kennung der sendenden Software inklusive eingesetzter Version.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.48. MunitionsbezeichnungKaliberCode (benannter Typ)



Abbildung 4.38. xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	MunitionsbezeichnungKaliberCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	MunitionsbezeichnungKaliberCode
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteWaffe, [655] - xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe, [738] - xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintrag, [782] - xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintragWaffenteil, [788] - xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil, [798] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe, [862] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintrag, [905] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintragWaffenteil, [914] - xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil, [925] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe, [1065] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag, [1112] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil, [1123] - xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137] - xwaffe-behoerden:Voreintrag, [1192] - xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil, [1203] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag, [1328] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil, [1339] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353] - xwaffe-kern:UmgebauteWaffe, [209] - xwaffe-kern:UmgebautesWaffenteil, [218] - xwaffe-kern:Waffe, [230] - xwaffe-kern:Waffenteil, [269] - xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffe, [303] - xwaffe-kern:ZuIdentifizierendesWaffenteil, [309] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffe, [339] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil, [355]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:token (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:munitionsbezeichnungkaliber (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	

4.2.1.49. NatuerlichePerson (benannter Typ)

Eine natürliche Person ist ein Mensch, der Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis oder Adressat eines waffenrechtlichen Verbotes ist oder für den solche Maßnahmen geprüft werden.

Dieses Objekt bildet Daten einer natürlichen Person ab.



Abbildung 4.39. xwaffe-kern:NatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	NatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:RegistrierteNatuerlichePerson, [1030] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNatuerlichePerson, [636] - xwaffe-behoerden:GesuchteNatuerlichePerson, [836] - xwaffe-behoerden:GefundeneNatuerlichePerson, [705] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNatuerlichePerson, [1270] - xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [188]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter String.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden. Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtIdentischMitPersonenstammID
Beschreibung	Im Falle von Namensgleichheiten kann es zur Verwechslung von Personen(natürliche oder nichtnatürliche) kommen. Insbesondere im Fall von häufig auftretenden Namenskombinationen (wie z.B. "Thomas Müller" oder "Schützenverein von 1848 e.V."). Um zukünftig unnötige Prüfungen zu vermeiden, wird mittels des Verweises "nichtidentischMitPersonstammID" dieser Person eine explizite "nicht Identität" mit einer oder mehreren weiteren Personen vermerkt, falls dies das bestätigte Ergebnis einer bereits durchgeführten Prüfung ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt
Beschreibung	Zeigt an, ob die im Datensatz als zugeordnete Behörde der Person, die für die wohnortsbezoge Erlaubnis zuständige Behörde ist. Ja- Es ist die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts. Nein- Es ist nicht die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Implementierungshinweis	-

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	beschreibt die Zuständigkeit der Behörde in Bezug auf die Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, [371]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verweisAufNichtnatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNichtnatuerlichePersonID
Beschreibung	Verweist auf eine nicht natürliche Person, für die eine natürliche Person Aufgaben wahrnimmt. Beispiel: Verantwortlicher nach § 10 Abs. 2 Satz 3 WaffG

Element: verweisAufNichtnatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsname
Beschreibung	Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt. Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fruehererName
Beschreibung	Im Falle von Namensänderungen (z.B. bei Eheschließung oder Umfirmierungen) wird der vorherige Name im Feld früherer Name vermerkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:FruehererName, [127]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: doktorgrad	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	doktorgrad
Beschreibung	Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die nach Nr. 4.1.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes (Passverwaltungsvorschrift – PassVwV) vom 12.12.2009 (GMBl. 2010 S: 1686) in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: “Dr.”, “Dr.hc.”, “Dr.eh.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag und im Format JJJJ-MM-TT anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Sollte im Einzelfall Tag und / oder Monat nicht bekannt sein, ist hilfsweise der 01.01. zu verwenden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsortStaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsortStaat
Beschreibung	Der Staat der Geburt ist anzugegeben.
Implementierungshinweis	Deutschland wird immer durch Weglassen dieses Elementes abgebildet. Der Wert dieses Elements ergibt sich aus dem Staatenschlüssel.
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatCode, [107]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geschlecht	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geschlecht
Beschreibung	Beschreibt das Geschlecht einer Person
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:GeschlechtCode, [129]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: staatsangehoerigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staatsangehoerigkeit
Beschreibung	Die "Staatsangehoerigkeit" einer natürlichen Person gibt an, welchem Staat die Person angehört. Die Staatsangehörigkeit ist das rechtliche Band zwischen dem Staat und dem Staatsangehörigen und bestimmt Rechte wie Pflichten zwischen Staat und Staatsangehörigem.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatsangehoerigkeitCode, [110]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	sterbetag
Beschreibung	Es ist das Datum des Sterbetages anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein Zeitraum eingetragen (Nr. 60.1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz [PStG-VwV] vom 29.03.2010 [BAnz 2010, Nr 57a]), so ist hier das zweite (spätere) Datum anzugeben. **Anmerkung** Implementierungshinweise: Das Datum Sterbetag wird im Rahmen des Datenaustausch gemäß §44 WaffG von der Meldebehörde mitgeteilt. Mit unbekannten Datumsformaten (nur Monat gesetzt, nur Jahr gesetzt) ist hier nicht zu rechnen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes in der ZK wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonobjektStatusCode, [185]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson, [78]
Häufigkeit	0..*

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.50. NichtRegistrierteWaffeOderWaffenteil (benannter Typ)

Eine bislang nicht registrierte Waffe/Waffenteil.



Abbildung 4.40. xwaffe-kern:NichtRegistrierteWaffeOderWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	NichtRegistrierteWaffeOderWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenErwerbDetails (*anonym*), [51]

Elemente

Element: zuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil
Beschreibung	Daten zur Waffe oder zum Waffenteil, die/das bislang nicht registriert ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil, [347]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuRegistrierendesEnthaltenesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuRegistrierendesEnthaltenesWaffenteil
Beschreibung	Daten zu enthaltenem Waffenteil, das bislang nicht registriert ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:EnthaltenesWaffenteil, [113]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.51. NichtnatuerlichePerson (benannter Typ)

Eine nichtnatürliche Person ist eine juristische Person oder eine teil- oder nichtrechtsfähige Personenvereinigung, die Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse ist oder für die solche geprüft werden.

Dieses Objekt bildet Daten einer nichtnatürlichen Person ab.



Abbildung 4.41. xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	NichtnatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, [1044] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, [648] - xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [192] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, [1283] - xwaffe-behoerden:GesuchteNichtnatuerlichePerson, [846] - xwaffe-behoerden:GefundeneNichtnatuerlichePerson, [717]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter String.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden. Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kurzbezeichnung
Beschreibung	Dieses Feld dient zur Aufnahme von Abkürzungen der Langbezeichnung einer nicht natürlichen Person (z.B. Verein, Firma). Beispiel: PSpV Lüneburg e.V. (für die Langbezeichnung: Post-Sportverein Lüneburg e.V.)
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	branche
Beschreibung	Die Branche gibt Auskunft über den nichtwirtschaftlichen Bereich (beim Verein) oder über den wirtschaftlichen Bereich, in dem die nicht natürliche Person tätig ist. Beispiel: "Sicherheitsgewerbe", "Requisiteur", "Museum"
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fruehererName
Beschreibung	Im Falle von Namensänderungen (z.B. bei Eheschließung oder Umfirmierungen) wird der vorherige Name im Feld früherer Name vermerkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:FruehererName, [127]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kommunikation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kommunikation
Beschreibung	Das Hilfsobjekt "Kommunikation" fasst Angaben zur Erreichbarkeit über elektronische Kommunikationskanäle (z.B. Telefon, Fax, E-Mail) zusammen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Kommunikation, [142]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes in der ZK wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonobjektStatusCode, [185]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	beschreibt die Zuständigkeit der Behörde in Bezug auf die Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, [371]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtIdentischMitPersonenstammID
Beschreibung	Im Falle von Namensgleichheiten kann es zur Verwechslung von Personen(natürliche oder nichtnatürliche) kommen. Insbesondere im Fall von häufig auftretenden Namenskombinationen (wie z.B. "Thomas Müller" oder "Schützenverein von 1848 e.V."). Um zukünftig unnötige Prüfungen zu vermeiden, wird mittels des Verweises "nichtidentischMitPersonstammID" dieser Person eine explizite "nicht Identität" mit einer oder mehreren weiteren Personen vermerkt, falls dies das bestätigte Ergebnis einer bereits durchgeführten Prüfung ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verweisNatuerlichePersonIDRolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisNatuerlichePersonIDRolle
Beschreibung	Dieses Feld bildet sowohl die zugehörige natürliche Person, als auch die Art der Zuordnung (die Rolle der nat. Person bezüglich der n.nat. Person) ab.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonIDRolle, [183]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: verweisNatuerlichePersonIDRolle	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

4.2.1.52. PersonIDRolle (benannter Typ)

Dieses Hilfsobjekt bildet die logische Klammer um 2 Angaben zum Verhältnis der vorliegenden "nichtnatürlichen Person" zu einer natürlichen Person. (Beispiel ID P-2014-04-04-3434565-A, Rolle: Geschäftsführer)



Abbildung 4.42. xwaffe-kern:PersonIDRolle

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	PersonIDRolle (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, [648] - xwaffe-behoerden:GefundeneNichtnatuerlichePerson, [717] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, [1044] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, [1283] - xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson, [173]

Elemente

Element: verweisAufNatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNatuerlichePersonID
Beschreibung	Es wird auf das Datenobjekt einer natürlichen Person verwiesen, bei der die waffenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die als Verantwortliche bzw. Stellvertreter der nicht natürlichen Person benannt ist, z. B. der Verantwortliche nach § 10 Abs. 2 Satz 3 WaffG oder der Stellvertreter nach § 21a WaffG. Verweist auf eine persönliche Identifikationsnummer einer natürlichen Person, die von der nicht natürlichen Person als waffenrechtlich verantwortlich benannt ist. Implementierungshinweis: In Übergangszeiten kann es einen Verein ohne Verweis auf eine natürliche Person geben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verweisAufNatuerlichePersonenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNatuerlichePersonenrolle
Beschreibung	Es wird auf das Datenobjekt einer natürlichen Person verwiesen, bei der die waffenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die als Verantwortliche der nicht natürlichen Person benannt ist, z. B. der Verantwortliche nach § 10 Abs. 2 Satz 3 WaffG oder der Stellvertreter nach § 21a WaffG. Beispielhafte Funktionen der Verantwortliche sind: "Geschäftsführer", "Vereinsvorstand", "technischer Bühnenleiter", o.ä. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Hier ist kein abschließender Katalog möglich.
Implementierungshinweis	-

Element: verweisAufNatuerlichePersonenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.53. PersonobjektStatusCode (benannter Typ)



Abbildung 4.43. xwaffe-kern:PersonobjektStatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	PersonobjektStatusCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ

Eigenschaft	Wert
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	PersonobjektStatus
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNatuerlichePerson, [636] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, [648] - xwaffe-behoerden:GefundeneNatuerlichePerson, [705] - xwaffe-behoerden:GefundeneNichtnatuerlichePerson, [717] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNatuerlichePerson, [1030] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, [1044] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNatuerlichePerson, [1270] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, [1283] - xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157] - xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson, [173]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des Personenobjektes in der ZK wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonobjektStatusCodeContent, [188]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:personobjektstatus (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.54. PersonobjektStatusCodeContent (Enumeration)

Der Status gibt den Zustand des Personenobjektes in der ZK wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	PersonobjektStatusCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:PersonobjektStatusCode, [185]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	aktiv	-
2	inaktiv	-

4.2.1.55. UeberlasserErwerber.NatuerlichePerson (benannter Typ)

Zusammenfassung von Daten zum Überlasser oder Erwerber einer Waffe / eines Waffenteils als natürliche Person im Rahmen einer Aktivität.



Abbildung 4.44. xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	UeberlasserErwerber.NatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157]
Verwendet in	- xwaffe-kern:Erwerb, [115] - xwaffe-kern:Ueberlassung, [194]
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:GesuchterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [896] - xwaffe-behoerden:GefundenerUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [773] - xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [329]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-behoerden:RegistrierterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [1103]

Elemente

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag und im Format JJJJ-MM-TT anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Nur relevant bei Überlassung an Erwerber mit Jagdschein. Sollte im Einzelfall Tag und / oder Monat nicht bekannt sein, ist hilfsweise der 01.01. zu verwenden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt. Nur relevant bei Überlassung an Erwerber mit Jagdschein.

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson, [78]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.56. UeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson (benannter Typ)

Zusammenfassung von Daten zum Überlasser oder Erwerber einer Waffe / eines Waffenteils als nichtnatürliche Person im Rahmen einer Aktivität.



Abbildung 4.45. xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	UeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson, [173]
Verwendet in	- xwaffe-kern:Erwerb, [115] - xwaffe-kern:Ueberlassung, [194]
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:GefundenerUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [777] - xwaffe-behoerden:GesuchterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [900] - xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [333] - xwaffe-behoerden:RegistrierterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [1107]

Elemente

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Implementierungshinweis	-

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.57. Ueberlassung (benannter Typ)

Daten zur Überlassung in einer Aktivität.



Abbildung 4.46. xwaffe-kern:Ueberlassung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Ueberlassung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice, [543]
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-kern:ZuPflegendeUeberlassung, [314] - xwaffe-behoerden:GesuchteUeberlassung, [853] - xwaffe-behoerden:GefundeneUeberlassung, [729] - xwaffe-behoerden:RegistrierteUeberlassung, [1056] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendeUeberlassung, [335]

Elemente

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasserPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Überlassers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerber.natuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerber.natuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Erwerber (natürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [188]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerber.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerber.nichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Erwerber (nichtnatürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [192]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsdatum
Beschreibung	Datum der Überlassung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zugehoerigeErwerbsaktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zugehoerigeErwerbsaktivitaetID

Element: zugehoerigeErwerbsaktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	ID der zugehörigen Erwerbsaktivität. Die ID wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsstatus
Beschreibung	Status der Überlassung. Der Status wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlassungsaktivitaetsstatusCode, [201]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausfuhrerlaubnisID

Element: ausfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	ID der Ausfuhrerlaubnis, mit der die Ausfuhr einer Waffe oder eines Waffenteils waffenrechtlich genehmigt ist, insofern diese genehmigungspflichtig ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeWaffenteilStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeWaffenteilStatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar: aus dem Katalog Waffenstatus insbesondere die Werte überlassen an WBK- oder Jagdscheininhaber, überlassen an Händler / Hersteller, überlassen an Inhaber einer Ersatzbescheinigung, überlassen an sonstige Berechtigte.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbsmeldungErwartet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbsmeldungErwartet
Beschreibung	Dieses Feld wird entweder direkt durch Sachbearbeiter oder vom ÖWS anhand von Eingaben des Sachbearbeiters zum Erwerber der Waffe gefüllt. Es wird davon ausgegangen, dass die Sachbearbeiter der WaffB diese Unterscheidung treffen können, weil sie auch bisher beim Waffenstatus unterscheiden konnten, ob die Waffe an einen WBK-Inhaber, einen Händler oder einen sonstigen Berechtigten überlassen wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisID
Beschreibung	Erwerbserlaubnis des Erwerbers
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.58. UeberlassungsaktivitaetsstatusCode (benannter Typ)



Abbildung 4.47. xwaffe-kern:UeberlassungsaktivitaetsstatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	UeberlassungsaktivitaetsstatusCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Überlassungsstatus
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneUeberlassung, [729] - xwaffe-behoerden:GefundenerErwerb, [758] - xwaffe-behoerden:GesuchteUeberlassung, [853] - xwaffe-behoerden:GesuchterErwerb, [883] - xwaffe-behoerden:RegistrierteUeberlassung, [1056] - xwaffe-behoerden:RegistrierterErwerb, [1088] - xwaffe-kern:Erwerb, [115] - xwaffe-kern:Ueberlassung, [194]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Status der Überlassung bzw. des Erwerbs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlassungsstatusCodeContent, [209]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:ueberlassungsstatus (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.59. UeberlassungsartCode (benannter Typ)



Abbildung 4.48. xwaffe-kern:UeberlassungsartCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	UeberlassungsartCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Überlassungsart
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenUeberlassung, [62]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Art der Überlassung einer Waffe oder eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlassungsartCodeContent, [207]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:ueberlassungsart (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.60. UeberlassungsartCodeContent (Enumeration)

Die Art der Überlassung einer Waffe oder eines Waffenteils.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	UeberlassungsartCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:UeberlassungsartCode, [204]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Überlassen an WBK-Inhaber	Der WBK-Inhaber ist im NWR registriert und muss den Erwerb der Waffe bei seiner WaffB anzeigen, die den Erwerb im NWR registriert.
2	Überlassen an Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 WaffG	Der Händler ist im NWR registriert und muss den Erwerb der Waffe/des Waffenteils an das NWR melden.
3	Überlassen an Inhaber einer Ersatzbescheinigung	Der Erwerber ist nicht im NWR registriert und es gibt kein zur Überlassungsmeldung korrespondierende Erwerbsmeldung an das NWR.
4	Überlassen an vom Geltungsbereich des Waffengesetzes ausgenommene Behörden und Institutionen	Der Erwerber ist nicht im NWR registriert und es gibt keine zur Überlassungsmeldung korrespondierende Erwerbsmeldung an das NWR.
5	Überlassen an Erwerber in europäischem Mitgliedstaat	Auch in diesem Fall ist der Erwerber nicht im NWR registriert und es gibt keine zur Überlassungsmeldung korrespondierende Erwerbsmeldung an das NWR. Der Erwerber befindet sich in einem EU-Mitgliedstaat. Island, Norwegen oder Schweiz sind im waffenrechtlichen Sinne als EU-Mitgliedstaaten einzustufen (Assoziierungsabkommen zum SDÜ). Ersetzt Code 10
6	Überlassen an Erwerber in Drittstaat	Auch in diesem Fall ist der Erwerber nicht im NWR registriert und es gibt keine zur Überlassungsmeldung korrespondierende Erwerbsmeldung an das NWR.
7	Überlassen an Jagdscheininhaber	In diesem Fall sind der Erwerber und seine WBK zum Zeitpunkt der Überlassung noch nicht im NWR erfasst. Bei der Anzeige des Erwerbs bei der Waffenbehörde wird er aber mit seiner neuen WBK im NWR angelegt.
8	Überlassen an sonstigen Berechtigten	-
9	Überlassen an zuständige Waffenbehörde	-

Code	Codename	Beschreibung
10	Überlassen an WBK-Inhaber, den für den Erwerb keine Anzeigepflicht bei seiner Waffenbehörde trifft.	Der WBK-Inhaber ist im NWR registriert und muss den Erwerb der Waffe bei seiner Waffenbehörde nicht anzeigen.

4.2.1.61. UeberlassungsstatusCodeContent (Enumeration)

Der Status der Überlassung bzw. des Erwerbs.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	UeberlassungsstatusCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:UeberlassungsaktivitaetsstatusCode, [201]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	behauptet	-
2	vermutet	-
3	bestätigt	-

4.2.1.62. UmgebauteWaffe (benannter Typ)

umgebaute Waffe zur Übermittlung der durch den Umbau veränderten Eigenschaften (WaffeID, Munitionsbezeichnung / Kaliber, Waffentechnische Ausführung, Waffenkategorie, Waffentyp Anlage 1, Waffentypfeingliederung).



Abbildung 4.49. xwaffe-kern:UmgebauteWaffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	UmgebauteWaffe (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffe, [230]
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenUmbau, [67]

Elemente

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Jede Waffe erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Waffenidentifikationsnummer. Die Waffenidentifikationsnummer dient zur Referenzierung der konkreten Waffe innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. **Anmerkung** Ist als Herstellerbezeichnung ein Code angegeben, wird das Freitextfeld (herstellerbezeichnugText) nicht übermittelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden.

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt eine vom Hersteller oder Importeur vergebene zusätzliche Bezeichnung zur Unterscheidung einer Schusswaffe dar. Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt die Waffe über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG.

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
	Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen einer Schusswaffe differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

4.2.1.63. UmgebautesWaffenteil (benannter Typ)

Umgebautes Waffenteil zur Übermittlung der durch den Umbau veränderten Eigenschaften (WaffenteilID, Munitionsbezeichnung / Kaliber, Waffentechnische Ausführung, Kennzeichnung, Waffenkategorie, Waffentyp Anlage 1, Waffentypfeingliederung).



Abbildung 4.50. xwaffe-kern:UmgebautesWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	UmgebautesWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffenteil, [269]
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenUmbau, [67]

Elemente

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilID
Beschreibung	Jedes Waffenteil erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Waffenteilidentifikationsnummer. Die Waffenteilidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Waffenteils innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Das Waffenteil darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist ein Waffenteil aus mehreren Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. **Anmerkung** Ist als Herstellerbezeichnung ein Code angegeben, wird das Freitextfeld (herstellerbezeichnugText) nicht übermittelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden.

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Das Waffenteil kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffenteilen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt das Waffenteil über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen eines Waffenteils differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung des Waffenteils.

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp-Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.

Element: waffenteiltypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Anmerkung Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.64. VerbautesWaffenteil (anonymer Typ)

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	*anonym*
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenFertigstellung, [55]

Elemente

Element: laufendeNummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	laufendeNummer

Element: laufendeNummer	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Lokale Strukturen

Name in der Spezifikation	Referenz
VerbautesWaffenteilDetails	[227]

4.2.1.65. VerbautesWaffenteilDetails (anonymer Typ)

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	*anonym*
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Verwendet in	- xwaffe-kern:VerbautesWaffenteil (*anonym*), [226]

Elemente

Element: zuRegistrierendesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuRegistrierendesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Waffenteils dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Produktionsplanung, Herstellung, Bestandmeldung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil, [355]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registriertesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registriertesWaffenteil
Beschreibung	Zu identifizierendes Waffenteil mit den Angaben zur Identifikation der Waffe anhand der Händler-/Herstellerangaben (WaffenteilID, Seriennummer, Hersteller gemäß Herstellerkatalog, Munitionsbezeichnung / Kaliber, Waffentyp Feingliederung, Klassifizierung für wesentliches Waffenteil).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendesWaffenteil, [309]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.66. Vernichtung (benannter Typ)

Daten zur Vernichtung in einer Aktivität.



Abbildung 4.51. xwaffe-kern:Vernichtung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Vernichtung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice, [543]
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:GesuchteVernichtung, [860] - xwaffe-behoerden:RegistrierteVernichtung, [1063] - xwaffe-kern:ZuPflegendeVernichtung, [320] - xwaffe-behoerden:GefundeneVernichtung, [736]

Elemente

Element: vernichtungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichtungsdatum
Beschreibung	Datum der Vernichtung.

Element: vernichtungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vernichterID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichterID
Beschreibung	NWRID des Meldepflichtigen, der die Vernichtung tatsächlich durchgeführt hat (Händler, Hersteller)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.67. Waffe (benannter Typ)

Das Hauptobjekt Waffe stellt die wesentlichen technischen und waffenrechtlichen Merkmale der Schusswaffe bzw. des erlaubnispflichtigen Waffenteils dar. Es beinhaltet darüber hinaus ergänzende waffenbezogene Informationen über Erlaubnisse (z.B. Bedürfnisgrund-Besitz oder Munitionserwerbsberechtigung).



Abbildung 4.52. xwaffe-kern:Waffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Waffe (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-kern:WaffeOderWaffenteil, [245]
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteWaffe, [655] - xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe, [1065] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295] - xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe, [862] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffe, [339] - xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffe, [303] - xwaffe-kern:UmgebauteWaffe, [209] - xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe, [738]

Elemente

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Jede Waffe erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Waffenidentifikationsnummer. Die Waffenidentifikationsnummer dient zur Referenzierung der konkreten Waffe innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se) in der die Waffe eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. **Anmerkung** Ist als Herstellerbezeichnung ein Code angegeben, wird das Freitextfeld (herstellerbezeichnugText) nicht übermittelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	0..*
Default	-

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt eine vom Hersteller oder Importeur vergebene zusätzliche Bezeichnung zur Unterscheidung einer Schusswaffe dar. Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliberText
Beschreibung	Die Munitionsbezeichnung sollte eine eindeutige Bezeichnung der für die betreffende Schusswaffe zugelassenen Munition darstellen. Bei der Erstdatenbefüllung können möglicherweise aber nicht alle Werte den vom NWR vorgegebenen Katalogwerten angepasst werden. Für diese Fälle ist dann pro Kaliber/ Munitionsbezeichnung ein Freitextfeld vorgesehen. Diese Felder sind nach der Erstdatenbefüllung nicht mehr zu verwenden, sondern ausschließlich die jeweiligen Katalogfelder. Ist die Munitionsbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und bei allen Waffen, die noch verwendet werden, zeitnah das Kaliber amtlich festzustellen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt die Waffe über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen.

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen einer Schusswaffe differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenstatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCode, [247]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederungText
Beschreibung	Das Feld bezeichnet die Klassifizierung der Schusswaffe bei der Erstdatenbefüllung, wenn noch keine Einstufung gemäß den Katalogwerten des NWR möglich ist. Wird dieses Feld in Anspruch genommen, ist nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich die Waffentypologie hinsichtlich der NWR-Katalogvorgaben zu klären.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen, erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber).

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
	ja = Es handelt sich um eine konvertierte Waffe. nein = Die Waffe ist im Ursprungs-/ Originalzustand.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockiersystem
Beschreibung	Wird eine Waffe infolge eines Erbfalls erworben oder besessen (§ 20 Abs. 3 WaffG), ist zu speichern, ob sie mit einem Blockiersystem gesichert ist. ja = Waffe ist mit Blockiersystem gesperrt. nein = Waffe ist nicht mit Blockiersystem gesperrt.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Die ErlaubnisID zeigt weiterhin auf die WBK des Vorbesitzers der Waffe. Der Status der Waffe gibt an, dass die Waffe an einen Händler (überlassen an Händler / Hersteller) oder an eine Privatperson (überlassen an WBK- oder Jagdscheininhaber) verkauft wurde. Etwaige anschließende weitere Verkäufe zwischen Händler werden im NWR in der Stufe 1 nicht erfasst.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung der Nachricht waffe.ueberlassen.
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.68. WaffeOderWaffenteil (benannter Typ)

Waffe oder Waffenteil.



Abbildung 4.53. xwaffe-kern:WaffeOderWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffeOderWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil, [1309] - xwaffe-behoerden:GefundeneWaffeOderWaffenteil, [752] - xwaffe-behoerden:GesuchteWaffeOderWaffenteil, [875] - xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffeOderWaffenteil, [1080] - xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil, [307] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil, [347]

Elemente

Element: waffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffe
Beschreibung	Eine Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffe, [230]
Häufigkeit	1

Element: waffe	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Ein Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenteil, [269]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.69. WaffeWaffenteilCode (benannter Typ)



Abbildung 4.54. xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffeWaffenteilCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	WaffeWaffenteil
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteWaffe, [655] - xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe, [738] - xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintrag, [782] - xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe, [862] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintrag, [905] - xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe, [1065] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag, [1112] - xwaffe-behoerden:Voreintrag, [1192] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag, [1328] - xwaffe-kern:Waffe, [230]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCodeContent, [250]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:waffewaffenteil (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.70. WaffeWaffenteilCodeContent (Enumeration)

Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffeWaffenteilCodeContent (*Enumeration*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCode, [247]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	komplette Waffe	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen. Künftige Neuanlage mittels des Objektes Waffenteil.
2	Lauf	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen. Künftige Neuanlage mittels des Objektes Waffenteil.
3	Patronenlager / Trommel	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen. Künftige Neuanlage mittels des Objektes Waffenteil.
4	Verschluss	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen. Künftige Neuanlage mittels des Objektes Waffenteil.
5	Griffstück	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen. Künftige Neuanlage mittels des Objektes Waffenteil.
6	Austauschlauf	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen. Künftige Neuanlage mittels des Objektes Waffenteil.
7	Wechsellauf	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen. Künftige Neuanlage mittels des Objektes Waffenteil.
8	Einstecklauf	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen. Künftige Neuanlage mittels des Objektes Waffenteil.

Code	Codename	Beschreibung
9	Wechseltrommel	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen. Künftige Neuanlage mittels des Objektes Waffenteil.
10	Wechselsystem	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen. Künftige Neuanlage mittels des Objektes Waffenteil.
11	Einstecksystem	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen. Künftige Neuanlage mittels des Objektes Waffenteil.
12	Einsatz	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen. Künftige Neuanlage mittels des Objektes Waffenteil.
13	Schalldämpfer	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen. Künftige Neuanlage mittels des Objektes Waffenteil.
14	Narkosewaffe	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung.
15	Schallabsorberwaffe	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Neuanlage und Pflege zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung.
9980	Nicht relevant	Für ab XWaffe 1.5 neu angelegte Objekte.
9999	Erstanlieferung – ohne Zuordnung zu bestehenden Werten.	-

4.2.1.71. WaffenkategorieCode (benannter Typ)



Abbildung 4.55. xwaffe-kern:WaffenkategorieCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenkategorieCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Waffenkategorie
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteWaffe, [655] - xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe, [738] - xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil, [798] - xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe, [862] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintrag, [905] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintragWaffenteil, [914] - xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil, [925] - xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe, [1065] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag, [1112] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil, [1123] - xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137] - xwaffe-behoerden:Voreintrag, [1192]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil, [1203] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag, [1328] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil, [1339] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353] - xwaffe-kern:UmgebauteWaffe, [209] - xwaffe-kern:UmgebautesWaffenteil, [218] - xwaffe-kern:Waffe, [230] - xwaffe-kern:Waffenteil, [269] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffe, [339] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil, [355]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCodeContent, [256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:waffenkategorie (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.72. WaffenkategorieCodeContent (Enumeration)

Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenkategorieCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
A	Kategorie A	verbotene Feuerwaffe
B	Kategorie B	genehmigungspflichte Feuerwaffe
C	Kategorie C	meldepflichtige Feuerwaffe
D	Kategorie D	sonstige Feuerwaffe
9995	Waffendaten teilbereinigt - bis 2017 noch vollständig zu bereinigen.	-
9999	Erstanlieferung - ohne Zuordnung zu bestehenden Werten.	-

4.2.1.73. Waffenstatus (benannter Typ)

Der Waffenstatus beschreibt den aktuellen Zustand einer Waffe.



Abbildung 4.56. xwaffe-kern:Waffenstatus

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Waffenstatus (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteWaffe, [655] - xwaffe-behoerden:GefundeneUeberlassung, [729] - xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe, [738] - xwaffe-behoerden:GefundenerVerlust, [780] - xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil, [798] - xwaffe-behoerden:GesuchteUeberlassung, [853] - xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe, [862] - xwaffe-behoerden:GesuchterVerlust, [903] - xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil, [925] - xwaffe-behoerden:RegistrierteUeberlassung, [1056] - xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe, [1065] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVerlust, [1110] - xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137] - xwaffe-behoerden:Verlust, [1190] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVerlust, [1326] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353] - xwaffe-kern:Ueberlassung, [194] - xwaffe-kern:Waffe, [230] - xwaffe-kern:Waffenteil, [269] - xwaffe-kern:ZuPflegendeUeberlassung, [314]

Elemente

Element: status	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	status
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenstatusCode, [258]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: statusdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	statusdatum
Beschreibung	Es ist das Datum einzutragen, ab dem der entsprechende „Waffenstatus“ Gültigkeit hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.74. WaffenstatusCode (benannter Typ)



Abbildung 4.57. xwaffe-kern:WaffenstatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenstatusCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Waffenstatus
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenstatusCodeContent, [261]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:waffenstatus (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.75. WaffenstatusCodeContent (Enumeration)

Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenstatusCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:WaffenstatusCode, [258]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	im Besitz - Inland	Besitzer übt Besitz im Geltungsbereich des WaffG aus.
2	überlassen an WBK- oder Jagdscheininhaber	Erwerber ist Inhaber einer Waffenbesitzkarte oder eines Jahresjagdscheins
3	überlassen an Händler / Hersteller ohne elektronische Anzeigepflicht (NWR I)	Erwerber ist Inhaber einer Handels- oder Herstellungserlaubnis
4	amtlich sichergestellt	Die zuständige Behörde hat die Waffe sichergestellt und ein Verwahrungsverhältnis begründet.
5	als abhandengekommen durch Straftat gemeldet	unfreiwilliger Besitzverlust des unmittelbaren Besitzers bei gleichzeitiger unbefugter Aneignung durch Dritten
6	als abhandengekommen gemeldet	Nicht mehr zur Übermittlung als Status zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung der Werte 24 und 25.
7	vernichtet	Substanzvernichtung der Waffe
8	Umbau in Dekorationswaffe	Nicht mehr zur Übermittlung als Status zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung
9	Umbau in Salutwaffe	Nicht mehr zur Übermittlung als Status zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung
10	ausgeführt	Nicht mehr zur Übermittlung als Status zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung der Werte 22, 23, 32.
11	Warendurchfuhr	derzeit im NWR nicht vorgesehen.

Code	Codename	Beschreibung
12	in wesentliche Teile zerlegt	Waffe wurde in ihre wesentlichen Teile zerlegt.
13	zusammengefügt zu ganzer Waffe	Waffenteile sind in einer Waffe verbaut.
14	im Besitz - Ausland - keine Erledigung der waffenrechtlichen Erlaubnis	Besitzer übt Besitz nicht im Geltungsbereich des WaffG aus, ist aber weiterhin Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis nach WaffG.
15	verwertet	Wenn die Waffe von der Behörde möglicherweise wieder in den Verkehr gebracht wird.
16	inaktiv, weil erlaubnisfrei	Erlaubnisfreie Waffen.
17	überlassen an Inhaber einer Ersatzbescheinigung	Erwerber ist Inhaber einer Erlaubnis nach §55 Abs. 2 WaffG (Ersatzbescheinigung)
18	überlassen an sonstige Berechtigte	Auffangtatbestand; (bis XWaffe 1.5.x Fälle des § 55 WaffG, ab XWaffe 2.0: den Fällen des § 55 WaffG sind eigene Codewerte zugeordnet)
19	unbekannter Verbleib	Verbleib der Waffe ist aktuell nicht aufklärbar.
20	nicht eingeführt	Waffe wurde nicht eingeführt.
21	inaktiv, weil nicht erlaubnispflichtig	Nicht mehr zur Übermittlung im Rahmen der Datenpflege zugelassen.
22	überlassen an Erwerber in einem Mitgliedstaat	Erwerber hält sich in einem Mitgliedstaat auf und fällt nicht unter den Anwendungsbereich des Waffengesetzes. Definition Mitgliedstaaten: Anlage 1 Abschnitt 2 Nummer 4 zum Waffengesetz: Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie die Vertragsstaaten des Schengener Übereinkommens (Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein).
23	überlassen an Erwerber in Drittstaat	Erwerber hält sich in einem Drittstaat, also nicht in einem Mitgliedstaat auf. Definition Drittstaat: Kein Mitgliedstaat (vgl. Definition in Anlage 1 Abschnitt 2 Nummer 4 zum Waffengesetz).

Code	Codename	Beschreibung
24	abhandengekommen durch Verlust	unfreiwilliger Besitzverlust des unmittelbaren Besitzers ohne gleichzeitige unbefugte Aneignung durch Dritten. Ersetzt Code 6
25	abhandengekommen auf sonstige Weise	unfreiwilliger Besitzverlust des unmittelbaren Besitzers. Ersetzt Code 6
26	überlassen an die zuständige Waffenbehörde	Zur Dokumentation der Überlassung von Waffen an die zuständige Waffenbehörde bspw. Abgabe zur Vernichtung
27	überlassen an vom Geltungsbereich des Waffengesetzes ausgenommene Behörden und Institutionen	Der Erwerber fällt nicht unter den Anwendungsbereich des WaffG. (§55 Abs. 1 WaffG)
28	in Produktion	Die Herstellung / Fertigstellung einer Waffe wird geplant
30	inaktiv, transferiert in neues Objekt	Waffenteilobjekt im Speicherumfang bis XWaffe 1.4.1
31	transferiert aus Waffenobjekt	Waffenteil im übertragenem Speicherumfang zu einem Waffenteil mit Speicherung vor XWaffe 1.5.2
32	im Besitz - Ausland - Erledigung der waffenrechtlichen Erlaubnis	Besitzer übt Besitz nicht im Geltungsbereich des WaffG aus. Die Erlaubnis nach WaffG zum Besitz der Waffe hat sich erledigt.

4.2.1.76. WaffentechnischeAusfuehrungCode (benannter Typ)



Abbildung 4.58. xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffentechnischeAusfuehrungCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Waffentechnische Ausführung
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteWaffe, [655] - xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe, [738] - xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintrag, [782] - xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintragWaffenteil, [788] - xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil, [798] - xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe, [862] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintrag, [905] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintragWaffenteil, [914] - xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil, [925] - xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe, [1065] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag, [1112] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil, [1123] - xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137] - xwaffe-behoerden:Voreintrag, [1192] - xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil, [1203]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag, [1328] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil, [1339] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353] - xwaffe-kern:UmgebauteWaffe, [209] - xwaffe-kern:UmgebautesWaffenteil, [218] - xwaffe-kern:Waffe, [230] - xwaffe-kern:Waffenteil, [269] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffe, [339] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil, [355]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCodeContent, [267]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:waffentechnischeausfuehrung (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.77. WaffentechnischeAusfuehrungCodeContent (Enumeration)

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffentechnischeAusfuehrungCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Waffe/Waffenteil ohne Besonderheiten	-
2	Schallabsorberwaffe	-
3	Narkosewaffe	-
4	Konvertierte/s Waffe/Waffenteil	Umbau einer „scharfen“ Schusswaffe in eine sog. LEP-Waffe (Definition der LEP Waffe: eine Waffe, in der anstelle heißer Gase eine Lufterzeugerpatrone verwendet wird) oder Umbau einer Schusswaffe in eine sog. 4mmM20-Waffe (Definition: Waffe, welche seit dem Umbau die Voraussetzungen der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nr. 1.1 erfüllt)
5	Dekorationswaffe/-waffenteil	Waffe ist auf Dauer funktionsuntüchtig und die Funktionsfähigkeit kann mit allgemein gebräuchlichem Werkzeug nicht wiederhergestellt werden
6	Salutwaffe/-waffenteil	Waffen müssen technisch so umgearbeitet worden sein, dass sie nicht mehr als Schusswaffe verwendet werden können. Funktionsfähigkeit darf nicht mit allgemein gebräuchlichem Werkzeug wieder herstellbar sein.
7	Blockierte Waffe/Waffenteil	Schusswaffe ist mit einem dem Stand der Technik entsprechendem Blockiersystem gesichert.

Code	Codename	Beschreibung
8	Ohne Angabe	Dieser Wert wird durch die ZK gesetzt, falls vorhandene Altdaten zurückgeliefert werden.

4.2.1.78. Waffenteil (benannter Typ)

Das Hauptobjekt Waffenteil stellt die wesentlichen technischen und waffenrechtlichen Merkmale des erlaubnispflichtigen Waffenteils dar. Es beinhaltet darüber hinaus ergänzende waffenbezogene Informationen über Erlaubnisse (z.B. Bedürfnisgrund-Besitz oder Munitionserwerbsberechtigung).



Abbildung 4.59. xwaffe-kern:Waffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Waffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-kern:WaffeOderWaffenteil, [245]
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-kern:ZuIdentifizierendesWaffenteil, [309] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353] - xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil, [925] - xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil, [798] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil, [355] - xwaffe-kern:UmgebautesWaffenteil, [218] - xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137]

Elemente

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilID
Beschreibung	Jedes Waffenteil erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Waffenteilidentifikationsnummer. Die Waffenteilidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Waffenteils innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se), in der das Waffenteil eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuordnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuordnung
Beschreibung	Die Zuordnung eines Waffenteils zu einer Waffe / einem Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zuordnung, [366]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Das Waffenteil darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist ein Waffenteil aus mehreren Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. **Anmerkung** Ist als Herstellerbezeichnung ein Code angegeben, wird das Freitextfeld (herstellerbezeichnugText) nicht übermittelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden.

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt eine vom Hersteller oder Importeur vergebene zusätzliche Bezeichnung zur Unterscheidung eines Waffenteils dar. Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt das Waffenteil über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Das Waffenteil kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffenteilen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt das Waffenteil über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG.

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
	Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen eines Waffenteils differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilstatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung des Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	wesentlichesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode, [296]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]

Element: waffenteiltypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp-Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffenteiltypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für dieses Waffenteil eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	-

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.79. WaffentypAnlage1Code (benannter Typ)



Abbildung 4.60. xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffentypAnlage1Code (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	WaffentypAnlage1
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteWaffe, [655] - xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe, [738] - xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil, [798] - xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe, [862] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintrag, [905] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintragWaffenteil, [914] - xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil, [925] - xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe, [1065] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag, [1112] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil, [1123] - xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137] - xwaffe-behoerden:Voreintrag, [1192] - xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil, [1203] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag, [1328] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil, [1339] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353] - xwaffe-kern:UmgebauteWaffe, [209] - xwaffe-kern:UmgebautesWaffenteil, [218] - xwaffe-kern:Waffe, [230] - xwaffe-kern:Waffenteil, [269] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffe, [339] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil, [355]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1CodeContent, [285]

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:waffentypanlage1 (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.80. WaffentypAnlage1CodeContent (Enumeration)

Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffentypAnlage1CodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Kriegswaffe nach Nummer 29 der Kriegswaffenliste	-
2	Kriegswaffe nach Nummer 30 der Kriegswaffenliste	-
3	vollautomatische Schusswaffe	-
4	als anderer Gegenstand getarnte Schusswaffe	-
5	sonstige verbotene Schusswaffe	-
6	halbautomatische Kurz-Schusswaffe (Gesamtlänge <= 60cm)	-
7	kurze Repetier-Schusswaffe (Gesamtlänge <= 60cm)	-
8	kurze Einzellader-Schusswaffe für Zentralfeuermunition (Gesamtlänge <= 60cm)	-
9	kurze Einzellader-Schusswaffe für Randfeuermunition (Gesamtlänge < 28cm)	-
10	halbautomatische Lang-Schusswaffe (Magazinkapazität > 2 Patronen)	-
11	halbautomatische Lang-Schusswaffe (Magazin wechselbar)	-
12	lange Repetier-Schusswaffe (Lauflänge <= 60cm)	Nur bei Waffen mit glattem Lauf
13	halbautomatische Flinte (Lauflänge <= 60cm)	-
14	zivile halbautomatische Schusswaffe, die wie eine Kriegswaffe aussieht	-
15	lange Repetier-Schusswaffe (Lauflänge > 60cm)	Nur bei Waffen mit glattem Lauf
16	lange Einzellader-Schusswaffe mit gezogenem Lauf/ gezogenen Läufen	-
17	andere halbautomatische Lang-Schusswaffe als die unter den Nummern 2.4 bis 2.7 genannten	-
18	kurze Einzellader-Schusswaffe für Randfeuermunition (Gesamtlänge >= 28cm)	-

Code	Codename	Beschreibung
19	lange Einzellader-Schusswaffe mit glattem Lauf/glatten Läufen	-
20	Druckluft-/ Federdruck-/ CO2-Pistole ohne "F im Fünfeck"	Notwendig, da Anl. 1 WaffG keine spez. Regelungen für Luftpistolen enthält. Langwaffen nach Funktion und Lauf abbilden (z.B. Lange Einzelladerschusswaffe mit glattem Lauf).
22	Druckluft-/ Federdruck-/ CO2-Waffe mit F im Fünfeck	-
23	Zündnadel-Pistole	-
24	Zündnadel-Revolver	-
25	Perkussions-Pistole (erlaubnispflichtig)	-
26	Perkussions-Pistole (erlaubnisfrei)	-
28	Stein-/ Radschloss-Pistole	-
29	Steinschloss-Revolver	-
30	Luntenschloss-Pistole	-
31	Waffe für Kartuschenmunition	-
32	Modellkanone	-
33	sonstige erlaubnispflichtige Waffe	-
34	sonstige erlaubnisfreie Waffe	-
35	Lange Repetier-Schusswaffe	Nur bei Waffen mit gezogenem Lauf
9995	Waffendaten teilbereinigt - bis 2017 noch vollständig zu bereinigen.	-
9999	Erstanlieferung – ohne Zuordnung zu bestehenden Werten.	-

4.2.1.81. WaffentypFeingliederungCode (benannter Typ)



Abbildung 4.61. xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffentypFeingliederungCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	WaffentypFeingliederung
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteWaffe, [655] - xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe, [738] - xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintrag, [782] - xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintragWaffenteil, [788] - xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil, [798] - xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe, [862] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintrag, [905] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintragWaffenteil, [914] - xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil, [925] - xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe, [1065] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag, [1112] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil, [1123] - xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137] - xwaffe-behoerden:Voreintrag, [1192]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag, [1328] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil, [1339] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353] - xwaffe-kern:UmgebauteWaffe, [209] - xwaffe-kern:UmgebautesWaffenteil, [218] - xwaffe-kern:Waffe, [230] - xwaffe-kern:Waffenteil, [269] - xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffe, [303] - xwaffe-kern:ZuIdentifizierendesWaffenteil, [309] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffe, [339] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil, [355]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCodeContent, [291]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:waffentypfeingliederung (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.82. WaffentypFeingliederungCodeContent (Enumeration)

Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht.

Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt.

Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist).

Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffentypFeingliederungCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Maschinengewehr	-

Code	Codename	Beschreibung
2	Maschinenpistole	-
3	vollautomatische Langwaffe	-
4	halbautomatische Langwaffe	-
5	Granatmaschinenwaffe	-
6	Granatgewehr	-
7	Granatpistole	-
8	vollautomatische Kurzwaffe	-
9	sonstige vollautomatische Schusswaffe	-
10	getarnte Schusswaffe	-
11	sonstige verbotene Schusswaffe	-
12	halbautomatische Pistole	-
13	kurze halbautomatische Büchse	-
14	kurze halbautomatische Flinte	-
15	Revolver	-
16	Perkussions-Revolver	-
17	Zündnadel-Revolver	-
18	Repetier-Pistole	-
19	kurze Repetierbüchse	-
20	Revolverbüchse	-
21	kurze Repetierflinte	-
22	Revolverflinte	-
23	Repetier-Bockbüchsflinte	-

Code	Codename	Beschreibung
24	Einzellader-Pistole	-
25	Signalpistole	-
26	kurze Einzellader-Büchse	-
27	kurze Einzellader-Flinte	-
28	kurze kombinierte Waffe	-
29	sonstige Einzelladerwaffe für Zentralfeuermunition	-
30	kurze Einzellader Pistole	-
33	sonstige Einzelladerwaffe für Randfeuermunition	-
34	halbautomatische Büchse	-
35	Repetierbüchse	-
36	Vorderschaftrepetierbüchse	-
37	Unterhebelrepetierbüchse	-
38	Repetierflinte	-
39	Vorderschaftrepetierflinte	-
40	Unterhebelrepetierflinte	-
41	halbautomatische Flinte	-
42	halbautomatische Pistole, Aussehen wie KWKG-Waffe	-
43	halbautomatische Büchse, Aussehen wie KWKG-Waffe	-
44	halbautomatische Flinte, Aussehen wie KWKG-Waffe	-
46	Bockbüchsflinte	-
47	Drilling	-
48	Vierling	-

Code	Codename	Beschreibung
49	Fünfling	-
50	Zündnadel-Büchse	-
51	Zündnadel-Doppelbüchse	-
52	Perkussions-Büchse	-
53	Perkussions-Doppelbüchse	-
54	Perkussions-Bockdoppelbüchse	-
55	Perkussions-Büchsflinte	-
56	Perkussions-Bockbüchsflinte	-
57	Perkussions-Drilling	-
58	Stein-/ Radschloss-Büchse	-
59	Stein-/ Radschloss-Doppelbüchse	-
60	Stein-/ Radschloss-Bockdoppelbüchse	-
61	Luntenschloss-Büchse (gezogener Lauf)	-
62	Druckluft-/CO2-Gewehr (erlaubnispflichtig)	-
63	Druckluft-/CO2-Gewehr mit "F im Fünfeck" (erlaubnisfrei)	-
64	Druckluft-/CO2-Gewehr ohne "F im Fünfeck" (erlaubnisfrei)	-
65	halbautomatische Büchse (fest eingebautes Magazin <= 2 Patronen)	-
66	halbautomatische Flinte (fest eingebautes Magazin <= 2 Patronen und Lauflänge > 60cm)	-
67	Einzellader Büchse	-
68	Doppelbüchse	-
69	Bockdoppelbüchse	-

Code	Codename	Beschreibung
70	Einzellader Flinte	-
71	Doppelflinte	-
72	Bockdoppelflinte	-
73	Schrotdrilling	-
74	Zündnadel-Flinte	-
75	Zündnadel-Doppelflinte	-
76	Perkussions-Flinte	-
77	Perkussions-Doppelflinte	-
78	Perkussions-Bockdoppelflinte	-
79	Stein-/ Radschloss-Flinte	-
80	Stein-/ Radschloss-Doppelflinte	-
81	Luntenschloss-Flinte	-
82	Luntenschloss-Büchse (glatter Lauf)	-
83	Druckluft-/ Federdruck-/ CO2-Kurzwaffe (erlaubnispflichtig)	-
86	Druckluft-/ Federdruck-/ CO2-Kurzwaffe mit "F im Fünfeck" (erlaubnisfrei)	-
87	Druckluft-/ Federdruck-/ CO2-Kurzwaffe ohne "F im Fünfeck" (erlaubnisfrei)	vor 01.01.1970 oder in der DDR hergestellt
88	Zündnadel-Pistole	-
90	Perkussions-Pistole	-
91	Steinschloss-Pistole	-
92	Steinschloss-Revolver	-
93	Luntenschloss-Pistole	-

Code	Codename	Beschreibung
94	Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffe mit "PTB im Kreis"	-
95	Salutgewehr mit "Zulassungszeichen in der Raute"	-
96	Modellkanone	-
97	sonstige erlaubnispflichtige Waffe	-
98	sonstige erlaubnisfreie Waffe	-
99	Büchsflinte	-
100	mehrläufige Repetierbüchse	-
101	mehrläufige halbautomatische Büchse	-
102	halbautomatische Bockbüchsflinte	-
103	Signalgewehr	-
9995	Waffendaten teilbereinigt - bis 2017 noch vollständig zu bereinigen.	-
9999	Erstanlieferung – ohne Zuordnung zu bestehenden Werten.	-

4.2.1.83. WesentlichesWaffenteilCode (benannter Typ)

Der Katalog Wesentliche Waffenteil umfasst die Arten der Waffenteile im Sinne der Anlage 1, Abschnitt 1, Punkt 1.3 WaffG, die im NWR erfasst und gespeichert werden.



Abbildung 4.62. xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WesentlichesWaffenteilCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Wesentliches Waffenteil
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintragWaffenteil, [788] - xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil, [798] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintragWaffenteil, [914] - xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil, [925] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil, [1123] - xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137] - xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil, [1203] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil, [1339] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353] - xwaffe-kern:Waffenteil, [269] - xwaffe-kern:ZuIdentifizierendesWaffenteil, [309] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil, [355]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Katalog Wesentliche Waffenteile umfasst die Arten der Waffenteile im Sinne der Anlage 1, Abschnitt 1, Punkt 1.3 WaffG, die im NWR erfasst und gespeichert werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCodeContent, [299]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:wesentlicheswaffenteil (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.84. WesentlichesWaffenteilCodeContent (Enumeration)

Der Katalog Wesentliche Waffenteile umfasst die Arten der Waffenteile im Sinne der Anlage 1, Abschnitt 1, Punkt 1.3 WaffG, die im NWR erfasst und gespeichert werden.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WesentlichesWaffenteilCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode, [296]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
2	Lauf	
4	Verschluss	-
5	Griffstück	-
6	Austauschlauf	-
7	Wechsellauf	-
8	Einstecklauf	-
9	Wechseltrommel	-
10	Wechselsystem	-
11	Einstecksystem	-
12	Einsatz	-
13	Schalldämpfer	-
16	Patronenlager	-
17	Trommel	-

4.2.1.85. Zeitraum (benannter Typ)

Der Zeitraum umfasst Angaben einer Zeitspanne.



Abbildung 4.63. xwaffe-kern:Zeitraum

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Zeitraum (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625] - xwaffe-behoerden:GefundeneErlaubnis, [696] - xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintrag, [782] - xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintragWaffenteil, [788] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag, [1112] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil, [1123] - xwaffe-behoerden:Suchprofil, [1162] - xwaffe-behoerden:Voreintrag, [1192] - xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil, [1203] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag, [1328] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil, [1339]

Elemente

Element: beginn	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beginn
Beschreibung	Datum des Beginns eines Zeitraums
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ende	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ende
Beschreibung	Datum des Endes eines Zeitraums
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: unbefristet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	unbefristet
Beschreibung	Boolean-Wert zur Angabe der Notion "Ende zu recht nicht vorhanden"
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.86. ZuIdentifizierendeWaffe (benannter Typ)

Zu identifizierende Waffe mit den Angaben zur Identifikation der Waffe anhand der Händler-/Herstellerangaben (WaffeID, Seriennummer, MunitionsbezeichnungKaliber, WaffentypFeingliederung, Hersteller gemäß Herstellerkatalog).



Abbildung 4.64. xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuIdentifizierendeWaffe (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffe, [230]
Verwendet in	- xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil, [307]

Elemente

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Jede Waffe erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Waffenidentifikationsnummer. Die Waffenidentifikationsnummer dient zur Referenzierung der konkreten Waffe innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. **Anmerkung** Ist als Herstellerbezeichnung ein Code angegeben, wird das Freitextfeld (herstellerbezeichnugText) nicht übermittelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Zu identifizierende Waffe mit den Angaben zur Identifikation der Waffe anhand der Händler-/Herstellerangaben (WaffeID, Seriennummer, MunitionsbezeichnungKaliber, WaffentypFeingliederung, Hersteller gemäß Herstellerkatalog).
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.87. ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil (benannter Typ)

Zu identifizierende Waffe oder zu identifizierendes Waffenteil.



Abbildung 4.65. xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Abgeleitet von	xwaffe-kern:WaffeOderWaffenteil, [245]
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenAbhandenkommen, [40] - xwaffe-kern:AngabenBearbeitungBlockierung, [42] - xwaffe-kern:AngabenBlockierung, [47] - xwaffe-kern:AngabenErwerbDetails (*anonym*), [51] - xwaffe-kern:AngabenIdentifizierung, [57] - xwaffe-kern:AngabenUeberlassung, [62] - xwaffe-kern:AngabenUmbau, [67] - xwaffe-kern:AngabenUnbrauchbarmachung, [70] - xwaffe-kern:AngabenVernichtung, [71] - xwaffe-kern:AngabenWaffenteilaustausch, [73] - xwaffe-kern:AngabenZerlegung, [77]

Elemente

Element: waffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffe
Beschreibung	Zu identifizierende Waffe mit den Angaben zur Identifikation der Waffe anhand der Händler-/Herstellerangaben (WaffeID, Seriennummer, MunitionsbezeichnungKaliber, WaffentypFeingliederung, Hersteller gemäß Herstellerkatalog).

Element: waffe	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffe, [303]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Zu identifizierendes Waffenteil mit den Angaben zur Identifikation der Waffe anhand der Händler-/Herstellerangaben (WaffenteilID, Seriennummer, Hersteller gemäß Herstellerkatalog, Munitionsbezeichnung / Kaliber, Waffentyp Feingliederung, Klassifizierung für wesentliches Waffenteil).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendesWaffenteil, [309]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.88. ZuIdentifizierendesWaffenteil (benannter Typ)

Zu identifizierendes Waffenteil mit den Angaben zur Identifikation der Waffe anhand der Händler-/Herstellerangaben (WaffenteilID, Seriennummer, Hersteller gemäß Herstellerkatalog, Munitionsbezeichnung / Kaliber, Waffentyp Feingliederung, Klassifizierung für wesentliches Waffenteil).



Abbildung 4.66. xwaffe-kern:ZuIdentifizierendesWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuIdentifizierendesWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffenteil, [269]
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenIdentifizierung, [57] - xwaffe-kern:AngabenWaffenteilaustausch, [73] - xwaffe-kern:VerbautesWaffenteilDetails (*anonym*), [227] - xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffeOderWaffenteil, [307] - xwaffe-kern:ZuVerbauendesEnthaltenesWaffenteilDetails (*anonym*), [365]

Elemente

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilID
Beschreibung	Jedes Waffenteil erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Waffenteilidentifikationsnummer. Die Waffenteilidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Waffenteils innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Das Waffenteil darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist ein Waffenteil aus mehreren Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. **Anmerkung** Ist als Herstellerbezeichnung ein Code angegeben, wird das Freitextfeld (herstellerbezeichnugText) nicht übermittelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	1

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Zu identifizierendes Waffenteil mit den Angaben zur Identifikation der Waffe anhand der Händler-/ Herstellerangaben (WaffenteilID, Seriennummer, Hersteller gemäß Herstellerkatalog, Munitionsbezeichnung / Kaliber, Waffentyp Feingliederung, Klassifizierung für wesentliches Waffenteil).
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	wesentlichesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode, [296]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp-Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht.

Element: waffenteiltypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.89. ZuPflegendeUeberlassung (benannter Typ)

Daten zur Überlassung in einer zu pflegenden Aktivität.



Abbildung 4.67. xwaffe-kern:ZuPflegendeUeberlassung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeUeberlassung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Ueberlassung, [194]

Eigenschaft	Wert
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaetChoice, [1250]

Elemente

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasserPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Überlassers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: erwerber.natuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerber.natuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Erwerber (natürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [329]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerber.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerber.nichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Erwerber (nichtnatürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [333]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsdatum
Beschreibung	Datum der Überlassung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausfuhrerlaubnisID
Beschreibung	ID der Ausfuhrerlaubnis, mit der die Ausfuhr einer Waffe oder eines Waffenteils waffenrechtlich genehmigt ist, insofern diese genehmigungspflichtig ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeWaffenteilStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeWaffenteilStatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar: aus dem Katalog Waffenstatus insbesondere die Werte überlassen an WBK- oder Jagdscheininhaber, überlassen an Händler / Hersteller, überlassen an Inhaber einer Ersatzbescheinigung, überlassen an sonstige Berechtigte.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbsmeldungErwartet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbsmeldungErwartet
Beschreibung	Dieses Feld wird entweder direkt durch Sachbearbeiter oder vom ÖWS anhand von Eingaben des Sachbearbeiters zum Erwerber der Waffe gefüllt. Es wird davon ausgegangen, dass die Sachbearbeiter der WaffB diese Unterscheidung treffen können, weil sie auch bisher beim Waffenstatus unterscheiden konnten, ob die Waffe an einen WBK-Inhaber, einen Händler oder einen sonstigen Berechtigten überlassen wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisID
Beschreibung	Erwerbserlaubnis des Erwerbers
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.90. ZuPflegendeVernichtung (benannter Typ)

Daten zur Vernichtung in einer zu pflegenden Aktivität.



Abbildung 4.68. xwaffe-kern:ZuPflegendeVernichtung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeVernichtung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ

Eigenschaft	Wert
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Vernichtung, [229]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaetChoice, [1250] - xwaffe-kern:AngabenVernichtung, [71]

Elemente

Element: vernichtungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichtungsdatum
Beschreibung	Datum der Vernichtung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vernichterID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichterID
Beschreibung	NWRID des Meldepflichtigen, der die Vernichtung tatsächlich durchgeführt hat (Händler, Hersteller)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1

Element: vernichterID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.91. ZuPflegenderErwerb (benannter Typ)

Daten zum Erwerb in einer zu pflegenden Aktivität.



Abbildung 4.69. xwaffe-kern:ZuPflegenderErwerb

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegenderErwerb (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ

Eigenschaft	Wert
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Erwerb, [115]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaetChoice, [1250]

Elemente

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasserPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Überlassers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasser.natuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasser.natuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Überlasser (natürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [329]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasser.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasser.nichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Überlasser (nichtnatürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [333]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: ueberlasser.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbsdatum
Beschreibung	Datum des Erwerbs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeBeiAnzeigeInBesitz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeBeiAnzeigeInBesitz
Beschreibung	Angabe, ob der Erwerber bei der Vorsprache in der Waffenbehörde noch in Besitz der Waffe ist (=> damit die Waffenbehörde die Datenhoheit für das Waffenobjekt erhält).
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-

Element: waffeBeiAnzeigeInBesitz	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Dokumentation des Bedürfnisgrundes (generell), insbesondere zum Nachweis im Waffenregister, wenn die Waffe nicht mehr im Besitz ist und damit die Waffenbehörde keine Datenhoheit bekommt und somit das Feld: Bedürfnisgrund in der Waffe nicht übermitteln kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: einfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	einfuhrerlaubnisID
Beschreibung	ID der Einfuhrerlaubnis, mit der die Einfuhr einer Waffe oder eines Waffenteils waffenrechtlich genehmigt ist, insofern diese genehmigungspflichtig ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1

Element: einfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se) in der die Waffe eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsmeldungErwartet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsmeldungErwartet
Beschreibung	Dieses Feld wird entweder direkt durch Sachbearbeiter oder vom ÖWS anhand von Eingaben des Sachbearbeiters zum Erwerber der Waffe gefüllt. Es wird davon ausgegangen, dass die Sachbearbeiter der WaffB diese Unterscheidung treffen können, weil sie auch bisher beim Waffenstatus unterscheiden konnten, ob die Waffe an einen WBK-Inhaber, einen Händler oder einen sonstigen Berechtigten überlassen wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.92. ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson (benannter Typ)

Zusammenfassung von Daten zum Überlasser oder Erwerber einer Waffe / eines Waffenteils als natürliche Person im Rahmen einer zu pflegenden Aktivität.



Abbildung 4.70. xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [188]
Verwendet in	- xwaffe-kern:ZuPflegendeUeberlassung, [314] - xwaffe-kern:ZuPflegenderErwerb, [322] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendeUeberlassung, [335] - xwaffe-kern:ZuRegistrierenderErwerb, [349]

Elemente

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben.

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
	Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag und im Format JJJJ-MM-TT anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Nur relevant bei Überlassung an Erwerber mit Jagdschein. Sollte im Einzelfall Tag und / oder Monat nicht bekannt sein, ist hilfsweise der 01.01. zu verwenden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt. Nur relevant bei Überlassung an Erwerber mit Jagdschein.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson, [78]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.93. ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson (benannter Typ)

Zusammenfassung von Daten zum Überlasser oder Erwerber einer Waffe / eines Waffenteils als nichtnatürliche Person im Rahmen einer zu pflegenden Aktivität.



Abbildung 4.71. xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [192]

Eigenschaft	Wert
Verwendet in	- xwaffe-kern:ZuPflegendeUeberlassung, [314] - xwaffe-kern:ZuPflegenderErwerb, [322] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendeUeberlassung, [335] - xwaffe-kern:ZuRegistrierenderErwerb, [349]

Elemente

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.94. ZuRegistrierendeUeberlassung (benannter Typ)

Daten zur Überlassung in einer zu pflegenden Aktivität.



Abbildung 4.72. xwaffe-kern:ZuRegistrierendeUeberlassung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuRegistrierendeUeberlassung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Ueberlassung, [194]
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenUeberlassung, [62]

Elemente

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasserPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Überlassers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerber.natuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerber.natuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Erwerber (natürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [329]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerber.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerber.nichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Erwerber (nichtnatürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [333]
Häufigkeit	0..1

Element: erwerber.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsdatum
Beschreibung	Datum der Überlassung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausfuhrerlaubnisID
Beschreibung	ID der Ausfuhrerlaubnis, mit der die Ausfuhr einer Waffe oder eines Waffenteils waffenrechtlich genehmigt ist, insofern diese genehmigungspflichtig ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1

Element: ausfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisID
Beschreibung	Erwerbserlaubnis des Erwerbers
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.95. ZuRegistrierendeWaffe (benannter Typ)

Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Waffe dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Produktionsplanung, Herstellung, Bestandmeldung.



Abbildung 4.73. xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuRegistrierendeWaffe (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffe, [230]
Verwendet in	- xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil, [347]

Elemente

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt eine vom Hersteller oder Importeur vergebene zusätzliche Bezeichnung zur Unterscheidung einer Schusswaffe dar. Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen.

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
	Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	Munitionsbezeichnung / Kaliber laut nicht abgeschlossener Liste
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt die Waffe über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen einer Schusswaffe differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung einer Waffe.
Implementierungshinweis	-

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Anmerkung Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.96. ZuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil (benannter Typ)

Zu registrierende Waffe oder zu registrierendes Waffenteil.

Abbildung 4.74. xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Abgeleitet von	xwaffe-kern:WaffeOderWaffenteil, [245]
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenBestandsanzeige, [45] - xwaffe-kern:AngabenFertigstellung, [55] - xwaffe-kern:AngabenProduktionsplanungsanzeige, [61] - xwaffe-kern:NichtRegistrierteWaffeOderWaffenteil, [171]

Elemente

Element: waffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffe
Beschreibung	Zu registrierende Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffe, [339]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Zu registrierendes Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil, [355]

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.97. ZuRegistrierenderErwerb (benannter Typ)

Daten zum Erwerb in einer zu pflegenden Aktivität.



Abbildung 4.75. xwaffe-kern:ZuRegistrierenderErwerb

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuRegistrierenderErwerb (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Erwerb, [115]
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenErwerb, [49]

Elemente

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasserPersonID

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Überlassers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasser.natuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasser.natuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Überlasser (natürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [329]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasser.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasser.nichtnatuerlichePerson

Element: ueberlasser.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Daten zum Überlasser (nichtnatürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuPflegenderUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [333]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbsdatum
Beschreibung	Datum des Erwerbs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeBeiAnzeigeInBesitz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeBeiAnzeigeInBesitz

Element: waffeBeiAnzeigeInBesitz	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Angabe, ob der Erwerber bei der Vorsprache in der Waffenbehörde noch in Besitz der Waffe ist (=> damit die Waffenbehörde die Datenhoheit für das Waffenobjekt erhält).
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: einfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	einfuhrerlaubnisID
Beschreibung	ID der Einfuhrerlaubnis, mit der die Einfuhr einer Waffe oder eines Waffenteils waffenrechtlich genehmigt ist, insofern diese genehmigungspflichtig ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisID

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se) in der die Waffe eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.98. ZuRegistrierendesVerbautesWaffenteil (anonymer Typ)

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	*anonym*
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenBestandsanzeige, [45]

Elemente

Element: laufendeNummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	laufendeNummer
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-

Element: laufendeNummer	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuRegistrierendesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuRegistrierendesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Waffenteils dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Produktionsplanung, Herstellung, Bestandmeldung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil, [355]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.99. ZuRegistrierendesWaffenteil (benannter Typ)

Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Waffenteils dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Produktionsplanung, Herstellung, Bestandmeldung.



Abbildung 4.76. xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuRegistrierendesWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffenteil, [269]
Verwendet in	- xwaffe-kern:EnthaltenesWaffenteil, [113] - xwaffe-kern:VerbautesWaffenteilDetails (*anonym*), [227] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendeWaffeOderWaffenteil, [347] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendesVerbautesWaffenteil (*anonym*), [354] - xwaffe-kern:ZuVerbauendesEnthaltenesWaffenteilDetails (*anonym*), [365]

Elemente

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Das Waffenteil darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist ein Waffenteil aus mehreren Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt eine vom Hersteller oder Importeur vergebene zusätzliche Bezeichnung zur Unterscheidung eines Waffenteils dar.

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
	Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	Munitionsbezeichnung / Kaliber laut nicht abgeschlossener Liste
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Das Waffenteil kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffenteilen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt das Waffenteil über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen eines Waffenteils differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung eines Waffenteils.

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	wesentlichesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode, [296]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilkategorie

Element: waffenteilkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	1

Element: waffenteiltypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp-Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.100. ZuVerbauendesEnthaltenesWaffenteil (anonymer Typ)

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	*anonym*
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-kern:AngabenProduktionsplanungsanzeige, [61]

Elemente

Element: laufendeNummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	laufendeNummer
Beschreibung	Laufende Nummer der zu verbauenden oder enthaltenen Waffenteile.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Lokale Strukturen

Name in der Spezifikation	Referenz
ZuVerbauendesEnthaltenesWaffenteilDetails	[365]

4.2.1.101. ZuVerbauendesEnthaltenesWaffenteilDetails (anonymer Typ)

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	*anonym*
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Verwendet in	- xwaffe-kern:ZuVerbauendesEnthaltenesWaffenteil (*anonym*), [364]

Elemente

Element: zuRegistrierendesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuRegistrierendesWaffenteil
Beschreibung	Waffenteil, das noch nicht registriert ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuRegistrierendesWaffenteil, [355]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registriertesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registriertesWaffenteil
Beschreibung	Waffenteil, das bereits registriert ist.

Element: registriertesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuIdentifizierendesWaffenteil, [309]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

4.2.1.102. Zuordnung (benannter Typ)

Die Zuordnung eines Waffenteils zu einer Waffe / einem Waffenteil.



Abbildung 4.77. xwaffe-kern:Zuordnung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Zuordnung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil, [798]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil, [925] - xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353] - xwaffe-kern:Waffenteil, [269]

Elemente

Element: zugeordnetZuID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zugeordnetZuID
Beschreibung	NWR-ID der Waffe / Waffenteil, der das Waffenteil zugeordnet ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuordnungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuordnungsart
Beschreibung	Die Art der Zuordnung zu einem Waffenteil / einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuordnungsartCode, [368]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: zuordnungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

4.2.1.103. ZuordnungsartCode (benannter Typ)



Abbildung 4.78. xwaffe-kern:ZuordnungsartCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuordnungsartCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Zuordnungsart
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)

Eigenschaft	Wert
Verwendet in	- xwaffe-kern:Zuordnung, [366]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuordnungsartCodeContent, [370]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:zuordnungsart (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.104. ZuordnungsartCodeContent (Enumeration)

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuordnungsartCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:ZuordnungsartCode, [368]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	verbaut in	Waffenteile können einer Waffe als verbaut in zugeordnet werden, • wenn sie fest in der Waffe verbaut sind oder • wenn sie zwar nicht fest in der Waffe verbaut sind, aber zur Standardkonfiguration der Waffe gehören. Als Standardkonfiguration wird dabei diejenige Konfiguration der Waffe verstanden, in der sie mit ihren Waffenteilen in den zukünftigen waffenrechtlichen Erlaubnisdokumenten eingetragen wird. Das ist im Allgemeinen die Konfiguration der Waffe, in der sie verkauft wurde oder zumeist genutzt wird.
2	zugehörig zu Basiswaffe	Waffenteile, die mit einer Waffe verwendet werden, aber nicht zur Standardkonfiguration gehören, werden der Waffe, die das Bedürfnis für dieses Waffenteil begründet, als zugehörig zur Basiswaffe zugeordnet.
9997	Ohne	Zur Filterung bei der Recherche

4.2.1.105. ZustaendigeBehoerdeStatusCode (benannter Typ)



Abbildung 4.79. xwaffe-kern:ZustaendigeBehoerdeStatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZustaendigeBehoerdeStatusCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	ZustaendigeBehoerdeStatus
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNatuerlichePerson, [636] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, [648] - xwaffe-behoerden:GefundeneNatuerlichePerson, [705] - xwaffe-behoerden:GefundeneNichtnatuerlichePerson, [717] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNatuerlichePerson, [1030] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, [1044] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNatuerlichePerson, [1270] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, [1283] - xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157] - xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson, [173]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Beschreibt die Zuständigkeit der Personendaten in Bezug zur Behörde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZustaendigeBehoerdeStatusCodeContent, [374]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:zustaendigebehoerdestatus (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

4.2.1.106. ZustaendigeBehoerdeStatusCodeContent (Enumeration)

Beschreibt die Zuständigkeit der Personendaten in Bezug zur Behörde.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZustaendigeBehoerdeStatusCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-kern:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, [371]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Angemeldet – Akte noch nicht vorhanden	-
2	Aktenführung in Behörde	Bei der Erstbefüllung ist dies der voreingestellte Wert.
3	Akte abgegeben	-

4.2.2. Datentypen

4.2.2.1. Übersicht zum Schema

XML-Schema: xwaffe-basistypen.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/kern/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-kern
URL des Schemas	xwaffe-basistypen.xsd
Inkludierte Schemata	-
Importierte Schemata	-

4.2.2.2. Übersicht der Typen

Es existieren die folgenden Basisdatentypen:

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Referenz
String.behoerdenID	String.behoerdenID	[376]
String.nwrID	String.nwrID	[377]

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Referenz
String.transaktionID	String.transaktionID	[380]
__TYPE__	*anonym*	[381]

4.2.2.3. String.behoerdenID (benannter Typ)

Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Behörden im NWR

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	String.behoerdenID (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Abgeleitet von	xs:string (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:AngabenInformation, [554] - xwaffe-behoerden:Antrag, [564] - xwaffe-behoerden:Behoerde, [586] - xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNatuerlichePerson, [636] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, [648] - xwaffe-behoerden:GefundeneBehoerde, [693] - xwaffe-behoerden:GefundeneNatuerlichePerson, [705] - xwaffe-behoerden:GefundeneNichtnatuerlichePerson, [717] - xwaffe-behoerden:GefundenerHinweis, [766] - xwaffe-behoerden:GesuchteBehoerde, [820] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:GesuchterAntrag, [877] - xwaffe-behoerden:GesuchterHinweis, [892] - xwaffe-behoerden:Hinweis, [936] - xwaffe-behoerden:Hinweisprofil, [943] - xwaffe-behoerden:Leseprofil, [956] - xwaffe-behoerden:RegistrierteBehoerde, [1009] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNatuerlichePerson, [1030] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, [1044] - xwaffe-behoerden:RegistrierterAntrag, [1082] - xwaffe-behoerden:RegistrierterHinweis, [1096] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNatuerlichePerson, [1270] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, [1283] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderAntrag, [1311] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderHinweis, [1318] - xwaffe-behoerden:antwort.hinweis.422 (*globales Element*), [1390] - xwaffe-behoerden:rueckmeldung.hinweis.911 (*globales Element*), [1553] - xwaffe-behoerden:rueckmeldung.meldung.910 (*globales Element*), [1543]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157] - xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson, [173]

Einschränkungen

Einschränkungstyp	Wert
maxLength	6
minLength	4

4.2.2.4. String.nwrID (benannter Typ)

Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im NWR. Es findet eine Überprüfung

- auf Einhaltung der Struktur
- auf Einhaltung der möglichen Prefixe
- auf Plausibilität der Datumsfelder gemäß ISO 8601 Standard statt.

Ungültig sind also folgende Angaben:

G2012-05-09-2319432-C - Zeichen G nicht erlaubt.

W2010-02-29-0400135-A - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29. Februar)

W2010-03-12-0400154 - Das Prüfzeichen ist nicht angegeben.

W2010-03-12-40132-A - Es müssen als vorletzte Stelle 7 Zeichen angegeben werden.

Der Typ String.nwrID wird zur Abbildung von Ordnungsnummern gemäß NWRG verwendet.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	String.nwrID (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Abgeleitet von	xs:string (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Aktivitaet, [538] - xwaffe-behoerden:AngabenInformation, [554] - xwaffe-behoerden:Antrag, [564] - xwaffe-behoerden:Ausweisdokument, [574]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-behoerden:ErgebnisHinweisabfrage, [608] - xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610] - xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson, [623] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNatuerlichePerson, [636] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteWaffe, [655] - xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaet, [683] - xwaffe-behoerden:GefundeneErlaubnis, [696] - xwaffe-behoerden:GefundeneHinweiszuordnung, [703] - xwaffe-behoerden:GefundeneNatuerlichePerson, [705] - xwaffe-behoerden:GefundeneNichtnatuerlichePerson, [717] - xwaffe-behoerden:GefundeneRegistrierung, [726] - xwaffe-behoerden:GefundeneUeberlassung, [729] - xwaffe-behoerden:GefundeneVernichtung, [736] - xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe, [738] - xwaffe-behoerden:GefundenerAntrag, [753] - xwaffe-behoerden:GefundenerErwerb, [758] - xwaffe-behoerden:GefundenerHinweis, [766] - xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintrag, [782] - xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintragWaffenteil, [788] - xwaffe-behoerden:GefundenerWaffenverweis, [794] - xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil, [798] - xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaet, [810] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:GesuchteHinweiszuordnung, [835] - xwaffe-behoerden:GesuchteNatuerlichePerson, [836] - xwaffe-behoerden:GesuchteNichtnatuerlichePerson, [846] - xwaffe-behoerden:GesuchteRegistrierung, [850] - xwaffe-behoerden:GesuchteUeberlassung, [853] - xwaffe-behoerden:GesuchteVernichtung, [860] - xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe, [862] - xwaffe-behoerden:GesuchterAntrag, [877] - xwaffe-behoerden:GesuchterErwerb, [883] - xwaffe-behoerden:GesuchterHinweis, [892] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintrag, [905] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintragWaffenteil, [914] - xwaffe-behoerden:GesuchterWaffenverweis, [922] - xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil, [925] - xwaffe-behoerden:Hinweis, [936] - xwaffe-behoerden:Hinweiszuordnung, [946] - xwaffe-behoerden:Leseprofil, [956] - xwaffe-behoerden:Rechercheergebnis, [982] - xwaffe-behoerden:Rechercheprofil, [990] - xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaet, [998] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:RegistrierteHinweiszuordnung, [1029] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNatuerlichePerson, [1030] - xwaffe-behoerden:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, [1044] - xwaffe-behoerden:RegistrierteRegistrierung, [1054] - xwaffe-behoerden:RegistrierteUeberlassung, [1056] - xwaffe-behoerden:RegistrierteVernichtung, [1063] - xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe, [1065] - xwaffe-behoerden:RegistrierterAntrag, [1082] - xwaffe-behoerden:RegistrierterErwerb, [1088] - xwaffe-behoerden:RegistrierterHinweis, [1096] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag, [1112] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil, [1123] - xwaffe-behoerden:RegistrierterWaffenverweis, [1133] - xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-behoerden:Registrierung, [1150] - xwaffe-behoerden:VerarbeitungsstatusStorno, [1186] - xwaffe-behoerden:Voreintrag, [1192] - xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil, [1203] - xwaffe-behoerden:Waffenverweis, [1235] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeHinweiszuordnung, [1269] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNatuerlichePerson, [1270] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, [1283] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeRegistrierung, [1292] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderAntrag, [1311] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag, [1328] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil, [1339] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderWaffenverweis, [1349] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353] - xwaffe-behoerden:ZugeordneteID, [1366] - xwaffe-behoerden:antwort.hinweis.422 (*globales Element*), [1390] - xwaffe-behoerden:mitteilung.aktivitaet.loeschen.1370 (*globales Element*), [1447] - xwaffe-behoerden:mitteilung.aktivitaet.sofortstorno.1330 (*globales Element*), [1446] - xwaffe-behoerden:mitteilung.antrag.loeschen.2070 (*globales Element*), [1456] - xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.loeschen.770 (*globales Element*), [1530] - xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.sofortstorno.730 (*globales Element*), [1526] - xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.zustaendigkeitswechsel.740 (*globales Element*), [1527] - xwaffe-behoerden:mitteilung.hinweis.loeschen.1870 (*globales Element*), [1451] - xwaffe-behoerden:mitteilung.person.loeschen.570 (*globales Element*), [1476] - xwaffe-behoerden:mitteilung.person.personenstammIDneu.550 (*globales Element*), [1474] - xwaffe-behoerden:mitteilung.person.sofortstorno.530 (*globales Element*), [1471] - xwaffe-behoerden:mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540 (*globales Element*), [1473] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.loeschen.870 (*globales Element*), [1540] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.sofortstorno.830 (*globales Element*), [1539] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.loeschen.1270 (*globales Element*), [1442] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.sofortstorno.1230 (*globales Element*), [1440] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.loeschen.670 (*globales Element*), [1517] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.sofortstorno.630 (*globales Element*), [1486] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.unbrauchbarMachen.665 (*globales Element*), [1513] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.zustaendigkeitswechsel.640 (*globales Element*), [1487] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.loeschen.1170 (*globales Element*), [1433] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.sofortstorno.1130 (*globales Element*), [1403] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.unbrauchbarMachen.1165 (*globales Element*), [1429] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.zustaendigkeitswechsel.1140 (*globales Element*), [1404] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.loeschen.370 (*globales Element*), [1465] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.sofortstorno.330 (*globales Element*), [1463] - xwaffe-behoerden:rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*), [1556] - xwaffe-behoerden:rueckmeldung.hinweis.911 (*globales Element*), [1553] - xwaffe-behoerden:rueckmeldung.meldung.910 (*globales Element*), [1543] - xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-herstellerhaendler:RegistrierteWaffeWaffenteil, [425] - xwaffe-kern:AngabenBearbeitungBlockierung, [42] - xwaffe-kern:AngabenBlockierung, [47] - xwaffe-kern:AngabenFertigmeldung, [53] - xwaffe-kern:AngabenProduktionsAvisStorno, [59] - xwaffe-kern:AngabenUeberlassungsabsicht, [65] - xwaffe-kern:Erwerb, [115] - xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157] - xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson, [173] - xwaffe-kern:PersonIDRolle, [183] - xwaffe-kern:Ueberlassung, [194] - xwaffe-kern:UmgebauteWaffe, [209] - xwaffe-kern:UmgebautesWaffenteil, [218] - xwaffe-kern:Vernichtung, [229] - xwaffe-kern:Waffe, [230] - xwaffe-kern:Waffenteil, [269] - xwaffe-kern:ZuIdentifizierendeWaffe, [303] - xwaffe-kern:ZuIdentifizierendesWaffenteil, [309] - xwaffe-kern:ZuPflegendeUeberlassung, [314] - xwaffe-kern:ZuPflegendeVernichtung, [320] - xwaffe-kern:ZuPflegenderErwerb, [322] - xwaffe-kern:ZuRegistrierendeUeberlassung, [335] - xwaffe-kern:ZuRegistrierenderErwerb, [349] - xwaffe-kern:Zuordnung, [366]

Einschränkungen

Einschränkungstyp	Wert
pattern	[P,F,S,E,W,X,V,T,L,A,H]((((20)(([02468][048])|([13579][26]))-02-29))|((20[0-9][0-9])|(19[0-9][0-9]))-((((0[1-9])|(1[0-2]))-((0[1-9])|(1\d)|(2[0-8])))|((((0[13578])|(1[02]))-31)|(((0[1,3-9])|(1[0-2]))-(29|30)))))-[0-9]{7}-[A-Za-z0-9]

4.2.2.5. String.transaktionID (benannter Typ)

Datentyp zur Abbildung der Transaktionsnummer für die eindeutige Identifizierung einer Meldung in der Kommunikation der Händler und Hersteller mit der Kopfstelle des NWR.

Die TransaktionID stellt einen Universally Unique Identifier (UUID) dar und wird über einen String mit 36 Zeichen abgebildet, der weltweit eindeutig ist. Es wird somit möglich, Transaktionen eindeutig - unabhängig von Hersteller und Anwendung - zu identifizieren. Für jede Transaktion muss eine neue UUID erzeugt werden.

Der Datentyp wird analog zu UUID in der Spezifikation XInneres V5 abgebildet.

Sofern eine einmal erzeugte Nachricht ein weiteres Mal gesendet werden soll (bspw. aufgrund von Problemen beim Nachrichtentransport), muss der UUID nicht angepasst werden.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	String.transaktionID (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Abgeleitet von	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundenerHinweis, [766] - xwaffe-behoerden:GesuchterHinweis, [892] - xwaffe-behoerden:Hinweis, [936] - xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964] - xwaffe-behoerden:RegistrierterHinweis, [1096] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderHinweis, [1318] - xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420] - xwaffe-herstellerhaendler:TransaktionIdentifikation, [426] - xwaffe-herstellerhaendler:Transaktionsinformation, [428] - xwaffe-herstellerhaendler:Transaktionsstand, [433] - xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsergebnis, [444] - xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsprofil, [447] - xwaffe-herstellerhaendler:quittung.meldung.1910 (*globales Element*), [501] - xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.lesebestaetigung.1412 (*globales Element*), [510] - xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.verarbeitungsergebnis.1411 (*globales Element*), [508] - xwaffe-kern:Kopf, [148]

Einschränkungen

Einschränkungstyp	Wert
pattern	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

4.2.2.6. __TYPE__ (anonymer Typ)

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	*anonym*
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Kapitel 5. Waffenrechtliche Meldepflicht der Händler und Hersteller

5.1. Übersicht zum Schema

XML-Schema: xwaffe-herstellerhaendler.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/herstellerhaendler/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-herstellerhaendler
URL des Schemas	xwaffe-herstellerhaendler.xsd
Inkludierte Schemata	- ergebnis, [452] - meldung, [458] - pruefung, [498] - quittung, [501] - verarbeitung, [505]
Importierte Schemata	-

5.2. Akteure und Prozesse

Auf Grundlage der für das Jahr 2018 vorgesehenen Fortschreibungen des Waffengesetzes (WaffG) sowie des Gesetzes zur Errichtung des Nationalen Waffenregisters (NWRG) ergeben sich die folgenden Meldepflichten für Inhaber der Erlaubnisse § 21 Absatz 1 Satz 1 WaffG (Handels- und Herstellungserlaubnisse).

Nr.	Meldeanlass	Bemerkung	Anzeigepflicht
1.	**Bestand**		Bestand
2.	**Produktionsplanung**	Dient der Praxistauglichkeit des Meldeverfahrens, keine gesetzliche Anzeigepflicht	keine
3.	**Fertigstellung**		Fertigstellung
5.	**Fertigstellung nach Produktionsplanung**		Fertigstellung

Nr.	Meldeanlass	Bemerkung	Anzeigepflicht
6.	**Storno**	Dient der Praxistauglichkeit des Meldeverfahrens, keine gesetzliche Anzeigepflicht	keine
a)	**einer Produktionsplanung**		keine
7.	**Hinzufügen eines Waffenteils**	Technisch erforderliche Meldung zur Vorbereitung weiterer Meldungen; keine eigenständige gesetzliche Anzeigepflicht	keine
8.	**Überlassung**		Überlassung
a)	**An Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 WaffG oder WBK-Inhaber**		„an Inhaber einer Erlaubnis nach § 10 Absatz 1 WaffG“ „an Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 WaffG“
b)	**An Behörde oder sonstigen Erlaubnisinhaber**		„an vom Geltungsbereich des WaffG ausgenommene Behörde oder Institution“
c)	**An ausländischen Erwerber**		„an Erwerber außerhalb des Geltungsbereichs des WaffG“
d)	**An Inhaber eines Jagdscheins (noch ohne NWR-ID einer WBK)**		„Inhaber einer nach § 10 Absatz 1 WaffG gleichgestellten Erlaubnis“
9.	**Erwerb**		Erwerb
a)	**Von Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 WaffG oder WBK-Inhaber**		Erwerb
b)	**Von Behörde oder sonstigem Erlaubnisinhaber**		Erwerb
c)	**Von ausländischem Überlasser**		Erwerb
d)	**Von Inhaber einer WBK zum Zweck der Änderung der Waffendaten bei anzeigepflichtigen Änderungen der Waffe,**	Technische Konzeption, um der Privilegierung der WBK-Inhaber (aktuell § 34 Absatz 2 Satz 2 WaffG) gerecht werden zu können. (Beispiel:	Erwerb

Nr.	Meldeanlass	Bemerkung	Anzeigepflicht
	ohne Anzeigepflicht der Überlassung durch den WBK-Inhaber	Reparatur durch Austausch eines Waffenteils)	
10.	**Überlassungsabsicht**	Dient der Prüfung der Erwerbsberechtigung des potenziellen Erwerbers	„Überlassungsabsicht“
11.	**Abhandenkommen**		Abhandenkommen
a)	**Durch Straftat**		Abhandenkommen
b)	**Durch Verlust**		Abhandenkommen
c)	**auf sonstige Weise**		Abhandenkommen
12.	**Vernichtung**		Vernichtung
13.	**Austausch eines Waffenteils**		Austausch
a)	**Austausch eines führenden Waffenteils**		eines führenden Waffenteils
b)	**Austausch eines sonstigen Waffenteils**		eines sonstigen Waffenteils
14.	**Umbau**		Umbau
15.	**Unbrauchbarmachung zur Dekowaffe**		Unbrauchbarmachung
16.	**Blockierung**		Blockierung
17.	**Änderung der Kennzeichnung nach Erwerb von einem ausländischen Überlasser**		noch offen
18.	**Zerlegung**	Technisch erforderliche Meldung zur Vorbereitung weiterer Meldungen, keine eigenständige gesetzliche Anzeigepflicht	keine
19.	**Rückabwicklung einer Meldung**	Dient der Rückabwicklung fehlerhafter Meldungen	keine

Tabelle 5.1. Aufstellung: Meldeanlass und Anzeigepflicht

Die Meldungen sind ausschließlich elektronisch abzugeben und werden asynchron verarbeitet. Der gesamte Verarbeitungsablauf bis zur Speicherung im Register stellt sich folgenderweise dar.



Abbildung 5.1. Verarbeitungsablauf von Meldungen

1. Der Meldende übermittelt eine Meldung an die Kopfstelle (per XWaffe-Nachricht oder Web-Portal). Die Kopfstelle prüft die Meldung formal und übermittelt dem Meldenden eine Quittung mit Transaktions-ID.

2. Die Kopfstelle prüft die Meldung inhaltlich. Sie fragt dazu Daten aus der Zentrale Komponente ab.

3. Nach erfolgreicher Prüfung sendet die Kopfstelle eine Registrierungsnachricht an die Zentrale Komponente. Die Zentralen Komponente prüft die Nachricht, registriert den Sachverhalt und meldet das Ergebnis an die Kopfstelle zurück.

4. Der Meldende fragt den mit der Transaktions-ID den Status seiner Meldung ab. Die Kopfstelle übermittelt dem Meldenden das Status und ggf. Ergebnis der Registrierung zurück (Erfolgsmeldung, Fehlermeldung, ggf. NWR-IDs)

Die Meldeanlässe können mit den folgenden XWaffe-Nachrichten an die Zentrale Komponente des NWR übermittelt werden.

Meldeanlass	**XWaffe-Nachricht**
Produktionsplanung, Fertigmeldung oder Stornierung	meldung.waffewaffenteil.produktionPlanen.1659 meldung.waffewaffenteil.fertigmelden.1660 meldung.waffewaffenteil.produktionsAnzeigeAvisStornieren.1661
Fertigstellung	meldung.waffewaffenteil.fertigstellen.1662
Avisierter Erwerb im Zuge einer geplanten Einfuhr und Stornierung	meldung.waffewaffenteil.produktionsAnzeigeAvisStornieren.1661
Überlassung und Erwerb	meldung.waffewaffenteil.ueberlassen.1665 meldung.waffewaffenteil.erwerben.1666
Prüfung der Erwerbsberechtigung des potentiellen Erwerbers	pruefung.erlaubnis.ueberlassungsabsicht.1721
Bestandsmeldung	meldung.waffewaffenteil.bestandanzeigen.1663
Umbau (Änderungen ohne Austausch wesentlicher	meldung.waffewaffenteil.umbauen.1672

Meldeanlass	XWaffe-Nachricht
Waffenteile bspw. Kaliber, zur Salutwaffe)	
Zerlegung einer Waffe	meldung.waffewaffenteil.zerlegen.1673
Hinzufügen eines Waffenteiles zu einer Waffe oder einem Waffenteil / Meldung eines enthaltenen noch nicht registrierten Waffenteils	meldung.waffewaffenteil.waffenteilVerbauen.1664
Austausch eines Waffenteils	meldung.waffewaffenteil.waffenteilAustauschen.1671
Unbrauchbarmachung zur Deko-Waffe	meldung.waffewaffenteil.unbrauchbarmachen.1675
Blockierung einer Waffe und enthaltener Waffenteile	meldung.waffewaffenteil.blockieren.1677
Abhandenkommen	meldung.waffewaffenteil.abhandengekommen.1669
Vernichtung	meldung.waffewaffenteil.vernichten.1670
Rückabwickeln einer Meldung	meldung.waffewaffenteil.rueckabwickeln.1676

Tabelle 5.2. Meldeanlässe und zugehörige XWaffe-Nachrichten

Die Abfrage der Ergebnisse erfolgt nach folgendem Schema:

	Händler / Hersteller	Kopfstelle
1	meldung.waffewaffenteil.xxx.nnn oder pruefung.erlaubnis.ueberlassungsabsicht.1721	Empfangsbestätigung mit TransaktionsID oder Rückweisung auf oberster Prüfebene (quittung.meldung.1910)
2	Abfrage des Verarbeitungstandes einer oder mehrere Meldungen (verarbeitung.statusabfrage.1410)	Rückmeldung der Verarbeitungstatus für die abgefragten Transaktionen (ergebnis.statusabfrage.1920)
3	Lesen des Verarbeitungsergebnisses einer Transaktion (verarbeitung. verarbeitungsergebnis.1411)	Rückmeldung des Verarbeitungscodes zu einer Transaktion und erzeugter Waffen-/Waffenteilidentifikationsnummern (NWRID) (ergebnis.verarbeitung.1921)
4	Übermittlung der Lesebestätigung nach erfolgreicher Verarbeitung im eigenen System (verarbeitung.lesebestaetigung.1412)	Empfangsbestaetigung mittels einer Quittung (quittung.meldung.1910)

Tabelle 5.3. Abfrage der Ergebnisse

5.3. Informationsmodell

5.3.1. Basiskomponenten

5.3.1.1. Baukasten

Übersicht zum Schema

XML-Schema: xwaffe-baukasten-herstellerhaendler.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/herstellerhaendler/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-herstellerhaendler
URL des Schemas	xwaffe-baukasten-herstellerhaendler.xsd
Inkludierte Schemata	-
Importierte Schemata	- 1.1.1 (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd, Präfix: xoev-lc) - 1.0 (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd, Präfix: xoev-code) - Baukasten, [33]

Übersicht der Typen

Es existieren die folgenden Typen für den Baukasten Hersteller und Händler:

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
AngabenMeldepflichtiger	AngabenMeldepflichtiger	[388]
AttributeCode	AttributeCode	[391]
Ergebnisdaten	Ergebnisdaten	[394]
FehlerHinweis	FehlerHinweis	[396]
FehlerKlasseKopfstelleCode	FehlerKlasseKopfstelleCode	[398]
FehlerKlasseKopfstelleCodeContent	FehlerKlasseKopfstelleCodeContent	[401]
FehlernummerKopfstelleCode	FehlernummerKopfstelleCode	[401]
FehlernummerKopfstelleCodeContent	FehlernummerKopfstelleCodeContent	[404]

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
MeldungsartCode	MeldungsartCode	[407]
MeldungsartCodeContent	MeldungsartCodeContent	[410]
Meldungsdaten	Meldungsdaten	[411]
Meldungskopf	Meldungskopf	[420]
RegistrierteWaffeWaffenteil	RegistrierteWaffeWaffenteil	[425]
TransaktionIdentifikation	TransaktionIdentifikation	[426]
Transaktionsinformation	Transaktionsinformation	[428]
Transaktionsstand	Transaktionsstand	[433]
TransaktionsstatusCode	TransaktionsstatusCode	[435]
TransaktionsstatusCodeContent	TransaktionsstatusCodeContent	[437]
UeberlassungsabsichtCode	UeberlassungsabsichtCode	[438]
UeberlassungsabsichtCodeContent	UeberlassungsabsichtCodeContent	[441]
VerarbeitungCode	VerarbeitungCode	[442]
Verarbeitungsergebnis	Verarbeitungsergebnis	[444]
Verarbeitungsprofil	Verarbeitungsprofil	[447]
Verarbeitungsstatus	Verarbeitungsstatus	[450]

AngabenMeldepflichtiger (benannter Typ)

Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen



Abbildung 5.2. xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenMeldepflichtiger (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.abhandenkommen.1669 (*globales Element*), [477] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.bestandAnzeigen.1663 (*globales Element*), [468] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.blockieren.1677 (*globales Element*), [493] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.deblockieren.1678 (*globales Element*), [495] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.erwerben.1666 (*globales Element*), [475] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.fertigmelden.1660 (*globales Element*), [461] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.fertigstellen.1662 (*globales Element*), [466] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.produktionPlanen.1659 (*globales Element*), [459] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.produktionsanzeigeAvisStornieren.1661 (*globales Element*), [464] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.rueckabwickeln.1676 (*globales Element*), [491] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.ueberlassen.1665 (*globales Element*), [473] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.umbauen.1672 (*globales Element*), [484] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.unbrauchbarmachen.1675 (*globales Element*), [489] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.vernichten.1670 (*globales Element*), [479]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.waffenteilAustauschen.1671 (*globales Element*), [482] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.waffenteilVerbauen.1664 (*globales Element*), [470] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.zerlegen.1673 (*globales Element*), [486] - xwaffe-herstellerhaendler:pruefung.erlaubnis.ueberlassungsabsicht.1721 (*globales Element*), [498] - xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.lesebestaetigung.1412 (*globales Element*), [510] - xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.statusabfrage.1410 (*globales Element*), [506] - xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.verarbeitungsergebnis.1411 (*globales Element*), [508]

Elemente

Element: meldepflichtbegruendendeErlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	meldepflichtbegruendendeErlaubnisID
Beschreibung	Erlaubnis-ID des Meldepflichtigen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: meldepflichtigerErlaubnisInhaberID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	meldepflichtigerErlaubnisInhaberID
Beschreibung	ID des Meldepflichtigen.
Implementierungshinweis	-

Element: meldepflichtigerErlaubnisInhaberID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

AttributeCode (benannter Typ)



Abbildung 5.3. xwaffe-herstellerhaendler:AttributeCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AttributeCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ

Eigenschaft	Wert
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Verarbeitung
Herausgeber der Codeliste	Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:FehlerHinweis, [396]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:token (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:mv:dvz:codelisten:attribute (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	-

Ergebnisdaten (benannter Typ)



Abbildung 5.4. xwaffe-herstellerhaendler:Ergebnisdaten

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Ergebnisdaten (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsergebnis, [444]

Elemente

Element: registrierteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteWaffeWaffenteil
Beschreibung	Registrierte Waffen oder Waffenteile.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:RegistrierteWaffeWaffenteil, [425]
Häufigkeit	1..*

Element: registrierteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: pruefungUeberlassungsabsicht	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	pruefungUeberlassungsabsicht
Beschreibung	Ergebnis der Überprüfung zur Überlassungsabsicht.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:UeberlassungsabsichtCode, [438]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: bearbeitungVerzoegert	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bearbeitungVerzoegert
Beschreibung	Ergebnis der Überprüfung zur Überlassungsabsicht.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	true (fix)

Element: bearbeitungVerzoegert	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

FehlerHinweis (benannter Typ)



Abbildung 5.5. xwaffe-herstellerhaendler:FehlerHinweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	FehlerHinweis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsergebnis, [444] - xwaffe-herstellerhaendler:quittung.meldung.1910 (*globales Element*), [501]

Elemente

Element: klasse	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	klasse
Beschreibung	Klasse des Fehlers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:FehlerKlasseKopfstelleCode, [398]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fehlerHinweisNummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlerHinweisNummer
Beschreibung	Hinweis zum Fehler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:FehlernummerKopfstelleCode, [401]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: betroffeneAttribute	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffeneAttribute
Beschreibung	Liste der Attribute auf die der erkannte Fehler zutrifft.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AttributeCode, [391]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

FehlerKlasseKopfstelleCode (benannter Typ)

Abbildung 5.6. xwaffe-herstellerhaendler:FehlerKlasseKopfstelleCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	FehlerKlasseKopfstelleCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	FehlerklasseKopfstelle
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:FehlerHinweis, [396]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Die Klasse eines Fehlers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:FehlerKlasseKopfstelleCodeContent, [401]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:fehlerklassekopfstelle (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	2.1.2 (fix)

FehlerKlasseKopfstelleCodeContent (Enumeration)

Die Klasse eines Fehlers.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	FehlerKlasseKopfstelleCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:FehlerKlasseKopfstelleCode, [398]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
0	Fehlerfall mit Abbruch bei der Entgegennahme der Meldung	-
I	Fehlerfälle mit Abbruch der Verarbeitung	-
II	Beendigung der Verarbeitung ohne Rückabwicklung der Meldung	-
III	Beendigung der Verarbeitung ohne Rückabwicklung der Meldung mit zusätzlicher Bereitstellung eines Hinweises für die zuständige Waffenbehörde	-

FehlernummerKopfstelleCode (benannter Typ)

Ergebnis der Plausibilitätsprüfung bei der Verarbeitung der Meldungen



Abbildung 5.7. xwaffe-herstellerhaendler:FehlernummerKopfstelleCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	FehlernummerKopfstelleCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	FehlernummerKopfstelle
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:FehlerHinweis, [396]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Ergebnis der Plausibilitätsprüfung bei der Verarbeitung der Meldungen

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:FehlernummerKopfstelleCodeContent, [404]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:fehlernummerkopfstelle (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

FehlernummerKopfstelleCodeContent (Enumeration)

Ergebnis der Plausibilitätsprüfung bei der Verarbeitung der Meldungen

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	FehlernummerKopfstelleCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:FehlernummerKopfstelleCode, [401]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Die gemeldete Erlaubnis besitzt einen für diese Meldung unzulässigen Status.	-
3	Die gemeldete Erlaubnis ist von einem für diese Meldung unzulässigen Erlaubnistyp.	-
4	Die gemeldete Erlaubnis des Erwerbers ist von einem für diese Meldung unzulässigen Erlaubnistyp.	-
5	Die gemeldete Ausfuhrerlaubnis ist von einem für diese Meldung unzulässigen Erlaubnistyp.	-
6	Die gemeldete Erwerbserlaubnis ist nicht dem gemeldeten Erwerber zugeordnet.	-
7	Die gemeldete Erlaubnis-ID ist nicht bekannt.	-
8	Die gemeldete Erlaubnis ist von einem für diese Meldung unzulässigen Erlaubnistyp.	-
9	Die gemeldete Erlaubnis-ID ist nicht dem angegebenen Meldepflichtigen zugeordnet.	-
10	Die gemeldete Erlaubnis besitzt einen für diese Meldung unzulässigen Erlaubnistyp.	-
11	Die gemeldete Verbringungserlaubnis besaß zum angegebenen Überlassungsdatum keine Gültigkeit mehr.	-
12	Die in der Meldung angegebene Person besitzt einen unzulässigen Status.	-
13	Die gemeldete Personen-ID ist nicht bekannt.	-
14	Die gemeldete Transaktions-ID ist nicht dem Meldepflichtigen zugeordnet.	-
15	Die gemeldete Transaktions-ID ist nicht mit der Meldungsart und den IDs der zugehörigen Aktivitätsobjekte gespeichert.	-
16	Die gemeldete Transaktions-ID bezieht sich auf eine Meldung von unzulässiger Meldungsart.	-
17	Die gemeldete Waffe/Waffenteil besitzt einen für diese Meldung unzulässigen Status.	-

Code	Codename	Beschreibung
18	Die gemeldete Waffe/Waffenteil besitzt einen für diese Meldung unzulässigen Status.	-
19	Die gemeldete Waffe/Waffenteil besitzt einen für diese Meldung unzulässigen Status.	-
20	Der gemeldeten Waffe sind noch Waffenteile als „zugehörig zu Basiswaffe“ zugeordnet.	-
21	Der gemeldeten Waffe/Waffenteil ist kein Waffenteil als „verbaut in“ zugeordnet.	-
22	Die ID der gemeldeten Waffe/Waffenteil ist nicht bekannt.	-
23	Die gemeldete Waffe/Waffenteil ist nicht der Erlaubnis-ID des Meldepflichtigen zugeordnet.	-
24	Die als neu zu registrierend angegebene Waffe/Waffenteil ist bereits registriert.	-
25	Die gemeldete Waffe/Waffenteil ist bereits registriert.	-
26	Die gemeldeten Daten zur Identitätsprüfung der Waffe/ Waffenteil stimmen nicht mit den unter der angegebenen Waffen-/Waffenteil-ID gespeicherten Daten überein.	-
27	Die Seriennummer der gemeldeten Waffe/Waffenteil stimmt nicht mit der Seriennummer der unter der gemeldeten ID gespeicherten Waffe überein.	-
28	Das gemeldete Waffenteil ist bereits einer Waffe/einem Waffenteil als "verbaut in" zugeordnet.	-
29	Das gemeldete Waffenteil ist der angegebenen Waffe nicht als "verbaut in" zugeordnet.	-
30	Als verbaut gemeldete Waffenteile sind bereits (teilweise) registriert.	-
31	Es existiert kein Waffenverweis, der die gemeldete Waffe/ Waffenteil mit der angegebenen Erlaubnis verknüpft.	-
32	Der Meldende ist nicht berechtigt, eine Meldung dieser Meldungsart abzugeben.	-
33	Das gemeldete Datum liegt in der Zukunft.	-

Code	Codename	Beschreibung
34	Das gemeldete Datum der beabsichtigten Überlassung liegt in der Vergangenheit.	-
35	Der Meldende ist nicht dem in der Meldung angegebenen Meldepflichtigen und/oder dessen Erlaubnis zugeordnet.	-
36	Die gemeldeten NWR-IDs sind (teilweise) ungültig.	-
37	Die ausgefüllten Felder der Meldung enthalten (teilweise) ungültige Werte.	-
38	In der Meldung wurden nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt.	-
39	In der Meldung wurden nicht alle wesentlichen Waffenteile als zum Einbau vorgesehene oder verbaute Waffenteile angegeben.	-
42	Die Meldung ist nicht innerhalb der gesetzlichen Meldefrist erfolgt.	-
43	Es wurden nicht alle notwendigen Daten zur gemeldeten Waffe oder zum gemeldeten Waffenteil angegeben.	-
44	Die gemeldete Erwerbserlaubnis besitzt zum angegebenen Überlassungsdatum keine Gültigkeit.	-
45	Die gemeldete Waffe/Waffenteil besitzt einen für diese Meldung unzulässigen Status.	-
46	Die Meldung ist nicht konform zum XML-Schema.	-
47	Die Rückabwicklung einer Meldung ist teilweise oder vollständig fehlgeschlagen.	Initiierende Meldeprozesse: Rückabwicklung
48	Die Registrierung der Meldung ist fehlgeschlagen.	-

MeldungsartCode (benannter Typ)



Abbildung 5.8. xwaffe-herstellerhaendler:MeldungsartCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	MeldungsartCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Meldungsart
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:TransaktionIdentifikation, [426] - xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsergebnis, [444]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Art der Meldung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:MeldungsartCodeContent, [410]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:meldungsart (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

MeldungsartCodeContent (Enumeration)

Die Art der Meldung.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	MeldungsartCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:MeldungsartCode, [407]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Bestand	-
2	Produktionsplanung	-
3	Fertigstellung	-
4	Fertigstellung nach Produktionsplanung	-
5	Storno einer Produktionsplanung oder eines Erwerbsavis	-
6	Hinzufügen eines Waffenteils	-
7	Überlassung	-
8	Erwerb	-
9	Uberlassungsabsicht	-
12	Abhandenkommen	-
13	Unbrauchbarmachung	-
14	Blockierung	-
15	Vernichtung / Zerstörung	-
16	Austausch eines Waffenteils	-
17	Umbau	-
18	Zerlegung	-
19	Rückabwicklung einer Meldung	-
21	DeBlockierung	-

Meldungsdaten (benannter Typ)

Daten der Aktivität, unterschieden noch einzelnen Kontexten



Abbildung 5.9. xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Meldungsdaten (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:Transaktionsinformation, [428]

Elemente

Element: produktionsplanungsanzeige	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	produktionsplanungsanzeige
Beschreibung	Daten zur Produktionsplanungsanzeige.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenProduktionsplanungsanzeige, [61]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fertigmeldungsanzeige	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fertigmeldungsanzeige
Beschreibung	Daten zur Fertigmeldung.
Implementierungshinweis	-

Element: fertigmeldungsanzeige	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:AngabenFertigmeldung, [53]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: produktionsAvisStorno	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	produktionsAvisStorno
Beschreibung	Daten zum Storno der Produktionsplanung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenProduktionsAvisStorno, [59]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: bestandsanzeige	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bestandsanzeige
Beschreibung	Daten zur Bestandsanzeige.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenBestandsanzeige, [45]

Element: bestandsanzeige	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fertigstellungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fertigstellungsdaten
Beschreibung	Daten zur Fertigstellung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenFertigstellung, [55]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassung
Beschreibung	Daten zur Überlassung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenUeberlassung, [62]
Häufigkeit	1

Element: ueberlassung	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerb	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerb
Beschreibung	Daten zum Erwerb.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenErwerb, [49]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsabsicht	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsabsicht
Beschreibung	Daten zur Überlassungsabsicht.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenUeberlassung, [62]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: ueberlassungsabsicht	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: abhandenkommen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	abhandenkommen
Beschreibung	Daten zum Abhandenkommen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenAbhandenkommen, [40]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vernichtung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichtung
Beschreibung	Daten zur Vernichtung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenVernichtung, [71]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: vernichtung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffenteilaustausch	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilaustausch
Beschreibung	Daten zum Austausch eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenWaffenteilaustausch, [73]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: umbau	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umbau
Beschreibung	Daten zum Umbau.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenUmbau, [67]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zerlegung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zerlegung
Beschreibung	Daten zur Zerlegung einer Waffe oder eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenZerlegung, [77]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: unbrauchbarmachung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	unbrauchbarmachung
Beschreibung	Daten zur Unbrauchbarmachung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenUnbrauchbarmachung, [70]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: blockierung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockierung

Element: blockierung	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Daten zur Blockierung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenBlockierung, [47]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: identifizierung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	identifizierung
Beschreibung	Daten zur Identifizierung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenIdentifizierung, [57]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Meldungskopf (benannter Typ)

Der Meldungskopf ist Bestandteil jeder Nachricht im Austausch zwischen IT-Systemen der Händler / Hersteller und der Kopfstelle.



Abbildung 5.10. xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Meldungskopf (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Kopf, [148]
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:ergebnis.statusabfrage.1920 (*globales Element*), [453] - xwaffe-herstellerhaendler:ergebnis.verarbeitung.1921 (*globales Element*), [455] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.abhandenkommen.1669 (*globales Element*), [477] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.bestandAnzeigen.1663 (*globales Element*), [468] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.blockieren.1677 (*globales Element*), [493] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.deblockieren.1678 (*globales Element*), [495] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.erwerben.1666 (*globales Element*), [475] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.fertigmelden.1660 (*globales Element*), [461] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.fertigstellen.1662 (*globales Element*), [466]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.produktionPlanen.1659 (*globales Element*), [459] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.produktionsanzeigeAvisStornieren.1661 (*globales Element*), [464] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.rueckabwickeln.1676 (*globales Element*), [491] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.ueberlassen.1665 (*globales Element*), [473] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.umbauen.1672 (*globales Element*), [484] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.unbrauchbarmachen.1675 (*globales Element*), [489] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.vernichten.1670 (*globales Element*), [479] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.waffenteilAustauschen.1671 (*globales Element*), [482] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.waffenteilVerbauen.1664 (*globales Element*), [470] - xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.zerlegen.1673 (*globales Element*), [486] - xwaffe-herstellerhaendler:pruefung.erlaubnis.ueberlassungsabsicht.1721 (*globales Element*), [498] - xwaffe-herstellerhaendler:quittung.meldung.1910 (*globales Element*), [501] - xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.lesebestaetigung.1412 (*globales Element*), [510] - xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.statusabfrage.1410 (*globales Element*), [506] - xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.verarbeitungsergebnis.1411 (*globales Element*), [508]

Elemente

Element: anwenderkennung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anwenderkennung
Beschreibung	Die Anwenderkennung stellt Informationen über die absendende Person zur Verfügung und dient der Protokollierung. Im Rahmen der Kommunikation mit der zentralen Komponente kann anhand dieser Kennung die absendende Person eindeutig identifiziert werden. Typischerweise wird entweder die Anwenderkennung der ÖWS oder die Windowsanwenderkennung übermittelt. Im Falle der Übermittlung einer Meldung durch Händler- und Hersteller an die Kopfstelle enthält die Anwenderkennung die NWR-ID des meldepflichtigen Inhabers der waffenrechtlichen Eraubnis. Im Falle der Übermittlung der Nachricht durch die Kopfstelle an die Zentrale Komponente enthält die Anwenderkennung die NWR-ID des meldepflichtigen Inhabers der waffenrechtlichen Erlaubnis.

Element: anwenderkennung	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erstellungszeitpunkt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstellungszeitpunkt
Beschreibung	Datum, zu dem die Nachricht erstellt wurde. Anmerkung: Sende- und Empfangszeitpunkt können in der Regel aus der Transportschicht entnommen werden. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nachrichtenID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nachrichtenID
Beschreibung	Eindeutige ID (UUID) zur Identifikationen einer Nachricht.

Element: nachrichtenID	
Eigenschaft	**Wert**
	Hinweis: Ab XWaffe 2.0 werden die ehemals im Feld NachrichtenID übertragenen Informationen im Feld lfdNrNachrichtInVorgang übermittelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: softwarekennung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	softwarekennung
Beschreibung	Kennung der sendenden Software inklusive eingesetzter Version.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierteWaffeWaffenteil (benannter Typ)



Abbildung 5.11. xwaffe-herstellerhaendler:RegistrierteWaffeWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteWaffeWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:Ergebnisdaten, [394]

Elemente

Element: laufendeNummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	laufendeNummer
Beschreibung	laufende Nummer der registrierte Waffe oder Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-

Element: laufendeNummer	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteWaffeWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteWaffeWaffenteilID
Beschreibung	ID der registrierten Waffe oder Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

TransaktionIdentifikation (benannter Typ)

Daten zu einer Transaktion.



Abbildung 5.12. xwaffe-herstellerhaendler:TransaktionIdentifikation

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	TransaktionIdentifikation (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.rueckabwickeln.1676 (*globales Element*), [491]

Elemente

Element: transaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionID
Beschreibung	Transaktionsnummer der Meldung
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: meldungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	meldungsart
Beschreibung	Art der Meldung, die rückabgewickelt werden soll.

Element: meldungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:MeldungsartCode, [407]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Transaktionsinformation (benannter Typ)

Transaktiondaten der Kopfstelle



Abbildung 5.13. xwaffe-herstellerhaendler:Transaktionsinformation

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Transaktionsinformation (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:ergebnis.verarbeitung.1921 (*globales Element*), [455]

Elemente

Element: transaktionsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionsstatus
Beschreibung	Status der Transaktion.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:TransaktionsstatusCode, [435]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: meldungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	meldungsdaten
Beschreibung	Die Daten der vom Meldepflichtigen übermittelten Meldung,
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungsdaten, [411]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: meldungseingang	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	meldungseingang
Beschreibung	Datum des Meldungseinganges in der Kopfstelle
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ergebnisBereitgestelltAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ergebnisBereitgestelltAm
Beschreibung	Datum der Bereitstellung des durchgeführten Verarbei-tung mit dem Transaktionstatus „Ergebnis bereitgestellt“.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ersterErgebnisabruf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ersterErgebnisabruf
Beschreibung	Datum des ersten Abrufes des verarbeiteten Transaktionsergebnisses
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: lesebestaetigungErhaltenAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	lesebestaetigungErhaltenAm
Beschreibung	Datum der Lesebestätigungsmeldung des Meldenden
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: rueckabgewickeltDurchTransaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	rueckabgewickeltDurchTransaktionID

Element: rueckabgewickeltDurchTransaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	ID der durch HuH gesandten Nachricht zur Rückabwicklung der Transaktion
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Transaktionsstand (benannter Typ)

Stand einer Transaktion, die den Anfrageparametern entspricht



Abbildung 5.14. xwaffe-herstellerhaendler:Transaktionsstand

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Transaktionsstand (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:ergebnis.statusabfrage.1920 (*globales Element*), [453]

Elemente

Element: transaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionID
Beschreibung	Transaktionsnummer der Meldung
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionsstatus
Beschreibung	Status der Transaktion.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:TransaktionsstatusCode, [435]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

TransaktionsstatusCode (benannter Typ)



Abbildung 5.15. xwaffe-herstellerhaendler:TransaktionsstatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	TransaktionsstatusCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Transaktionsstatus
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:Transaktionsinformation, [428] - xwaffe-herstellerhaendler:Transaktionsstand, [433] - xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsprofil, [447]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Status der Transaktion.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:TransaktionsstatusCodeContent, [437]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:transaktionsstatus (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

TransaktionsstatusCodeContent (Enumeration)

Der Status der Transaktion.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	TransaktionsstatusCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:TransaktionsstatusCode, [435]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Entgegengenommen	Status der Transaktion, nachdem die Meldung die initiale Prüfung durch das Händler-Portal bestanden und eine Transaktions-ID erhalten hat.
2	Bearbeitung verzögert	Status der Transaktion, wenn aufgrund technischer Probleme die Verarbeitung der Transaktion angehalten wurde.
3	Ergebnis bereitgestellt	Status der Transaktion, wenn die Verarbeitung der Meldung abgeschlossen ist und das Ergebnis zum Abruf durch den Meldenden bereitsteht.
4	Ergebnis gelesen	Status der Transaktion, wenn die Verarbeitung der Meldung abgeschlossen ist und der Meldende das Ergebnis gelesen hat.
5	Historisch	-
6	Unbekannt	-

UeberlassungsabsichtCode (benannter Typ)

Abbildung 5.16. xwaffe-herstellerhaendler:UeberlassungsabsichtCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	UeberlassungsabsichtCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Überlassungsabsicht
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:Ergebnisdaten, [394]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Die Art der Überlassungsabsicht.

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:UeberlassungsabsichtCodeContent, [441]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:ueberlassungsabsicht (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

UeberlassungsabsichtCodeContent (Enumeration)

Die Art der Überlassungsabsicht.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	UeberlassungsabsichtCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:UeberlassungsabsichtCode, [438]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Erwerbserlaubnis zum angegebenen Überlassungsdatum nicht abgelaufen	-
2	Erwerbserlaubnis zum angegebenen Überlassungsdatum abgelaufen	-

VerarbeitungCode (benannter Typ)



Abbildung 5.17. xwaffe-herstellerhaendler:VerarbeitungCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	VerarbeitungCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Verarbeitung

Eigenschaft	Wert
Herausgeber der Codeliste	Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsstatus, [450]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:token (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:mv:dvz:codelisten:verarbeitung (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	-

Verarbeitungsergebnis (benannter Typ)

Verarbeitungsergebnis des Automatisierten Fachverfahrens (AFV)



Abbildung 5.18. xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsergebnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Verarbeitungsergebnis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:ergebnis.verarbeitung.1921 (*globales Element*), [455]

Elemente

Element: transaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionID
Beschreibung	Transaktionsnummer der Meldung, dessen Verarbeitungsergebnis bereitgestellt wird.
Implementierungshinweis	-

Element: transaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: meldungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	meldungsart
Beschreibung	Art der Meldung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:MeldungsartCode, [407]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fehlerHinweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlerHinweis
Beschreibung	Die im Rahmen der Verarbeitung aufgetretenen Hinweise und Fehler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:FehlerHinweis, [396]

Element: fehlerHinweis	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ergebnisdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ergebnisdaten
Beschreibung	Angabe der neu registrierten Objekte mit ID bzw. der Status der Überlassungsabsicht.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Ergebnisdaten, [394]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Verarbeitungsprofil (benannter Typ)

Profil zur Vearbeitung

Abbildung 5.19. xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsprofil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Verarbeitungsprofil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.statusabfrage.1410 (*globales Element*), [506]

Elemente

Element: transaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionID
Beschreibung	Transaktionsnummer der Meldung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]

Element: transaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionsstatus
Beschreibung	Status der Transaktion.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:TransaktionsstatusCode, [435]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: meldezeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	meldezeitraum
Beschreibung	Möglichkeit der Einschränkung auf die Meldungen in einem Zeitraum.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Abrufzeitraum, [38]
Häufigkeit	0..1

Element: meldezeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Verarbeitungsstatus (benannter Typ)

Erweiterung des Rückmeldeumfangs der Nachricht ergebnis.verarbeitung.1921



Abbildung 5.20. xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsstatus

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Verarbeitungsstatus (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-herstellerhaendler:ergebnis.statusabfrage.1920 (*globales Element*), [453] - xwaffe-herstellerhaendler:ergebnis.verarbeitung.1921 (*globales Element*), [455]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-herstellerhaendler:quittung.meldung.1910 (*globales Element*), [501]

Elemente

Element: verarbeitungscode	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verarbeitungscode
Beschreibung	Verarbeitungsstand
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:VerarbeitungCode, [442]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fehlerKlartext	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlerKlartext
Beschreibung	In Ergänzung zu den Fehlernummern wird ein Fehlerklartext übergeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: weitereInformationen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	weitereInformationen
Beschreibung	In Ergänzung zu den Fehlernummern wird ein durch die Kopfstelle (nicht AFV) erzeugter Fehlerklartext mit kontextbezogenen Zusatzinformationen zurückgegeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

5.4. Nachrichtenmodell

5.4.1. Hauptgruppe: ergebnis

5.4.1.1. Übersicht zum Schema

XML-Schema: xwaffe-ergebnis.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/herstellerhaendler/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-herstellerhaendler
URL des Schemas	xwaffe-ergebnis.xsd
Inkludierte Schemata	- Baukasten_HerstellerHaendler, [387]
Importierte Schemata	-

5.4.1.2. Nachrichten der Hauptgruppe

Übersicht der Nachrichten

Es existieren die folgenden Nachrichten in der Hauptgruppe ergebnis:

Nr.	Nachricht	Referenz
1920	ergebnis.statusabfrage.1920	[453]
1921	ergebnis.verarbeitung.1921	[455]

ergebnis.statusabfrage.1920 (globales Element)



Abbildung 5.21. xwaffe-herstellerhaendler:ergebnis.statusabfrage.1920

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ergebnis.statusabfrage.1920 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionsstand	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionsstand
Beschreibung	Stand einer Transaktion, die den Anfrageparametern entspricht
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Transaktionsstand, [433]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verarbeitungsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verarbeitungsstatus
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsstatus, [450]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ergebnis.verarbeitung.1921 (globales Element)



Abbildung 5.22. xwaffe-herstellerhaendler:ergebnis.verarbeitung.1921

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ergebnis.verarbeitung.1921 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ

Eigenschaft	Wert
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verarbeitungsstand	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verarbeitungsstand
Beschreibung	Verarbeitungsergebnis des Automatisierten Fachverfahrens (AFV)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsergebnis, [444]

Element: verarbeitungsstand	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionsinformation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionsinformation
Beschreibung	Transaktiondaten der Kopfstelle
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Transaktionsinformation, [428]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verarbeitungsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verarbeitungsstatus
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsstatus, [450]
Häufigkeit	1

Element: verarbeitungsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

5.4.1.3. Spezifische Typen der Hauptgruppe

Übersicht der hauptgruppenspezifischen Typen

Es existieren keine spezifischen Typen für die Hauptgruppe.

5.4.2. Hauptgruppe: meldung

5.4.2.1. Übersicht zum Schema

XML-Schema: xwaffe-meldung.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/herstellerhaendler/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-herstellerhaendler
URL des Schemas	xwaffe-meldung.xsd
Inkludierte Schemata	- Baukasten_HerstellerHaendler, [387]
Importierte Schemata	- Baukasten, [33]

5.4.2.2. Nachrichten der Hauptgruppe

Übersicht der Nachrichten

Es existieren die folgenden Nachrichten in der Hauptgruppe meldung:

Nr.	Nachricht	Referenz
1659	meldung.waffeWaffenteil.produktionPlanen.1659	[459]

Nr.	Nachricht	Referenz
1660	meldung.waffeWaffenteil.fertigmelden.1660	[461]
1661	meldung.waffeWaffenteil.produktionsanzeigeAvisStornieren.1661	[464]
1662	meldung.waffeWaffenteil.fertigstellen.1662	[466]
1663	meldung.waffeWaffenteil.bestandAnzeigen.1663	[468]
1664	meldung.waffeWaffenteil.waffenteilVerbauen.1664	[470]
1665	meldung.waffeWaffenteil.ueberlassen.1665	[473]
1666	meldung.waffeWaffenteil.erwerben.1666	[475]
1669	meldung.waffeWaffenteil.abhandenkommen.1669	[477]
1670	meldung.waffeWaffenteil.vernichten.1670	[479]
1671	meldung.waffeWaffenteil.waffenteilAustauschen.1671	[482]
1672	meldung.waffeWaffenteil.umbauen.1672	[484]
1673	meldung.waffeWaffenteil.zerlegen.1673	[486]
1675	meldung.waffeWaffenteil.unbrauchbarmachen.1675	[489]
1676	meldung.waffeWaffenteil.rueckabwickeln.1676	[491]
1677	meldung.waffeWaffenteil.blockieren.1677	[493]
1678	meldung.waffeWaffenteil.deblockieren.1678	[495]

meldung.waffeWaffenteil.produktionPlanen.1659 (globales Element)

Mit der Produktionsplanungsanzeige werden nur neu zu registrierende Waffen mit ebenfalls neu zu produzierenden oder schon vorhandenen enthaltenen Waffenteilen durch die Händler gemeldet.



Abbildung 5.23. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.produktionPlanen.1659

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.produktionPlanen.1659 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: planungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	planungsdaten
Beschreibung	Die Daten zur Produktionsplanungsanzeige.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenProduktionsplanungsanzeige, [61]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.fertigmelden.1660 (globales Element)

Wurde durch eine Erstregistrierungs-Meldung bereits die Produktionsplanung eines einzelnen Waffenteils oder einer kompletten Waffe gemeldet, kann bei deren Fertigstellung eine knappere Meldung erfolgen. Da die Waffe/Waffenteil durch die Meldung der Produktionsplanung bereits im NWR registriert ist, muss in der Fertigmeldung lediglich die NWR-ID der fertiggestellten Waffe und die Seriennummer gemeldet werden.



Abbildung 5.24. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.fertigmelden.1660

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.fertigmelden.1660 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fertigstellungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fertigstellungsdaten
Beschreibung	Die Daten zur Fertigstellungsanzeige.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenFertigmeldung, [53]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: fertigstellungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.produktionsanzeigeAvisStornieren.1661 (globales Element)

Wurde eine Waffe/ein Waffenteil, für das die Produktionsplanung gemeldet wurde, doch nicht oder nicht wie gemeldet fertiggestellt, muss sie/es mit der Storno-Meldung wieder aus dem Register entfernt werden. Die NWR-ID, die für die Waffe/Waffenteil vergeben wurde, kann nicht für die Meldung einer Fertigstellung oder eines Erwerbs vom ausländischen Überlasser einer anderen Waffe/Waffenteil genutzt werden. Wenn sich die Produktionsplanung geändert hat, sind für die neu geplanten Waffen/Waffenteile durch eine neue Produktionsmeldung neue NWR-IDs zu generieren. Ein Waffen-/Waffenteilobjekt mit dem Status „in Produktion“ verweist auf keine tatsächlich vorhandene Waffe/Waffenteil, sodass in diesem Fall das Objekt nicht in einen inaktiven Status gesetzt wird, sondern aus dem Register gelöscht wird.



Abbildung 5.25. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.produktionsanzeigeAvisStornieren.1661

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.produktionsanzeigeAvisStornieren.1661 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: stornodaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	stornodaten
Beschreibung	Die Daten zum Produktionsstorno.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenProduktionsAvisStorno, [59]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.fertigstellen.1662 (globales Element)

Die Herstellungsmeldung wird definiert als die Erstregistrierung einer Waffe/Waffenteil, ohne dass dieser eine Produktionsplanung vorausging. Erfolgte die Erstregistrierung der Waffe/ Waffenteil bereits durch eine Produktionsplanung, ist statt der Herstellungsmeldung eine Fertigstellungsmeldung zu verwenden.



Abbildung 5.26. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.fertigstellen.1662

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.fertigstellen.1662 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ

Eigenschaft	Wert
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fertigstellungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fertigstellungsdaten
Beschreibung	Die Daten zur Fertigstellung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenFertigstellung, [55]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.bestandAnzeigen.1663 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden noch nicht im NWR registrierte Waffen aus dem Bestand des Händlers oder Herstellers neu im NWR angelegt.



Abbildung 5.27. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.bestandAnzeigen.1663

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.bestandAnzeigen.1663 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: bestandsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bestandsdaten
Beschreibung	Die Daten zur Bestandsanzeige.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenBestandsanzeige, [45]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.waffenteilVerbauen.1664 (globales Element)

Mit der Meldung wird ein im NWR registriertes Waffenteil einer ebenfalls im NWR registrierten Waffe/Waffenteil als verbaut in zugeordnet. Diese Meldung wird insbesondere dann benötigt, wenn eine Waffe ohne die in ihr verbauten Waffenteile im NWR registriert ist, aber für eine nachfolgende Meldung die detaillierte Abbildung der Waffe/Waffenteils mit den in ihr verbauten Waffenteilen im NWR benötigt wird (bspw. bei Zerlegung).



Abbildung 5.28. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.waffenteilVerbauen.1664

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.waffenteilVerbauen.1664 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: betroffeneWaffeWaffenteile	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffeneWaffeWaffenteile
Beschreibung	Die Daten zu den betroffenen Waffen und Waffenteilen, die von dem Verbauen eines Waffenteils betroffen sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenIdentifizierung, [57]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: betroffeneWaffeWaffenteile	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.ueberlassen.1665 (globales Element)

Bei der Überlassung handelt es sich um die Abgabe der tatsächlichen Gewalt über eine Waffe/ein Waffenteil an einen Berechtigten. Der Besitzer übergibt eine Waffe/ein Waffenteil an den neuen, berechtigten Besitzer, sodass dieser tatsächliche Gewalt über die Waffe/das Waffenteil erlangt.



Abbildung 5.29. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.ueberlassen.1665

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.ueberlassen.1665 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: meldedaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	meldedaten

Element: meldedaten	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Daten zum Überlassen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenUeberlassung, [62]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.erwerben.1666 (globales Element)

Beim Erwerb handelt es sich um die Übernahme der tatsächlichen Gewalt über eine Waffe/ein Waffenteil durch einen Berechtigten. Der Erwerber übernimmt eine Waffe/ein Waffenteil und erlangt tatsächliche Gewalt über die/das erworbene Waffe/Waffenteil.



Abbildung 5.30. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.erwerben.1666

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.erwerben.1666 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG

Eigenschaft	Wert
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: meldedaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	meldedaten
Beschreibung	Die Daten zum Erwerb.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenErwerb, [49]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.abhandenkommen.1669 (globales Element)

Das Abhandenkommen einer Waffe/eines Waffenteils umfasst den unfreiwilligen Besitzverlust des unmittelbaren Besitzers an der Waffe/Waffenteil. Es werden drei Arten des Abhandenkommens unterschieden (Straftat, Verlust und sonstige Weise).



Abbildung 5.31. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.abhandenkommen.1669

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.abhandenkommen.1669 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: meldedaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	meldedaten
Beschreibung	Die Daten zum Abhandenkommen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenAbhandenkommen, [40]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.vernichten.1670 (globales Element)

Mit der Vernichtung einer Waffe/Waffenteil endet der Lebenszyklus dieser Waffe/dieses Waffenteils. Voraussetzung für die Meldung ist, dass die Waffe/das Waffenteil sich vor der Vernichtung in der tatsächlichen Gewalt des Meldepflichtigen befunden hat, sie in der ZK der Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG zugeordnet ist und den Status “Im Besitz - Inland“ aufweist. Wird eine Waffe/ein Waffenteil zur Vernichtung bei einer Person oder Institution abgegeben (bspw. der Polizei, der WaffB o.ä.), ist eine Überlassung zu melden. Ein Meldepflichtiger

darf eine Vernichtungs-Meldung nur dann abgeben, wenn er die Vernichtung selbst vornimmt oder durch jemanden vornehmen lässt, bei dem keine Anzeigepflicht der Überlassung besteht (Beauftragung einer Gesellschaft). Erfolgt die Vernichtung im Auftrag eines Kunden, dann geht der Vernichtungsmeldung die Meldung des Erwerbs voraus, damit die Waffe/das Waffenteil der Erlaubnis nach §21 Absatz Satz 1 WaffG des Meldepflichtigen zugeordnet wird. Hersteller und Händler müssen nach § 37 Absatz 3 WaffG die Vernichtung einer Waffe/Waffenteil bei der zuständigen Behörde anzeigen.



Abbildung 5.32. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.vernichten.1670

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.vernichten.1670 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: meldedaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	meldedaten
Beschreibung	Die Daten zur Vernichtung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenVernichtung, [71]

Element: meldedaten	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.waffenteilAustauschen.1671 (globales Element)

Erfordert die Reparatur/Instandsetzung oder Modifikation einer Waffe den Austausch eines wesentlichen Waffenteils durch ein anderes, kann dies durch die Meldung eines Austauschs im NWR abgebildet werden. Bei einem Austausch wird davon ausgegangen, dass sich die Daten der Waffe nicht ändern. Ist dies doch der Fall, muss zusätzlich zum Austausch noch ein Umbau gemeldet werden.



Abbildung 5.33. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.waffenteilAustauschen.1671

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.waffenteilAustauschen.1671 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: meldedaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	meldedaten
Beschreibung	Die Daten zum Austausch eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenWaffenteilaustausch, [73]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.umbauen.1672 (globales Element)

Beim Umbau einer Waffe bzw. eines Waffenteils werden Änderungen wesentlicher Eigenschaften der Waffe, die ohne den Austausch wesentlicher Teile zustande kamen, gemeldet.



Abbildung 5.34. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.umbauen.1672

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.umbauen.1672 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: meldedaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	meldedaten
Beschreibung	Die Daten zum Umbau.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenUmbau, [67]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.zerlegen.1673 (globales Element)

Bei der Zerlegung einer Waffe oder eines Waffenteils im Sinne des NWR II werden die Verknüpfungen aller zugeordneten Waffenteile entfernt. Das bisher führende Objekt geht dabei unter und erhält den Status „zerlegt“. Dabei wird lediglich die direkte Zuordnung zwischen Waffe und Waffenteilen gelöst. Eine Zerlegungsmeldung wird insbesondere zur Vorbereitung weiterer Meldungen eingesetzt, wie etwa der Überlassung eines einzelnen Waffenteils, das vorher in einer Waffe verbaut war, oder dem Ausbau eines Waffenteils aus einer Waffe, um es in einer anderen Waffe einzubauen. Wird eine physikalische Zerlegung einer Waffe vorgenommen, um diese anschließend in iden-tischer Konfiguration zusammenzusetzen, muss die Zerlegung nicht gemeldet werden. Dies ist bspw. der Fall, wenn Waffen zur Reinigung, für Brünierarbeiten, zur Fehleranalyse oder zum Anbringen von Vorrichtungen für Schalldämpfer oder Zielfernrohre zerlegt werden. Voraussetzung für die Meldung der Zerlegung einer Waffe ist, dass sämtliche wesentliche Waffenteile im NWR registriert sind. Dies sollte mit Vorliegen der entsprechenden NWR-T-IDs auch bekannt sein. Sind die NWR-T-IDs nicht bekannt, sind entsprechende Bestandsmeldungen

vorzunehmen. Eine Zerlegungsmeldung einer Waffe, deren wesentliche Waffenteile nicht im NWR registriert sind, führt zu einer Fehlermeldung.



Abbildung 5.35. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.zerlegen.1673

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.zerlegen.1673 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: meldedaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	meldedaten
Beschreibung	Die Daten zur Vernichtung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenZerlegung, [77]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: meldedaten	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.unbrauchbarmachen.1675 (globales Element)

Bei einer Unbrauchbarmachung werden sämtliche in der Waffe / Waffenteil verbauten wesentlichen Waffenteile unbrauchbar gemacht, d.h. alle Objekte erhalten im Attribut Waffentechnische Ausführung den Wert "Umbau zu Dekowaffe".



Abbildung 5.36. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.unbrauchbarmachen.1675

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.unbrauchbarmachen.1675 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: unbrauchbardaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	unbrauchbardaten
Beschreibung	Die Daten zur Unbrauchbarmachung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenUnbrauchbarmachung, [70]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.rueckabwickeln.1676 (globales Element)

Die Rückabwicklungs-Meldung hat zum Ziel, dass im NWR der Zustand wiederhergestellt wird, der vor der Verarbeitung der rückabzuwickelnden Meldung bestand. Sie ermöglicht den Meldenden, als fehlerhaft erkannte Meldungen zu korrigieren.



Abbildung 5.37. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.rueckabwickeln.1676

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.rueckabwickeln.1676 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionsdaten
Beschreibung	Die Daten zur Rückabwicklung einer Transaktion.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:TransaktionIdentifikation, [426]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.blockieren.1677 (globales Element)



Abbildung 5.38. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.blockieren.1677

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.blockieren.1677 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: blockierungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockierungsdaten
Beschreibung	Die Daten zur Blockierung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenBearbeitungBlockierung, [42]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

meldung.waffeWaffenteil.deblockieren.1678 (globales Element)



Abbildung 5.39. xwaffe-herstellerhaendler:meldung.waffeWaffenteil.deblockieren.1678

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	meldung.waffeWaffenteil.deblockieren.1678 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: deblockierungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	deblockierungsdaten
Beschreibung	Die Daten zur De-Blockierung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenBearbeitungBlockierung, [42]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: deblockierungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

5.4.2.3. Spezifische Typen der Hauptgruppe

Übersicht der hauptgruppenspezifischen Typen

Es existieren keine spezifischen Typen für die Hauptgruppe.

5.4.3. Hauptgruppe: pruefung

5.4.3.1. Übersicht zum Schema

XML-Schema: xwaffe-pruefung.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/herstellerhaendler/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-herstellerhaendler
URL des Schemas	xwaffe-pruefung.xsd
Inkludierte Schemata	- Baukasten_HerstellerHaendler, [387]
Importierte Schemata	- Baukasten, [33]

5.4.3.2. Nachrichten der Hauptgruppe

Übersicht der Nachrichten

Es existieren die folgenden Nachrichten in der Hauptgruppe pruefung:

Nr.	Nachricht	Referenz
1721	pruefung.erlaubnis.ueberlassungsabsicht.1721	[498]

pruefung.erlaubnis.ueberlassungsabsicht.1721 (globales Element)

Die Meldung der Überlassungsabsicht liefert als Ergebnis Angaben zur Gültigkeit der Erwerbserlaubnis einer potentiellen Erwerbers.



Abbildung 5.40. xwaffe-herstellerhaendler:pruefung.erlaubnis.ueberlassungsabsicht.1721

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	pruefung.erlaubnis.ueberlassungsabsicht.1721 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Meldungskopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	Bestandteil jeder Meldung an die Kopfstelle sind Angaben zum Meldepflichtigen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: pruefungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	pruefungsdaten
Beschreibung	Die Daten zur Prüfung der Überlassungsabsicht.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenUeberlassungsabsicht, [65]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: pruefungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

5.4.3.3. Spezifische Typen der Hauptgruppe

Übersicht der hauptgruppenspezifischen Typen

Es existieren keine spezifischen Typen für die Hauptgruppe.

5.4.4. Hauptgruppe: quittung

5.4.4.1. Übersicht zum Schema

XML-Schema: xwaffe-quittung.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/herstellerhaendler/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-herstellerhaendler
URL des Schemas	xwaffe-quittung.xsd
Inkludierte Schemata	- Baukasten_HerstellerHaendler, [387]
Importierte Schemata	- Baukasten, [33]

5.4.4.2. Nachrichten der Hauptgruppe

Übersicht der Nachrichten

Es existieren die folgenden Nachrichten in der Hauptgruppe quittung:

Nr.	Nachricht	Referenz
1910	quittung.meldung.1910	[501]

quittung.meldung.1910 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird die Verarbeitung der zugehörigen Ausgangsnachricht zurückgemeldet.



Abbildung 5.41. xwaffe-herstellerhaendler:quittung.meldung.1910

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	quittung.meldung.1910 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionID
Beschreibung	Transaktionsnummer der Meldung, die quittiert werden soll.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verarbeitungsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verarbeitungsstatus
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-

Element: verarbeitungsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsstatus, [450]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fehlerHinweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlerHinweis
Beschreibung	Transaktionsnummer der Meldung, die quittiert werden soll.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:FehlerHinweis, [396]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nachrichtenIDMeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nachrichtenIDMeldung
Beschreibung	Eindeutige Identifikation (UUID) der Meldung zu der diese Quittung gesendet wird.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]

Element: nachrichtenIDMeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

5.4.4.3. Spezifische Typen der Hauptgruppe

Übersicht der hauptgruppenspezifischen Typen

Es existieren keine spezifischen Typen für die Hauptgruppe.

5.4.5. Hauptgruppe: verarbeitung

5.4.5.1. Übersicht zum Schema

XML-Schema: xwaffe-verarbeitung.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/herstellerhaendler/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-herstellerhaendler
URL des Schemas	xwaffe-verarbeitung.xsd
Inkludierte Schemata	- Baukasten_HerstellerHaendler, [387]
Importierte Schemata	- Baukasten, [33]

5.4.5.2. Nachrichten der Hauptgruppe

Übersicht der Nachrichten

Es existieren die folgenden Nachrichten in der Hauptgruppe verarbeitung:

Nr.	Nachricht	Referenz
1410	verarbeitung.statusabfrage.1410	[506]

Nr.	Nachricht	Referenz
1411	verarbeitung.verarbeitungsergebnis.1411	[508]
1412	verarbeitung.lesebestaetigung.1412	[510]

verarbeitung.statusabfrage.1410 (globales Element)

Über die Nachricht verarbeitung.statusabfrage.1410 können Nutzer eine Liste der Transaktionen in einem abgegeben Transaktionsstatus abfragen. Hierduch kann insbesondere eine Liste der verabeiteten Transaktionen abgefragt werden, anstatt den Status jeder einzelnen Transaktion periodisch abzufragen.



Abbildung 5.42. xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.statusabfrage.1410

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	verarbeitung.statusabfrage.1410 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verarbeitungsprofil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verarbeitungsprofil
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Verarbeitungsprofil, [447]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

verarbeitung.verarbeitungsergebnis.1411 (globales Element)

Über die Nachricht verarbeitung.verarbeitungsergebnis.1411 können Nutzer das Ergebnis / den Verarbeitungsstand einer konkreten Transaktion abfragen. Jeder Nutzer ist zur Abfrage der Ergebnisse aller vorgehaltenen Transaktionen seines Meldepflichtigen berechtigt. Ergebnisse können von Nutzern beliebig oft abgefragt werden.



Abbildung 5.43. xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.verarbeitungsergebnis.1411

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	verarbeitung.verarbeitungsergebnis.1411 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ

Eigenschaft	Wert
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionID
Beschreibung	Transaktionsnummer der Meldung, für die der Verarbeitungsstand abgefragt wird.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

verarbeitung.lesebestaetigung.1412 (globales Element)

Zur Bestätigung des Erhaltes eines Verarbeitungsergebnisses übermittelt der Hersteller-/Händler eine Lesebestätigung für die gelesenen Verarbeitungsergebnisse.



Abbildung 5.44. xwaffe-herstellerhaendler:verarbeitung.lesebestaetigung.1412

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	verarbeitung.lesebestaetigung.1412 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	IT-Systeme der Inhaber einer Erlaubnis nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG
Empfänger (allgemein)	Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:Meldungskopf, [420]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenMeldepflichtiger

Element: angabenMeldepflichtiger	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-herstellerhaendler:AngabenMeldepflichtiger, [388]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionID
Beschreibung	Transaktionsnummer der Meldung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

5.4.5.3. Spezifische Typen der Hauptgruppe

Übersicht der hauptgruppenspezifischen Typen

Es existieren keine spezifischen Typen für die Hauptgruppe.

Kapitel 6. Registrierung waffenrechtlicher Informationen in der Zentralen Komponente

6.1. Übersicht zum Schema

XML-Schema: xwaffe-behoerden.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/behoerden/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-behoerden
URL des Schemas	xwaffe-behoerden.xsd
Inkludierte Schemata	- abfrage, [1368] - antwort, [1377] - mitteilung, [1393] - rueckmeldung, [1542]
Importierte Schemata	-

6.2. Akteure und Prozesse

6.2.1. Gesamtüberblick der Akteure und Prozessgruppen

Die Pflege von Daten wird ausschließlich durch Waffenbehörden durchgeführt. Zu den Waffenbehörden zählen die örtlichen Waffenbehörden, sowie das Bundesverwaltungsamt und das Bundeskriminalamt.

Der Kreis der berechtigen Bedarfsträger zum Erhalt von Informationen ist ungleich höher. Die zugriffberechtigten Behörden sind detailliert im NWRG festgelegt.

6.2.2. Waffenrechtliche Prozesse

Die folgende Tabelle definiert für jeden der in Kapitel 3, *Gesamtüberblick der Akteure und Prozessgruppen* aufgeführten Fachprozesse die von den ÖWS an das NWR zu sendenden XWaffe-Nachrichten. Dabei sind in Abhängigkeit der bereits im Register vorhandenen Daten teilweise mehrere Möglichkeiten zulässig.

Es wird statt des vollen Namens der Nachricht eine abgekürzte Form gewählt. `Person.Neu` entspricht der XWaffe-Nachricht `Mitteilung.Person.Neu.500`

Beispiel:

Prozess A12a: Ausstellung Munitionserwerbsberechtigung

- Person.Neu + Erlaubnis.Neu

  oder

- Erlaubnis.Neu

Bedeutet: Ist die (natürliche oder nichtnatürliche Person) dem Register noch nicht bekannt, so ist diese mittels Person.Neu (also `mitteilung.person.neu.500`) anzulegen. In jedem der Fälle ist eine Nachricht Erlaubnis.Neu (also Nachricht `mitteilung.erlaubnis.neu.700` an das NWR abzusetzen.

Die folgende Abbildung demonstriert beispielhaft das Ausstellen eines Munitionserwerbsscheines.



Abbildung 6.1. UML-Prozessdiagramm "Ausstellung eines Munitionserwerbsscheins"

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
A) Waffenrechtliche Verwaltungsakte (Prozesse der Waffenbehörde mit unmittelbarer rechtlicher Außenwirkung)		
A04		
A04a	Ausstellung Standard-WBK	Person.neu + Erlaubnis.neu + Voreintrag.neu/VoreintragWaffenteil.neu

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
		oder Erlaubnis.neu + Voreintrag.neu/VoreintragWaffenteil.neu
A04b	Ausstellung Ersatzbescheinigung WBK	Person.neu + Erlaubnis.neu + Voreintrag.neu/VoreintragWaffenteil.neu oder Erlaubnis.neu + Voreintrag.neu/VoreintragWaffenteil.neu
A05	Voreintrag Standard-WBK	Voreintrag.neu/VoreintragWaffenteil.neu
A06		
A06a	Eintrag Besitz Waffe	Optional: Waffe.erwerben/Waffenteil.erwerben Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffe.neu/Waffenteil.neu oder Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffe.erwerben/Waffenteil.erwerben + Waffe.Fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben oder Erlaubnis.neu + Waffe.erwerben/Waffenteil.erwerben + Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben oder Erlaubnis.neu + Waffe.neu/Waffenteil.neu oder Waffe.neu/Waffenteil.neu oder Waffe.erwerben/Waffenteil.erwerben + Waffe.fortschreiben/ Waffenteil.fortschreiben oder Waffe.erwerben/Waffenteil.erwerben + Waffe.neu/ Waffenteil.fortschreiben + Voreintrag.fortschreiben/ VoreintragWaffenteil.fortschreiben oder Waffe.erwerben/Waffenteil.erwerben + Waffe.fortschreiben/ Waffenteil.fortschreiben + Voreintrag.fortschreiben/ VoreintragWaffenteil.fortschreiben
A06c	Eintrag erwerbserlaubnisfreier Waffenteile	Erlaubnis.neu + Waffe.erwerben/Waffenteil.erwerben + Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben oder Erlaubnis.neu + Waffe.neu/Waffenteil.neu

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
		oder Waffe.neu/Waffenteil.neu oder Waffe.erwerben/Waffenteil.erwerben + Waffe.fortschreiben/ Waffenteil.fortschreiben
A07	Austragung	Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben + Waffe.ueberlassen/ Waffenteil.ueberlassen oder Erlaubnis.fortschreiben + Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben + Waffe.ueberlassen/Waffenteil.ueberlassen oder Erlaubnis.fortschreiben + Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben + Waffe.vernichten/Waffenteil.vernichten
A08	Mitbenutzerberechtigung	Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu oder Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu
A09	Ausstellung VereinsWBK	Person.neu + Erlaubnis.neu + Voreintrag.neu/VoreintragWaffenteil.neu oder Erlaubnis.neu + Voreintrag.neu/VoreintragWaffenteil.neu
A10	Änderung verantwortliche Person in VereinsWBK	Person.neu + Erlaubnis.fortschreiben oder Erlaubnis.fortschreiben
A11	Eintragung MEB	Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben
A12		
A12a	Ausstellung MES	Person.neu + Erlaubnis.Neu oder Erlaubnis.neu
A12b	Ausstellung MES Sammler	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
A12c	Ausstellung MES Sachverständiger	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu
A12d	siehe A11	-
A13		
A13a	Ausstellung WS gefährdete Person	Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu oder Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu
A13b	Ausstellung WS Bewachungsunternehmer	Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu oder Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu
A13c	Ausstellung KWS	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu
A13d	Ausstellung Ersatzbescheinigung WS	Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu
A14		
A14a	Verlängerung WS	Erlaubnis.fortschreiben
A14a1	Verlängerung WS gefährdete Person	Erlaubnis.fortschreiben
A14a2	Verlängerung WS Bewachungsunternehmer	Erlaubnis.fortschreiben
A14b	Waffentrageberechtigung	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu
A14c	Mitbenutzerberechtigung in WS	Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu oder Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
A14d	Verlängerung Ersatzbescheinigung WBK + WS	Erlaubnis.fortschreiben
A15	Schießerlaubnis	Erlaubnis.neu oder Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu oder Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu
A16		
A16a	Ausstellung WBK Kurzwaffe Jäger	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu
A16b	Ausstellung WBK Langwaffe für Jäger + Eintragung Besitz Langwaffe für Jäger	Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffe.neu/Waffenteil.neu oder Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffe.erwerben/Waffenteil.erwerben + Waffe.fortschreiben/Waffenteil.neu oder Erlaubnis.neu+ Waffe.neu/Waffenteil.neu oder Erlaubnis.neu + Waffe.erwerben/Waffenteil.erwerben + Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben
A17		
A17a	Ausstellung WBK für Sportschützen	Person.neu + Erlaubnis.neu + Voreintrag.neu/VoreintragWaffenteil.neu oder Erlaubnis.neu + Voreintrag.neu/VoreintragWaffenteil.neu
A17b	Ausstellung Sportschützen-WBK	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
A18	Ausstellung WBK für Brauchtumsschützen	Person.neu + Erlaubnis.neu + Voreintrag.neu/Voreintrag/Waffenteil.neu oder Erlaubnis.neu + Voreintrag.neu/VoreintragWaffenteil.neu
A19		
A20		
A20a	Ausstellung WBK für Sammler	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu
A20b	Ausstellung WBK für Sammler (Erbe etc.)	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu
A21	Änderung Sammelthema	Erlaubnis.fortschreiben
A22	Ausstellung WBK für Sachverständige	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu
A23	Ausstellung WBK für bedürfnisfreie Waffe	Person.neu + Erlaubnis.neu + Voreintrag.neu/VoreintragWaffenteil.neu oder Erlaubnis.neu + Voreintrag.neu/VoreintragWaffenteil.neu
A24	Ausstellung WBK für Erben etc.	Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffe.erwerben/Waffenteil.erwerben + Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben oder Erlaubnis.neu + Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben
A25	Eintragung Besitz geerbter Waffen	Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben
A26	Eintragung Blockiersystem	Waffe.blockieren/Waffenteil.blockieren
A27		
A27a	Ausstellung gewerbliche Waffenherstellungserlaubnis	Person.neu + Erlaubnis.neu oder

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
		Erlaubnis.neu
A27b	Stellvertretererlaubnis Waffenherstellung	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu
A27c	Ausstellung Waffenhandelserlaubnis	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu
A27d	Stellvertretererlaubnis Waffenhandel	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu
A27e	Verlängerung verfristeter Erlaubnis im Waffengewerbe	Erlaubnis.fortschreiben
A30	Ausstellung private Waffenherstellungserlaubnis	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu
A31a	a) Schießstättenerlaubnis	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu
A31b	b) Schießbudenerlaubnis	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu
A32		
A32a	Einfuhrerlaubnis	Erlaubnis.neu
A32b	Durchfuhrerlaubnis	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu
A32c	Ausfuhrerlaubnis	Erlaubnis.neu

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
A32d	Allgemeine Ausfuhrerlaubnis Waffengewerbe	Erlaubnis.neu
A32d1	Allgemeine Ausfuhrerlaubnis in EU-Mitgliedsstaaten	Erlaubnis.neu
A33		
A33b	Ausstellung EFP	Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu oder Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu
A33c	Nachträgliche Ein- oder Austragung Waffen in EFP	Waffenverweis.neu oder Waffenverweis.fortschreiben
A33d	Verlängerung EFP	Erlaubnis.fortschreiben
A33f	Änderung EFP	Erlaubnis.fortschreiben
A34		
A34a		Erlaubnis.neu + Voreintrag.neu/VoreintragWaffenteil.neu
A34b		Erlaubnis.neu + Waffe.neu/Waffenteil.neu oder Erlaubnis.neu + Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben
A34c		Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu
A35	Ausstellung Ersatzausfertigung	s. jeweils Prozess an der Erlaubnis + Erlaubnis.Fortschreiben
A36		
A36a	Nachträgliche Auflage	Erlaubnis.fortschreiben
A36b	Nachträgliche Anbringung Seriennummer	Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben
A36e	Waffenverbot	Person.neu + Erlaubnis.neu oder

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
		Erlaubnis.neu
A36e1	Aufhebung Waffenverbot	Erlaubnis.fortschreiben
A37		
A37a	Sicherstellung	Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben
A37b	Sicherstellung	Erlaubnis.fortschreiben oder Erlaubnis.fortschreiben + Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben oder Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben
A37c	Sicherstellung	Erlaubnis.fortschreiben oder Erlaubnis.fortschreiben + Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben oder Waffe.fortschreiben/Waffenteil.fortschreiben
A38		
A38b	Ausnahmegenehmigung von Erlaubnispflichten	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.fortschreiben
A38c	Ausnahmegenehmigung Führen bei Veranstaltungen zur Brauchtumspflege	Erlaubnis.neu oder Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu oder Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu
A38g	Ausnahmegenehmigung Führen bei öffentlichen Veranstaltungen	Erlaubnis.neu

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
		oder Person.neu + Erlaubnis.neu oder Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu oder Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffenverweis.neu
A39c	Verlustanzeige	Erlaubnis.fortschreiben oder waffe.verloren/waffenteil.verloren
A40		
A40a	Widerruf	Erlaubnis.fortschreiben
A40b	Rücknahme	Erlaubnis.fortschreiben
A41		
A44	siehe A39c	
C) Mitteilungen der Waffenbehörde an Registerbehörden bzw. an die im Zuständigkeitsbereich der Waffenbehörde zuständige Polizeibehörde		
C07		
C07a	Namensänderung (Änderung Personaldaten)	Person.korrigieren
C07b	Wegzug	Person.korrigieren oder Person.korrigieren + Person.neu + Erlaubnis.zuständigkeitswechsel
C07c	Tod	Person.korrigieren
C07d	Zuzug	Person.zuständigkeitswechsel oder Person.neu + Erlaubnis.zuständigkeitswechsel
C07e	Anschriftänderung	Person.korrigieren

P-Nr.	P-Name	Resultierende Nachrichten / Einträge im NWR
E) Waffenrechtliche Entscheidungen des Bundeskriminalamtes, Anzeigen mit waffenrechtlichem Bezug an das Bundeskriminalamt sowie Mitteilungen von dem Bundeskriminalamt an Waffenbehörden		
E05	Ausnahmegenehmigung verbotene Waffe / verbotener Gegenstand	Person.neu + Erlaubnis.neu oder Person.neu + Erlaubnis.neu + Waffe.neu/Waffenteil.neu + Waffenverweis.neu

Tabelle 6.1. Aufstellung: Prozessnummer, Arbeitstitel und vom ÖWS zu sendende Nachrichten

6.2.3. Waffenrechtliche Verwaltungsakte

Die an das NWR zu übertragenden waffenrechtlichen Verwaltungsakte sind aus den in §3 des NWRG aufgeführten Anlässen der Speicherung abzuleiten. Ausgehend von den waffenrechtlichen Prozessen sind die Daten der folgenden Erlaubnisse mit den jeweiligen Erlaubnisinhabern, den ggf. eingetragenen Waffen und der zuständigen Behörde Gegenstand des möglichen Datenaustausches mit XWaffe.

- Standard-Waffenbesitzkarte
- Sportschützen-Waffenbesitzkarte
- Waffenbesitzkarte für Sammler
- Waffenbesitzkarte für Sachverständige
- Waffenbesitzkarte für Vereine
- Mitbenutzererlaubnis zur gemeinsamen WBK
- Munitionserwerbsschein
- Kleiner Waffenschein
- Waffenschein
- Waffenhandelserlaubnis
- Stellvertretererlaubnis Waffenhandel
- gewerbliche Waffenherstellungserlaubnis
- Stellvertretererlaubnis Waffenherstellung
- private Waffenherstellungserlaubnis
- Ausnahmegenehmigung verbotene Waffe/Munition
- Ausnahmegenehmigung vom Verbot des Führens bei öffentlichen Veranstaltungen

- Waffenverbot
- Schießerlaubnis
- Waffentrageberechtigung
- Einfuhrerlaubnis
- Ausfuhrerlaubnis
- Allgemeine Ausfuhrerlaubnis in EU-Mitgliedsstaaten
- Europäischer Feuerwaffenpass
- Mitnahmeerlaubnis

6.3. Informationsmodell

6.3.1. Basiskomponenten

6.3.1.1. Baukasten

Übersicht zum Schema

XML-Schema: xwaffe-baukasten-behoerden.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/behoerden/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-behoerden
URL des Schemas	xwaffe-baukasten-behoerden.xsd
Inkludierte Schemata	-
Importierte Schemata	- 1.1.1 (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd, Präfix: xoev-lc) - 1.0 (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd, Präfix: xoev-code) - Baukasten, [33]

Übersicht der Typen

Es existieren die folgenden Typen für den Baukasten Behörden:

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
AbfragegrundCode	AbfragegrundCode	[533]
AbfragegrundCodeContent	AbfragegrundCodeContent	[536]

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
Aktivitaet	Aktivitaet	[538]
AktivitaetChoice	AktivitaetChoice	[543]
AktivitaetCode	AktivitaetCode	[549]
AktivitaetCodeContent	AktivitaetCodeContent	[552]
AngabenInformation	AngabenInformation	[554]
Anschrift	Anschrift	[556]
Antrag	Antrag	[564]
AuflageBeschraenkung	AuflageBeschraenkung	[571]
Ausweisdokument	Ausweisdokument	[574]
BearbeitungUnbrauchbarmachungCode	BearbeitungUnbrauchbarmachungCode	[578]
BearbeitungUnbrauchbarmachungCodeContent	BearbeitungUnbrauchbarmachungCodeContent	[580]
BedeutungCode	BedeutungCode	[581]
BedeutungCodeContent	BedeutungCodeContent	[584]
Behoerde	Behoerde	[586]
BehoerdenstatusCode	BehoerdenstatusCode	[593]
BehoerdenstatusCodeContent	BehoerdenstatusCodeContent	[596]
Blockierung	Blockierung	[596]
BundeslandCode	BundeslandCode	[597]
Dokument	Dokument	[600]
Dokumentstatus	Dokumentstatus	[602]
DokumentstatusCode	DokumentstatusCode	[604]
DokumentstatusCodeContent	DokumentstatusCodeContent	[607]

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
ErgebnisHinweisabfrage	ErgebnisHinweisabfrage	[608]
Erlaubnis	Erlaubnis	[610]
Erlaubnisperson	Erlaubnisperson	[623]
ErstbefuellteErlaubnis	ErstbefuellteErlaubnis	[625]
ErstbefuellteNatuerlichePerson	ErstbefuellteNatuerlichePerson	[636]
ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson	ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson	[648]
ErstbefuellteWaffe	ErstbefuellteWaffe	[655]
ErstregistrierungsartCode	ErstregistrierungsartCode	[669]
ErstregistrierungsartCodeContent	ErstregistrierungsartCodeContent	[672]
FehlerRegister	FehlerRegister	[673]
FehlerartRegisterCode	FehlerartRegisterCode	[676]
FehlerartRegisterCodeContent	FehlerartRegisterCodeContent	[679]
FehlernummerRegisterCode	FehlernummerRegisterCode	[679]
Fertigstellung	Fertigstellung	[682]
GefundeneAktivitaet	GefundeneAktivitaet	[683]
GefundeneAktivitaetChoice	GefundeneAktivitaetChoice	[687]
GefundeneBehoerde	GefundeneBehoerde	[693]
GefundeneErlaubnis	GefundeneErlaubnis	[696]
GefundeneHinweiszuordnung	GefundeneHinweiszuordnung	[703]
GefundeneNatuerlichePerson	GefundeneNatuerlichePerson	[705]
GefundeneNichtnatuerlichePerson	GefundeneNichtnatuerlichePerson	[717]
GefundeneRegistrierung	GefundeneRegistrierung	[726]

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
GefundeneUeberlassung	GefundeneUeberlassung	[729]
GefundeneVernichtung	GefundeneVernichtung	[736]
GefundeneWaffe	GefundeneWaffe	[738]
GefundeneWaffeOderWaffenteil	GefundeneWaffeOderWaffenteil	[752]
GefundenerAntrag	GefundenerAntrag	[753]
GefundenerErwerb	GefundenerErwerb	[758]
GefundenerHinweis	GefundenerHinweis	[766]
GefundenerUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson	GefundenerUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson	[773]
GefundenerUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson	GefundenerUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson	[777]
GefundenerUmbau	GefundenerUmbau	[778]
GefundenerVerlust	GefundenerVerlust	[780]
GefundenerVoreintrag	GefundenerVoreintrag	[782]
GefundenerVoreintragWaffenteil	GefundenerVoreintragWaffenteil	[788]
GefundenerWaffenverweis	GefundenerWaffenverweis	[794]
GefundenesWaffenteil	GefundenesWaffenteil	[798]
GesuchteAktivitaet	GesuchteAktivitaet	[810]
GesuchteAktivitaetChoice	GesuchteAktivitaetChoice	[814]
GesuchteBehoerde	GesuchteBehoerde	[820]
GesuchteErlaubnis	GesuchteErlaubnis	[824]
GesuchteHinweiszuordnung	GesuchteHinweiszuordnung	[835]
GesuchteNatuerlichePerson	GesuchteNatuerlichePerson	[836]
GesuchteNichtnatuerlichePerson	GesuchteNichtnatuerlichePerson	[846]

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
GesuchteRegistrierung	GesuchteRegistrierung	[850]
GesuchteUeberlassung	GesuchteUeberlassung	[853]
GesuchteVernichtung	GesuchteVernichtung	[860]
GesuchteWaffe	GesuchteWaffe	[862]
GesuchteWaffeOderWaffenteil	GesuchteWaffeOderWaffenteil	[875]
GesuchterAntrag	GesuchterAntrag	[877]
GesuchterErwerb	GesuchterErwerb	[883]
GesuchterHinweis	GesuchterHinweis	[892]
GesuchterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson	GesuchterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson	[896]
GesuchterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson	GesuchterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson	[900]
GesuchterUmbau	GesuchterUmbau	[902]
GesuchterVerlust	GesuchterVerlust	[903]
GesuchterVoreintrag	GesuchterVoreintrag	[905]
GesuchterVoreintragWaffenteil	GesuchterVoreintragWaffenteil	[914]
GesuchterWaffenverweis	GesuchterWaffenverweis	[922]
GesuchtesWaffenteil	GesuchtesWaffenteil	[925]
Hinweis	Hinweis	[936]
Hinweisprofil	Hinweisprofil	[943]
Hinweiszuordnung	Hinweiszuordnung	[946]
Inhaltsdaten	Inhaltsdaten	[948]
Leseprofil	Leseprofil	[956]
MunitionsartenCode	MunitionsartenCode	[960]

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
MunitionsartenCodeContent	MunitionsartenCodeContent	[963]
Nachrichtenkopf	Nachrichtenkopf	[964]
ObjekttypCode	ObjekttypCode	[971]
ObjekttypCodeContent	ObjekttypCodeContent	[974]
PersonenrolleCode	PersonenrolleCode	[975]
PersonenrolleCodeContent	PersonenrolleCodeContent	[978]
PflegenachrichtenPersonInhalt	*anonym*	[980]
Rechercheergebnis	Rechercheergebnis	[982]
Rechercheprofil	Rechercheprofil	[990]
RegistrierteAktivitaet	RegistrierteAktivitaet	[998]
RegistrierteAktivitaetChoice	RegistrierteAktivitaetChoice	[1003]
RegistrierteBehoerde	RegistrierteBehoerde	[1009]
RegistrierteErlaubnis	RegistrierteErlaubnis	[1016]
RegistrierteHinweiszuordnung	RegistrierteHinweiszuordnung	[1029]
RegistrierteNatuerlichePerson	RegistrierteNatuerlichePerson	[1030]
RegistrierteNichtnatuerlichePerson	RegistrierteNichtnatuerlichePerson	[1044]
RegistrierteRegistrierung	RegistrierteRegistrierung	[1054]
RegistrierteUeberlassung	RegistrierteUeberlassung	[1056]
RegistrierteVernichtung	RegistrierteVernichtung	[1063]
RegistrierteWaffe	RegistrierteWaffe	[1065]
RegistrierteWaffeOderWaffenteil	RegistrierteWaffeOderWaffenteil	[1080]
RegistrierterAntrag	RegistrierterAntrag	[1082]

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
RegistrierterErwerb	RegistrierterErwerb	[1088]
RegistrierterHinweis	RegistrierterHinweis	[1096]
RegistrierterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson	RegistrierterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson	[1103]
RegistrierterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson	RegistrierterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson	[1107]
RegistrierterUmbau	RegistrierterUmbau	[1109]
RegistrierterVerlust	RegistrierterVerlust	[1110]
RegistrierterVoreintrag	RegistrierterVoreintrag	[1112]
RegistrierterVoreintragWaffenteil	RegistrierterVoreintragWaffenteil	[1123]
RegistrierterWaffenverweis	RegistrierterWaffenverweis	[1133]
RegistriertesWaffenteil	RegistriertesWaffenteil	[1137]
Registrierung	Registrierung	[1150]
SucheBestandCode	SucheBestandCode	[1153]
SucheBestandCodeContent	SucheBestandCodeContent	[1155]
Suchergebnis	Suchergebnis	[1156]
Suchprofil	Suchprofil	[1162]
SuchprofilCode	SuchprofilCode	[1170]
SuchprofilCodeContent	SuchprofilCodeContent	[1173]
Transaktionsdaten	Transaktionsdaten	[1174]
Umbau	Umbau	[1182]
Unbrauchbarmachung	Unbrauchbarmachung	[1184]
VerarbeitungsstatusStorno	VerarbeitungsstatusStorno	[1186]
Verbringungserlaubnis	Verbringungserlaubnis	[1187]

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
Verlust	Verlust	[1190]
Voreintrag	Voreintrag	[1192]
VoreintragWaffenteil	VoreintragWaffenteil	[1203]
VoreintragstatusCode	VoreintragstatusCode	[1213]
VoreintragstatusCodeContent	VoreintragstatusCodeContent	[1216]
WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode	WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode	[1217]
WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCodeContent	WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCodeContent	[1220]
WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	[1222]
WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatusCode	WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatusCode	[1224]
WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatusCodeContent	WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatusCodeContent	[1227]
WaffentrageberechtigungsartCode	WaffentrageberechtigungsartCode	[1228]
WaffentrageberechtigungsartCodeContent	WaffentrageberechtigungsartCodeContent	[1231]
WaffenverbotsartCode	WaffenverbotsartCode	[1231]
WaffenverbotsartCodeContent	WaffenverbotsartCodeContent	[1234]
Waffenverweis	Waffenverweis	[1235]
WaffenverweisstatusCode	WaffenverweisstatusCode	[1239]
WaffenverweisstatusCodeContent	WaffenverweisstatusCodeContent	[1242]
WeitereHinweisInformation	WeitereHinweisInformation	[1243]
Zerlegung	Zerlegung	[1245]
ZuPflegendeAktivitaet	ZuPflegendeAktivitaet	[1246]
ZuPflegendeAktivitaetChoice	ZuPflegendeAktivitaetChoice	[1250]
ZuPflegendeErlaubnis	ZuPflegendeErlaubnis	[1256]

Name in der Spezifikation	Name im XML-Schema	Seite
ZuPflegendeHinweiszuordnung	ZuPflegendeHinweiszuordnung	[1269]
ZuPflegendeNatuerlichePerson	ZuPflegendeNatuerlichePerson	[1270]
ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson	ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson	[1283]
ZuPflegendeRegistrierung	ZuPflegendeRegistrierung	[1292]
ZuPflegendeWaffe	ZuPflegendeWaffe	[1295]
ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil	ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil	[1309]
ZuPflegenderAntrag	ZuPflegenderAntrag	[1311]
ZuPflegenderHinweis	ZuPflegenderHinweis	[1318]
ZuPflegenderUmbau	ZuPflegenderUmbau	[1324]
ZuPflegenderVerlust	ZuPflegenderVerlust	[1326]
ZuPflegenderVoreintrag	ZuPflegenderVoreintrag	[1328]
ZuPflegenderVoreintragWaffenteil	ZuPflegenderVoreintragWaffenteil	[1339]
ZuPflegenderWaffenverweis	ZuPflegenderWaffenverweis	[1349]
ZuPflegendesWaffenteil	ZuPflegendesWaffenteil	[1353]
ZugeordneteID	ZugeordneteID	[1366]

AbfragegrundCode (benannter Typ)



Abbildung 6.2. xwaffe-behoerden:AbfragegrundCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AbfragegrundCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Abfragegrund
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Leseprofil, [956] - xwaffe-behoerden:Rechercheprofil, [990] - xwaffe-behoerden:Suchprofil, [1162]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Abfragegrund muss aufgrund der Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Konkretisierung im Gesetz zur Errichtung eines Nationalen Waffenregisters dokumentiert werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AbfragegrundCodeContent, [536]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:abfragegrund (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

AbfragegrundCodeContent (Enumeration)

Der Abfragegrund muss aufgrund der Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Konkretisierung im Gesetz zur Errichtung eines Nationalen Waffenregisters dokumentiert werden.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AbfragegrundCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:AbfragegrundCode, [533]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Vollzug WaffG	-
2	Polizeiliche Rechtshilfe	-
3	Strafverfolgung	-
4	Ordnungswidrigkeiten	-
5	Gefahrenabwehr	-
6	Zollamtliche Überwachung	-
7	Amts- und Rechtshilfe Zoll	-
8	Datenpflege	-
9	Aufgaben nach §3 Abs. 1 Nr. 1 BVerfSchG	-
10	Aufgaben nach §3 Abs. 1 Nr. 2 BVerfSchG	-
11	Aufgaben nach §3 Abs. 1 Nr. 3 BVerfSchG	-
12	Aufgaben nach §3 Abs. 2 BVerfSchG	-
13	Aufgaben nach §3 Abs. 1 Nr. 4 BVerfSchG	-
14	Aufgaben nach VerfSchG der Länder	-
15	Aufgaben nach MADG	-
16	Aufgaben nach BNDG	-
17	Auskunftsanspruch des Betroffenen	-
18	Vollzug KWKG	-

Code	Codename	Beschreibung
19	Justizielle Rechtshilfe	-
20	Diplomatische Rechtshilfe	-
21	Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person	NWRG
22	Aufgaben nach BVerfSchG	-
23	Steuerfahndung	-

Aktivitaet (benannter Typ)

Eine Aktivität beschreibt Informationen zu Aktionen im Zusammenhang mit einer Waffe oder einem Waffenteil.



Abbildung 6.3. xwaffe-behoerden:Aktivitaet

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Aktivitaet (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ

Eigenschaft	Wert
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaet, [683] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246] - xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaet, [810] - xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaet, [998]

Elemente

Element: aktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetID
Beschreibung	Jede Aktivität erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Aktivitätsidentifikationsnummer. Die Aktivitätsidentifikationsnummer dient zur Referenzierung der konkreten Aktivität innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: betroffeneWaffeWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffeneWaffeWaffenteilID
Beschreibung	NWRID der betroffenen Waffe (Verlust, Verloren,Vernichtung mit hinzugefüg-tem Waffenteil, mit entnommenen Wagffenteil). Im Falle der Registrierung wird bei der Speicherung im Register die NWRID gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]

Element: betroffeneWaffeWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: entnommenesHinzugefuegtesWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	entnommenesHinzugefuegtesWaffenteilID
Beschreibung	Liste, im Rahmen der Nachrichten Zusammenbauen und hinzufügen, zerlegen, entnehmen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Art der Aktivität.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AktivitaetCode, [549]
Häufigkeit	0..1

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaetChoice	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetChoice
Beschreibung	Daten der Aktivität, unterschieden noch einzelnen Kontexten
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice, [543]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

AktivitaetChoice (benannter Typ)

Daten der Aktivität, unterschieden noch einzelnen Kontexten



Abbildung 6.4. xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AktivitaetChoice (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Aktivitaet, [538]
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaetChoice, [687] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaetChoice, [1250] - xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaetChoice, [1003] - xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaetChoice, [814]

Elemente

Element: erwerb	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerb
Beschreibung	Daten zum Erwerb.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Erwerb, [115]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassung

Element: ueberlassung	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Daten zur Überlassung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Ueberlassung, [194]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verlust	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verlust
Beschreibung	Daten zum Verlust.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Verlust, [1190]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierung
Beschreibung	Daten zur Registrierung.

Element: registrierung	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Registrierung, [1150]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: umbau	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umbau
Beschreibung	Aktuell nicht unterstützt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Umbau, [1182]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fertigstellung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fertigstellung
Beschreibung	Daten zur Fertigstellung.
Implementierungshinweis	-

Element: fertigstellung	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:Fertigstellung, [682]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vernichtung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichtung
Beschreibung	Daten zur Vernichtung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Vernichtung, [229]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: unbrauchbarmachung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	unbrauchbarmachung
Beschreibung	Daten zur Unbrauchbarmachung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Unbrauchbarmachung, [1184]

Element: unbrauchbarmachung	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zerlegung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zerlegung
Beschreibung	Daten zur Zerlegung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Zerlegung, [1245]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

AktivitaetCode (benannter Typ)



Abbildung 6.5. xwaffe-behoerden:AktivitaetCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AktivitaetCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Aktivität
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Aktivitaet, [538] - xwaffe-behoerden:ErgebnisHinweisabfrage, [608] - xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaet, [683] - xwaffe-behoerden:GefundenerHinweis, [766] - xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaet, [810] - xwaffe-behoerden:GesuchterHinweis, [892] - xwaffe-behoerden:Hinweis, [936] - xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaet, [998] - xwaffe-behoerden:RegistrierterHinweis, [1096] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderHinweis, [1318]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Zur Verwaltung von mehreren Aktivitäten bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung des Aktivitätstyps erfolgen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AktivitaetCodeContent, [552]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:aktivitaet (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

AktivitaetCodeContent (Enumeration)

Zur Verwaltung von mehreren Aktivitäten bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung des Aktivitätstyps erfolgen.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AktivitaetCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:AktivitaetCode, [549]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Erwerb einer Waffe / Waffenteil	-
2	Überlassung einer Waffe / Waffenteil	-
3	Zerlegung einer Waffe / Waffenteil	-
4	Zusammenbau zu einer Waffe / Waffenteil	-
5	Entnahme aus einer Waffe / Waffenteil	-
6	Einbau in eine Waffe / Waffenteil	-
7	Vernichtung einer Waffe / Waffenteil	-
8	Verlust einer Waffe / Waffenteil	-
9	Produktionsplanung einer Waffe / Waffenteil	Aktuell nicht unterstützt – Abbildung über Code 18 - Neuregistrierung
10	Fertigstellung einer Waffe / Waffenteil	-
11	Herstellung einer Waffe / Waffenteil	Aktuell nicht unterstützt – Abbildung über Code 18 – Neuregistrierung
12	Bestandsmeldung einer Waffe / Waffenteil	Aktuell nicht unterstützt – Abbildung über Code 18 - Neuregistrierung
13	Umbau einer Waffe / Waffenteil	Aktuell nicht unterstützt.
15	Unbrauchbarmachung einer Waffe / Waffenteil	-
17	De-Blockierung	Aktuell nicht unterstützt – Abbildung über Code 15 – Unbrauchbarmachung einer Waffe
18	Neuregistrierung	-

Code	Codename	Beschreibung
19	Datenpflege in der zentralen Komponente	Zur Nutzung bei Hinweisen die im Rahmen der Verarbeitung in der Zentralen Komponente bei Veranlassung des Hinweises durch eine Mitteilung des ÖWS.

AngabenInformation (benannter Typ)

Daten der zu pflegenden Aktivität, unterschieden noch einzelnen Kontexten.



Abbildung 6.6. xwaffe-behoerden:AngabenInformation

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AngabenInformation (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:WeitereHinweisInformation, [1243]

Elemente

Element: objektID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektID
Beschreibung	NWRID des Objektes auf den sich die weiteren Informationen beziehen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: datum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	datum
Beschreibung	Datum, das im Kontext der weiteren Information von Bedeutung ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: behoerdenID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdenID
Beschreibung	Behörden die im Kontext der weiteren Information relevant ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Anschrift (benannter Typ)

Die Anschrift beschreibt eine physische Adresse oder ein Postfach.



Abbildung 6.7. xwaffe-behoerden:Anschrift

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Anschrift (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Suchprofil, [1162]

Elemente

Element: anschrifttypText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrifttypText
Beschreibung	Zur Verwaltung von mehreren Adressen bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung des Typs einer Anschrift erfolgen Beispiel: Postfachanschrift
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: strasse	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	strasse
Beschreibung	Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben; eine sinnvoll gekürzte Straßenbezeichnung ist zulässig.

Element: strasse	
Eigenschaft	**Wert**
	Bei Überschreitung der Feldlänge muss sinnvoll abgekürzt werden. Ist keine Straßenbezeichnung – wohl aber eine Hausnummer – vorhanden, so ist "ohne" anzugeben. Sind weder eine Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist ebenfalls "ohne" anzugeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hausnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hausnummer
Beschreibung	Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils (Eingang) in einer Straße. Hausnummern können entsprechend der üblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergänzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebäude oder Organisationen sich als Einheit über mehrere Hausnummern erstrecken, können auch Hausnummernbereiche angegeben werden, wie etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: postfach	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	postfach
Beschreibung	Ein Postfach (oft Postfachnummer) ist ein Schlüssel zur Identifikation eines Postfaches in einer Postfiliale. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Eine Beschränkung auf numerische Postfachbezeichnungen wurde bewusst nicht vorgenommen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: postleitzahl	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	postleitzahl
Beschreibung	Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskörperschaften (Gemeinde, Kreis, …) zu bezeichnen. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Eine Festlegung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: postleitzahl	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ort
Beschreibung	Der "Ort" enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). **Anmerkung** Implementierungshinweis: Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ortsteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ortsteil
Beschreibung	Ein "Ortsteil" ist Teil eines Ortes und dient zur Untergliederung dieses Ortes.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1

Element: ortsteil	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ortFruehererGemeindename	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ortFruehererGemeindename
Beschreibung	Es ist, sofern bekannt, der frühere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindenamen hinzugefügt werden kann. Der frühere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei Adressierungen unterhalb des Namens (oberhalb der Straßenbezeichnung) anzugeben. Beispiel: Frau Rita Scholl Zuffenhausen Am Stadtpark 12 70123Stuttgart
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: staat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staat

Element: staat	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Bezeichnung eines Staates
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatCode, [107]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zusatz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zusatz
Beschreibung	Es sind Zusatzangaben zur Anschrift anzugeben. Beispiele: Hinterhaus, Gartenhaus.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrifttyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrifttyp

Element: anschrifttyp	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Zur Verwaltung von mehreren Adressen bei einem Objekt soll eine Kennzeichnung des Typs einer Anschrift erfolgen (z.B. Postfachanschrift).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AnschrifttypCode, [92]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Antrag (benannter Typ)

Ein Antrag zum Erlangen der waffenrechtlichen Erlaubnis wird bei der zuständigen Waffenbehörde gestellt und im NWR gespeichert, solange der Antrag in Bearbeitung ist. Mit Erteilung der Erlaubnis erfolgt die Ergänzung um die weiteren zu einer Erlaubnis zu speichernden Daten. Die erstmalige Übermittlung der erteilten Erlaubnis erfolgt dann mittels der Nachricht mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720 als Erlaubnisobjekt.



Abbildung 6.8. xwaffe-behoerden:Antrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Antrag (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610]
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:GefundenerAntrag, [753] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderAntrag, [1311] - xwaffe-behoerden:RegistrierterAntrag, [1082] - xwaffe-behoerden:GesuchterAntrag, [877]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des NWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eingetragenePerson

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson, [623]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeID
Beschreibung	In diesem Feld ist die "ID" der Behörde eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeText

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	In diesem Feld ist die Behörde als Klartext eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsakt
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Einige Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurückgegeben wurden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Um eine Ableitung vom Hauptobjekt für Suchen nach mehreren Erlaubnistypen zu ermöglichen, kann die Fachkomponente mehrere Erlaubnistypen beinhalten, während eine zu pflegende und eine registrierte Erlaubnis stets nur genau einem Erlaubnistyp zugeordnet ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode, [1217]
Häufigkeit	0..*

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentrageberechtigungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentrageberechtigungsart
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCode, [1228]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus, [1222]
Häufigkeit	0..1

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

AuflageBeschraenkung (benannter Typ)

Das Hilfsobjekt AuflageBeschraenkung beinhaltet textuelle Eintragungen, die Erlaubnisse näher beschreiben, einschränken oder erweitern.



Abbildung 6.9. xwaffe-behoerden:AuflageBeschraenkung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	AuflageBeschraenkung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256]

Elemente

Element: eintragung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eintragung
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die erteilten Auflagen und Beschränkungen in der jeweiligen Erlaubnis, wie z.B. örtliche Beschränkungen beim Waffenschein oder Auflagen (z.B. "nur Objektschutz" oder "kein Personenschutz"). Diese können zum Teil von erheblichem Umfang sein. Auch können in dieses Feld weitere Personen eingetragen werden, für die diese Erlaubnis ebenfalls gilt. (Anmerkung: Diese Eintragung entbindet nicht von der Verknüpfung der Erlaubnis mit dem Personendatensatz der weiteren Person!) Insbesondere bei der Erstbefüllung werden in diesem Feld der Großteil der behördlich registrierten Mitbenutzer / Erlaubnismitinhaber übermittelt. Bei Eingabe eines Suchstring im Suchfeld "Name" soll auch das (Datenbank-)Feld "AuflagenBeschränkungen" unter Berücksichtigung "Suchzeitraum" und "Streichdatum"/ "nicht gestrichen" durchsucht werden. (Dieses ist ein Freitextfeld, in dem z.B. zusätzlich berechtigte Personen genannt werden können. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass dieses Feld auch personenbezogene Daten enthalten kann.) Diese Themenbereiche können nicht in einem Katalog abgebildet werden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Da auch mehrseitige Dokumente in diesem Feld als Klartext abgebildet werden, sind hier ggf. mehr als 10000 Zeichen zu erwarten.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: eintragung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: eintragsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eintragsdatum
Beschreibung	Das "Eintragungsdatum" stellt das Datum der Eintragung des Feldes "AuflageBeschränkungen" dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: streichdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	streichdatum
Beschreibung	Das "Streichdatum" stellt das Datum der vollständigen Streichung des Eintrags "AuflageBeschraenkung" dar. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Werden fachliche Teile des Eintrags geändert, so wird das Eintragsdatum aktualisiert. Der jeweilige Eintrag wird nicht physisch gelöscht, sondern durch dieses Datenfeld als "gestrichen" gekennzeichnet. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass gestrichene Einträge in Erlaubnisdokumenten sichtbar bleiben.
Implementierungshinweis	-

Element: streichdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Ausweisdokument (benannter Typ)

Ein Ausweis ist eine öffentliche oder private Urkunde, die die Identität des Inhabers schriftlich und offiziell darstellt. Er enthält meist persönliche Daten.



Abbildung 6.10. xwaffe-behoerden:Ausweisdokument

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Ausweisdokument (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Verbringungserlaubnis, [1187]

Elemente

Element: ausweisInhaberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausweisInhaberPersonID
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die PersonID vom Inhaber des Ausweisdokuments, der in der Verbringungserlaubnis vermerkt wird.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausweisnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausweisnummer
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die Seriennummer des Ausweisdokuments, dessen Daten der zuständigen Behörde im Rahmen der Antragsstellung einer Verbringungserlaubnis vorgelegt wurden.

Element: ausweisnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausweisart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausweisart
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die Art des Ausweisdokuments, das der zuständigen Behörde von dem Antragsteller einer Verbringungs- oder Mitnahmeerlaubnis vorgelegt wurde. Da diese Erlaubnisse nicht nur deutschen Staatsbürgern vorbehalten sind, erscheint die Entwicklung eines Kataloges als zu aufwendig, zumal anzunehmen ist, dass regelmäßige Anpassungsarbeiten erforderlich werden. Beispiel: "Reisepass", "Personalausweis"
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausweisausstellendeBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausweisausstellendeBehoerde
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die ausstellende Behörde des Ausweisdokuments, das der zuständigen Behörde von dem Antragsteller einer Verbringungs- oder Mitnahmeerlaubnis vorgelegt wurde. Nach §§ 29 Abs. 2 Nr. 1 bzw. 30 Abs. 1 Nr. 1 der AWaffV hat der Antragsteller Angaben über die ausstellende Behörde des Passes oder Personalausweises zu machen. Es ist die Behörde angegeben, die das Ausweisdokument ausgestellt hat. Da diese Erlaubnisse nicht nur deutschen Staatsbürgern vorbehalten sind, erscheint die Entwicklung eines Kataloges der ausstellenden Behörden als zu aufwendig, zumal anzunehmen ist, dass regelmäßige Anpassungsarbeiten erforderlich werden. Beispiel: "Comune di Sassari", "Ville de Paris"
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausweisAusstellungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausweisAusstellungsdatum
Beschreibung	Datum der Ausstellung des Ausweisdokumentes
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: ausweisAusstellungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

BearbeitungUnbrauchbarmachungCode (benannter Typ)

Art der Bearbeitung bzw. Unbrauchbarmachung einer Waffe oder eines Waffenteils.



Abbildung 6.11. xwaffe-behoerden:BearbeitungUnbrauchbarmachungCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BearbeitungUnbrauchbarmachungCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Unbrauchbarmachung
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)

Eigenschaft	Wert
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Unbrauchbarmachung, [1184]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Die Art der Bearbeitung bzw. Unbrauchbarmachung einer Waffe oder eines Waffenteils wird durch diesen internen Katalog spezifiziert.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:BearbeitungUnbrauchbarmachungCodeContent, [580]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:bearbeitungunbrauchbarmachung (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

BearbeitungUnbrauchbarmachungCodeContent (Enumeration)

Die Art der Bearbeitung bzw. Unbrauchbarmachung einer Waffe oder eines Waffenteils wird durch diesen internen Katalog spezifiziert.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BearbeitungUnbrauchbarmachungCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:BearbeitungUnbrauchbarmachungCode, [578]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
14	Blockierung	Die Waffentechnische Ausführung wird geändert „Blockierte Waffe/Waffenteil. Die Waffe ist mit einem dem Stand der Technik entsprechendem Blockiersystem gesichert.
15	Unbrauchbarmachung	Die Waffentechnische Ausführung wird geändert zu „Dekorationswaffe/-waffenteil“. Die Waffe ist auf Dauer funktionsuntüchtig und die Funktionsfähigkeit kann mit allgemein gebräuchlichem Werkzeug nicht wiederhergestellt werden.
17	De-Blockierung	Die Waffentechnische Ausführung wird geändert „Waffe/Waffenteil ohne Besonderheiten“. Die Waffe ist nicht mehr mit einem Blockiersystem gesichert.

BedeutungCode (benannter Typ)

Der Katalog Bedeutung liefert zusätzliche Informationen zur Rolle des auslösenden Objekts zu einem Hinweis. Ebenso zu einem Objekt, das mit dem auslösenden Objekt in Verbindung steht.



Abbildung 6.12. xwaffe-behoerden:BedeutungCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BedeutungCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Bedeutung
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:WeitereHinweisInformation, [1243]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Katalog Bedeutung liefert zusätzliche Informationen zur Rolle des auslösenden Objekts zu einem Hinweis. Ebenso zu einem Objekt, das mit dem auslösenden Objekt in Verbindung steht.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:BedeutungCodeContent, [584]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:bedeutung (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

BedeutungCodeContent (Enumeration)

Der Katalog Bedeutung liefert zusätzliche Informationen zur Rolle des auslösenden Objekts zu einem Hinweis. Ebenso zu einem Objekt, das mit dem auslösenden Objekt in Verbindung steht.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BedeutungCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:BedeutungCode, [581]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Meldepflichtiger	-
2	Antrag	-
3	Erlaubnis	-
4	Erwerber	-
5	Person	-
6	Waffe	-
7	Waffenteil	-
8	Neu angelegte Waffe / Waffenteil	-
9	In ZK vorhandene Waffe / Waffenteil	-
10	Datum der Meldung	-
11	Rückgerufener Hinweis	-
12	Überlasser	-
13	Sendende Behörde	-
14	Tagesdatum	-
15	Vorherige PersonenstammID	-
16	Waffenbesitzer	-
17	Nicht identisch mit	-
18	Voreintrag	-

Code	Codename	Beschreibung
19	VoreintragWaffenteil	-
20	Aktivität	-
21	Verantwortliche Behörde	-
22	Zuständige Behörde	-
23	Aktuelle PersonenstammID	-
24	Waffenverweis	-

Behoerde (benannter Typ)

Das Hauptobjekt Behörde beinhaltet Angaben einer Behörde, die für das NWR relevante (Erlaubniskatalog) Verwaltungsakte auf der Grundlage des Waffengesetzes oder einer hierauf basierenden Verordnung, des Sprengstoffgesetzes, des Bundesjagdgesetzes oder des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen erlässt.



Abbildung 6.13. xwaffe-behoerden:Behoerde

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Behoerde (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:GesuchteBehoerde, [820] - xwaffe-behoerden:RegistrierteBehoerde, [1009] - xwaffe-behoerden:GefundeneBehoerde, [693]

Elemente

Element: behoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeID
Beschreibung	Die "ID" wird von der Registerbehörde vergeben. Sie wird genutzt, um eine Behörde innerhalb einer Datenstruktur eindeutig zu identifizieren.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: behoerdeName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeName
Beschreibung	Es ist der vollständige aktuelle Name der Behörde anzugeben. Zusammengesetzte Namen sind hier ebenfalls anzugeben.

Element: behoerdeName	
Eigenschaft	**Wert**
	Beispiel: Der Polizeipräsident in Berlin
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: behoerdeKurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeKurzbezeichnung
Beschreibung	Kurzbezeichnung des Namens der Behörde. Beispiel: BVA (Bundesverwaltungsamt)
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: behoerdeOrganisationseinheit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeOrganisationseinheit

Element: behoerdeOrganisationseinheit	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Organisationseinheit fasst Angaben zur Darstellung der internen hierarchischen Organisationsstruktur der Behörde zusammen, z.B. zur Darstellung von Abteilungen oder Referaten, die innerhalb der Behörde die zugewiesene Aufgabe nach den einschlägigen Rechtsvorschriften (WaffG, AWaffV, …) wahrnimmt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: behoerdenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdenstatus
Beschreibung	Der Behördenstatus einer Erlaubnisbehörde kennzeichnet den Status der Geschäftstätigkeit.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:BehoerdenstatusCode, [593]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kommunikation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kommunikation
Beschreibung	Wege zur Kommunikation mit der Behörde (Telefon, Fax, etc.)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Kommunikation, [142]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Anschrift einer Behörde
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: bundesland	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bundesland

Element: bundesland	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Es ist das Bundesland anzugeben, in dem sich die Behörde befindet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:BundeslandCode, [597]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

BehoerdenstatusCode (benannter Typ)



Abbildung 6.14. xwaffe-behoerden:BehoerdenstatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BehoerdenstatusCode (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Behoerdenstatus
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Behoerde, [586] - xwaffe-behoerden:RegistrierteBehoerde, [1009]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Behördenstatus kennzeichnet den Status der Geschäftstätigkeit der Behörde im NWR. Beispiel: Aktiv
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:BehoerdenstatusCodeContent, [596]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:behoerdenstatus (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

BehoerdenstatusCodeContent (Enumeration)

Der Behördenstatus kennzeichnet den Status der Geschäftstätigkeit der Behörde im NWR. Beispiel: Aktiv

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BehoerdenstatusCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:BehoerdenstatusCode, [593]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	aktiv	-
2	inaktiv	-

Blockierung (benannter Typ)

Daten zur Blockierung.



Abbildung 6.15. xwaffe-behoerden:Blockierung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Blockierung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Elemente

Element: blockierungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockierungsdatum
Beschreibung	Datum der Blockierung
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

BundeslandCode (benannter Typ)

Der Bundeslandschlüssel wird veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt (Destatis). Er wird zur Codierung der Angabe des Bundeslandes verwendet.



Abbildung 6.16. xwaffe-behoerden:BundeslandCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	BundeslandCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Bundesland
Herausgeber der Codeliste	Statistisches Bundesamt (Destatis)
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Behoerde, [586] - xwaffe-behoerden:GesuchteBehoerde, [820] - xwaffe-behoerden:RegistrierteBehoerde, [1009]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:token (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bundesland (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	

Dokument (benannter Typ)

Ein Dokument ist die Verkörperung einer waffenrechtlichen Erlaubnis in einer Urkunde.

Im NWR dient das Hilfsobjekt zur logischen Gruppierung von Daten der Urkunde.



Abbildung 6.17. xwaffe-behoerden:Dokument

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Dokument (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625] - xwaffe-behoerden:GefundeneErlaubnis, [696] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256]

Elemente

Element: dokumentnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokumentnummer
Beschreibung	Dieser Wert stellt die von der ausstellenden Behörde vergebene Dokumentnummer dar. Derzeit sind bis auf den europäischen Feuerwaffenpass die waffenrechtlichen Erlaubnisdokumente nicht mit Seriennummern (oder dergl.) versehen. Die Dokumentnummer wird von der ausstellenden Behörde vergeben. Anhand der Dokumentnummer ist eine Zuordnung des Dokuments möglich. Auch kann anhand dieser Nummer (in Verbindung mit dem Feld "Status") beispielsweise festgestellt werden, ob es sich bei dem vorgelegten Papier um eine ausgestellte Zweitschrift oder um ein verloren gemeldetes Original handelt.

Element: dokumentnummer	
Eigenschaft	**Wert**
	Derzeit besteht keine Einheitlichkeit bei der Gestaltung der Dokumentennummer.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: dokumentstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokumentstatus
Beschreibung	Objekt zur Abbildung des Status eines Dokumentes. Enthält Angaben zum Datum und zum Status.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Dokumentstatus, [602]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Dokumentstatus (benannter Typ)

Der Dokumentstatus beschreibt den Zustand in dem sich das Dokument aktuell befindet.



Abbildung 6.18. xwaffe-behoerden:Dokumentstatus

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Dokumentstatus (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Dokument, [600]

Elemente

Element: status	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	status
Beschreibung	IST-Status, in dem sich ein (Erlaubnis) Dokument befindet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:DokumentstatusCode, [604]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: status	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: statusdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	statusdatum
Beschreibung	Das Feld gibt das Datum der letzten Statusänderung des Erlaubnisdokuments an. Dokument-Statusdatum ist nicht gleich ErlaubnisStatusDatum!
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

DokumentstatusCode (benannter Typ)



Abbildung 6.19. xwaffe-behoerden:DokumentstatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	DokumentstatusCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Dokumentstatus
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Dokumentstatus, [602]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	IST-Status, in dem sich ein (Erlaubnis) Dokument befindet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:DokumentstatusCodeContent, [607]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:dokumentstatus (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

DokumentstatusCodeContent (Enumeration)

IST-Status, in dem sich ein (Erlaubnis) Dokument befindet.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	DokumentstatusCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:DokumentstatusCode, [604]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	im Besitz	-
2	verloren	-
3	gestohlen	-
4	zurückgegeben	-
5	sichergestellt	-
6	vernichtet	-
7	unbekannter Verbleib	Gegenstand wird weiterhin in Besitz vermutet, z.B. bei unbekannt verzogenen Personen

ErgebnisHinweisabfrage (benannter Typ)



Abbildung 6.20. xwaffe-behoerden:ErgebnisHinweisabfrage

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErgebnisHinweisabfrage (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Elemente

Element: hinweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweisID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im NWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemäß ISO 8601 Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben: G2012-05-09-2319432-C - Zeichen G nicht erlaubt. W2010-02-29-0400135-A - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29. Februar) W2010-03-12-0400154 - Das Prüfzeichen ist nicht angegeben. W2010-03-12-40132-A - Es müssen als vorletzte Stelle 7 Zeichen angegeben werden. Der Typ String.nwrID wird zur Abbildung von Ordnungsnummern gemäß NWRG verwendet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaetstyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetstyp
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-

Element: aktivitaetstyp	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:AktivitaetCode, [549]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Erlaubnis (benannter Typ)

Optionale Angabe der Seriennummer zur Identifikation einer Waffe / eines Waffenteils.



Abbildung 6.21. xwaffe-behoerden:Erlaubnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Erlaubnis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:Antrag, [564] - xwaffe-behoerden:GefundeneErlaubnis, [696]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des NWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eingetragenePerson
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson, [623]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeID
Beschreibung	In diesem Feld ist die "ID" der Behörde eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeText
Beschreibung	In diesem Feld ist die Behörde als Klartext eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eintrag
Beschreibung	Ein Eintrag (Auflagen/Beschränkungen) in einem waffenrechtlichen Dokument werden über dieses Objekt abgebildet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AuflageBeschraenkung, [571]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenVerbringung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenVerbringung
Beschreibung	Dieses Objekt dient zur Abbildung von Angaben, die für den speziellen Erlaubnistyp "Verbringungserlaubnis" notwendig sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Verbringungserlaubnis, [1187]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: dokument	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokument
Beschreibung	Das Dokument zu einer Erlaubnis wird in diesem Objekt abgebildet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Dokument, [600]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gueltigkeitszeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeitszeitraum
Beschreibung	Die Gültigkeit der Erlaubnisse kann sowohl unbefristet sein, aber auch gesetzlichen Fristen unterliegen. Die Erlaubnisse nach dem BJagdG und §27 SprengG sind grundsätzlich befristet, ebenso wie eine Reihe von waffenrechtlichen Erlaubnissen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verlaengerung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verlaengerung
Beschreibung	Objekt zur Angabe von bewilligten Fristverlängerungen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisMunitionsarten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisMunitionsarten
Beschreibung	Zusammen mit dem Feld "erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung", dient dieses Feld für die konkrete Zuordnung der erlaubten Munitionsarten (z.B. bei Ausstellung des Munitionserwerbsscheines). Alle Munitionsarten sind als Katalog hinterlegt. Die Zuordnung mehrerer Munitionsarten ist möglich. Ist z.B. aufgrund des Sammelgebietes keine konkrete Zuordnung zu einem Katalogwert möglich, so wird eine einschränkende Beschreibung als Freitext im Feld "genehmigteArten" erfasst.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:MunitionsartenCode, [960]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung
Beschreibung	Zusammen mit dem Feld "erwerbserlaubnisMunitionsarten", dient dieses Feld für die ergänzende, konkrete Zuordnung der erlaubten Kaliber bzw. Munitionsbezeichnungen (z.B. bei Ausstellung des Munitionserwerbsscheines). Die Zuordnung einer oder mehrerer Kaliber aus dem Standardkatalog KaliberMunitionsbezeichnung ist möglich.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsakt
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Einige Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurückgegeben wurden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Um eine Ableitung vom Hauptobjekt für Suchen nach mehreren Erlaubnistypen zu ermöglichen, kann die Fachkomponente mehrere Erlaubnistypen beinhalten, während eine zu pflegende und eine registrierte Erlaubnis stets nur genau einem Erlaubnistyp zugeordnet ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode, [1217]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenverbotsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverbotsart

Element: waffenverbotsart	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenverbotsartCode, [1231]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentrageberechtigungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentrageberechtigungsart
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCode, [1228]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: genehmigteArten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	genehmigteArten

Element: genehmigteArten	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die von der Behörde für die Erlaubnis genehmigten Formen des Umgangs bezogen auf die jeweiligen Waffenarten bzw. Munition. Erlaubnisse, wie z.B. der Munitionserwerbschein (MES), werden auf bestimmte Munitionsarten, teilweise auch noch weiter auf einzelne Kalibergruppen oder Munitionsbezeichnungen beschränkt. Dieses Feld dient dazu, diese Arten darzustellen, soweit eine Zuordnung über die Kataloge Munitionsarten und Munitionsbezeichnung nicht möglich sind. Dieser Wert beschreibt auch das von der Behörde genehmigte Sammelthema für die nach § 17 WaffG erteilte Erlaubnis. Diese Themenbereiche können nicht in einem Katalog abgebildet werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus, [1222]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verweisAufErlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufErlaubnisID
Beschreibung	Konstellation Mitbenutzererlaubnis: Im Falle einer Mitbenutzererlaubnis wird mit diesem Feld auf die "mitbenutzte WBK" verwiesen. Dieses Feld wird von der Behörde ausgefüllt, die die Mitbenutzererlaubnis ausstellt Konstellation Waffentrageberechtigung: Die waffenrechtliche Erlaubnis des Unternehmens (bspw. Sicherheitsunternehmen), dass die Benennung der Wachperson angezeigt hat. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Dieses Feld wird von der Behörde ausgefüllt, welche die Mitbenutzererlaubnis ausstellt. Dieser Verweis ermöglicht die Versendung eines Datenaktualisierungshinweises zwischen den beiden beteiligten Waffenbehörden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift
Beschreibung	Anschrift die nur für ortsgebundene Erlaubnisse genutzt wird. So z.B. wird hier die Anschrift des Schießstandes für den diese Erlaubnis gilt hinterlegt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Erlaubnisperson (benannter Typ)

Das Hilfsobjekt bildet die Zuordnung von im NWR gespeicherten Personen zu Personenrollen ab, die Bezug auf eine Erlaubnis haben.

Jede Erlaubnis hat genau eine Person mit der Rolle "Erlaubnisinhaber". Für andere Rollen sind keine, einmalige oder mehrfach Zuordnungen entsprechend der fachlichen Sachverhalte möglich.



Abbildung 6.22. xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Erlaubnisperson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Antrag, [564] - xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625] - xwaffe-behoerden:GefundeneErlaubnis, [696] - xwaffe-behoerden:GefundenerAntrag, [753] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:GesuchterAntrag, [877] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:RegistrierterAntrag, [1082] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderAntrag, [1311]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter String.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenrolle

Element: personenrolle	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Beschreibt das Verhältnis der Person zur Erlaubnis, insbesondere für Standard-WBK, Waffenschein für Bewachungsunternehmen, Waffenherstellungs- und handelerlaubnisse.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:PersonenrolleCode, [975]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ErstbefuellteErlaubnis (benannter Typ)

Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Erlaubnis im Rahmen der Erstbefüllung dar.



Abbildung 6.23. xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErstbefuellteErlaubnis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.erstbefuellung.790 (*globales Element*), [1532]

Elemente

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eingetragenePerson
Beschreibung	Das Hilfsobjekt bildet die Zuordnung von im NWR gespeicherten Personen zu Personenrollen ab, die Bezug auf eine Erlaubnis haben. Jede Erlaubnis hat genau eine Person mit der Rolle "Erlaubnisinhaber". Für andere Rollen sind keine, einmalige oder mehrfach Zuordnungen entsprechend der fachlichen Sachverhalte möglich.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson, [623]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeID
Beschreibung	In diesem Feld ist die "ID" der Behörde eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeText
Beschreibung	In diesem Feld ist die Behörde als Klartext eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eintrag
Beschreibung	Ein Eintrag (Auflagen/Beschränkungen) in einem waffenrechtlichen Dokument werden über dieses Objekt abgebildet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AuflageBeschraenkung, [571]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenVerbringung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenVerbringung
Beschreibung	Dieses Objekt dient zur Abbildung von Angaben, die für den speziellen Erlaubnistyp "Verbringungserlaubnis" notwendig sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Verbringungserlaubnis, [1187]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: dokument	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokument
Beschreibung	Fast alle Erlaubnisse haben Erlaubnisdokumente. Ausnahme hiervon bilden Erlaubnisse vom Typ "Waffenverbot" sowie die Mitbenutzererlaubnis.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Dokument, [600]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gueltigkeitszeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeitszeitraum
Beschreibung	Die Gültigkeit der Erlaubnisse kann sowohl unbefristet sein, aber auch gesetzlichen Fristen unterliegen. Die Erlaubnisse nach dem BJagdG und §27 SprengG sind grundsätzlich befristet, ebenso wie eine Reihe von waffenrechtlichen Erlaubnissen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verlaengerung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verlaengerung
Beschreibung	Objekt zur Angabe von bewilligten Fristverlängerungen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisMunitionsarten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisMunitionsarten
Beschreibung	Zusammen mit dem Feld "erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung", dient dieses Feld für die konkrete Zuordnung der erlaubten Munitionsarten (z.B. bei Ausstellung des Munitionserwerbsscheines). Alle Munitionsarten sind als Katalog hinterlegt. Die Zuordnung mehrerer Munitionsarten ist möglich. Ist z.B. aufgrund des Sammelgebietes keine konkrete Zuordnung zu einem Katalogwert möglich, so wird eine einschränkende Beschreibung als Freitext im Feld "genehmigteArten" erfasst.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:MunitionsartenCode, [960]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung
Beschreibung	Zusammen mit dem Feld "erwerbserlaubnisMunitionsarten", dient dieses Feld für die ergänzende, konkrete Zuordnung der erlaubten Kaliber bzw. Munitionsbezeichnungen (z.B. bei Ausstellung des Munitionserwerbsscheines). Die Zuordnung einer oder mehrerer Kaliber aus dem Standardkatalog KaliberMunitionsbezeichnung ist möglich.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsakt
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Einige Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurückgegeben wurden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Um eine Ableitung vom Hauptobjekt für Suchen nach mehreren Erlaubnistypen zu ermöglichen, kann die Fachkomponente mehrere Erlaubnistypen beinhalten, während eine zu pflegende und eine registrierte Erlaubnis stets nur genau einem Erlaubnistyp zugeordnet ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode, [1217]

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenverbotsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverbotsart
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenverbotsartCode, [1231]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentrageberechtigungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentrageberechtigungsart
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCode, [1228]

Element: waffentrageberechtigungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: genehmigteArten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	genehmigteArten
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die von der Behörde für die Erlaubnis genehmigten Formen des Umgangs bezogen auf die jeweiligen Waffenarten bzw. Munition. Erlaubnisse, wie z.B. der Munitionserwerbschein (MES), werden auf bestimmte Munitionsarten, teilweise auch noch weiter auf einzelne Kalibergruppen oder Munitionsbezeichnungen beschränkt. Dieses Feld dient dazu, diese Arten darzustellen, soweit eine Zuordnung über die Kataloge Munitionsarten und Munitionsbezeichnung nicht möglich sind. Dieser Wert beschreibt auch das von der Behörde genehmigte Sammelthema für die nach § 17 WaffG erteilte Erlaubnis. Diese Themenbereiche können nicht in einem Katalog abgebildet werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus, [1222]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift
Beschreibung	Anschrift die nur für ortsgebundene Erlaubnisse genutzt wird. So z.B. wird hier die Anschrift des Schießstandes für den diese Erlaubnis gilt hinterlegt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ErstbefuellteNatuerlichePerson (benannter Typ)

Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer natürlichen Person im Rahmen der Erstbefüllung dar.



Abbildung 6.24: xwaffe-behoerden:ErstbefuelltenNatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErstbefuellteNatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:mitteilung.person.erstbefuellung.590 (*globales Element*), [1478]

Elemente

Element: zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt
Beschreibung	Zeigt an, ob die im Datensatz als zugeordnete Behörde der Person, die für die wohnortsbezoge Erlaubnis zuständige Behörde ist. Ja- Es ist die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts. Nein- Es ist nicht die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	beschreibt die Zuständigkeit der Behörde in Bezug auf die Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, [371]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verweisAufNichtnatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNichtnatuerlichePersonID
Beschreibung	Verweist auf eine nicht natürliche Person, für die eine natürliche Person Aufgaben wahrnimmt. Beispiel: Verantwortlicher nach § 10 Abs. 2 Satz 3 WaffG
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsname
Beschreibung	Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt. Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fruehererName
Beschreibung	Im Falle von Namensänderungen (z.B. bei Eheschließung oder Umfirmierungen) wird der vorherige Name im Feld früherer Name vermerkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:FruehererName, [127]

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: doktorgrad	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	doktorgrad
Beschreibung	Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die nach Nr. 4.1.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes (Passverwaltungsvorschrift – PassVwV) vom 12.12.2009 (GMBl. 2010 S: 1686) in Pässe eingetragen werden dürfen.

Element: doktorgrad	
Eigenschaft	**Wert**
	Zulässig sind: “Dr.”, “Dr.hc.”, “Dr.eh.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag und im Format JJJJ-MM-TT anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Sollte im Einzelfall Tag und / oder Monat nicht bekannt sein, ist hilfsweise der 01.01. zu verwenden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsortStaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsortStaat
Beschreibung	Der Staat der Geburt ist anzugegeben.
Implementierungshinweis	Deutschland wird immer durch Weglassen dieses Elementes abgebildet. Der Wert dieses Elements ergibt sich aus dem Staatenschlüssel.
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatCode, [107]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geschlecht	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geschlecht
Beschreibung	Beschreibt das Geschlecht einer Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:GeschlechtCode, [129]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: staatsangehoerigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staatsangehoerigkeit
Beschreibung	Die "Staatsangehoerigkeit" einer natürlichen Person gibt an, welchem Staat die Person angehört. Die Staatsangehörigkeit ist das rechtliche Band zwischen dem Staat und dem Staatsangehörigen und bestimmt Rechte wie Pflichten zwischen Staat und Staatsangehörigem.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatsangehoerigkeitCode, [110]
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	sterbetag
Beschreibung	Es ist das Datum des Sterbetages anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein Zeitraum eingetragen (Nr. 60.1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz [PStG-VwV] vom 29.03.2010 [BAnz 2010, Nr 57a]), so ist hier das zweite (spätere) Datum anzugeben. **Anmerkung** Implementierungshinweise: Das Datum Sterbetag wird im Rahmen des Datenaustausch gemäß §44 WaffG von der Meldebehörde mitgeteilt. Mit unbekannten Datumsformaten (nur Monat gesetzt, nur Jahr gesetzt) ist hier nicht zu rechnen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes in der ZK wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonobjektStatusCode, [185]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson, [78]
Häufigkeit	1..*
Default	-

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson (benannter Typ)

Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer nichtnatürlichen im Rahmen der Erstbefüllung Person dar.



Abbildung 6.25. xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson, [173]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:mitteilung.person.erstbefuellung.590 (*globales Element*), [1478]

Elemente

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kurzbezeichnung
Beschreibung	Kurzbezeichnung des Namens der Behörde.

Element: kurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
	Beispiel: Beispiel: BVA (Bundesverwaltungsamt)
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	branche
Beschreibung	Die Branche gibt Auskunft über den nichtwirtschaftlichen Bereich (beim Verein) oder über den wirtschaftlichen Bereich, in dem die nicht natürliche Person tätig ist. Beispiel: "Sicherheitsgewerbe", "Requisiteur", "Museum"
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fruehererName

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Im Falle von Namensänderungen (z.B. bei Eheschließung oder Umfirmierungen) wird der vorherige Name im Feld früherer Name vermerkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:FruehererName, [127]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kommunikation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kommunikation
Beschreibung	Das Hilfsobjekt "Kommunikation" fasst Angaben zur Erreichbarkeit über elektronische Kommunikationskanäle (z.B. Telefon, Fax, E-Mail) zusammen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Kommunikation, [142]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes in der ZK wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonobjektStatusCode, [185]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	beschreibt die Zuständigkeit der Behörde in Bezug auf die Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, [371]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verweisNatuerlichePersonIDRolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisNatuerlichePersonIDRolle
Beschreibung	Dieses Feld bildet sowohl die zugehörige natürliche Person, als auch die Art der Zuordnung (die Rolle der nat. Person bezüglich der n.nat. Person) ab.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonIDRolle, [183]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ErstbefuellteWaffe (benannter Typ)

Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Waffe im Rahmen der Erstbefüllung dar.



Abbildung 6.26. xwaffe-behoerden:ErstbefuelltetWaffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErstbefuellteWaffe (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffe, [230]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.erstbefuellung.690 (*globales Element*), [1519]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se) in der die Waffe eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen.

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt eine vom Hersteller oder Importeur vergebene zusätzliche Bezeichnung zur Unterscheidung einer Schusswaffe dar. Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliberText
Beschreibung	Die Munitionsbezeichnung sollte eine eindeutige Bezeichnung der für die betreffende Schusswaffe zugelassenen Munition darstellen. Bei der Erstdatenbefüllung können möglicherweise aber nicht alle Werte den vom NWR vorgegebenen Katalogwerten angepasst werden. Für diese Fälle ist dann pro Kaliber/ Munitionsbezeichnung ein Freitextfeld vorgesehen. Diese Felder sind nach der Erstdatenbefüllung nicht mehr zu verwenden, sondern ausschließlich die jeweiligen Katalogfelder. Ist die Munitionsbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und bei allen Waffen, die noch verwendet werden, zeitnah das Kaliber amtlich festzustellen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..4
Default	-

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt die Waffe über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen einer Schusswaffe differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenstatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCode, [247]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederungText
Beschreibung	Das Feld bezeichnet die Klassifizierung der Schusswaffe bei der Erstdatenbefüllung, wenn noch keine Einstufung gemäß den Katalogwerten des NWR möglich ist. Wird dieses Feld in Anspruch genommen, ist nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich die Waffentypologie hinsichtlich der NWR-Katalogvorgaben zu klären.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen, erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber). ja = Es handelt sich um eine konvertierte Waffe. nein = Die Waffe ist im Ursprungs-/ Originalzustand.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. Ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. Nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	Implementierungshinweis: Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über eine erteilte Munitionserwerbserlaubnis vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe eine Munitionserwerbserlaubnis einzutragen ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockiersystem
Beschreibung	Wird eine Waffe infolge eines Erbfalls erworben oder besessen (§ 20 Abs. 3 WaffG), ist zu speichern, ob sie mit einem Blockiersystem gesichert ist. Ja = Waffe ist mit Blockiersystem gesperrt. Nein = Waffe ist nicht mit Blockiersystem gesperrt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ErstregistrierungsartCode (benannter Typ)

Der Katalog umfasst die zugrundeliegenden Meldeanlässe der Registrierung einer neuen Waffe oder einen neuen Waffenteils in der zentralen Komponente.



Abbildung 6.27. xwaffe-behoerden:ErstregistrierungsartCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErstregistrierungsartCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Erstregistrierungsart
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneRegistrierung, [726] - xwaffe-behoerden:GesuchteRegistrierung, [850] - xwaffe-behoerden:RegistrierteRegistrierung, [1054] - xwaffe-behoerden:Registrierung, [1150] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeRegistrierung, [1292]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Katalog spezifiziert die Art einer Erstregistrierung einer Waffe oder eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ErstregistrierungsartCodeContent, [672]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:erstregistrierungsart (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

ErstregistrierungsartCodeContent (Enumeration)

Der Katalog spezifiziert die Art einer Erstregistrierung einer Waffe oder eines Waffenteils.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ErstregistrierungsartCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ErstregistrierungsartCode, [669]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
9	Produktionsplanung	Die Nachricht wird genutzt, um eine Waffe, ohne ihre zugehörigen Waffenteile, aus einer Händlermeldung meldung.waffewaffenteil.produktionPlanen.1659 als neues Objekt in der zentralen Komponente anzulegen. Für die Meldung der Fertigstellung einer Waffe wird die Mitteilung.waffe.fertigmelden.663 bzw. mitteilung.waffenteil.fertigmelden.1163 genutzt. Die zugehörigen Waffenteile werden durch eine eigenständige Produktionsplanungsmeldung erzeugt, die gesamte zur Produktion geplante Waffe mitsamt ihrer einzelnen Waffenteile wird mittels der Nachricht mitteilung.waffe.zusammenbauen.654 im NWR abgebildet.
11	Herstellung	Die Herstellungsmeldung wird definiert als die Erstregistrierung einer Waffe/Waffenteil, ohne dass dieser

Code	Codename	Beschreibung
		eine Produktionsplanung voraus-ging. Erfolgte die Erstregistrierung der Waffe/Waffenteil bereits durch eine Produktionsplanung, ist statt der Herstellungsmeldung eine Erstregistrierung mit dem Wert Fertigstellung zu verwenden.
12	Bestandsanzeige	Die Nachricht wird genutzt, um eine Waffe aus einer Händlermeldung meldung.waffewaffenteil.bestandAnzeigen.1663 als neues Objekt in der zentralen Komponente anzulegen. Der Wert Bestandsanzeige wird auch bei der Neuanlage einer Waffe / eines Waffenteils ausgelöst, wenn ein inländischer Erwerb von einem ausländischen Überlasser oder einem sonstigen Berechtigten erfolgt.

FehlerRegister (benannter Typ)

Abbildung 6.28. xwaffe-behoerden:FehlerRegister

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	FehlerRegister (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:VerarbeitungsstatusStorno, [1186] - xwaffe-behoerden:antwort.auskunft.402 (*globales Element*), [1378] - xwaffe-behoerden:antwort.hinweis.422 (*globales Element*), [1390] - xwaffe-behoerden:antwort.lesen.406 (*globales Element*), [1383] - xwaffe-behoerden:antwort.recherche.412 (*globales Element*), [1386] - xwaffe-behoerden:rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*), [1556] - xwaffe-behoerden:rueckmeldung.hinweis.911 (*globales Element*), [1553] - xwaffe-behoerden:rueckmeldung.meldung.910 (*globales Element*), [1543]

Elemente

Element: fehlernummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlernummer
Beschreibung	Die Fehlernummer bzw. der Fehlernummernkatalog ist in den individuellen Dokumentationen der konkreten Kommunikationspartner festzulegen. Im Fall der Kommunikation im NWR, d.h. zwischen den örtlichen Waffenverwaltungssystemen und der zentralen Komponente, ist dieses in der technischen Dokumentation des Verfahrens dokumentiert.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:FehlernummerRegisterCode, [679]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fehlerart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlerart
Beschreibung	Art/ Priorität des Fehlers (Warnung oder Fehler).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:FehlerartRegisterCode, [676]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fehlerKlartext	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlerKlartext
Beschreibung	In Ergänzung zu den Fehlernummern wird ein Fehlerklartext mit kontextbezogenen Zusatzinformationen zurückgegeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: weitereInformationen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	weitereInformationen
Beschreibung	Einschränkung auf lateinischen Zeichen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

FehlerartRegisterCode (benannter Typ)



Abbildung 6.29. xwaffe-behoerden:FehlerartRegisterCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	FehlerartRegisterCode (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	FehlerartRegister
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:FehlerRegister, [673]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der FehlerartCode dient der generellen Übermittlung von Fehlercodes im Datenaustausch zwischen Anwendungen des deutschen Waffenwesens. Im Kontext der Einführung des nationalen Waffenregisters werden die Fehlercodes vom Betreiber der zentralen Komponente festgelegt. Die detaillierten Informationen über die im Kontext NWR zu verwendende Codeliste ist in der technischen Dokumentation des Verfahrens festgeschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:FehlerartRegisterCodeContent, [679]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:fehlerartregister (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

FehlerartRegisterCodeContent (Enumeration)

Der FehlerartCode dient der generellen Übermittlung von Fehlercodes im Datenaustausch zwischen Anwendungen des deutschen Waffenwesens. Im Kontext der Einführung des nationalen Waffenregisters werden die Fehlercodes vom Betreiber der zentralen Komponente festgelegt. Die detaillierten Informationen über die im Kontext NWR zu verwendende Codeliste ist in der technischen Dokumentation des Verfahrens festgeschrieben.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	FehlerartRegisterCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:FehlerartRegisterCode, [676]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
2	Warnung	-
3	Fehler	-

FehlernummerRegisterCode (benannter Typ)

Die Fehlernummer bzw. der Fehlernummernkatalog ist in den individuellen Dokumentationen der konkreten Kommunikationspartner festzulegen. Im Fall der Kommunikation im NWR, d.h. zwischen den örtlichen Waffenverwaltungssystemen und der zentralen Komponente, ist dieses in der technischen Dokumentation des Verfahrens dokumentiert.



Abbildung 6.30. xwaffe-behoerden:FehlernummerRegisterCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	FehlernummerRegisterCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	FehlernummerRegister
Herausgeber der Codeliste	Registerbehörde BVA
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:FehlerRegister, [673]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:token (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	nein
Default	

Fertigstellung (benannter Typ)

Fertigstellung nach Beschuss oder Verkaufbereitschaft



Abbildung 6.31. xwaffe-behoerden:Fertigstellung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Fertigstellung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice, [543] - xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaetChoice, [687] - xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaetChoice, [814] - xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaetChoice, [1003] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaetChoice, [1250]

Elemente

Element: fertigstellungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fertigstellungsdatum
Beschreibung	Fertigstellung nach Beschuss oder Verkaufsbereitschaft
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundeneAktivitaet (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz zu einer Aktivität.



Abbildung 6.32. xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaet

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneAktivitaet (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Aktivitaet, [538]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Suchergebnis, [1156]

Elemente

Element: aktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetID
Beschreibung	Jede Aktivität erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Aktivitätsidentifikationsnummer. Die Aktivitätsidentifikationsnummer dient zur Referenzierung der konkreten Aktivität innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: betroffeneWaffeWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffeneWaffeWaffenteilID
Beschreibung	NWR-ID der betroffenen Waffe / Waffenteil (Verlust, Verloren, Vernichtung, mit hinzugefügtem Waffenteil, mit entnommenen Waffenteil). Im Falle der Registrierung wird bei der Speicherung im Register die NWR-ID gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: entnommenesHinzugefuegtesWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	entnommenesHinzugefuegtesWaffenteilID
Beschreibung	NWR-ID des entnommenen bzw. hinzugefügten Waffenteils; im Rahmen der Nachrichten zum Zusammenbauen, Hinzufügen, Zerlegen und Entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Art der Aktivität.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AktivitaetCode, [549]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaetChoice	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetChoice
Beschreibung	Daten der Aktivität, unterschieden noch einzelnen Kontexten
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaetChoice, [687]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundeneAktivitaetChoice (benannter Typ)

Daten der gefundenen Aktivität, unterschieden noch einzelnen Kontexten



Abbildung 6.33. xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaetChoice

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneAktivitaetChoice (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice, [543]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaet, [683]

Elemente

Element: erwerb	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerb
Beschreibung	Daten zum Erwerb.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundenerErwerb, [758]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassung
Beschreibung	Daten zur Überlassung.

Element: ueberlassung	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundeneUeberlassung, [729]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verlust	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verlust
Beschreibung	Daten zum Verlust in einer gefundenen Aktivität.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundenerVerlust, [780]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierung
Beschreibung	Daten zur Registrierung.
Implementierungshinweis	-

Element: registrierung	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:GefundeneRegistrierung, [726]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: umbau	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umbau
Beschreibung	Aktuell nicht unterstützt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundenerUmbau, [778]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fertigstellung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fertigstellung
Beschreibung	Daten zur Fertigstellung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Fertigstellung, [682]

Element: fertigstellung	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vernichtung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichtung
Beschreibung	Daten zur Vernichtung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundeneVernichtung, [736]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: unbrauchbarmachung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	unbrauchbarmachung
Beschreibung	Daten zur Unbrauchbarmachung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Unbrauchbarmachung, [1184]
Häufigkeit	0..1

Element: unbrauchbarmachung	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zerlegung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zerlegung
Beschreibung	Daten zur Zerlegung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Zerlegung, [1245]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundeneBehoerde (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Behördendatensatz.



Abbildung 6.34. xwaffe-behoerden:GefundeneBehoerde

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneBehoerde (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Behoerde, [586]

Elemente

Element: behoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeID
Beschreibung	Die "ID" wird von der Registerbehörde vergeben. Sie wird genutzt, um eine Behörde innerhalb einer Datenstruktur eindeutig zu identifizieren.

Element: behoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: behoerdeName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeName
Beschreibung	Es ist der vollständige aktuelle Name der Behörde anzugeben. Zusammengesetzte Namen sind hier ebenfalls anzugeben. Beispiel: Der Polizeipräsident in Berlin
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Anschrift einer Behörde
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundeneErlaubnis (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Erlaubnisdatensatz.



Abbildung 6.35. xwaffe-behoerden:GefundeneErlaubnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneErlaubnis (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Suchergebnis, [1156]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des NWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eingetragenePerson
Beschreibung	Das Hilfsobjekt bildet die Zuordnung von im NWR gespeicherten Personen zu Personenrollen ab, die Bezug auf eine Erlaubnis haben.

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
	Jede Erlaubnis hat genau eine Person mit der Rolle "Erlaubnisinhaber". Für andere Rollen sind keine, einmalige oder mehrfach Zuordnungen entsprechend der fachlichen Sachverhalte möglich.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson, [623]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: dokument	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokument
Beschreibung	Das Dokument zu einer Erlaubnis wird in diesem Objekt abgebildet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Dokument, [600]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gueltigkeitszeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeitszeitraum

Element: gueltigkeitszeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Gültigkeit der Erlaubnisse kann sowohl unbefristet sein, aber auch gesetzlichen Fristen unterliegen. Die Erlaubnisse nach dem BJagdG und § 27 SprengG sind grundsätzlich befristet, ebenso wie eine Reihe von waffenrechtlichen Erlaubnissen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsakt
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Einige Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurückgegeben wurden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Um eine Ableitung vom Hauptobjekt für Suchen nach mehreren Erlaubnistypen zu ermöglichen, kann die Fachkomponente mehrere Erlaubnistypen beinhalten, während eine zu pflegende und eine registrierte Erlaubnis stets nur genau einem Erlaubnistyp zugeordnet ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode, [1217]
Häufigkeit	0..*

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenverbotsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverbotsart
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenverbotsartCode, [1231]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentrageberechtigungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentrageberechtigungsart
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCode, [1228]
Häufigkeit	0..1

Element: waffentrageberechtigungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus, [1222]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift
Beschreibung	Anschrift die nur für ortsgebundene Erlaubnisse genutzt wird. So z.B. wird hier die Anschrift des Schießstandes für den diese Erlaubnis gilt hinterlegt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..*

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundeneHinweiszuordnung (benannter Typ)

Abbildung 6.36. xwaffe-behoerden:GefundeneHinweiszuordnung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneHinweiszuordnung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Hinweiszuordnung, [946]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundenerHinweis, [766]

Elemente

Element: betroffenesObjektID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffenesObjektID
Beschreibung	ID des Hauptobjektes, das von dem Hinweis betroffen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hinweisnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweisnummer
Beschreibung	Art des Hinweises.

Element: hinweisnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HinweisCode, [136]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundeneNatuerlichePerson (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz einer natürlichen Person.



Abbildung 6.37. xwaffe-behoerden:GefundeneNatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneNatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Suchergebnis, [1156]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter String.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden. Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt
Beschreibung	Zeigt an, ob die im Datensatz als zugeordnete Behörde der Person, die für die wohnortsbezoge Erlaubnis zuständige Behörde ist. Ja- Es ist die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts. Nein- Es ist nicht die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	beschreibt die Zuständigkeit der Behörde in Bezug auf die Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, [371]
Häufigkeit	0..1

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsname
Beschreibung	Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt. Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde.

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
	Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fruehererName
Beschreibung	Im Falle von Namensänderungen (z.B. bei Eheschließung oder Umfirmierungen) wird der vorherige Name im Feld früherer Name vermerkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:FruehererName, [127]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: doktorgrad	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	doktorgrad
Beschreibung	Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die nach Nr. 4.1.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes (Passverwaltungsvorschrift – PassVwV) vom 12.12.2009 (GMBl. 2010 S: 1686) in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: “Dr.”, “Dr.hc.”, “Dr.eh.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag und im Format JJJJ-MM-TT anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Sollte im Einzelfall Tag und / oder Monat nicht bekannt sein, ist hilfsweise der 01.01. zu verwenden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsortStaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsortStaat
Beschreibung	Der Staat der Geburt ist anzugeben.
Implementierungshinweis	Deutschland wird immer durch Weglassen dieses Elementes abgebildet. Der Wert dieses Elements ergibt sich aus dem Staatenschlüssel.
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatCode, [107]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geschlecht	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geschlecht
Beschreibung	Beschreibt das Geschlecht einer Person
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:GeschlechtCode, [129]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: staatsangehoerigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staatsangehoerigkeit
Beschreibung	Die "Staatsangehoerigkeit" einer natürlichen Person gibt an, welchem Staat die Person angehört. Die Staatsangehörigkeit ist das rechtliche Band zwischen dem Staat und dem Staatsangehörigen und bestimmt Rechte wie Pflichten zwischen Staat und Staatsangehörigem.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatsangehoerigkeitCode, [110]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	sterbetag
Beschreibung	Es ist das Datum des Sterbetages anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein Zeitraum eingetragen (Nr. 60.1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz [PStG-VwV] vom 29.03.2010 [BAnz 2010, Nr 57a]), so ist hier das zweite (spätere) Datum anzugeben. **Anmerkung** Implementierungshinweise: Das Datum Sterbetag wird im Rahmen des Datenaustausch gemäß §44 WaffG von der Meldebehörde mitgeteilt. Mit unbekannten Datumsformaten (nur Monat gesetzt, nur Jahr gesetzt) ist hier nicht zu rechnen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes in der ZK wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonobjektStatusCode, [185]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson, [78]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundeneNichtnatuerlichePerson (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz einer nicht natürlichen Person.



Abbildung 6.38. xwaffe-behoerden:GefundeneNichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneNichtnatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson, [173]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Suchergebnis, [1156]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter String.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden. Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kurzbezeichnung
Beschreibung	Dieses Feld dient zur Aufnahme von Abkürzungen der Langbezeichnung einer nicht natürlichen Person (z.B. Verein, Firma). Beispiel: PSpV Lüneburg e.V. (für die Langbezeichnung: Post-Sportverein Lüneburg e.V.)
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	branche
Beschreibung	Die Branche gibt Auskunft über den nichtwirtschaftlichen Bereich (beim Verein) oder über den wirtschaftlichen Bereich, in dem die nicht natürliche Person tätig ist. Beispiel: "Sicherheitsgewerbe", "Requisiteur", "Museum"
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fruehererName
Beschreibung	Im Falle von Namensänderungen (z.B. bei Eheschließung oder Umfirmierungen) wird der vorherige Name im Feld früherer Name vermerkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:FruehererName, [127]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kommunikation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kommunikation
Beschreibung	Das Hilfsobjekt "Kommunikation" fasst Angaben zur Erreichbarkeit über elektronische Kommunikationskanäle (z.B. Telefon, Fax, E-Mail) zusammen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Kommunikation, [142]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes in der ZK wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonobjektStatusCode, [185]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	beschreibt die Zuständigkeit der Behörde in Bezug auf die Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, [371]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtIdentischMitPersonenstammID
Beschreibung	Im Falle von Namensgleichheiten kann es zur Verwechslung von Personen(natürliche oder nichtnatürliche) kommen. Insbesondere im Fall von häufig auftretenden Namenskombinationen (wie z.B. "Thomas Müller" oder "Schützenverein von 1848 e.V."). Um zukünftig unnötige Prüfungen zu vermeiden, wird mittels des Verweises "nichtidentischMitPersonstammID" dieser Person eine explizite "nicht Identität" mit einer oder mehreren weiteren Personen vermerkt, falls dies das bestätigte Ergebnis einer bereits durchgeführten Prüfung ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: verweisNatuerlichePersonIDRolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisNatuerlichePersonIDRolle
Beschreibung	Dieses Feld bildet sowohl die zugehörige natürliche Person, als auch die Art der Zuordnung (die Rolle der nat. Person bezüglich der n.nat. Person) ab.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonIDRolle, [183]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundeneRegistrierung (benannter Typ)

Daten zur Registrierung in einer Aktivität.

Abbildung 6.39. xwaffe-behoerden:GefundeneRegistrierung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneRegistrierung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Registrierung, [1150]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaetChoice, [687]

Elemente

Element: neuZuRegistrierendeWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	neuZuRegistrierendeWaffeWaffenteil
Beschreibung	Neu einzutragende Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-

Element: neuZuRegistrierendeWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil, [1309]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verbautesWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verbautesWaffenteilID
Beschreibung	ID des verbauten Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierungsdatum
Beschreibung	Fertigstellungs- oder Bestandsmeldungsdatum.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: registrierungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: art	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	art
Beschreibung	Art der Registrierung
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ErstregistrierungsartCode, [669]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundeneUeberlassung (benannter Typ)

Daten zur Überlassung in einer gefundenen Aktivität.



Abbildung 6.40. xwaffe-behoerden:GefundeneUeberlassung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneUeberlassung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ

Eigenschaft	Wert
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Ueberlassung, [194]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaetChoice, [687]

Elemente

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasserPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Überlassers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerber.natuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerber.natuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Erwerber (natürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundenerUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [773]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerber.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerber.nichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Erwerber (nichtnatürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundenerUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [777]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: erwerber.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsdatum
Beschreibung	Datum der Überlassung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zugehoerigeErwerbsaktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zugehoerigeErwerbsaktivitaetID
Beschreibung	ID der zugehörigen Erwerbsaktivität. Die ID wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: zugehoerigeErwerbsaktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: ueberlassungsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsstatus
Beschreibung	Status der Überlassung. Der Status wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlassungsaktivitaetsstatusCode, [201]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausfuhrerlaubnisID
Beschreibung	ID der Ausfuhrerlaubnis, mit der die Ausfuhr einer Waffe oder eines Waffenteils waffenrechtlich genehmigt ist, insofern diese genehmigungspflichtig ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: ausfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffeWaffenteilStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeWaffenteilStatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar: aus dem Katalog Waffenstatus insbesondere die Werte überlassen an WBK- oder Jagdscheininhaber, überlassen an Händler / Hersteller, überlassen an Inhaber einer Ersatzbescheinigung, überlassen an sonstige Berechtigte.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbsmeldungErwartet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbsmeldungErwartet
Beschreibung	Dieses Feld wird entweder direkt durch Sachbearbeiter oder vom ÖWS anhand von Eingaben des Sachbearbeiters zum Erwerber der Waffe gefüllt. Es wird davon ausgegangen, dass die Sachbearbeiter der WaffB diese Unterscheidung treffen können, weil sie auch bisher beim Waffenstatus unterscheiden konnten, ob die Waffe an einen WBK-Inhaber, einen Händler oder einen sonstigen Berechtigten überlassen wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: erwerbsmeldungErwartet	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisID
Beschreibung	Erwerbserlaubnis des Erwerbers
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundeneVernichtung (benannter Typ)

Daten zur Vernichtung in einer gefundenen Aktivität.



Abbildung 6.41. xwaffe-behoerden:GefundeneVernichtung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneVernichtung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Vernichtung, [229]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaetChoice, [687]

Elemente

Element: vernichtungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichtungsdatum
Beschreibung	Datum der Vernichtung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vernichterID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichterID
Beschreibung	NWRID des Meldepflichtigen, der die Vernichtung tatsächlich durchgeführt hat (Händler, Hersteller)

Element: vernichterID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundeneWaffe (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz zu einer Waffe.



Abbildung 6.42. xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneWaffe (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffe, [230]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneWaffeOderWaffenteil, [752] - xwaffe-behoerden:Suchergebnis, [1156]

Elemente

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Eine vom NWR vergebene systemeigene ID zur eindeutigen Identifizierung dieses Datenobjektes Waffe
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen.

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt eine vom Hersteller oder Importeur vergebene zusätzliche Bezeichnung zur Unterscheidung einer Schusswaffe dar. Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliberText
Beschreibung	Die Munitionsbezeichnung sollte eine eindeutige Bezeichnung der für die betreffende Schusswaffe zugelassenen Munition darstellen. Bei der Erstdatenbefüllung können möglicherweise aber nicht alle Werte den vom NWR vorgegebenen Katalogwerten angepasst werden. Für diese Fälle ist dann pro Kaliber/ Munitionsbezeichnung ein Freitextfeld vorgesehen. Diese Felder sind nach der Erstdatenbefüllung nicht mehr zu verwenden, sondern ausschließlich die jeweiligen Katalogfelder. Ist die Munitionsbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und bei allen Waffen, die noch verwendet werden, zeitnah das Kaliber amtlich festzustellen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..4
Default	-

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt die Waffe über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen einer Schusswaffe differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenstatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCode, [247]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`.Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederungText
Beschreibung	Das Feld bezeichnet die Klassifizierung der Schusswaffe bei der Erstdatenbefüllung, wenn noch keine Einstufung gemäß den Katalogwerten des NWR möglich ist. Wird dieses Feld in Anspruch genommen, ist nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich die Waffentypologie hinsichtlich der NWR-Katalogvorgaben zu klären.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen, erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber). ja = Es handelt sich um eine konvertierte Waffe. nein = Die Waffe ist im Ursprungs-/ Originalzustand.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockiersystem
Beschreibung	Wird eine Waffe infolge eines Erbfalls erworben oder besessen (§ 20 Abs. 3 WaffG), ist zu speichern, ob sie mit einem Blockiersystem gesichert ist. Ja = Waffe ist mit Blockiersystem gesperrt. Nein = Waffe ist nicht mit Blockiersystem gesperrt.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundeneWaffeOderWaffenteil (benannter Typ)

Gefundene Waffe oder gefundenes Waffenteil.



Abbildung 6.43. xwaffe-behoerden:GefundeneWaffeOderWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundeneWaffeOderWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Abgeleitet von	xwaffe-kern:WaffeOderWaffenteil, [245]

Elemente

Element: waffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffe

Element: waffe	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Gefundene Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe, [738]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Gefundenes Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil, [798]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundenerAntrag (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Antragsdatensatz.



Abbildung 6.44. xwaffe-behoerden:GefundenerAntrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundenerAntrag (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Antrag, [564]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des NWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eingetragenePerson
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson, [623]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsakt
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Einige Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurückgegeben wurden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Um eine Ableitung vom Hauptobjekt für Suchen nach mehreren Erlaubnistypen zu ermöglichen, kann die Fachkomponente mehrere Erlaubnistypen beinhalten, während eine zu pflegende und eine registrierte Erlaubnis stets nur genau einem Erlaubnistyp zugeordnet ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode, [1217]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentrageberechtigungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentrageberechtigungsart
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCode, [1228]

Element: waffentrageberechtigungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus, [1222]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundenerErwerb (benannter Typ)

Daten zum Erwerb in einer gefundenen Aktivität.



Abbildung 6.45. xwaffe-behoerden:GefundenerErwerb

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundenerErwerb (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Erwerb, [115]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaetChoice, [687]

Elemente

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasserPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Überlassers.
Implementierungshinweis	-

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasser.natuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasser.natuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Überlasser (natürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundenerUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [773]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasser.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasser.nichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Überlasser (nichtnatürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundenerUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [777]

Element: ueberlasser.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbsdatum
Beschreibung	Datum des Erwerbs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeBeiAnzeigeInBesitz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeBeiAnzeigeInBesitz
Beschreibung	Angabe, ob der Erwerber bei der Vorsprache in der Waffenbehörde noch in Besitz der Waffe ist (=> damit die Waffenbehörde die Datenhoheit für das Waffenobjekt erhält).
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: waffeBeiAnzeigeInBesitz	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Dokumentation des Bedürfnisgrundes (generell), insbesondere zum Nachweis im Waffenregister, wenn die Waffe nicht mehr im Besitz ist und damit die Waffenbehörde keine Datenhoheit bekommt und somit das Feld: Bedürfnisgrund in der Waffe nicht übermitteln kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: einfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	einfuhrerlaubnisID
Beschreibung	ID der Einfuhrerlaubnis, mit der die Einfuhr einer Waffe oder eines Waffenteils waffenrechtlich genehmigt ist, insofern diese genehmigungspflichtig ist.
Implementierungshinweis	-

Element: einfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsstatus
Beschreibung	Status zum Erwerb. Der Status wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlassungsaktivitaetsstatusCode, [201]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se), in der das Waffenteil eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zugehoerigeUeberlassungsaktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zugehoerigeUeberlassungsaktivitaetID
Beschreibung	ID der zugehörigen Überlassungsaktivität. Die ID wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.

Element: zugehoerigeUeberlassungsaktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsmeldungErwartet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsmeldungErwartet
Beschreibung	Dieses Feld wird entweder direkt durch Sachbearbeiter oder vom ÖWS anhand von Eingaben des Sachbearbeiters zum Erwerber der Waffe gefüllt. Es wird davon ausgegangen, dass die Sachbearbeiter der WaffB diese Unterscheidung treffen können, weil sie auch bisher beim Waffenstatus unterscheiden konnten, ob die Waffe an einen WBK-Inhaber, einen Händler oder einen sonstigen Berechtigten überlassen wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundenerHinweis (benannter Typ)

Hinweise dienen zur Informationen der Waffenbehörde zur Mitteilung von Erkenntnissen und Sachverhalten anderer Waffenbehörden in denen die Zuständigkeit oder waffenrechtlichen Prozesse der informierten Waffenbehörden betroffen sind. Hinweise werden künftig durch die Waffenbehörde abgerufen und ersetzen die bisherige technische Lösung der Datenaktualisierungshinweise (DAH).



Abbildung 6.46. xwaffe-behoerden:GefundenerHinweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundenerHinweis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Hinweis, [936]

Elemente

Element: hinweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweisID
Beschreibung	Die eindeutige Identifizierung des Hinweises.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: betroffeneBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffeneBehoerdeID
Beschreibung	Die Behörde, an die dieser Hinweis gerichtet ist.
Implementierungshinweis	-

Element: betroffeneBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaetstyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetstyp
Beschreibung	Meldeanlass, der den Hinweis ausgelöst hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AktivitaetCode, [549]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hinweiszuordung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweiszuordung
Beschreibung	Hauptobjekt, das von dem Hinweis betroffen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundeneHinweiszuordnung, [703]

Element: hinweiszuordung	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: weitereInformationen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	weitereInformationen
Beschreibung	Weitere Angaben im Rahmen eines durch die ZK erzeugten Hinweises
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WeitereHinweisInformation, [1243]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erstellungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstellungsdatum
Beschreibung	Erstellungsdatum des Hinweises zur systematischen Auswertung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: erstellungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: initiierendeTransaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	initiierendeTransaktionID
Beschreibung	Die eindeutige UUID der Transaktion.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionsdaten
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: transaktionsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionIDRueckabgewickelteMeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionIDRueckabgewickelteMeldung
Beschreibung	Im Falle eine Rückabwicklung: ID der durch HuH gesandten Nachricht die zur Rückabwicklung beauftragt wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundenerUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson (benannter Typ)

Zusammenfassung von Daten zum Überlasser oder Erwerber einer Waffe / eines Waffenteils als natürliche Person im Rahmen einer gefundenen Aktivität.



Abbildung 6.47. xwaffe-behoerden:GefundenerUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundenerUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [188]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneUeberlassung, [729] - xwaffe-behoerden:GefundenerErwerb, [758]

Elemente

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben.

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
	Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag und im Format JJJJ-MM-TT anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Nur relevant bei Überlassung an Erwerber mit Jagdschein. Sollte im Einzelfall Tag und / oder Monat nicht bekannt sein, ist hilfsweise der 01.01. zu verwenden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt. Nur relevant bei Überlassung an Erwerber mit Jagdschein.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson, [78]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundenerUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson (benannter Typ)



Abbildung 6.48. xwaffe-behoerden:GefundenerUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundenerUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [192]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneUeberlassung, [729] - xwaffe-behoerden:GefundenerErwerb, [758]

Elemente

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundenerUmbau (benannter Typ)

Daten zum Umbau in einer gefundenen Aktivität.



Abbildung 6.49. xwaffe-behoerden:GefundenerUmbau

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundenerUmbau (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Umbau, [1182]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaetChoice, [687]

Elemente

Element: umgebauteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umgebauteWaffeWaffenteil
Beschreibung	Vollständige Daten der umgebauten Waffe
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil, [1309]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: umgebauteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: umbaudatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umbaudatum
Beschreibung	Datum, ab wann die Waffe die durch Umbau veränderten Eigenschaften besitzt
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundenerVerlust (benannter Typ)

Daten zum Verlust in einer gefundenen Aktivität.



Abbildung 6.50. xwaffe-behoerden:GefundenerVerlust

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundenerVerlust (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Verlust, [1190]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaetChoice, [687]

Elemente

Element: datumKenntnisnahmeVerlustmeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	datumKenntnisnahmeVerlustmeldung
Beschreibung	Datum, an dem die Waffenbehörde vom Abhandenkommen Kenntnis genommen hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeWaffenteilStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeWaffenteilStatus

Element: waffeWaffenteilStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar. In Frage kommen die Status: als gestohlen gemeldet und als abhandengekommen gemeldet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundenerVoreintrag (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz eines Voreintrages.



Abbildung 6.51. xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundenerVoreintrag (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Voreintrag, [1192]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Suchergebnis, [1156]

Elemente

Element: voreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCode, [247]
Häufigkeit	1

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus
Beschreibung	Status eines Voreintrages
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:VoreintragstatusCode, [1213]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gueltigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeit
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Datum der Voreintrag gültig ist. In der Regel ist der Voreintrag ein Jahr gültig.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundenerVoreintragWaffenteil (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz eines Voreintrages zu einem wesentlichen Waffenteil.



Abbildung 6.52. xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintragWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundenerVoreintragWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil, [1203]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Suchergebnis, [1156]

Elemente

Element: voreintragWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragWaffenteilID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	wesentlichesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode, [296]
Häufigkeit	1

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus
Beschreibung	Status eines Voreintrages
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:VoreintragstatusCode, [1213]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gueltigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeit
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Datum der Voreintrag gültig ist. In der Regel ist der Voreintrag ein Jahr gültig.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundenerWaffenverweis (benannter Typ)

Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.



Abbildung 6.53. xwaffe-behoerden:GefundenerWaffenverweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundenerWaffenverweis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Waffenverweis, [1235]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Suchergebnis, [1156]

Elemente

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisID

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Jeder Waffenverweis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Waffenverweisidentifikationsnummer. Die Waffenverweisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Waffenverweisobjektes im NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Verweis auf die dem Verweis zu Grunde liegenden Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	ID(s) der Erlaubnis(se) in der diese Waffe eingetragen wird (EFP, Waffenschein, etc)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisstatus
Beschreibung	Der Waffenverweisstatus stellt die Gültigkeit der Zuordnung von Waffe zu Erlaubnis dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenverweisstatusCode, [1239]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrensh umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GefundenesWaffenteil (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz zu einem Waffenteil.



Abbildung 6.54. xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GefundenesWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffenteil, [269]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneWaffeOderWaffenteil, [752] - xwaffe-behoerden:Suchergebnis, [1156]

Elemente

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilID
Beschreibung	Eine vom NWR vergebene systemeigene ID zur eindeutigen Identifizierung dieses Datenobjektes Waffenteil
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se), in der das Waffenteil eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuordnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuordnung
Beschreibung	Die Zuordnung eines Waffenteils zu einer Waffe / einem Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zuordnung, [366]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen.

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt eine vom Hersteller oder Importeur vergebene zusätzliche Bezeichnung zur Unterscheidung eines Waffenteils dar. Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Das Waffenteil kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffenteilen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt das Waffenteil über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen eines Waffenteils differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilstatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Waffenteils dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung des Waffenteils.

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	wesentlichesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode, [296]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilkategorie

Element: waffenteilkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`.Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	0..1

Element: waffenteiltypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für dieses Waffenteil eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchteAktivitaet (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Aktivität.



Abbildung 6.55. xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaet

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteAktivitaet (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Aktivitaet, [538]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Rechercheprofil, [990]

Elemente

Element: aktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetID
Beschreibung	Jede Aktivität erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Aktivitätsidentifikationsnummer. Die Aktivitätsidentifikationsnummer dient zur Referenzierung der konkreten Aktivität innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: betroffeneWaffeWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffeneWaffeWaffenteilID
Beschreibung	NWR-ID der betroffenen Waffe / Waffenteil (Verlust, Verloren, Vernichtung, mit hinzugefügtem Waffenteil, mit entnommenen Waffenteil). Im Falle der Registrierung wird bei der Speicherung im Register die NWR-ID gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: entnommenesHinzugefuegtesWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	entnommenesHinzugefuegtesWaffenteilID
Beschreibung	NWR-ID des entnommenen bzw. hinzugefügten Waffenteils; im Rahmen der Nachrichten zum Zusammenbauen, Hinzufügen, Zerlegen und Entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Art der Aktivität.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AktivitaetCode, [549]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaetChoice	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetChoice
Beschreibung	Daten der Aktivität, unterschieden noch einzelnen Kontexten
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaetChoice, [814]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchteAktivitaetChoice (benannter Typ)

Daten der gesuchten Aktivität, unterschieden noch einzelnen Kontexten



Abbildung 6.56. xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaetChoice

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteAktivitaetChoice (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice, [543]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaet, [810]

Elemente

Element: erwerb	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerb
Beschreibung	Daten zum Erwerb.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchterErwerb, [883]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassung
Beschreibung	Daten zur Überlassung.

Element: ueberlassung	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchteUeberlassung, [853]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verlust	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verlust
Beschreibung	Daten zum Verlust.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchterVerlust, [903]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierung
Beschreibung	Daten zur Registrierung.
Implementierungshinweis	-

Element: registrierung	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchteRegistrierung, [850]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: umbau	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umbau
Beschreibung	Aktuell nicht unterstützt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchterUmbau, [902]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fertigstellung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fertigstellung
Beschreibung	Daten zur Fertigstellung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Fertigstellung, [682]

Element: fertigstellung	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vernichtung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichtung
Beschreibung	Daten zur Vernichtung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchteVernichtung, [860]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: unbrauchbarmachung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	unbrauchbarmachung
Beschreibung	Daten zur Unbrauchbarmachung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Unbrauchbarmachung, [1184]
Häufigkeit	0..1

Element: unbrauchbarmachung	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zerlegung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zerlegung
Beschreibung	Daten zur Zerlegung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Zerlegung, [1245]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchteBehoerde (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Behörde.



Abbildung 6.57. xwaffe-behoerden:GesuchteBehoerde

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteBehoerde (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Behoerde, [586]

Elemente

Element: behoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeID
Beschreibung	Die "ID" wird von der Registerbehörde vergeben. Sie wird genutzt, um eine Behörde innerhalb einer Datenstruktur eindeutig zu identifizieren.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: behoerdeName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeName
Beschreibung	Es ist der vollständige aktuelle Name der Behörde anzugeben. Zusammengesetzte Namen sind hier ebenfalls anzugeben. Beispiel: Der Polizeipräsident in Berlin
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: behoerdeKurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeKurzbezeichnung
Beschreibung	Kurzbezeichnung des Namens der Behörde. Beispiel: BVA (Bundesverwaltungsamt)
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Anschrifttyp einer Behoerde gemäß Codeliste "Anschrifttyp"
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: bundesland	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bundesland
Beschreibung	Es ist das Bundesland anzugeben, in dem sich die Behörde befindet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:BundeslandCode, [597]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchteErlaubnis (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Erlaubnis.



Abbildung 6.58.: xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteErlaubnis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Rechercheprofil, [990]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des NWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eingetragenePerson
Beschreibung	Das Hilfsobjekt bildet die Zuordnung von im NWR gespeicherten Personen zu Personenrollen ab, die Bezug auf eine Erlaubnis haben. Jede Erlaubnis hat genau eine Person mit der Rolle "Erlaubnisinhaber". Für andere Rollen sind keine, einmalige oder mehrfach Zuordnungen entsprechend der fachlichen Sachverhalte möglich.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson, [623]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeID
Beschreibung	In diesem Feld ist die "ID" der Behörde eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeText
Beschreibung	In diesem Feld ist die Behörde als Klartext eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eintrag
Beschreibung	Ein Eintrag (Auflagen/Beschränkungen) in einem waffenrechtlichen Dokument werden über dieses Objekt abgebildet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AuflageBeschraenkung, [571]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenVerbringung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenVerbringung
Beschreibung	Dieses Objekt dient zur Abbildung von Angaben, die für den speziellen Erlaubnistyp "Verbringungserlaubnis" notwendig sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Verbringungserlaubnis, [1187]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: dokument	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokument
Beschreibung	Das Dokument zu einer Erlaubnis wird in diesem Objekt abgebildet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Dokument, [600]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gueltigkeitszeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeitszeitraum
Beschreibung	Die Gültigkeit der Erlaubnisse kann sowohl unbefristet sein, aber auch gesetzlichen Fristen unterliegen. Die Erlaubnisse nach dem BJagdG und §27 SprengG sind grundsätzlich befristet, ebenso wie eine Reihe von waffenrechtlichen Erlaubnissen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verlaengerung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verlaengerung
Beschreibung	Objekt zur Angabe von bewilligten Fristverlängerungen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisMunitionsarten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisMunitionsarten
Beschreibung	Zusammen mit dem Feld "erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung", dient dieses Feld für die konkrete Zuordnung der erlaubten Munitionsarten (z.B. bei Ausstellung des Munitionserwerbsscheines). Alle Munitionsarten sind als Katalog hinterlegt. Die Zuordnung mehrerer Munitionsarten ist möglich. Ist z.B. aufgrund des Sammelgebietes keine konkrete Zuordnung zu einem Katalogwert möglich, so wird eine einschränkende Beschreibung als Freitext im Feld "genehmigteArten" erfasst.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:MunitionsartenCode, [960]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung
Beschreibung	Zusammen mit dem Feld "erwerbserlaubnisMunitionsarten", dient dieses Feld für die ergänzende, konkrete Zuordnung der erlaubten Kaliber bzw. Munitionsbezeichnungen (z.B. bei Ausstellung des Munitionserwerbsscheines). Die Zuordnung einer oder mehrerer Kaliber aus dem Standardkatalog KaliberMunitionsbezeichnung ist möglich.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsakt
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Einige Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurückgegeben wurden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Um eine Ableitung vom Hauptobjekt für Suchen nach mehreren Erlaubnistypen zu ermöglichen, kann die Fachkomponente mehrere Erlaubnistypen beinhalten, während eine zu pflegende und eine registrierte Erlaubnis stets nur genau einem Erlaubnistyp zugeordnet ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode, [1217]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenverbotsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverbotsart

Element: waffenverbotsart	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenverbotsartCode, [1231]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentrageberechtigungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentrageberechtigungsart
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCode, [1228]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: genehmigteArten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	genehmigteArten

Element: genehmigteArten	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die von der Behörde für die Erlaubnis genehmigten Formen des Umgangs bezogen auf die jeweiligen Waffenarten bzw. Munition. Erlaubnisse, wie z.B. der Munitionserwerbschein (MES), werden auf bestimmte Munitionsarten, teilweise auch noch weiter auf einzelne Kalibergruppen oder Munitionsbezeichnungen beschränkt. Dieses Feld dient dazu, diese Arten darzustellen, soweit eine Zuordnung über die Kataloge Munitionsarten und Munitionsbezeichnung nicht möglich sind. Dieser Wert beschreibt auch das von der Behörde genehmigte Sammelthema für die nach § 17 WaffG erteilte Erlaubnis. Diese Themenbereiche können nicht in einem Katalog abgebildet werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus, [1222]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift
Beschreibung	Anschrift die nur für ortsgebundene Erlaubnisse genutzt wird. So z.B. wird hier die Anschrift des Schießstandes für den diese Erlaubnis gilt hinterlegt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchteHinweiszuordnung (benannter Typ)



Abbildung 6.59. xwaffe-behoerden:GesuchteHinweiszuordnung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteHinweiszuordnung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Hinweiszuordnung, [946]

Eigenschaft	Wert
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GesuchterHinweis, [892]

Elemente

Element: betroffenesObjektID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffenesObjektID
Beschreibung	ID des Hauptobjektes, das von dem Hinweis betroffen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchteNatuerlichePerson (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Natürlichen Person.



Abbildung 6.60. xwaffe-behoerden:GesuchteNatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteNatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Suchprofil, [1162]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter String.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden. Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsname
Beschreibung	Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt. Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fruehererName
Beschreibung	Im Falle von Namensänderungen (z.B. bei Eheschließung oder Umfirmierungen) wird der vorherige Name im Feld früherer Name vermerkt.
Implementierungshinweis	-

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:FruehererName, [127]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: doktorgrad	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	doktorgrad
Beschreibung	Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die nach Nr. 4.1.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes (Passverwaltungsvorschrift – PassVwV) vom 12.12.2009 (GMBl. 2010 S: 1686) in Pässe eingetragen werden dürfen.

Element: doktorgrad	
Eigenschaft	**Wert**
	Zulässig sind: “Dr.”, “Dr.hc.”, “Dr.eh.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag und im Format JJJJ-MM-TT anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Sollte im Einzelfall Tag und / oder Monat nicht bekannt sein, ist hilfsweise der 01.01. zu verwenden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsortStaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsortStaat
Beschreibung	Der Staat der Geburt ist anzugegeben.
Implementierungshinweis	Deutschland wird immer durch Weglassen dieses Elementes abgebildet. Der Wert dieses Elements ergibt sich aus dem Staatenschlüssel.
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatCode, [107]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geschlecht	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geschlecht
Beschreibung	Beschreibt das Geschlecht einer Person
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:GeschlechtCode, [129]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: staatsangehoerigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staatsangehoerigkeit
Beschreibung	Die "Staatsangehoerigkeit" einer natürlichen Person gibt an, welchem Staat die Person angehört. Die Staatsangehörigkeit ist das rechtliche Band zwischen dem Staat und dem Staatsangehörigen und bestimmt Rechte wie Pflichten zwischen Staat und Staatsangehörigem.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatsangehoerigkeitCode, [110]
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	sterbetag
Beschreibung	Es ist das Datum des Sterbetages anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein Zeitraum eingetragen (Nr. 60.1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz [PStG-VwV] vom 29.03.2010 [BAnz 2010, Nr 57a]), so ist hier das zweite (spätere) Datum anzugeben. **Anmerkung** Implementierungshinweise: Das Datum Sterbetag wird im Rahmen des Datenaustausch gemäß §44 WaffG von der Meldebehörde mitgeteilt. Mit unbekannten Datumsformaten (nur Monat gesetzt, nur Jahr gesetzt) ist hier nicht zu rechnen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson, [78]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

GesuchteNichtnatuerlichePerson (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer nichtnatürlichen Person.



Abbildung 6.61. xwaffe-behoerden:GesuchteNichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteNichtnatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson, [173]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Suchprofil, [1162]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter String.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kurzbezeichnung
Beschreibung	Dieses Feld dient zur Aufnahme von Abkürzungen der Langbezeichnung einer nicht natürlichen Person (z.B. Verein, Firma). Beispiel: PSpV Lüneburg e.V. (für die Langbezeichnung: Post-Sportverein Lüneburg e.V.)
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	branche
Beschreibung	Die Branche gibt Auskunft über den nichtwirtschaftlichen Bereich (beim Verein) oder über den wirtschaftlichen Bereich, in dem die nicht natürliche Person tätig ist. Beispiel: "Sicherheitsgewerbe", "Requisiteur", "Museum"
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fruehererName
Beschreibung	Im Falle von Namensänderungen (z.B. bei Eheschließung oder Umfirmierungen) wird der vorherige Name im Feld früherer Name vermerkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:FruehererName, [127]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchteRegistrierung (benannter Typ)

Daten zur Registrierung in einer Aktivität.



Abbildung 6.62. xwaffe-behoerden:GesuchteRegistrierung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteRegistrierung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Registrierung, [1150]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaetChoice, [814]

Elemente

Element: neuZuRegistrierendeWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	neuZuRegistrierendeWaffeWaffenteil
Beschreibung	Neu einzutragende Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil, [1309]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verbautesWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verbautesWaffenteilID
Beschreibung	ID des verbauten Waffenteils.

Element: verbautesWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierungsdatum
Beschreibung	Fertigstellungs- oder Bestandsmeldungsdatum.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: art	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	art
Beschreibung	Art der Registrierung
Implementierungshinweis	-

Element: art	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:ErstregistrierungsartCode, [669]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchteUeberlassung (benannter Typ)

Daten zur Überlassung in einer zu suchenden Aktivität.



Abbildung 6.63. xwaffe-behoerden:GesuchteUeberlassung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteUeberlassung (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Ueberlassung, [194]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaetChoice, [814]

Elemente

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasserPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Überlassers.
Implementierungshinweis	-

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerber.natuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerber.natuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Erwerber (natürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [896]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerber.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerber.nichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Erwerber (nichtnatürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [900]

Element: erwerber.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsdatum
Beschreibung	Datum der Überlassung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zugehoerigeErwerbsaktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zugehoerigeErwerbsaktivitaetID
Beschreibung	ID der zugehörigen Erwerbsaktivität. Die ID wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1

Element: zugehoerigeErwerbsaktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsstatus
Beschreibung	Status der Überlassung. Der Status wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlassungsaktivitaetsstatusCode, [201]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausfuhrerlaubnisID
Beschreibung	ID der Ausfuhrerlaubnis, mit der die Ausfuhr einer Waffe oder eines Waffenteils waffenrechtlich genehmigt ist, insofern diese genehmigungspflichtig ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1

Element: ausfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeWaffenteilStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeWaffenteilStatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar: aus dem Katalog Waffenstatus insbesondere die Werte überlassen an WBK- oder Jagdscheininhaber, überlassen an Händler / Hersteller, überlassen an Inhaber einer Ersatzbescheinigung, überlassen an sonstige Berechtigte.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbsmeldungErwartet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbsmeldungErwartet
Beschreibung	Dieses Feld wird entweder direkt durch Sachbearbeiter oder vom ÖWS anhand von Eingaben des Sachbearbeiters zum Erwerber der Waffe gefüllt. Es wird davon ausgegangen, dass die Sachbearbeiter der WaffB diese Unterscheidung treffen können, weil sie auch bisher beim Waffenstatus unterscheiden konnten, ob die Waffe an einen WBK-Inhaber, einen Händler oder einen sonstigen Berechtigten überlassen wurde.
Implementierungshinweis	-

Element: erwerbsmeldungErwartet	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisID
Beschreibung	Erwerbserlaubnis des Erwerbers
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchteVernichtung (benannter Typ)

Daten zur Vernichtung in einer gesuchten Aktivität.



Abbildung 6.64. xwaffe-behoerden:GesuchteVernichtung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteVernichtung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Vernichtung, [229]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaetChoice, [814]

Elemente

Element: vernichtungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichtungsdatum
Beschreibung	Datum der Vernichtung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1

Element: vernichtungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vernichterID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichterID
Beschreibung	NWRID des Meldepflichtigen, der die Vernichtung tatsächlich durchgeführt hat (Händler, Hersteller)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchteWaffe (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Waffe.



Abbildung 6.65. xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteWaffe (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffe, [230]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GesuchteWaffeOderWaffenteil, [875] - xwaffe-behoerden:Rechercheprofil, [990] - xwaffe-behoerden:Suchprofil, [1162]

Elemente

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Eine vom NWR vergebene systemeigene ID zur eindeutigen Identifizierung dieses Datenobjektes Waffe
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen.

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt eine vom Hersteller oder Importeur vergebene zusätzliche Bezeichnung zur Unterscheidung einer Schusswaffe dar. Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliberText
Beschreibung	Die Munitionsbezeichnung sollte eine eindeutige Bezeichnung der für die betreffende Schusswaffe zugelassenen Munition darstellen. Bei der Erstdatenbefüllung können möglicherweise aber nicht alle Werte den vom NWR vorgegebenen Katalogwerten angepasst werden. Für diese Fälle ist dann pro Kaliber/ Munitionsbezeichnung ein Freitextfeld vorgesehen. Diese Felder sind nach der Erstdatenbefüllung nicht mehr zu verwenden, sondern ausschließlich die jeweiligen Katalogfelder. Ist die Munitionsbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und bei allen Waffen, die noch verwendet werden, zeitnah das Kaliber amtlich festzustellen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..*
Default	-

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt die Waffe über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen einer Schusswaffe differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenstatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCode, [247]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederungText
Beschreibung	Das Feld bezeichnet die Klassifizierung der Schusswaffe bei der Erstdatenbefüllung, wenn noch keine Einstufung gemäß den Katalogwerten des NWR möglich ist. Wird dieses Feld in Anspruch genommen, ist nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich die Waffentypologie hinsichtlich der NWR-Katalogvorgaben zu klären.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen, erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber). ja = Es handelt sich um eine konvertierte Waffe. nein = Die Waffe ist im Ursprungs-/ Originalzustand.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über eine erteilte Munitionserwerbserlaubnis vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe eine Munitionserwerbserlaubnis einzutragen ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockiersystem
Beschreibung	Wird eine Waffe infolge eines Erbfalls erworben oder besessen (§ 20 Abs. 3 WaffG), ist zu speichern, ob sie mit einem Blockiersystem gesichert ist. ja = Waffe ist mit Blockiersystem gesperrt. nein = Waffe ist nicht mit Blockiersystem gesperrt.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchteWaffeOderWaffenteil (benannter Typ)

Gesuchte Waffe oder gesuchtes Waffenteil.



Abbildung 6.66. xwaffe-behoerden:GesuchteWaffeOderWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchteWaffeOderWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Abgeleitet von	xwaffe-kern:WaffeOderWaffenteil, [245]

Elemente

Element: waffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffe
Beschreibung	Gesuchte Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe, [862]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffe	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Gesuchtes Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil, [925]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchterAntrag (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert einen gesuchten Antragsdatensatz.



Abbildung 6.67. xwaffe-behoerden:GesuchterAntrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchterAntrag (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Antrag, [564]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des NWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eingetragenePerson
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson, [623]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeID
Beschreibung	In diesem Feld ist die "ID" der Behörde eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeText
Beschreibung	In diesem Feld ist die Behörde als Klartext eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsakt
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Einige Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurückgegeben wurden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Um eine Ableitung vom Hauptobjekt für Suchen nach mehreren Erlaubnistypen zu ermöglichen, kann die Fachkomponente mehrere Erlaubnistypen beinhalten, während eine zu pflegende und eine registrierte Erlaubnis stets nur genau einem Erlaubnistyp zugeordnet ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode, [1217]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentrageberechtigungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentrageberechtigungsart
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCode, [1228]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus, [1222]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchterErwerb (benannter Typ)

Daten zum Erwerb in einer gesuchten Aktivität.



Abbildung 6.68. xwaffe-behoerden:GesuchterErwerb

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchterErwerb (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Erwerb, [115]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaetChoice, [814]

Elemente

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasserPersonID

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Überlassers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasser.natuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasser.natuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Überlasser (natürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [896]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasser.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasser.nichtnatuerlichePerson

Element: ueberlasser.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Daten zum Überlasser (nichtnatürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [900]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbsdatum
Beschreibung	Datum des Erwerbs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeBeiAnzeigeInBesitz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeBeiAnzeigeInBesitz

Element: waffeBeiAnzeigeInBesitz	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Angabe, ob der Erwerber bei der Vorsprache in der Waffenbehörde noch in Besitz der Waffe ist (=> damit die Waffenbehörde die Datenhoheit für das Waffenobjekt erhält).
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Dokumentation des Bedürfnisgrundes (generell), insbesondere zum Nachweis im Waffenregister, wenn die Waffe nicht mehr im Besitz ist und damit die Waffenbehörde keine Datenhoheit bekommt und somit das Feld: Bedürfnisgrund in der Waffe nicht übermitteln kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: einfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	einfuhrerlaubnisID
Beschreibung	ID der Einfuhrerlaubnis, mit der die Einfuhr einer Waffe oder eines Waffenteils waffenrechtlich genehmigt ist, insofern diese genehmigungspflichtig ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsstatus
Beschreibung	Status zum Erwerb. Der Status wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlassungsaktivitaetsstatusCode, [201]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se) in der die Waffe eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zugehoerigeUeberlassungsaktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zugehoerigeUeberlassungsaktivitaetID
Beschreibung	ID der zugehörigen Überlassungsaktivität. Die ID wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsmeldungErwartet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsmeldungErwartet
Beschreibung	Dieses Feld wird entweder direkt durch Sachbearbeiter oder vom ÖWS anhand von Eingaben des Sachbearbeiters zum Erwerber der Waffe gefüllt. Es wird davon ausgegangen, dass die Sachbearbeiter der WaffB diese Unterscheidung treffen können, weil sie auch bisher beim Waffenstatus unterscheiden konnten, ob die Waffe an einen WBK-Inhaber, einen Händler oder einen sonstigen Berechtigten überlassen wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchterHinweis (benannter Typ)

Hinweise dienen zur Informationen der Waffenbehörde zur Mitteilung von Erkenntnissen und Sachverhalten anderer Waffenbehörden in denen die Zuständigkeit oder waffenrechtlichen Prozesse der informierten Waffenbehörden betroffen sind. Hinweise werden künftig durch die Waffenbehörde abgerufen und ersetzen die bisherige technische Lösung der Datenaktualisierungshinweise (DAH).



Abbildung 6.69. xwaffe-behoerden:GesuchterHinweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchterHinweis (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Hinweis, [936]

Elemente

Element: hinweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweisID
Beschreibung	Die eindeutige Identifizierung des Hinweises.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: betroffeneBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffeneBehoerdeID
Beschreibung	Die Behörde, an die dieser Hinweis gerichtet ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1

Element: betroffeneBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaetstyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetstyp
Beschreibung	Meldeanlass, der den Hinweis ausgelöst hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AktivitaetCode, [549]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hinweiszuordung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweiszuordung
Beschreibung	Hauptobjekt, das von dem Hinweis betroffen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchteHinweiszuordnung, [835]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: hinweiszuordung	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: weitereInformationen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	weitereInformationen
Beschreibung	Weitere Angaben im Rahmen eines durch die ZK erzeugten Hinweises
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WeitereHinweisInformation, [1243]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erstellungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstellungsdatum
Beschreibung	Erstellungsdatum des Hinweises zur systematischen Auswertung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: erstellungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: transaktionIDRueckabgewickelteMeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionIDRueckabgewickelteMeldung
Beschreibung	Im Falle eine Rückabwicklung: ID der durch HuH gesandten Nachricht die zur Rückabwicklung beauftragt wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson (benannter Typ)

Zusammenfassung von Daten zum Überlasser oder Erwerber einer Waffe / eines Waffenteils als natürliche Person im Rahmen einer zu suchenden Aktivität.



Abbildung 6.70. xwaffe-behoerden:GesuchterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [188]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GesuchteUeberlassung, [853] - xwaffe-behoerden:GesuchterErwerb, [883]

Elemente

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag und im Format JJJJ-MM-TT anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Nur relevant bei Überlassung an Erwerber mit Jagdschein. Sollte im Einzelfall Tag und / oder Monat nicht bekannt sein, ist hilfsweise der 01.01. zu verwenden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt. Nur relevant bei Überlassung an Erwerber mit Jagdschein.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson, [78]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson (benannter Typ)

Zusammenfassung von Daten zum Überlasser oder Erwerber einer Waffe / eines Waffenteils als nichtnatürliche Person im Rahmen einer zu suchenden Aktivität.



Abbildung 6.71. xwaffe-behoerden:GesuchterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Abgeleitet von	xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [192]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GesuchteUeberlassung, [853] - xwaffe-behoerden:GesuchterErwerb, [883]

Elemente

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchterUmbau (benannter Typ)

Daten zum Umbau in einer gesuchten Aktivität.

Abbildung 6.72. xwaffe-behoerden:GesuchterUmbau

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchterUmbau (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Umbau, [1182]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaetChoice, [814]

Elemente

Element: umgebauteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umgebauteWaffeWaffenteil

Element: umgebauteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Vollständige Daten der umgebauten Waffe
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil, [1309]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: umbaudatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umbaudatum
Beschreibung	Datum, ab wann die Waffe die durch Umbau veränderten Eigenschaften besitzt
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchterVerlust (benannter Typ)

Daten zum Verlust in einer gesuchten Aktivität.



Abbildung 6.73. xwaffe-behoerden:GesuchterVerlust

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchterVerlust (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Verlust, [1190]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaetChoice, [814]

Elemente

Element: datumKenntnisnahmeVerlustmeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	datumKenntnisnahmeVerlustmeldung
Beschreibung	Datum, an dem die Waffenbehörde vom Abhandenkommen Kenntnis genommen hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1

Element: datumKenntnisnahmeVerlustmeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeWaffenteilStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeWaffenteilStatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar. In Frage kommen die Status: als gestohlen gemeldet und als abhandengekommen gemeldet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchterVoreintrag (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder eines Voreintrages.



Abbildung 6.74. xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchterVoreintrag (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Voreintrag, [1192]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Rechercheprofil, [990]

Elemente

Element: voreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCode, [247]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen, erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber). ja = Es handelt sich um eine konvertierte Waffe.

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
	nein = Die Waffe ist im Ursprungs-/ Originalzustand.
Implementierungshinweis	Ab Version XWaffe 1.5 ist dieses Feld nicht mehr im Rahmen der Pflege zu übermitteln. Hierzu sollte dann das Element zur waffentechnischen Ausführung genutzt werden.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über eine erteilte Munitionserwerbserlaubnis vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe eine Munitionserwerbserlaubnis einzutragen ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus
Beschreibung	Status eines Voreintrages
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:VoreintragstatusCode, [1213]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

GesuchterVoreintragWaffenteil (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder eines Voreintrages zu einem wesentlichen Waffenteil.



Abbildung 6.75. xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintragWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchterVoreintragWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil, [1203]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Rechercheprofil, [990]

Elemente

Element: voreintragWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragWaffenteilID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung des Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	wesentlichesWaffenteil

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode, [296]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	0..*

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für dieses Waffenteil eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über eine erteilte Munitionserwerbserlaubnis vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe eine Munitionserwerbserlaubnis einzutragen ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus
Beschreibung	Status eines Voreintrages

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:VoreintragstatusCode, [1213]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchterWaffenverweis (benannter Typ)

Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.



Abbildung 6.76. xwaffe-behoerden:GesuchterWaffenverweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchterWaffenverweis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Waffenverweis, [1235]

Elemente

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisID
Beschreibung	Jeder Waffenverweis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Waffenverweisidentifikationsnummer. Die Waffenverweisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Waffenverweisobjektes im NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Verweis auf die dem Verweis zu Grunde liegenden Waffe.

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	ID der Erlaubnis, in der diese Waffe eingetragen wird (EFP, Waffenschein, etc)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisstatus
Beschreibung	Der Waffenverweisstatus stellt die Gültigkeit der Zuordnung von Waffe zu Erlaubnis dar.
Implementierungshinweis	-

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenverweisstatusCode, [1239]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

GesuchtesWaffenteil (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder eines Waffenteils.



Abbildung 6.77. xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	GesuchtesWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffenteil, [269]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GesuchteWaffeOderWaffenteil, [875] - xwaffe-behoerden:Rechercheprofil, [990]

Elemente

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilID
Beschreibung	Eine vom NWR vergebene systemeigene ID zur eindeutigen Identifizierung dieses Datenobjektes Waffenteil
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuordnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuordnung

Element: zuordnung	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Zuordnung eines Waffenteils zu einer Waffe / einem Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zuordnung, [366]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt eine vom Hersteller oder Importeur vergebene zusätzliche Bezeichnung zur Unterscheidung eines Waffenteils dar.

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
	Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Das Waffenteil kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffenteilen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt das Waffenteil über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen eines Waffenteils differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilstatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand des betreffenden Waffenteils dar.

Element: waffenteilstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	wesentlichesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand des Waffenteils dar.

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
	Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode, [296]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.

Element: waffenteiltypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Anmerkung Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über eine erteilte Munitionserwerbserlaubnis vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe eine Munitionserwerbserlaubnis einzutragen ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Hinweis (benannter Typ)

Hinweise dienen zur Informationen der Waffenbehörde zur Mitteilung von Erkenntnissen und Sachverhalten anderer Waffenbehörden in denen die Zuständigkeit oder waffenrechtlichen Prozesse der informierten Waffenbehörden betroffen sind. Hinweise werden künftig durch die Waffenbehörde abgerufen und ersetzen die bisherige technische Lösung der Datenaktualisierungshinweise (DAH).



Abbildung 6.78. xwaffe-behoerden:Hinweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Hinweis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:RegistrierterHinweis, [1096] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderHinweis, [1318] - xwaffe-behoerden:GefundenerHinweis, [766] - xwaffe-behoerden:GesuchterHinweis, [892]

Elemente

Element: hinweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweisID
Beschreibung	Die eindeutige Identifizierung des Hinweises.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: betroffeneBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffeneBehoerdeID
Beschreibung	Die Behörde, an die dieser Hinweis gerichtet ist.

Element: betroffeneBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaetstyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetstyp
Beschreibung	Meldeanlass, der den Hinweis ausgelöst hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AktivitaetCode, [549]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hinweiszuordung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweiszuordung
Beschreibung	Hauptobjekt, das von dem Hinweis betroffen ist.
Implementierungshinweis	-

Element: hinweiszuordung	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:Hinweiszuordnung, [946]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: weitereInformationen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	weitereInformationen
Beschreibung	Weitere Angaben im Rahmen eines durch die ZK erzeugten Hinweises
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WeitereHinweisInformation, [1243]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erstellungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstellungsdatum
Beschreibung	Erstellungsdatum des Hinweises zur systematischen Auswertung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: erstellungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: initiierendeTransaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	initiierendeTransaktionID
Beschreibung	Die eindeutige UUID der Transaktion.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionsdaten
Beschreibung	Meldedaten der zugehörigen Transaktion.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174]
Häufigkeit	0..1

Element: transaktionsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionIDRueckabgewickelteMeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionIDRueckabgewickelteMeldung
Beschreibung	Im Falle eine Rückabwicklung: ID der durch HuH gesandten Nachricht die zur Rückabwicklung beauftragt wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Hinweisprofil (benannter Typ)

Der Abruf der Hinweise wird über ein Hinweisprofil gesteuert.



Abbildung 6.79. xwaffe-behoerden:Hinweisprofil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Hinweisprofil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:abfrage.hinweis.421 (*globales Element*), [1376]

Elemente

Element: zuInformierendeWaffenbehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuInformierendeWaffenbehoerde
Beschreibung	BehoerdenID der abrufenden und zu informierenden Waffenbehörde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1..*

Element: zuInformierendeWaffenbehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nurUngelesene	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nurUngelesene
Beschreibung	Einschränkung des Abfrufes auf ungelesene Hinweise.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hinweisVom	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweisVom
Beschreibung	Einschränkung des Abrufes auf Hinweise, die zu einem bestimmten Datum bereitgestellt wurden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1

Element: hinweisVom	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Hinweiszuordnung (benannter Typ)

Beschreibende Daten zum Hauptobjekt, das von dem Hinweis betroffen ist.



Abbildung 6.80. xwaffe-behoerden:Hinweiszuordnung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Hinweiszuordnung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Hinweis, [936]
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:GesuchteHinweiszuordnung, [835] - xwaffe-behoerden:RegistrierteHinweiszuordnung, [1029] - xwaffe-behoerden:GefundeneHinweiszuordnung, [703] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeHinweiszuordnung, [1269]

Elemente

Element: betroffenesObjektID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffenesObjektID
Beschreibung	NWR-ID des Objekts aus der Meldung, die den Hinweis ausgelöst hat. Bei komplexen Nachrichten: betroffeneWaffeWaffenteilID, bei Basisnachrichten: NWR-ID des angelegten / geänderten Objekts.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hinweisnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweisnummer
Beschreibung	Art des Hinweises.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HinweisCode, [136]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Inhaltsdaten (benannter Typ)

Das Objekt Inhaltsdaten umfasst die von Lesevorgängen durch das Register gelieferten "registriertenObjekte".



Abbildung 6.81. xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Inhaltsdaten (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:antwort.lesen.406 (*globales Element*), [1383]

Elemente

Element: registrierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteWaffe
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für eine spezifische Waffe die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe, [1065]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteNatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für eine spezifische natürliche Person die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.

Element: registrierteNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteNatuerlichePerson, [1030]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteNichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteNichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für eine spezifische nichtnatürliche Person die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, [1044]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterVoreintrag
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für einen spezifischen Voreintrag die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.

Element: registrierterVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag, [1112]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteErlaubnis
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für eine spezifische Erlaubnis die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteBehoerde
Beschreibung	Dieses Objekt bildet die Daten für eine spezifische Behörde ab.

Element: registrierteBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteBehoerde, [1009]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteAktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteAktivitaet
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für eine spezifische Aktivität die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaet, [998]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterHinweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterHinweis
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für einen spezifischen Hinweis die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.

Element: registrierterHinweis	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterHinweis, [1096]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterAntrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterAntrag
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für einen spezifischen Antrag die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterAntrag, [1082]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterWaffenverweis
Beschreibung	Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.

Element: registrierterWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterWaffenverweis, [1133]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registriertesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registriertesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für ein spezifisches Waffenteil die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterVoreintragWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterVoreintragWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für einen spezifischen Voreintrag zu einem Waffenteil die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.

Element: registrierterVoreintragWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil, [1123]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Leseprofil (benannter Typ)

Dieses Objekt bildet die durch die ÖWS und sonstige berechtigte Stellen durchgeführten Leseabfragedaten ab.



Abbildung 6.82. xwaffe-behoerden:Leseprofil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Leseprofil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:abfrage.lesen.405 (*globales Element*), [1371]

Elemente

Element: zuLesendeObjektID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuLesendeObjektID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im NWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemäß ISO 8601 Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben: G2012-05-09-2319432-C - Zeichen G nicht erlaubt. W2010-02-29-0400135-A - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29. Februar) W2010-03-12-0400154 - Das Prüfzeichen ist nicht angegeben. W2010-03-12-40132-A - Es müssen als vorletzte Stelle 7 Zeichen angegeben werden. Der Typ String.nwrID wird zur Abbildung von Ordnungsnummern gemäß NWRG verwendet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-

Element: zuLesendeObjektID	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuLesendeBehoerdenID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuLesendeBehoerdenID
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: lesenInHistorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	lesenInHistorie
Beschreibung	Bei der Leseabfrage an das NWR kann der Benutzer angeben, ob nur in den aktuellen Daten oder auch in historischen Daten (außer Persondaten) gelesen werden soll. Ja = Es soll auch in historischen Bestand gelesen werden. Nein = Es soll nur der heute gültige Datenbestand gelesen werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: lesenInHistorie	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: abfragegrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	abfragegrund
Beschreibung	Der Grund der Abfrage muss durch den Anwender/ das abfragende System übermittelt werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AbfragegrundCode, [533]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: abfragegrundText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	abfragegrundText
Beschreibung	Zusätzlich zum systematisierten Abfragegrund soll durch den Anwender/ das abfragende System eine zusätzliche Detailinformation übermittelt werden. Anhand dieser Informationen soll es ermöglicht werden, den Grund der Abfrage nachvollziehen zu können. Beispiel: Aktenzeichen oder Vorgangsnummer zum Suchvorgang,

Element: abfragegrundText	
Eigenschaft	**Wert**
	Anmerkung Implementierungshinweis: Diese Daten werden ausschließlich zu Protokollzwecken übermittelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

MunitionsartenCode (benannter Typ)



Abbildung 6.83. xwaffe-behoerden:MunitionsartenCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	MunitionsartenCode (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Munitionsarten
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Das Waffengesetz (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3) unterscheidet verschiedene Arten von Munition (z.B. Patronenmunition als scharfe Munition mit Geschoss, Kartuschenmunition als Platzpatronen ohne Geschoss). Der Katalog MunitionsartenCode enthält die möglichen Munitionsarten.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:MunitionsartenCodeContent, [963]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:munitionsarten (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

MunitionsartenCodeContent (Enumeration)

Das Waffengesetz (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3) unterscheidet verschiedene Arten von Munition (z.B. Patronenmunition als scharfe Munition mit Geschoss, Kartuschenmunition als Platzpatronen ohne Geschoss).

Der Katalog MunitionsartenCode enthält die möglichen Munitionsarten.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	MunitionsartenCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:MunitionsartenCode, [960]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Patronenmunition	-
2	Kartuschenmunition	-
3	hülsenlose Munition	-
4	pyrotechnische Munition	-
5	unpatronierte pyrotechnische Munition	-

Code	Codename	Beschreibung
6	mit der Antriebsvorrichtung fest verbundene pyrotechnische Munition	-
7	Munition aller Art	-

Nachrichtenkopf (benannter Typ)

Der Nachrichtenkopf ist Bestandteil jeder Nachricht im Austausch zwischen IT-Systemen und der zentralen Komponente.



Abbildung 6.84. xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Nachrichtenkopf (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Kopf, [148]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:abfrage.auskunft.401 (*globales Element*), [1369] - xwaffe-behoerden:abfrage.hinweis.421 (*globales Element*), [1376] - xwaffe-behoerden:abfrage.lesen.405 (*globales Element*), [1371] - xwaffe-behoerden:abfrage.recherche.411 (*globales Element*), [1373] - xwaffe-behoerden:antwort.auskunft.402 (*globales Element*), [1378] - xwaffe-behoerden:antwort.hinweis.422 (*globales Element*), [1390] - xwaffe-behoerden:antwort.lesen.406 (*globales Element*), [1383] - xwaffe-behoerden:antwort.recherche.412 (*globales Element*), [1386] - xwaffe-behoerden:mitteilung.aktivitaet.korrigieren.1320 (*globales Element*), [1444] - xwaffe-behoerden:mitteilung.aktivitaet.loeschen.1370 (*globales Element*), [1447] - xwaffe-behoerden:mitteilung.aktivitaet.sofortstorno.1330 (*globales Element*), [1446] - xwaffe-behoerden:mitteilung.antrag.korrigieren.2020 (*globales Element*), [1454] - xwaffe-behoerden:mitteilung.antrag.loeschen.2070 (*globales Element*), [1456] - xwaffe-behoerden:mitteilung.antrag.neu.2000 (*globales Element*), [1453] - xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.erstbefuellung.790 (*globales Element*), [1532] - xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710 (*globales Element*), [1522] - xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720 (*globales Element*), [1524] - xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.loeschen.770 (*globales Element*), [1530] - xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.neu.700 (*globales Element*), [1520] - xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.sofortstorno.730 (*globales Element*), [1526] - xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.zustaendigkeitswechsel.740 (*globales Element*), [1527] - xwaffe-behoerden:mitteilung.hinweis.loeschen.1870 (*globales Element*), [1451] - xwaffe-behoerden:mitteilung.hinweis.neu.1800 (*globales Element*), [1449] - xwaffe-behoerden:mitteilung.person.erstbefuellung.590 (*globales Element*), [1478] - xwaffe-behoerden:mitteilung.person.korrigieren.520 (*globales Element*), [1469] - xwaffe-behoerden:mitteilung.person.loeschen.570 (*globales Element*), [1476] - xwaffe-behoerden:mitteilung.person.neu.500 (*globales Element*), [1467] - xwaffe-behoerden:mitteilung.person.personenstammIDneu.550 (*globales Element*), [1474] - xwaffe-behoerden:mitteilung.person.sofortstorno.530 (*globales Element*), [1471] - xwaffe-behoerden:mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540 (*globales Element*), [1473] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.fortschreiben.810 (*globales Element*), [1535] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.korrigieren.820 (*globales Element*), [1537] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.loeschen.870 (*globales Element*), [1540] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.neu.800 (*globales Element*), [1533] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.sofortstorno.830 (*globales Element*), [1539] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.fortschreiben.1210 (*globales Element*), [1437] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.korrigieren.1220 (*globales Element*), [1439]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.loeschen.1270 (*globales Element*), [1442] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.neu.1200 (*globales Element*), [1435] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.sofortstorno.1230 (*globales Element*), [1440] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.bestandAnzeigen.661 (*globales Element*), [1508] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.erstbefuellung.690 (*globales Element*), [1519] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.erwerben.651 (*globales Element*), [1490] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.fertigMelden.663 (*globales Element*), [1509] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.fertigstellen.660 (*globales Element*), [1506] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.fortschreiben.610 (*globales Element*), [1482] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.korrigieren.620 (*globales Element*), [1484] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.loeschen.670 (*globales Element*), [1517] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.neu.600 (*globales Element*), [1480] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.neuregistrieren.668 (*globales Element*), [1515] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.produktionPlanen.659 (*globales Element*), [1504] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.sofortstorno.630 (*globales Element*), [1486] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.ueberlassen.652 (*globales Element*), [1491] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.umbauen.664 (*globales Element*), [1511] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.unbrauchbarMachen.665 (*globales Element*), [1513] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.verloren.658 (*globales Element*), [1502] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.vernichten.657 (*globales Element*), [1500] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.waffenteilEntnehmen.655 (*globales Element*), [1497] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.waffenteilHinzufuegen.656 (*globales Element*), [1499] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.zerlegen.653 (*globales Element*), [1493] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.zusammenbauen.654 (*globales Element*), [1495] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.zustaendigkeitswechsel.640 (*globales Element*), [1487] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.bestandAnzeigen.1161 (*globales Element*), [1424] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.erwerben.1151 (*globales Element*), [1407] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.fertigmelden.1163 (*globales Element*), [1426] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.fertigstellen.1160 (*globales Element*), [1422] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.fortschreiben.1110 (*globales Element*), [1399] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.korrigieren.1120 (*globales Element*), [1401] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.loeschen.1170 (*globales Element*), [1433] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.neu.1100 (*globales Element*), [1398] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.neuregistrieren.1168 (*globales Element*), [1432] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.produktionPlanen.1159 (*globales Element*), [1420] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.sofortstorno.1130 (*globales Element*), [1403] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.ueberlassen.1152 (*globales Element*), [1408] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.umbauen.1164 (*globales Element*), [1427] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.unbrauchbarMachen.1165 (*globales Element*), [1429] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.verloren.1158 (*globales Element*), [1419] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.vernichten.1157 (*globales Element*), [1417] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.waffenteilEntnehmen.1155 (*globales Element*), [1414] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.waffenteilHinzufuegen.1156 (*globales Element*), [1416]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.zerlegen.1153 (*globales Element*), [1410] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.zusammenbauen.1154 (*globales Element*), [1412] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.zustaendigkeitswechsel.1140 (*globales Element*), [1404] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.fortschreiben.310 (*globales Element*), [1460] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.korrigieren.320 (*globales Element*), [1461] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.loeschen.370 (*globales Element*), [1465] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.neu.300 (*globales Element*), [1458] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.sofortstorno.330 (*globales Element*), [1463] - xwaffe-behoerden:rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*), [1556] - xwaffe-behoerden:rueckmeldung.hinweis.911 (*globales Element*), [1553] - xwaffe-behoerden:rueckmeldung.meldung.910 (*globales Element*), [1543]

Elemente

Element: anwenderkennung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anwenderkennung
Beschreibung	Die Anwenderkennung stellt Informationen über die absendende Person zur Verfügung und dient der Protokollierung. Im Rahmen der Kommunikation mit der zentralen Komponente kann anhand dieser Kennung die absendende Person eindeutig identifiziert werden. Typischerweise wird entweder die Anwenderkennung der ÖWS oder die Windowsanwenderkennung übermittelt. Im Falle der Übermittlung einer Meldung durch Händler- und Hersteller an die Kopfstelle enthält die Anwenderkennung die NWR-ID des meldepflichtigen Inhabers der waffenrechtlichen Eraubnis. Im Falle der Übermittlung der Nachricht durch die Kopfstelle an die Zentrale Komponente enthält die Anwenderkennung die NWR-ID des meldepflichtigen Inhabers der waffenrechtlichen Erlaubnis.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: anwenderkennung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: erstellungszeitpunkt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstellungszeitpunkt
Beschreibung	Datum, zu dem die Nachricht erstellt wurde. Anmerkung: Sende- und Empfangszeitpunkt können in der Regel aus der Transportschicht entnommen werden. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kennungSendendeBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kennungSendendeBehoerde
Beschreibung	Ausführende Behörde ist diejenige Behörde, die eine Nachricht an die ZK übermittelt. Im Regelfall die Waffenbehörde, für die Meldungen der Händler und Hersteller die Kopfstelle.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1

Element: kennungSendendeBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kennungVerantwortlicheBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kennungVerantwortlicheBehoerde
Beschreibung	Verantwortliche Behörde ist diejenige Behörde, zu deren Zuständigkeitsbereich der Meldepflichtige gehört, dessen Meldung das Automatisierte Fachverfahren (AFV) verarbeitet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nachrichtenID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nachrichtenID
Beschreibung	Eindeutige ID (UUID) zur Identifikationen einer Nachricht. Hinweis: Ab XWaffe 2.0 werden die ehemals im Feld NachrichtenID übertragenen Informationen im Feld lfdNrNachrichtInVorgang übermittelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]

Element: nachrichtenID	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vorgangsID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorgangsID
Beschreibung	ID eines Vorgangs. Diese dient dazu verschiedene Nachrichten einem Vorgang zuzuordnen. Diese ID wird von der ÖWS der ersten Nachricht übergeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: lfdNrNachrichtInVorgangID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	lfdNrNachrichtInVorgangID
Beschreibung	Eindeutige ID einer Nachricht innerhalb eines Vorganges. Mit Start des Vorganges wird die ID beginnend bei 1 vergeben. Im gesamten Ablauf zählt jeweils der Kommunikationspartner die NachrichtenID innerhalb des Vorganges hoch. Durch fehlende NachrichtenIDs können verloren gegangene bzw. fehlende Nachrichten erkannt werden.

Element: lfdNrNachrichtInVorgangID	
Eigenschaft	**Wert**
	Hinweis: bis XWaffe 1.5.1 lautete die Feldbezeichnung nachrichtenID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: softwarekennung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	softwarekennung
Beschreibung	Kennung der sendenden Software inklusive eingesetzter Version.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ObjekttypCode (benannter Typ)



Abbildung 6.85. xwaffe-behoerden:ObjekttypCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ObjekttypCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Objekttyp
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Rechercheprofil, [990]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Liste der Hauptobjekte. Findet Verwendung z.B. bei der Anforderung von Suchergebnistypen bei einer Abfrage.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ObjekttypCodeContent, [974]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:objekttyp (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

ObjekttypCodeContent (Enumeration)

Liste der Hauptobjekte. Findet Verwendung z.B. bei der Anforderung von Suchergebnistypen bei einer Abfrage.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ObjekttypCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ObjekttypCode, [971]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Voreinträge der Erlaubnis	-
2	Waffen der Erlaubnis	-
3	Waffenverweise der Erlaubnis	-
4	Waffen im Erwerbsprozess	-
5	Waffenteile der Erlaubnis	-
6	Waffenteile im Erwerbsprozess	-
7	Waffenteilvoreinträge der Erlaubnis	-
8	Waffenteile einer Waffe / eines Waffenteils	-
9	Aktivitäten zu Waffen / Waffenteilen	-

PersonenrolleCode (benannter Typ)

Beschreibt das Verhältnis der Person zur Erlaubnis, insbesondere für Standard-WBK, Waffenschein für Bewachungsunternehmen, Waffenherstellungs- und handelerlaubnisse.



Abbildung 6.86. xwaffe-behoerden:PersonenrolleCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	PersonenrolleCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Personenrolle
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson, [623]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Beschreibt das Verhältnis der natürlichen Person zur Erlaubnis, insbesondere für Standard-WBK und Waffenschein für Bewachungsunternehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:PersonenrolleCodeContent, [978]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:personenrolle (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

PersonenrolleCodeContent (Enumeration)

Beschreibt das Verhältnis der natürlichen Person zur Erlaubnis, insbesondere für Standard-WBK und Waffenschein für Bewachungsunternehmen.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	PersonenrolleCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:PersonenrolleCode, [975]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Erlaubnisinhaber oder wirtschaftlich berechtigter Kaufmann bzw. Unternehmen	Alle natürlichen oder nichtnatürlichen Personen, die unmittelbar Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis sind. Sonderfall für Waffenherstellungs- oder handelserlaubnisse nach § 21 WaffG: Hier werden nur die nichtnatürlichen Personen gespeichert, für die eine Waffenherstellungs- oder handelserlaubnis nach § 21 WaffG besteht (z.B. eine GmbH oder die Firma eines Kaufmanns), auch wenn die Erlaubnis als solche an eine natürliche Person als waffenverantwortlichen Erlaubnisinhaber gerichtet ist. Diese Erlaubnisinhaber werden in nachfolgender Rolle 2 abgebildet. Grund ist, dass die Waffen/-teile im NWR immer dem wirtschaftlich verantwortlichen Herstellungs- oder Handelsunternehmen zugeordnet werden sollen.
2	Verantwortlicher oder Erlaubnisinhaber nach § 21 Absatz 1 Satz 1 WaffG	Natürliche Person, bei der die waffenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die als Verantwortliche der nichtnatürlichen Person benannt ist, z. B. der Verantwortliche nach § 10 Abs. 2 Satz 3 WaffG. Ebenso bei Waffenherstellungs- oder handelserlaubnissen nach § 21 WaffG z.B. der in einem Großunternehmen von der Geschäftsführung beauftragte Waffenverantwortliche. Dies gilt auch dann, wenn dieser rechtlich Erlaubnisinhaber nach § 21 Abs. 1 Satz 1 WaffG ist , da er diese Funktion nicht für sich, sondern in der Rolle als Verantwortlicher für ein Waffenherstellungs- oder handelsunternehmen wahrnimmt.
3	Vereinsvorsitzender	z.B. für nicht eingetragene Vereine, wie z.B. Schießleistungsgruppe (SLG) im Bund der Militär- und Sportschützen (BDMP)

Code	Codename	Beschreibung
4	Wachperson	Gem §28. Abs.3
5	Geschäftsführer	-
8	Transporteur	Verbringungserlaubnis: Transportunternehmen
9	Empfänger	Verbringungserlaubnis: Empfänger
10	Versender	Verbringungserlaubnis: Versender
11	Waffenhändler	Verwendung ausschließlich im Kontext „Verbringung“ zur Kennzeichnung, dass der Versender und / oder Empfänger ein Waffenhändler ist.
9999	Erstanlieferung – ohne Zuordnung zu bestehenden Werten.	Falls bei Erstanlieferung nur ein Verweis der Erlaubnis auf natürliche Person, dann muss Code=1 gesetzt werden.

PflegenachrichtenPersonInhalt (anonymer Typ)

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	*anonym*
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:mitteilung.person.korrigieren.520 (*globales Element*), [1469] - xwaffe-behoerden:mitteilung.person.neu.500 (*globales Element*), [1467]

Elemente

Element: zuPflegendeNichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeNichtnatuerlichePerson

Element: zuPflegendeNichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer nichtnatürlichen Person dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Das Feld `zustaendigeBehoerdeID` ist bewusst nicht vorhanden. Zuordnungen von Personen zu anderen Behörden können nicht über `mitteilung.person.korrigieren.520` sondern nur, durch das NWR ausgelöst, über die Nachricht `mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540` erfolgen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson, [1283]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegendeNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeNatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer natürlichen Person dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Das Feld `zustaendigeBehoerdeID` ist bewusst nicht vorhanden. Zuordnungen von Personen zu anderen Behörden können nicht über `mitteilung.person.korrigieren.520` sondern nur, durch das NWR ausgelöst, über die Nachricht `mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540` erfolgen.
Implementierungshinweis	-

Element: zuPflegendeNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNatuerlichePerson, [1270]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Rechercheergebnis (benannter Typ)

Dieses Objekt bildet die Daten des NWR als Antwort auf eine Rechercheabfrage vom ÖWS ab.



Abbildung 6.87. xwaffe-behoerden:Rechercheergebnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Rechercheergebnis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:antwort.recherche.412 (*globales Element*), [1386]

Elemente

Element: recherchierteID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	recherchierteID
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im NWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemäß ISO 8601 Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben: G2012-05-09-2319432-C - Zeichen G nicht erlaubt. W2010-02-29-0400135-A - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29. Februar) W2010-03-12-0400154 - Das Prüfzeichen ist nicht angegeben. W2010-03-12-40132-A - Es müssen als vorletzte Stelle 7 Zeichen angegeben werden. Der Typ String.nwrID wird zur Abbildung von Ordnungsnummern gemäß NWRG verwendet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: recherchierteID	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteErlaubnis
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für eine spezifische Erlaubnis die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteNatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für eine spezifische natürliche Person die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteNatuerlichePerson, [1030]
Häufigkeit	0..*
Default	-

Element: registrierteNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteNichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteNichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für eine spezifische nichtnatürliche Person die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteNichtnatuerlichePerson, [1044]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteWaffe
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für eine spezifische Waffe die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe, [1065]
Häufigkeit	0..*
Default	-

Element: registrierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterVoreintrag
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für einen spezifischen Voreintrag die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag, [1112]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterWaffenverweis
Beschreibung	Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterWaffenverweis, [1133]
Häufigkeit	0..*
Default	-

Element: registrierterWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registriertesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registriertesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für einem spezifischen Waffenteil die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterVoreintragWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterVoreintragWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für einen spezifischen Voreintrag eines Waffenteils die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil, [1123]
Häufigkeit	0..*
Default	-

Element: registrierterVoreintragWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteAktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteAktivitaet
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für eine spezifische Aktivität die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaet, [998]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterAntrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterAntrag
Beschreibung	Dieses Objekt bildet für einen spezifischen Antrag die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterAntrag, [1082]
Häufigkeit	0..*
Default	-

Element: registrierterAntrag	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Rechercheprofil (benannter Typ)

Dieses Objekt bildet die durch die ÖWS und sonstige berechtigte Stellen durchgeführten Recherchen mit den zugehörigen Abfragedaten ab. Die Rechercheparameter werden über das Rechercheprofil aufgenommen. Die Recherche erfolgt dabei grundsätzlich über ObjektIDs. In den Datenfeldern können pro zu filterndem Objekt (Erlaubnis, Waffe, etc.) zusätzlich Angaben enthalten sein, die die Recherche eingrenzen. Zurückgeliefert werden bei einer Recherche mit:

- PersonID: Die vorhandenen Erlaubnisobjekte (Anträge und erteilte Erlaubnisse als Erlaubnisinhaber / wirtschaftlich berechtigter Kaufmann oder Unternehmer bzw. als Verantwortlicher oder Erlaubnisinhaber nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG) oder die im Erwerbsprozess an diese Person befindlichen Waffen oder Waffenteilobjekte.

- PersonenstammID: Die vorhandenen Personenobjekte.

- ErlaubnisID: Die vorhandenen Waffen-, Waffenteil, Waffenverweis-, VoreintragsWaffenteil oder Voreintragsobjekte.

- WaffenID: Die vorhandenen Waffenteil-, Aktivitäts-, Waffenverweis- oder Voreintragsobjekte.

- WaffenteilID: Die vorhandenen Waffenteil-, Aktivitäts-, Waffenverweis- oder VoreintragWaffenteilobjekte.



Abbildung 6.88. xwaffe-behoerden:Rechercheprofil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Rechercheprofil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:abfrage.recherche.411 (*globales Element*), [1373]

Elemente

Element: zuRecherchierendeObjektID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuRecherchierendeObjektID
Beschreibung	Recherche erfolgt über die Angabe der zu recherchierenden ObjektID (PersonID, ErlaubnisID, etc.).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwarteteErgebnisobjekte	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwarteteErgebnisobjekte
Beschreibung	Liste der Hauptobjekte. Findet Verwendung z.B. bei der Anforderung von Rechercheergebnistypen bei einer Anfrage.

Element: erwarteteErgebnisobjekte	
Eigenschaft	**Wert**
	Anmerkung Implementierungshinweis: In Abhängigkeit von dem hinter der übergegebenen NWR-ID liegenden Objekt, das zur Recherche übergeben wird, dürfen die folgenden Werte für das Element „erwarteteErgebnisobjekte“ angegeben werden: 1. NWR-ID = PersonID • erwarteteErgebnisobjekte ist nicht angegeben. Die Erlaubnisobjekte werden als Ergebnis geliefert. • erwarteteErgebnisobjekte enthält den Wert "4". Die Waffenobjekte im Erwerb werden als Ergebnis geliefert. • erwarteteErgebnisobjekte enthält einen der Werte "1", "2" oder "3". Es wird eine Fehlermeldung geliefert. 2. NWR-ID = PersonenstammID • erwarteteErgebnisobjekte ist nicht angegeben. Die Personenobjekte werden als Ergebnis geliefert. • erwarteteErgebnisobjekte enthält einen der Werte "1", "2", "3" oder "4". Es wird eine Fehlermeldung geliefert. 3. NWR-ID = Erlaubnis-ID • erwarteteErgebnisobjekte ist nicht angegeben. Die Voreintrag-, Waffen- und Waffenverweisobjekte werden als Ergebnis geliefert. • erwarteteErgebnisobjekte enthält den Wert "1". Die Voreintragobjekte werden als Ergebnis geliefert. • erwarteteErgebnisobjekte enthält den Wert "2". Die Waffenobjekte werden als Ergebnis geliefert. • erwarteteErgebnisobjekte enthält den Wert "3". Die Waffenverweisobjekte werden als Ergebnis geliefert. • erwarteteErgebnisobjekte enthält den Wert "4". Es wird eine Fehlermeldung geliefert. 4. NWR-ID = WaffenID • erwarteteErgebnisobjekte ist nicht angegeben. Die Waffenverweis- und Voreintragsobjekte werden als Ergebnis geliefert. • erwarteteErgebnisobjekte enthält den Wert "1". Die Voreintragobjekte werden als Ergebnis geliefert. • erwarteteErgebnisobjekte enthält den Wert "3". Die Waffenverweisobjekte werden als Ergebnis geliefert. • erwarteteErgebnisobjekte enthält den Wert "2" oder "4". Es wird eine Fehlermeldung geliefert.

Element: erwarteteErgebnisobjekte	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ObjekttypCode, [971]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuFilterndeErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuFilterndeErlaubnis
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Erlaubnis.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuFilterndeWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuFilterndeWaffe
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Waffe.

Element: zuFilterndeWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe, [862]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuFilterndesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuFilterndesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchtesWaffenteil, [925]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuFilternderVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuFilternderVoreintrag
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder eines Voreintrages.

Element: zuFilternderVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintrag, [905]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuFilternderVoreintragWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuFilternderVoreintragWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder eines Voreintrages zu einem wesentlichen Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintragWaffenteil, [914]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuFilterndeAktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuFilterndeAktivitaet
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Aktivität.

Element: zuFilterndeAktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaet, [810]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: abfragegrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	abfragegrund
Beschreibung	Der Grund der Abfrage muss durch den Anwender/ das abfragende System übermittelt werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AbfragegrundCode, [533]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: abfragegrundText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	abfragegrundText
Beschreibung	Zusätzlich zum systematisierten Abfragegrund soll durch den Anwender/ das abfragende System eine zusätzliche Detailinformation übermittelt werden. Anhand dieser

Element: abfragegrundText	
Eigenschaft	**Wert**
	Informationen soll es ermöglicht werden, den Grund der Abfrage nachvollziehen zu können. Beispiel: Aktenzeichen oder Vorgangsnummer zum Suchvorgang, **Anmerkung** Implementierungshinweis: Diese Daten werden ausschließlich zu Protokollzwecken übermittelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierteAktivitaet (benannter Typ)

Dieses Objekt bildet für eine spezifische Aktivität die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.



Abbildung 6.89. xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaet

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteAktivitaet (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Aktivitaet, [538]

Eigenschaft	Wert
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten, [948] - xwaffe-behoerden:Rechercheergebnis, [982]

Elemente

Element: aktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetID
Beschreibung	Jede Aktivität erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Aktivitätsidentifikationsnummer. Die Aktivitätsidentifikationsnummer dient zur Referenzierung der konkreten Aktivität innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: betroffeneWaffeWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffeneWaffeWaffenteilID
Beschreibung	NWR-ID der betroffenen Waffe / Waffenteil (Verlust, Verloren, Vernichtung, mit hinzugefügtem Waffenteil, mit entnommenen Waffenteil). Im Falle der Registrierung wird bei der Speicherung im Register die NWR-ID gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: betroffeneWaffeWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: entnommenesHinzugefuegtesWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	entnommenesHinzugefuegtesWaffenteilID
Beschreibung	NWR-ID des entnommenen bzw. hinzugefügten Waffenteils; im Rahmen der Nachrichten zum Zusammenbauen, Hinzufügen, Zerlegen und Entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Art der Aktivität.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AktivitaetCode, [549]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaetChoice	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetChoice
Beschreibung	Daten der Aktivität, unterschieden noch einzelnen Kontexten
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaetChoice, [1003]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierteAktivitaetChoice (benannter Typ)

Daten der registrierten Aktivität, unterschieden noch einzelnen Kontexten



Abbildung 6.90. xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaetChoice

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteAktivitaetChoice (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice, [543]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaet, [998]

Elemente

Element: erwerb	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerb
Beschreibung	Daten zum Erwerb.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterErwerb, [1088]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassung
Beschreibung	Daten zur Überlassung.

Element: ueberlassung	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteUeberlassung, [1056]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verlust	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verlust
Beschreibung	Daten zum Verlust.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterVerlust, [1110]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierung
Beschreibung	Daten zur Registrierung.
Implementierungshinweis	-

Element: registrierung	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteRegistrierung, [1054]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: umbau	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umbau
Beschreibung	Aktuell nicht unterstützt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterUmbau, [1109]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fertigstellung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fertigstellung
Beschreibung	Daten zur Fertigstellung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Fertigstellung, [682]

Element: fertigstellung	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vernichtung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichtung
Beschreibung	Daten zur Vernichtung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteVernichtung, [1063]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: unbrauchbarmachung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	unbrauchbarmachung
Beschreibung	Daten zur Unbrauchbarmachung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Unbrauchbarmachung, [1184]
Häufigkeit	0..1

Element: unbrauchbarmachung	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zerlegung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zerlegung
Beschreibung	Daten zur Zerlegung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Zerlegung, [1245]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierteBehoerde (benannter Typ)

Abbildung 6.91. xwaffe-behoerden:RegistrierteBehoerde

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteBehoerde (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Behoerde, [586]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten, [948] - xwaffe-behoerden:rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*), [1556]

Elemente

Element: behoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeID
Beschreibung	Die "ID" wird von der Registerbehörde vergeben. Sie wird genutzt, um eine Behörde innerhalb einer Datenstruktur eindeutig zu identifizieren.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: behoerdeName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeName

Element: behoerdeName	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Es ist der vollständige aktuelle Name der Behörde anzugeben. Zusammengesetzte Namen sind hier ebenfalls anzugeben. Beispiel: Der Polizeipräsident in Berlin
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: behoerdeKurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeKurzbezeichnung
Beschreibung	Kurzbezeichnung des Namens der Behörde. Beispiel: BVA (Bundesverwaltungsamt)
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: behoerdeOrganisationseinheit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdeOrganisationseinheit
Beschreibung	Die Organisationseinheit fasst Angaben zur Darstellung der internen hierarchischen Organisationsstruktur der Behörde zusammen, z.B. zur Darstellung von Abteilungen oder Referaten, die innerhalb der Behörde die zugewiesene Aufgabe nach den einschlägigen Rechtsvorschriften (WaffG, AWaffV, …) wahrnimmt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: behoerdenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	behoerdenstatus
Beschreibung	Der Behördenstatus einer Erlaubnisbehörde kennzeichnet den Status der Geschäftstätigkeit.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:BehoerdenstatusCode, [593]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kommunikation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kommunikation
Beschreibung	Wege zur Kommunikation mit der Behörde (Telefon, Fax, etc)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Kommunikation, [142]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Anschrift einer Behörde
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: bundesland	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bundesland

Element: bundesland	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Es ist das Bundesland anzugeben, in dem sich die Behörde befindet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:BundeslandCode, [597]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierteErlaubnis (benannter Typ)

Dieses Objekt bildet für eine spezifische Erlaubnis die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.



Abbildung 6.92. xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteErlaubnis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten, [948] - xwaffe-behoerden:Rechercheergebnis, [982]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des NWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eingetragenePerson
Beschreibung	Jede Erlaubnis hat genau eine Person mit der Rolle "Erlaubnisinhaber". Für andere Rollen sind keine, einmalige oder mehrfach Zuordnungen entsprechend der fachlichen Sachverhalte möglich.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson, [623]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeID
Beschreibung	In diesem Feld ist die "ID" der Behörde eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeText
Beschreibung	In diesem Feld ist die Behörde als Klartext eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eintrag
Beschreibung	Ein Eintrag (Auflagen/Beschränkungen) in einem waffenrechtlichen Dokument werden über dieses Objekt abgebildet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AuflageBeschraenkung, [571]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenVerbringung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenVerbringung
Beschreibung	Dieses Objekt dient zur Abbildung von Angaben, die für den speziellen Erlaubnistyp "Verbringungserlaubnis" notwendig sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Verbringungserlaubnis, [1187]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: dokument	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokument
Beschreibung	Das Dokument zu einer Erlaubnis wird in diesem Objekt abgebildet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Dokument, [600]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gueltigkeitszeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeitszeitraum
Beschreibung	Die Gültigkeit der Erlaubnisse kann sowohl unbefristet sein, aber auch gesetzlichen Fristen unterliegen. Die Erlaubnisse nach dem BJagdG und §27 SprengG sind grundsätzlich befristet, ebenso wie eine Reihe von waffenrechtlichen Erlaubnissen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verlaengerung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verlaengerung
Beschreibung	Objekt zur Angabe von bewilligten Fristverlängerungen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisMunitionsarten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisMunitionsarten
Beschreibung	Zusammen mit dem Feld "erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung", dient dieses Feld für die konkrete Zuordnung der erlaubten Munitionsarten (z.B. bei Ausstellung des Munitionserwerbsscheines). Alle Munitionsarten sind als Katalog hinterlegt. Die Zuordnung mehrerer Munitionsarten ist möglich. Ist z.B. aufgrund des Sammelgebietes keine konkrete Zuordnung zu einem Katalogwert möglich, so wird eine einschränkende Beschreibung als Freitext im Feld "genehmigteArten" erfasst.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:MunitionsartenCode, [960]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung
Beschreibung	Zusammen mit dem Feld "erwerbserlaubnisMunitionsarten", dient dieses Feld für die ergänzende, konkrete Zuordnung der erlaubten Kaliber bzw. Munitionsbezeichnungen (z.B. bei Ausstellung des Munitionserwerbsscheines). Die Zuordnung einer oder mehrerer Kaliber aus dem Standardkatalog KaliberMunitionsbezeichnung ist möglich.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsakt
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Einige Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurückgegeben wurden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Um eine Ableitung vom Hauptobjekt für Suchen nach mehreren Erlaubnistypen zu ermöglichen, kann die Fachkomponente mehrere Erlaubnistypen beinhalten, während eine zu pflegende und eine registrierte Erlaubnis stets nur genau einem Erlaubnistyp zugeordnet ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode, [1217]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenverbotsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverbotsart

Element: waffenverbotsart	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenverbotsartCode, [1231]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentrageberechtigungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentrageberechtigungsart
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCode, [1228]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: genehmigteArten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	genehmigteArten

Element: genehmigteArten	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die von der Behörde für die Erlaubnis genehmigten Formen des Umgangs bezogen auf die jeweiligen Waffenarten bzw. Munition. Erlaubnisse, wie z.B. der Munitionserwerbschein (MES), werden auf bestimmte Munitionsarten, teilweise auch noch weiter auf einzelne Kalibergruppen oder Munitionsbezeichnungen beschränkt. Dieses Feld dient dazu, diese Arten darzustellen, soweit eine Zuordnung über die Kataloge Munitionsarten und Munitionsbezeichnung nicht möglich sind. Dieser Wert beschreibt auch das von der Behörde genehmigte Sammelthema für die nach § 17 WaffG erteilte Erlaubnis. Diese Themenbereiche können nicht in einem Katalog abgebildet werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus, [1222]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verweisAufErlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufErlaubnisID
Beschreibung	Konstellation Mitbenutzererlaubnis: Im Falle einer Mitbenutzererlaubnis wird mit diesem Feld auf die "mitbenutzte WBK" verwiesen. Dieses Feld wird von der Behörde ausgefüllt, die die Mitbenutzererlaubnis ausstellt Konstellation Waffentrageberechtigung: Die waffenrechtliche Erlaubnis des Unternehmens (bspw. Sicherheitsunternehmen), dass die Benennung der Wachperson angezeigt hat. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Dieses Feld wird von der Behörde ausgefüllt, welche die Mitbenutzererlaubnis ausstellt. Dieser Verweis ermöglicht die Versendung eines Datenaktualisierungshinweises zwischen den beiden beteiligten Waffenbehörden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift
Beschreibung	Anschrift die nur für ortsgebundene Erlaubnisse genutzt wird. So z.B. wird hier die Anschrift des Schießstandes für den diese Erlaubnis gilt hinterlegt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierteHinweiszuordnung (benannter Typ)

Abbildung 6.93. xwaffe-behoerden:RegistrierteHinweiszuordnung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteHinweiszuordnung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Hinweiszuordnung, [946]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:RegistrierterHinweis, [1096]

Elemente

Element: betroffenesObjektID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffenesObjektID
Beschreibung	ID des Hauptobjektes, das von dem Hinweis betroffen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hinweisnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweisnummer
Beschreibung	Art des Hinweises.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HinweisCode, [136]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierteNatuerlichePerson (benannter Typ)

Dieses Objekt bildet für eine spezifische natürliche Person die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.



Abbildung 6.94. xwaffe-behoerden:RegistrierteNatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteNatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten, [948] - xwaffe-behoerden:Rechercheergebnis, [982]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter String.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden. Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtIdentischMitPersonenstammID
Beschreibung	Im Falle von Namensgleichheiten kann es zur Verwechslung von Personen(natürliche oder nichtnatürliche) kommen. Insbesondere im Fall von häufig auftretenden Namenskombinationen (wie z.B. "Thomas Müller" oder "Schützenverein von 1848 e.V."). Um zukünftig unnötige Prüfungen zu vermeiden, wird mittels des Verweises "nichtidentischMitPersonstammID" dieser Person eine explizite "nicht Identität" mit einer oder mehreren weiteren Personen vermerkt, falls dies das bestätigte Ergebnis einer bereits durchgeführten Prüfung ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt
Beschreibung	Zeigt an, ob die im Datensatz als zugeordnete Behörde der Person, die für die wohnortsbezoge Erlaubnis zuständige Behörde ist. Ja- Es ist die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts. Nein- Es ist nicht die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Implementierungshinweis	-

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	beschreibt die Zuständigkeit der Behörde in Bezug auf die Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, [371]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verweisAufNichtnatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNichtnatuerlichePersonID
Beschreibung	Verweist auf eine nicht natürliche Person, für die eine natürliche Person Aufgaben wahrnimmt. Beispiel: Verantwortlicher nach § 10 Abs. 2 Satz 3 WaffG

Element: verweisAufNichtnatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsname
Beschreibung	Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt. Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fruehererName
Beschreibung	Im Falle von Namensänderungen (z.B. bei Eheschließung oder Umfirmierungen) wird der vorherige Name im Feld früherer Name vermerkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:FruehererName, [127]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: doktorgrad	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	doktorgrad
Beschreibung	Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die nach Nr. 4.1.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes (Passverwaltungsvorschrift – PassVwV) vom 12.12.2009 (GMBl. 2010 S: 1686) in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: “Dr.”, “Dr.hc.”, “Dr.eh.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag und im Format JJJJ-MM-TT anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Sollte im Einzelfall Tag und / oder Monat nicht bekannt sein, ist hilfsweise der 01.01. zu verwenden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsortStaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsortStaat
Beschreibung	Der Staat der Geburt ist anzugegeben.
Implementierungshinweis	Deutschland wird immer durch Weglassen dieses Elementes abgebildet. Der Wert dieses Elements ergibt sich aus dem Staatenschlüssel.
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatCode, [107]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geschlecht	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geschlecht
Beschreibung	Beschreibt das Geschlecht einer Person
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:GeschlechtCode, [129]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: staatsangehoerigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staatsangehoerigkeit
Beschreibung	Die "Staatsangehoerigkeit" einer natürlichen Person gibt an, welchem Staat die Person angehört. Die Staatsangehörigkeit ist das rechtliche Band zwischen dem Staat und dem Staatsangehörigen und bestimmt Rechte wie Pflichten zwischen Staat und Staatsangehörigem.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatsangehoerigkeitCode, [110]
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	sterbetag
Beschreibung	Es ist das Datum des Sterbetages anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein Zeitraum eingetragen (Nr. 60.1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz [PStG-VwV] vom 29.03.2010 [BAnz 2010, Nr 57a]), so ist hier das zweite (spätere) Datum anzugeben. **Anmerkung** Implementierungshinweise: Das Datum Sterbetag wird im Rahmen des Datenaustausch gemäß §44 WaffG von der Meldebehörde mitgeteilt. Mit unbekannten Datumsformaten (nur Monat gesetzt, nur Jahr gesetzt) ist hier nicht zu rechnen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes in der ZK wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonobjektStatusCode, [185]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson, [78]
Häufigkeit	1..*

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierteNichtnatuerlichePerson (benannter Typ)

Dieses Objekt bildet für eine spezifische nichtnatürliche Person die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.



Abbildung 6.95. xwaffe-behoerden:RegistrierteNichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteNichtnatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson, [173]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten, [948] - xwaffe-behoerden:Rechercheergebnis, [982]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter String.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden. Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kurzbezeichnung
Beschreibung	Dieses Feld dient zur Aufnahme von Abkürzungen der Langbezeichnung einer nicht natürlichen Person (z.B. Verein, Firma). Beispiel: PSpV Lüneburg e.V. (für die Langbezeichnung: Post-Sportverein Lüneburg e.V.)
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	branche
Beschreibung	Die Branche gibt Auskunft über den nichtwirtschaftlichen Bereich (beim Verein) oder über den wirtschaftlichen Bereich, in dem die nicht natürliche Person tätig ist. Beispiel: "Sicherheitsgewerbe", "Requisiteur", "Museum"
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fruehererName
Beschreibung	Im Falle von Namensänderungen (z.B. bei Eheschließung oder Umfirmierungen) wird der vorherige Name im Feld früherer Name vermerkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:FruehererName, [127]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kommunikation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kommunikation
Beschreibung	Das Hilfsobjekt "Kommunikation" fasst Angaben zur Erreichbarkeit über elektronische Kommunikationskanäle (z.B. Telefon, Fax, E-Mail) zusammen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Kommunikation, [142]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes in der ZK wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonobjektStatusCode, [185]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	beschreibt die Zuständigkeit der Behörde in Bezug auf die Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, [371]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtIdentischMitPersonenstammID
Beschreibung	Im Falle von Namensgleichheiten kann es zur Verwechslung von Personen(natürliche oder nichtnatürliche) kommen. Insbesondere im Fall von häufig auftretenden Namenskombinationen (wie z.B. "Thomas Müller" oder "Schützenverein von 1848 e.V."). Um zukünftig unnötige Prüfungen zu vermeiden, wird mittels des Verweises "nichtidentischMitPersonstammID" dieser Person eine explizite "nicht Identität" mit einer oder mehreren weiteren Personen vermerkt, falls dies das bestätigte Ergebnis einer bereits durchgeführten Prüfung ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verweisNatuerlichePersonIDRolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisNatuerlichePersonIDRolle
Beschreibung	Dieses Feld bildet sowohl die zugehörige natürliche Person, als auch die Art der Zuordnung (die Rolle der nat. Person bezüglich der n.nat. Person) ab.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonIDRolle, [183]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: verweisNatuerlichePersonIDRolle	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

RegistrierteRegistrierung (benannter Typ)

Daten zur Registrierung in einer Aktivität.

Abbildung 6.96. xwaffe-behoerden:RegistrierteRegistrierung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteRegistrierung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Registrierung, [1150]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaetChoice, [1003]

Elemente

Element: neuZuRegistrierendeWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	neuZuRegistrierendeWaffeWaffenteil
Beschreibung	Neu einzutragende Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil, [1309]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verbautesWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verbautesWaffenteilID
Beschreibung	ID des verbauten Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierungsdatum
Beschreibung	Fertigstellungs- oder Bestandsmeldungsdatum.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: art	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	art
Beschreibung	Art der Registrierung
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ErstregistrierungsartCode, [669]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierteUeberlassung (benannter Typ)

Daten zur Überlassung in einer registrierten Aktivität.



Abbildung 6.97. xwaffe-behoerden:RegistrierteUeberlassung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteUeberlassung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ

Eigenschaft	Wert
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Ueberlassung, [194]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaetChoice, [1003]

Elemente

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasserPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Überlassers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerber.natuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerber.natuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Erwerber (natürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [1103]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerber.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerber.nichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Erwerber (nichtnatürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [1107]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: erwerber.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsdatum
Beschreibung	Datum der Überlassung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zugehoerigeErwerbsaktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zugehoerigeErwerbsaktivitaetID
Beschreibung	ID der zugehörigen Erwerbsaktivität. Die ID wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: zugehoerigeErwerbsaktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: ueberlassungsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsstatus
Beschreibung	Status der Überlassung. Der Status wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlassungsaktivitaetsstatusCode, [201]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausfuhrerlaubnisID
Beschreibung	ID der Ausfuhrerlaubnis, mit der die Ausfuhr einer Waffe oder eines Waffenteils waffenrechtlich genehmigt ist, insofern diese genehmigungspflichtig ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: ausfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffeWaffenteilStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeWaffenteilStatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar: aus dem Katalog Waffenstatus insbesondere die Werte überlassen an WBK- oder Jagdscheininhaber, überlassen an Händler / Hersteller, überlassen an Inhaber einer Ersatzbescheinigung, überlassen an sonstige Berechtigte.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbsmeldungErwartet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbsmeldungErwartet
Beschreibung	Dieses Feld wird entweder direkt durch Sachbearbeiter oder vom ÖWS anhand von Eingaben des Sachbearbeiters zum Erwerber der Waffe gefüllt. Es wird davon ausgegangen, dass die Sachbearbeiter der WaffB diese Unterscheidung treffen können, weil sie auch bisher beim Waffenstatus unterscheiden konnten, ob die Waffe an einen WBK-Inhaber, einen Händler oder einen sonstigen Berechtigten überlassen wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1

Element: erwerbsmeldungErwartet	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisID
Beschreibung	Erwerbserlaubnis des Erwerbers
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierteVernichtung (benannter Typ)

Daten zur Vernichtung in einer registrierten Aktivität.



Abbildung 6.98. xwaffe-behoerden:RegistrierteVernichtung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteVernichtung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Vernichtung, [229]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaetChoice, [1003]

Elemente

Element: vernichtungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichtungsdatum
Beschreibung	Datum der Vernichtung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vernichterID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichterID
Beschreibung	NWRID des Meldepflichtigen, der die Vernichtung tatsächlich durchgeführt hat (Händler, Hersteller)

Element: vernichterID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierteWaffe (benannter Typ)

Dieses Objekt bildet für eine spezifische Waffe die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.



Abbildung 6.99. xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteWaffe (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffe, [230]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten, [948] - xwaffe-behoerden:Rechercheergebnis, [982] - xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffeOderWaffenteil, [1080]

Elemente

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Eine vom NWR vergebene systemeigene ID zur eindeutigen Identifizierung dieses Datenobjektes Waffe
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se) in der die Waffe eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt eine vom Hersteller oder Importeur vergebene zusätzliche Bezeichnung zur Unterscheidung einer Schusswaffe dar.

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
	Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	Munitionsbezeichnung / Kaliber laut nicht abgeschlossener Liste
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliberText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliberText
Beschreibung	Die Munitionsbezeichnung sollte eine eindeutige Bezeichnung der für die betreffende Schusswaffe zugelassenen Munition darstellen. Bei der Erstdatenbefüllung können möglicherweise aber nicht alle Werte den vom NWR vorgegebenen Katalogwerten angepasst werden. Für diese Fälle ist dann pro Kaliber/ Munitionsbezeichnung ein Freitextfeld vorgesehen. Diese Felder sind nach der Erstdatenbefüllung nicht mehr zu verwenden, sondern ausschließlich die jeweiligen Katalogfelder. Ist die Munitionsbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und bei allen Waffen, die noch verwendet werden, zeitnah das Kaliber amtlich festzustellen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt die Waffe über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen.

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen einer Schusswaffe differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenstatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCode, [247]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederungText
Beschreibung	Das Feld bezeichnet die Klassifizierung der Schusswaffe bei der Erstdatenbefüllung, wenn noch keine Einstufung gemäß den Katalogwerten des NWR möglich ist. Wird dieses Feld in Anspruch genommen, ist nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich die Waffentypologie hinsichtlich der NWR-Katalogvorgaben zu klären.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist (Erwerb und Besitz ohne Bedürfnis), obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen, erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
	waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber). ja = Es handelt sich um eine konvertierte Waffe. nein = Die Waffe ist im Ursprungs-/ Originalzustand.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über eine erteilte Munitionserwerbserlaubnis vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe eine Munitionserwerbserlaubnis einzutragen ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockiersystem
Beschreibung	Wird eine Waffe infolge eines Erbfalls erworben oder besessen (§ 20 Abs. 3 WaffG), ist zu speichern, ob sie mit einem Blockiersystem gesichert ist. ja = Waffe ist mit Blockiersystem gesperrt. nein = Waffe ist nicht mit Blockiersystem gesperrt.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Die ErlaubnisID zeigt weiterhin auf die WBK des Vorbesitzers der Waffe. Der Status der Waffe gibt an, dass die Waffe an einen Händler (Überlassen an Händler) oder an eine Privatperson (Überlassen an WBK- oder Jagdscheininhaber verkauft wurde. Etwaige anschließende weitere Verkäufe zwischen Händler werden im NWR in der Stufe 1 nicht erfasst.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung der Nachricht waffe.ueberlassen.
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierteWaffeOderWaffenteil (benannter Typ)

Registrierte Waffe oder registriertes Waffenteil.



Abbildung 6.100. xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffeOderWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierteWaffeOderWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Abgeleitet von	xwaffe-kern:WaffeOderWaffenteil, [245]

Elemente

Element: waffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffe
Beschreibung	Registrierte Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffe, [1065]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffe	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Registriertes Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil, [1137]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierterAntrag (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert einen registrierten Antragsdatensatz.



Abbildung 6.101. xwaffe-behoerden:RegistrierterAntrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierterAntrag (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Antrag, [564]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten, [948] - xwaffe-behoerden:Rechercheergebnis, [982]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des NWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eingetragenePerson
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson, [623]

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeID
Beschreibung	In diesem Feld ist die "ID" der Behörde eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeText
Beschreibung	In diesem Feld ist die Behörde als Klartext eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsakt
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Einige Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurückgegeben wurden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Um eine Ableitung vom Hauptobjekt für Suchen nach mehreren Erlaubnistypen zu ermöglichen, kann die Fachkomponente mehrere Erlaubnistypen beinhalten, während eine zu pflegende und eine registrierte Erlaubnis stets nur genau einem Erlaubnistyp zugeordnet ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode, [1217]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentrageberechtigungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentrageberechtigungsart
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCode, [1228]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus, [1222]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierterErwerb (benannter Typ)

Daten zum Erwerb in einer registrierten Aktivität.



Abbildung 6.102. xwaffe-behoerden:RegistrierterErwerb

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierterErwerb (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Erwerb, [115]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaetChoice, [1003]

Elemente

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasserPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Überlassers.
Implementierungshinweis	-

Element: ueberlasserPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasser.natuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasser.natuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Überlasser (natürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [1103]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlasser.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlasser.nichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Daten zum Überlasser (nichtnatürliche Person).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [1107]

Element: ueberlasser.nichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbsdatum
Beschreibung	Datum des Erwerbs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeBeiAnzeigeInBesitz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeBeiAnzeigeInBesitz
Beschreibung	Angabe, ob der Erwerber bei der Vorsprache in der Waffenbehörde noch in Besitz der Waffe ist (=> damit die Waffenbehörde die Datenhoheit für das Waffenobjekt erhält).
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: waffeBeiAnzeigeInBesitz	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Dokumentation des Bedürfnisgrundes (generell), insbesondere zum Nachweis im Waffenregister, wenn die Waffe nicht mehr im Besitz ist und damit die Waffenbehörde keine Datenhoheit bekommt und somit das Feld: Bedürfnisgrund in der Waffe nicht übermitteln kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: einfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	einfuhrerlaubnisID
Beschreibung	ID der Einfuhrerlaubnis, mit der die Einfuhr einer Waffe oder eines Waffenteils waffenrechtlich genehmigt ist, insofern diese genehmigungspflichtig ist.
Implementierungshinweis	-

Element: einfuhrerlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsstatus
Beschreibung	Status zum Erwerb. Der Status wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:UeberlassungsaktivitaetsstatusCode, [201]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se), in der das Waffenteil eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]

Element: erwerbserlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zugehoerigeUeberlassungsaktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zugehoerigeUeberlassungsaktivitaetID
Beschreibung	ID der zugehörigen Überlassungsaktivität. Die ID wird ausschließlich durch die ZK gesetzt.

Element: zugehoerigeUeberlassungsaktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsmeldungErwartet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsmeldungErwartet
Beschreibung	Dieses Feld wird entweder direkt durch Sachbearbeiter oder vom ÖWS anhand von Eingaben des Sachbearbeiters zum Erwerber der Waffe gefüllt. Es wird davon ausgegangen, dass die Sachbearbeiter der WaffB diese Unterscheidung treffen können, weil sie auch bisher beim Waffenstatus unterscheiden konnten, ob die Waffe an einen WBK-Inhaber, einen Händler oder einen sonstigen Berechtigten überlassen wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierterHinweis (benannter Typ)

Hinweise dienen zur Informationen der Waffenbehörde zur Mitteilung von Erkenntnissen und Sachverhalten anderer Waffenbehörden in denen die Zuständigkeit oder waffenrechtlichen Prozesse der informierten Waffenbehörden betroffen sind. Hinweise werden künftig durch die Waffenbehörde abgerufen und ersetzen die bisherige technische Lösung der Datenaktualisierungshinweise (DAH).



Abbildung 6.103. xwaffe-behoerden:RegistrierterHinweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierterHinweis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Hinweis, [936]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten, [948]

Elemente

Element: hinweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweisID
Beschreibung	Die eindeutige Identifizierung des Hinweises.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: betroffeneBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffeneBehoerdeID
Beschreibung	Die Behörde, an die dieser Hinweis gerichtet ist.

Element: betroffeneBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaetstyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetstyp
Beschreibung	Meldeanlass, der den Hinweis ausgelöst hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AktivitaetCode, [549]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hinweiszuordung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweiszuordung
Beschreibung	Hauptobjekt, das von dem Hinweis betroffen ist.
Implementierungshinweis	-

Element: hinweiszuordung	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteHinweiszuordnung, [1029]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: weitereInformationen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	weitereInformationen
Beschreibung	Weitere Angaben im Rahmen eines durch die ZK erzeugten Hinweises
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WeitereHinweisInformation, [1243]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erstellungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstellungsdatum
Beschreibung	Erstellungsdatum des Hinweises zur systematischen Auswertung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: erstellungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: initiierendeTransaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	initiierendeTransaktionID
Beschreibung	Die eindeutige UUID der Transaktion.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionsdaten
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174]
Häufigkeit	0..1

Element: transaktionsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionIDRueckabgewickelteMeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionIDRueckabgewickelteMeldung
Beschreibung	Im Falle eine Rückabwicklung: ID der durch HuH gesandten Nachricht die zur Rückabwicklung beauftragt wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson (benannter Typ)

Zusammenfassung von Daten zum Überlasser oder Erwerber einer Waffe / eines Waffenteils als natürliche Person im Rahmen einer registrierten Aktivität.



Abbildung 6.104. xwaffe-behoerden:RegistrierterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierterUeberlasserErwerber.NatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NatuerlichePerson, [188]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:RegistrierteUeberlassung, [1056] - xwaffe-behoerden:RegistrierterErwerb, [1088]

Elemente

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben.

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
	Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag und im Format JJJJ-MM-TT anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Nur relevant bei Überlassung an Erwerber mit Jagdschein. Sollte im Einzelfall Tag und / oder Monat nicht bekannt sein, ist hilfsweise der 01.01. zu verwenden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt. Nur relevant bei Überlassung an Erwerber mit Jagdschein.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson, [78]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson (benannter Typ)

Zusammenfassung von Daten zum Überlasser oder Erwerber einer Waffe / eines Waffenteils als nichtnatürliche Person im Rahmen einer registrierten Aktivität.



Abbildung 6.105. xwaffe-behoerden:RegistrierterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierterUeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Abgeleitet von	xwaffe-kern:UeberlasserErwerber.NichtnatuerlichePerson, [192]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:RegistrierteUeberlassung, [1056] - xwaffe-behoerden:RegistrierterErwerb, [1088]

Elemente

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierterUmbau (benannter Typ)

Daten zum Umbau in einer registrierten Aktivität.

Abbildung 6.106. xwaffe-behoerden:RegistrierterUmbau

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierterUmbau (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Umbau, [1182]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaetChoice, [1003]

Elemente

Element: umgebauteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umgebauteWaffeWaffenteil

Element: umgebauteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Vollständige Daten der umgebauten Waffe
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil, [1309]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: umbaudatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umbaudatum
Beschreibung	Datum, ab wann die Waffe die durch Umbau veränderten Eigenschaften besitzt
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierterVerlust (benannter Typ)

Daten zum Verlust in einer registrierten Aktivität.



Abbildung 6.107. xwaffe-behoerden:RegistrierterVerlust

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierterVerlust (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Verlust, [1190]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaetChoice, [1003]

Elemente

Element: datumKenntnisnahmeVerlustmeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	datumKenntnisnahmeVerlustmeldung
Beschreibung	Datum, an dem die Waffenbehörde vom Abhandenkommen Kenntnis genommen hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: datumKenntnisnahmeVerlustmeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeWaffenteilStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeWaffenteilStatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar. In Frage kommen die Status: als gestohlen gemeldet und als abhandengekommen gemeldet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierterVoreintrag (benannter Typ)

Dieses Objekt bildet für einen spezifischen Voreintrag die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.



Abbildung 6.108. xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierterVoreintrag (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Voreintrag, [1192]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten, [948] - xwaffe-behoerden:Rechercheergebnis, [982]

Elemente

Element: voreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Waffenidentifikationsnummer im Voreintrag zeigt auf eine Waffe, die mittels des Voreintrags erworben wurde
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID der Erlaubnis in der der Voreintrag eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCode, [247]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen, erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber). ja = Es handelt sich um eine konvertierte Waffe.

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
	nein = Die Waffe ist im Ursprungs-/ Originalzustand.
Implementierungshinweis	Ab Version XWaffe 1.5 ist dieses Feld nicht mehr im Rahmen der Pflege zu übermitteln. Hierzu sollte dann das Element zur waffentechnischen Ausführung genutzt werden.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus
Beschreibung	Status eines Voreintrages
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:VoreintragstatusCode, [1213]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gueltigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeit
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Datum der Voreintrag gültig ist. In der Regel ist der Voreintrag ein Jahr gültig.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierterVoreintragWaffenteil (benannter Typ)

Dieses Objekt bildet für einen spezifischen Voreintrag die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.



Abbildung 6.109. xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierterVoreintragWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil, [1203]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten, [948] - xwaffe-behoerden:Rechercheergebnis, [982]

Elemente

Element: voreintragWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragWaffenteilID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilID

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Waffenteilidentifikationsnummer im Voreintrag zeigt auf ein wesentliches Waffenteil, das mittels des Voreintrags erworben wurde
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID der Erlaubnis in der der Voreintrag eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	wesentlichesWaffenteil

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode, [296]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	1

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für dieses Waffenteil eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus
Beschreibung	Status eines Voreintrages
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:VoreintragstatusCode, [1213]

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gueltigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeit
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Datum der Voreintrag gültig ist. In der Regel ist der Voreintrag ein Jahr gültig.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistrierterWaffenverweis (benannter Typ)

Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.



Abbildung 6.110. xwaffe-behoerden:RegistrierterWaffenverweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistrierterWaffenverweis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Waffenverweis, [1235]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten, [948] - xwaffe-behoerden:Rechercheergebnis, [982]

Elemente

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisID
Beschreibung	Jeder Waffenverweis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Waffenverweisidentifikationsnummer. Die Waffenverweisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Waffenverweisobjektes im NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Verweis auf die dem Verweis zu Grunde liegenden Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	ID der Erlaubnis, in der diese Waffe eingetragen wird (EFP, Waffenschein, etc)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisstatus
Beschreibung	Der Waffenverweisstatus stellt die Gültigkeit der Zuordnung von Waffe zu Erlaubnis dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenverweisstatusCode, [1239]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

RegistriertesWaffenteil (benannter Typ)

Dieses Objekt bildet für ein spezifisches Waffenteil die Daten ab, wie sie im Register hinterlegt sind.



Abbildung 6.111. xwaffe-behoerden:RegistriertesWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	RegistriertesWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffenteil, [269]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten, [948] - xwaffe-behoerden:Rechercheergebnis, [982] - xwaffe-behoerden:RegistrierteWaffeOderWaffenteil, [1080]

Elemente

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilID
Beschreibung	Eine vom NWR vergebene systemeigene ID zur eindeutigen Identifizierung dieses Datenobjektes Waffenteil
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se), in der das Waffenteil eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuordnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuordnung
Beschreibung	Die Zuordnung eines Waffenteils zu einer Waffe / einem Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zuordnung, [366]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen.

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt eine vom Hersteller oder Importeur vergebene zusätzliche Bezeichnung zur Unterscheidung eines Waffenteils dar. Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt das Waffenteil über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	Munitionsbezeichnung / Kaliber laut nicht abgeschlossener Liste
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Das Waffenteil kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffenteilen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt das Waffenteil über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen eines Waffenteils differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilstatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand des betreffenden Waffenteils dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung eines Waffenteils.

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	wesentlichesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode, [296]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilkategorie

Element: waffenteilkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	1

Element: waffenteiltypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für dieses Waffenteil eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über eine erteilte Munitionserwerbserlaubnis vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe eine Munitionserwerbserlaubnis einzutragen ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Registrierung (benannter Typ)

Daten zur Registrierung in einer Aktivität.



Abbildung 6.112. xwaffe-behoerden:Registrierung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Registrierung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ

Eigenschaft	Wert
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice, [543]
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:RegistrierteRegistrierung, [1054] - xwaffe-behoerden:GefundeneRegistrierung, [726] - xwaffe-behoerden:GesuchteRegistrierung, [850] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeRegistrierung, [1292]

Elemente

Element: neuZuRegistrierendeWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	neuZuRegistrierendeWaffeWaffenteil
Beschreibung	Neu einzutragende Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil, [1309]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verbautesWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verbautesWaffenteilID
Beschreibung	ID des verbauten Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*

Element: verbautesWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierungsdatum
Beschreibung	Fertigstellungs- oder Bestandsmeldungsdatum.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: art	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	art
Beschreibung	Art der Registrierung
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ErstregistrierungsartCode, [669]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: art	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

SucheBestandCode (benannter Typ)



Abbildung 6.113. xwaffe-behoerden:SucheBestandCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	SucheBestandCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	SucheBestand
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5

Eigenschaft	Wert
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Suchprofil, [1162]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Dieses Feld dient der Auswahl, ob bei einer Suchabfrage an das NWR in „aktive“, „inaktive“ oder in „aktive und inaktive“ Daten gesucht werden sollen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:SucheBestandCodeContent, [1155]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:suchebestand (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

SucheBestandCodeContent (Enumeration)

Dieses Feld dient der Auswahl, ob bei einer Suchabfrage an das NWR in „aktive“, „inaktive“ oder in „aktive und inaktive“ Daten gesucht werden sollen.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	SucheBestandCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:SucheBestandCode, [1153]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Suche nur aktive	Gesucht wird in Objekten, bei denen beispielsweise die Aufbewahrungsfrist noch nicht gestartet ist.
2	Suche nur inaktive	Gesucht wird in Objekten, bei denen beispielsweise die Aufbewahrungsfrist gestartet ist.
3	Suche aktive und inaktive	Gesucht wird in Objekten, die sowohl aktiv als auch inaktiv sind.

Suchergebnis (benannter Typ)

Dieses Objekt bildet die Daten des NWR als Antwort auf eine Suchabfrage vom ÖWS ab.

Anmerkung

Bei Personendaten wird für jede PersonID ein Element vom Typ "Suchergebnis" geliefert. Wird die gleiche Person mit gleicher PersonenstammID in unterschiedlichen Behörden verwaltet (mit unterschiedlicher PersonID) so werden diese in separaten Suchergebnis-Objekten zurückgeliefert.



Abbildung 6.114. xwaffe-behoerden:Suchergebnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Suchergebnis (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:antwort.auskunft.402 (*globales Element*), [1378]

Elemente

Element: gefundeneNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundeneNatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz einer natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundeneNatuerlichePerson, [705]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gefundeneNichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundeneNichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz einer nicht natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundeneNichtnatuerlichePerson, [717]
Häufigkeit	0..1

Element: gefundeneNichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gefundeneErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundeneErlaubnis
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Erlaubnisdatensatz.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundeneErlaubnis, [696]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gefundeneWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundeneWaffe
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz zu einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundeneWaffe, [738]
Häufigkeit	0..*
Default	-

Element: gefundeneWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gefundenerWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundenerWaffenverweis
Beschreibung	Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundenerWaffenverweis, [794]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gefundenerVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundenerVoreintrag
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz eines Voreintrages.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintrag, [782]
Häufigkeit	0..*
Default	-

Element: gefundenerVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gefundenesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundenesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz zu einem Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundenesWaffenteil, [798]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gefundenerVoreintragWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundenerVoreintragWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz eines Voreintrages zu einem wesentlichen Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintragWaffenteil, [788]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: gefundenerVoreintragWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gefundeneAktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gefundeneAktivitaet
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert einen gefundenen Datensatz zu einer Aktivität.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaet, [683]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Suchprofil (benannter Typ)

Dieses Objekt bildet die durch die ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen durchgeführten Suchabfragedaten ab. Übergreifende Suchparameter werden im Suchprofil aufgenommen, fachspezifische (z.B. Tag der Geburt) in den Datenfeldern pro gesuchtes Objekt (Person, etc.).



Abbildung 6.115. xwaffe-behoerden:Suchprofil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Suchprofil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:abfrage.auskunft.401 (*globales Element*), [1369]

Elemente

Element: suchprofilnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	suchprofilnummer
Beschreibung	Dieses Feld dient der Auswahl nach welchem Profil bei einer Abfrage gesucht werden soll, z. B. Code 1: "Suche nach natürlichen Personen."
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:SuchprofilCode, [1170]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: maxAnzahl	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	maxAnzahl
Beschreibung	Ermöglicht das Festlegen einer Höchstgrenze für an das ÖWS vom NWR rückgemeldete Treffer als Reaktion auf eine Abfrage-Nachricht

Element: maxAnzahl	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: sucheInHistorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	sucheInHistorie
Beschreibung	Dieses Feld wird in der Kommunikation ÖWS-ZK nicht unterstützt. Bei der Suchabfrage an das NWR kann der Benutzer angeben, ob nur in den aktuellen Daten oder auch in historischen Daten gesucht werden soll. Ja = Die Suche soll auch in historischen Bestand durchgeführt werden Nein = Die Suche soll nur den heute gültigen Datenbestand betrachten.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zeitraum
Beschreibung	Der Zeitraum umfasst Angaben einer Zeitspanne.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: sucheBestand	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	sucheBestand
Beschreibung	Dieses Feld wird in der Kommunikation ÖWS-ZK nicht unterstützt. Dieses Feld dient der Auswahl, ob bei einer Suchabfrage an das NWR in „aktive“, „inaktive“ oder in „aktive und inaktive“ Daten gesucht werden sollen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:SucheBestandCode, [1153]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: abfragegrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	abfragegrund
Beschreibung	Der Grund der Abfrage muss durch den Anwender/ das abfragende System übermittelt werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AbfragegrundCode, [533]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: abfragegrundText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	abfragegrundText
Beschreibung	Zusätzlich zum systematisierten Abfragegrund soll durch den Anwender/ das abfragende System eine zusätzliche Detailinformation übermittelt werden. Anhand dieser Informationen soll es ermöglicht werden, den Grund der Abfrage nachvollziehen zu können. Beispiel: Aktenzeichen oder Vorgangsnummer zum Suchvorgang, **Anmerkung** Implementierungshinweis: Diese Daten werden ausschließlich zu Protokollzwecken übermittelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-

Element: abfragegrundText	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschriftWaffenbesitz	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschriftWaffenbesitz
Beschreibung	In einem Polizeiersuchen des Bundes oder der Länder ist es zulässig nur die Anschrift anzugeben, wenn dies in einem bestimmten Einzelfall zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Anschrift, [556]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gesuchteNichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchteNichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer nichtnatürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchteNichtnatuerlichePerson, [846]
Häufigkeit	0..1

Element: gesuchteNichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gesuchteNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchteNatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchteNatuerlichePerson, [836]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gesuchteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gesuchteWaffe
Beschreibung	Dieses Objekt spezifiziert die vom ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen suchbaren Datenfelder einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:GesuchteWaffe, [862]
Häufigkeit	0..1

Element: gesuchteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

SuchprofilCode (benannter Typ)



Abbildung 6.116. xwaffe-behoerden:SuchprofilCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	SuchprofilCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Suchprofil

Eigenschaft	Wert
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Suchprofil, [1162]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Dieses Feld dient der Auswahl nach welchem Profil bei einer Abfrage gesucht werden soll, z.B. Code 1: "Suche nach natürlichen Personen."
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:SuchprofilCodeContent, [1173]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:suchprofil (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

SuchprofilCodeContent (Enumeration)

Dieses Feld dient der Auswahl nach welchem Profil bei einer Abfrage gesucht werden soll, z.B. Code 1: "Suche nach natürlichen Personen."

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	SuchprofilCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:SuchprofilCode, [1170]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Suche nach natürlichen Personen	
2	Suche nach natürlichen Personen mit erweiterten Suchoptionen	
3	Suche nach nichtnatürlichen Personen	
4	Suche nach nichtnatürlichen Personen mit erweiterten Suchoptionen	-
5	Suche nach Waffendaten	-
6	Kombinationssuche - natürliche Person/Waffen	-
7	Kombinationssuche - nichtnatürliche Person/Waffen	-
8	Anschriftensuche Personendaten	-



Abbildung 6.117. xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Transaktionsdaten (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundenerHinweis, [766] - xwaffe-behoerden:Hinweis, [936] - xwaffe-behoerden:RegistrierterHinweis, [1096] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderHinweis, [1318]

Elemente

Element: produktionsplanungsanzeige	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	produktionsplanungsanzeige
Beschreibung	Daten zur Produktionsplanungsanzeige.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenProduktionsplanungsanzeige, [61]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fertigmeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fertigmeldung
Beschreibung	Daten zur Fertigmeldung.

Element: fertigmeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenFertigmeldung, [53]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fertigstellung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fertigstellung
Beschreibung	Angaben zur Fertigstellung
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenFertigstellung, [55]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: produktionsstorno	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	produktionsstorno
Beschreibung	Angaben zum Storno einer Produktionsplanungsanzeige.
Implementierungshinweis	-

Element: produktionsstorno	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:AngabenProduktionsAvisStorno, [59]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: bestandsanzeige	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bestandsanzeige
Beschreibung	Angaben zur Bestandsanzeige
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenBestandsanzeige, [45]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: identifizierungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	identifizierungsdaten
Beschreibung	Angaben zur Identifizierung
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenIdentifizierung, [57]

Element: identifizierungsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassung
Beschreibung	Angaben zur Überlassung
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenUeberlassung, [62]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerb	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerb
Beschreibung	Angaben zum Erwerb
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenErwerb, [49]
Häufigkeit	1

Element: erwerb	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassungsabsicht	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassungsabsicht
Beschreibung	Angaben zur Überlassungsabsicht
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenUeberlassungsabsicht, [65]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: abhandenkommen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	abhandenkommen
Beschreibung	Angaben zum Abhandenkommen
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenAbhandenkommen, [40]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: abhandenkommen	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vernichtung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichtung
Beschreibung	Angaben zur Vernichtung
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenVernichtung, [71]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: austauschWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	austauschWaffenteil
Beschreibung	Angaben zum Austausch eines Waffenteils
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenWaffenteilaustausch, [73]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: austauschWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: umbau	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umbau
Beschreibung	Angaben zum Umbau
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenUmbau, [67]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zerlegung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zerlegung
Beschreibung	Angaben zur Zerlegung
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenZerlegung, [77]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: unbrauchbarmachung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	unbrauchbarmachung
Beschreibung	Angaben zur Unbrauchbarmachung
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenUnbrauchbarmachung, [70]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: bearbeitungBlockierung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bearbeitungBlockierung
Beschreibung	Angaben zur Blockierung
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:AngabenBearbeitungBlockierung, [42]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Umbau (benannter Typ)

Aktuell nicht unterstützt.



Abbildung 6.118. xwaffe-behoerden:Umbau

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Umbau (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice, [543]
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:ZuPflegenderUmbau, [1324] - xwaffe-behoerden:RegistrierterUmbau, [1109] - xwaffe-behoerden:GesuchterUmbau, [902] - xwaffe-behoerden:GefundenerUmbau, [778]

Elemente

Element: umgebauteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umgebauteWaffeWaffenteil
Beschreibung	Vollständige Daten der umgebauten Waffe
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil, [1309]
Häufigkeit	0..1

Element: umgebauteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: umbaudatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umbaudatum
Beschreibung	Datum, ab wann die Waffe die durch Umbau veränderten Eigenschaften besitzt
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Unbrauchbarmachung (benannter Typ)

Daten zur Unbrauchbarmachung in einer Aktivität.

Abbildung 6.119. xwaffe-behoerden:Unbrauchbarmachung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Unbrauchbarmachung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice, [543] - xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaetChoice, [687] - xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaetChoice, [814] - xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaetChoice, [1003] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaetChoice, [1250]

Elemente

Element: artDerBearbeitung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	artDerBearbeitung
Beschreibung	Datum der Unbrauchbarmachung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:BearbeitungUnbrauchbarmachungCode, [578]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: bearbeitungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bearbeitungsdatum

Element: bearbeitungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Datum der Unbrauchbarmachung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

VerarbeitungsstatusStorno (benannter Typ)



Abbildung 6.120. xwaffe-behoerden:VerarbeitungsstatusStorno

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	VerarbeitungsstatusStorno (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:rueckmeldung.meldung.910 (*globales Element*), [1543]

Elemente

Element: fehlermeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlermeldung
Beschreibung	Im Fehlerfall erfolgt die Rückmeldung des entsprechenden Fehlercodes
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:FehlerRegister, [673]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetID
Beschreibung	ID des zur Stornierung beauftragten Aktivitätsobjekt
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Verbringungserlaubnis (benannter Typ)

Das Hilfsobjekt Verbringungserlaubnis beschreibt die ergänzenden Daten für das Erlaubnisobjekt bei Verbringungs- und Mitnahmeerlaubnissen.



Abbildung 6.121. xwaffe-behoerden:Verbringungserlaubnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Verbringungserlaubnis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256]

Elemente

Element: versenderstaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	versenderstaat
Beschreibung	Bei Erlaubnissen vom Typ Einfuhrerlaubnis, Ausfuhrerlaubnis sowie Mitnahmeerlaubnis ist der Staat anzugeben.
Implementierungshinweis	-

Element: versenderstaat	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatCode, [107]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: empfaengerstaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	empfaengerstaat
Beschreibung	Bei Erlaubnissen vom Typ Einfuhrerlaubnis, Ausfuhrerlaubnis sowie Mitnahmerrlaubnis ist der Staat anzugeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatCode, [107]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausweisdokument	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausweisdokument
Beschreibung	Das Ausfüllen dieser Felder ist nur Pflicht bei der Erteilung von Verbringungs- und Mitnahmeerlaubnissen. Nach §§ 29 Absatz 2 Nummer 1 bzw. 30 Absatz 1 Nummer 1 der Allgemeinen Waffengesetzverordnung hat der Antragsteller Angaben über die ausstellende Behörde des Passes oder Personalausweises zu machen. Es ist die Behörde angegeben, die das Ausweisdokument ausgestellt hat.

Element: ausweisdokument	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Ausweisdokument, [574]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Verlust (benannter Typ)

Daten zum Verlust in einer Aktivität.



Abbildung 6.122. xwaffe-behoerden:Verlust

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Verlust (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice, [543]

Eigenschaft	Wert
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:RegistrierterVerlust, [1110] - xwaffe-behoerden:GefundenerVerlust, [780] - xwaffe-behoerden:GesuchterVerlust, [903] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVerlust, [1326]

Elemente

Element: datumKenntnisnahmeVerlustmeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	datumKenntnisnahmeVerlustmeldung
Beschreibung	Datum, an dem die Waffenbehörde vom Abhandenkommen Kenntnis genommen hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeWaffenteilStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeWaffenteilStatus
Beschreibung	In Frage kommen die Status: als abhandengekommen durch Straftat gemeldet, als abhandengekommen durch Verlust gemeldet, als abhandengekommen auf sonstige Weise gemeldet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: waffeWaffenteilStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Voreintrag (benannter Typ)

Ein Voreintrag beschreibt die für eine Erwerbserlaubnis notwendigen Daten einer Waffe inklusive einer zeitlichen Befristung.

Im Sinne des NWR ergänzt das Objekt Voreintrag das Objekt Erlaubnis bei bestimmten Erwerbserlaubnissen



Abbildung 6.123: xwaffe-behoerden:Voreintrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Voreintrag (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag, [1328] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintrag, [905] - xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintrag, [782] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag, [1112]

Elemente

Element: voreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Waffenidentifikationsnummer im Voreintrag zeigt auf eine Waffe, die mittels des Voreintrags erworben wurde
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID der Erlaubnis in der der Voreintrag eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCode, [247]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen, erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber). ja = Es handelt sich um eine konvertierte Waffe.

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
	nein = Die Waffe ist im Ursprungs-/ Originalzustand.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über eine erteilte Munitionserwerbserlaubnis vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe eine Munitionserwerbserlaubnis einzutragen ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus
Beschreibung	Status eines Voreintrages
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:VoreintragstatusCode, [1213]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: gueltigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeit
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Datum der Voreintrag gültig ist. In der Regel ist der Voreintrag ein Jahr gültig.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

VoreintragWaffenteil (benannter Typ)

Ein Voreintrag beschreibt die für eine Erwerbserlaubnis notwendigen Daten eines wesentlichen Waffenteils inklusive einer zeitlichen Befristung.

Im Sinne des NWR ergänzt das Objekt Voreintrag das Objekt Erlaubnis bei bestimmten Erwerbserlaubnissen



Abbildung 6.124: xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	VoreintragWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil, [1339] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil, [1123] - xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintragWaffenteil, [788] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintragWaffenteil, [914]

Elemente

Element: voreintragWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragWaffenteilID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilID

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Waffenteilidentifikationsnummer im Voreintrag zeigt auf ein wesentliches Waffenteil, das mittels des Voreintrags erworben wurde
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID der Erlaubnis in der der Voreintrag eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	wesentlichesWaffenteil

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode, [296]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	0..*

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für dieses Waffenteil eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über eine erteilte Munitionserwerbserlaubnis vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe eine Munitionserwerbserlaubnis einzutragen ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus
Beschreibung	Status eines Voreintrages

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:VoreintragstatusCode, [1213]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gueltigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeit
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Datum der Voreintrag gültig ist. In der Regel ist der Voreintrag ein Jahr gültig.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

VoreintragstatusCode (benannter Typ)



Abbildung 6.125. xwaffe-behoerden:VoreintragstatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	VoreintragstatusCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Voreintragstatus
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintrag, [782] - xwaffe-behoerden:GefundenerVoreintragWaffenteil, [788] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintrag, [905] - xwaffe-behoerden:GesuchterVoreintragWaffenteil, [914] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintrag, [1112] - xwaffe-behoerden:RegistrierterVoreintragWaffenteil, [1123] - xwaffe-behoerden:Voreintrag, [1192] - xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil, [1203] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag, [1328] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil, [1339]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Status eines Voreintrages.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:VoreintragstatusCodeContent, [1216]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:voreintragstatus (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

VoreintragstatusCodeContent (Enumeration)

Status eines Voreintrages.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	VoreintragstatusCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:VoreintragstatusCode, [1213]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	aktiv	-
2	Waffe erworben	-
3	gestrichen	-

WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode (benannter Typ)



Abbildung 6.126. xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Name der Codeliste	Erlaubnistyp
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Antrag, [564] - xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625] - xwaffe-behoerden:GefundeneErlaubnis, [696] - xwaffe-behoerden:GefundenerAntrag, [753] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:GesuchterAntrag, [877] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:RegistrierterAntrag, [1082] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderAntrag, [1311]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Einige Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurückgegeben wurden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCodeContent, [1220]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:erlaubnistyp (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCodeContent (Enumeration)

Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Einige Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten.

Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurückgegeben wurden.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode, [1217]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Standard-Waffenbesitzkarte	Standard-WBK
2	Sportschützen-WBK (ab 01.04.2003)	Sportschützen-WBK
3	Waffenbesitzkarte für Sammler	Sammler-WBK
4	Waffenbesitzkarte für Sachverständige	SV-WBK

Code	Codename	Beschreibung
5	Waffenbesitzkarte für Vereine	Vereins-WBK
6	Mitbenutzererlaubnis zur gemeinsamen WBK	eigentlich: Mitbesitz
7	Munitionserwerbsschein	MES, kein Waffenobjekt
8	Kleiner Waffenschein	KWS
9	Waffenschein	WS
10	Ersatzbescheinigung WBK	derzeit nicht im NWR vorgesehen
11	Ersatzbescheinigung WS	derzeit nicht im NWR vorgesehen
12	Waffenhandelserlaubnis	WHE
13	Stellvertretererlaubnis Waffenhandel	-
14	gewerbliche Waffenherstellungserlaubnis	-
15	Stellvertretererlaubnis Waffenherstellung	-
16	private Waffenherstellungserlaubnis	-
17	Ausnahmegenehmigung von Erlaubnispflichten	derzeit im NWR nicht vorgesehen
18	Ausnahmegenehmigung verbotene Waffe/Munition	-
19	Ausnahmegenehmigung vom Verbot des Führens bei öffentlichen Veranstaltungen	-
20	Waffenverbot	-
21	Schießstättenerlaubnis-ortsfest	§ 27 (1) WaffG. Mit Inkraftreten der 3. Änderung des WaffG ist dieses ein gültiger Speicheranlass.
22	Schießstättenerlaubnis-ortsveränderlich	derzeit im NWR nicht vorgesehen
23	Schießerlaubnis	-
24	Waffentrageberechtigung	Benennung nach §28 Absatz 3 WaffG
25	Erlaubnis zum Verbringen in den Geltungsbereich des Waffengesetzes	§ 29 WaffG

Code	Codename	Beschreibung
26	Erlaubnis zum Verbringen aus dem Geltungsbereich des Waffengesetzes in einen anderen Mitgliedstaat	§ 31 Abs. 1 WaffG
27	Allgemeine Erlaubnis zum Verbringen aus dem Geltungsbereich des Waffengesetzes in einen anderen Mitgliedstaat	§ 31 Abs. 2 WaffG
28	Europäischer Feuerwaffenpass	§ 32 Abs. 3 WaffG (EFP)
29	Mitnahmeerlaubnis	§ 32 WaffG (Wohnort Ausland)
30	Durchfuhrerlaubnis	derzeit im NWR nicht vorgesehen
32	Ausnahmegenehmigung Kind	derzeit im NWR nicht vorgesehen
33	Genehmigung Verteidigungsschießen für gefährdete Personen	derzeit im NWR nicht vorgesehen
34	Anerkennung von Sachkundelehrgängen	§ 3 (2) AWaffV. Mit Inkraftreten der 3. Änderung des WaffG ist dieses ein gültiger Speicheranlass
35	Besitzanzeige Waffe (Finder, Gerichtsvollzieher etc.)	derzeit im NWR nicht vorgesehen
36	Besitzanzeige Munition (§ 58 Abs. 1 Satz 3 WaffG)	derzeit im NWR nicht vorgesehen
37	Sportschützen-WBK (bis 31.03.2003)	-

WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus (benannter Typ)

Der Erlaubnisstatus beschreibt den aktuellen Bearbeitungsstand einer Erlaubnis aus Sicht der Behörde.

Abbildung 6.127. xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Antrag, [564] - xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625] - xwaffe-behoerden:GefundeneErlaubnis, [696] - xwaffe-behoerden:GefundenerAntrag, [753] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:GesuchterAntrag, [877] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:RegistrierterAntrag, [1082] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderAntrag, [1311]

Elemente

Element: status	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	status
Beschreibung	Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatusCode, [1224]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: statusdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	statusdatum
Beschreibung	Es ist das Datum einzutragen, ab dem der entsprechende Status des waffenrechtlichen Verwaltungsaktes Gültigkeit hat. **Anmerkung** Implementierungshinweis:ErlaubnisStatusDatum ist nicht gleich dem Dokument-Statusdatum.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatusCode (benannter Typ)



Abbildung 6.128. xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatusCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Erlaubnisstatus
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus, [1222]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Katalog WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus beschreibt den aktuellen Bearbeitungsstand eines Antrages, einer Erlaubnis oder eines Waffenverbots aus Sicht der Behörde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatusCodeContent, [1227]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:erlaubnisstatus (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatusCodeContent (Enumeration)

Der Katalog WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus beschreibt den aktuellen Bearbeitungsstand eines Antrages, einer Erlaubnis oder eines Waffenverbots aus Sicht der Behörde.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatusCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatusCode, [1224]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Antrag gestellt (vor 01.01.2019)	Nicht mehr zu verwenden. Bitte nutzen Sie für gestellte Erstanträge auf Erteilung einer Erlaubnis den Code #15.
2	Antrag zurückgezogen	Die Speicherung zurückgezogener Anträge ist derzeit nicht vorgesehen.
3	Antrag auf andere Weise erledigt	Die Speicherung nicht genehmigter Anträge nach Erledigung ist derzeit nicht vorgesehen.
4	Erteilt	Behörde hat die waffenrechtliche Erlaubnis erteilt.

Code	Codename	Beschreibung
5	Versagt (vor 01.01.2019)	Nicht mehr zu verwenden. Bitte nutzen Sie für versagte Erstanträge auf Erteilung einer Erlaubnis den Code #16.
6	Widerrufen	§ 45 Absatz 2 und 3 WaffG
7	Zurückgenommen	§ 45 Absatz 1 WaffG
8	Zurückgegeben	Dieser Code wurde bisher bei der Rückgabe der Erlaubnisurkunde verwendet. Künftig ist dieser Code nicht mehr zu verwenden, da der „Status“ der Erlaubnisurkunde über den Katalog „Dokumentenstatus“ abgebildet wird.
9	Aufgehoben	Betrifft Fälle, in denen nicht "widerrufen" oder "zurückgenommen" wurde, im Wesentlichen für Waffenverbote.
15	Antrag gestellt	-
16	Versagt	Behörde versagt die Erteilung der waffenrechtlichen Erlaubnis.

WaffentrageberechtigungsartCode (benannter Typ)



Abbildung 6.129. xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffentrageberechtigungsartCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Waffentrageberechtigungsart
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Antrag, [564] - xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625] - xwaffe-behoerden:GefundeneErlaubnis, [696] - xwaffe-behoerden:GefundenerAntrag, [753] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:GesuchterAntrag, [877] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:RegistrierterAntrag, [1082] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderAntrag, [1311]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Spezifizierung der Rechtsgrundlage der Waffentrageberechtigung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCodeContent, [1231]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:waffentrageberechtigungsart (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

WaffentrageberechtigungsartCodeContent (Enumeration)

Spezifizierung der Rechtsgrundlage der Waffentrageberechtigung.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffentrageberechtigungsartCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCode, [1228]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	§ 28 Absatz 3 WaffG	Einsatz von Bewachungspersonal
2	§ 28a Absatz 1 WaffG	Einsatz von Bewachungspersonal auf Schiffen

WaffenverbotsartCode (benannter Typ)



Abbildung 6.130. xwaffe-behoerden:WaffenverbotsartCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenverbotsartCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Waffenverbotsart
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610] - xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625] - xwaffe-behoerden:GefundeneErlaubnis, [696] - xwaffe-behoerden:GesuchteErlaubnis, [824] - xwaffe-behoerden:RegistrierteErlaubnis, [1016] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Detaillierung des Umfangs eines Waffenverbots.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenverbotsartCodeContent, [1234]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:waffenverbotsart (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

WaffenverbotsartCodeContent (Enumeration)

Detaillierung des Umfangs eines Waffenverbots.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenverbotsartCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:WaffenverbotsartCode, [1231]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	Besitz- und Erwerbsverbot nach § 41 Absatz 1 des Waffengesetzes	Erlaubnisfreie Waffen oder Munition
2	Besitzverbot nach § 41 Absatz 2 des Waffengesetzes	Erlaubnispflichtige Waffen oder Munition
3	Waffenverbote nach § 41 Absatz 1 und 2 des Waffen-gesetzes	Erlaubnisfreie und erlaubnispflichtige Waffen oder Munition

Waffenverweis (benannter Typ)

Das Hauptobjekt "Waffenverweis" wird zur Abbildung einer Waffe in einer Erlaubnis verwendet, die nicht eine Waffenbesitzkarte, Waffenherstellungserlaubnis oder eine Waffenhandelserlaubnis ist.

Anmerkung

Implementierungshinweis: Für jeden Eintrag einer Waffe in eine Erlaubnis je einen Verweis. Es wird in einem Waffenverweis nicht auf mehrere Erlaubnisse verwiesen.



Abbildung 6.131. xwaffe-behoerden:Waffenverweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Waffenverweis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Zur Ableitung genutzt von	- xwaffe-behoerden:GefundenerWaffenverweis, [794] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderWaffenverweis, [1349] - xwaffe-behoerden:GesuchterWaffenverweis, [922]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-behoerden:RegistrierterWaffenverweis, [1133]

Elemente

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisID
Beschreibung	Jeder Waffenverweis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Waffenverweisidentifikationsnummer. Die Waffenverweisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Waffenverweisobjektes im NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Verweis auf die dem Verweis zu Grunde liegenden Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	ID der Erlaubnis, in der diese Waffe eingetragen wird (EFP, Waffenschein, etc)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisstatus
Beschreibung	Der Waffenverweisstatus stellt die Gültigkeit der Zuordnung von Waffe zu Erlaubnis dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenverweisstatusCode, [1239]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

WaffenverweisstatusCode (benannter Typ)



Abbildung 6.132. xwaffe-behoerden:WaffenverweisstatusCode

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenverweisstatusCode (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Name der Codeliste	Waffenverweisstatus
Herausgeber der Codeliste	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Referat KM5
Abgeleitet von	xoev-code:Code (http://xoev.de/schemata/code/1_0/xoev-code.xsd)
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundenerWaffenverweis, [794] - xwaffe-behoerden:GesuchterWaffenverweis, [922] - xwaffe-behoerden:RegistrierterWaffenverweis, [1133] - xwaffe-behoerden:Waffenverweis, [1235] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderWaffenverweis, [1349]

Elemente

Element: code	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	code
Beschreibung	Der Waffenverweisstatus stellt die Gültigkeit der Zuordnung von Waffe zu Erlaubnis dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenverweisstatusCodeContent, [1242]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Attribute

Attribut: listURI	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listURI
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:anyURI (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	urn:de:xwaffe:codelisten:waffenverweisstatus (fix)

Attribut: listVersionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	listVersionID
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:normalizedString (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Optional	ja
Default	2.1.2 (fix)

WaffenverweisstatusCodeContent (Enumeration)

Der Waffenverweisstatus stellt die Gültigkeit der Zuordnung von Waffe zu Erlaubnis dar.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WaffenverweisstatusCodeContent (*Enumeration*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	einfacher Typ
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:WaffenverweisstatusCode, [1239]

Inhalte

Code	Codename	Beschreibung
1	aktiv	Die Waffe ist einer Erlaubnis zugeordnet und die Zuordnung ist gültig, z.B. die Waffe ist noch auf dem EFP eingetragen.
2	inaktiv	Die Waffe ist einer Erlaubnis zugeordnet, die Eintragung ist nicht mehr gültig. Z.B. die Waffe war auf einem EFP eingetragen und wurde dann ausgetragen.

WeitereHinweisInformation (benannter Typ)

Weitere Angaben im Rahmen eines durch die ZK erzeugten Hinweises



Abbildung 6.133. xwaffe-behoerden:WeitereHinweisInformation

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	WeitereHinweisInformation (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundenerHinweis, [766]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-behoerden:GesuchterHinweis, [892] - xwaffe-behoerden:Hinweis, [936] - xwaffe-behoerden:RegistrierterHinweis, [1096] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderHinweis, [1318]

Elemente

Element: informationZu	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	informationZu
Beschreibung	ID des Hauptobjektes, das von dem Hinweis betroffen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AngabenInformation, [554]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: bedeutung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	bedeutung
Beschreibung	Bedeutung des Objekts in diesem Kontext
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:BedeutungCode, [581]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: bedeutung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Zerlegung (benannter Typ)

Daten zur Zerlegung in einer Aktivtät.



Abbildung 6.134. xwaffe-behoerden:Zerlegung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	Zerlegung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice, [543] - xwaffe-behoerden:GefundeneAktivitaetChoice, [687] - xwaffe-behoerden:GesuchteAktivitaetChoice, [814] - xwaffe-behoerden:RegistrierteAktivitaetChoice, [1003] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaetChoice, [1250]

Elemente

Element: zerlegungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zerlegungsdatum
Beschreibung	Datum der Zerlegung der Waffe oder des Waffenteil in einzelne Waffenteile

Element: zerlegungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegendeAktivitaet (benannter Typ)

Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Aktivität dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.



Abbildung 6.135. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeAktivitaet (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Aktivitaet, [538]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:mitteilung.aktivitaet.korrigieren.1320 (*globales Element*), [1444] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.bestandAnzeigen.661 (*globales Element*), [1508] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.erwerben.651 (*globales Element*), [1490] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.fertigMelden.663 (*globales Element*), [1509] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.fertigstellen.660 (*globales Element*), [1506] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.neuregistrieren.668 (*globales Element*), [1515] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.produktionPlanen.659 (*globales Element*), [1504] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.ueberlassen.652 (*globales Element*), [1491] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.umbauen.664 (*globales Element*), [1511] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.unbrauchbarMachen.665 (*globales Element*), [1513] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.verloren.658 (*globales Element*), [1502] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.vernichten.657 (*globales Element*), [1500] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.waffenteilEntnehmen.655 (*globales Element*), [1497] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.waffenteilHinzufuegen.656 (*globales Element*), [1499] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.zerlegen.653 (*globales Element*), [1493] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.zusammenbauen.654 (*globales Element*), [1495] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.bestandAnzeigen.1161 (*globales Element*), [1424] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.erwerben.1151 (*globales Element*), [1407] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.fertigmelden.1163 (*globales Element*), [1426] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.fertigstellen.1160 (*globales Element*), [1422] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.neuregistrieren.1168 (*globales Element*), [1432] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.produktionPlanen.1159 (*globales Element*), [1420] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.ueberlassen.1152 (*globales Element*), [1408] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.umbauen.1164 (*globales Element*), [1427] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.unbrauchbarMachen.1165 (*globales Element*), [1429] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.verloren.1158 (*globales Element*), [1419] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.vernichten.1157 (*globales Element*), [1417] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.waffenteilEntnehmen.1155 (*globales Element*), [1414] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.waffenteilHinzufuegen.1156 (*globales Element*), [1416] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.zerlegen.1153 (*globales Element*), [1410] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.zusammenbauen.1154 (*globales Element*), [1412]

Elemente

Element: aktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetID
Beschreibung	Jede Aktivität erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Aktivitätsidentifikationsnummer. Die Aktivitätsidentifikationsnummer dient zur Referenzierung der konkreten Aktivität innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: betroffeneWaffeWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffeneWaffeWaffenteilID
Beschreibung	NWR-ID der betroffenen Waffe / Waffenteil (Verlust, Verloren, Vernichtung, mit hinzugefügtem Waffenteil, mit entnommenen Waffenteil). Im Falle der Registrierung wird bei der Speicherung im Register die NWR-ID gesetzt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: entnommenesHinzugefuegtesWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	entnommenesHinzugefuegtesWaffenteilID
Beschreibung	NWR-ID des entnommenen bzw. hinzugefügten Waffenteils; im Rahmen der Nachrichten zum Zusammenbauen, Hinzufügen, Zerlegen und Entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaetChoice	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetChoice
Beschreibung	Daten der Aktivität, unterschieden noch einzelnen Kontexten
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaetChoice, [1250]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegendeAktivitaetChoice (benannter Typ)

Daten der zu pflegenden Aktivität, unterschieden noch einzelnen Kontexten



Abbildung 6.136. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaetChoice

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeAktivitaetChoice (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:AktivitaetChoice, [543]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]

Elemente

Element: erwerb	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerb
Beschreibung	Daten zum Erwerb.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuPflegenderErwerb, [322]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ueberlassung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ueberlassung
Beschreibung	Daten zur Überlassung.

Element: ueberlassung	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuPflegendeUeberlassung, [314]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verlust	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verlust
Beschreibung	Daten zum Verlust.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVerlust, [1326]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierung
Beschreibung	Daten zur Registrierung.
Implementierungshinweis	-

Element: registrierung	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeRegistrierung, [1292]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: umbau	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umbau
Beschreibung	Aktuell nicht unterstützt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegenderUmbau, [1324]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fertigstellung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fertigstellung
Beschreibung	Daten zur Fertigstellung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Fertigstellung, [682]

Element: fertigstellung	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vernichtung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vernichtung
Beschreibung	Daten zur Vernichtung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZuPflegendeVernichtung, [320]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: unbrauchbarmachung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	unbrauchbarmachung
Beschreibung	Daten zur Unbrauchbarmachung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Unbrauchbarmachung, [1184]
Häufigkeit	0..1

Element: unbrauchbarmachung	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zerlegung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zerlegung
Beschreibung	Daten zur Zerlegung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Zerlegung, [1245]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegendeErlaubnis (benannter Typ)

Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Erlaubnis dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.



Abbildung 6.137. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeErlaubnis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Erlaubnis, [610]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710 (*globales Element*), [1522] - xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720 (*globales Element*), [1524] - xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.neu.700 (*globales Element*), [1520]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des NWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eingetragenePerson
Beschreibung	Bei der Neuanlage oder der Pflege einer Erlaubnis muss immer genau einmal die Rolle "Erlaubnisinhaber" mit der zugehörigen Ordnungsnummer (NWIRD) der Person übertragen werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson, [623]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeID
Beschreibung	In diesem Feld ist die "ID" der Behörde eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeText
Beschreibung	In diesem Feld ist die Behörde als Klartext eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eintrag
Beschreibung	Ein Eintrag (Auflagen/Beschränkungen) in einem waffenrechtlichen Dokument werden über dieses Objekt abgebildet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AuflageBeschraenkung, [571]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angabenVerbringung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angabenVerbringung
Beschreibung	Dieses Objekt dient zur Abbildung von Angaben, die für den speziellen Erlaubnistyp "Verbringungserlaubnis" notwendig sind.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Verbringungserlaubnis, [1187]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: dokument	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	dokument
Beschreibung	Das Dokument zu einer Erlaubnis wird in diesem Objekt abgebildet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Dokument, [600]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gueltigkeitszeitraum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeitszeitraum
Beschreibung	Die Gültigkeit der Erlaubnisse kann sowohl unbefristet sein, aber auch gesetzlichen Fristen unterliegen. Die Erlaubnisse nach dem BJagdG und §27 SprengG sind grundsätzlich befristet, ebenso wie eine Reihe von waffenrechtlichen Erlaubnissen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verlaengerung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verlaengerung
Beschreibung	Objekt zur Angabe von bewilligten Fristverlängerungen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisMunitionsarten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisMunitionsarten
Beschreibung	Zusammen mit dem Feld "erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung", dient dieses Feld für die konkrete Zuordnung der erlaubten Munitionsarten (z.B. bei Ausstellung des Munitionserwerbsscheines). Alle Munitionsarten sind als Katalog hinterlegt. Die Zuordnung mehrerer Munitionsarten ist möglich. Ist z.B. aufgrund des Sammelgebietes keine konkrete Zuordnung zu einem Katalogwert möglich, so wird eine einschränkende Beschreibung als Freitext im Feld "genehmigteArten" erfasst.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:MunitionsartenCode, [960]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung
Beschreibung	Zusammen mit dem Feld "erwerbserlaubnisMunitionsarten", dient dieses Feld für die ergänzende, konkrete Zuordnung der erlaubten Kaliber bzw. Munitionsbezeichnungen (z.B. bei Ausstellung des Munitionserwerbsscheines). Die Zuordnung einer oder mehrerer Kaliber aus dem Standardkatalog KaliberMunitionsbezeichnung ist möglich.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: erwerbserlaubnisKaliberMunitionsbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsakt
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Einige Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurückgegeben wurden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Um eine Ableitung vom Hauptobjekt für Suchen nach mehreren Erlaubnistypen zu ermöglichen, kann die Fachkomponente mehrere Erlaubnistypen beinhalten, während eine zu pflegende und eine registrierte Erlaubnis stets nur genau einem Erlaubnistyp zugeordnet ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode, [1217]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenverbotsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverbotsart

Element: waffenverbotsart	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenverbotsartCode, [1231]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentrageberechtigungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentrageberechtigungsart
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCode, [1228]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: genehmigteArten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	genehmigteArten

Element: genehmigteArten	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieser Wert beschreibt die von der Behörde für die Erlaubnis genehmigten Formen des Umgangs bezogen auf die jeweiligen Waffenarten bzw. Munition. Erlaubnisse, wie z.B. der Munitionserwerbschein (MES), werden auf bestimmte Munitionsarten, teilweise auch noch weiter auf einzelne Kalibergruppen oder Munitionsbezeichnungen beschränkt. Dieses Feld dient dazu, diese Arten darzustellen, soweit eine Zuordnung über die Kataloge Munitionsarten und Munitionsbezeichnung nicht möglich sind. Dieser Wert beschreibt auch das von der Behörde genehmigte Sammelthema für die nach § 17 WaffG erteilte Erlaubnis. Diese Themenbereiche können nicht in einem Katalog abgebildet werden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus, [1222]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verweisAufErlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufErlaubnisID
Beschreibung	Konstellation Mitbenutzererlaubnis: Im Falle einer Mitbenutzererlaubnis wird mit diesem Feld auf die "mitbenutzte WBK" verwiesen. Dieses Feld wird von der Behörde ausgefüllt, die die Mitbenutzererlaubnis ausstellt Konstellation Waffentrageberechtigung: Die waffenrechtliche Erlaubnis des Unternehmens (bspw. Sicherheitsunternehmen), dass die Benennung der Wachperson angezeigt hat. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Dieses Feld wird von der Behörde ausgefüllt, welche die Mitbenutzererlaubnis ausstellt. Dieser Verweis ermöglicht die Versendung eines Datenaktualisierungshinweises zwischen den beiden beteiligten Waffenbehörden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisStandortanschrift
Beschreibung	Anschrift die nur für ortsgebundene Erlaubnisse genutzt wird. So z.B. wird hier die Anschrift des Schießstandes für den diese Erlaubnis gilt hinterlegt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]

Element: erlaubnisStandortanschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben. Bei der Neuanlage von Objekten ist der Wert "0" zu übergeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegendeHinweiszuordnung (benannter Typ)

Abbildung 6.138. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeHinweiszuordnung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeHinweiszuordnung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Hinweiszuordnung, [946]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ZuPflegenderHinweis, [1318]

Elemente

Element: betroffenesObjektID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffenesObjektID
Beschreibung	ID des Hauptobjektes, das von dem Hinweis betroffen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1..*

Element: betroffenesObjektID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hinweisnummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweisnummer
Beschreibung	Art des Hinweises.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HinweisCode, [136]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegendeNatuerlichePerson (benannter Typ)

Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer natürlichen Person dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.

Anmerkung

Implementierungshinweis: Das Feld `zustaendigeBehoerdeID` ist bewusst nicht vorhanden. Zuordnungen von Personen zu anderen Behörden können nicht über `mitteilung.person.korrigieren.520` sondern nur, durch das NWR ausgelöst, über die Nachricht `mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540` erfolgen.



Abbildung 6.139. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeNatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:NatuerlichePerson, [157]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:PflegenachrichtenPersonInhalt (*anonym*), [980]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter String.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden. Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtIdentischMitPersonenstammID
Beschreibung	Im Falle von Namensgleichheiten kann es zur Verwechslung von Personen(natürliche oder nichtnatürliche) kommen. Insbesondere im Fall von häufig auftretenden Namenskombinationen (wie z.B. "Thomas Müller" oder "Schützenverein von 1848 e.V."). Um zukünftig unnötige Prüfungen zu vermeiden, wird mittels des Verweises "nichtidentischMitPersonstammID" dieser Person eine explizite "nicht Identität" mit einer oder mehreren weiteren Personen vermerkt, falls dies das bestätigte Ergebnis einer bereits durchgeführten Prüfung ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeGewAufenthalt
Beschreibung	Zeigt an, ob die im Datensatz als zugeordnete Behörde der Person, die für die wohnortsbezoge Erlaubnis zuständige Behörde ist. Ja- Es ist die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts. Nein- Es ist nicht die zuständige Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Implementierungshinweis	-

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	beschreibt die Zuständigkeit der Behörde in Bezug auf die Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, [371]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verweisAufNichtnatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisAufNichtnatuerlichePersonID
Beschreibung	Verweist auf eine nicht natürliche Person, für die eine natürliche Person Aufgaben wahrnimmt. Beispiel: Verantwortlicher nach § 10 Abs. 2 Satz 3 WaffG

Element: verweisAufNichtnatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: familienname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	familienname
Beschreibung	Der Familienname ist der aktuelle Nachname einer Person und Ausdruck einer bestimmten Familienzugehörigkeit. Es ist der aus dem offiziellen Ausweisdokument vermerkte Familienname anzugeben. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsname
Beschreibung	Der Geburtsname ist der Nachname einer Person, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag für diese Person ergibt. Der Geburtsname ist i.d.R. der Nachname, der vor der ersten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft geführt wurde. Für die Schreibweise der Namen ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fruehererName
Beschreibung	Im Falle von Namensänderungen (z.B. bei Eheschließung oder Umfirmierungen) wird der vorherige Name im Feld früherer Name vermerkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:FruehererName, [127]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: vorname	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	vorname
Beschreibung	Für die Schreibweise des Vornamens ist grundsätzlich die Schreibweise und Reihenfolge der Angaben aus dem Einwohnermeldeamt zu übernehmen (auch bei automatisierter Datenbereitstellung). Sind die Daten beim Einwohnermeldeamt nicht gespeichert, ist der Name dem offiziellen Ausweisdokument zu entnehmen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: doktorgrad	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	doktorgrad
Beschreibung	Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die nach Nr. 4.1.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes (Passverwaltungsvorschrift – PassVwV) vom 12.12.2009 (GMBl. 2010 S: 1686) in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: “Dr.”, “Dr.hc.”, “Dr.eh.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: tagDerGeburt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	tagDerGeburt
Beschreibung	Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag und im Format JJJJ-MM-TT anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt. Sollte im Einzelfall Tag und / oder Monat nicht bekannt sein, ist hilfsweise der 01.01. zu verwenden.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsort	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsort
Beschreibung	Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus dem offiziellen Ausweisdokument ergibt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geburtsortStaat	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geburtsortStaat
Beschreibung	Der Staat der Geburt ist anzugegeben.
Implementierungshinweis	Deutschland wird immer durch Weglassen dieses Elementes abgebildet. Der Wert dieses Elements ergibt sich aus dem Staatenschlüssel.
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatCode, [107]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: geschlecht	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	geschlecht
Beschreibung	Beschreibt das Geschlecht einer Person
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:GeschlechtCode, [129]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: staatsangehoerigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	staatsangehoerigkeit
Beschreibung	Die "Staatsangehoerigkeit" einer natürlichen Person gibt an, welchem Staat die Person angehört. Die Staatsangehörigkeit ist das rechtliche Band zwischen dem Staat und dem Staatsangehörigen und bestimmt Rechte wie Pflichten zwischen Staat und Staatsangehörigem.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Destatis.StaatsangehoerigkeitCode, [110]
Häufigkeit	0..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	sterbetag
Beschreibung	Es ist das Datum des Sterbetages anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein Zeitraum eingetragen (Nr. 60.1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz [PStG-VwV] vom 29.03.2010 [BAnz 2010, Nr 57a]), so ist hier das zweite (spätere) Datum anzugeben. **Anmerkung** Implementierungshinweise: Das Datum Sterbetag wird im Rahmen des Datenaustausch gemäß §44 WaffG von der Meldebehörde mitgeteilt. Mit unbekannten Datumsformaten (nur Monat gesetzt, nur Jahr gesetzt) ist hier nicht zu rechnen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: sterbetag	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes in der ZK wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonobjektStatusCode, [185]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben. Bei der Neuanlage von Objekten ist der Wert "0" zu übergeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NatuerlichePerson, [78]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson (benannter Typ)

Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer nichtnatürlichen Person dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.

Anmerkung

Implementierungshinweis: Das Feld `zustaendigeBehoerdeID` ist bewusst nicht vorhanden. Zuordnungen von Personen zu anderen Behörden können nicht über `mitteilung.person.korrigieren.520` sondern nur, durch das NWR ausgelöst, über die Nachricht `mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540` erfolgen.



Abbildung 6.140. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeNichtnatuerlichePerson (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:NichtnatuerlichePerson, [173]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:PflegenachrichtenPersonInhalt (*anonym*), [980]

Elemente

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter String.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personenstammID
Beschreibung	Die PersonenstammID einer Person (nicht natürlich oder natürlich) dient der Verwaltung von Dubletten, wenn eine Person über mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügt, für die unterschiedliche Behörden zuständig sind. Die in den einzelnen Waffenbehörden verwalteten Personenobjekte werden über die PersonenstammID miteinander verbunden. Jeder Personstamm erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenstammidentifikationsnummer. Die Personenstammidentifikationsnummer dient der Referenzierung auf den konkreten Personenstamm innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: name	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	name
Beschreibung	Dieses Feld beschreibt den Namen einer nicht natürlichen Person. Beispiel: Post-Sportverein Lüneburg e.V.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kurzbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kurzbezeichnung
Beschreibung	Dieses Feld dient zur Aufnahme von Abkürzungen der Langbezeichnung einer nicht natürlichen Person (z.B. Verein, Firma). Beispiel: PSpV Lüneburg e.V. (für die Langbezeichnung: Post-Sportverein Lüneburg e.V.)
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: branche	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	branche
Beschreibung	Die Branche gibt Auskunft über den nichtwirtschaftlichen Bereich (beim Verein) oder über den wirtschaftlichen Bereich, in dem die nicht natürliche Person tätig ist. Beispiel: "Sicherheitsgewerbe", "Requisiteur", "Museum"
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fruehererName	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fruehererName
Beschreibung	Im Falle von Namensänderungen (z.B. bei Eheschließung oder Umfirmierungen) wird der vorherige Name im Feld früherer Name vermerkt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:FruehererName, [127]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: kommunikation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kommunikation
Beschreibung	Das Hilfsobjekt "Kommunikation" fasst Angaben zur Erreichbarkeit über elektronische Kommunikationskanäle (z.B. Telefon, Fax, E-Mail) zusammen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Kommunikation, [142]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anschrift	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anschrift
Beschreibung	Objekt zur Speicherung der Anschrift einer nichtnatürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Anschrift.NichtnatuerlichePerson, [85]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personobjektstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personobjektstatus
Beschreibung	Der Status gibt den Zustand des PersonenObjektes in der ZK wieder. Insbesondere wird der Status nach Übersendung der Akte an eine andere Datenbehörde und durchgeführter Löschung im eigenen System benötigt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonobjektStatusCode, [185]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeID
Beschreibung	Das Feld beschreibt die Behörde, die die Datenhoheit über den Datensatz hat. Dabei handelt es sich um die Erlaubnisbehörde, die für diesen konkreten Datensatz die Zuständigkeit/ Datenhoheit hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zustaendigeBehoerdeStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zustaendigeBehoerdeStatus
Beschreibung	beschreibt die Zuständigkeit der Behörde in Bezug auf die Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:ZustaendigeBehoerdeStatusCode, [371]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nichtIdentischMitPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nichtIdentischMitPersonenstammID
Beschreibung	Im Falle von Namensgleichheiten kann es zur Verwechslung von Personen(natürliche oder nichtnatürliche) kommen. Insbesondere im Fall von häufig auftretenden Namenskombinationen (wie z.B. "Thomas Müller" oder "Schützenverein von 1848 e.V."). Um zukünftig unnötige Prüfungen zu vermeiden, wird mittels des Verweises "nichtidentischMitPersonstammID" dieser Person eine explizite "nicht Identität" mit einer oder mehreren weiteren Personen vermerkt, falls dies das bestätigte Ergebnis einer bereits durchgeführten Prüfung ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben. Bei der Neuanlage von Objekten ist der Wert "0" zu übergeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verweisNatuerlichePersonIDRolle	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verweisNatuerlichePersonIDRolle
Beschreibung	Dieses Feld bildet sowohl die zugehörige natürliche Person, als auch die Art der Zuordnung (die Rolle der nat. Person bezüglich der n.nat. Person) ab.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:PersonIDRolle, [183]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegendeRegistrierung (benannter Typ)

Daten zur Registrierung in einer Aktivität.

Abbildung 6.141. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeRegistrierung

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeRegistrierung (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Registrierung, [1150]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaetChoice, [1250]

Elemente

Element: neuZuRegistrierendeWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	neuZuRegistrierendeWaffeWaffenteil
Beschreibung	Neu einzutragende Waffe oder Waffenteil.
Implementierungshinweis	-

Element: neuZuRegistrierendeWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil, [1309]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: verbautesWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	verbautesWaffenteilID
Beschreibung	ID des verbauten Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierungsdatum
Beschreibung	Fertigstellungs- oder Bestandsmeldungsdatum.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: registrierungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: art	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	art
Beschreibung	Art der Registrierung
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ErstregistrierungsartCode, [669]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegendeWaffe (benannter Typ)

Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Waffe dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Produktionsplanung, Herstellung, Bestandmeldung, Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.



Abbildung 6.142. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeWaffe (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffe, [230]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil, [1309] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.fortschreiben.610 (*globales Element*), [1482] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.korrigieren.620 (*globales Element*), [1484] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.neu.600 (*globales Element*), [1480] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.zusammenbauen.654 (*globales Element*), [1495]

Elemente

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Eine vom NWR vergebene systemeigene ID zur eindeutigen Identifizierung dieses Datenobjektes Waffe
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se) in der die Waffe eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt eine vom Hersteller oder Importeur vergebene zusätzliche Bezeichnung zur Unterscheidung einer Schusswaffe dar.

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
	Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	Munitionsbezeichnung / Kaliber laut nicht abgeschlossener Liste
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung einer Schusswaffe dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf der Schusswaffe angebracht wurde. Die Schusswaffe kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt die Waffe über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen einer Schusswaffe differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenstatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar.

Element: waffenstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar.

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
	Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCode, [247]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Anmerkung Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen, erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber). ja = Es handelt sich um eine konvertierte Waffe. nein = Die Waffe ist im Ursprungs-/ Originalzustand.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde.

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
	ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	Implementierungshinweis: Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über eine erteilte Munitionserwerbserlaubnis vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe eine Munitionserwerbserlaubnis einzutragen ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	blockiersystem
Beschreibung	Wird eine Waffe infolge eines Erbfalls erworben oder besessen (§ 20 Abs. 3 WaffG), ist zu speichern, ob sie mit einem Blockiersystem gesichert ist. ja = Waffe ist mit Blockiersystem gesperrt. nein = Waffe ist nicht mit Blockiersystem gesperrt.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung des Feldes und Kataloges Waffentechnische Ausführung.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: blockiersystem	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: erwerberPersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erwerberPersonID
Beschreibung	Diese ID verweist, im Falle des Verkaufs der Waffe auf die PersonID im NWR des Erwerbers. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Die ErlaubnisID zeigt weiterhin auf die WBK des Vorbesitzers der Waffe. Der Status der Waffe gibt an, dass die Waffe an einen Händler (Überlassen an Händler) oder an eine Privatperson (Überlassen an WBK- oder Jagdscheininhaber verkauft wurde. Etwaige anschließende weitere Verkäufe zwischen Händler werden im NWR in der Stufe 1 nicht erfasst.
Implementierungshinweis	Nicht mehr zur Übermittlung zugelassen, künftige Abbildung über Nutzung der Nachricht waffe.ueberlassen.
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben. Bei der Neuanlage von Objekten ist der Wert "0" zu übergeben.

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil (benannter Typ)

Zu pflegende Waffe oder zu pflegendes Waffenteil.



Abbildung 6.143. xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Choice
Abgeleitet von	xwaffe-kern:WaffeOderWaffenteil, [245]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:GefundeneRegistrierung, [726]

Eigenschaft	Wert
	- xwaffe-behoerden:GefundenerUmbau, [778] - xwaffe-behoerden:GesuchteRegistrierung, [850] - xwaffe-behoerden:GesuchterUmbau, [902] - xwaffe-behoerden:RegistrierteRegistrierung, [1054] - xwaffe-behoerden:RegistrierterUmbau, [1109] - xwaffe-behoerden:Registrierung, [1150] - xwaffe-behoerden:Umbau, [1182] - xwaffe-behoerden:ZuPflegendeRegistrierung, [1292] - xwaffe-behoerden:ZuPflegenderUmbau, [1324]

Elemente

Element: waffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffe
Beschreibung	Zu pflegende Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil
Beschreibung	Zu pflegendes Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353]
Häufigkeit	1

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegenderAntrag (benannter Typ)

Dieses Objekt spezifiziert einen zu pflegenden Antragsdatensatz.



Abbildung 6.144. xwaffe-behoerden:ZuPflegenderAntrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegenderAntrag (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Antrag, [564]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:mitteilung.antrag.korrigieren.2020 (*globales Element*), [1454] - xwaffe-behoerden:mitteilung.antrag.neu.2000 (*globales Element*), [1453]

Elemente

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Jede Erlaubnis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Erlaubnisidentifikationsnummer. Die Erlaubnisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Erlaubnisobjektes innerhalb des NWRs. Dieser "ID" Wert gibt die Identifikationsnummer einer Erlaubnis an, die sich kontextbezogen von allen anderen Erlaubnissen eindeutig unterscheidet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	eingetragenePerson

Element: eingetragenePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Erlaubnisperson, [623]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeID
Beschreibung	In diesem Feld ist die "ID" der Behörde eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ausstellendeBehoerdeText

Element: ausstellendeBehoerdeText	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	In diesem Feld ist die Behörde als Klartext eingetragen, die ursprünglich die Erlaubnis ausgestellt hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsakt
Beschreibung	Es gibt eine Vielzahl von Erlaubnissen, die sehr unterschiedliche Arten des Umgangs mit Waffen gestatten. Einige Erlaubnisse berechtigen zum Erwerb und Besitz einer Waffe, andere hingegen nur zum Führen oder zum Erwerb von Munition. Es gibt aber auch zahlreiche Kombinationen. Anstelle einer Erlaubnis kann das Feld auch ein Verbot (z.B. gemäß § 41 WaffG) enthalten. Vorübergehend ist es denkbar, dass Erlaubnisse und ein Verbot nebeneinander als Datensätze existieren, wenn beispielsweise die Erlaubnisse widerrufen und das Verbot rechtskräftig wurde, die Erlaubnisdokumente aber noch nicht zurückgegeben wurden. **Anmerkung** Implementierungshinweis: Um eine Ableitung vom Hauptobjekt für Suchen nach mehreren Erlaubnistypen zu ermöglichen, kann die Fachkomponente mehrere Erlaubnistypen beinhalten, während eine zu pflegende und eine registrierte Erlaubnis stets nur genau einem Erlaubnistyp zugeordnet ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktCode, [1217]
Häufigkeit	0..*

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsakt	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentrageberechtigungsart	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentrageberechtigungsart
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffentrageberechtigungsartCode, [1228]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus
Beschreibung	Die Erlaubnisse können unterschiedliche Status haben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus, [1222]
Häufigkeit	0..1

Element: waffenrechtlicherVerwaltungsaktStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	angelegtAm
Beschreibung	Das Datum dient der Darstellung, zu welchem Zeitpunkt ein registriertes Objekt zuletzt aktualisiert wurde. Beispiel: 2002-05-30T09:30:10.5 Format: JJJJ-MM-DD'T'HH:mm
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:dateTime (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: angelegtAm	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegenderHinweis (benannter Typ)

Hinweise dienen zur Informationen der Waffenbehörde zur Mitteilung von Erkenntnissen und Sachverhalten anderer Waffenbehörden in denen die Zuständigkeit oder waffenrechtlichen Prozesse der informierten Waffenbehörden betroffen sind. Hinweise werden künftig durch die Waffenbehörde abgerufen und ersetzen die bisherige technische Lösung der Datenaktualisierungshinweise (DAH).



Abbildung 6.145. xwaffe-behoerden:ZuPflegenderHinweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegenderHinweis (*benannter Typ*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Hinweis, [936]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:mitteilung.hinweis.neu.1800 (*globales Element*), [1449]

Elemente

Element: betroffeneBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	betroffeneBehoerdeID
Beschreibung	Die Behörde, an die dieser Hinweis gerichtet ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaetstyp	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetstyp
Beschreibung	Meldeanlass, der den Hinweis ausgelöst hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:AktivitaetCode, [549]

Element: aktivitaetstyp	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hinweiszuordung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweiszuordung
Beschreibung	Hauptobjekt, das von dem Hinweis betroffen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeHinweiszuordnung, [1269]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: weitereInformationen	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	weitereInformationen
Beschreibung	Weitere Angaben im Rahmen eines durch die ZK erzeugten Hinweises
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WeitereHinweisInformation, [1243]
Häufigkeit	0..*

Element: weitereInformationen	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erstellungsdatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstellungsdatum
Beschreibung	Erstellungsdatum des Hinweises zur systematischen Auswertung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: initiierendeTransaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	initiierendeTransaktionID
Beschreibung	Die eindeutige UUID der Transaktion.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: initiierendeTransaktionID	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionsdaten	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionsdaten
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Transaktionsdaten, [1174]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: transaktionIDRueckabgewickelteMeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	transaktionIDRueckabgewickelteMeldung
Beschreibung	Im Falle eine Rückabwicklung: ID der durch HuH gesandten Nachricht die zur Rückabwicklung beauftragt wurde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.transaktionID, [380]
Häufigkeit	0..1
Default	-

Element: transaktionIDRueckabgewickelteMeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegenderUmbau (benannter Typ)

Daten zum Umbau in einer zu pflegenden Aktivität.

Abbildung 6.146. xwaffe-behoerden:ZuPflegenderUmbau

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegenderUmbau (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Umbau, [1182]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaetChoice, [1250]

Elemente

Element: umgebauteWaffeWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umgebauteWaffeWaffenteil
Beschreibung	Vollständige Daten der umgebauten Waffe
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil, [1309]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: umbaudatum	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	umbaudatum
Beschreibung	Datum, ab wann die Waffe die durch Umbau veränderten Eigenschaften besitzt

Element: umbaudatum	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegenderVerlust (benannter Typ)

Daten zum Verlust in einer zu pflegenden Aktivität.



Abbildung 6.147. xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVerlust

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegenderVerlust (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Verlust, [1190]

Eigenschaft	Wert
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaetChoice, [1250]

Elemente

Element: datumKenntnisnahmeVerlustmeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	datumKenntnisnahmeVerlustmeldung
Beschreibung	Datum, an dem die Waffenbehörde vom Abhandenkommen Kenntnis genommen hat.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:date (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeWaffenteilStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeWaffenteilStatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe dar. In Frage kommen die Status: als gestohlen gemeldet und als abhandengekommen gemeldet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffeWaffenteilStatus	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

ZuPflegenderVoreintrag (benannter Typ)

Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Voreintrags dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.



Abbildung 6.148. xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegenderVoreintrag (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Voreintrag, [1192]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.fortschreiben.810 (*globales Element*), [1535] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.korrigieren.820 (*globales Element*), [1537] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.neu.800 (*globales Element*), [1533]

Elemente

Element: voreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Die Waffenidentifikationsnummer im Voreintrag zeigt auf eine Waffe, die mittels des Voreintrags erworben wurde
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID der Erlaubnis in der der Voreintrag eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteil

Element: waffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand der betreffenden Schusswaffe, bzw. des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffeWaffenteilCode, [247]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	konvertierteWaffe
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, ob es sich um eine Schusswaffe handelt, deren Erwerb nicht von der Regelung der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 Nummer 1.1 WaffG privilegiert ist, obwohl die Munitionsbezeichnung derartiges vermuten ließe. Bei Schusswaffen, die den aus ihnen verschossenen Geschossen nur eine sehr geringe Bewegungsenergie verleihen, erfolgt eine waffenrechtliche Privilegierung (bedürfnisfreier Erwerb). An Waffen, die ebenfalls derartige Munition verschießen, aber aus Waffen umgebaut (konvertiert) wurden, die leistungsstärkere Munition verschießen konnten, sind waffenrechtlich aber gemäß Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG dieselben Anforderungen zu stellen, wie an die Ursprungswaffe (im stärkeren Kaliber). ja = Es handelt sich um eine konvertierte Waffe.

Element: konvertierteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
	nein = Die Waffe ist im Ursprungs-/ Originalzustand.
Implementierungshinweis	Ab Version XWaffe 1.5 ist dieses Feld nicht mehr im Rahmen der Pflege zu übermitteln. Hierzu sollte dann das Element zur waffentechnischen Ausführung genutzt werden.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	Implementierungshinweis: Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über eine erteilte Munitionserwerbserlaubnis vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe eine Munitionserwerbserlaubnis einzutragen ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus
Beschreibung	Status eines Voreintrages
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:VoreintragstatusCode, [1213]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gueltigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeit
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Datum der Voreintrag gültig ist. In der Regel ist der Voreintrag ein Jahr gültig.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben. Bei der Neuanlage von Objekten ist der Wert "0" zu übergeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegenderVoreintragWaffenteil (benannter Typ)

Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Voreintrags zu einem wesentlichen Waffenteil dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.



Abbildung 6.149. xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegenderVoreintragWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:VoreintragWaffenteil, [1203]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.fortschreiben.1210 (*globales Element*), [1437] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.korrigieren.1220 (*globales Element*), [1439] - xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.neu.1200 (*globales Element*), [1435]

Elemente

Element: voreintragWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragWaffenteilID
Beschreibung	Jeder Voreintrag erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Voreintragsidentifikationsnummer. Diese dient zur Referenzierung eines konkreten Voreintrags innerhalb des NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilID
Beschreibung	Die Waffenteilidentifikationsnummer im Voreintrag zeigt auf ein wesentliches Waffenteil, das mittels des Voreintrags erworben wurde
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID der Erlaubnis in der der Voreintrag eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	nicht-abgeschlossene Liste aller Kaliber
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	wesentlichesWaffenteil

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode, [296]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenkategorie
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffenkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffentypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp- Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt.

Element: waffentypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	1

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für dieses Waffenteil eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	Implementierungshinweis: Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über eine erteilte Munitionserwerbserlaubnis vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe eine Munitionserwerbserlaubnis einzutragen ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragstatus

Element: voreintragstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Status eines Voreintrages
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:VoreintragstatusCode, [1213]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: gueltigkeit	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	gueltigkeit
Beschreibung	Dieses Feld gibt an, bis zu welchem Datum der Voreintrag gültig ist. In der Regel ist der Voreintrag ein Jahr gültig.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zeitraum, [300]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben. Bei der Neuanlage von Objekten ist der Wert "0" zu übergeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegenderWaffenverweis (benannter Typ)

Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.



Abbildung 6.150. xwaffe-behoerden:ZuPflegenderWaffenverweis

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegenderWaffenverweis (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-behoerden:Waffenverweis, [1235]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.fortschreiben.310 (*globales Element*), [1460] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.korrigieren.320 (*globales Element*), [1461] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.neu.300 (*globales Element*), [1458]

Elemente

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisID
Beschreibung	Jeder Waffenverweis erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Waffenverweisidentifikationsnummer. Die Waffenverweisidentifikationsnummer dient zur Referenzierung des konkreten Waffenverweisobjektes im NWR.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Verweis auf die dem Verweis zu Grunde liegenden Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	ID der Erlaubnis, in der diese Waffe eingetragen wird (EFP, Waffenschein, etc)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenverweisstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisstatus
Beschreibung	Der Waffenverweisstatus stellt die Gültigkeit der Zuordnung von Waffe zu Erlaubnis dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:WaffenverweisstatusCode, [1239]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben. Bei der Neuanlage von Objekten ist der Wert "0" zu übergeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZuPflegendesWaffenteil (benannter Typ)

Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Waffenteils dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Produktionsplanung, Herstellung, Bestandmeldung, Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.



Abbildung 6.151. xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZuPflegendesWaffenteil (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Abgeleitet von	xwaffe-kern:Waffenteil, [269]
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffeOderWaffenteil, [1309] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.fortschreiben.1110 (*globales Element*), [1399] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.korrigieren.1120 (*globales Element*), [1401] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.neu.1100 (*globales Element*), [1398] - xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.zusammenbauen.1154 (*globales Element*), [1412]

Elemente

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilID
Beschreibung	Eine vom NWR vergebene systemeigene ID zur eindeutigen Identifizierung dieses Datenobjektes Waffenteil
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se), in der das Waffenteil eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuordnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuordnung
Beschreibung	Die Zuordnung eines Waffenteils zu einer Waffe / einem Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Zuordnung, [366]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnung

Element: herstellerbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Das Waffenteil darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist ein Waffenteil aus mehreren Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:HerstellerbezeichnungCode, [133]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	herstellerbezeichnungText
Beschreibung	Die Herstellerbezeichnung (Namen, die Firma oder eingetragene Marke) stellt eine Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Die Schusswaffe darf nur eine Herstellerbezeichnung tragen. Ist eine Schusswaffe aus Waffenteilen hergestellt worden, auf denen noch alte Herstellerbezeichnungen vorhanden sind, sind diese nicht mehr zu verwenden, sondern die Bezeichnung des tatsächlichen Herstellers/Importeurs. Die Herstellerbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Herstellerbezeichnung ist als Standardkatalog hinterlegt. Sie kann aber auch, da ein abschließendes Verzeichnis nicht möglich ist, als Freitexteingabe erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch zuvor der Katalog auf entsprechende Werte zu prüfen, damit dieser Wert besser recherchierbar ist und so mögliche Fehlerquellen vermieden werden. Ist die Herstellerbezeichnung bekannt und nicht im Katalog, ist "nicht im Katalog aufgeführter Hersteller" zu wählen. Verfügt die Waffe über keine Herstellerbezeichnung, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen.

Element: herstellerbezeichnungText	
Eigenschaft	**Wert**
	Ist die Herstellerbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen und zeitnah amtlich festzustellen, ob eine Herstellerbezeichnung ermittelt werden kann.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: modellbezeichnung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	modellbezeichnung
Beschreibung	Die Modellbezeichnung stellt eine vom Hersteller oder Importeur vergebene zusätzliche Bezeichnung zur Unterscheidung eines Waffenteils dar. Die Modellbezeichnung kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Verfügt die Waffe über keine Modellbezeichnung, ist das Datenfeld auf "ohne" zu setzen. Ist die Modellbezeichnung nicht bekannt, ist das Datenfeld auf "unbekannt" zu setzen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionsbezeichnungKaliber	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionsbezeichnungKaliber
Beschreibung	Munitionsbezeichnung / Kaliber laut nicht abgeschlossener Liste
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:MunitionsbezeichnungKaliberCode, [154]
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	seriennummer
Beschreibung	Die Seriennummer stellt eine eindeutige, individuelle Kennzeichnung eines Waffenteils dar, die vom Hersteller oder Importeur oder auf Veranlassung einer zuständigen Behörde/ Stelle dauerhaft auf dem Waffenteil angebracht wurde. Das Waffenteil kann aufgrund der Seriennummer von baugleichen Waffenteilen unterschieden werden. Die Seriennummer kann aus zulässigen Zahlen, Zeichen und Sonderzeichen bestehen. Die Seriennummer wird ohne Leerzeichen (Space) geschrieben und gespeichert. Sie ist dadurch besser recherchierbar, mögliche Fehlerquellen werden so vermieden. Verfügt das Waffenteil über keine Seriennummer, ist die Bezeichnung "ohne" zu wählen. Ist die Seriennummer nicht bekannt, ist die Bezeichnung "unbekannt" zu wählen. Es ist dann zeitnah zu prüfen, ob eine amtliche Nummer zu vergeben ist. Die führende Nummer ergibt sich aus § 24 Abs. 1 Satz 2 WaffG. Für den Fall, dass auf den wesentlichen Teilen eines Waffenteils differente Nummern vorhanden sind, kann die zuständige Behörde bis zu drei weitere (optionale) Nummernfelder (sog. Sekundärnummern) zusätzlich befüllen. Die Sekundärnummernfelder verfügen jeweils über ein Bemerkungsfeld (fester Katalog - Waffenteile), in dem das mit der Nummer versehene Waffenteil anzugeben ist.

Element: seriennummer	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xoev-lc:String.Latin (http://xoev.de/latinchars/1_1/datatypes/latinchars.xsd)
Häufigkeit	1..4
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilstatus	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilstatus
Beschreibung	Der Status Waffe stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand des betreffenden Waffenteils dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:Waffenstatus, [256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffentechnischeAusfuehrung
Beschreibung	Die waffentechnische Ausführung eines Waffenteils.

Element: waffentechnischeAusfuehrung	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentechnischeAusfuehrungCode, [264]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: wesentlichesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	wesentlichesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Feld stellt eine eindeutige Bezeichnung für den aktuellen Ist-Zustand des Waffenteils dar. Sie beschreibt, ob es sich um eine komplette Waffe oder um ein erlaubnispflichtiges Waffenteil (bzw. –teile wie z.B. Wechselsystem) handelt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WesentlichesWaffenteilCode, [296]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilkategorie

Element: waffenteilkategorie	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Kategoriebezeichnung von Schusswaffen nach EU-Richtlinie 2008/51/EG **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffenkategorieCode, [252]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypAnlage1
Beschreibung	Beschreibt die nach Anlage 1 Abschnitt 3 WaffG genannten Bezeichnungen innerhalb der Kategorien A-D **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypAnlage1Code, [282]
Häufigkeit	1

Element: waffenteiltypAnlage1	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteiltypFeingliederung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteiltypFeingliederung
Beschreibung	Der Waffentyp-Feingliederung bezeichnet die Einteilung der Schusswaffe gemäß Waffenrichtlinie, Waffengesetz und den Vorgaben der WaffVwV für die Eintragung in Erlaubnispapieren anhand rechtlicher und technischer Parameter und der gesetzlich vorgegebenen Nomenklatur, die über die europäische Standardisierung hinausgeht und der Pflichtangabe in allen waffenrechtlichen Erlaubnispapieren gemäß WaffVwV entspricht. Der Waffentyp- Feingliederung ist als fester Katalog hinterlegt. Ist eine eindeutige Bestimmung des Waffentyps- Feingliederung nicht möglich, so dass möglicherweise zwei unterschiedliche Angaben/Kategorien möglich wären, so ist stets die höhere Kategorie anzugeben (Beispiel: Unklar ob B oder C bedeutet, dass B zu setzen ist). Waffen, über deren Typ nichts bekannt ist, sind nach der einmaligen Datenübertragung an das NWR bei dessen Errichtung vor einer weiteren Speicherung/Bearbeitung amtlich hinsichtlich ihres Typs zu klären. **Anmerkung** Es bestehen logische Zusammenhänge (Plausibilitäten) zwischen Werten der folgenden drei Codelisten aus dem Bereich "Waffentypologie": `WaffenkategorieCode`, `WaffentypAnlage1Code`, `WaffentypFeingliederungCode`. Die Zusammenhänge werden in der Matrix Waffentypologie dargestellt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:WaffentypFeingliederungCode, [287]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: beduerfnisgrund	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	beduerfnisgrund
Beschreibung	Der Umgang mit einer Waffe setzt stets ein Bedürfnis gemäß § 8 oder gemäß §§ 13 ff voraus. Das Bedürfnis gibt nicht nur Aufschluss über den Grund des Umgangs mit "dieser" bestimmten Waffe, sondern ist auch für eine Reihe von waffenrechtlichen Regelungen wichtig, wie z.B. §12 Abs. 3 WaffG: Führen im Rahmen des vom Bedürfnis umfassten Zwecks, etc.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:BeduerfnisgrundCode, [102]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	munitionserwerbserlaubnis
Beschreibung	Das Feld gibt an, ob für diese Schusswaffe eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition durch Eintrag in eine Waffenbesitzkarte erteilt wurde. ja = Munitionserwerbserlaubnis wurde durch Eintrag erteilt. nein = Munitionserwerbserlaubnis wurde nicht erteilt.
Implementierungshinweis	Implementierungshinweis: Das Feld ist im ÖWS grundsätzlich auf "nein" gesetzt, es sei denn, es liegen Erkenntnisse über eine erteilte Munitionserwerbserlaubnis vor. Das Feld ist automatisch vom ÖWS auf "nein" zu setzen, wenn die Schusswaffe einer anderen Erlaubnis zugeordnet wird. Der Sachbearbeiter prüft anschließend, ob beim Erwerber der Schusswaffe eine Munitionserwerbserlaubnis einzutragen ist.
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)

Element: munitionserwerbserlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektversion	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektversion
Beschreibung	Das Datenfeld enthält die Versionsnummer des gespeicherten Datensatzes. Die Nutzung des Datenfeldes im Projekt NWR wird in der technischen Dokumentation des Verfahrens umfangreich beschrieben. Bei der Neuanlage von Objekten ist der Wert "0" zu übergeben.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

ZugeordneteID (benannter Typ)



Abbildung 6.152. xwaffe-behoerden:ZugeordneteID

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	ZugeordneteID (*benannter Typ*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Verwendet in	- xwaffe-behoerden:rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*), [1556]

Elemente

Element: uebergeordneteID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	uebergeordneteID
Beschreibung	Die Fehlernummer bzw. der Fehlernummernkatalog ist in den individuellen Dokumentationen der konkreten Kommunikationspartner festzulegen. Im Fall der Kommunikation im NWR, d.h. zwischen den örtlichen Waffenverwaltungssystemen und der zentralen Komponente, ist dieses in der technischen Dokumentation des Verfahrens dokumentiert.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]

Element: uebergeordneteID	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: objektID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	objektID
Beschreibung	Art/ Priorität des Fehlers (Warnung oder Fehler).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

6.4. Nachrichtenmodell

Für die gesamte Kommunikation mit dem Nationalen Waffenregister lassen sich die Nachrichten in die folgenden Nachrichtenklassen aufteilen:

- Mitteilung

  Über `Mitteilungen` werden die Fachdaten von den örtlichen Waffenverwaltungssystemen an die zentrale Komponente übertragen.

- Rückmeldung

  Für die Rücklieferung eines kompletten vollständigen Datensatzes werden seitens der zentralen Komponente Rückmeldungsnachrichten geliefert. `Rückmeldungen` werden über Mitteilungen

von der zentralen Komponente angefordert. Rückmeldungen werden auch als Erfolgsquittung vom System verwendet (z.B. bei Waffe.Neu wird vom NWR die WaffeID zurückgemeldet).

- Auskünfte / Auswertungen

  Um aus der zentralen Komponente Daten abrufen zu können, werden Auskünfte und Auswertungen durch den Nachrichtentyp `Abfrage` zur Verfügung gestellt. Entsprechend den Vorgabe des Datenschutzes und der zu treffenden gesetzlichen Regelungen (NWR-Gesetz) ist ein Mindestumfang an Suchparametern (z.B. Straßennahme oder eine Personenidentifizierungsinformation bspw. Name, Vorname oder Geburtsdatum) bei der Auskunftsabfrage anzugeben. Auswertungen und Gruppenauskünfte werden in der Stufe I im Rahmen des Nachrichtenaustausches nicht unterstützt.

- Antwort

  Die mittels einer `Abfrage`-Nachricht angeforderten (gesuchten) Daten werden vom NWR mittels der Nachricht vom Typ Antwort an das abfragende System zurückgemeldet.

  Auswertungen und Gruppenauskünfte werden in der Stufe I im Rahmen des Nachrichtenaustausches nicht unterstützt.

- Datenexport

  In Stufe I werden keine Nachrichten vom Typ Export definiert.

6.4.1. Hauptgruppe: abfrage

6.4.1.1. Übersicht zum Schema

Nachrichtentypen für die Such- und Rechercheabfragen von Informationen aus dem Zentralen Waffenregister. Dieser Nachrichtentyp kann von den ÖWS oder von berechtigten Stellen zur Abfrage verwendet werden.

XML-Schema: xwaffe-abfrage.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/behoerden/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-behoerden
URL des Schemas	xwaffe-abfrage.xsd
Inkludierte Schemata	- Baukasten_Behoerden, [525]
Importierte Schemata	-

6.4.1.2. Nachrichten der Hauptgruppe

Übersicht der Nachrichten

Es existieren die folgenden Nachrichten in der Hauptgruppe abfrage:

Nr.	Nachricht	Referenz
401	abfrage.auskunft.401	[1369]
405	abfrage.lesen.405	[1371]
411	abfrage.recherche.411	[1373]
421	abfrage.hinweis.421	[1376]

abfrage.auskunft.401 (globales Element)



Abbildung 6.153. xwaffe-behoerden:abfrage.auskunft.401

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	abfrage.auskunft.401 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	Abfrageberechtigte Systeme auf Basis §10 NWRG
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR

Eigenschaft	Wert
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: suchprofil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	suchprofil
Beschreibung	Dieses Objekt bildet die durch die ÖWS und sonstigen berechtigten Stellen durchgeführten Suchabfragedaten ab. Übergreifende Suchparameter werden im Suchprofil aufgenommen, fachspezifische (z.B. Tag der Geburt) in den Datenfeldern pro gesuchtes Objekt (Person, etc.).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Suchprofil, [1162]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: suchprofil	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: startIndex	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	startIndex
Beschreibung	Der StartIndex dient der Paginierung. Bei der (ersten) Abfrage (Auskunft, Recherche) ist der StartIndex 0 bzw. braucht er nicht übermittelt werden. Als Ergebnis bekommt das abfragende System die Trefferliste beginnend ab dem mit der Abfrage angegebenen StartIndex (hier 0) sowie die Angabe der Gesamtanzahl der Treffer der gesamten Abfragen(z.B. 543). Zurückgeliefert wird eine systemseitig festlegte max. Anzahl von Treffern (z.B. 100) pro Abfrage.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

abfrage.lesen.405 (globales Element)



Abbildung 6.154. xwaffe-behoerden:abfrage.lesen.405

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	abfrage.lesen.405 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	Abfrageberechtigte Systeme auf Basis §10 NWRG
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: leseprofil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	leseprofil

Element: leseprofil	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieses Objekt bildet die durch die ÖWS und sonstige berechtigte Stellen durchgeführten Leseabfragedaten ab.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Leseprofil, [956]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

abfrage.recherche.411 (globales Element)



Abbildung 6.155. xwaffe-behoerden:abfrage.recherche.411

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	abfrage.recherche.411 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	Abfrageberechtigte Systeme auf Basis §10 NWRG

Eigenschaft	Wert
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: rechercheprofil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	rechercheprofil
Beschreibung	Dieses Objekt bildet die durch die ÖWS und sonstige berechtigte Stellen durchgeführten Recherchen mit den zugehörigen Abfragedaten ab. Die Rechercheparameter werden über das Rechercheprofil aufgenommen. Die Recherche erfolgt dabei grundsätzlich über ObjektIDs. In den Datenfeldern können pro zu filterndem Objekt (Erlaubnis, Waffe, etc.) zusätzlich Angaben enthalten sein, die die Recherche eingrenzen. Zurückgeliefert werden bei einer Recherche mit: • PersonID: Die vorhandenen Erlaubnisobjekte (Anträge und erteilte Erlaubnisse als Erlaubnisinhaber / wirtschaftlich berechtigter Kaufmann oder Unternehmer bzw. als Verantwortlicher oder Erlaubnisinhaber nach §21 Absatz 1 Satz 1 WaffG) oder die im Erwerbsprozess an diese Person befindlichen Waffen oder Waffenteilobjekte. • PersonenstammID: Die vorhandenen Personenobjekte.

Element: rechercheprofil	
Eigenschaft	**Wert**
	• ErlaubnisID: Die vorhandenen Waffen-, Waffenteil, Waffenverweis-, VoreintragsWaffenteil oder Voreintragsobjekte. • WaffenID: Die vorhandenen Waffenteil-, Aktivitäts-, Waffenverweis- oder Voreintragsobjekte. • WaffenteilID: Die vorhandenen Waffenteil-, Aktivitäts-, Waffenverweis- oder VoreintragWaffenteilobjekte.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Rechercheprofil, [990]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: startIndex	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	startIndex
Beschreibung	Der StartIndex dient der Paginierung. Bei der (ersten) Abfrage (Auskunft, Recherche) ist der StartIndex 0 bzw. braucht er nicht übermittelt werden. Als Ergebnis bekommt das abfragende System die Trefferliste beginnend ab dem mit der Abfrage angegebenen StartIndex (hier 0) sowie die Angabe der Gesamtanzahl der Treffer der gesamten Abfragen(z.B. 543). Zurückgeliefert wird eine systemseitig festlegte max. Anzahl von Treffern (z.B. 100) pro Abfrage.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

abfrage.hinweis.421 (globales Element)



Abbildung 6.156. xwaffe-behoerden:abfrage.hinweis.421

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	abfrage.hinweis.421 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	Abfrageberechtigte Systeme auf Basis §10 NWRG
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hinweisprofil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweisprofil
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Hinweisprofil, [943]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

6.4.1.3. Spezifische Typen der Hauptgruppe

Übersicht der hauptgruppenspezifischen Typen

Es existieren keine spezifischen Typen für die Hauptgruppe.

6.4.2. Hauptgruppe: antwort

6.4.2.1. Übersicht zum Schema

Dieser Nachrichtentyp wird vom NWR an das ÖWS versendet und enthält im allgemeinen die Antwort auf Such- und Rechercheanfragen. Die Nachricht enhält das Ergebnis einer Suche und Recherche sowie Meta-Informationen zum Ergebnis der Suche und Recherche.

XML-Schema: xwaffe-antwort.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2

XML-Schema: xwaffe-antwort.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/behoerden/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-behoerden
URL des Schemas	xwaffe-antwort.xsd
Inkludierte Schemata	- Baukasten_Behoerden, [525]
Importierte Schemata	- Baukasten, [33]

6.4.2.2. Nachrichten der Hauptgruppe

Übersicht der Nachrichten

Es existieren die folgenden Nachrichten in der Hauptgruppe antwort:

Nr.	Nachricht	Referenz
402	antwort.auskunft.402	[1378]
406	antwort.lesen.406	[1383]
412	antwort.recherche.412	[1386]
422	antwort.hinweis.422	[1390]

antwort.auskunft.402 (globales Element)

Liefert Objekte (Voreintrag, Waffenverweis, Waffe, natürliche Person, nichtnatürliche Person, Erlaubnis, Behörde) als "gefundenes Objekt" sowie die zuständige Behörde im Rahmen eines "Suchergebnis" zurück. Auslöser dieser Antwortnachricht (Lieferung) des Registers ist die abfrage.auskunft.401.



Abbildung 6.157. xwaffe-behoerden:antwort.auskunft.402

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	antwort.auskunft.402 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	Registerbehörde NWR
Empfänger (allgemein)	Abfrageberechtigte Systeme auf Basis §10 NWRG
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: ergebnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	ergebnis
Beschreibung	Dieses Objekt bildet die Daten des NWR als Antwort auf eine Suchabfrage vom ÖWS ab. **Anmerkung** Bei Personendaten wird für jede PersonID ein Element vom Typ "Suchergebnis" geliefert. Wird die gleiche Person mit gleicher PersonenstammID in unterschiedlichen Behörden verwaltet (mit unterschiedlicher PersonID) so werden diese in separaten Suchergebnis-Objekten zurückgeliefert.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Suchergebnis, [1156]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: ergebnis	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: istTeilmenge	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	istTeilmenge
Beschreibung	Wurde durch das abfragende System die gewünschte Anzahl der zu liefernden Datensätze angegeben, gibt dieses Feld die Rückinformation, dass dieses nur eine Teilmenge der gefundenen Daten ist. Ja = Es liegen noch weitere Daten vor Nein = Die gelieferten Datensätze sind die letzten der Ergebnismenge
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:boolean (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fehlermeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlermeldung
Beschreibung	Dieses Feld wird für Fehlermeldungen verwendet. In der vorliegenden Version von XWaffe werden nur Fehlermeldungen vom Register zum ÖWS definiert. Im Allgemeinen kann zwischen verschiedenen Prüfungstypen/Fehlerarten unterschieden werden: • Entitätsprüfungen (prüfen, ob alle MUSS-Entitäten vorhanden sind und Entitäten in der richtigen Anzahl vorhanden sind), • Feldprüfungen (prüfen ob MUSS-Felder und Felder in der richtigen Anzahl vorhanden sind), • Datentypprüfungen (prüfen auf den richtigen Typ und die richtige Länge),

Element: fehlermeldung	
Eigenschaft	**Wert**
	• Katalogwertprüfungen (prüfen, ob der Wert in der zugehörigen aktuellen Katalogtabelle enthalten ist), • Meldekombinationsprüfungen (prüfen auf Kriterien, die von anderen Werten abhängig sind, z.B. ob ein Datum hinter einem anderen übergebenen Datum liegt).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:FehlerRegister, [673]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anzahlTreffer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anzahlTreffer
Beschreibung	Wurde durch das abfragende System die gewünschte Anzahl der zu liefernden Datensätze angegeben, gibt dieses Feld die Rückinformation, dass dieses nur eine Teilmenge der gefundenen Daten ist. Ja = Es liegen noch weitere Daten vor Nein = Die gelieferten Datensätze sind die letzten der Ergebnismenge
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: startIndex	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	startIndex
Beschreibung	Der StartIndex dient der Paginierung. Bei der (ersten) Abfrage (Auskunft, Recherche) ist der StartIndex 0 bzw. braucht er nicht übermittelt werden. Als Ergebnis bekommt das abfragende System die Trefferliste beginnend ab dem mit der Abfrage angegebenen StartIndex (hier 0) sowie die Angabe der Gesamtanzahl der Treffer der gesamten Abfragen(z.B. 543). Zurückgeliefert wird eine systemseitig festlegte max. Anzahl von Treffern (z.B. 100) pro Abfrage.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

antwort.lesen.406 (globales Element)

Liefert genau ein Hauptobjekt (Voreintrag, Waffenverweis, Waffe, natürliche Person, nichtnatürliche Person, Erlaubnis, Behörde) auf Grundlage einer angefragten ID so zurück, wie es im Register registriert ist. Auslöser dieser Antwortnachricht (Lieferung) des Registers sind z.B. abfrage.lesen.405.



Abbildung 6.158. xwaffe-behoerden:antwort.lesen.406

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	antwort.lesen.406 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	Registerbehörde NWR
Empfänger (allgemein)	Abfrageberechtigte Systeme auf Basis §10 NWRG
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: inhalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	inhalt

Element: inhalt	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Das Objekt Inhaltsdaten umfasst die von Lesevorgängen durch das Register gelieferten "registriertenObjekte".
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Inhaltsdaten, [948]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fehlermeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlermeldung
Beschreibung	Dieses Feld wird für Fehlermeldungen verwendet. In der vorliegenden Version von XWaffe werden nur Fehlermeldungen vom Register zum ÖWS definiert. Im Allgemeinen kann zwischen verschiedenen Prüfungstypen/Fehlerarten unterschieden werden: • Entitätsprüfungen (prüfen, ob alle MUSS-Entitäten vorhanden sind und Entitäten in der richtigen Anzahl vorhanden sind), • Feldprüfungen (prüfen ob MUSS-Felder und Felder in der richtigen Anzahl vorhanden sind), • Datentypprüfungen (prüfen auf den richtigen Typ und die richtige Länge), • Katalogwertprüfungen (prüfen, ob der Wert in der zugehörigen aktuellen Katalogtabelle enthalten ist), • Meldekombinationsprüfungen (prüfen auf Kriterien, die von anderen Werten abhängig sind, z.B. ob ein Datum hinter einem anderen übergebenen Datum liegt).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:FehlerRegister, [673]
Häufigkeit	0..*
Default	-

Element: fehlermeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

antwort.recherche.412 (globales Element)

Liefert Objekte (Erlaubnis, Person, Waffe, Waffenverweis, Voreintrag) als "registriertes Objekt" im Rahmen eines "Rechercheergebnis" zurück. Auslöser dieser Antwortnachricht (Lieferung) des Registers ist die Nachricht abfrage.recherche.411.



Abbildung 6.159. xwaffe-behoerden:antwort.recherche.412

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	antwort.recherche.412 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	Registerbehörde NWR

Eigenschaft	Wert
Empfänger (allgemein)	Abfrageberechtigte Systeme auf Basis §10 NWRG
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: rechercheergebnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	rechercheergebnis
Beschreibung	Dieses Objekt bildet die Daten des NWR als Antwort auf eine Rechercheabfrage vom ÖWS ab.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Rechercheergebnis, [982]
Häufigkeit	0..*
Default	-

Element: rechercheergebnis	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fehlermeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlermeldung
Beschreibung	Dieses Feld wird für Fehlermeldungen verwendet. In der vorliegenden Version von XWaffe werden nur Fehlermeldungen vom Register zum ÖWS definiert. Im Allgemeinen kann zwischen verschiedenen Prüfungstypen/Fehlerarten unterschieden werden: • Entitätsprüfungen (prüfen, ob alle MUSS-Entitäten vorhanden sind und Entitäten in der richtigen Anzahl vorhanden sind), • Feldprüfungen (prüfen ob MUSS-Felder und Felder in der richtigen Anzahl vorhanden sind), • Datentypprüfungen (prüfen auf den richtigen Typ und die richtige Länge), • Katalogwertprüfungen (prüfen, ob der Wert in der zugehörigen aktuellen Katalogtabelle enthalten ist), • Meldekombinationsprüfungen (prüfen auf Kriterien, die von anderen Werten abhängig sind, z.B. ob ein Datum hinter einem anderen übergebenen Datum liegt).
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:FehlerRegister, [673]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: anzahlTreffer	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	anzahlTreffer

Element: anzahlTreffer	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Wurde durch das abfragende System die gewünschte Anzahl der zu liefernden Datensätze angegeben, gibt dieses Feld die Rückinformation, dass dieses nur eine Teilmenge der gefundenen Daten ist. Ja = Es liegen noch weitere Daten vor Nein = Die gelieferten Datensätze sind die letzten der Ergebnismenge
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: startIndex	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	startIndex
Beschreibung	Der StartIndex dient der Paginierung. Bei der (ersten) Abfrage (Auskunft, Recherche) ist der StartIndex 0 bzw. braucht er nicht übermittelt werden. Als Ergebnis bekommt das abfragende System die Trefferliste beginnend ab dem mit der Abfrage angegebenen StartIndex (hier 0) sowie die Angabe der Gesamtanzahl der Treffer der gesamten Abfragen(z.B. 543). Zurückgeliefert wird eine systemseitig festlegte max. Anzahl von Treffern (z.B. 100) pro Abfrage.
Implementierungshinweis	-
Typ	xs:integer (http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd)
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

antwort.hinweis.422 (globales Element)



Abbildung 6.160. xwaffe-behoerden:antwort.hinweis.422

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	antwort.hinweis.422 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	Registerbehörde NWR
Empfänger (allgemein)	Abfrageberechtigte Systeme auf Basis §10 NWRG
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: abfragendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	abfragendeBehoerdeID
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterHinweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterHinweisID

Element: registrierterHinweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fehlermeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlermeldung
Beschreibung	Diese Feld wird für Fehlermeldungen verwendet. In der vorliegenden Version von XWaffe werden nur Fehlermeldungen vom Register zum ÖWS definiert. Im Allgemeinen kann zwischen verschiedenen Prüfungstypen/Fehlerarten unterschieden werden: • Entitä tsprüfungen (prüfen ob alle MUSS-Entitäten vorhanden sind und Entitäten in der richtigen Anzahl vorhanden sind) • Feldprüfungen (prüfen ob MUSS-Felder vorhanden sind und Felder in der richtigen Anzahl vorhanden sind) • Datentypprüfungen (prüfen auf den richtigen Typ und die richtige Länge) • Katalogwertprüfungen (prüfen ob der Wert in der zugehörigen aktuellen Katalogtabelle enthalten ist) • Meldekombinationsprüfungen (prüft auf Kriterien die von anderen Werten abhängig sind, z.B. ob ein Datum hinter einem anderen übergebenen Datum liegt)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:FehlerRegister, [673]
Häufigkeit	0..*
Default	-

Element: fehlermeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

6.4.2.3. Spezifische Typen der Hauptgruppe

Übersicht der hauptgruppenspezifischen Typen

Es existieren keine spezifischen Typen für die Hauptgruppe.

6.4.3. Hauptgruppe: mitteilung

6.4.3.1. Übersicht zum Schema

Dieser Nachrichtentyp umfasst sämtliche Mitteilungen des ÖWS an das NWR und bildet damit den fachlichen Kern der "Behörde zu Register" Kommunikation. Mit Ausnahme des Objektes "Behörde" können sämtliche Datensätze vom ÖWS mit verschiedenen Nachrichten

a. angelegt (Nachricht `Objekt.Neu`)

b. fortgeschrieben (Ausnahme: Personendaten)

c. korrigiert

d. storniert

e. erstbefüllt

f. gelöscht

werden. Weitere Ausführungen sind im Abschnitt "Grundprinzip III - Operationen für Hauptobjekte" aufgeführt.

XML-Schema: xwaffe-mitteilung.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/behoerden/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-behoerden
URL des Schemas	xwaffe-mitteilung.xsd

XML-Schema: xwaffe-mitteilung.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Inkludierte Schemata	- Baukasten_Behoerden, [525]
Importierte Schemata	- Baukasten, [33]

6.4.3.2. Nachrichten der Hauptgruppe

Übersicht der Nachrichten

Es existieren die folgenden Nachrichten in der Hauptgruppe mitteilung:

Nr.	Nachricht	Referenz
1100	mitteilung.waffenteil.neu.1100	[1398]
1110	mitteilung.waffenteil.fortschreiben.1110	[1399]
1120	mitteilung.waffenteil.korrigieren.1120	[1401]
1130	mitteilung.waffenteil.sofortstorno.1130	[1403]
1140	mitteilung.waffenteil.zustaendigkeitswechsel.1140	[1404]
1151	mitteilung.waffenteil.erwerben.1151	[1407]
1152	mitteilung.waffenteil.ueberlassen.1152	[1408]
1153	mitteilung.waffenteil.zerlegen.1153	[1410]
1154	mitteilung.waffenteil.zusammenbauen.1154	[1412]
1155	mitteilung.waffenteil.waffenteilEntnehmen.1155	[1414]
1156	mitteilung.waffenteil.waffenteilHinzufuegen.1156	[1416]
1157	mitteilung.waffenteil.vernichten.1157	[1417]
1158	mitteilung.waffenteil.verloren.1158	[1419]
1159	mitteilung.waffenteil.produktionPlanen.1159	[1420]
1160	mitteilung.waffenteil.fertigstellen.1160	[1422]

Nr.	Nachricht	Referenz
1161	mitteilung.waffenteil.bestandAnzeigen.1161	[1424]
1163	mitteilung.waffenteil.fertigmelden.1163	[1426]
1164	mitteilung.waffenteil.umbauen.1164	[1427]
1165	mitteilung.waffenteil.unbrauchbarMachen.1165	[1429]
1168	mitteilung.waffenteil.neuregistrieren.1168	[1432]
1170	mitteilung.waffenteil.loeschen.1170	[1433]
1200	mitteilung.voreintragWaffenteil.neu.1200	[1435]
1210	mitteilung.voreintragWaffenteil.fortschreiben.1210	[1437]
1220	mitteilung.voreintragWaffenteil.korrigieren.1220	[1439]
1230	mitteilung.voreintragWaffenteil.sofortstorno.1230	[1440]
1270	mitteilung.voreintragWaffenteil.loeschen.1270	[1442]
1320	mitteilung.aktivitaet.korrigieren.1320	[1444]
1330	mitteilung.aktivitaet.sofortstorno.1330	[1446]
1370	mitteilung.aktivitaet.loeschen.1370	[1447]
1800	mitteilung.hinweis.neu.1800	[1449]
1870	mitteilung.hinweis.loeschen.1870	[1451]
2000	mitteilung.antrag.neu.2000	[1453]
2020	mitteilung.antrag.korrigieren.2020	[1454]
2070	mitteilung.antrag.loeschen.2070	[1456]
300	mitteilung.waffenverweis.neu.300	[1458]
310	mitteilung.waffenverweis.fortschreiben.310	[1460]
320	mitteilung.waffenverweis.korrigieren.320	[1461]

Nr.	Nachricht	Referenz
330	mitteilung.waffenverweis.sofortstorno.330	[1463]
370	mitteilung.waffenverweis.loeschen.370	[1465]
500	mitteilung.person.neu.500	[1467]
520	mitteilung.person.korrigieren.520	[1469]
530	mitteilung.person.sofortstorno.530	[1471]
540	mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540	[1473]
550	mitteilung.person.personenstammIDneu.550	[1474]
570	mitteilung.person.loeschen.570	[1476]
590	mitteilung.person.erstbefuellung.590	[1478]
600	mitteilung.waffe.neu.600	[1480]
610	mitteilung.waffe.fortschreiben.610	[1482]
620	mitteilung.waffe.korrigieren.620	[1484]
630	mitteilung.waffe.sofortstorno.630	[1486]
640	mitteilung.waffe.zustaendigkeitswechsel.640	[1487]
651	mitteilung.waffe.erwerben.651	[1490]
652	mitteilung.waffe.ueberlassen.652	[1491]
653	mitteilung.waffe.zerlegen.653	[1493]
654	mitteilung.waffe.zusammenbauen.654	[1495]
655	mitteilung.waffe.waffenteilEntnehmen.655	[1497]
656	mitteilung.waffe.waffenteilHinzufuegen.656	[1499]
657	mitteilung.waffe.vernichten.657	[1500]
658	mitteilung.waffe.verloren.658	[1502]

Nr.	Nachricht	Referenz
659	mitteilung.waffe.produktionPlanen.659	[1504]
660	mitteilung.waffe.fertigstellen.660	[1506]
661	mitteilung.waffe.bestandAnzeigen.661	[1508]
663	mitteilung.waffe.fertigMelden.663	[1509]
664	mitteilung.waffe.umbauen.664	[1511]
665	mitteilung.waffe.unbrauchbarMachen.665	[1513]
668	mitteilung.waffe.neuregistrieren.668	[1515]
670	mitteilung.waffe.loeschen.670	[1517]
690	mitteilung.waffe.erstbefuellung.690	[1519]
700	mitteilung.erlaubnis.neu.700	[1520]
710	mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710	[1522]
720	mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720	[1524]
730	mitteilung.erlaubnis.sofortstorno.730	[1526]
740	mitteilung.erlaubnis.zustaendigkeitswechsel.740	[1527]
770	mitteilung.erlaubnis.loeschen.770	[1530]
790	mitteilung.erlaubnis.erstbefuellung.790	[1532]
800	mitteilung.voreintrag.neu.800	[1533]
810	mitteilung.voreintrag.fortschreiben.810	[1535]
820	mitteilung.voreintrag.korrigieren.820	[1537]
830	mitteilung.voreintrag.sofortstorno.830	[1539]
870	mitteilung.voreintrag.loeschen.870	[1540]

mitteilung.waffenteil.neu.1100 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird ein konkretes wesentliches Waffenteil neu im NWR angelegt. Vor Anlage eines neuen Waffeteils sollte das ÖWS prüfen, ob dieses Waffenteil nicht schon im NWR gespeichert ist. In diesem Falle ist eine Überlassung über `waffenteil.ueberlassen` durchzuführen.



Abbildung 6.161. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.neu.1100

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.neu.1100 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegendesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Waffenteils dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.fortschreiben.1110 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten eines wesentlichen Waffenteils fortgeschrieben. Beim Fortschreiben der Daten im NWR wird der vorherige Stand in der zentralen Komponente historisiert. Historisierte Objekte können über `objekt.lesen` mit dem Änderungs-/ Historisierungsdatum abgerufen werden.



Abbildung 6.162. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.fortschreiben.1110

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.fortschreiben.1110 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegendesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendesWaffenteil

Element: zuPflegendesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Waffenteils dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.korrigieren.1120 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten eines wesentlichen Waffenteils korrigiert. Der aktuell im Waffenregister gespeicherte Stand wird überschrieben. Soll der aktuell im Register gespeicherte Stand historisiert werden, so ist die Nachricht `objekt.fortschreiben` zu nutzen. Diese Nachricht ermöglicht es, Fehleingaben im Register ohne dauerhafte Speicherung (Historisierung) zu korrigieren.



Abbildung 6.163. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.korrigieren.1120

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.korrigieren.1120 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR

Eigenschaft	Wert
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegendesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendesWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Waffenteils dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: zuPflegendesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.sofortstorno.1130 (globales Element)

Um irrtümliche Änderungen an Daten rückgängig zu machen, sieht XWaffe die Nachrichten `objekt.korrigieren` und `objekt.sofortstorno` vor. Mit `objekt.korrigieren` kann die letzte Änderung rückgängig gemacht werden. Ist die letzte Änderung die Neuanlage eines Objektes, steht dafür die Nachricht `objekt.sofortstorno` zur Verfügung. Die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Sofortstorno werden in der technischen Dokumentation festgelegt.



Abbildung 6.164. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.sofortstorno.1130

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.sofortstorno.1130 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilID
Beschreibung	Die ID des zu stornierenden Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.zustaendigkeitswechsel.1140 (globales Element)

Diese Nachricht dient der Datenpflege durch die Registerbehörde auf Basis eines Auftrages der zuständigen Waffenbehörde.



Abbildung 6.165. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.zustaendigkeitswechsel.1140

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.zustaendigkeitswechsel.1140 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	Diese Nachricht ist aktuell nur zur Nutzung durch die Registerbehörde vorgesehen. Ab der XWaffe Version 1.5 ist für die Anzeige der Überlassung eines wesentlichen Waffenteils die Nachricht waffenteil.ueberlassen.1141 durch die ÖWS oder die Kopfstelle zu nutzen.
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilID
Beschreibung	Die ID des Waffenteils, zu dem der Zuständigkeitswechsel stattfindet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Erlaubnis, auf welche das Waffenteil eingetragen werden soll (z.B. WBK des Käufers)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.erwerben.1151 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten zum Erwerb eines Waffenteils übermittelt.



Abbildung 6.166. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.erwerben.1151

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.erwerben.1151 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zum Erwerb eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.ueberlassen.1152 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten zur Überlassung eines Waffenteils übermittelt.



Abbildung 6.167. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.ueberlassen.1152

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.ueberlassen.1152 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zur Überlassung eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.zerlegen.1153 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten zum Zerlegen eines Waffenteils in weitere Waffenteile übermittelt.



Abbildung 6.168. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.zerlegen.1153

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.zerlegen.1153 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität enthält Informationen zum Zerlegen des Waffenteils in weitere Waffenteile.
Implementierungshinweis	-

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.zusammenbauen.1154 (globales Element)

Die Nachricht enthält Daten zum Zusammenbau eines Waffenteils aus weiteren Waffenteilen.



Abbildung 6.169. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.zusammenbauen.1154

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.zusammenbauen.1154 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität enthält Informationen zum Zusammenbau eines Waffenteils aus weiteren Waffenteilen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zusammengebautesWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zusammengebautesWaffenteil
Beschreibung	Das Waffenteil, das aus anderen Waffenteilen zusammengebaut wird.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendesWaffenteil, [1353]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.waffenteilEntnehmen.1155 (globales Element)

Die Nachricht enthält Daten zur Entnahme von Waffenteilen aus einem Waffenteil.



Abbildung 6.170. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.waffenteilEntnehmen.1155

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.waffenteilEntnehmen.1155 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR

Eigenschaft	Wert
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität enthält Informationen zu dem Waffenteil sowie zu den entnommenen Waffenteilen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.waffenteilHinzufuegen.1156 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten zum Erwerb eines Waffenteils übermittelt.



Abbildung 6.171. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.waffenteilHinzufuegen.1156

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.waffenteilHinzufuegen.1156 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität enthält Informationen zum Hinzufügen von Waffenteilen zu einem Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.vernichten.1157 (globales Element)

Die Nachricht enthält Daten zum Vernichten eines Waffenteils.



Abbildung 6.172. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.vernichten.1157

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.vernichten.1157 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Aktivität enthält Informationen zum Vernichten eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.verloren.1158 (globales Element)

Die Nachricht enthält Daten zum Verlust eines Waffenteils.



Abbildung 6.173. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.verloren.1158

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.verloren.1158 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität enthält Informationen zum Verlust eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.produktionPlanen.1159 (globales Element)

Diese Nachrichten werden aktuell nicht unterstützt. Bitte nutzen sie die Nachrichten zur Neuregistrierung von Waffen (668) und Waffenteilen (1168).

Die Nachricht wird genutzt, um eine Waffe, ohne ihre zugehörigen Waffenteile, aus einer Händlermeldung meldung.waffewaffenteil.produktionPlanen.1659 als neues Objekt in der zentralen Komponenten anzulegen. Für die Meldung der Fertigstellung einer Waffe wird die Mitteilung.waffe.fertigmelden.663 bzw.mitteilung.waffenteil.fertigstellen.1163 genutzt. Die zugehörigen Waffenteile werden durch eine eigenständige Produktionsplanungsmeldung erzeugt, die gesamte zur Produktion geplante Waffe mitsamt ihrer einzelnen Waffenteile wird mittels der Nachricht mitteilung.waffe.zusammenbauen.654 im NWR abgebildet.



Abbildung 6.174. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.produktionPlanen.1159

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.produktionPlanen.1159 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zur Überlassung einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.fertigstellen.1160 (globales Element)

Diese Nachricht wird aktuell nicht unterstützt. Bitte nutzen sie die Nachrichten zur Neuregistrierung von Waffen (668) und Waffenteilen (1168).

Die Nachricht wird genutzt, um ein Waffenteil aus einer Händlermeldung meldung.waffeWaffenteil.fertigstellen.1662 als neues Objekt in der zentralen Komponente anzulegen.



Abbildung 6.175. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.fertigstellen.1160

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.fertigstellen.1160 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zum Erwerb einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.bestandAnzeigen.1161 (globales Element)

Diese Nachricht wird aktuell nicht unterstützt. Bitte nutzen sie die Nachrichten zur Neuregistrierung von Waffen (668) und Waffenteilen (1168).

Mit dieser Nachricht werden die Daten zum Erwerb eines Waffenteils übermittelt.



Abbildung 6.176. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.bestandAnzeigen.1161

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.bestandAnzeigen.1161 (*globales Element*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zum Erwerb eines Waffenteils.

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.fertigmelden.1163 (globales Element)

Die Nachricht wird genutzt, um ein Waffenteil aus einer Händlermeldung meldung.waffeWaffenteil.fertigstellen.1662 als neues Objekt in der zentralen Komponente anzulegen.



Abbildung 6.177. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.fertigmelden.1163

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.fertigmelden.1163 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zum Erwerb einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.umbauen.1164 (globales Element)

Diese komplexe Nachricht wird aktuell nicht unterstützt. Bitte nutzen Sie entsprechende Basisnachrichten.

Bei Umbau bzw. Änderung der Kennzeichnung werden NWR-relevante Änderungen einer Waffe/Waffenteil gemeldet, die ohne den Austausch wesentlicher Teile zustande kamen. Diese Änderungen betreffen unterschiedliche Attribute der Waffen-/Waffenteilobjekte und können sich in unterschiedlicher Weise auf diejenigen Waffenteilobjekte auswirken, die der Waffe/Waffenteil als "verbaut in" zugeordnet sind. Die Unbrauchbarmachung einer Waffe/Waffenteil wird nicht mit der Umbau-Meldung gemeldet.



Abbildung 6.178. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.umbauen.1164

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.umbauen.1164 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zum Erwerb einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.unbrauchbarMachen.1165 (globales Element)

Bei Umbau bzw. Änderung der Kennzeichnung werden NWR-relevante Änderungen einer Waffe/Waffenteil gemeldet, die ohne den Austausch wesentlicher Teile zustande kamen. Die-se Änderungen betreffen unterschiedliche Attribute der Waffen-/Waffenteilobjekte und können sich in unterschiedlicher Weise auf diejenigen Waffenteilobjekte auswirken, die der Waffe/Waffenteil als "verbaut in" zugeordnet sind. Die Unbrauchbarmachung einer Waffe/Waffenteil wird nicht mit der Umbau-Meldung gemeldet.



Abbildung 6.179. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.unbrauchbarMachen.1165

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.unbrauchbarMachen.1165 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Erlaubnis, auf der die Waffe aktuell eingetragen ist, oder Handels-/Herstellungserlaubnis, aufgrund deren die Waffe in Besitz ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zum Erwerb einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.neuregistrieren.1168 (globales Element)

Die Nachricht wird genutzt um ein Waffenteil aus einer Händlermeldung (meldung.waffeWaffenteil.produktionPlanen.1659, meldung.waffeWaffenteil.fertigstellen.1662, meldung.waffeWaffenteil.bestandAnzeigen.1663) als neues Objekt in der zentralen Komponente anzulegen.



Abbildung 6.180. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.neuregistrieren.1168

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.neuregistrieren.1168 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zur Neuregistrierung eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenteil.loeschen.1170 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird das Löschen der momentanen und historisierten Daten eines bestimmten wesentlichen Waffenteils im NWR ausgelöst.



Abbildung 6.181. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenteil.loeschen.1170

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenteil.loeschen.1170 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: waffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenteilID
Beschreibung	NWR-ID des zu löschenden Waffenteils
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.voreintragWaffenteil.neu.1200 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird ein Voreintrag für ein wesentliches Waffenteil neu im NWR angelegt.



Abbildung 6.182. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.neu.1200

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.voreintragWaffenteil.neu.1200 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegenderVoreintragWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderVoreintragWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Voreintrags für ein wesentliches Waffenteil dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Implementierungshinweis	-

Element: zuPflegenderVoreintragWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil, [1339]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.voreintragWaffenteil.fortschreiben.1210 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten eines Voreintrages für ein Waffenteil fortgeschrieben. Beim Fortschreiben der Daten im NWR wird der vorherige Stand in der zentralen Komponente historisiert. Historisierte Objekte können über `objekt.lesen` mit dem Änderungs-/ Historisierungsdatum abgerufen werden.



Abbildung 6.183. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.fortschreiben.1210

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.voreintragWaffenteil.fortschreiben.1210 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegenderVoreintragWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderVoreintragWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Voreintrags für ein wesentliches Waffenteil dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil, [1339]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.voreintragWaffenteil.korrigieren.1220 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten eines Voreintrages für ein wesentliches Waffenteil korrigiert. Der aktuell im Waffenregister gespeicherte Stand wird überschrieben. Soll der aktuell im Register gespeicherte Stand historisiert werden, so ist die Nachricht `objekt.fortschreiben` zu nutzen. Diese Nachricht ermöglicht es, Fehleingaben im Register ohne dauerhafte Speicherung (Historisierung) zu korrigieren.



Abbildung 6.184. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.korrigieren.1220

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.voreintragWaffenteil.korrigieren.1220 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegenderVoreintragWaffenteil	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderVoreintragWaffenteil
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Voreintrags für ein wesentliches Waffenteil dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintragWaffenteil, [1339]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.voreintragWaffenteil.sofortstorno.1230 (globales Element)

Um irrtümliche Änderungen an Daten rückgängig zu machen, sieht XWaffe die Nachrichten `objekt.korrigieren` und `objekt.sofortstorno` vor. Mit `objekt.korrigieren` kann die letzte Änderung rückgängig gemacht werden. Ist die letzte Änderung die Neuanlage eines Objektes, steht dafür die Nachricht `objekt.sofortstorno` zur Verfügung. Die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Sofortstorno werden in der technischen Dokumentation festgelegt.



Abbildung 6.185. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.sofortstorno.1230

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.voreintragWaffenteil.sofortstorno.1230 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: voreintragWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragWaffenteilID
Beschreibung	Die ID zum zu stornierenden Voreintrag.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.voreintragWaffenteil.loeschen.1270 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird das Löschen der momentanen und historisierten Daten eines bestimmten Voreintrages für ein wesentliches Waffenteil im NWR ausgelöst.



Abbildung 6.186. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintragWaffenteil.loeschen.1270

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.voreintragWaffenteil.loeschen.1270 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: voreintragWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragWaffenteilID
Beschreibung	Die ID des zu löschenden Voreintrags.
Implementierungshinweis	-

Element: voreintragWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.aktivitaet.korrigieren.1320 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten einer Aktivität zu einer Waffe oder einem Waffenteil korrigiert. Der aktuell im Waffenregister gespeicherte Stand wird überschrieben. Diese Nachricht ermöglicht es, Fehleingaben im Register ohne dauerhafte Speicherung (Historisierung) zu korrigieren.



Abbildung 6.187. xwaffe-behoerden:mitteilung.aktivitaet.korrigieren.1320

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.aktivitaet.korrigieren.1320 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegendeAktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeAktivitaet
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Aktivität dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.aktivitaet.sofortstorno.1330 (globales Element)

Um irrtümliche Änderungen an Daten rückgängig zu machen, sieht XWaffe die Nachrichten `objekt.korrigieren` und `objekt.sofortstorno` vor. Mit `objekt.korrigieren` kann die letzte Änderung rückgängig gemacht werden. Die Nachricht `aktivitaet.sofortstorno` wird zur Rückabwicklung der Nachricht, die die Aktivität erzeugt hat, zur Verfügung gestellt.

Die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Sofortstorno werden in der technischen Dokumentation festgelegt.



Abbildung 6.188. xwaffe-behoerden:mitteilung.aktivitaet.sofortstorno.1330

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.aktivitaet.sofortstorno.1330 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetID
Beschreibung	Enthält die ID der zu stornierenden Aktivität.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.aktivitaet.loeschen.1370 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird das Löschen der momentanen und historisierten Daten einer bestimmten Aktivität im NWR ausgelöst.



Abbildung 6.189. xwaffe-behoerden:mitteilung.aktivitaet.loeschen.1370

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.aktivitaet.loeschen.1370 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: aktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaetID
Beschreibung	Enthält die ID der zu löschenden Aktivität.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.hinweis.neu.1800 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird ein konkreter, aus der Verarbeitung einer Händler-/Herstellermeldung erkannter Hinweis für eine zuständige Waffenbehörde an die zentrale Komponente übermittelt. Dieser Hinweis wird der zuständigen Waffenbhörde (bzw. deren ÖWS) zum automatisierten Abruf bereitgestellt.



Abbildung 6.190. xwaffe-behoerden:mitteilung.hinweis.neu.1800

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.hinweis.neu.1800 (*globales Element*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hinweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweis
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Hinweises dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.

Element: hinweis	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegenderHinweis, [1318]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.hinweis.loeschen.1870 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird das Löschen des Hinweises im NWR ausgelöst.



Abbildung 6.191. xwaffe-behoerden:mitteilung.hinweis.loeschen.1870

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.hinweis.loeschen.1870 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: hinweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	hinweisID
Beschreibung	Die ID des zu löschenden Hinweises.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.antrag.neu.2000 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird ein Antrag neu im NWR angelegt. Vor Anlage eines neuen Antrags sollte das ÖWS prüfen, ob der Antragssteller bereits im NWR geführt wird und legt dessen Personendaten gegebenenfalls neu an.



Abbildung 6.192. xwaffe-behoerden:mitteilung.antrag.neu.2000

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.antrag.neu.2000 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegenderAntrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderAntrag
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Antrags dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage und Korrektur.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegenderAntrag, [1311]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.antrag.korrigieren.2020 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten eines Antrags korrigiert. Der aktuell im Waffenregister gespeicherte Stand wird überschrieben.



Abbildung 6.193. xwaffe-behoerden:mitteilung.antrag.korrigieren.2020

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.antrag.korrigieren.2020 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegenderAntrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderAntrag

Element: zuPflegenderAntrag	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Antrags dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage und Korrektur.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegenderAntrag, [1311]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.antrag.loeschen.2070 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird das Löschen aller zu einem Antrag gespeicherten Daten im NWR initiiert. Die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Löschen sind in der technischen Dokumentation des Verfahrens beschrieben. Gelöscht werden alle unter einer ErlaubnisID gespeicherten Daten (inkl. historisierter Daten).



Abbildung 6.194. xwaffe-behoerden:mitteilung.antrag.loeschen.2070

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.antrag.loeschen.2070 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR

Eigenschaft	Wert
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: antragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	antragID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se) in der die Waffe eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: antragID	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenverweis.neu.300 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird ein Verweis auf eine konkrete Waffe im NWR angelegt. in der technischen Dokumentation des Verfahrens sind die Erlaubnisse aufgeführt, auf denen Waffen über einen Waffenverweis eingetragen werden. Jede Erlaubnis ist dort eindeutig den Objekten Waffe oder Waffenverweis zugeordnet.



Abbildung 6.195. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.neu.300

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenverweis.neu.300 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegenderWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderWaffenverweis
Beschreibung	Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegenderWaffenverweis, [1349]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenverweis.fortschreiben.310 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten eines Waffenverweises fortgeschrieben. Beim Fortschreiben der Daten im NWR wird der vorherige Stand in der zentralen Komponente historisiert. Historisierte Objekte können über `Objekt.lesen` mit dem Änderungs-/ Historisierungsdatum abgerufen werden.



Abbildung 6.196. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.fortschreiben.310

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenverweis.fortschreiben.310 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegenderWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderWaffenverweis
Beschreibung	Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegenderWaffenverweis, [1349]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenverweis.korrigieren.320 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten eines Waffenverweises korrigiert. Der aktuell im Waffenregister gespeicherte Stand wird überschrieben. Soll der aktuell im Register gespeicherte Stand historisiert werden, so ist die Nachricht `objekt.fortschreiben` zu nutzen. Diese Nachricht ermöglicht es, Fehleingaben im Register ohne dauerhafte Speicherung (Historisierung) zu korrigieren.



Abbildung 6.197. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.korrigieren.320

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenverweis.korrigieren.320 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: zuPflegenderWaffenverweis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderWaffenverweis
Beschreibung	Hauptobjekt "Waffenverweis" zur Abbildung von Waffen in von anderen Behörden ausgestellten Erlaubnisdokumenten.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegenderWaffenverweis, [1349]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenverweis.sofortstorno.330 (globales Element)

Um irrtümliche Änderungen an Daten rückgängig zum machen sieht XWaffe die Nachrichten `objekt.korrigieren` und `objekt.sofortstorno` vor. Mit `objekt.korrigieren` kann ohne Historisierung geändert werden. Ist die letzte Änderung die Neuanlage eines Objektes steht dafür die Nachricht `objekt.sofortstorno` zur Verfügung. Die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Sofortstorno werden in der technischen Dokumentation des Verfahrens festgelegt.



Abbildung 6.198. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.sofortstorno.330

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenverweis.sofortstorno.330 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisID

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im NWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemäß ISO 8601 Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben: G2012-05-09-2319432-C - Zeichen G nicht erlaubt. W2010-02-29-0400135-A - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29. Februar) W2010-03-12-0400154 - Das Prüfzeichen ist nicht angegeben. W2010-03-12-40132-A - Es müssen als vorletzte Stelle 7 Zeichen angegeben werden. Der Typ String.nwrID wird zur Abbildung von Ordnungsnummern gemäß NWRG verwendet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffenverweis.loeschen.370 (globales Element)

Mitteilung an das NWR, alle Datensätze eines Waffenverweises zu löschen. Wenn z. B. durch eine Falscheingabe, die Mitteilung `waffenverweis.sofortstorno.330` nicht mehr möglich ist oder der Waffenverweis nicht mehr verwendet wird.



Abbildung 6.199. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffenverweis.loeschen.370

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffenverweis.loeschen.370 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffenverweisID

Element: waffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Datentyp zur Abbildung von Identifikationsnummern für Objekte im NWR. Es findet eine Überprüfung • auf Einhaltung der Struktur • auf Einhaltung der möglichen Prefixe • auf Plausibilität der Datumsfelder gemäß ISO 8601 Standard statt. Ungültig sind also folgende Angaben: G2012-05-09-2319432-C - Zeichen G nicht erlaubt. W2010-02-29-0400135-A - Das Jahr 2010 war kein Schaltjahr (hatte keinen 29. Februar) W2010-03-12-0400154 - Das Prüfzeichen ist nicht angegeben. W2010-03-12-40132-A - Es müssen als vorletzte Stelle 7 Zeichen angegeben werden. Der Typ String.nwrID wird zur Abbildung von Ordnungsnummern gemäß NWRG verwendet.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.person.neu.500 (globales Element)

Datensatz zu einer Person neu anlegen.



Abbildung 6.200. xwaffe-behoerden:mitteilung.person.neu.500

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.person.neu.500 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nachrichteninhalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nachrichteninhalt

Element: nachrichteninhalt	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:PflegenachrichtenPersonInhalt (*anonym*), [980]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.person.korrigieren.520 (globales Element)

Datensatz zu einer Person korrigieren. Dabei wird nicht historisiert.



Abbildung 6.201. xwaffe-behoerden:mitteilung.person.korrigieren.520

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.person.korrigieren.520 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR

Eigenschaft	Wert
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: nachrichteninhalt	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	nachrichteninhalt
Beschreibung	-
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:PflegenachrichtenPersonInhalt (*anonym*), [980]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: nachrichteninhalt	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

mitteilung.person.sofortstorno.530 (globales Element)

Um irrtümliche Änderungen an Daten rückgängig zu machen, sieht XWaffe die Nachrichten `objekt.korrigieren` und `objekt.sofortstorno` vor. Mit `objekt.korrigieren` kann ohne Historisierung geändert werden. Ist die letzte Änderung die Neuanlage eines Objektes, steht dafür die Nachricht `objekt.sofortstorno` zur Verfügung. Die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Sofortstorno werden in der technischen Dokumentation des Verfahrens festgelegt.



Abbildung 6.202. xwaffe-behoerden:mitteilung.person.sofortstorno.530

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.person.sofortstorno.530 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter Sting.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540 (globales Element)

Mit dieser Nachricht zeigt das ÖWS die Übernahme der Zuständigkeit für ein Personenobjekt an. Ein Personenobjekt kann immer nur von der zuständigen Behörde gepflegt werden. Fachliche Grundlage für den Zuständigkeitswechsel einer Person ist i.d.R. der Zuzug. Eine Zuständigkeit kann nicht abgegeben werden, eine Zuständigkeit wird immer übernommen. Mit der Übernahme der Zuständigkeit wird automatisch auch die Zuständigkeit für alle dieser PersonenID zugeordneten Erlaubnisse und der diesen Erlaubnissen zugeordenten Objekten (z.B. Waffe, Voreintrag, Waffenverweis) übernommen.



Abbildung 6.203. xwaffe-behoerden:mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.person.zustaendigkeitswechsel.540 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter String.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.person.personenstammIDneu.550 (globales Element)

Die nwrID der Person ist anzugeben, für die die Dublette aufgelöst werden soll. Die Auflösung der Dublette erfolgt, indem eine neue PersonenstammID von der ZK vergeben und zurückgemeldet wird.



Abbildung 6.204. xwaffe-behoerden:mitteilung.person.personenstammIDneu.550

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.person.personenstammIDneu.550 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter Sting.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.person.loeschen.570 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird das Löschen aller zu einer Person gespeicherten Daten im NWR initiiert. Die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Löschen sind in der technischen Dokumentation des Verfahrens beschrieben. Gelöscht werden alle unter einer PersonenID gespeicherten Daten. Existieren zu einer Person (hier PersonenstammID) mehrere einzelne Personenobjekte (mit jeweils eigener PersonenID), so sind diese jeweils durch die zuständige Behörde einzeln zu löschen.



Abbildung 6.205. xwaffe-behoerden:mitteilung.person.loeschen.570

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.person.loeschen.570 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter String.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.person.erstbefuellung.590 (globales Element)

Diese Nachricht ist ausschliesslich für die Aufbauphase des NWR gedacht. In Abgrenzung zu `person.neu` gelten bei der Erstbefüllung geringere Mindestanforderung an Qualität und Umfang der Daten.



Abbildung 6.206. xwaffe-behoerden:mitteilung.person.erstbefuellung.590

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.person.erstbefuellung.590 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erstbefuellteNichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstbefuellteNichtnatuerlichePerson
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer nichtnatürlichen im Rahmen der Erstbefüllung Person dar.
Implementierungshinweis	-

Element: erstbefuellteNichtnatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNichtnatuerlichePerson, [648]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erstbefuellteNatuerlichePerson	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstbefuellteNatuerlichePerson
Beschreibung	Diese Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer natürlichen Person im Rahmen der Erstbefüllung dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ErstbefuellteNatuerlichePerson, [636]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.neu.600 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird eine konkrete Waffe neu im NWR angelegt. Vor Anlage einer neuen Waffe sollte das ÖWS prüfen, ob diese Waffe nicht schon im NWR gespeichert ist. In diesem Falle ist ein Zuständigkeitswechsel über `waffe.zuständigkeitswechsel` durchzuführen.



Abbildung 6.207. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.neu.600

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.neu.600 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: zuPflegendeWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeWaffe
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Waffe dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.fortschreiben.610 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten einer Waffe fortgeschrieben. Beim Fortschreiben der Daten im NWR wird der vorherige Stand in der zentralen Komponente historisiert. Historisierte Objekte können über `objekt.lesen` mit dem Änderungs-/ Historisierungsdatum abgerufen werden.



Abbildung 6.208. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.fortschreiben.610

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.fortschreiben.610 (*globales Element*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegendeWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeWaffe
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Waffe dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.

Element: zuPflegendeWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.korrigieren.620 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten einer Waffe korrigiert. Der aktuell im Waffenregister gespeicherte Stand wird überschrieben. Soll der aktuell im Register gespeicherte Stand historisiert werden, so ist die Nachricht `objekt.fortschreiben` zu nutzen. Diese Nachricht ermöglicht es, Fehleingaben im Register ohne dauerhafte Speicherung (Historisierung) zu korrigieren.



Abbildung 6.209. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.korrigieren.620

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.korrigieren.620 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR

Eigenschaft	Wert
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegendeWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeWaffe
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Waffe dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: zuPflegendeWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

mitteilung.waffe.sofortstorno.630 (globales Element)

Um irrtümliche Änderungen an Daten rückgängig zu machen, sieht XWaffe die Nachrichten objekt.korrigieren und objekt.sofortstorno vor. Mit objekt.korrigieren kann die letzte Änderung rückgängig gemacht werden. Ist die letzte Änderung die Neuanlage eines Objektes steht dafür die Nachricht `objekt.sofortstorno` zur Verfügung. Die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Sofortstorno werden in der technischen Dokumentation des Verfahrens festgelegt.



Abbildung 6.210. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.sofortstorno.630

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.sofortstorno.630 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Die ID der zu stornierenden Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.zustaendigkeitswechsel.640 (globales Element)

Mit dieser Nachricht zeigt das ÖWS die Übernahme der Zuständigkeit für ein Waffenobjekt an. Ein Waffenobjekt kann immer nur von der zuständigen Behörde gepflegt werden. Fachliche

Grundlage für den Zuständigkeitswechsel einer Waffe ist i.d.R. der Erwerb. Eine Zuständigkeit kann nicht abgegeben werden, eine Zuständigkeit wird immer übernommen. Hinweis: Die abgebende Waffenbehörde vermerkt den Erwerber im Feld ErwerberPersonenID.



Abbildung 6.211. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.zustaendigkeitswechsel.640

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.zustaendigkeitswechsel.640 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	Die ID der Waffe, zu der der Zuständigkeitswechsel erfolgt.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Erlaubnis, auf welche die Waffe eingetragen werden soll (z.B. WBK des Käufers)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.erwerben.651 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten zum Erwerb einer Waffe übermittelt.



Abbildung 6.212. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.erwerben.651

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.erwerben.651 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zum Erwerb einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.ueberlassen.652 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten zur Überlassung einer Waffe übermittelt.



Abbildung 6.213. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.ueberlassen.652

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.ueberlassen.652 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zur Überlassung einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.zerlegen.653 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten zum Zerlegen einer Waffe in Waffenteile übermittelt.



Abbildung 6.214. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.zerlegen.653

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.zerlegen.653 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität enthält Informationen zum Zerlegen der Waffe in Waffenteile.
Implementierungshinweis	-

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.zusammenbauen.654 (globales Element)

Die Nachricht enthält Daten zum Zusammenbau einer Waffe aus Waffenteilen.



Abbildung 6.215. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.zusammenbauen.654

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.zusammenbauen.654 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffe
Beschreibung	Die Waffe, die zusammengebaut wird.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeWaffe, [1295]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität enthält Informationen zum Zusammenbau einer Waffe aus Waffenteilen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.waffenteilEntnehmen.655 (globales Element)

Die Nachricht enthält Daten zur Entnahme von Waffenteilen aus einer Waffe.



Abbildung 6.216. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.waffenteilEntnehmen.655

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.waffenteilEntnehmen.655 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR

Eigenschaft	Wert
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität enthält Informationen zu der Waffe sowie zu den entnommenen Waffenteilen.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.waffenteilHinzufuegen.656 (globales Element)

Die Nachricht enthält Daten zum Hinzufügen von Waffenteilen zu einer Waffe.



Abbildung 6.217. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.waffenteilHinzufuegen.656

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.waffenteilHinzufuegen.656 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität enthält Informationen zum Hinzufügen von Waffenteilen zu einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.vernichten.657 (globales Element)

Mit der Vernichtung einer Waffe/Waffenteil endet der Lebenszyklus dieser Waffe/dieses Waffenteils. Voraussetzung für die Meldung ist, dass die Waffe/das Waffenteil sich vor der Ver-nichtung in der tatsächlichen Gewalt des Meldepflichtigen befunden hat, sie in der ZK der Erlaubnis nach §21 WaffG zugeordnet. Wird eine Waffe/ein Waffenteil zur Vernichtung bei einer Person oder Institution abgegeben (bspw. der Polizei, der WaffB o.ä.), ist eine Überlassung zu

melden. Ein Meldepflichtiger darf eine Vernichtungsmeldung nur dann abgeben, wenn er die Vernichtung selbst vorgenommen hat. Erfolgt die Vernichtung im Auftrag eines Kunden, dann geht der Vernichtungsmeldung die Meldung des Erwerbs voraus, damit die Waffe/das Waffenteil der Erlaubnis nach § 21 WaffG des Meldepflichtigen zugeordnet wird.



Abbildung 6.218. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.vernichten.657

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.vernichten.657 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität enthält Informationen zum Vernichten einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.verloren.658 (globales Element)

Die Nachricht enthält Daten zum Verlust einer Waffe.



Abbildung 6.219. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.verloren.658

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.verloren.658 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Aktivität enthält Informationen zum Verlust einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.produktionPlanen.659 (globales Element)

Diese Nachricht wird aktuell nicht unterstützt. Bitte nutzen sie die Nachrichten zur Neuregistrierung von Waffen (668) und Waffenteilen (1168).

Die Nachricht wird genutzt, um eine Waffe, ohne ihre zugehörigen Waffenteile, aus einer Händlermeldung meldung.waffewaffenteil.produktionPlanen.1659 als neues Objekt in der zentralen Komponenten anzulegen. Für die Meldung der Fertigstellung einer Waffe wird die Mitteilung.waffe.fertigmelden.663 bzw.mitteilung.waffenteil.fertigstellen.1163 genutzt. Die zugehörigen Waffenteile werden durch eine eigenständige Produktionsplanungsmeldung erzeugt, die gesamte zur Produktion geplante Waffe mitsamt ihrer einzelnen Waffenteile wird mittels der Nachricht mitteilung.waffe.zusammenbauen.654 im NWR abgebildet.



Abbildung 6.220. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.produktionPlanen.659

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.produktionPlanen.659 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zu einer geplanten Waffe.
Implementierungshinweis	-

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.fertigstellen.660 (globales Element)

Diese Nachricht wird aktuell nicht unterstützt. Bitte nutzen sie die Nachrichten zur Neuregistrierung von Waffen (668) und Waffenteilen (1168).

Die Nachricht wird genutzt, um eine Waffe aus einer Händlermeldung meldung.waffeWaffenteil.fertigstellen.1662 als neues Objekt in der zentralen Komponente anzulegen.



Abbildung 6.221. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.fertigstellen.660

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.fertigstellen.660 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR

Eigenschaft	Wert
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zum Erwerb einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

mitteilung.waffe.bestandAnzeigen.661 (globales Element)

Diese Nachricht wird aktuell nicht unterstützt. Bitte nutzen sie die Nachrichten zur Neuregistrierung von Waffen (668) und Waffenteilen (1168).

Die Nachricht wird genutzt, um eine Waffe aus einer Händlermeldung meldung.waffewaffenteil.bestandAnzeigen.1663 als neues Objekt in der zentralen Komponente anzulegen.



Abbildung 6.222. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.bestandAnzeigen.661

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.bestandAnzeigen.661 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zum Erwerb einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.fertigMelden.663 (globales Element)

Die Fertigmeldung ist die Registrierung der tatsächlichen Herstellung einer Waffe/Waffenteil, die aufgrund einer vorherigen Produktionsplanungsanzeige des Händlers mit anschließender

Registrierung der Waffe / des Waffenteils in der zentralen Komponente nun als hergestellt und in Besitz genommen vermerkt wird.



Abbildung 6.223. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.fertigMelden.663

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.fertigMelden.663 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zum Erwerb einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.umbauen.664 (globales Element)

Diese komplexe Nachricht wird aktuell nicht unterstützt. Bitte nutzen Sie entsprechende Basisnachrichten.

Bei Umbau bzw. Änderung der Kennzeichnung werden NWR-relevante Änderungen einer Waffe/Waffenteil gemeldet, die ohne den Austausch wesentlicher Teile zustande kamen. Diese Änderungen betreffen unterschiedliche Attribute der Waffen-/Waffenteilobjekte und können sich in unterschiedlicher Weise auf diejenigen Waffenteilobjekte auswirken, die der Waffe/Waffenteil als „verbaut in“ zugeordnet sind. Die Unbrauchbarmachung und die Blockierung einer Waffe/Waffenteil werden nicht mit der Umbau-Meldung gemeldet.



Abbildung 6.224. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.umbauen.664

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.umbauen.664 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zum Erwerb einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.unbrauchbarMachen.665 (globales Element)

Bei Umbau bzw. Änderung der Kennzeichnung werden NWR-relevante Änderungen einer Waffe/Waffenteil gemeldet, die ohne den Austausch wesentlicher Teile zustande kamen. Die-se Änderungen betreffen unterschiedliche Attribute der Waffen-/Waffenteilobjekte und können sich in unterschiedlicher Weise auf diejenigen Waffenteilobjekte auswirken, die der Waffe/Waffenteil als "verbaut in" zugeordnet sind. Die Unbrauchbarmachung einer Waffe/Waffenteil wird nicht mit der Umbau-Meldung gemeldet.



Abbildung 6.225. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.unbrauchbarMachen.665

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.unbrauchbarMachen.665 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ

Eigenschaft	Wert
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Erlaubnis, auf der die Waffe aktuell eingetragen ist, oder Handels-/Herstellungserlaubnis, aufgrund deren die Waffe in Besitz ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zum Erwerb einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.neuregistrieren.668 (globales Element)

Die Nachricht wird genutzt um eine Waffe aus einer Händlermeldung (meldung.waffeWaffenteil.produktionPlanen.1659, meldung.waffeWaffenteil.fertigstellen.1662, meldung.waffeWaffenteil.bestandAnzeigen.1663) als neues Objekt in der zentralen Komponente anzulegen.



Abbildung 6.226. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.neuregistrieren.668

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.neuregistrieren.668 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	aktivitaet

Element: aktivitaet	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die Aktivität umfasst Informationen zur Neuregistrierung einer Waffe.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeAktivitaet, [1246]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.waffe.loeschen.670 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird das Löschen der momentanen und historisierten Daten einer bestimmten Waffe im NWR ausgelöst.



Abbildung 6.227. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.loeschen.670

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.loeschen.670 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR

Eigenschaft	Wert
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	waffeID
Beschreibung	NWR-ID der zu löschenden Waffe
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: waffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

mitteilung.waffe.erstbefuellung.690 (globales Element)

Diese Nachricht ist ausschliesslich für die Aufbauphase des NWR gedacht. In Abgrenzung zu `waffe.neu` gelten bei der Erstbefüllung geringere Mindestanforderungen an Qualität und Umfang der Daten.



Abbildung 6.228. xwaffe-behoerden:mitteilung.waffe.erstbefuellung.690

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.waffe.erstbefuellung.690 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erstbefuellteWaffe	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstbefuellteWaffe
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Waffe im Rahmen der Erstbefüllung dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ErstbefuellteWaffe, [655]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.erlaubnis.neu.700 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird eine konkrete Erlaubnis neu im NWR angelegt. Vor Anlage einer neuen Erlaubnis sollte das ÖWS prüfen, ob diese Erlaubnis nicht schon im NWR gespeichert ist. In diesem Falle ist ein Zuständigkeitswechsel über `erlaubnis.zuständigkeitswechsel` durchzuführen.



Abbildung 6.229. xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.neu.700

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.erlaubnis.neu.700 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: zuPflegendeErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeErlaubnis
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Erlaubnis dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten einer Erlaubnis fortgeschrieben. Beim Fortschreiben der Daten im NWR wird der vorherige Stand in der zentralen Komponente historisiert. Historisierte Objekte können über `objekt.lesen` mit dem Änderungs-/ Historisierungsdatum abgerufen werden.



Abbildung 6.230. xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.erlaubnis.fortschreiben.710 (*globales Element*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegendeErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeErlaubnis
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Erlaubnis dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.

Element: zuPflegendeErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten einer Erlaunis korrigiert. Der aktuell im Waffenregister gespeicherte Stand wird überschrieben. Soll der aktuell im Register gespeicherte Stand historisiert werden, so ist die Nachricht `objekt.fortschreiben` zu nutzen. Diese Nachricht ermöglicht es Fehleingaben im Register ohne dauerhafte Speicherung (Historisieurung) zu korrigieren.



Abbildung 6.231. xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.erlaubnis.korrigieren.720 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR

Eigenschaft	Wert
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegendeErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegendeErlaubnis
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Erlaubnis dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegendeErlaubnis, [1256]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: zuPflegendeErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

mitteilung.erlaubnis.sofortstorno.730 (globales Element)

Um irrtümliche Änderungen an Daten rückgängig zu machen sieht XWaffe die Nachrichten `objekt.korrigieren` und `objekt.sofortstorno` vor. Mit `objekt.korrigieren` kann die letzte Änderung rückgängig gemacht werden. Ist die letzte Änderung die Neuanlage eines Objektes steht dafür die Nachricht `objekt.sofortstorno` zur Verfügung. Die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Sofortstorno werden in der technischen Dokumentation des Verfahrens festgelegt.



Abbildung 6.232. xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.sofortstorno.730

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.erlaubnis.sofortstorno.730 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se) in der die Waffe eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.erlaubnis.zustaendigkeitswechsel.740 (globales Element)

Mit dieser Nachricht zeigt das ÖWS die Übernahme der Zuständigkeit für eine Erlaubnis an. Grundlage für den Zuständigkeitswechsel ist i.d.R. der Zuzug. Die

explizite Zuständigkeitsübernahme einer Erlaubnis ist der Ausnahmefall, die Regel ist der Zuständigkeitswechsel einer Person mit allen Erlaubnissen. Der Zuständigkeitswechsel einer Erlaubnis dient gezielten Übernahmen für den Fall, dass nicht alle Erlaubnisse an die Wohnortbehörde gebunden sind.

Ein Waffenobjekt kann immer nur von der Behörde gepflegt werden, die für die Erlaubnis zuständig und der das Waffenobjekt zugeordnet ist. Fachliche Grundlage für den Zuständigkeitswechsel einer Waffe ist i.d.R. der Kauf. Eine Zuständigkeit kann nicht abgegeben werden, eine Zuständigkeit wird immer übernommen.

Hinweis: Die abgebende Waffenbehörde vermerkt den Erwerber im Datenfeld ErwerberPersonenID.



Abbildung 6.233. xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.zustaendigkeitswechsel.740

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.erlaubnis.zustaendigkeitswechsel.740 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se) in der die Waffe eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	personID

Element: personID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Jedes Personenobjekt erhält für die interne Verwaltung im NWR eine Personenidentifikationsnummer (Ordnungsnummer im Sinne des NWRG). Die Personenidentifikationsnummer ist NWR-weit eindeutig und dient zur Referenzierung auf das konkrete Personenobjekt innerhalb des NWR. Eine Person (natürliche oder nichtnatürliche) kann durch Anlage von Dubletten bei verschiedenen örtlichen Waffenverwaltungssystemen in mehreren Personenobjekten abgebildet sein. Bildungsregel der ID siehe unter String.nwrID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.erlaubnis.loeschen.770 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird das Löschen aller zu einer Erlaubnis gespeicherten Daten im NWR initiiert. Die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Löschen sind in der technischen Dokumentation des Verfahrens beschrieben. Gelöscht werden alle die unter einer ErlaubnisID gespeicherten Daten (inkl. historisierter Daten).



Abbildung 6.234. xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.loeschen.770

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.erlaubnis.loeschen.770 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-

Eigenschaft	Wert
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erlaubnisID
Beschreibung	Enthält die ID(s) der Erlaubnis(se) in der die Waffe eingetragen ist.
Implementierungshinweis	-

Element: erlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.erlaubnis.erstbefuellung.790 (globales Element)

Diese Nachricht ist ausschliesslich für die Aufbauphase des NWR gedacht. In Abgrenzung zu `erlaubnis.neu` gelten bei der Erstbefüllung geringere Mindestanforderung an Qualität und Umfang der Daten.



Abbildung 6.235. xwaffe-behoerden:mitteilung.erlaubnis.erstbefuellung.790

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.erlaubnis.erstbefuellung.790 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: erstbefuellteErlaubnis	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	erstbefuellteErlaubnis
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten einer Erlaubnis im Rahmen der Erstbefüllung dar.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ErstbefuellteErlaubnis, [625]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.voreintrag.neu.800 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird ein Voreintrag neu im NWR angelegt.



Abbildung 6.236. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.neu.800

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.voreintrag.neu.800 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: zuPflegenderVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderVoreintrag
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Voreintrags dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag, [1328]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.voreintrag.fortschreiben.810 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten eines Voreintrages fortgeschrieben. Beim Fortschreiben der Daten im NWR wird der vorherige Stand in der zentralen Komponente historisiert. Historisierte Objekte können über `objekt.lesen` mit dem Änderungs-/ Historisierungsdatum abgerufen werden.



Abbildung 6.237. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.fortschreiben.810

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.voreintrag.fortschreiben.810 (*globales Element*)

Eigenschaft	Wert
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegenderVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderVoreintrag
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Voreintrags dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.

Element: zuPflegenderVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag, [1328]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.voreintrag.korrigieren.820 (globales Element)

Mit dieser Nachricht werden die Daten eines Voreintrages korrigiert. Der aktuell im Waffenregister gespeicherte Stand wird überschrieben. Soll der aktuell im Register gespeicherte Stand historisiert werden, so ist die Nachricht `objekt.fortschreiben` zu nutzen. Diese Nachricht ermöglicht es Fehleingaben im Register ohne dauerhafte Speicherung (Historisieurung) zu korrigieren.



Abbildung 6.238. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.korrigieren.820

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.voreintrag.korrigieren.820 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR

Eigenschaft	Wert
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zuPflegenderVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zuPflegenderVoreintrag
Beschreibung	Dieses Objekt stellt eine Abbildung der an das NWR gesendeten Daten eines Voreintrags dar. Es findet Verwendung bei Nachrichten zur Neuanlage, Korrektur und Fortschreibung.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZuPflegenderVoreintrag, [1328]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: zuPflegenderVoreintrag	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

mitteilung.voreintrag.sofortstorno.830 (globales Element)

Um irrtümliche Änderungen an Daten rückgängig zu machen, sieht XWaffe die Nachrichten `objekt.korrigieren` und `objekt.sofortstorno` vor. Mit `objekt.korrigieren` kann ohne Historisierung geändert werden. Ist die letzte Änderung die Neuanlage eines Objektes, steht dafür die Nachricht `objekt.sofortstorno` zur Verfügung. Die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Sofortstorno werden in der technischen Dokumentation des Verfahrens festgelegt.



Abbildung 6.239. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.sofortstorno.830

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.voreintrag.sofortstorno.830 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: voreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragID
Beschreibung	Die ID zum zu stornierenden Voreintrag.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

mitteilung.voreintrag.loeschen.870 (globales Element)

Mitteilung an das NWR, alle Datensätze eines Voreintrags zu löschen. Wenn z.B. durch eine Falscheingabe die Mitteilung `voreintrag.sofortstorno.830` nicht mehr möglich ist oder der Voreintrag nicht mehr verwendet wird.



Abbildung 6.240. xwaffe-behoerden:mitteilung.voreintrag.loeschen.870

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	mitteilung.voreintrag.loeschen.870 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Empfänger (allgemein)	Registerbehörde NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: voreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	voreintragID
Beschreibung	Die ID des zu löschenden Voreintrags.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

6.4.3.3. Spezifische Typen der Hauptgruppe

Übersicht der hauptgruppenspezifischen Typen

Es existieren keine spezifischen Typen für die Hauptgruppe.

6.4.4. Hauptgruppe: rueckmeldung

6.4.4.1. Übersicht zum Schema

Dieser Nachrichtentyp ist für Meldungen des NWR an die ÖWS vorgesehen. Im aktuellen Stand der XWaffe-Spezifikation können Rückmeldungen Ergebnisse von den folgenden Mitteilungen sein.

- `Objekt.neu`
- `Objekt.fortschreiben`
- `Objekt.korrigieren`
- `Objekt.sofortstorno`

- `Objekt.zustaendigkeitswechsel`
- `Objekt.erstbefuellung`
- `Objekt.loeschen`

XML-Schema: xwaffe-rueckmeldung.xsd	
Eigenschaft	**Wert**
Version	2.1.2
Namensraum	http://www.xwaffe.de/schemata/behoerden/V2_1_2/
Präfix	xwaffe-behoerden
URL des Schemas	xwaffe-rueckmeldung.xsd
Inkludierte Schemata	- Baukasten_Behoerden, [525]
Importierte Schemata	- Baukasten, [33]

6.4.4.2. Nachrichten der Hauptgruppe

Übersicht der Nachrichten

Es existieren die folgenden Nachrichten in der Hauptgruppe rueckmeldung:

Nr.	Nachricht	Referenz
910	rueckmeldung.meldung.910	[1543]
911	rueckmeldung.hinweis.911	[1553]
920	rueckmeldung.datenuebernahme.920	[1556]

rueckmeldung.meldung.910 (globales Element)

Mit dieser Nachricht wird die Verarbeitung der zugehörigen Ausgangsnachricht zurückgemeldet. Im Fehlerfall sind die Informationen dem enthaltenen Datenfeld Fehlermeldung zu entnehmen. Bei erfolgreicher Verarbeitung werden im Regelfall die betroffene(n) NWRID's zurückgeliefert.



Abbildung 6.241. xwaffe-behoerden:rueckmeldung.meldung.910

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	rueckmeldung.meldung.910 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	Registerbehörde NWR
Empfänger (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterVoreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterVoreintragID

Element: registrierterVoreintragID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Die ID zu einem registrierten Voreintrag.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterWaffenverweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterWaffenverweisID
Beschreibung	Die ID zu einem registrierten Waffenverweis.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteWaffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteWaffeID
Beschreibung	Die ID zu einer registrierten Waffe.

Element: registrierteWaffeID	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registriertesWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registriertesWaffenteilID
Beschreibung	Die ID zu einem registrierten Waffenteil.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteErlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteErlaubnisID
Beschreibung	Die ID zu einer registrierten Erlaubnis.
Implementierungshinweis	-

Element: registrierteErlaubnisID	
Eigenschaft	**Wert**
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteNatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteNatuerlichePersonID
Beschreibung	Die ID zu einer registrierten natürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteNichtnatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteNichtnatuerlichePersonID
Beschreibung	Die ID zu einer registrierten nichtnatürlichen Person.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]

Element: registrierteNichtnatuerlichePersonID	
Eigenschaft	**Wert**
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteBehoerdeID
Beschreibung	Die ID zu einer registrierten Behörde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterPersonenstammID
Beschreibung	Die ID zu einem registrierten Personenstamm.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1

Element: registrierterPersonenstammID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteAktivitaetID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteAktivitaetID
Beschreibung	Die ID zu einer registrierten ID.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterVoreintragWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterVoreintragWaffenteilID
Beschreibung	Die ID zu einem registrierten Voreintrag eines Waffenteils.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	- (fix)

Element: registrierterVoreintragWaffenteilID	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterHinweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterHinweisID
Beschreibung	Die ID zum registrierten Hinweis
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierterAntragID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierterAntragID
Beschreibung	Die ID zu einer registrierten Erlaubnis.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein

Element: registrierterAntragID	
Eigenschaft	**Wert**
Form	unqualified

Element: stornoInformation	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	stornoInformation
Beschreibung	Liste mit dem Stornierungsstatus zu jedem Aktivitätsobjekt
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:VerarbeitungsstatusStorno, [1186]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fehlermeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlermeldung
Beschreibung	Diese Feld wird für Fehlermeldungen verwendet. In der vorliegenden Version von XWaffe werden nur Fehlermeldungen vom Register zum ÖWS definiert. Im allgemeinen kann zwischen verschiedenen Prüfungstypen/Fehlerarten unterschieden: • Entitä tsprüfungen (prüfen ob alle MUSS-Entitäten vorhanden sind und Entitäten in der richtigen Anzahl vorhanden sind) • Feldprüfungen (prüfen ob MUSS-Felder vorhanden sind und Felder in der richtigen Anzahl vorhanden sind) • Datentypprüfungen (prüfen auf den richtigen Typ und die richtige Länge) • Katalogwertprüfungen (prüfen ob der Wert in der zugehörigen aktuellen Katalogtabelle enthalten ist) • Meldekombinationsprüfungen (prüft auf Kriterien die von anderen Werten abhängig sind, z.B. ob ein Datum hinter einem anderen übergebenen Datum liegt)

Element: fehlermeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:FehlerRegister, [673]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

rueckmeldung.hinweis.911 (globales Element)



Abbildung 6.242. xwaffe-behoerden:rueckmeldung.hinweis.911

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	rueckmeldung.hinweis.911 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz

Eigenschaft	Wert
Sender (allgemein)	Registerbehörde NWR
Empfänger (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: abfragendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	abfragendeBehoerdeID
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.behoerdenID, [376]
Häufigkeit	1

Element: abfragendeBehoerdeID	
Eigenschaft	**Wert**
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteHinweisID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteHinweisID
Beschreibung	
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fehlermeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlermeldung
Beschreibung	Diese Feld wird für Fehlermeldungen verwendet. In der vorliegenden Version von XWaffe werden nur Fehlermeldungen vom Register zum ÖWS definiert. Im Allgemeinen kann zwischen verschiedenen Prüfungstypen/Fehlerarten unterschieden werden: • Entitä tsprüfungen (prüfen ob alle MUSS-Entitäten vorhanden sind und Entitäten in der richtigen Anzahl vorhanden sind) • Feldprüfungen (prüfen ob MUSS-Felder vorhanden sind und Felder in der richtigen Anzahl vorhanden sind) • Datentypprüfungen (prüfen auf den richtigen Typ und die richtige Länge)

Element: fehlermeldung	
Eigenschaft	**Wert**
	• Katalogwertprüfungen (prüfen ob der Wert in der zugehörigen aktuellen Katalogtabelle enthalten ist) • Meldekombinationsprüfungen (prüft auf Kriterien die von anderen Werten abhängig sind, z.B. ob ein Datum hinter einem anderen übergebenen Datum liegt)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:FehlerRegister, [673]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

rueckmeldung.datenuebernahme.920 (globales Element)

Entsprechend der Ausgangsnachricht z.B. Objekt.Zustaendigkeitswechsel() liefert diese Nachricht das Hauptobjekt des Zuständigkeitswechsels und alle davon abhängigen (untergeordneten) Objekte (Voreintrag, Waffenverweis, Waffe, natürliche Person, nichtnatürliche Person, Erlaubnis, Behörde) vom NWR an das ÖWS.



Abbildung 6.243. xwaffe-behoerden:rueckmeldung.datenuebernahme.920

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name im XML-Schema	rueckmeldung.datenuebernahme.920 (*globales Element*)
Implementierungshinweis	-
Inhaltsmodell	komplexer Typ
Elementmodell	Sequenz
Sender (allgemein)	Registerbehörde NWR
Empfänger (allgemein)	ÖWS, Kopfstelle des NWR
Rechtsgrundlagen	-

Elemente

Element: kopf	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	kopf
Beschreibung	Der Nachrichtenkopf umfasst allgemeine, technische Eigenschaften einer Nachricht, wie z.B. Erstellungszeitpunkt oder Tagesnachrichtenzähler.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:Nachrichtenkopf, [964]
Häufigkeit	1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: registrierteBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	registrierteBehoerde

Element: registrierteBehoerde	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Eine im NWR registrierte Behörde.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:RegistrierteBehoerde, [1009]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: obersteID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	obersteID
Beschreibung	NWRID des Objektes für das die Datenübernahme erfolgt, gleichzeitig oberstes Element des Baumes für die untergeordneten Elemente.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-kern:String.nwrID, [377]
Häufigkeit	0..1
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: zugeordneteID	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	zugeordneteID

Element: zugeordneteID	
Eigenschaft	**Wert**
Beschreibung	Diese Liste enthält den Baum der untergeordneten Objekte des übernommenen Objekts.
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:ZugeordneteID, [1366]
Häufigkeit	0..*
Default	-
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

Element: fehlermeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Name im XML-Schema	fehlermeldung
Beschreibung	Diese Feld wird für Fehlermeldungen verwendet. In der vorliegenden Version von XWaffe werden nur Fehlermeldungen vom Register zum ÖWS definiert. Im Allgemeinen kann zwischen verschiedenen Prüfungstypen/Fehlerarten unterschieden werden: • Entitä tsprüfungen (prüfen ob alle MUSS-Entitäten vorhanden sind und Entitäten in der richtigen Anzahl vorhanden sind) • Feldprüfungen (prüfen ob MUSS-Felder vorhanden sind und Felder in der richtigen Anzahl vorhanden sind) • Datentypprüfungen (prüfen auf den richtigen Typ und die richtige Länge) • Katalogwertprüfungen (prüfen ob der Wert in der zugehörigen aktuellen Katalogtabelle enthalten ist) • Meldekombinationsprüfungen (prüft auf Kriterien die von anderen Werten abhängig sind, z.B. ob ein Datum hinter einem anderen übergebenen Datum liegt)
Implementierungshinweis	-
Typ	xwaffe-behoerden:FehlerRegister, [673]
Häufigkeit	0..*
Default	-

Element: fehlermeldung	
Eigenschaft	**Wert**
Nil-Wert möglich?	nein
Form	unqualified

6.4.4.3. Spezifische Typen der Hauptgruppe

Übersicht der hauptgruppenspezifischen Typen

Es existieren keine spezifischen Typen für die Hauptgruppe.

Anhang A. Glossar und Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung / Begriff	Erläuterung
BL AG	Bund Land Arbeitsgruppe des Projekts "Nationales Waffenregister"
BOS	hier: Bremen Online Services GmbH (Hersteller des Transportprotokolls OSCI-Transport)
BZR	Bundeszentralregister
CdS	Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien
CNP-ON	Corporate Network der Polizei – Obere Netzebene
Codeliste	Tabelle für den Datenaustausch, bei dem ein Wert durch einen Code repräsentiert wird. Synonym: Katalog
DocBook	elektronisches Dokumentenformat zur Erzeugung von Büchern und Dokumentationen im technischen Umfeld
DOI	Behördennetz Deutschland Online Infrastruktur
DOL	Deutschland Online - nationale E-Government Strategie von Bund, Ländern und Kommunen
DS-Waffe	Datensatz für das Waffenwesen, herausgegeben vom Bundesministerium des Innern
EFP	Europäischer Feuerwaffenpass
Entität	Objekt, logische Gruppierung von Elementen
Erlaubnis	hier: "positive" Erlaubnis, alternativ ist ein Waffenverbot eine "negative" Erlaubnis
ERP-Systeme	Enterprise Resource Planning - Systeme zur Verwaltung von Kapital, Betriebsmittel oder Personal
Erstbefüllung	Hier: Begriff für die Projektphase des erstmaligen massenhaften Anlegen von Daten im Register durch Übernahme von Teildatenbeständen der örtlichen Waffenverwaltungssoftware
ID	Identifikationsnummer (Ordnungsnummer gemäß NWRG)
Interoperabilität	Fähigkeit von heterogenen Systemen, möglichst nahtlos, z.B. mittels Datenaustausch zusammenzuarbeiten
JS-Inhaber	hier: Jagdscheininhaber

Abkürzung / Begriff	Erläuterung
Kataloge	*siehe Codelisten*
KINT	Kommission INPOL-Technik
MEB	Munitionserwerbsberechtigung
medienbruchfrei	die Abwesenheit von Wechseln des informationstragenden Mediums innerhalb eines Informationsverarbeitungsprozesses
KWS	kleiner Waffenschein
Meta-Informationen	Fachunabhängige Verwaltungs- und Steuerungsinformationen über Inhalte, z.B. der Autor oder der Erstellungszeitpunkt eines Buches
Nichtnatürliche Person	hier: Eine nichtnatürliche Person im Sinne des NWRs ist eine juristische Person oder eine teil- oder nichtrechtsfähige Personenvereinigung, die Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse ist oder für die solche geprüft werden.
NWR	Nationales Waffenregister, Projekttitel für den Verbund von örtlichen Waffenverwaltungssystemen und der zentralen Komponente
NWRG	Nationales Waffenregister Gesetz
NWRG-DV	NWRG Durchführungsverordnung
NWR-ID	Identifikationsnummer (Ordnungsnummer) im Nationalen Waffenregister
OASIS Genericode	Format zum Austausch von Codelisten, herausgegeben von der Standardisierungsorganisation "Organization for the Advancement of Structured Information Standards"
OSCI	Online Services Computer Inteface
OSCI-Transport	Das Protokoll OSCI-Transport wird eingesetzt, um die Ziele Integrität, Authentizität, Vertraulichkeit und Nachvollziehbarkeit bei der Übermittlung von Nachrichten zu gewährleisten.
ÖWS	örtliche Waffenverwaltungssoftware
SAGA	Regelwerk: "Standards und Architekturen für eGovernment-Anwendungen der Bundesverwaltung"
Schutzbedarfsanalyse	Feststellung der benötigten Sicherheitsstandards für den Schutz von Informationen
UA IuK	Unterarbeitsgruppe Informations- und Kommunikationstechnik
UML	Unified Modelling Language, internationaler Standard zur Modellierung von Prozessen und Daten

Abkürzung / Begriff	Erläuterung
UNICODE	internationaler Standard zur Festlegung von Schriftzeichen und Textelementen aller bekannten Schriftkulturen und Zeichensysteme
UTF-8 Format	Kodierung für Unicode-Zeichen
Validierung (Schema)	Bezeichnet die Überprüfung von Daten hinsichtlich der Konformität zu einem vorgegebenen Struktur
Voreintrag	Ein Voreintrag beschreibt die für eine Erwerbserlaubnis notwendigen Daten einer Waffe inklusive einer zeitlichen Befristung.
W3C	World Wide Web Consortium, Gremium zur Standardisierung der das World Wide Web betreffenden Techniken
Waffenverweis	technisches Konstrukt im NWR welches zur Abbildung einer Waffe in einer Erlaubnis verwendet wird, wenn die Erlaubnis nicht eine Waffenbesitzkarte, Waffenherstellungserlaubnis oder eine Waffenhandelserlaubnis ist.
WBK	Waffenbesitzkarte
WHE	Waffenhandelserlaubnis
WS	Waffenschein
XGenerator	Produktionszubehör der XÖV-Koordinierungsstelle zur konsistenten Erzeugung von XML-Schemadateien und Dokumentation aus UML-Modellen
XML	eXtensible Markup Language
XML-Schema	technischer Begriff für ein formales Modell der Struktur von XML Daten
XÖV	XÖV steht für XML in der öffentlichen Verwaltung. Ziel von XÖV ist es, Datenaustausch innerhalb und mit der öffentlichen Verwaltung zu standardisieren. Hierdurch werden elektronische Prozesse einheitlicher und effizienter ausgestaltet und in der Folge dadurch die Interoperabilität verbessert.
XÖV-Basistypen	von der XÖV-Koordination zur Wiederverwendung empfohlene Datentypen
XÖV-Kernkomponenten	von der XÖV Koordination herausgegebene "Entwurfsschablonen" für fachübergreifende Objekte wie z.B. Anschrift
XÖV-Konformitätsprüfung	Prüfung eines XÖV-Standards auf Beachtung der durch das XÖV-Handbuch vorgegebenen Regeln
XRepository	Das XRepository ist eine im Internet bereitgestellte, öffentlich zugängliche und zentral verwaltete Bibliothek für die Bereitstellung von XÖV-Datenmodellen und -Schemata. Mit diesen Datenmodellen beziehungsweise Schemata werden Schnittstellen für den Datenaustausch zwischen Fachverfahren beschrieben. Fachübergreifende XÖV-

Abkürzung / Begriff	Erläuterung
	Kernkomponenten und fachspezifische Modelle sowie die entsprechenden Datenaustauschformate werden durch das XRepository verfügbar gemacht. Das XRepository ist ein zentraler Baustein im "Deutschland-Online Vorhaben Standardisierung". *Link zum XRepository* [http://www.xrepository.deutschland-online.de]
XSD	XML Schemadatei
XWaffe	XÖV-Standard für das Waffenwesen
ZK	Zentrale Komponente

Anhang B. Übersicht der Änderungen von XWaffe 2.1.1 zu XWaffe 2.1.2

Die folgende Übersicht listet alle umgesetzten Änderungsanträge der Version XWaffe 2.1.1 zur Version 2.1.2 auf.

Datum	Version	Beschreibung umgesetzter Änderungsanträge
29.11.2018	Version 2.1.2	Folgende Änderungen wurden bei der Erstellung von XWaffe 2.1.2 berücksichtigt: • Katalog Waffentrageberechtigungsart: Erweiterung um Codewert 2. • Anpassung der Dokumentation der Datentypen AngabenProduktionsAvisStorno, Transaktionsdaten (im Element produktionsstorno) sowie der Nachricht meldung.waffeWaffenteil.produktionsanzeigeAvisStornieren.1661. • Rückmeldung eines gespeicherten Antrags in eigenständigem Antragsobjekt bei Recherchen • Katalog ErwerbsartCodeContent: Entfernung des Codewerts 5. • Verschiedene redaktionelle Änderungen des Spezifikationsdokuments.