




Bundesamt
für Sicherheit in der
Informationstechnik



Technische Richtlinie – XML-Datenaustauschformat für hoheitliche Dokumente (TR XhD)

1 – Rahmenwerk

Version 1.3

14.05.2012

BSI TR-03123-1

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Postfach 20 03 63
53133 Bonn

Tel.: +49 228 99 9582-0

E-Mail: tr-pdu@bsi.bund.de

Internet: <https://www.bsi.bund.de>

© Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2012

Versionshistorie

<i>Version</i>	<i>Datum</i>	<i>Kommentar</i>
1.0	30.06.2009	Initiale Veröffentlichung
1.1	25.09.2009	Anpassung der Beispieldaten und des XML-Beispiels für die Nachricht vom Typ "Bestellung"; Einfügen von Beispielen für alle Nachrichten-Typen
1.1.1	20.11.2009	Anpassung der Versionsnummer aufgrund von Änderungen im XML-Schema.
1.2	01.06.2010	Anpassung der Beispieldaten und XML-Beispiele
1.2.1	20.10.2010	Anpassung der Versionsnummer aufgrund von Ergänzungen in Teil 2 der TR Hinweis: Das Element „Version_XhD“ enthält weiterhin den Wert „1.2“, da die Anpassungen keine Änderungen der Schemadateien zur Folge haben!
1.2.2 RC	29.11.2010	Anpassung der XhD-Versionsnummer in den XML-Beispielen
1.2.2	22.07.2011	Keine Veränderung zum RC
1.2.3	21.02.2012	Keine Veränderung zur Version 1.2.2
1.3	14.05.2012	Anpassung der XML-Beispiele

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	5
1.1	Motivation und Zielsetzung.....	5
1.2	Grundlagen.....	5
1.3	Zielgruppe.....	6
2	Struktur der TR XhD.....	7
2.1	TR XhD 1 – Rahmenwerk.....	7
2.2	TR XhD 2 – Dokumentenprofile.....	7
2.3	TR XhD 3 – Funktionsmodule.....	7
3	Anleitung zur Nutzung der TR XhD.....	9
4	Anleitung zur Integration neuer Dokumentenprofile und Funktionsmodule.....	11
5	XML Beispiele.....	12
5.1	Beispiel-Nachricht "Bestellung".....	12
5.2	Beispiel-Nachricht "Auftragsinformation".....	19
5.3	Beispiel-Nachricht "Reklamation".....	20
5.4	Beispiel-Nachricht "Reklamationsinformation".....	24
5.5	Beispiel-Nachricht "Lieferinformation".....	25
5.6	Beispiel-Nachricht "Quittierung".....	26
5.7	Beispiel-Nachricht "Fehlerinformation".....	26
6	Referenzen.....	28
7	Abkürzungsverzeichnis.....	29

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau der Dokumente der TR XhD.....	9
---	---

1 Einleitung

Die Technische Richtlinie – XML-Datenaustauschformat für hoheitliche Dokumente (TR XhD) ist eine technische Richtlinie, die ein XML-Datenaustauschformat basierend auf den fachlichen Standards für den elektronischen Datenaustausch in der öffentlichen Verwaltung [XÖV] definiert. Dieses Datenaustauschformat dient der Übertragung von Bestelldaten hoheitlicher Dokumente zwischen Behörden und Dokumentenherstellern. Durch die Beschreibung der Datenstrukturen in XML ist die Datenübertragung unabhängig vom Betriebssystem und der Anwendungssoftware der Kommunikationsbeteiligten. Die TR XhD besteht aus drei Teilen:

- TR XhD 1 – Rahmenwerk
- TR XhD 2 – Dokumentenprofile
- TR XhD 3 – Funktionsmodule

Benutzer, die noch nicht mit der TR XhD gearbeitet haben, sollten das TR XhD-Rahmenwerk (dieses Dokument) als Einstiegsdokument nutzen, um sich über die Inhalte und die generelle Struktur der TR XhD zu informieren.

Motivation und Zielsetzung

Die TR XhD wurde entwickelt, um einen system- und anwendungsunabhängigen, elektronischen Datenaustausch innerhalb der Prozesse zur Beantragung hoheitlicher Dokumente zu ermöglichen.

Aus diesem Grund spezifiziert die TR XhD, ein verbindliches Format, das auf Basis etablierter Technologien (XML) und Standards ([XÖV]) entwickelt wurde.

Ein weiteres Ziel dieser Richtlinie ist es, neue Anwendungsfälle und hoheitliche Dokumente einfach, zeitnah und kostengünstig integrieren zu können. Dieses Ziel wird durch eine komponenten-orientierte Struktur der Richtlinie erreicht, die die Verwendung bestehender Komponenten und die Erweiterbarkeit der Richtlinie um neue Komponenten ermöglicht.

Grundlagen

Die TR XhD definiert ein Datenaustauschformat, welches den XÖV-Standardisierungsempfehlungen [XÖV] folgt. [XÖV] dient dem elektronischen Datenaustausch in der öffentlichen Verwaltung und enthält eine Sammlung von XML-Komponenten zur Datenübertragung. Aus diesen XML-Komponenten werden wiederum Fachstandards gebildet, wie z.B. XMeld zur Übertragung von Einwohnermeldedaten oder die vorliegende TR XhD. Ziel von [XÖV] ist es, die Kommunikation in der öffentlichen Verwaltung zu standardisieren und durch die Verwendung der Komponenten in verschiedensten Bereichen Kosten zu senken.

Um die technische Richtlinie möglichst schlank zu halten, werden weitere technische und etablierte Standards in diesem Dokument lediglich referenziert.

Zielgruppe

Die TR XhD richtet sich an die für die Antragsdatenerfassung verantwortlichen Behörden sowie an die Dokumentenhersteller und Verfahrensentwickler.

2 Struktur der TR XhD

TR XhD 1 – Rahmenwerk

Das vorliegende Dokument, "Technische Richtlinie – XML-Datenaustauschformat für hoheitliche Dokumente (TR XhD) 1 – Rahmenwerk", ist das Hauptdokument der Technischen Richtlinie – XML-Datenaustauschformat für hoheitliche Dokumente (TR XhD) und enthält die Beschreibung und Darstellung des strukturellen und inhaltlichen Aufbaus der TR XhD. Darüber hinaus beinhaltet das Rahmenwerk eine Anleitung zur Integration von Inhalten für neue (zukünftige) hoheitliche Dokumente in die TR XhD.

TR XhD 2 – Dokumentenprofile

Das Dokument "Technische Richtlinie – XML-Datenaustauschformat für hoheitliche Dokumente (TR XhD) 2 - Dokumentenprofile" [TR XhD-2] enthält eine Zuordnung der verschiedenen Prozesse (Bestell- und Reklamationsvorgänge) auf die jeweils dafür benötigten Nachrichtentypen und die Elemente der Funktionsmodule. Außerdem beinhaltet das Dokument Vorgaben zu Feldlängen und weitere Regelungen zu den Datenfeldern.

TR XhD 3 – Funktionsmodule

Im dritten Teildokument "Technische Richtlinie – XML-Datenaustauschformat für hoheitliche Dokumente (TR XhD) 3 – Funktionsmodule" [TR XhD-3] werden die technischen Anforderungen, Abläufe und XML-Formate zur Aufnahme, Erstellung und Übermittlung der Antrags- und Bestelldatensätze definiert.

Die Beschreibung der technischen Sachverhalte erfolgt in Form so genannter Funktionsmodule. Diese Module können konkrete technische Vorgaben enthalten oder aus weiteren Funktionsmodulen zusammengesetzt sein. Die nachfolgend aufgelisteten Typen von Funktionsmodulen werden in dem Dokument genutzt.

- Nachrichten

Funktionsmodule vom Typ "Nachrichten" enthalten eine Beschreibung einer elektronischen Nachricht. Sie sind aus Funktionsmodulen der Typen "Baukasten" und "Datentypen" zusammengesetzt.

- Baukasten

Funktionsmodule vom Typ "Baukasten" enthalten Schemata, die aus Datentypen zusammengesetzt sind und die die Basis zur Definition von elektronischen Nachrichten (s.o.) bilden.

- Datentypen

Diese Funktionsmodule enthalten spezifische Datentypen, die in Baukasten-Modulen und Nachrichten genutzt werden können.

- Codelisten

Die Codelisten-Module enthalten Wertelisten, Codelisten und Schlüssel Tabellen, die zur Definition von Datentypen genutzt werden.

- Weitere Funktionsmodule

Diese Funktionsmodule definieren technische Vorgaben, die nicht im Zusammenhang mit der Definition von Schemata und Datentypen stehen (z.B. Aspekte der Datensicherheit).

Um vielfältige Einsatzmöglichkeiten der Komponenten zu erreichen, werden die Inhalte auf Basis der verschiedenen Nachrichtentypen logisch modularisiert. Die spezifizierten XML-Elemente werden detailliert beschrieben und die kompletten XML-Schemata der Module werden im Anhang aufgeführt.

3 Anleitung zur Nutzung der TR XhD

Dieses Kapitel dient als Anleitung zur Benutzung der TR XhD. In den vorherigen Abschnitten wurden Sinn und Zweck der TR XhD sowie deren grobe Struktur dargestellt. Basierend darauf wird nachfolgend beschrieben, wie und in welcher Reihenfolge die einzelnen Dokumente gelesen werden sollten, damit der Leser am effizientesten an die von ihm benötigten Informationen gelangen kann.




Abbildung 1: Aufbau der Dokumente der TR XhD

Abbildung 1 stellt den schematischen Aufbau der Dokumente der TR XhD dar.

Im Anschluss an dieses Dokument sollte der weitere Einstieg in die Thematik über die Dokumentenprofile [TR XhD-2] erfolgen. Diese enthalten eine Darstellung relevanter Daten und referenzieren alle für den jeweiligen Prozess (Bestell- oder Reklamationsvorgang) relevanten Funktionsmodule. Außerdem beinhaltet das Dokument Vorgaben zu Feldlängen und weitere Regelungen zu den Datenfeldern.

Es wird empfohlen das jeweilige Dokumentenprofil als Ausgangspunkt für die Nutzung der Funktionsmodule einzusetzen. Diese Module sind in [TR XhD-3] zu finden. Sie enthalten technische Vorgaben und spezifizieren alle notwendigen Datenstrukturen und -formate.

Durch die Nutzung aller in einem Dokumentenprofil referenzierten Funktionsmodule kann der Nutzer alle relevanten technischen Informationen (im Kontext der Datenerfassung, -qualitätssicherung und -übermittlung) für den jeweiligen Prozess finden.

In Kapitel 4 des Rahmenwerk-Dokuments existiert eine Anleitung zur Integration neuer Dokumentenprofile und Funktionsmodule.

4 Anleitung zur Integration neuer Dokumentenprofile und Funktionsmodule

Dieses Kapitel stellt die notwendigen Schritte zur Erstellung neuer Dokumentenprofile und Funktionsmodule dar. Dies kann beispielsweise dann notwendig werden, wenn neue hoheitliche Dokumente eingeführt oder existierende Dokumente um Funktionalitäten erweitert werden.

Um zu gewährleisten, dass die Integration der neuen Profile und Module effizient realisiert wird und keine unnötigen neuen Inhalte generiert werden, sollte die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise eingehalten werden.

1. Erfassung fachlicher Anforderungen

In einem ersten Schritt sollten immer die jeweiligen fachlichen Anforderungen und Vorgaben zusammengetragen und spezifiziert werden.

2. Erstellung neuer oder Anpassung existierender Dokumentenprofile

Die zusammengetragenen fachlichen Aspekte sollten in neuen oder existierenden Dokumentenprofilen erfasst werden.

3. Erfassung und Erstellung technischer Spezifikationen

Anschließend kann basierend auf den fachlichen Anforderungen die Spezifizierung der technischen Aspekte erfolgen. Dazu sollte zuerst evaluiert werden, welche existierenden Funktionsmodule genutzt werden können bzw. durch Erweiterungen nutzbar gemacht werden können. Für Datenstrukturen und -formate sollte darüber hinaus geprüft werden, ob existierende XÖV-Komponenten genutzt werden können.

4. Erstellung neuer oder Anpassung existierender Funktionsmodule

Ist eine Verwendung existierender Module und Komponenten nicht möglich, so müssen Funktionsmodule neu erstellt oder entsprechend angepasst werden.

5. Erstellung der Referenzen in den Dokumentenprofilen

In den Dokumentenprofilen müssen die Referenzen zwischen Prozessen und Nachrichtentypen sowie alle relevanten Funktionsmodule erfasst werden.

6. Integration der Profile und Module in die TR XhD-Dokumente

Abschließend müssen die neuen Dokumentenprofile und Funktionsmodule in [TR XhD-2] und [TR XhD-3] vom Herausgeber der technischen Richtlinie integriert werden.

5 XML Beispiele

Dieses Kapitel enthält XML-Beispiele für alle in [TR XhD-3] definierten Nachrichtentypen.

Beispiel-Nachricht "Bestellung"

Dieses Kapitel zeigt beispielhaft einen XML-Datensatz zur Bestellung eines elektronischen Personalausweis dar. Zunächst werden die Antragsdaten des XML-Beispiels entsprechend dem Dokumentenprofil in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

<i>Daten</i>	<i>Daten im XML- Beispiel</i>	<i>Funktionsmodul.Element</i>
Seriennummer	L523036042	Dokumentendaten.Seriennummer
Erster Tag der Gültigkeit	2008-11-10	Dokumentendaten.GueltigVon
Letzter Tag der Gültigkeit	2018-11-09	Dokumentendaten.GueltigBis
Behördenname	BEZIRKSAMT PANKOW ZU BERLIN	Dokumentendaten.Behoerdenname
Familiennamenname	FREIFRAU VON UND ZU GRABENBÜTTEL AUF LÜNGSBERG- ZWINGESHESSEN	NameNatuerlichePerson.Familiennamenname
Vorname	CHRISTINE SYBILLE ANITA KRIEMHILDE GMILTRUD	NameNatuerlichePerson.Vorname
Geburtsnamenname	FREIHERRIN ZU BAD NEUENNAHR- A.-D.	NameNatuerlichePerson.Geburtsnamenname
Ordens- / Künstlernamenname	SCHWESTER KRIEMHILDE	NameNatuerlichePerson.Ordens_Kuenstlernamenname
Titel	DR DR	NameNatuerlichePerson.Titel
Straße	MUSTERSTRASSE	Anschrift.Strasse
Hausnummer	1B	Anschrift.Hausnummer
Wohnort	Bornheim RHEINLAND	Anschrift.Ort
Postleitzahl	55237	Anschrift.Postleitzahl
Geburtsdatum	1966-05-06	Geburt.Geburtsdatum
Geburtsort	Gera	Geburt.Geburtsort
Größe	185	Personendaten.Groesse

<i>Daten</i>	<i>Daten im XML- Beispiel</i>	<i>Funktionsmodul.Element</i>
Augenfarbe	Grün	Personendaten.Augenfarbe
Biometrische Merkmale	<i>siehe [TR Biometrie]</i>	Antragsdatensatz.BiometrischeMerkmale
Unterschrift	<i>JPEG</i>	Antragsdatensatz.Dokument.Unterschrift

Tabelle 1: Antragsdaten des XML Beispiels "Bestellung"

Die Antragsdaten aus Tabelle 1 für die Bestellung eines Personalausweises sind im XML-Quelltext folgendermaßen abgebildet:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xhd:BestellungDokument xmlns:xhd="http://www.bsi.de/trxhd/1.3"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:bio_face="http://trbio.bsi.bund.de/1.0/bio_face"
xmlns:bio_finger="http://trbio.bsi.bund.de/1.0/bio_finger"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="XSD/Nachrichten.xsd">
  <xhd:Nachrichtenkopf>
    <xhd:NachrichtenID>10001</xhd:NachrichtenID>
    <xhd:Bestellnummer>34127293</xhd:Bestellnummer>
    <xhd:Senderkennung>pab:56320101_01</xhd:Senderkennung>
    <xhd:Empfaengerkennung>dbs:34121312_01</xhd:Empfaengerkennung>
    <xhd:Express>>false</xhd:Express>
    <xhd:Reklamation>>false</xhd:Reklamation>
    <xhd:Verfahrensschluessel>1234567890</xhd:Verfahrensschluessel>
    <xhd:Verfahrenskennung>Test-Verfahren 1.0</xhd:Verfahrenskennung>
    <xhd:Testnachricht>1</xhd:Testnachricht>
    <xhd:Erstellungszeitpunkt>2008-11-
10T18:43:22.0Z</xhd:Erstellungszeitpunkt>
    <xhd:Produktart>
      <code>PA</code>
    </xhd:Produktart>
    <xhd:Version_XhD>1.3</xhd:Version_XhD>
  </xhd:Nachrichtenkopf>
  <xhd:Nutzdaten>
    <xhd:Antraege>
      <xhd:Antrag
xsi:type="xhd:AntragsdatensatzPersonalausweisType">
        <xhd:AntragsID>1</xhd:AntragsID>
        <xhd:Personendaten>
          <xhd:NatuerlichePerson>
            <xhd:NameNatuerlichePerson>
              <xhd:Familiename>
                <xhd:Name>FREIFRAU VON UND ZU
GRABENBÜTTEL AUF LÜNGSBERG-ZWINGESHESSEN</xhd:Name>
              </xhd:Familiename>
              <xhd:Vorname>
                <xhd:Name>CHRISTINE SYBILLE ANITA
KRIEMHILDE GMILTRUD</xhd:Name>
              </xhd:Vorname>
              <xhd:Geburtsname>
                <xhd:Name>FREIHERRIN ZU BAD
NEUENAHN-A.-D.</xhd:Name>
              </xhd:Geburtsname>
              <xhd:Titel>DR DR</xhd:Titel>
              <xhd:Ordens_Kuenstlername>SCHWESTER
KRIEMHILDE</xhd:Ordens_Kuenstlername>
            </xhd:NameNatuerlichePerson>
            <xhd:Anschrift>
              <xhd:Strasse>MUSTERSTRASSE</xhd:Strasse>
              <xhd:Hausnummer>1b</xhd:Hausnummer>
              <xhd:Postleitzahl>55237</xhd:Postleitzahl>
            </xhd:Anschrift>
          </xhd:NatuerlichePerson>
        </xhd:Personendaten>
      </xhd:Antrag>
    </xhd:Antraege>
  </xhd:Nutzdaten>
</xhd:BestellungDokument>
```

```

                                <xhd:Ort>BORNHEIM RHEINLAND</xhd:Ort>
                                </xhd:Anschrift>
                                <xhd:Geschlecht>
                                    <xhd:Geschlecht>
                                        <code>001</code>
                                    </xhd:Geschlecht>
                                </xhd:Geschlecht>
                                </xhd:NatuerlichePerson>
                                <xhd:Geburt>
                                    <xhd:Geburtsdatum>1966-05-
06</xhd:Geburtsdatum>
                                    <xhd:Geburtsort>GERA</xhd:Geburtsort>
                                </xhd:Geburt>
                                <xhd:Groesse>185</xhd:Groesse>
                                <xhd:Augenfarbe>GRÜN</xhd:Augenfarbe>
                                <xhd:Druckrepraesentation>
                                    <xhd:Zeile Nummer="1"><xhd:content>SCHWESTER
KRIEMHILDE</xhd:content><xhd:Typ><code>Ordens_Kuenstlername</code></xhd:Typ></xh
d:Zeile>
                                    <xhd:Zeile Nummer="1"><xhd:content>DR DR
FREIFRAU VON UND ZU
GRABENBÜTTEL</xhd:content><xhd:Typ><code>Namensblock</code></xhd:Typ></xhd:Zeile
>
                                    <xhd:Zeile Nummer="2"><xhd:content>AUF
LÜNGSBERG-
ZWINGESHESSEN</xhd:content><xhd:Typ><code>Namensblock</code></xhd:Typ></xhd:Zeil
e>
                                    <xhd:Zeile Nummer="3"><xhd:content>GEB.
FREIHERRIN ZU BAD NEUENHR-A.-
D.</xhd:content><xhd:Typ><code>Namensblock</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
                                    <xhd:Zeile Nummer="1"><xhd:content>CHRISTINE
SYBILLE ANITA
KRIEMHILDE</xhd:content><xhd:Typ><code>Vornamensblock</code></xhd:Typ></xhd:Zeil
e>
                                    <xhd:Zeile
Nummer="2"><xhd:content>GMILTRUD</xhd:content><xhd:Typ><code>Vornamensblock</cod
e></xhd:Typ></xhd:Zeile>
                                    <xhd:Zeile Nummer="1"><xhd:content>BORNHEIM
I. RHEINLAND</xhd:content><xhd:Typ><code>Wohnort</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
                                    <xhd:Zeile
Nummer="1"><xhd:content>MUSTERSTRASSE
1B</xhd:content><xhd:Typ><code>Strasse_Hausnummer</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
                                    <xhd:Zeile
Nummer="1"><xhd:content>GERA</xhd:content><xhd:Typ><code>Geburtsort</code></xhd:
Typ></xhd:Zeile>
                                </xhd:Druckrepraesentation>
                                </xhd:Personendaten>
                                <xhd:Dokumentendaten>
                                    <xhd:Seriennummer>L523036042</xhd:Seriennummer>
                                    <xhd:GueltigVon>2008-11-10</xhd:GueltigVon>
                                    <xhd:GueltigBis>2018-11-09</xhd:GueltigBis>
                                    <xhd:Behoerdename>
                                        <xhd:Druckrepraesentation>
                                            <xhd:Zeile
Nummer="1"><xhd:content>BEZIRKSAMT
PANKOW</xhd:content><xhd:Typ><code>Behoerdename</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
                                            <xhd:Zeile Nummer="2"><xhd:content>ZU

```



```

BERLIN</xhd:content><xhd:Typ><code>Behoerdenname</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
      </xhd:Druckrepraesentation>
      <xhd:Kurzbezeichnung>BEZIRKSAMT PANKOW ZU
BERLIN</xhd:Kurzbezeichnung>
      </xhd:Behoerdenname>
    </xhd:Dokumentendaten>
    <xhd:BiometrischeMerkmale>
      <xhd:Biometrie>
        <bio_face:ph-gid>
          <bio_face:record>
            <bioqa:data
xmlns:bioqa="http://trbio.bsi.bund.de/1.0/bioqa"/>
              </bio_face:record>
              <bio_face:xinfo-ph-gid>
                <bio_face:moduleinfo
xmlns:bioqa="http://trbio.bsi.bund.de/1.0/bioqa">
                  <bioqa:moduletype/>
                  <bioqa:vendorinfo>
                    <bioqa:vendorname/>
                    <bioqa:productname/>
                    <bioqa:version/>
                  </bioqa:vendorinfo>
                </bio_face:moduleinfo>
                <bio_face:qa_face total="true">
                  <bio_face:qa
id="1">1.0</bio_face:qa>
                    </bio_face:qa_face>
                  <bio_face:time>2001-12-
17T19:30:47.0Z</bio_face:time>
                    </bio_face:xinfo-ph-gid>
                  </bio_face:ph-gid>
                <bio_finger:fp-gid>
                  <bio_finger:record>
                    <bioqa:data
xmlns:bioqa="http://trbio.bsi.bund.de/1.0/bioqa"/>
                      </bio_finger:record>
                      <bio_finger:xinfo-fp-gid>
                        <bio_finger:moduleinfo
xmlns:bioqa="http://trbio.bsi.bund.de/1.0/bioqa">
                          <bioqa:moduletype/>
                          <bioqa:vendorinfo>
                            <bioqa:vendorname/>
                            <bioqa:productname/>
                            <bioqa:version/>
                          </bioqa:vendorinfo>
                        </bio_finger:moduleinfo>
                        <bio_finger:time>2001-12-
17T19:30:47.0Z</bio_finger:time>
                          </bio_finger:xinfo-fp-gid>
                        </bio_finger:fp-gid>
                      </xhd:Biometrie>
                    </xhd:BiometrischeMerkmale>
                  <xhd:Unterschrift
mimeCode="image/jpeg">YTM0NZomIzI2OTsmIzM0NTueYQ==</xhd:Unterschrift>
                    <xhd:ElektronischeID>

```

```

    <xhd:NutzungElektronischeID>true</xhd:NutzungElektronischeID>
      <xhd:PINDaten>
        <xhd:Lieferadresse>
          <xhd:Druckrepraesentation>
            <xhd:Zeile
Nummer="1"><xhd:content>Frau</xhd:content><xhd:Typ><code>LieferadressePIN</code>
</xhd:Typ></xhd:Zeile>
            <xhd:Zeile
Nummer="2"><xhd:content>FREIFRAU VON UND ZU
GRABENBÜTTEL</xhd:content><xhd:Typ><code>LieferadressePIN</code></xhd:Typ></xhd:
Zeile>
            <xhd:Zeile
Nummer="3"><xhd:content>Musterstrasse
1b</xhd:content><xhd:Typ><code>LieferadressePIN</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
            <xhd:Zeile
Nummer="4"><xhd:content>55239
Bornheim</xhd:content><xhd:Typ><code>LieferadressePIN</code></xhd:Typ></xhd:Zeil
e>
          </xhd:Druckrepraesentation>
        <xhd:Anschrift>

    <xhd:Strasse>Musterstrasse</xhd:Strasse>

    <xhd:Hausnummer>1b</xhd:Hausnummer>

    <xhd:Postleitzahl>55239</xhd:Postleitzahl>
      <xhd:Ort>Bornheim</xhd:Ort>
    </xhd:Anschrift>
  </xhd:Lieferadresse>
  <xhd:Ruecksendeadresse>
    <xhd:Druckrepraesentation>
      <xhd:Zeile
Nummer="1"><xhd:content>Bezirksamt Pankow - Amtsstraße 10 - 15234
Berlin</xhd:content><xhd:Typ><code>RuecksendeadressePIN</code></xhd:Typ></xhd:Ze
ile>
      </xhd:Druckrepraesentation>
    </xhd:Ruecksendeadresse>
  </xhd:PINDaten>
  <xhd:WohnortID>02761112345678</xhd:WohnortID>
  <xhd:WohnortAusland>false</xhd:WohnortAusland>
</xhd:ElektronischeID>
  </xhd:Antrag>
</xhd:Antraege>
<xhd:Rechnungsadresse>
  <xhd:Druckrepraesentation>
    <xhd:Zeile Nummer="1"><xhd:content>Rechnungsstelle
Berlin
Pankow</xhd:content><xhd:Typ><code>Rechnungsadresse</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
    <xhd:Zeile Nummer="2"><xhd:content>Amtsstraße
10</xhd:content><xhd:Typ><code>Rechnungsadresse</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
    <xhd:Zeile Nummer="3"><xhd:content>15234
Berlin</xhd:content><xhd:Typ><code>Rechnungsadresse</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
  </xhd:Druckrepraesentation>
  <xhd:Behoerdenname>Rechnungsstelle Berlin
Pankow</xhd:Behoerdenname>
  <xhd:Behoerdenanschrift>
  <xhd:Strasse>Amtsstraße</xhd:Strasse>

```

```

        <xhd:Hausnummer>10</xhd:Hausnummer>
        <xhd:Postleitzahl>15234</xhd:Postleitzahl>
        <xhd:Ort>Berlin</xhd:Ort>
    </xhd:Behoerdenanschrift>
</xhd:Rechnungsadresse>
<xhd:Lieferadresse>
    <xhd:Druckrepraesentation>
        <xhd:Zeile Nummer="1"><xhd:content>Poststelle Berlin
Pankow</xhd:content><xhd:Typ><code>Lieferadresse</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
        <xhd:Zeile Nummer="2"><xhd:content>Amtsstraße
10</xhd:content><xhd:Typ><code>Lieferadresse</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
        <xhd:Zeile Nummer="3"><xhd:content>15234
Berlin</xhd:content><xhd:Typ><code>Lieferadresse</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
    </xhd:Druckrepraesentation>
    <xhd:Behoerdenname>Poststelle Berlin
Pankow</xhd:Behoerdenname>
    <xhd:Behoerdenanschrift>
        <xhd:Strasse>Amtsstraße</xhd:Strasse>
        <xhd:Hausnummer>10</xhd:Hausnummer>
        <xhd:Postleitzahl>15234</xhd:Postleitzahl>
        <xhd:Ort>Berlin</xhd:Ort>
    </xhd:Behoerdenanschrift>
</xhd:Lieferadresse>
<xhd:Zertifizierungsinformationen>
<xhd:Komponente>

    <xhd:KomponentenName>Modul_Bestellung_Dokument</xhd:KomponentenName>
    <xhd:Versionsinformation>3.1.1</xhd:Versionsinformation>
    <xhd:ZertifizierungsID>45278A12E</xhd:ZertifizierungsID>
</xhd:Komponente>
</xhd:Zertifizierungsinformationen>
</xhd:Nutzdaten>
</xhd:BestellungDokument>

```

Beispiel-Nachricht "Auftragsinformation"

Der folgende Quelltext stellt beispielhaft eine Nachricht vom Typ "Auftragsinformation" dar.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xhd:Auftragsinformation xmlns:xhd="http://www.bsi.de/trxhd/1.3"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="XSD/Nachrichten.xsd">
  <xhd:Nachrichtenkopf>
    <xhd:NachrichtenID>20001</xhd:NachrichtenID>
    <xhd:Bestellnummer>34127293</xhd:Bestellnummer>
    <xhd:Senderkennung>dbs:34121312_01</xhd:Senderkennung>
    <xhd:Empfaengerkennung>pab:56320101_01</xhd:Empfaengerkennung>
    <xhd:Express>false</xhd:Express>
    <xhd:Reklamation>false</xhd:Reklamation>
    <xhd:Verfahrensschluesel>1234567890</xhd:Verfahrensschluesel>
    <xhd:Verfahrenskennung>Test-Verfahren 1.0</xhd:Verfahrenskennung>
    <xhd:Testnachricht>1</xhd:Testnachricht>
    <xhd:Erstellungszeitpunkt>2008-11-
10T18:43:22.0Z</xhd:Erstellungszeitpunkt>
    <xhd:Produktart>

```

```

        <code>PA</code>
    </xhd:Produktart>
    <xhd:Version_XhD>1.3</xhd:Version_XhD>
</xhd:Nachrichtenkopf>
<xhd:Nutzdaten>
    <xhd:Auftragsinformationen>
        <xhd:AntragsID>1</xhd:AntragsID>
        <xhd:Status>>true</xhd:Status>
    </xhd:Auftragsinformationen>
</xhd:Nutzdaten>
</xhd:Auftragsinformation>

```

Beispiel-Nachricht "Reklamation"

Der folgende Quelltext stellt beispielhaft eine Nachricht vom Typ "Reklamation" dar.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xhd:BestellungDokument xmlns:xhd="http://www.bsi.de/trxhd/1.3"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:bio_face="http://trbio.bsi.bund.de/1.0/bio_face"
xmlns:bio_finger="http://trbio.bsi.bund.de/1.0/bio_finger"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="XSD/Nachrichten.xsd">
    <xhd:Nachrichtenkopf>
        <xhd:NachrichtenID>10002</xhd:NachrichtenID>
        <xhd:Bestellnummer>34127293</xhd:Bestellnummer>
        <xhd:Senderkennung>pab:56320101_01</xhd:Senderkennung>
        <xhd:Empfaengerkennung>dbs:34121312_01</xhd:Empfaengerkennung>
        <xhd:Express>>false</xhd:Express>
        <xhd:Reklamation>>true</xhd:Reklamation>
        <xhd:Verfahrensschluessel>1234567890</xhd:Verfahrensschluessel>
        <xhd:Verfahrenskennung>Test-Verfahren 1.0</xhd:Verfahrenskennung>
        <xhd:Testnachricht>1</xhd:Testnachricht>
        <xhd:Erstellungszeitpunkt>2008-11-
10T18:43:22.0Z</xhd:Erstellungszeitpunkt>
        <xhd:Produktart><code>PA</code></xhd:Produktart>
        <xhd:Version_XhD>1.3</xhd:Version_XhD>
    </xhd:Nachrichtenkopf>
    <xhd:Nutzdaten>
        <xhd:Antraege>
            <xhd:Antrag
xsi:type="xhd:AntragsdatensatzPersonalausweisType">
                <xhd:AntragsID>1</xhd:AntragsID>
                <xhd:Personendaten>
                    <xhd:NatuerlichePerson>
                        <xhd:NameNatuerlichePerson>
                            <xhd:Familiename>
                                <xhd:Name>FREIFRAU VON UND ZU
GRABENBÜTTEL AUF LÜNGSBERG-ZWINGESHESSEN</xhd:Name>
                            </xhd:Familiename>
                            <xhd:Vorname>
                                <xhd:Name>CHRISTINE SYBILLE ANITA
KRIEMHILDE GMILTRUD</xhd:Name>
                            </xhd:Vorname>
                        <xhd:Geburtsname>

```

```

                                <xhd:Name>FREIHERRIN ZU BAD
NEUENAHR-A.-D.</xhd:Name>
                                </xhd:Geburtsname>
                                <xhd:Titel>DR DR</xhd:Titel>
                                <xhd:Ordens_Kuenstlername>SCHWESTER
KRIEMHILDE</xhd:Ordens_Kuenstlername>
                                </xhd:NameNatuerlichePerson>
                                <xhd:Anschrift>

                                <xhd:Strasse>MUSTERSTRASSE</xhd:Strasse>
                                <xhd:Hausnummer>1b</xhd:Hausnummer>

                                <xhd:Postleitzahl>55237</xhd:Postleitzahl>
                                <xhd:Ort>BORNHEIM RHEINLAND</xhd:Ort>

                                </xhd:Anschrift>
                                <xhd:Geschlecht>

                                <xhd:Geschlecht><code>001</code></xhd:Geschlecht>
                                </xhd:Geschlecht>
                                </xhd:NatuerlichePerson>
                                <xhd:Geburt>
                                <xhd:Geburtsdatum>1966-05-
06</xhd:Geburtsdatum>
                                <xhd:Geburtsort>GERA</xhd:Geburtsort>
                                </xhd:Geburt>
                                <xhd:Groesse>185</xhd:Groesse>
                                <xhd:Augenfarbe>GRÜN</xhd:Augenfarbe>
                                <xhd:Druckrepraesentation>
                                <xhd:Zeile Nummer="1"><xhd:content>SCHWESTER
KRIEMHILDE</xhd:content><xhd:Typ><code>Ordens_Kuenstlername</code></xhd:Typ></xh
d:Zeile>
                                <xhd:Zeile Nummer="1"><xhd:content>DR DR
FREIFRAU VON UND ZU
GRABENBÜTTEL</xhd:content><xhd:Typ><code>Namensblock</code></xhd:Typ></xhd:Zeile
>
                                <xhd:Zeile Nummer="2"><xhd:content>AUF
LÜNGSBERG-
ZWINGESHESSEN</xhd:content><xhd:Typ><code>Namensblock</code></xhd:Typ></xhd:Zeil
e>
                                <xhd:Zeile Nummer="3"><xhd:content>GEB.
FREIHERRIN ZU BAD NEUENAHR-A.-
D.</xhd:content><xhd:Typ><code>Namensblock</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
                                <xhd:Zeile Nummer="1"><xhd:content>CHRISTINE
SYBILLE ANITA
KRIEMHILDE</xhd:content><xhd:Typ><code>Vornamensblock</code></xhd:Typ></xhd:Zeil
e>
                                <xhd:Zeile
Nummer="2"><xhd:content>GMILTRUD</xhd:content><xhd:Typ><code>Vornamensblock</cod
e></xhd:Typ></xhd:Zeile>
                                <xhd:Zeile Nummer="1"><xhd:content>BORNHEIM
I. RHEINLAND</xhd:content><xhd:Typ><code>Wohnort</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
                                <xhd:Zeile
Nummer="1"><xhd:content>MUSTERSTRASSE
1B</xhd:content><xhd:Typ><code>Strasse_Hausnummer</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
                                <xhd:Zeile
Nummer="1"><xhd:content>GERA</xhd:content><xhd:Typ><code>Geburtsort</code></xhd:
Typ></xhd:Zeile>

```

```

        </xhd:Druckrepraesentation>
    </xhd:Personendaten>
    <xhd:Dokumentendaten>
        <xhd:Seriennummer>L523036043</xhd:Seriennummer>
        <xhd:GueltigVon>2008-11-10</xhd:GueltigVon>
        <xhd:GueltigBis>2018-11-09</xhd:GueltigBis>
        <xhd:Behoerdenname>
            <xhd:Druckrepraesentation>
                <xhd:Zeile
Nummer="1"><xhd:content>BEZIRKSAMT
PANKOW</xhd:content><xhd:Typ><code>Behoerdenname</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
                <xhd:Zeile Nummer="2"><xhd:content>ZU
BERLIN</xhd:content><xhd:Typ><code>Behoerdenname</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
            </xhd:Druckrepraesentation>
            <xhd:Kurzbezeichnung>BEZIRKSAMT PANKOW ZU
BERLIN</xhd:Kurzbezeichnung>
        </xhd:Behoerdenname>
        <xhd:Reklamation>

        <xhd:Seriennummer>L523036042</xhd:Seriennummer>
        <xhd:Reklamationsgrund>

        <xhd:Reklamationsklasse><code>Chip</code></xhd:Reklamationsklasse>
        </xhd:Reklamationsgrund>
    </xhd:Reklamation>
</xhd:Dokumentendaten>
<xhd:BiometrischeMerkmale>
    <xhd:Biometrie>
        <bio_face:ph-gid>
            <bio_face:record>
                <bioqa:data
xmlns:bioqa="http://trbio.bsi.bund.de/1.0/bioqa"/>
                </bio_face:record>
                <bio_face:xinfo-ph-gid>
                <bio_face:moduleinfo
xmlns:bioqa="http://trbio.bsi.bund.de/1.0/bioqa">
                    <bioqa:moduletype/>
                    <bioqa:vendorinfo>
                        <bioqa:vendorname/>
                        <bioqa:productname/>
                        <bioqa:version/>
                    </bioqa:vendorinfo>
                </bio_face:moduleinfo>
                <bio_face:qa_face total="true">
                <bio_face:qa
id="1">1.0</bio_face:qa>
                    </bio_face:qa_face>
                <bio_face:time>2001-12-
17T19:30:47.0Z</bio_face:time>
                    </bio_face:xinfo-ph-gid>
            </bio_face:ph-gid>
        <bio_finger:fp-gid>
        <bio_finger:record>
            <bioqa:data
xmlns:bioqa="http://trbio.bsi.bund.de/1.0/bioqa"/>
            </bio_finger:record>
            <bio_finger:xinfo-fp-gid>
            <bio_finger:moduleinfo

```

```

xmlns:bioqa="http://trbio.bsi.bund.de/1.0/bioqa"
        <bioqa:moduletype/>
        <bioqa:vendorinfo>

        <bioqa:vendorname/>

        <bioqa:productname/>

        <bioqa:version/>
        </bioqa:vendorinfo>
    </bio_finger:moduleinfo>
    <bio_finger:time>2001-12-
17T19:30:47.0Z</bio_finger:time>
        </bio_finger:xinfo-fp-gid>
        </bio_finger:fp-gid>
    </xhd:Biometrie>
    </xhd:BiometrischeMerkmale>
    <xhd:Unterschrift
mimeCode="image/jpeg">YTMONZomIzI2OTsmIzMONTueYQ==</xhd:Unterschrift>
    <xhd:ElektronischeID>

    <xhd:NutzungElektronischeID>false</xhd:NutzungElektronischeID>
        <xhd:PINDaten>
            <xhd:Lieferadresse>
                <xhd:Druckrepraesentation>
                    <xhd:Zeile
Nummer="1"><xhd:content>Frau</xhd:content><xhd:Typ><code>LieferadressePIN</code>
</xhd:Typ></xhd:Zeile>
                    <xhd:Zeile
Nummer="2"><xhd:content>FREIFRAU VON UND ZU
GRABENBÜTTEL</xhd:content><xhd:Typ><code>LieferadressePIN</code></xhd:Typ></xhd:
Zeile>
                    <xhd:Zeile
Nummer="3"><xhd:content>Musterstrasse
1b</xhd:content><xhd:Typ><code>LieferadressePIN</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
                    <xhd:Zeile
Nummer="4"><xhd:content>55239
Bornheim</xhd:content><xhd:Typ><code>LieferadressePIN</code></xhd:Typ></xhd:Zeil
e>
                </xhd:Druckrepraesentation>
                <xhd:Anschrift>

                <xhd:Strasse>Musterstrasse</xhd:Strasse>

                <xhd:Hausnummer>1b</xhd:Hausnummer>

                <xhd:Postleitzahl>55239</xhd:Postleitzahl>
                    <xhd:Ort>Bornheim</xhd:Ort>
                </xhd:Anschrift>
            </xhd:Lieferadresse>
            <xhd:Ruecksendeadresse>
                <xhd:Druckrepraesentation>
                    <xhd:Zeile
Nummer="1"><xhd:content>Bezirksamt Pankow - Amtsstraße 10 - 15234
Berlin</xhd:content><xhd:Typ><code>RuecksendeadressePIN</code></xhd:Typ></xhd:Ze
ile>
                </xhd:Druckrepraesentation>
            </xhd:Ruecksendeadresse>
        </xhd:PINDaten>

```

```

        </xhd:ElektronischeID>
    </xhd:Antrag>
</xhd:Antraege>
<xhd:Rechnungsadresse>
    <xhd:Druckrepraesentation>
        <xhd:Zeile Nummer="1"><xhd:content>Rechnungsstelle
Berlin
Pankow</xhd:content><xhd:Typ><code>Rechnungsadresse</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
        <xhd:Zeile Nummer="2"><xhd:content>Amtsstraße
10</xhd:content><xhd:Typ><code>Rechnungsadresse</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
        <xhd:Zeile Nummer="3"><xhd:content>15234
Berlin</xhd:content><xhd:Typ><code>Rechnungsadresse</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
    </xhd:Druckrepraesentation>
    <xhd:Behoerdenname>Rechnungsstelle Berlin
Pankow</xhd:Behoerdenname>
    <xhd:Behoerdenanschrift>
        <xhd:Strasse>Amtsstraße</xhd:Strasse>
        <xhd:Hausnummer>10</xhd:Hausnummer>
        <xhd:Postleitzahl>15234</xhd:Postleitzahl>
        <xhd:Ort>Berlin</xhd:Ort>
    </xhd:Behoerdenanschrift>
</xhd:Rechnungsadresse>
<xhd:Lieferadresse>
    <xhd:Druckrepraesentation>
        <xhd:Zeile Nummer="1"><xhd:content>Poststelle Berlin
Pankow</xhd:content><xhd:Typ><code>Lieferadresse</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
        <xhd:Zeile Nummer="2"><xhd:content>Amtsstraße
10</xhd:content><xhd:Typ><code>Lieferadresse</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
        <xhd:Zeile Nummer="3"><xhd:content>15234
Berlin</xhd:content><xhd:Typ><code>Lieferadresse</code></xhd:Typ></xhd:Zeile>
    </xhd:Druckrepraesentation>
    <xhd:Behoerdenname>Poststelle Berlin
Pankow</xhd:Behoerdenname>
    <xhd:Behoerdenanschrift>
        <xhd:Strasse>Amtsstraße</xhd:Strasse>
        <xhd:Hausnummer>10</xhd:Hausnummer>
        <xhd:Postleitzahl>15234</xhd:Postleitzahl>
        <xhd:Ort>Berlin</xhd:Ort>
    </xhd:Behoerdenanschrift>
</xhd:Lieferadresse>
<xhd:Zertifizierungsinformationen>
<xhd:Komponente>

    <xhd:KomponentenName>Modul_Bestellung_Dokument</xhd:KomponentenName>
    <xhd:Versionsinformation>3.1.1</xhd:Versionsinformation>
    <xhd:ZertifizierungsID>45278A12E</xhd:ZertifizierungsID>
    </xhd:Komponente>
</xhd:Zertifizierungsinformationen>
</xhd:Nutzdaten>
</xhd:BestellungDokument>

```

Beispiel-Nachricht "Reklamationsinformation"

Der folgende Quelltext stellt beispielhaft eine Nachricht vom Typ "Reklamationsinformation" dar.


```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xhd:Reklamationsinformation xmlns:xhd="http://www.bsi.de/trxhd/1.3"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="XSD/Nachrichten.xsd">
  <xhd:Nachrichtenkopf>
    <xhd:NachrichtenID>20002</xhd:NachrichtenID>
    <xhd:Bestellnummer>34127293</xhd:Bestellnummer>
    <xhd:Senderkennung>dbs:34121312_01</xhd:Senderkennung>
    <xhd:Empfaengerkennung>pab:56320101_01</xhd:Empfaengerkennung>
    <xhd:Express>>false</xhd:Express>
    <xhd:Reklamation>>false</xhd:Reklamation>
    <xhd:Verfahrensschluessel>1234567890</xhd:Verfahrensschluessel>
    <xhd:Verfahrenskennung>Test-Verfahren 1.0</xhd:Verfahrenskennung>
    <xhd:Testnachricht>1</xhd:Testnachricht>
    <xhd:Erstellungszeitpunkt>2008-11-
10T18:43:22.0Z</xhd:Erstellungszeitpunkt>
    <xhd:Produktart><code>PA</code></xhd:Produktart>
    <xhd:Version_XhD>1.3</xhd:Version_XhD>
  </xhd:Nachrichtenkopf>
  <xhd:Nutzdaten>
    <xhd:Reklamationsinformationen>
      <xhd:AntragsID>1</xhd:AntragsID>
      <xhd:Zusatzinformationen Name="Reklamationsstatus">
        <xhd:Information>Reklamation anerkannt</xhd:Information>
      </xhd:Zusatzinformationen>
      <xhd>Status>>true</xhd>Status>
    </xhd:Reklamationsinformationen>
  </xhd:Nutzdaten>
</xhd:Reklamationsinformation>

```

Beispiel-Nachricht "Lieferinformation"

Der folgende Quelltext stellt beispielhaft eine Nachricht vom Typ "Lieferinformation" dar.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xhd:Lieferinformation xmlns:xhd="http://www.bsi.de/trxhd/1.3"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="XSD/Nachrichten.xsd">
  <xhd:Nachrichtenkopf>
    <xhd:NachrichtenID>20003</xhd:NachrichtenID>
    <xhd:Bestellnummer>34127293</xhd:Bestellnummer>
    <xhd:Senderkennung>dbs:34121312_01</xhd:Senderkennung>
    <xhd:Empfaengerkennung>pab:56320101_01</xhd:Empfaengerkennung>
    <xhd:Express>>false</xhd:Express>
    <xhd:Reklamation>>false</xhd:Reklamation>
    <xhd:Verfahrensschluessel>1234567890</xhd:Verfahrensschluessel>
    <xhd:Verfahrenskennung>Test-Verfahren 1.0</xhd:Verfahrenskennung>
    <xhd:Testnachricht>1</xhd:Testnachricht>
    <xhd:Erstellungszeitpunkt>2008-11-
10T18:43:22.0Z</xhd:Erstellungszeitpunkt>
    <xhd:Produktart><code>PA</code></xhd:Produktart>
    <xhd:Version_XhD>1.3</xhd:Version_XhD>
  </xhd:Nachrichtenkopf>

```

```
<xhd:Nutzdaten>
  <xhd:Lieferinformationen
xsi:type="xhd:LieferinformationDokumentType">
  <xhd:AntragsID>1</xhd:AntragsID>

  <xhd:QuittierungErforderlich>true</xhd:QuittierungErforderlich>
  <xhd:Sperrkennwort>Rollmops</xhd:Sperrkennwort>

<xhd:Sperrsumme>4d81c8d78a90dea869e40edb42855bbbb5b28afde8ba175b1322dec31b67e00
</xhd:Sperrsumme>
  </xhd:Lieferinformationen>
</xhd:Nutzdaten>
</xhd:Lieferinformation>
```

Beispiel-Nachricht "Quittierung"

Der folgende Quelltext stellt beispielhaft eine Nachricht vom Typ "Quittierung" dar.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xhd:Quittierung xmlns:xhd="http://www.bsi.de/trxhd/1.3"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="XSD/Nachrichten.xsd">
  <xhd:Nachrichtenkopf>
    <xhd:NachrichtenID>10003</xhd:NachrichtenID>
    <xhd:Bestellnummer>34127293</xhd:Bestellnummer>
    <xhd:Senderkennung>pab:56320101_01</xhd:Senderkennung>
    <xhd:Empfaengerkennung>dbs:34121312_01</xhd:Empfaengerkennung>
    <xhd:Express>>false</xhd:Express>
    <xhd:Reklamation>>false</xhd:Reklamation>
    <xhd:Verfahrensschluessel>1234567890</xhd:Verfahrensschluessel>
    <xhd:Verfahrenskennung>Test-Verfahren 1.0</xhd:Verfahrenskennung>
    <xhd:Testnachricht>1</xhd:Testnachricht>
    <xhd:Erstellungszeitpunkt>2008-11-
10T18:43:22.0Z</xhd:Erstellungszeitpunkt>
    <xhd:Produktart><code>PA</code></xhd:Produktart>
    <xhd:Version_Xhd>1.3</xhd:Version_Xhd>
  </xhd:Nachrichtenkopf>
  <xhd:Nutzdaten>
    <xhd:Quittierungen>
      <xhd:AntragsID>1</xhd:AntragsID>
      <xhd>Status>true</xhd>Status>
    </xhd:Quittierungen>
  </xhd:Nutzdaten>
</xhd:Quittierung>
```

Beispiel-Nachricht "Fehlerinformation"

Der folgende Quelltext stellt beispielhaft eine Nachricht vom Typ "Fehlerinformation" dar.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xhd:Fehlerinformation xmlns:xhd="http://www.bsi.de/trxhd/1.3"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
```


6 Referenzen

- [TR Biometrie] Technische Richtlinie– Biometrics for Public Sector Applications, TR-03121, BSI
- [TR XhD-2] Technische Richtlinie – XML-Datenaustauschformat für hoheitliche Dokumente (TR XhD) 2 - Dokumentenprofile, TR-03123-2, BSI
- [TR XhD-3] Technische Richtlinie – XML-Datenaustauschformat für hoheitliche Dokumente (TR XhD) 3 – Funktionsmodule, TR-03123-3, BSI
- [XÖV] Fachliche Standards für den elektronischen Datenaustausch in der öffentlichen Verwaltung, XÖV

7 Abkürzungsverzeichnis

<i>Abkürzung</i>	<i>Beschreibung</i>
TR	Technische Richtlinie
TR XhD	Technische Richtlinie – XML-Datenaustauschformat für hoheitliche Dokumente, TR-03123
XML	Extensible Markup Language