



IT-Planungsrat



Zertifizierungsprotokoll

- XÖV-Zertifizierung -



Informations
Technik
Zentrum Bund

Dokumentkennung: urn:xoev-de:xoev:zertifizierung:protokoll
Fassung des Dokuments: 2016-01-01
Status des Dokuments: ~~draft~~ | ~~proposal~~ | final
Bezugsort des Dokuments: TBD
Gültigkeit: Für die Prüfung der Konformität nach XÖV 2.1.n

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Einleitung..... | 4 |
| 2 | Prüfobjekt und Prüfungsumgebung..... | 5 |
| 2.1 | Prüfobjekt..... | 5 |
| 2.2 | Prüfungsumgebung..... | 5 |
| 3 | Prüfkriterien..... | 6 |
| | K-1 (MUSS): Ein Standard der öffentlichen Verwaltung..... | 6 |
| | K-2 (MUSS): Freie Verwendung..... | 6 |
| | K-3 (MUSS): Dokumentation..... | 6 |
| | K-4 (MUSS): Veröffentlichung..... | 6 |
| | K-5 (MUSS): Nachhaltigkeit des Standards..... | 7 |
| | K-6 (MUSS): Anzeige der Entwicklungsabsicht..... | 7 |
| | K-7 (MUSS): Informationen zum Status quo des Standards..... | 7 |
| | K-8 (SOLL): Modellierung der Prozesse in UML..... | 8 |
| | K-9 (MUSS): Modellierung der Datenstrukturen in UML..... | 8 |
| | K-10 (MUSS): Einhaltung der XÖV-Namens- und Entwurfsregeln..... | 8 |
| | K-11 (SOLL): Nutzung der XÖV-Kernkomponenten..... | 10 |
| | K-12 (SOLL): Nutzung der XÖV-Datentypen..... | 11 |
| | K-13 (SOLL): Nutzung von Codelisten..... | 11 |
| | K-14 (MUSS): Erfolgreiche Verarbeitung des XÖV-Fachmodells durch die XÖV-Produktionswerkzeuge..... | 11 |
| | K-15 (SOLL): Nutzung einer sicheren Infrastruktur für den elektronischen Datenaustausch..... | 11 |
| 4 | Vorschlag zum weiteren Vorgehen..... | 13 |

1 Einleitung

Die XÖV-Zertifizierungsstelle bietet allen XÖV-Vorhaben die Möglichkeit, den entwickelten Standard durch Vergabe eines XÖV-Zertifikats zu einem XÖV-Standard zu zertifizieren. Im Rahmen einer XÖV-Zertifizierung wird die im XÖV-Handbuch beschriebene XÖV-Konformität des eingereichten Standards geprüft.

Das vorliegende Dokument bildet das Zertifizierungsprotokoll einer XÖV-Zertifizierung. Es beschreibt die Ergebnisse aller im Rahmen der XÖV-Zertifizierung durchgeführten Prüfungen.

2 Prüfobjekt und Prüfumgebung

2.1 Prüfobjekt

Das vorliegende Zertifizierungsprotokoll dokumentiert die Ergebnisse der XÖV-Zertifizierung des Standards XInneres-Basismodul in der Version 8.

Beginn der XÖV-Zertifizierung: 02.06.2020

Abschluss der XÖV-Zertifizierung: 15.07.2020

2.2 Prüfumgebung

Die XÖV-Zertifizierung wurde unter Verwendung des XGenerators in der Version 3.0.1 sowie des XÖV-Profiles in der Version 1.5.1 durchgeführt.

Als UML-Modellierungswerkzeug wurde MagicDraw in der Version 18.0 SP6 eingesetzt, die Grundlage der XÖV-Zertifizierung bildet das XÖV-Handbuch in der Version 2.1.

3 Prüfkriterien

K-1 (MUSS): Ein Standard der öffentlichen Verwaltung

| # | Prüfkriterium | Erfüllung | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | | ja | nein |
| 1 | Die öffentliche Verwaltung ist die „Eigentümerin“ des Standards. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Der Arbeitskreis I der Innenministerkonferenz ist Auftraggeber des Standards.

K-2 (MUSS): Freie Verwendung

Mit dem Hochladen einer Datei in das XRepository bestätigt der Benutzer, dass deren Inhalte frei von Rechten Dritter sind. Daher wird das dazugehörige XÖV-Konformitätskriterium K-2 „Freie Verwendung“ nicht gesondert geprüft.

K-3 (MUSS): Dokumentation

| # | Prüfkriterium | Erfüllung | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | | ja | nein |
| 2 | Die mit dem Spezifikationsdokument gegebene Dokumentation des Standards ist konsistent und passend zu den XML Schema-Definitionen. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Die Ausgangssituation und Zielsetzung des Standards sind beschrieben. Fachbegriffe werden in den jeweiligen Kapiteln und Abschnitten eingeführt bzw. definiert.

Das Spezifikationsdokument dokumentiert die Inhalte der XML Schema-Definitionen systematisch und im Detail. Soweit die Systematik der Dokumentation schließen lässt, ist Konsistenz gegeben.

K-4 (MUSS): Veröffentlichung

| # | Prüfkriterium | Erfüllung | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | ja | nein |
| Im XRepository existieren für die zu prüfende Version des Standards folgende Dokumente: | | | |
| 3 | XML Schema-Definitionen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Spezifikationsdokument des Standards | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | XÖV-Fachmodell als XML-Repräsentation | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 6 | XÖV-Fachmodell im spezifischen Format des verwendeten UML-Modellierungswerkzeugs | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Pflegekonzept | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

K-5 (MUSS): Nachhaltigkeit des Standards

| # | Prüfkriterium | Erfüllung | |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | ja | nein |
| Das Pflegekonzept enthält folgende Angaben zur Pflege des Standards: | | | |
| 8 | zuständige Stelle | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | notwendige Aufgaben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | benötigte Rollen und Verantwortlichkeiten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | grundlegende Aussagen zur Finanzierung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

K-6 (MUSS): Anzeige der Entwicklungsabsicht

XÖV-Konformitätskriterium K-6 wird ausschließlich bei der ersten Zertifizierung eines Standards geprüft.

| # | Prüfkriterium | Erfüllung | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| | | ja | nein |
| 12 | Der XÖV-Steckbrief zum XÖV-Vorhaben liegt im XRepository vor. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

K-7 (MUSS): Informationen zum Status quo des Standards

| # | Prüfkriterium | Erfüllung | |
|----|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | | ja | nein |
| 13 | Die Angaben im XÖV-Steckbrief sind vollständig, aktuell und stimmig. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

K-8 (SOLL): Modellierung der Prozesse in UML

| # | Prüfkriterium | Erfüllung | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | | ja | nein |
| 14 | Alle Datenübermittlungsprozesse wurden beschrieben, in deren Kontext die durch den Standard spezifizierten Nachrichten übermittelt werden. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Die Datenübermittlungsprozesse wurden mittels UML-Aktivitätsdiagrammen modelliert. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Für die Weiterleitungsnachrichten 0030, 0031 und 0032 liegt ein UML-Aktivitätsdiagramm vor. Für die drei weiteren Nachrichten liegt kein Aktivitätsdiagramm vor.

Die Abweichungsbegründung lautet wie folgt:

"Für die Nachrichten

0010 "Rückweisungsnachricht (asynchron)",

0020 "Nachricht zur Quittung eines Sachverhalts" und

0021 "Nachricht zur Erinnerung an eine ausgebliebene Quittung eines Sachverhalts"

ist eine Erstellung von Aktivitätsdiagrammen nicht sinnvoll, da die konkreten Prozesse, in denen die Nachrichten übermittelt werden, nicht im Basismodul sondern individuell in den XInneres-Fachmodulen geregelt werden."

Die Abweichungsbegründung ist nachvollziehbar. Das Prüfkriterium wird somit als erfüllt angesehen.

K-9 (MUSS): Modellierung der Datenstrukturen in UML

| # | Prüfkriterium | Erfüllung | |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | ja | nein |
| 16 | Die Datenstrukturen des Standards wurden unter Verwendung von UML 2.1 modelliert. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

K-10 (MUSS): Einhaltung der XÖV-Namens- und Entwurfsregeln

Die Erfüllung des Konformitätskriteriums K-14 hat die Erfüllung der Regel NDR-2 zur Folge. Letztere wird aus diesem Grund nicht separat geprüft. Gleiches gilt für die Regeln NDR-10, -28, -29 und -30, da sie erfüllt sind wenn NDR-1 erfüllt ist.

Die XÖV-Namens- und Entwurfsregel NDR-13 wird ausschließlich auf Basis der Angaben im Dokument „Zertifizierungsrelevante Begründungen“ geprüft.

| # | Prüfkriterium | Erfüllung | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | | ja | nein |
| 17 | NDR-1: Die von den Produktionswerkzeugen erzeugten XML Schema-Definitionen sind identisch mit den im XRepository eingestellten. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | NDR-3: Die Nachrichten des Standards wurden als globale XML-Elemente spezifiziert. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | NDR-4: Die Integration von Codelisten erfolgt ausschließlich unter Verwendung der im XÖV-Handbuch beschriebenen Code-Typen 1 bis 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/> | | | |
| 20 | NDR-11: Die für XML-Attribute, XML-Elemente und XML-Typen vergebenen Namen beinhalten ausschließlich die im XÖV-Handbuch beschriebenen Zeichen. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/> | | | |
| 21 | NDR-12: In den für XML-Attribute, XML-Elemente und XML-Typen vergebenen Namen wurde das Zeichen Punkt „.“ ausschließlich zur Abbildung einer Klassifikation verwendet. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/> | | | |
| 22 | NDR-13: Die Nachrichten des Standards besitzen versionsübergreifend eindeutige Namen und die Namen nicht mehr genutzter Nachrichten wurden nicht wiederverwendet. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/> | | | |
| 23 | NDR-19: Die Bestandteile des Standards wurden in deutscher Sprache dokumentiert. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/> | | | |
| 24 | NDR-22: Die aus dem XRepository übernommenen Codelisten wurden hinsichtlich ihrer Daten und ihrer identifizierenden Metadaten unverändert im Standard abgebildet. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25 | NDR-24: Die Nachrichten bzw. deren Nachrichtenköpfe wurden von einem gemeinsamen Typen, der generische Nachrichten-Eigenschaften umfasst, abgeleitet. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/> | | | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 26 | NDR-31: Die XML-Namensräume der XML Schema-Definitionen enthalten die Version des Standards. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 27 | NDR-32: Die Metadaten eines XÖV-Standards und seiner Version müssen im XÖV-Fachmodell dokumentiert werden. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Zu Prüfkriterium Nr. 21: NDR-12 wird im XÖV-Handbuch zukünftig als Empfehlung geführt. Vor diesem Hintergrund wird die Prüfung des Kriteriums Nr. 21 bereits heute ausgesetzt.

Zum Prüfkriterium Nr. 24: Bei der Codeliste "urn:de:xinneres:codeliste:fehlercodes" wurde festgestellt, dass zwar die Codes im XÖV-Fachmodell exakt den Codes der im XRepository bereitgestellten Codeliste entsprechen, jedoch in der Beschreibung einzelner Codes redaktionelle Unterschiede vorliegen. Da es sich um nicht inhaltliche Korrekturen handelt, die keine Auswirkung auf die Bedeutung des Codes haben, werden diese Unterschiede akzeptiert.

Für die Codeliste "urn:de:xinneres:codeliste:nachrichtentyp" wurde festgestellt, dass die Codes 0020 und 0021 nicht in der Fassung der Codeliste im XRepository vorliegen. Nach Rücksprache mit dem Betreiber des Standards wurde klargestellt, dass es sich hier um einen Fehler handelt, der daraus resultiert, dass die Version der Codeliste bei ihrer Anpassung nicht aktualisiert wurde. Der Fehler sei bekannt und die Verfahrenshersteller können mit der nicht aktualisierten Version problemlos umgehen. Eine Korrektur der Versionsnummer ist zum Release am 31.01.2021 geplant, da zu diesem Release umfangreichere Änderungen an den Schema-Dateien des Standards erforderlich seien. Vorher solle keine Korrektur erfolgen, da dies unnötigen Aufwand für die Verfahrenshersteller bedeuten würde. Mit dieser Klarstellung wird die vorliegende Inkonsistenz akzeptiert. Spätestens zum Release am 31.01.2021 muss eine Korrektur erfolgt sein. Dies wird bei daraufhin folgenden Zertifizierungsprüfungen überprüft.

Zum Prüfkriterium Nr. 26: Die Version des Standards ist in den Namensräumen nicht enthalten. Die bereits früher gegebene Abweichungsbegründung ist jedoch weiterhin gültig, sodass das Prüfkriterium als erfüllt angesehen wird.

K-11 (SOLL): Nutzung der XÖV-Kernkomponenten

| # | Prüfkriterium | Erfüllung | |
|----|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | | ja | nein |
| 27 | Alle relevanten Bausteine des Standards wurden identifiziert und zu den XÖV-Kernkomponenten ausgezeichnet. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 28 | Alle Abweichungen wurden identifiziert und entsprechend der XÖV-Methodik ausgezeichnet. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 29 | Alle Abweichungen wurden nachvollziehbar motiviert. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung **Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge****K-12 (SOLL): Nutzung der XÖV-Datentypen**

| # | Prüfkriterium | Erfüllung | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | ja | nein |
| 30 | Im XÖV-Fachmodell wurden bestehende XÖV-Datentypen verwendet. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/> | | | |

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**K-13 (SOLL): Nutzung von Codelisten**

Die XÖV-Koordination stellt derzeit keine Empfehlungen zu Codelisten bereit. Daher wird das XÖV-Konformitätskriterium K-13 (Prüfkriterium #31) bis auf weiteres nicht geprüft.

| # | Prüfkriterium | Erfüllung | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| | | ja | nein |
| 31 | Die vom der XÖV-Koordination empfohlenen Codelisten wurden berücksichtigt. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/> | | | |

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**K-14 (MUSS): Erfolgreiche Verarbeitung des XÖV-Fachmodells durch die XÖV-Produktionswerkzeuge**

| # | Prüfkriterium | Erfüllung | |
|----|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | | ja | nein |
| 32 | Das XÖV-Fachmodell kann fehlerfrei durch die vom Vorhaben angegebenen XÖV-Produktionswerkzeuge verarbeitet werden. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge**K-15 (SOLL): Nutzung einer sicheren Infrastruktur für den**

elektronischen Datenaustausch

| # | Prüfkriterium | Erfüllung | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | | ja | nein |
| 33 | Bei der Entwicklung des Standards wurden die durch die öffentliche Verwaltung bereitgestellten Infrastrukturkomponenten für eine sichere elektronische Datenübermittlung berücksichtigt. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erfüllt aufgrund der Abweichungsbegründung <input type="checkbox"/> | | | |

Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge

Eine sichere Infrastruktur (DVDV und OSCI-Transport) wird eingesetzt.

4 Vorschlag zum weiteren Vorgehen

Der Standard XInneres-Basismodul 8 kann zertifiziert werden.

Zu Folgeversionen des Standards zu berücksichtigen:

Zum Prüfkriterium Nr. 24: Bei der Codeliste "urn:de:xinneres:codeliste:fehlercodes" wurde festgestellt, dass zwar die Codes im XÖV-Fachmodell exakt den Codes der im XRepository bereitgestellten Codeliste entsprechen, jedoch in der Beschreibung einzelner Codes redaktionelle Unterschiede vorliegen. Da es sich um nicht inhaltliche Korrekturen handelt, die keine Auswirkung auf die Bedeutung des Codes haben, werden diese Unterschiede akzeptiert.

Für die Codeliste "urn:de:xinneres:codeliste:nachrichtentyp" wurde festgestellt, dass die Codes 0020 und 0021 nicht in der Fassung der Codeliste im XRepository vorliegen. Nach Rücksprache mit dem Betreiber des Standards wurde klargestellt, dass es sich hier um einen Fehler handelt, der daraus resultiert, dass die Version der Codeliste bei ihrer Anpassung nicht aktualisiert wurde. Der Fehler sei bekannt und die Verfahrenshersteller können mit der nicht aktualisierten Version problemlos umgehen. Eine Korrektur der Versionsnummer ist zum Release am 31.01.2021 geplant, da zu diesem Release umfangreichere Änderungen an den Schema-Dateien des Standards erforderlich seien. Vorher solle keine Korrektur erfolgen, da dies unnötigen Aufwand für die Verfahrenshersteller bedeuten würde. Mit dieser Klarstellung wird die vorliegende Inkonsistenz akzeptiert. Spätestens zum Release am 31.01.2021 muss eine Korrektur erfolgt sein. Dies wird bei daraufhin folgenden Zertifizierungsprüfungen überprüft.