

Modus: Unterschiede im Kontext

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	=	1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns: » xoev="www.deutschland-online.de/XOEV" xmlns:xdomea="http:// » www.xdomea.de/V2.0.1" targetNamespace="http://www.xdomea.de » /V2.0.1" version="2.0.1" elementFormDefault="qualified" att » ributeFormDefault="unqualified">	<>	2	<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns: » xoev="www.deutschland-online.de/XOEV" xmlns:xdomea="http:// » www.xdomea.de/V2.1.0" targetNamespace="http://www.xdomea.de » /V2.1.0" version="2.1.0" elementFormDefault="qualified" att » ributeFormDefault="unqualified">
			3	<xs:simpleType name="AllgemeineRueckmeldungCodeContentType" » >
			4	<xs:restriction base="xs:token">
			5	<xs:enumeration value="0000000">
			6	<xs:annotation>
			7	<xs:appinfo>
			8	<xoev:codeName>Ausführung wurde erfolgreich beend » et.</xoev:codeName>
			9	</xs:appinfo>
			10	</xs:annotation>
			11	</xs:enumeration>
			12	<xs:enumeration value="0000001">
			13	<xs:annotation>
			14	<xs:appinfo>
			15	<xoev:codeName>Das DMS ist nicht verfügbar oder a » ntwortet nicht in angemessener Zeit (Time-out).</xoev:codeN » ame>
			16	</xs:appinfo>
			17	</xs:annotation>
			18	</xs:enumeration>
			19	<xs:enumeration value="0000002">
			20	<xs:annotation>
			21	<xs:appinfo>
			22	<xoev:codeName>Verbindungsabbruch.</xoev:codeName » >
			23	</xs:appinfo>
			24	</xs:annotation>
			25	</xs:enumeration>
			26	<xs:enumeration value="0000003">
			27	<xs:annotation>
			28	<xs:appinfo>
			29	<xoev:codeName>Die Kennung ist dem System nicht b » ekannt.</xoev:codeName>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
30     </xs:appinfo>
31     </xs:annotation>
32     </xs:enumeration>
33     <xs:enumeration value="0000004">
34         <xs:annotation>
35             <xs:appinfo>
36                 <xoev:codeName>Dem Benutzer bzw. der Rolle fehlen
» die erforderlichen Rechte zum Aufruf der Nachricht.</xoev:
» codeName>
37             </xs:appinfo>
38         </xs:annotation>
39     </xs:enumeration>
40     <xs:enumeration value="0000005">
41         <xs:annotation>
42             <xs:appinfo>
43                 <xoev:codeName>Die ID des Fachverfahrens ist unbe
» kannt.</xoev:codeName>
44             </xs:appinfo>
45         </xs:annotation>
46     </xs:enumeration>
47     <xs:enumeration value="0000006">
48         <xs:annotation>
49             <xs:appinfo>
50                 <xoev:codeName>Die ID der Verwaltung ist unbekann
» t.</xoev:codeName>
51             </xs:appinfo>
52         </xs:annotation>
53     </xs:enumeration>
54     <xs:enumeration value="0000007">
55         <xs:annotation>
56             <xs:appinfo>
57                 <xoev:codeName>DMS-Session-ID ungültig bzw. nicht
» bekannt.</xoev:codeName>
58             </xs:appinfo>
59         </xs:annotation>
60     </xs:enumeration>
61     <xs:enumeration value="0000008">
62         <xs:annotation>
63             <xs:appinfo>
64                 <xoev:codeName>Die übergebene XML-Struktur entspr
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
» icht nicht dem angegebenen Schema und ist nicht valide.</xo
» ev:codeName>
65     </xs:appinfo>
66     </xs:annotation>
67     </xs:enumeration>
68     <xs:enumeration value="0000009">
69     <xs:annotation>
70     <xs:appinfo>
71     <xoev:codeName>Nachricht bereits verarbeitet.</xo
» ev:codeName>
72     </xs:appinfo>
73     </xs:annotation>
74     </xs:enumeration>
75     <xs:enumeration value="0000010">
76     <xs:annotation>
77     <xs:appinfo>
78     <xoev:codeName>Stapellänge kleiner oder gleich 0.
» </xoev:codeName>
79     </xs:appinfo>
80     </xs:annotation>
81     </xs:enumeration>
82     <xs:enumeration value="0000011">
83     <xs:annotation>
84     <xs:appinfo>
85     <xoev:codeName>Stapellänge größer als 1 in der Di
» alogverarbeitung unzulässig.</xoev:codeName>
86     </xs:appinfo>
87     </xs:annotation>
88     </xs:enumeration>
89     <xs:enumeration value="0000012">
90     <xs:annotation>
91     <xs:appinfo>
92     <xoev:codeName>Stapellänge kleiner als 1 in der S
» tapelverarbeitung unzulässig.</xoev:codeName>
93     </xs:appinfo>
94     </xs:annotation>
95     </xs:enumeration>
96     <xs:enumeration value="0000013">
97     <xs:annotation>
98     <xs:appinfo>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
99         <xoev:codeName>Länge des Stapels stimmt nicht mit
»   der Anzahl der Objekte im Stapel überein.</xoev:codeName>
100       </xs:appinfo>
101     </xs:annotation>
102   </xs:enumeration>
103   <xs:enumeration value="0000014">
104     <xs:annotation>
105       <xs:appinfo>
106         <xoev:codeName>Stapel syntaktisch nicht korrekt.<
»   /xoev:codeName>
107       </xs:appinfo>
108     </xs:annotation>
109   </xs:enumeration>
110   <xs:enumeration value="0000015">
111     <xs:annotation>
112       <xs:appinfo>
113         <xoev:codeName>Übertragungsfehler.</xoev:codeName
»   >
114       </xs:appinfo>
115     </xs:annotation>
116   </xs:enumeration>
117   <xs:enumeration value="0000016">
118     <xs:annotation>
119       <xs:appinfo>
120         <xoev:codeName>Das Verzeichnis ist ungültig.</xoe
»   v:codeName>
121       </xs:appinfo>
122     </xs:annotation>
123   </xs:enumeration>
124   <xs:enumeration value="0000017">
125     <xs:annotation>
126       <xs:appinfo>
127         <xoev:codeName>Die URL ist ungültig.</xoev:codeNa
»   me>
128       </xs:appinfo>
129     </xs:annotation>
130   </xs:enumeration>
131   <xs:enumeration value="0000018">
132     <xs:annotation>
133       <xs:appinfo>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
134         <xoev:codeName>Datei kann nicht gefunden werden.<
» /xoev:codeName>
135     </xs:appinfo>
136 </xs:annotation>
137 </xs:enumeration>
138 <xs:enumeration value="0000019">
139 <xs:annotation>
140 <xs:appinfo>
141 <xoev:codeName>Datenbanktabelle nicht zugreifbar.
» </xoev:codeName>
142 </xs:appinfo>
143 </xs:annotation>
144 </xs:enumeration>
145 <xs:enumeration value="0000499">
146 <xs:annotation>
147 <xs:appinfo>
148 <xoev:codeName>Unbekannter Fehler</xoev:codeName>
149 </xs:appinfo>
150 </xs:annotation>
151 </xs:enumeration>
152 <xs:enumeration value="0000501">
153 <xs:annotation>
154 <xs:appinfo>
155 <xoev:codeName>Das Fachverfahren ist nicht verfüg
» bar oder antwortet nicht in an-gemessener Zeit (Time-out).<
» /xoev:codeName>
156 </xs:appinfo>
157 </xs:annotation>
158 </xs:enumeration>
159 <xs:enumeration value="0000502">
160 <xs:annotation>
161 <xs:appinfo>
162 <xoev:codeName>Verbindungsabbruch.</xoev:codeName>
» >
163 </xs:appinfo>
164 </xs:annotation>
165 </xs:enumeration>
166 <xs:enumeration value="0000503">
167 <xs:annotation>
168 <xs:appinfo>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
169         <xoev:codeName>Die Kennung ist dem System nicht b
» ekannt.</xoev:codeName>
170         </xs:appinfo>
171         </xs:annotation>
172         </xs:enumeration>
173         <xs:enumeration value="0000504">
174         <xs:annotation>
175         <xs:appinfo>
176         <xoev:codeName>Dem Benutzer fehlen die erforderli
» chen Rechte zum Aufruf der Nachricht.</xoev:codeName>
177         </xs:appinfo>
178         </xs:annotation>
179         </xs:enumeration>
180         <xs:enumeration value="0000505">
181         <xs:annotation>
182         <xs:appinfo>
183         <xoev:codeName>Die ID des Fachverfahrens ist nich
» t bekannt.</xoev:codeName>
184         </xs:appinfo>
185         </xs:annotation>
186         </xs:enumeration>
187         <xs:enumeration value="0000506">
188         <xs:annotation>
189         <xs:appinfo>
190         <xoev:codeName>Die ID der Verwaltung ist nicht be
» kannt.</xoev:codeName>
191         </xs:appinfo>
192         </xs:annotation>
193         </xs:enumeration>
194         <xs:enumeration value="0000507">
195         <xs:annotation>
196         <xs:appinfo>
197         <xoev:codeName>FV-Session-ID ungültig bzw. nicht
» bekannt.</xoev:codeName>
198         </xs:appinfo>
199         </xs:annotation>
200         </xs:enumeration>
201         <xs:enumeration value="0000508">
202         <xs:annotation>
203         <xs:appinfo>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
204         <xoev:codeName>Die übergebene XML-Struktur entspr  
» icht nicht dem angegebenen Schema und ist nicht valide.</xo  
» ev:codeName>  
205         </xs:appinfo>  
206         </xs:annotation>  
207     </xs:enumeration>  
208     <xs:enumeration value="0000509">  
209         <xs:annotation>  
210             <xs:appinfo>  
211                 <xoev:codeName>Nachricht bereits verarbeitet.</xo  
» ev:codeName>  
212             </xs:appinfo>  
213             </xs:annotation>  
214         </xs:enumeration>  
215         <xs:enumeration value="0000510">  
216             <xs:annotation>  
217                 <xs:appinfo>  
218                     <xoev:codeName>Stapellänge kleiner oder gleich 0.  
» </xoev:codeName>  
219                 </xs:appinfo>  
220                 </xs:annotation>  
221             </xs:enumeration>  
222             <xs:enumeration value="0000511">  
223                 <xs:annotation>  
224                     <xs:appinfo>  
225                         <xoev:codeName>Länge des Stapels stimmt nicht mit  
» der Anzahl der Objekte im Stapel überein.</xoev:codeName>  
226                     </xs:appinfo>  
227                     </xs:annotation>  
228                 </xs:enumeration>  
229                 <xs:enumeration value="0000512">  
230                     <xs:annotation>  
231                         <xs:appinfo>  
232                             <xoev:codeName>Stapel syntaktisch nicht korrekt.<  
» /xoev:codeName>  
233                         </xs:appinfo>  
234                         </xs:annotation>  
235                     </xs:enumeration>  
236                     <xs:enumeration value="0000513">  
237                         <xs:annotation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

			<pre> 238         &lt;xs:appinfo&gt; 239             &lt;xoev:codeName&gt;Übertragungsfehler.&lt;/xoev:codeName » &gt; 240         &lt;/xs:appinfo&gt; 241     &lt;/xs:annotation&gt; 242 &lt;/xs:enumeration&gt; 243 &lt;xs:enumeration value="0000514"&gt; 244     &lt;xs:annotation&gt; 245         &lt;xs:appinfo&gt; 246             &lt;xoev:codeName&gt;Das Verzeichnis ist ungültig.&lt;/xoe » v:codeName&gt; 247         &lt;/xs:appinfo&gt; 248     &lt;/xs:annotation&gt; 249 &lt;/xs:enumeration&gt; 250 &lt;xs:enumeration value="0000515"&gt; 251     &lt;xs:annotation&gt; 252         &lt;xs:appinfo&gt; 253             &lt;xoev:codeName&gt;Die URL ist ungültig.&lt;/xoev:codeNa » me&gt; 254         &lt;/xs:appinfo&gt; 255     &lt;/xs:annotation&gt; 256 &lt;/xs:enumeration&gt; 257 &lt;xs:enumeration value="0000516"&gt; 258     &lt;xs:annotation&gt; 259         &lt;xs:appinfo&gt; 260             &lt;xoev:codeName&gt;Datei kann nicht gefunden werden.&lt; » /xoev:codeName&gt; 261         &lt;/xs:appinfo&gt; 262     &lt;/xs:annotation&gt; 263 &lt;/xs:enumeration&gt; 264 &lt;xs:enumeration value="0000999"&gt; 265     &lt;xs:annotation&gt; 266         &lt;xs:appinfo&gt; 267             &lt;xoev:codeName&gt;Unbekannter Fehler&lt;/xoev:codeName&gt; 268         &lt;/xs:appinfo&gt; 269     &lt;/xs:annotation&gt; 270 &lt;/xs:enumeration&gt; 271 &lt;/xs:restriction&gt; 272 &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
3	<xs:simpleType name="AnschriftstypCodeContentType">	=	273 <xs:simpleType name="AnschriftstypCodeContentType">



Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

4	<xs:restriction base="xs:token">		274	<xs:restriction base="xs:token">
5	<xs:enumeration value="001">		275	<xs:enumeration value="001">
6	<xs:annotation>		276	<xs:annotation>
7	<xs:appinfo>		277	<xs:appinfo>
8	<xoev:codeName>Aktuelle Anschrift: Die aktuelle A » nschrift, z.B. einer Organisation, einer Person.</xoev:code » Name>		278	<xoev:codeName>Aktuelle Anschrift: Die aktuelle A » nschrift, z.B. einer Organisation, einer Person.</xoev:code » Name>
73	</xs:appinfo>	=	343	</xs:appinfo>
74	</xs:annotation>		344	</xs:annotation>
75	</xs:enumeration>		345	</xs:enumeration>
76	<xs:enumeration value="004">		346	<xs:enumeration value="004">
77	<xs:annotation>		347	<xs:annotation>
78	<xs:appinfo>		348	<xs:appinfo>
79	<xoev:codeName>Der Schritt wurde übersprungen.</x » oev:codeName>	<>	349	<xoev:codeName>Der Schritt wurde übersprungen, je » doch nicht aus dem Geschäftsgang gelöscht. Der Schritt wird » im Verlauf des Geschäftsgangs nicht mehr angesprochen.</xo » ev:codeName>
80	</xs:appinfo>	=	350	</xs:appinfo>
81	</xs:annotation>		351	</xs:annotation>
82	</xs:enumeration>		352	</xs:enumeration>
83	</xs:restriction>		353	</xs:restriction>
84	</xs:simpleType>		354	</xs:simpleType>
85	<xs:simpleType name="BewertungsvorschlagCodeContentType">		355	<xs:simpleType name="BewertungsvorschlagCodeContentType">
109	</xs:appinfo>	=	379	</xs:appinfo>
110	</xs:annotation>		380	</xs:annotation>
111	</xs:enumeration>		381	</xs:enumeration>
112	<xs:enumeration value="002">		382	<xs:enumeration value="002">
113	<xs:annotation>		383	<xs:annotation>
114	<xs:appinfo>		384	<xs:appinfo>
115	<xoev:codeName>csv - Comma separated Values</xoev » :codeName>	<>	385	<xoev:codeName>csv - Comma Separated Values</xoev » :codeName>
116	</xs:appinfo>	=	386	</xs:appinfo>
117	</xs:annotation>		387	</xs:annotation>
118	</xs:enumeration>		388	</xs:enumeration>
119	<xs:enumeration value="003">		389	<xs:enumeration value="003">
120	<xs:annotation>		390	<xs:annotation>
121	<xs:appinfo>		391	<xs:appinfo>
158	</xs:appinfo>	=	428	</xs:appinfo>
159	</xs:annotation>		429	</xs:annotation>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

160	</xs:enumeration>		430	</xs:enumeration>
161	<xs:enumeration value="009">		431	<xs:enumeration value="009">
162	<xs:annotation>		432	<xs:annotation>
163	<xs:appinfo>		433	<xs:appinfo>
164	<xoev:codeName>jpe - Joint Photographic Experts G » roup</xoev:codeName>	<>	434	<xoev:codeName>jpe - JPEG File Interchange Format » </xoev:codeName>
165	</xs:appinfo>	=	435	</xs:appinfo>
166	</xs:annotation>		436	</xs:annotation>
167	</xs:enumeration>		437	</xs:enumeration>
168	<xs:enumeration value="010">		438	<xs:enumeration value="010">
169	<xs:annotation>		439	<xs:annotation>
170	<xs:appinfo>		440	<xs:appinfo>
171	<xoev:codeName>jpeg - Joint Photographic Experts » Group</xoev:codeName>	<>	441	<xoev:codeName>jpeg - JPEG File Interchange Forma » t</xoev:codeName>
172	</xs:appinfo>	=	442	</xs:appinfo>
173	</xs:annotation>		443	</xs:annotation>
174	</xs:enumeration>		444	</xs:enumeration>
175	<xs:enumeration value="011">		445	<xs:enumeration value="011">
176	<xs:annotation>		446	<xs:annotation>
177	<xs:appinfo>		447	<xs:appinfo>
178	<xoev:codeName>jpg - Joint Photographic Experts G » roup</xoev:codeName>	<>	448	<xoev:codeName>jpg - JPEG File Interchange Format » </xoev:codeName>
179	</xs:appinfo>	=	449	</xs:appinfo>
180	</xs:annotation>		450	</xs:annotation>
181	</xs:enumeration>		451	</xs:enumeration>
182	<xs:enumeration value="012">		452	<xs:enumeration value="012">
183	<xs:annotation>		453	<xs:annotation>
184	<xs:appinfo>		454	<xs:appinfo>
185	<xoev:codeName>msg - Exchange Mail Message</xoev: » codeName>	<>	455	<xoev:codeName>msg - Microsoft Outlook Email Mess » age</xoev:codeName>
186	</xs:appinfo>	=	456	</xs:appinfo>
187	</xs:annotation>		457	</xs:annotation>
188	</xs:enumeration>		458	</xs:enumeration>
189	<xs:enumeration value="013">		459	<xs:enumeration value="013">
190	<xs:annotation>		460	<xs:annotation>
191	<xs:appinfo>		461	<xs:appinfo>
192	<xoev:codeName>odp - OpenDocument Presentation</x » oev:codeName>	<>	462	<xoev:codeName>odp - OpenDocument Presentation Fo » rmat</xoev:codeName>
193	</xs:appinfo>	=	463	</xs:appinfo>
194	</xs:annotation>		464	</xs:annotation>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

195	</xs:enumeration>		465	</xs:enumeration>
196	<xs:enumeration value="014">		466	<xs:enumeration value="014">
197	<xs:annotation>		467	<xs:annotation>
198	<xs:appinfo>		468	<xs:appinfo>
199	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet</xoev:codeName>	<>	469	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet <b>For</b>
200	>		470	> <b>mat</b> </xoev:codeName>
201	</xs:appinfo>	=	471	</xs:appinfo>
202	</xs:annotation>		472	</xs:annotation>
203	</xs:enumeration>		473	</xs:enumeration>
204	<xs:enumeration value="015">		474	<xs:enumeration value="015">
205	<xs:annotation>		475	<xs:annotation>
206	<xs:appinfo>		476	<xs:appinfo>
207	<xoev:codeName>odt - OpenDocument Text</xoev:codeName>	<>	477	<xoev:codeName>odt - OpenDocument Text <b>Format</b> </xoev:codeName>
208	>		478	> <b>ev:codeName</b>
209	</xs:appinfo>	=	479	</xs:appinfo>
210	</xs:annotation>		480	</xs:annotation>
211	</xs:enumeration>		481	</xs:enumeration>
212	<xs:enumeration value="016">		482	<xs:enumeration value="016">
213	<xs:annotation>		483	<xs:annotation>
214	<xs:appinfo>		484	<xs:appinfo>
215	<xoev:codeName>otp - ODoc. <b>Template</b> Presentation</xoev:codeName>	<>	485	<xoev:codeName>otp - <b>OpenDocument</b> Presentation <b>Fo</b>
216	>		486	> <b>rmat Template</b> </xoev:codeName>
217	</xs:appinfo>	=	487	</xs:appinfo>
218	</xs:annotation>		488	</xs:annotation>
219	</xs:enumeration>		489	</xs:enumeration>
220	<xs:enumeration value="017">		490	<xs:enumeration value="017">
221	<xs:annotation>		491	<xs:annotation>
222	<xs:appinfo>		492	<xs:appinfo>
223	<xoev:codeName>ots - ODoc. <b>Template</b> Spreadsheet</xoev:codeName>	<>	493	<xoev:codeName>ots - <b>OpenDocument</b> Spreadsheet <b>For</b>
224	>		494	> <b>mat Template</b> </xoev:codeName>
225	</xs:appinfo>	=	495	</xs:appinfo>
226	</xs:annotation>		496	</xs:annotation>
227	</xs:enumeration>		497	</xs:enumeration>
228	<xs:enumeration value="018">		498	<xs:enumeration value="018">
229	<xs:annotation>		499	<xs:annotation>
230	<xs:appinfo>		500	<xs:appinfo>
231	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet</xoev:codeName>	<>	501	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet <b>For</b>
232	>		502	> <b>mat</b> </xoev:codeName>
233	</xs:appinfo>	=	503	</xs:appinfo>
234	</xs:annotation>		504	</xs:annotation>
235	</xs:enumeration>		505	</xs:enumeration>
236	<xs:enumeration value="019">		506	<xs:enumeration value="019">
237	<xs:annotation>		507	<xs:annotation>
238	<xs:appinfo>		508	<xs:appinfo>
239	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet</xoev:codeName>	<>	509	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet <b>For</b>
240	>		510	> <b>mat</b> </xoev:codeName>
241	</xs:appinfo>	=	511	</xs:appinfo>
242	</xs:annotation>		512	</xs:annotation>
243	</xs:enumeration>		513	</xs:enumeration>
244	<xs:enumeration value="020">		514	<xs:enumeration value="020">
245	<xs:annotation>		515	<xs:annotation>
246	<xs:appinfo>		516	<xs:appinfo>
247	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet</xoev:codeName>	<>	517	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet <b>For</b>
248	>		518	> <b>mat</b> </xoev:codeName>
249	</xs:appinfo>	=	519	</xs:appinfo>
250	</xs:annotation>		520	</xs:annotation>
251	</xs:enumeration>		521	</xs:enumeration>
252	<xs:enumeration value="021">		522	<xs:enumeration value="021">
253	<xs:annotation>		523	<xs:annotation>
254	<xs:appinfo>		524	<xs:appinfo>
255	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet</xoev:codeName>	<>	525	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet <b>For</b>
256	>		526	> <b>mat</b> </xoev:codeName>
257	</xs:appinfo>	=	527	</xs:appinfo>
258	</xs:annotation>		528	</xs:annotation>
259	</xs:enumeration>		529	</xs:enumeration>
260	<xs:enumeration value="022">		530	<xs:enumeration value="022">
261	<xs:annotation>		531	<xs:annotation>
262	<xs:appinfo>		532	<xs:appinfo>
263	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet</xoev:codeName>	<>	533	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet <b>For</b>
264	>		534	> <b>mat</b> </xoev:codeName>
265	</xs:appinfo>	=	535	</xs:appinfo>
266	</xs:annotation>		536	</xs:annotation>
267	</xs:enumeration>		537	</xs:enumeration>
268	<xs:enumeration value="023">		538	<xs:enumeration value="023">
269	<xs:annotation>		539	<xs:annotation>
270	<xs:appinfo>		540	<xs:appinfo>
271	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet</xoev:codeName>	<>	541	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet <b>For</b>
272	>		542	> <b>mat</b> </xoev:codeName>
273	</xs:appinfo>	=	543	</xs:appinfo>
274	</xs:annotation>		544	</xs:annotation>
275	</xs:enumeration>		545	</xs:enumeration>
276	<xs:enumeration value="024">		546	<xs:enumeration value="024">
277	<xs:annotation>		547	<xs:annotation>
278	<xs:appinfo>		548	<xs:appinfo>
279	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet</xoev:codeName>	<>	549	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet <b>For</b>
280	>		550	> <b>mat</b> </xoev:codeName>
281	</xs:appinfo>	=	551	</xs:appinfo>
282	</xs:annotation>		552	</xs:annotation>
283	</xs:enumeration>		553	</xs:enumeration>
284	<xs:enumeration value="025">		554	<xs:enumeration value="025">
285	<xs:annotation>		555	<xs:annotation>
286	<xs:appinfo>		556	<xs:appinfo>
287	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet</xoev:codeName>	<>	557	<xoev:codeName>ods - OpenDocument Spreadsheet <b>For</b>
288	>		558	> <b>mat</b> </xoev:codeName>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

288	<xs:annotation>		558	<xs:annotation>
289	<xs:appinfo>		559	<xs:appinfo>
290	<xoev:codeName>xlm - Microsoft Excel Macrosheet</>	<>	560	<xoev:codeName>xlm - Microsoft Excel Macro</xoev:codeName>
291	</xs:appinfo>	=	561	</xs:appinfo>
292	</xs:annotation>		562	</xs:annotation>
293	</xs:enumeration>		563	</xs:enumeration>
294	<xs:enumeration value="028">		564	<xs:enumeration value="028">
295	<xs:annotation>		565	<xs:annotation>
296	<xs:appinfo>		566	<xs:appinfo>
297	<xoev:codeName>xls - Microsoft Excel Sheet</xoev:codeName>	<>	567	<xoev:codeName>xls - Binary Interchange File Form at (BIFF) Worksheet</xoev:codeName>
298	</xs:appinfo>	=	568	</xs:appinfo>
299	</xs:annotation>		569	</xs:annotation>
300	</xs:enumeration>		570	</xs:enumeration>
301	<xs:enumeration value="029">		571	<xs:enumeration value="029">
302	<xs:annotation>		572	<xs:annotation>
303	<xs:appinfo>		573	<xs:appinfo>
304	<xoev:codeName>xlw - Microsoft Excel Workbook</xoev:codeName>	<>	574	<xoev:codeName>xlw - Binary Interchange File Form at (BIFF) Workbook</xoev:codeName>
305	</xs:appinfo>	=	575	</xs:appinfo>
306	</xs:annotation>		576	</xs:annotation>
307	</xs:enumeration>		577	</xs:enumeration>
308	<xs:enumeration value="030">		578	<xs:enumeration value="030">
309	<xs:annotation>		579	<xs:annotation>
310	<xs:appinfo>		580	<xs:appinfo>
316	<xs:annotation>	=	586	<xs:annotation>
317	<xs:appinfo>		587	<xs:appinfo>
318	<xoev:codeName>xsd - XML Schema Definition</xoev:codeName>		588	<xoev:codeName>xsd - XML Schema Definition</xoev:codeName>
319	</xs:appinfo>		589	</xs:appinfo>
320	</xs:annotation>		590	</xs:annotation>
321	</xs:enumeration>		591	</xs:enumeration>
		++	592	<xs:enumeration value="032">
			593	<xs:annotation>
			594	<xs:appinfo>
			595	<xoev:codeName>dot - Microsoft Word Template</xoev:codeName>
			596	</xs:appinfo>
			597	</xs:annotation>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
598     </xs:enumeration>
599     <xs:enumeration value="033">
600         <xs:annotation>
601             <xs:appinfo>
602                 <xoev:codeName>pot - Microsoft Powerpoint Design
» Template</xoev:codeName>
603             </xs:appinfo>
604         </xs:annotation>
605     </xs:enumeration>
606     <xs:enumeration value="034">
607         <xs:annotation>
608             <xs:appinfo>
609                 <xoev:codeName>xlt - Microsoft Excel Template</xoev:
» codeName>
610             </xs:appinfo>
611         </xs:annotation>
612     </xs:enumeration>
613     <xs:enumeration value="035">
614         <xs:annotation>
615             <xs:appinfo>
616                 <xoev:codeName>docx - Office Open XML Text</xoev:
» codeName>
617             </xs:appinfo>
618         </xs:annotation>
619     </xs:enumeration>
620     <xs:enumeration value="036">
621         <xs:annotation>
622             <xs:appinfo>
623                 <xoev:codeName>xlsx - Office Open XML Spreadsheet
» </xoev:codeName>
624             </xs:appinfo>
625         </xs:annotation>
626     </xs:enumeration>
627     <xs:enumeration value="037">
628         <xs:annotation>
629             <xs:appinfo>
630                 <xoev:codeName>pptx - Office Open XML Presentatio
» n</xoev:codeName>
631             </xs:appinfo>
632         </xs:annotation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
633     </xs:enumeration>
634     <xs:enumeration value="038">
635         <xs:annotation>
636             <xs:appinfo>
637                 <xoev:codeName>dotx - Office Open XML Text Templa
» te</xoev:codeName>
638             </xs:appinfo>
639         </xs:annotation>
640     </xs:enumeration>
641     <xs:enumeration value="039">
642         <xs:annotation>
643             <xs:appinfo>
644                 <xoev:codeName>xltx - Office Open XML Spreadsheet
» Template</xoev:codeName>
645             </xs:appinfo>
646         </xs:annotation>
647     </xs:enumeration>
648     <xs:enumeration value="040">
649         <xs:annotation>
650             <xs:appinfo>
651                 <xoev:codeName>potx - Office Open XML Presentatio
» n Template</xoev:codeName>
652             </xs:appinfo>
653         </xs:annotation>
654     </xs:enumeration>
655     <xs:enumeration value="041">
656         <xs:annotation>
657             <xs:appinfo>
658                 <xoev:codeName>dtd - Document Type Definition</xoev:codeName>
»
659             </xs:appinfo>
660         </xs:annotation>
661     </xs:enumeration>
662     <xs:enumeration value="042">
663         <xs:annotation>
664             <xs:appinfo>
665                 <xoev:codeName>mpp - Microsoft Project</xoev:code
» Name>
666             </xs:appinfo>
667         </xs:annotation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

			668	</xs:enumeration>
			669	<xs:enumeration value="043">
			670	<xs:annotation>
			671	<xs:appinfo>
			672	<xoev:codeName>ott - OpenDocument Text Format Tem
			673	> plate</xoev:codeName>
			674	</xs:appinfo>
			675	</xs:annotation>
			676	</xs:enumeration>
			677	<xs:enumeration value="044">
			678	<xs:annotation>
			679	<xs:appinfo>
			680	<xoev:codeName>pdf - Portable Document Format (Ar
			681	> chival)</xoev:codeName>
			682	</xs:appinfo>
			683	</xs:annotation>
			684	</xs:enumeration>
			685	<xs:enumeration value="045">
			686	<xs:annotation>
			687	<xs:appinfo>
			688	<xoev:codeName>txt - Unicode Text File</xoev:code
			689	> Name>
			690	</xs:appinfo>
			691	</xs:annotation>
			692	</xs:enumeration>
322	<xs:enumeration value="100">	=	690	<xs:enumeration value="100">
323	<xs:annotation>		691	<xs:annotation>
324	<xs:appinfo>		692	<xs:appinfo>
325	<xoev:codeName>Sonstiges</xoev:codeName>		693	<xoev:codeName>Sonstiges</xoev:codeName>
		-+	694	</xs:appinfo>
			695	</xs:annotation>
			696	</xs:enumeration>
			697	</xs:restriction>
			698	</xs:simpleType>
			699	<xs:simpleType name="DatenaustauschartCodeContentType">
			700	<xs:restriction base="xs:token">
			701	<xs:enumeration value="001">
			702	<xs:annotation>
			703	<xs:appinfo>
			704	<xoev:codeName>freigegebenes Verzeichnis</xoev:co

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

			» deName>
		705	</xs:appinfo>
		706	</xs:annotation>
		707	</xs:enumeration>
		708	<xs:enumeration value="002">
		709	<xs:annotation>
		710	<xs:appinfo>
		711	<xoev:codeName>Datenbanktabelle</xoev:codeName>
		712	</xs:appinfo>
		713	</xs:annotation>
		714	</xs:enumeration>
		715	<xs:enumeration value="003">
		716	<xs:annotation>
		717	<xs:appinfo>
		718	<xoev:codeName>WebDAV und http(s)</xoev:codeName>
326	</xs:appinfo>	=	719 </xs:appinfo>
327	</xs:annotation>		720 </xs:annotation>
328	</xs:enumeration>		721 </xs:enumeration>
329	</xs:restriction>		722 </xs:restriction>
330	</xs:simpleType>		723 </xs:simpleType>
331	<xs:simpleType name="DatentypCodeContentType">		724 <xs:simpleType name="DatentypCodeContentType">
732	<xoev:codeName>Sonstige</xoev:codeName>	=	1125 <xoev:codeName>Sonstige</xoev:codeName>
733	</xs:appinfo>		1126 </xs:appinfo>
734	</xs:annotation>		1127 </xs:annotation>
735	</xs:enumeration>		1128 </xs:enumeration>
736	</xs:restriction>		1129 </xs:restriction>
737	</xs:simpleType>		1130 </xs:simpleType>
		-+	1131 <xs:simpleType name="KompressionsverfahrenCodeContentType">
			1132 <xs:restriction base="xs:token">
			1133 <xs:enumeration value="001">
			1134 <xs:annotation>
			1135 <xs:appinfo>
			1136 <xoev:codeName>ZIP v2.0</xoev:codeName>
			1137 </xs:appinfo>
			1138 </xs:annotation>
			1139 </xs:enumeration>
			1140 <xs:enumeration value="002">
			1141 <xs:annotation>
			1142 <xs:appinfo>
			1143 <xoev:codeName>Gnu ZIP (GZIP) v4.3 / Tape ARchive



Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
1144 >> (TAR) </xoev:codeName>
1145 </xs:appinfo>
1146 </xs:annotation>
1147 </xs:enumeration>
1148 </xs:restriction>
1149 </xs:simpleType>
1150 <xs:simpleType name="KonfigurationsparameterCodeContentType
>> ">
1151 <xs:restriction base="xs:token">
1152 <xs:enumeration value="001001">
1153 <xs:annotation>
1154 <xs:appinfo>
1155 <xoev:codeName>Transportweg</xoev:codeName>
1156 </xs:appinfo>
1157 </xs:annotation>
1158 </xs:enumeration>
1159 <xs:enumeration value="002001">
1160 <xs:annotation>
1161 <xs:appinfo>
1162 <xoev:codeName>Datenaustauschart</xoev:codeName>
1163 </xs:appinfo>
1164 </xs:annotation>
1165 </xs:enumeration>
1166 <xs:enumeration value="003001">
1167 <xs:annotation>
1168 <xs:appinfo>
1169 <xoev:codeName>Ablageort</xoev:codeName>
1170 </xs:appinfo>
1171 </xs:annotation>
1172 </xs:enumeration>
1173 <xs:enumeration value="004001">
1174 <xs:annotation>
1175 <xs:appinfo>
1176 <xoev:codeName>LDAP_Name</xoev:codeName>
1177 </xs:appinfo>
1178 </xs:annotation>
1179 </xs:enumeration>
1180 <xs:enumeration value="004002">
1181 <xs:annotation>
1182 <xs:appinfo>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
1182         <xoev:codeName>LDAP_Hostname</xoev:codeName>
1183     </xs:appinfo>
1184 </xs:annotation>
1185 </xs:enumeration>
1186 <xs:enumeration value="004003">
1187     <xs:annotation>
1188         <xs:appinfo>
1189             <xoev:codeName>LDAP_Port</xoev:codeName>
1190         </xs:appinfo>
1191     </xs:annotation>
1192 </xs:enumeration>
1193 <xs:enumeration value="004004">
1194     <xs:annotation>
1195         <xs:appinfo>
1196             <xoev:codeName>LDAP_Bind_DN</xoev:codeName>
1197         </xs:appinfo>
1198     </xs:annotation>
1199 </xs:enumeration>
1200 <xs:enumeration value="004005">
1201     <xs:annotation>
1202         <xs:appinfo>
1203             <xoev:codeName>LDAP_Password</xoev:codeName>
1204         </xs:appinfo>
1205     </xs:annotation>
1206 </xs:enumeration>
1207 <xs:enumeration value="004006">
1208     <xs:annotation>
1209         <xs:appinfo>
1210             <xoev:codeName>LDAP_Base_DN</xoev:codeName>
1211         </xs:appinfo>
1212     </xs:annotation>
1213 </xs:enumeration>
1214 <xs:enumeration value="004007">
1215     <xs:annotation>
1216         <xs:appinfo>
1217             <xoev:codeName>LDAP_Searchfilter</xoev:codeName>
1218         </xs:appinfo>
1219     </xs:annotation>
1220 </xs:enumeration>
1221 <xs:enumeration value="004008">
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
1222     <xs:annotation>
1223     <xs:appinfo>
1224         <xoev:codeName>LDAP_MaxResult</xoev:codeName>
1225     </xs:appinfo>
1226 </xs:annotation>
1227 </xs:enumeration>
1228 <xs:enumeration value="005001">
1229     <xs:annotation>
1230     <xs:appinfo>
1231         <xoev:codeName>SQL_Name</xoev:codeName>
1232     </xs:appinfo>
1233 </xs:annotation>
1234 </xs:enumeration>
1235 <xs:enumeration value="005002">
1236     <xs:annotation>
1237     <xs:appinfo>
1238         <xoev:codeName>SQL_Hostname</xoev:codeName>
1239     </xs:appinfo>
1240 </xs:annotation>
1241 </xs:enumeration>
1242 <xs:enumeration value="005003">
1243     <xs:annotation>
1244     <xs:appinfo>
1245         <xoev:codeName>SQL_Datenbank</xoev:codeName>
1246     </xs:appinfo>
1247 </xs:annotation>
1248 </xs:enumeration>
1249 <xs:enumeration value="005004">
1250     <xs:annotation>
1251     <xs:appinfo>
1252         <xoev:codeName>SQL_Tabelle</xoev:codeName>
1253     </xs:appinfo>
1254 </xs:annotation>
1255 </xs:enumeration>
1256 <xs:enumeration value="005005">
1257     <xs:annotation>
1258     <xs:appinfo>
1259         <xoev:codeName>SQL_Benutzername</xoev:codeName>
1260     </xs:appinfo>
1261 </xs:annotation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
1262     </xs:enumeration>
1263     <xs:enumeration value="005006">
1264         <xs:annotation>
1265             <xs:appinfo>
1266                 <xoev:codeName>SQL_Passwort</xoev:codeName>
1267             </xs:appinfo>
1268         </xs:annotation>
1269     </xs:enumeration>
1270     <xs:enumeration value="005007">
1271         <xs:annotation>
1272             <xs:appinfo>
1273                 <xoev:codeName>SQL_Query</xoev:codeName>
1274             </xs:appinfo>
1275         </xs:annotation>
1276     </xs:enumeration>
1277     <xs:enumeration value="006001">
1278         <xs:annotation>
1279             <xs:appinfo>
1280                 <xoev:codeName>ADDR_Name</xoev:codeName>
1281             </xs:appinfo>
1282         </xs:annotation>
1283     </xs:enumeration>
1284     <xs:enumeration value="006002">
1285         <xs:annotation>
1286             <xs:appinfo>
1287                 <xoev:codeName>ADDR_ATTR1</xoev:codeName>
1288             </xs:appinfo>
1289         </xs:annotation>
1290     </xs:enumeration>
1291     <xs:enumeration value="006003">
1292         <xs:annotation>
1293             <xs:appinfo>
1294                 <xoev:codeName>ADDR_ATTR2</xoev:codeName>
1295             </xs:appinfo>
1296         </xs:annotation>
1297     </xs:enumeration>
1298     <xs:enumeration value="006004">
1299         <xs:annotation>
1300             <xs:appinfo>
1301                 <xoev:codeName>ADDR_ATTR3</xoev:codeName>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
1302     </xs:appinfo>
1303     </xs:annotation>
1304   </xs:enumeration>
1305   <xs:enumeration value="006005">
1306     <xs:annotation>
1307       <xs:appinfo>
1308         <xoev:codeName>ADDR_ATTR4</xoev:codeName>
1309       </xs:appinfo>
1310     </xs:annotation>
1311   </xs:enumeration>
1312   <xs:enumeration value="006006">
1313     <xs:annotation>
1314       <xs:appinfo>
1315         <xoev:codeName>ADDR_ATTR5</xoev:codeName>
1316       </xs:appinfo>
1317     </xs:annotation>
1318   </xs:enumeration>
1319   <xs:enumeration value="006007">
1320     <xs:annotation>
1321       <xs:appinfo>
1322         <xoev:codeName>ADDR_ATTR6</xoev:codeName>
1323       </xs:appinfo>
1324     </xs:annotation>
1325   </xs:enumeration>
1326   <xs:enumeration value="006008">
1327     <xs:annotation>
1328       <xs:appinfo>
1329         <xoev:codeName>ADDR_ATTR7</xoev:codeName>
1330       </xs:appinfo>
1331     </xs:annotation>
1332   </xs:enumeration>
1333   <xs:enumeration value="006009">
1334     <xs:annotation>
1335       <xs:appinfo>
1336         <xoev:codeName>ADDR_ATTR8</xoev:codeName>
1337       </xs:appinfo>
1338     </xs:annotation>
1339   </xs:enumeration>
1340   <xs:enumeration value="006010">
1341     <xs:annotation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
1342     <xs:appinfo>
1343         <xoev:codeName>ADDR_ATTR9</xoev:codeName>
1344     </xs:appinfo>
1345 </xs:annotation>
1346 </xs:enumeration>
1347 <xs:enumeration value="006011">
1348     <xs:annotation>
1349         <xs:appinfo>
1350             <xoev:codeName>ADDR_ATTR10</xoev:codeName>
1351         </xs:appinfo>
1352     </xs:annotation>
1353 </xs:enumeration>
1354 <xs:enumeration value="007001">
1355     <xs:annotation>
1356         <xs:appinfo>
1357             <xoev:codeName>Standardablage</xoev:codeName>
1358         </xs:appinfo>
1359     </xs:annotation>
1360 </xs:enumeration>
1361 <xs:enumeration value="008001">
1362     <xs:annotation>
1363         <xs:appinfo>
1364             <xoev:codeName>komprimierter Datenaustausch</xoev
1365     > :codeName>
1366         </xs:appinfo>
1367     </xs:annotation>
1368 </xs:enumeration>
1369 <xs:enumeration value="008002">
1370     <xs:annotation>
1371         <xs:appinfo>
1372             <xoev:codeName>Kompressionsverfahren</xoev:codeNa
1373     > me>
1374         </xs:appinfo>
1375     </xs:annotation>
1376 </xs:enumeration>
1377 </xs:restriction>
1378 </xs:simpleType>
1379 <xs:simpleType name="KonfigurationsparameterGruppeCodeConte
1380 > ntType">
1381     <xs:restriction base="xs:token">
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
1379     <xs:enumeration value="001">
1380         <xs:annotation>
1381             <xs:appinfo>
1382                 <xoev:codeName>Transportweg</xoev:codeName>
1383             </xs:appinfo>
1384         </xs:annotation>
1385     </xs:enumeration>
1386     <xs:enumeration value="002">
1387         <xs:annotation>
1388             <xs:appinfo>
1389                 <xoev:codeName>Datenaustauschart</xoev:codeName>
1390             </xs:appinfo>
1391         </xs:annotation>
1392     </xs:enumeration>
1393     <xs:enumeration value="003">
1394         <xs:annotation>
1395             <xs:appinfo>
1396                 <xoev:codeName>Ablageort</xoev:codeName>
1397             </xs:appinfo>
1398         </xs:annotation>
1399     </xs:enumeration>
1400     <xs:enumeration value="004">
1401         <xs:annotation>
1402             <xs:appinfo>
1403                 <xoev:codeName>LDAP-Adressverzeichnis</xoev:codeName>
1404     > ame>
1405             </xs:appinfo>
1406         </xs:annotation>
1407     </xs:enumeration>
1408     <xs:enumeration value="005">
1409         <xs:annotation>
1410             <xs:appinfo>
1411                 <xoev:codeName>SQL-Server-Adressverzeichnis</xoev:codeName>
1412     > :codeName>
1413             </xs:appinfo>
1414         </xs:annotation>
1415     </xs:enumeration>
1416     <xs:enumeration value="006">
1417         <xs:annotation>
1418             <xs:appinfo>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

			1417	<xoev:codeName>unbekanntes Adressverzeichnis</xoev:codeName>
			1418	> v:codeName>
			1419	</xs:appinfo>
			1420	</xs:annotation>
			1421	</xs:enumeration>
			1422	<xs:enumeration value="007">
			1423	<xs:annotation>
			1424	<xs:appinfo>
			1425	<xoev:codeName>Standardablage</xoev:codeName>
			1426	</xs:appinfo>
			1427	</xs:annotation>
			1428	</xs:enumeration>
			1429	<xs:enumeration value="008">
			1430	<xs:annotation>
			1431	<xs:appinfo>
			1432	<xoev:codeName>komprimierter Datenaustausch</xoev:codeName>
			1433	> :codeName>
			1434	</xs:appinfo>
			1435	</xs:annotation>
			1436	</xs:enumeration>
			1437	</xs:restriction>
			1438	</xs:simpleType>
738	<xs:simpleType name="MediumCodeContentType">	=	1437	<xs:simpleType name="MediumCodeContentType">
739	<xs:restriction base="xs:token">		1438	<xs:restriction base="xs:token">
740	<xs:enumeration value="001">		1439	<xs:enumeration value="001">
741	<xs:annotation>		1440	<xs:annotation>
742	<xs:appinfo>		1441	<xs:appinfo>
743	<xoev:codeName>Elektronisch: Das Schriftgutobjekt		1442	<xoev:codeName>Elektronisch: Das Schriftgutobjekt
	> liegt ausschließlich in elektronischer Form vor.</xoev:codeName>		1443	> liegt ausschließlich in elektronischer Form vor.</xoev:codeName>
	> eName>		1444	> eName>
1101	<xoev:codeName>Vorgang</xoev:codeName>	=	1800	<xoev:codeName>Vorgang</xoev:codeName>
1102	</xs:appinfo>		1801	</xs:appinfo>
1103	</xs:annotation>		1802	</xs:annotation>
1104	</xs:enumeration>		1803	</xs:enumeration>
1105	</xs:restriction>		1804	</xs:restriction>
1106	</xs:simpleType>		1805	</xs:simpleType>
		+	1806	<xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0601CodeContentType">
			1807	> tType">
			1808	<xs:restriction base="xs:token">
				<xs:enumeration value="0601001">



Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
1809     <xs:annotation>
1810     <xs:appinfo>
1811     <xoev:codeName>Die ID des Dokuments im DMS ist un
» bekannt/ungültig.</xoev:codeName>
1812     </xs:appinfo>
1813     </xs:annotation>
1814 </xs:enumeration>
1815 <xs:enumeration value="0601002">
1816     <xs:annotation>
1817     <xs:appinfo>
1818     <xoev:codeName>Das Verzeichnis ist ungültig.</xoe
» v:codeName>
1819     </xs:appinfo>
1820     </xs:annotation>
1821 </xs:enumeration>
1822 <xs:enumeration value="0601003">
1823     <xs:annotation>
1824     <xs:appinfo>
1825     <xoev:codeName>Die URL ist ungültig.</xoev:codeNa
» me>
1826     </xs:appinfo>
1827     </xs:annotation>
1828 </xs:enumeration>
1829 <xs:enumeration value="0601004">
1830     <xs:annotation>
1831     <xs:appinfo>
1832     <xoev:codeName>Datei kann nicht gefunden werden.<
» /xoev:codeName>
1833     </xs:appinfo>
1834     </xs:annotation>
1835 </xs:enumeration>
1836 <xs:enumeration value="0601005">
1837     <xs:annotation>
1838     <xs:appinfo>
1839     <xoev:codeName>Es kann keine neue Version erstell
» t werden.</xoev:codeName>
1840     </xs:appinfo>
1841     </xs:annotation>
1842 </xs:enumeration>
1843 <xs:enumeration value="0601006">
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
1844     <xs:annotation>
1845     <xs:appinfo>
1846     <xoev:codeName>Der Name eines Metadatum enthält
» ungültige Zeichen.</xoev:codeName>
1847     </xs:appinfo>
1848     </xs:annotation>
1849 </xs:enumeration>
1850 <xs:enumeration value="0601007">
1851 <xs:annotation>
1852 <xs:appinfo>
1853 <xoev:codeName>Der Wert eines Metadatum enthält
» ungültige Zeichen.</xoev:codeName>
1854 </xs:appinfo>
1855 </xs:annotation>
1856 </xs:enumeration>
1857 </xs:restriction>
1858 </xs:simpleType>
1859 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0602CodeConten
» tType">
1860 <xs:restriction base="xs:token">
1861 <xs:enumeration value="0602001">
1862 <xs:annotation>
1863 <xs:appinfo>
1864 <xoev:codeName>Die ID des Dokuments ist unbekannt
» /ungültig.</xoev:codeName>
1865 </xs:appinfo>
1866 </xs:annotation>
1867 </xs:enumeration>
1868 <xs:enumeration value="0602002">
1869 <xs:annotation>
1870 <xs:appinfo>
1871 <xoev:codeName>Das Dokument kann nicht geöffnet w
» erden (bspw. ist zum Dokumenttyp keine Applikation registri
» ert oder der Server hat keinen Zugriff auf den Client).</xo
» ev:codeName>
1872 </xs:appinfo>
1873 </xs:annotation>
1874 </xs:enumeration>
1875 <xs:enumeration value="0602003">
1876 <xs:annotation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
1877         <xs:appinfo>
1878             <xoev:codeName>Die Versionsnummer ist ungültig.</
» xoev:codeName>
1879         </xs:appinfo>
1880     </xs:annotation>
1881 </xs:enumeration>
1882 </xs:restriction>
1883 </xs:simpleType>
1884 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0603CodeConten
» tType">
1885     <xs:restriction base="xs:token">
1886         <xs:enumeration value="0603001">
1887             <xs:annotation>
1888                 <xs:appinfo>
1889                     <xoev:codeName>Die ID des Dokuments ist unbekannt
» /ungültig.</xoev:codeName>
1890                 </xs:appinfo>
1891             </xs:annotation>
1892         </xs:enumeration>
1893         <xs:enumeration value="0603002">
1894             <xs:annotation>
1895                 <xs:appinfo>
1896                     <xoev:codeName>Das Dokument kann nicht geöffnet w
» erden (bspw. ist zum Dokumenttyp keine Applikation registri
» ert).</xoev:codeName>
1897                 </xs:appinfo>
1898             </xs:annotation>
1899         </xs:enumeration>
1900         <xs:enumeration value="0603003">
1901             <xs:annotation>
1902                 <xs:appinfo>
1903                     <xoev:codeName>Die Versionsnummer ist ungültig.</x
» oev:codeName>
1904                 </xs:appinfo>
1905             </xs:annotation>
1906         </xs:enumeration>
1907     </xs:restriction>
1908 </xs:simpleType>
1909 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0604CodeConten
» tType">
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
1910 <xs:restriction base="xs:token">
1911 <xs:enumeration value="0604001">
1912 <xs:annotation>
1913 <xs:appinfo>
1914 <xoev:codeName>Die ID des Containerobjekts ist un
» bekannt/ungültig.</xoev:codeName>
1915 </xs:appinfo>
1916 </xs:annotation>
1917 </xs:enumeration>
1918 <xs:enumeration value="0604002">
1919 <xs:annotation>
1920 <xs:appinfo>
1921 <xoev:codeName>Der Schriftgutobjekttyp ist nicht
» definiert.</xoev:codeName>
1922 </xs:appinfo>
1923 </xs:annotation>
1924 </xs:enumeration>
1925 <xs:enumeration value="0604003">
1926 <xs:annotation>
1927 <xs:appinfo>
1928 <xoev:codeName>Das Schriftgutobjekt kann nicht an
» gelegt werden.</xoev:codeName>
1929 </xs:appinfo>
1930 </xs:annotation>
1931 </xs:enumeration>
1932 <xs:enumeration value="0604004">
1933 <xs:annotation>
1934 <xs:appinfo>
1935 <xoev:codeName>Das Objekt kann nicht geöffnet wer
» den (bspw. ist zum Dokumenttyp keine Applikation registrier
» t).</xoev:codeName>
1936 </xs:appinfo>
1937 </xs:annotation>
1938 </xs:enumeration>
1939 <xs:enumeration value="0604005">
1940 <xs:annotation>
1941 <xs:appinfo>
1942 <xoev:codeName>Der Name eines Metadatums enthält
» ungültige Zeichen.</xoev:codeName>
1943 </xs:appinfo>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
1944     </xs:annotation>
1945     </xs:enumeration>
1946     <xs:enumeration value="0604006">
1947     <xs:annotation>
1948     <xs:appinfo>
1949     <xoev:codeName>Der Wert eines Metadatum enthält
» ungültige Zeichen.</xoev:codeName>
1950     </xs:appinfo>
1951     </xs:annotation>
1952     </xs:enumeration>
1953     <xs:enumeration value="0604007">
1954     <xs:annotation>
1955     <xs:appinfo>
1956     <xoev:codeName>Die Beschreibung eines Metadatum
» enthält ungültige Zeichen.</xoev:codeName>
1957     </xs:appinfo>
1958     </xs:annotation>
1959     </xs:enumeration>
1960 </xs:restriction>
1961 </xs:simpleType>
1962 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0605CodeConten
» tType">
1963     <xs:restriction base="xs:token">
1964     <xs:enumeration value="0605001">
1965     <xs:annotation>
1966     <xs:appinfo>
1967     <xoev:codeName>Die ID des Containers ist im DMS u
» nbekannt/ungültig.</xoev:codeName>
1968     </xs:appinfo>
1969     </xs:annotation>
1970     </xs:enumeration>
1971     <xs:enumeration value="0605002">
1972     <xs:annotation>
1973     <xs:appinfo>
1974     <xoev:codeName>Das Verzeichnis ist ungültig.</xoe
» v:codeName>
1975     </xs:appinfo>
1976     </xs:annotation>
1977     </xs:enumeration>
1978     <xs:enumeration value="0605003">
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
1979     <xs:annotation>
1980     <xs:appinfo>
1981     <xoev:codeName>Die URL ist ungültig.</xoev:codeNa
» me>
1982     </xs:appinfo>
1983     </xs:annotation>
1984 </xs:enumeration>
1985 <xs:enumeration value="0605004">
1986 <xs:annotation>
1987 <xs:appinfo>
1988 <xoev:codeName>Datei kann nicht gefunden werden.<
» /xoev:codeName>
1989 </xs:appinfo>
1990 </xs:annotation>
1991 </xs:enumeration>
1992 <xs:enumeration value="0605005">
1993 <xs:annotation>
1994 <xs:appinfo>
1995 <xoev:codeName>Datei kann im DMS nicht abgelegt w
» erden.</xoev:codeName>
1996 </xs:appinfo>
1997 </xs:annotation>
1998 </xs:enumeration>
1999 <xs:enumeration value="0605006">
2000 <xs:annotation>
2001 <xs:appinfo>
2002 <xoev:codeName>Der Name eines Metadatumms enthält
» ungültige Zeichen.</xoev:codeName>
2003 </xs:appinfo>
2004 </xs:annotation>
2005 </xs:enumeration>
2006 <xs:enumeration value="0605007">
2007 <xs:annotation>
2008 <xs:appinfo>
2009 <xoev:codeName>Der Wert eines Metadatumms enthält
» ungültige Zeichen.</xoev:codeName>
2010 </xs:appinfo>
2011 </xs:annotation>
2012 </xs:enumeration>
2013 <xs:enumeration value="0605008">
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```

2014     <xs:annotation>
2015     <xs:appinfo>
2016     <xoev:codeName>Die Beschreibung eines Metadatum
» enthält ungültige Zeichen.</xoev:codeName>
2017     </xs:appinfo>
2018     </xs:annotation>
2019     </xs:enumeration>
2020     </xs:restriction>
2021 </xs:simpleType>
2022 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0606CodeConten
» tType">
2023     <xs:restriction base="xs:token">
2024     <xs:enumeration value="0606001">
2025     <xs:annotation>
2026     <xs:appinfo>
2027     <xoev:codeName>Die ID des Objektes ist unbekannt/
» ungültig.</xoev:codeName>
2028     </xs:appinfo>
2029     </xs:annotation>
2030     </xs:enumeration>
2031     <xs:enumeration value="0606002">
2032     <xs:annotation>
2033     <xs:appinfo>
2034     <xoev:codeName>Der angegebene Drucker existiert n
» icht.</xoev:codeName>
2035     </xs:appinfo>
2036     </xs:annotation>
2037     </xs:enumeration>
2038     <xs:enumeration value="0606003">
2039     <xs:annotation>
2040     <xs:appinfo>
2041     <xoev:codeName>Der angegebene Drucker ist nicht b
» ereit.</xoev:codeName>
2042     </xs:appinfo>
2043     </xs:annotation>
2044     </xs:enumeration>
2045     <xs:enumeration value="0606004">
2046     <xs:annotation>
2047     <xs:appinfo>
2048     <xoev:codeName>Der Unterschriftgutobjekttyp exist

```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2049 >> iert nicht.</xoev:codeName>
2050 </xs:appinfo>
2051 </xs:annotation>
2052 </xs:enumeration>
2053 <xs:enumeration value="0606005">
2054 <xs:annotation>
2055 <xs:appinfo>
2056 <xoev:codeName>Der Druck ist fehlgeschlagen.</xoe
>> v:codeName>
2057 </xs:appinfo>
2058 </xs:annotation>
2059 </xs:enumeration>
2060 <xs:enumeration value="0606006">
2061 <xs:annotation>
2062 <xs:appinfo>
2063 <xoev:codeName>Die Version des Dokuments existier
>> t nicht.</xoev:codeName>
2064 </xs:appinfo>
2065 </xs:annotation>
2066 </xs:enumeration>
2067 </xs:restriction>
2068 </xs:simpleType>
2069 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0607CodeConten
>> tType">
2070 <xs:restriction base="xs:token">
2071 <xs:enumeration value="0607001">
2072 <xs:annotation>
2073 <xs:appinfo>
2074 <xoev:codeName>Die ID ist unbekannt/ungültig.</xoev:codeName>
>> ev:codeName>
2075 </xs:appinfo>
2076 </xs:annotation>
2077 </xs:enumeration>
2078 <xs:enumeration value="0607002">
2079 <xs:annotation>
2080 <xs:appinfo>
2081 <xoev:codeName>Die Protokolleintragsinformationen
>> beinhalten ungültige Zeichen.</xoev:codeName>
2082 </xs:appinfo>
2083 </xs:annotation>
```



Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2083     </xs:enumeration>
2084     <xs:enumeration value="0607003">
2085     <xs:annotation>
2086     <xs:appinfo>
2087     <xoev:codeName>Der Protokolleintrag kann nicht an
» gelegt werden.</xoev:codeName>
2088     </xs:appinfo>
2089     </xs:annotation>
2090     </xs:enumeration>
2091 </xs:restriction>
2092 </xs:simpleType>
2093 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0608CodeConten
» tType">
2094     <xs:restriction base="xs:token">
2095     <xs:enumeration value="0608001">
2096     <xs:annotation>
2097     <xs:appinfo>
2098     <xoev:codeName>Suchtyp ist unbekannt/ungültig.</x
» oev:codeName>
2099     </xs:appinfo>
2100     </xs:annotation>
2101     </xs:enumeration>
2102 </xs:restriction>
2103 </xs:simpleType>
2104 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0609CodeConten
» tType">
2105     <xs:restriction base="xs:token">
2106     <xs:enumeration value="0609001">
2107     <xs:annotation>
2108     <xs:appinfo>
2109     <xoev:codeName>Die ID des Objektes ist unbekannt/
» ungültig.</xoev:codeName>
2110     </xs:appinfo>
2111     </xs:annotation>
2112     </xs:enumeration>
2113     <xs:enumeration value="0609002">
2114     <xs:annotation>
2115     <xs:appinfo>
2116     <xoev:codeName>Der Name des Metadatum ist ungült
» ig.</xoev:codeName>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2117         </xs:appinfo>
2118     </xs:annotation>
2119 </xs:enumeration>
2120 <xs:enumeration value="0609003">
2121     <xs:annotation>
2122         <xs:appinfo>
2123             <xoev:codeName>Die Beschreibung des Metadatum
> ist ungültig.</xoev:codeName>
2124         </xs:appinfo>
2125     </xs:annotation>
2126 </xs:enumeration>
2127 <xs:enumeration value="0609004">
2128     <xs:annotation>
2129         <xs:appinfo>
2130             <xoev:codeName>Der Datentyp des Metadatum
> existiert nicht.</xoev:codeName>
2131         </xs:appinfo>
2132     </xs:annotation>
2133 </xs:enumeration>
2134 <xs:enumeration value="0609005">
2135     <xs:annotation>
2136         <xs:appinfo>
2137             <xoev:codeName>Der Wert des Metadatum
> ist ungültig/befindet sich außerhalb des Wertebereichs.</xoev:codeName>
2138         </xs:appinfo>
2139     </xs:annotation>
2140 </xs:enumeration>
2141 <xs:enumeration value="0609006">
2142     <xs:annotation>
2143         <xs:appinfo>
2144             <xoev:codeName>Das Metadatum kann nicht angelegt
> werden.</xoev:codeName>
2145         </xs:appinfo>
2146     </xs:annotation>
2147 </xs:enumeration>
2148 <xs:enumeration value="0609007">
2149     <xs:annotation>
2150         <xs:appinfo>
2151             <xoev:codeName>Der Datentyp für das Metadatum wur
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2152 > de nicht angegeben.</xoev:codeName>
2153 </xs:appinfo>
2154 </xs:annotation>
2155 </xs:enumeration>
2156 <xs:enumeration value="0609008">
2157 <xs:annotation>
2158 <xs:appinfo>
2159 <xoev:codeName>Der Wert für das Metadatum wurde n
2160 icht angegeben.</xoev:codeName>
2161 </xs:appinfo>
2162 </xs:annotation>
2163 </xs:enumeration>
2164 </xs:restriction>
2165 </xs:simpleType>
2166 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0610CodeConten
2167 tType">
2168 <xs:restriction base="xs:token">
2169 <xs:enumeration value="0610001">
2170 <xs:annotation>
2171 <xs:appinfo>
2172 <xoev:codeName>Die ID des Objektes ist unbekannt/
2173 ungültig.</xoev:codeName>
2174 </xs:appinfo>
2175 </xs:annotation>
2176 </xs:enumeration>
2177 <xs:enumeration value="0610002">
2178 <xs:annotation>
2179 <xs:appinfo>
2180 <xoev:codeName>Der Name des Metadatums ist ungült
2181 ig.</xoev:codeName>
2182 </xs:appinfo>
2183 </xs:annotation>
2184 </xs:enumeration>
2185 <xs:enumeration value="0610003">
2186 <xs:annotation>
2187 <xs:appinfo>
2188 <xoev:codeName>Die Beschreibung des Metadatums is
2189 t ungültig.</xoev:codeName>
2190 </xs:appinfo>
2191 </xs:annotation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2186     </xs:enumeration>
2187     <xs:enumeration value="0610004">
2188         <xs:annotation>
2189             <xs:appinfo>
2190                 <xoev:codeName>Der Wert des Metadatum ist ungült
2191 > ig/befindet sich außerhalb des Wertebereichs.</xoev:codeName>
2192 > e>
2191             </xs:appinfo>
2192         </xs:annotation>
2193     </xs:enumeration>
2194     <xs:enumeration value="0610005">
2195         <xs:annotation>
2196             <xs:appinfo>
2197                 <xoev:codeName>Das Metadatum kann nicht aktualisi
2198 > ert werden.</xoev:codeName>
2199             </xs:appinfo>
2200         </xs:annotation>
2201     </xs:enumeration>
2202     <xs:enumeration value="0610006">
2203         <xs:annotation>
2204             <xs:appinfo>
2205                 <xoev:codeName>Der Datentyp des Metadatum weicht
2206 > vom vorhandenen Datentyp ab.</xoev:codeName>
2207             </xs:appinfo>
2208         </xs:annotation>
2209     </xs:enumeration>
2210     <xs:enumeration value="0610007">
2211         <xs:annotation>
2212             <xs:appinfo>
2213                 <xoev:codeName>Der Wert des Metadatum wurde nicht
2214 > gesetzt.</xoev:codeName>
2215             </xs:appinfo>
2216         </xs:annotation>
2217     </xs:enumeration>
2218 </xs:restriction>
2219 </xs:simpleType>
2220 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0611CodeContentType">
2221 > tType">
2222     <xs:restriction base="xs:token">
2223         <xs:enumeration value="0611001">
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2220     <xs:annotation>
2221     <xs:appinfo>
2222     <xoev:codeName>Die UUID des Objektes ist ungültig
» /unbekannt.</xoev:codeName>
2223     </xs:appinfo>
2224     </xs:annotation>
2225     </xs:enumeration>
2226     <xs:enumeration value="0611002">
2227     <xs:annotation>
2228     <xs:appinfo>
2229     <xoev:codeName>Der Name des Metadatum ist ungültig/unbekannt.</xoev:codeName>
» ig/unbekannt.</xoev:codeName>
2230     </xs:appinfo>
2231     </xs:annotation>
2232     </xs:enumeration>
2233     <xs:enumeration value="0611003">
2234     <xs:annotation>
2235     <xs:appinfo>
2236     <xoev:codeName>Das Metadatum kann nicht ausgelesen werden.</xoev:codeName>
» n werden.</xoev:codeName>
2237     </xs:appinfo>
2238     </xs:annotation>
2239     </xs:enumeration>
2240     <xs:enumeration value="0611004">
2241     <xs:annotation>
2242     <xs:appinfo>
2243     <xoev:codeName>Die Beschreibung des Metadatum weicht von der vorhandenen Beschreibung ab.</xoev:codeName>
» icht von der vorhandenen Beschreibung ab.</xoev:codeName>
2244     </xs:appinfo>
2245     </xs:annotation>
2246     </xs:enumeration>
2247     <xs:enumeration value="0611005">
2248     <xs:annotation>
2249     <xs:appinfo>
2250     <xoev:codeName>Der Datentyp des Metadatum weicht von dem vorhandenen Datentyp ab.</xoev:codeName>
» von dem vorhandenen Datentyp ab.</xoev:codeName>
2251     </xs:appinfo>
2252     </xs:annotation>
2253     </xs:enumeration>
2254     <xs:enumeration value="0611006">
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```

2255     <xs:annotation>
2256     <xs:appinfo>
2257     <xoev:codeName>Der Wert des Metadatumums weicht von
» dem vorhandenen Wert ab.</xoev:codeName>
2258     </xs:appinfo>
2259     </xs:annotation>
2260     </xs:enumeration>
2261     </xs:restriction>
2262 </xs:simpleType>
2263 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0612CodeConten
» tType">
2264     <xs:restriction base="xs:token">
2265     <xs:enumeration value="0612001">
2266     <xs:annotation>
2267     <xs:appinfo>
2268     <xoev:codeName>Die ID des Objektes ist ungültig/u
» nbekannt.</xoev:codeName>
2269     </xs:appinfo>
2270     </xs:annotation>
2271     </xs:enumeration>
2272     <xs:enumeration value="0612002">
2273     <xs:annotation>
2274     <xs:appinfo>
2275     <xoev:codeName>Der Name des Metadatumums ist ungült
» ig/unbekannt.</xoev:codeName>
2276     </xs:appinfo>
2277     </xs:annotation>
2278     </xs:enumeration>
2279     <xs:enumeration value="0612003">
2280     <xs:annotation>
2281     <xs:appinfo>
2282     <xoev:codeName>Das Metadatum kann nicht gelöscht
» werden.</xoev:codeName>
2283     </xs:appinfo>
2284     </xs:annotation>
2285     </xs:enumeration>
2286     <xs:enumeration value="0612004">
2287     <xs:annotation>
2288     <xs:appinfo>
2289     <xoev:codeName>Die Beschreibung des Metadatumums un

```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
» unterscheidet sich von der vorhandenen: Metadatum nicht gelö
» cht.</xoev:codeName>
2290     </xs:appinfo>
2291     </xs:annotation>
2292 </xs:enumeration>
2293 <xs:enumeration value="0612005">
2294     <xs:annotation>
2295     <xs:appinfo>
2296     <xoev:codeName>Der Datentyp des Metadatum
» unterscheidet sich von dem vorhandenen: Metadatum nicht gelö
» </xoev:codeName>
2297     </xs:appinfo>
2298     </xs:annotation>
2299 </xs:enumeration>
2300 <xs:enumeration value="0612006">
2301     <xs:annotation>
2302     <xs:appinfo>
2303     <xoev:codeName>Der Wert des Metadatum
» unterscheidet sich von dem vorhandenen: Metadatum nicht gelö
» ev:codeName>
2304     </xs:appinfo>
2305     </xs:annotation>
2306 </xs:enumeration>
2307 </xs:restriction>
2308 </xs:simpleType>
2309 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0613CodeConten
» tType">
2310     <xs:restriction base="xs:token">
2311     <xs:enumeration value="0613001">
2312     <xs:annotation>
2313     <xs:appinfo>
2314     <xoev:codeName>Die ID des Schriftgutobjektes ist
» unbekannt/ungültig.</xoev:codeName>
2315     </xs:appinfo>
2316     </xs:annotation>
2317 </xs:enumeration>
2318 <xs:enumeration value="0613002">
2319     <xs:annotation>
2320     <xs:appinfo>
2321     <xoev:codeName>Das Schriftgutobjekt kann nicht zu
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

		<pre>» m Löschen markiert werden (z. B. weil es zur Bearbeitung ge » sperrt ist).&lt;/xoev:codeName&gt; 2322     &lt;/xs:appinfo&gt; 2323     &lt;/xs:annotation&gt; 2324     &lt;/xs:enumeration&gt; 2325     &lt;/xs:restriction&gt; 2326 &lt;/xs:simpleType&gt; 2327 &lt;xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0614CodeConten » tType"&gt; 2328     &lt;xs:restriction base="xs:token"&gt; 2329     &lt;xs:enumeration value="0614001"&gt; 2330     &lt;xs:annotation&gt; 2331     &lt;xs:appinfo&gt; 2332     &lt;xoev:codeName&gt;Die ID des Schriftgutobjektes ist » unbekannt/ungültig.&lt;/xoev:codeName&gt; 2333     &lt;/xs:appinfo&gt; 2334     &lt;/xs:annotation&gt; 2335     &lt;/xs:enumeration&gt; 2336     &lt;xs:enumeration value="0614002"&gt; 2337     &lt;xs:annotation&gt; 2338     &lt;xs:appinfo&gt; 2339     &lt;xoev:codeName&gt;Das Schriftgutobjekt ist nicht zum » Löschen markiert.&lt;/xoev:codeName&gt; 2340     &lt;/xs:appinfo&gt; 2341     &lt;/xs:annotation&gt; 2342     &lt;/xs:enumeration&gt; 2343     &lt;xs:enumeration value="0614003"&gt; 2344     &lt;xs:annotation&gt; 2345     &lt;xs:appinfo&gt; 2346     &lt;xoev:codeName&gt;Die Löschmarkierung kann nicht auf » gehoben werden.&lt;/xoev:codeName&gt; 2347     &lt;/xs:appinfo&gt; 2348     &lt;/xs:annotation&gt; 2349     &lt;/xs:enumeration&gt; 2350 &lt;/xs:restriction&gt; 2351 &lt;/xs:simpleType&gt; 2352 &lt;xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0615CodeConten » tType"&gt; 2353     &lt;xs:restriction base="xs:token"&gt; 2354     &lt;xs:enumeration value="0615001"&gt;</pre>
--	--	--



Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2355     <xs:annotation>
2356     <xs:appinfo>
2357     <xoev:codeName>Die ID des Schriftgutobjektes ist
» unbekannt/ungültig.</xoev:codeName>
2358     </xs:appinfo>
2359     </xs:annotation>
2360     </xs:enumeration>
2361     <xs:enumeration value="0615002">
2362     <xs:annotation>
2363     <xs:appinfo>
2364     <xoev:codeName>Das Schriftgutobjekt kann nicht ge
» löscht werden.</xoev:codeName>
2365     </xs:appinfo>
2366     </xs:annotation>
2367     </xs:enumeration>
2368     </xs:restriction>
2369 </xs:simpleType>
2370 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0616CodeConten
» tType">
2371     <xs:restriction base="xs:token">
2372     <xs:enumeration value="0616001">
2373     <xs:annotation>
2374     <xs:appinfo>
2375     <xoev:codeName>Die ID des Schriftgutobjektes ist
» unbekannt/ungültig.</xoev:codeName>
2376     </xs:appinfo>
2377     </xs:annotation>
2378     </xs:enumeration>
2379     <xs:enumeration value="0616002">
2380     <xs:annotation>
2381     <xs:appinfo>
2382     <xoev:codeName>Der Status kann nicht abgefragt we
» rden.</xoev:codeName>
2383     </xs:appinfo>
2384     </xs:annotation>
2385     </xs:enumeration>
2386     </xs:restriction>
2387 </xs:simpleType>
2388 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0617CodeConten
» tType">
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2389     <xs:restriction base="xs:token">
2390         <xs:enumeration value="0617001">
2391             <xs:annotation>
2392                 <xs:appinfo>
2393                     <xoev:codeName>Die ID des Objektes ist unbekannt/
» ungültig.</xoev:codeName>
2394                 </xs:appinfo>
2395             </xs:annotation>
2396         </xs:enumeration>
2397         <xs:enumeration value="0617002">
2398             <xs:annotation>
2399                 <xs:appinfo>
2400                     <xoev:codeName>Das Schriftgutobjekt kann nicht al
» s ungültig gekennzeichnet werden.</xoev:codeName>
2401                 </xs:appinfo>
2402             </xs:annotation>
2403         </xs:enumeration>
2404     </xs:restriction>
2405 </xs:simpleType>
2406 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0618CodeConten
» tType">
2407     <xs:restriction base="xs:token">
2408         <xs:enumeration value="0618001">
2409             <xs:annotation>
2410                 <xs:appinfo>
2411                     <xoev:codeName>Die ID des Datensatzes ist im DMS
» unbekannt/ungültig.</xoev:codeName>
2412                 </xs:appinfo>
2413             </xs:annotation>
2414         </xs:enumeration>
2415         <xs:enumeration value="0618002">
2416             <xs:annotation>
2417                 <xs:appinfo>
2418                     <xoev:codeName>Mindestens ein Schriftgutobjekt ka
» nn nicht gelöscht werden.</xoev:codeName>
2419                 </xs:appinfo>
2420             </xs:annotation>
2421         </xs:enumeration>
2422     </xs:restriction>
2423 </xs:simpleType>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2424 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0619CodeConten
» tType">
2425 <xs:restriction base="xs:token">
2426 <xs:enumeration value="0619001">
2427 <xs:annotation>
2428 <xs:appinfo>
2429 <xoev:codeName>Die Nachrichten können nicht abgef
» ragt werden.</xoev:codeName>
2430 </xs:appinfo>
2431 </xs:annotation>
2432 </xs:enumeration>
2433 <xs:enumeration value="0619002">
2434 <xs:annotation>
2435 <xs:appinfo>
2436 <xoev:codeName>Keine Nachricht vorhanden.</xoev:c
» odeName>
2437 </xs:appinfo>
2438 </xs:annotation>
2439 </xs:enumeration>
2440 </xs:restriction>
2441 </xs:simpleType>
2442 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0620CodeConten
» tType">
2443 <xs:restriction base="xs:token">
2444 <xs:enumeration value="0620001">
2445 <xs:annotation>
2446 <xs:appinfo>
2447 <xoev:codeName>Benutzer/Rolle des zu Vertretenden
» ist unbekannt.</xoev:codeName>
2448 </xs:appinfo>
2449 </xs:annotation>
2450 </xs:enumeration>
2451 <xs:enumeration value="0620002">
2452 <xs:annotation>
2453 <xs:appinfo>
2454 <xoev:codeName>Benutzer/Rolle des Vertreters ist
» unbekannt.</xoev:codeName>
2455 </xs:appinfo>
2456 </xs:annotation>
2457 </xs:enumeration>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2458     <xs:enumeration value="0620003">
2459         <xs:annotation>
2460             <xs:appinfo>
2461                 <xoev:codeName>Die Vertretung ist bereits aktivie
» rt.</xoev:codeName>
2462             </xs:appinfo>
2463         </xs:annotation>
2464     </xs:enumeration>
2465     <xs:enumeration value="0620004">
2466         <xs:annotation>
2467             <xs:appinfo>
2468                 <xoev:codeName>Die Vertretung ist bereits deaktiv
» iert.</xoev:codeName>
2469             </xs:appinfo>
2470         </xs:annotation>
2471     </xs:enumeration>
2472     <xs:enumeration value="0620005">
2473         <xs:annotation>
2474             <xs:appinfo>
2475                 <xoev:codeName>Die Vertretung kann nicht aktivier
» t werden.</xoev:codeName>
2476             </xs:appinfo>
2477         </xs:annotation>
2478     </xs:enumeration>
2479     <xs:enumeration value="0620006">
2480         <xs:annotation>
2481             <xs:appinfo>
2482                 <xoev:codeName>Die Vertretung kann nicht deaktivi
» ert werden.</xoev:codeName>
2483             </xs:appinfo>
2484         </xs:annotation>
2485     </xs:enumeration>
2486 </xs:restriction>
2487 </xs:simpleType>
2488 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0621CodeConten
» tType">
2489     <xs:restriction base="xs:token">
2490         <xs:enumeration value="0621001">
2491             <xs:annotation>
2492                 <xs:appinfo>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2493         <xoev:codeName>Benutzer/Rolle, für den/die der St
» atus abgefragt werden soll, ist un-bekannt.</xoev:codeName>
2494     </xs:appinfo>
2495 </xs:annotation>
2496 </xs:enumeration>
2497 <xs:enumeration value="0621002">
2498 <xs:annotation>
2499 <xs:appinfo>
2500 <xoev:codeName>Der Status kann nicht abgefragt we
» rden.</xoev:codeName>
2501 </xs:appinfo>
2502 </xs:annotation>
2503 </xs:enumeration>
2504 </xs:restriction>
2505 </xs:simpleType>
2506 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0622CodeConten
» tType">
2507 <xs:restriction base="xs:token">
2508 <xs:enumeration value="0622001">
2509 <xs:annotation>
2510 <xs:appinfo>
2511 <xoev:codeName>ID des Schriftgutobjektes nicht be
» kann/ungültig.</xoev:codeName>
2512 </xs:appinfo>
2513 </xs:annotation>
2514 </xs:enumeration>
2515 <xs:enumeration value="0622002">
2516 <xs:annotation>
2517 <xs:appinfo>
2518 <xoev:codeName>Neu zuständiger/zuständige Benutze
» r/Rolle ist unbekannt.</xoev:codeName>
2519 </xs:appinfo>
2520 </xs:annotation>
2521 </xs:enumeration>
2522 <xs:enumeration value="0622003">
2523 <xs:annotation>
2524 <xs:appinfo>
2525 <xoev:codeName>Bisher zuständiger/zuständige Benu
» tzer/Rolle ist unbekannt.</xoev:codeName>
2526 </xs:appinfo>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2527     </xs:annotation>
2528     </xs:enumeration>
2529     <xs:enumeration value="0622004">
2530     <xs:annotation>
2531     <xs:appinfo>
2532     <xoev:codeName>Kennzeichen der aufnehmenden Akten
» planeinheit ist unbekannt.</xoev:codeName>
2533     </xs:appinfo>
2534     </xs:annotation>
2535     </xs:enumeration>
2536     <xs:enumeration value="0622005">
2537     <xs:annotation>
2538     <xs:appinfo>
2539     <xoev:codeName>ID der aufnehmenden Akte ist unbek
» annt.</xoev:codeName>
2540     </xs:appinfo>
2541     </xs:annotation>
2542     </xs:enumeration>
2543     <xs:enumeration value="0622006">
2544     <xs:annotation>
2545     <xs:appinfo>
2546     <xoev:codeName>Kennzeichen der abgebenden Aktenpl
» aneinheit ist unbekannt.</xoev:codeName>
2547     </xs:appinfo>
2548     </xs:annotation>
2549     </xs:enumeration>
2550     <xs:enumeration value="0622007">
2551     <xs:annotation>
2552     <xs:appinfo>
2553     <xoev:codeName>ID der abgebenden Akte ist unbekannt.</xoev:codeName>
» nt.</xoev:codeName>
2554     </xs:appinfo>
2555     </xs:annotation>
2556     </xs:enumeration>
2557     <xs:enumeration value="0622008">
2558     <xs:annotation>
2559     <xs:appinfo>
2560     <xoev:codeName>Der Name eines Metadatumms enthält
» ungültige Zeichen.</xoev:codeName>
2561     </xs:appinfo>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2562     </xs:annotation>
2563     </xs:enumeration>
2564     <xs:enumeration value="0622009">
2565     <xs:annotation>
2566     <xs:appinfo>
2567     <xoev:codeName>Die Beschreibung des Metadatumens en
» thält ungültige Zeichen.</xoev:codeName>
2568     </xs:appinfo>
2569     </xs:annotation>
2570     </xs:enumeration>
2571     <xs:enumeration value="0622010">
2572     <xs:annotation>
2573     <xs:appinfo>
2574     <xoev:codeName>Der Wert eines Metadatumens enthält
» ungültige Zeichen.</xoev:codeName>
2575     </xs:appinfo>
2576     </xs:annotation>
2577     </xs:enumeration>
2578     <xs:enumeration value="0622011">
2579     <xs:annotation>
2580     <xs:appinfo>
2581     <xoev:codeName>Der Zuständigkeitswechsel kann nic
» ht durchgeführt werden.</xoev:codeName>
2582     </xs:appinfo>
2583     </xs:annotation>
2584     </xs:enumeration>
2585     </xs:restriction>
2586 </xs:simpleType>
2587 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0623CodeConten
» tType">
2588     <xs:restriction base="xs:token">
2589     <xs:enumeration value="0623001">
2590     <xs:annotation>
2591     <xs:appinfo>
2592     <xoev:codeName>Die ID des Schriftgutobjektes ist
» unbekannt/ungültig.</xoev:codeName>
2593     </xs:appinfo>
2594     </xs:annotation>
2595     </xs:enumeration>
2596     <xs:enumeration value="0623002">
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2597     <xs:annotation>
2598     <xs:appinfo>
2599     <xoev:codeName>Das Verzeichnis ist ungültig.</xoe
» v:codeName>
2600     </xs:appinfo>
2601     </xs:annotation>
2602 </xs:enumeration>
2603 <xs:enumeration value="0623003">
2604     <xs:annotation>
2605     <xs:appinfo>
2606     <xoev:codeName>Die URL ist ungültig.</xoev:codeNa
» me>
2607     </xs:appinfo>
2608     </xs:annotation>
2609 </xs:enumeration>
2610 <xs:enumeration value="0623004">
2611     <xs:annotation>
2612     <xs:appinfo>
2613     <xoev:codeName>Protokoll als Dateikann nicht abge
» legt werden.</xoev:codeName>
2614     </xs:appinfo>
2615     </xs:annotation>
2616 </xs:enumeration>
2617 <xs:enumeration value="0623005">
2618     <xs:annotation>
2619     <xs:appinfo>
2620     <xoev:codeName>Protokoll als xdomea-Geschäftsgang
» kann nicht abgelegt werden.</xoev:codeName>
2621     </xs:appinfo>
2622     </xs:annotation>
2623 </xs:enumeration>
2624 <xs:enumeration value="0623006">
2625     <xs:annotation>
2626     <xs:appinfo>
2627     <xoev:codeName>Syntaxfehler in xdomea-Geschäftsga
» ng-Daten.</xoev:codeName>
2628     </xs:appinfo>
2629     </xs:annotation>
2630 </xs:enumeration>
2631 <xs:enumeration value="0623007">
```



Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2632     <xs:annotation>
2633     <xs:appinfo>
2634     <xoev:codeName>HistorienProtokollinformationen ko
» nnten nicht angelegt werden.</xoev:codeName>
2635     </xs:appinfo>
2636     </xs:annotation>
2637     </xs:enumeration>
2638     </xs:restriction>
2639 </xs:simpleType>
2640 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0624CodeConten
» tType">
2641     <xs:restriction base="xs:token">
2642     <xs:enumeration value="0624001">
2643     <xs:annotation>
2644     <xs:appinfo>
2645     <xoev:codeName>ID des Schriftgutobjektes nicht be
» kannt/ungültig.</xoev:codeName>
2646     </xs:appinfo>
2647     </xs:annotation>
2648     </xs:enumeration>
2649     <xs:enumeration value="0624002">
2650     <xs:annotation>
2651     <xs:appinfo>
2652     <xoev:codeName>Die zdA-Verfügung kann nicht durch
» geführt werden.</xoev:codeName>
2653     </xs:appinfo>
2654     </xs:annotation>
2655     </xs:enumeration>
2656     </xs:restriction>
2657 </xs:simpleType>
2658 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0625CodeConten
» tType">
2659     <xs:restriction base="xs:token">
2660     <xs:enumeration value="0625001">
2661     <xs:annotation>
2662     <xs:appinfo>
2663     <xoev:codeName>Die Systemstatus-ID ist unbekannt/
» ungültig.</xoev:codeName>
2664     </xs:appinfo>
2665     </xs:annotation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2666     </xs:enumeration>
2667     <xs:enumeration value="0625002">
2668         <xs:annotation>
2669             <xs:appinfo>
2670                 <xoev:codeName>Der Status kann nicht abgefragt we
2671 > rden.</xoev:codeName>
2672             </xs:appinfo>
2673         </xs:annotation>
2674     </xs:enumeration>
2675 </xs:restriction>
2676 </xs:simpleType>
2677 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0626CodeConten
2678 > tType">
2679     <xs:restriction base="xs:token">
2680         <xs:enumeration value="0626001">
2681             <xs:annotation>
2682                 <xs:appinfo>
2683                     <xoev:codeName>Der Name des Konfigurationsparamet
2684 > ers ist ungültig.</xoev:codeName>
2685                 </xs:appinfo>
2686             </xs:annotation>
2687         </xs:enumeration>
2688         <xs:enumeration value="0626002">
2689             <xs:annotation>
2690                 <xs:appinfo>
2691                     <xoev:codeName>Der Wert des Konfigurationsparamet
2692 > ers ist ungültig/liegt außerhalb des definierten Werteberei
2693 > chs.</xoev:codeName>
2694                 </xs:appinfo>
2695             </xs:annotation>
2696         </xs:enumeration>
2697         <xs:enumeration value="0626003">
2698             <xs:annotation>
2699                 <xs:appinfo>
2700                     <xoev:codeName>Der Datentyp ist unbekannt.</xoev:
2701 > codeName>
2702                 </xs:appinfo>
2703             </xs:annotation>
2704         </xs:enumeration>
2705     </xs:restriction>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2700 </xs:simpleType>
2701 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0627CodeConten
> tType">
2702   <xs:restriction base="xs:token">
2703     <xs:enumeration value="0627001">
2704       <xs:annotation>
2705         <xs:appinfo>
2706           <xoev:codeName>Der Name des Konfigurationsparamet
> ers ist ungültig.</xoev:codeName>
2707         </xs:appinfo>
2708       </xs:annotation>
2709     </xs:enumeration>
2710     <xs:enumeration value="0627002">
2711       <xs:annotation>
2712         <xs:appinfo>
2713           <xoev:codeName>Der Wert des Konfigurationsparamet
> ers ist ungültig/liegt außerhalb des definierten Werteberei
> chs.</xoev:codeName>
2714         </xs:appinfo>
2715       </xs:annotation>
2716     </xs:enumeration>
2717     <xs:enumeration value="0627003">
2718       <xs:annotation>
2719         <xs:appinfo>
2720           <xoev:codeName>Der Konfigurationsparameter kann n
> icht aktualisiert werden (bspw. wegen fehlender Rechte).</x
> oev:codeName>
2721         </xs:appinfo>
2722       </xs:annotation>
2723     </xs:enumeration>
2724     <xs:enumeration value="0627004">
2725       <xs:annotation>
2726         <xs:appinfo>
2727           <xoev:codeName>Der Typ des Konfigurationsparamete
> rs entspricht nicht dem aktuellen Typ des Konfigurationspar
> ameters.</xoev:codeName>
2728         </xs:appinfo>
2729       </xs:annotation>
2730     </xs:enumeration>
2731 </xs:restriction>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

```
2732 </xs:simpleType>
2733 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0628CodeConten
» tType">
2734   <xs:restriction base="xs:token">
2735     <xs:enumeration value="0628001">
2736       <xs:annotation>
2737         <xs:appinfo>
2738           <xoev:codeName>Der Name des Konfigurationsparamet
» ers ist ungültig/unbekannt.</xoev:codeName>
2739         </xs:appinfo>
2740       </xs:annotation>
2741     </xs:enumeration>
2742     <xs:enumeration value="0628002">
2743       <xs:annotation>
2744         <xs:appinfo>
2745           <xoev:codeName>Der Konfigurationsparameter kann n
» icht ausgelesen werden.</xoev:codeName>
2746         </xs:appinfo>
2747       </xs:annotation>
2748     </xs:enumeration>
2749   </xs:restriction>
2750 </xs:simpleType>
2751 <xs:simpleType name="SpezifischeFehlermeldung0631CodeConten
» tType">
2752   <xs:restriction base="xs:token">
2753     <xs:enumeration value="0631001">
2754       <xs:annotation>
2755         <xs:appinfo>
2756           <xoev:codeName>Die ID des Dokuments ist unbekannt
» /ungültig.</xoev:codeName>
2757         </xs:appinfo>
2758       </xs:annotation>
2759     </xs:enumeration>
2760     <xs:enumeration value="0631002">
2761       <xs:annotation>
2762         <xs:appinfo>
2763           <xoev:codeName>Die Versionsnummer ist ungültig.</
» xoev:codeName>
2764         </xs:appinfo>
2765       </xs:annotation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA\_2-0-1\XML-Schemata\Codelisten.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI\_IT2\14\_XÖV-Projekte\_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea\_2-1-0\final\xdomea-Codelisten.xsd

(Fortsetzung)

			2766	</xs:enumeration>
			2767	</xs:restriction>
			2768	</xs:simpleType>
			2769	<xs:simpleType name="TransportwegCodeContentType">
			2770	<xs:restriction base="xs:token">
			2771	<xs:enumeration value="001">
			2772	<xs:annotation>
			2773	<xs:appinfo>
			2774	<xoev:codeName>Web Service</xoev:codeName>
			2775	</xs:appinfo>
			2776	</xs:annotation>
			2777	</xs:enumeration>
			2778	<xs:enumeration value="002">
			2779	<xs:annotation>
			2780	<xs:appinfo>
			2781	<xoev:codeName>Austauschverzeichnis</xoev:codeNam
			2782	> e>
			2783	</xs:appinfo>
			2784	</xs:annotation>
			2785	</xs:enumeration>
			2786	<xs:enumeration value="003">
			2787	<xs:annotation>
			2788	<xs:appinfo>
			2789	<xoev:codeName>Austauschdatenbank</xoev:codeName>
			2790	</xs:appinfo>
			2791	</xs:annotation>
			2792	</xs:enumeration>
			2793	</xs:restriction>
			2794	</xs:simpleType>
1107	<xs:simpleType name="VertraulichkeitsstufeCodeContentType">	=	2794	<xs:simpleType name="VertraulichkeitsstufeCodeContentType">
1108	<xs:restriction base="xs:token">		2795	<xs:restriction base="xs:token">
1109	<xs:enumeration value="001">		2796	<xs:enumeration value="001">
1110	<xs:annotation>		2797	<xs:annotation>
1111	<xs:appinfo>		2798	<xs:appinfo>
1112	<xoev:codeName>Geheim: Das Schriftgutobjekt ist a		2799	<xoev:codeName>Geheim: Das Schriftgutobjekt ist a
	> ls geheim eingestuft.</xoev:codeName>			> ls geheim eingestuft.</xoev:codeName>