

Modus: Unterschiede im Kontext

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	=	1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns: » xoev="www.deutschland-online.de/XOEV" xmlns:udt="urn:un:une » ce:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:2" xmlns:xdom » ea="http://www.xdomea.de/V2.0.1" targetNamespace="http://ww » w.xdomea.de/V2.0.1" version="2.0.1" elementFormDefault="qua » lified" attributeFormDefault="unqualified">	<>	2	<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns: » xoev="www.deutschland-online.de/XOEV" xmlns:udt="urn:un:une » ce:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:2" xmlns:xdom » ea="http://www.xdomea.de/V2.1.0" targetNamespace="http://ww » w.xdomea.de/V2.1.0" version="2.1.0" elementFormDefault="qua » lified" attributeFormDefault="unqualified">
3	<xs:include schemaLocation="Codelisten.xsd" />		3	<xs:include schemaLocation="xdomea-Codelisten.xsd" />
			4	<xs:complexType name="AllgemeineRueckmeldungCodeType">
			5	<xs:annotation>
			6	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Rückm
			7	> eldungen für Fachverfahrensnachrichten unter Angabe weitere
			8	> r Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:docu
			9	> mentation>
			10	</xs:annotation>
			11	<xs:simpleContent>
			12	<xs:extension base="xdomea:AllgemeineRueckmeldungCodeCo
			13	> ntentType">
			14	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
			15	> equired">
			16	<xs:annotation>
			17	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
			18	> Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
			19	> :documentation>
			20	</xs:annotation>
			21	</xs:attribute>
			22	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
			23	> ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
				<xs:annotation>
				<xs:documentation>Der Name der Organisation, die
				> für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				</xs:attribute>
				<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
				> xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
				<xs:annotation>
				<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
				> documentation>
				</xs:annotation>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

			24	</xs:attribute>
			25	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">
			26	<xs:annotation>
			27	<xs:documentation>Die Sprache, in der die Codeliste vorliegt.</xs:documentation>
			28	</xs:annotation>
			29	</xs:attribute>
			30	<xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" use="required" fixed="AllgemeineRueckmeldung">
			31	<xs:annotation>
			32	<xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>
			33	</xs:annotation>
			34	</xs:attribute>
			35	</xs:extension>
			36	</xs:simpleContent>
			37	</xs:complexType>
4	<xs:complexType name="AnschriftstypCodeType">	=	38	<xs:complexType name="AnschriftstypCodeType">
5	<xs:annotation>		39	<xs:annotation>
6	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Anschriftentypen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>		40	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Anschriftentypen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
7	</xs:annotation>		41	</xs:annotation>
8	<xs:simpleContent>		42	<xs:simpleContent>
9	<xs:extension base="xdomea:AnschriftstypCodeContentType" name=">		43	<xs:extension base="xdomea:AnschriftstypCodeContentType" name=">
10	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">		44	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">
11	<xs:annotation>		45	<xs:annotation>
12	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert.</xs:documentation>	<>	46	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
13	</xs:annotation>	=	47	</xs:annotation>
14	</xs:attribute>		48	</xs:attribute>
15	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG XDOMEA des KoopA ADV">	<>	49	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
16	<xs:annotation>	=	50	<xs:annotation>
17	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>		51	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

18	</xs:annotation>		52	</xs:annotation>
19	</xs:attribute>		53	</xs:attribute>
20	<xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" use="required" fixed="Anschriftstyp">		54	<xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" use="required" fixed="Anschriftstyp">
21	<xs:annotation>		55	<xs:annotation>
22	<xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>		56	<xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>
23	</xs:annotation>		57	</xs:annotation>
24	</xs:attribute>		58	</xs:attribute>
25	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.0.0">	<>	59	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
26	<xs:annotation>	=	60	<xs:annotation>
27	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>		61	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
28	</xs:annotation>		62	</xs:annotation>
29	</xs:attribute>		63	</xs:attribute>
30	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">		64	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">
31	<xs:annotation>		65	<xs:annotation>
40	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Aussonderungsarten unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>	=	74	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Aussonderungsarten unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
41	</xs:annotation>		75	</xs:annotation>
42	<xs:simpleContent>		76	<xs:simpleContent>
43	<xs:extension base="xdomea:AussonderungsartCodeContentTyp" type="xdomea:AussonderungsartCodeContentTyp" use="required">		77	<xs:extension base="xdomea:AussonderungsartCodeContentTyp" type="xdomea:AussonderungsartCodeContentTyp" use="required">
44	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">		78	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">
45	<xs:annotation>		79	<xs:annotation>
46	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert.</xs:documentation>	<>	80	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition .</xs:documentation>
47	</xs:annotation>	=	81	</xs:annotation>
48	</xs:attribute>		82	</xs:attribute>
49	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG XDOMEA des KoopA ADV">	<>	83	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
50	<xs:annotation>	=	84	<xs:annotation>
51	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>		85	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
52	</xs:annotation>		86	</xs:annotation>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

53	</xs:attribute>		87	</xs:attribute>
54	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.0.0">	<>	88	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
55	<xs:annotation>	=	89	<xs:annotation>
56	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>		90	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
57	</xs:annotation>		91	</xs:annotation>
58	</xs:attribute>		92	</xs:attribute>
59	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">		93	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">
60	<xs:annotation>		94	<xs:annotation>
74	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Beteiligungsstatus unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>	=	108	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Beteiligungsstatus unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
75	</xs:annotation>		109	</xs:annotation>
76	<xs:simpleContent>		110	<xs:simpleContent>
77	<xs:extension base="xdomea:BeteiligungsstatusCodeContent" type="tType">		111	<xs:extension base="xdomea:BeteiligungsstatusCodeContent" type="tType">
78	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">		112	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">
79	<xs:annotation>		113	<xs:annotation>
80	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert.</xs:documentation>	<>	114	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition. </xs:documentation>
81	</xs:annotation>	=	115	</xs:annotation>
82	</xs:attribute>		116	</xs:attribute>
83	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG XDOMEA des KoopA ADV">	<>	117	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
84	<xs:annotation>	=	118	<xs:annotation>
85	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>		119	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
86	</xs:annotation>		120	</xs:annotation>
87	</xs:attribute>		121	</xs:attribute>
88	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.0.0">	<>	122	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
89	<xs:annotation>	=	123	<xs:annotation>
90	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>		124	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
91	</xs:annotation>		125	</xs:annotation>
92	</xs:attribute>		126	</xs:attribute>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

93	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">		127	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">
94	<xs:annotation>		128	<xs:annotation>
108	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Bewertungsvorschlägen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>	=	142	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Bewertungsvorschlägen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
109	</xs:annotation>		143	</xs:annotation>
110	<xs:simpleContent>		144	<xs:simpleContent>
111	<xs:extension base="xdomea:BewertungsvorschlagCodeContentType">		145	<xs:extension base="xdomea:BewertungsvorschlagCodeContentType">
112	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">		146	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">
113	<xs:annotation>		147	<xs:annotation>
114	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert.</xs:documentation>	<>	148	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
115	</xs:annotation>	=	149	</xs:annotation>
116	</xs:attribute>		150	</xs:attribute>
117	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG XDOMEA des KoopA ADV">	<>	151	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
118	<xs:annotation>	=	152	<xs:annotation>
119	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>		153	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
120	</xs:annotation>		154	</xs:annotation>
121	</xs:attribute>		155	</xs:attribute>
122	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.0.0">	<>	156	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
123	<xs:annotation>	=	157	<xs:annotation>
124	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>		158	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
125	</xs:annotation>		159	</xs:annotation>
126	</xs:attribute>		160	</xs:attribute>
127	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">		161	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">
128	<xs:annotation>		162	<xs:annotation>
136	</xs:attribute>	=	170	</xs:attribute>
137	</xs:extension>		171	</xs:extension>
138	</xs:simpleContent>		172	</xs:simpleContent>
139	</xs:complexType>		173	</xs:complexType>
140	<xs:complexType name="CodeType">		174	<xs:complexType name="CodeType">

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

141	<xs:annotation>		175	<xs:annotation>
142	<xs:documentation>Der Datentyp zur Einbindung einer in » XDOMEA oder extern gepflegten Codeliste.</xs:documentation>	<>	176	<xs:documentation>Der Datentyp zur Einbindung einer in » xdomea oder extern gepflegten Codeliste.</xs:documentation>
143	</xs:annotation>	=	177	</xs:annotation>
144	<xs:simpleContent>		178	<xs:simpleContent>
145	<xs:extension base="xs:token">		179	<xs:extension base="xs:token">
146	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri » ng" use="optional">	<>	180	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri » ng" use="required">
147	<xs:annotation>	=	181	<xs:annotation>
148	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die » für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>		182	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die » für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
149	</xs:annotation>		183	</xs:annotation>
150	</xs:attribute>		184	</xs:attribute>
151	<xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us » e="optional">	<>	185	<xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us » e="required">
152	<xs:annotation>	=	186	<xs:annotation>
153	<xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc » umentation>		187	<xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc » umentation>
154	</xs:annotation>		188	</xs:annotation>
155	</xs:attribute>		189	</xs:attribute>
156	<xs:attribute name="codelistSchemeUniformResourceIden » tifier" type="xs:token" use="optional">		190	<xs:attribute name="codelistSchemeUniformResourceIden » tifier" type="xs:token" use="optional">
157	<xs:annotation>		191	<xs:annotation>
160	</xs:attribute>	=	194	</xs:attribute>
161	<xs:attribute name="codelistUniformResourceIdentifizier » " type="xs:anyURI" use="optional">		195	<xs:attribute name="codelistUniformResourceIdentifizier » " type="xs:anyURI" use="optional">
162	<xs:annotation>		196	<xs:annotation>
163	<xs:documentation>Der Uniform Resource Identifier » t (URI), der festlegt, wo die Codeliste zu finden ist.</xs: » documentation>		197	<xs:documentation>Der Uniform Resource Identifier » t (URI), der festlegt, wo die Codeliste zu finden ist.</xs: » documentation>
164	</xs:annotation>		198	</xs:annotation>
165	</xs:attribute>		199	</xs:attribute>
166	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type=" » xs:token" use="optional">	<>	200	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type=" » xs:token" use="required">
167	<xs:annotation>	=	201	<xs:annotation>
168	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs: » documentation>		202	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs: » documentation>
169	</xs:annotation>		203	</xs:annotation>
170	</xs:attribute>		204	</xs:attribute>
171	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r		205	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

172	» equired"> <xs:annotation>		206	» equired"> <xs:annotation>
173	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen » Schlüsselwert.</xs:documentation>	<>	207	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen » Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition. </xs » :documentation>
174	</xs:annotation>	=	208	</xs:annotation>
175	</xs:attribute>		209	</xs:attribute>
176	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" » use="optional" default="de">		210	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" » use="optional" default="de">
177	<xs:annotation>		211	<xs:annotation>
178	<xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis » te vorliegt.</xs:documentation>		212	<xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis » te vorliegt.</xs:documentation>
179	</xs:annotation>		213	</xs:annotation>
186	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Datei » formaten unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten » Angabe eines Wertes.</xs:documentation>	=	220	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Datei » formaten unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten » Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
187	</xs:annotation>		221	</xs:annotation>
188	<xs:simpleContent>		222	<xs:simpleContent>
189	<xs:extension base="xdomea:DateiformatCodeContentType">		223	<xs:extension base="xdomea:DateiformatCodeContentType">
190	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r » equired">		224	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r » equired">
191	<xs:annotation>		225	<xs:annotation>
192	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen » Schlüsselwert.</xs:documentation>	<>	226	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen » Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition. </xs » :documentation>
193	</xs:annotation>	=	227	</xs:annotation>
194	</xs:attribute>		228	</xs:attribute>
195	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri » ng" use="required" fixed="AG XDOMEA des KoopA ADV">	<>	229	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri » ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
196	<xs:annotation>	=	230	<xs:annotation>
197	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die » für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>		231	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die » für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
198	</xs:annotation>		232	</xs:annotation>
199	</xs:attribute>		233	</xs:attribute>
200	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type=" » xs:token" use="required" fixed="2.0.0">	<>	234	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type=" » xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
201	<xs:annotation>	=	235	<xs:annotation>
202	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs: » documentation>		236	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs: » documentation>
203	</xs:annotation>		237	</xs:annotation>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

204	</xs:attribute>		238	</xs:attribute>
205	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">		239	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">
206	<xs:annotation>		240	<xs:annotation>
212	<xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>	=	246	<xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>
213	</xs:annotation>		247	</xs:annotation>
214	</xs:attribute>		248	</xs:attribute>
215	</xs:extension>		249	</xs:extension>
216	</xs:simpleContent>		250	</xs:simpleContent>
217	</xs:complexType>		251	</xs:complexType>
		++	252	<xs:complexType name="DatenaustauschartCodeType">
			253	<xs:annotation>
			254	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Daten austauscharten unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
			255	</xs:annotation>
			256	<xs:simpleContent>
			257	<xs:extension base="xdomea:DatenaustauschartCodeContent" type="Type">
			258	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">
			259	<xs:annotation>
			260	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
			261	</xs:annotation>
			262	</xs:attribute>
			263	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
			264	<xs:annotation>
			265	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
			266	</xs:annotation>
			267	</xs:attribute>
			268	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
			269	<xs:annotation>
			270	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

			271	</xs:annotation>
			272	</xs:attribute>
			273	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">
			274	<xs:annotation>
			275	<xs:documentation>Die Sprache, in der die Codeliste vorliegt.</xs:documentation>
			276	</xs:annotation>
			277	</xs:attribute>
			278	<xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" use="required" fixed="Datenaustauschart">
			279	<xs:annotation>
			280	<xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>
			281	</xs:annotation>
			282	</xs:attribute>
			283	</xs:extension>
			284	</xs:simpleContent>
			285	</xs:complexType>
218	<xs:complexType name="DatentypCodeType">	=	286	<xs:complexType name="DatentypCodeType">
219	<xs:annotation>		287	<xs:annotation>
220	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Datentypen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>		288	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Datentypen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
221	</xs:annotation>		289	</xs:annotation>
222	<xs:simpleContent>		290	<xs:simpleContent>
223	<xs:extension base="xdomea:DatentypCodeContentType">		291	<xs:extension base="xdomea:DatentypCodeContentType">
224	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">		292	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">
225	<xs:annotation>		293	<xs:annotation>
226	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert.</xs:documentation>	<>	294	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
227	</xs:annotation>	=	295	</xs:annotation>
228	</xs:attribute>		296	</xs:attribute>
229	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG XDOMEA des KoopA ADV">	<>	297	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
230	<xs:annotation>	=	298	<xs:annotation>
231	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>		299	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

232	</xs:annotation>		300	</xs:annotation>
233	</xs:attribute>		301	</xs:attribute>
234	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.0.0">	<>	302	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
235	<xs:annotation>	=	303	<xs:annotation>
236	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>		304	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
237	</xs:annotation>		305	</xs:annotation>
238	</xs:attribute>		306	</xs:attribute>
239	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">		307	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">
240	<xs:annotation>		308	<xs:annotation>
254	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Kommunikationsarten unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>	=	322	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Kommunikationsarten unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
255	</xs:annotation>		323	</xs:annotation>
256	<xs:simpleContent>		324	<xs:simpleContent>
257	<xs:extension base="xdomea:KommunikationsartCodeContent" type="Type">		325	<xs:extension base="xdomea:KommunikationsartCodeContent" type="Type">
258	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">		326	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">
259	<xs:annotation>		327	<xs:annotation>
260	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert.</xs:documentation>	<>	328	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition .</xs:documentation>
261	</xs:annotation>	=	329	</xs:annotation>
262	</xs:attribute>		330	</xs:attribute>
263	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG XDOMEA des KoopA ADV">	<>	331	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
264	<xs:annotation>	=	332	<xs:annotation>
265	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>		333	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
266	</xs:annotation>		334	</xs:annotation>
267	</xs:attribute>		335	</xs:attribute>
268	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.0.0">	<>	336	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
269	<xs:annotation>	=	337	<xs:annotation>
270	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>		338	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
271	</xs:annotation>		339	</xs:annotation>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

272	</xs:attribute>		340	</xs:attribute>
273	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">		341	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">
274	<xs:annotation>		342	<xs:annotation>
280	<xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>	=	348	<xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>
281	</xs:annotation>		349	</xs:annotation>
282	</xs:attribute>		350	</xs:attribute>
283	</xs:extension>		351	</xs:extension>
284	</xs:simpleContent>		352	</xs:simpleContent>
285	</xs:complexType>		353	</xs:complexType>
		++	354	<xs:complexType name="KompressionsverfahrenCodeType">
			355	<xs:annotation>
			356	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Kompressionsverfahren unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
			357	</xs:annotation>
			358	<xs:simpleContent>
			359	<xs:extension base="xdomea:KompressionsverfahrenCodeContentType">
			360	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">
			361	<xs:annotation>
			362	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
			363	</xs:annotation>
			364	</xs:attribute>
			365	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
			366	<xs:annotation>
			367	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
			368	</xs:annotation>
			369	</xs:attribute>
			370	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
			371	<xs:annotation>
			372	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
373         </xs:annotation>
374     </xs:attribute>
375     <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
> use="required" fixed="de">
376         <xs:annotation>
377     <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
> te vorliegt.</xs:documentation>
378         </xs:annotation>
379     </xs:attribute>
380     <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
> e="required" fixed="Kompressionsverfahren">
381         <xs:annotation>
382     <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
> umentation>
383         </xs:annotation>
384     </xs:attribute>
385 </xs:extension>
386 </xs:simpleContent>
387 </xs:complexType>
388 <xs:complexType name="KonfigurationsparameterCodeType">
389     <xs:annotation>
390 <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Konfi
> gurationsparametern unter Angabe weiterer Informationen zur
> konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
391     </xs:annotation>
392     <xs:simpleContent>
393 <xs:extension base="xdomea:KonfigurationsparameterCodeC
> ontentType">
394 <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
> equired">
395         <xs:annotation>
396 <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
> Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
> :documentation>
397     </xs:annotation>
398     </xs:attribute>
399     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
> ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
400         <xs:annotation>
401     <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
402     >> für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
403     </xs:annotation>
404     </xs:attribute>
405     <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
406     >> xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
407     <xs:annotation>
408     <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
409     >> documentation>
410     </xs:annotation>
411     </xs:attribute>
412     <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
413     >> use="required" fixed="de">
414     <xs:annotation>
415     <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
416     >> te vorliegt.</xs:documentation>
417     </xs:annotation>
418     </xs:attribute>
419     <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
420     >> e="required" fixed="Konfigurationsparameter">
421     <xs:annotation>
422     <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
423     >> umentation>
424     </xs:annotation>
425     </xs:attribute>
426     </xs:extension>
427     </xs:simpleContent>
428     </xs:complexType>
429     <xs:complexType name="KonfigurationsparameterGruppeCodeType
430     >> ">
431     <xs:annotation>
432     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Konfi
433     >> gurationsparametergruppen unter Angabe weiterer Informa
434     >> tionen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
435     </xs:annotation>
436     <xs:simpleContent>
437     <xs:extension base="xdomea:KonfigurationsparameterGrupp
438     >> eCodeContentType">
439     <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
440     >> equired">
441     <xs:annotation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

			<pre> 430 <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen » Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs » :documentation> 431 </xs:annotation> 432 </xs:attribute> 433 <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri » ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV"> 434 <xs:annotation> 435 <xs:documentation>Der Name der Organisation, die » für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation> 436 </xs:annotation> 437 </xs:attribute> 438 <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type=" » xs:token" use="required" fixed="2.1.0"> 439 <xs:annotation> 440 <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs: » documentation> 441 </xs:annotation> 442 </xs:attribute> 443 <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" » use="required" fixed="de"> 444 <xs:annotation> 445 <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis » te vorliegt.</xs:documentation> 446 </xs:annotation> 447 </xs:attribute> 448 <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us » e="required" fixed="KonfigurationsparameterGruppe"> 449 <xs:annotation> 450 <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc » umentation> 451 </xs:annotation> 452 </xs:attribute> 453 </xs:extension> 454 </xs:simpleContent> 455 </xs:complexType> </pre>
<p>286 287 288</p>	<pre> <xs:complexType name="MediumCodeType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Medie » ntypen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten An </pre>	<p>=</p>	<pre> 456 <xs:complexType name="MediumCodeType"> 457 <xs:annotation> 458 <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Medie » ntypen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten An </pre>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

289	» gabe eines Wertes.</xs:documentation> </xs:annotation>		459	» gabe eines Wertes.</xs:documentation> </xs:annotation>
290	<xs:simpleContent>		460	<xs:simpleContent>
291	<xs:extension base="xdomea:MediumCodeContentType">		461	<xs:extension base="xdomea:MediumCodeContentType">
292	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r		462	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
293	» equired"> </xs:annotation>		463	» equired"> </xs:annotation>
294	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen » Schlüsselwert.</xs:documentation>	<>	464	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen » Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition .</xs » :documentation>
295	</xs:annotation>	=	465	</xs:annotation>
296	</xs:attribute>		466	</xs:attribute>
297	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri » ng" use="required" fixed="AG XDOMEA des KoopA ADV">	<>	467	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri » ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
298	<xs:annotation>	=	468	<xs:annotation>
299	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die » für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>		469	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die » für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
300	</xs:annotation>		470	</xs:annotation>
301	</xs:attribute>		471	</xs:attribute>
302	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type=" » xs:token" use="required" fixed="2.0.0">	<>	472	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type=" » xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
303	<xs:annotation>	=	473	<xs:annotation>
304	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs: » documentation>		474	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs: » documentation>
305	</xs:annotation>		475	</xs:annotation>
306	</xs:attribute>		476	</xs:attribute>
307	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" » use="required" fixed="de">		477	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" » use="required" fixed="de">
308	</xs:annotation>		478	</xs:annotation>
322	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Nachr » ichtentypen unter Angabe weiterer Informationen zur konkret » en Angabe eines Wertes.</xs:documentation>	=	492	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Nachr » ichtentypen unter Angabe weiterer Informationen zur konkret » en Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
323	</xs:annotation>		493	</xs:annotation>
324	<xs:simpleContent>		494	<xs:simpleContent>
325	<xs:extension base="xdomea:NachrichtentypCodeContentTyp » e">		495	<xs:extension base="xdomea:NachrichtentypCodeContentTyp » e">
326	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r » equired">		496	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r » equired">
327	</xs:annotation>		497	</xs:annotation>
328	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen	<>	498	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

	» Schlüsselwert.</xs:documentation>	=		» Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
329	</xs:annotation>		499	</xs:annotation>
330	</xs:attribute>		500	</xs:attribute>
331	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG XDOMEA des KoopA ADV">	<>	501	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
332	<xs:annotation>	=	502	<xs:annotation>
333	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die		503	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die
	» für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>			» für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
334	</xs:annotation>		504	</xs:annotation>
335	</xs:attribute>		505	</xs:attribute>
336	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.0.0">	<>	506	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
337	<xs:annotation>	=	507	<xs:annotation>
338	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>		508	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
339	</xs:annotation>		509	</xs:annotation>
340	</xs:attribute>		510	</xs:attribute>
341	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">		511	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">
342	<xs:annotation>		512	<xs:annotation>
356	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Schrif	=	526	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Schrif
	» ftgutobjekttypen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>			» ftgutobjekttypen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
357	</xs:annotation>		527	</xs:annotation>
358	<xs:simpleContent>		528	<xs:simpleContent>
359	<xs:extension base="xdomea:SchriftgutobjekttypCodeContentType">		529	<xs:extension base="xdomea:SchriftgutobjekttypCodeContentType">
360	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">		530	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">
361	<xs:annotation>		531	<xs:annotation>
362	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert.</xs:documentation>	<>	532	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
363	</xs:annotation>	=	533	</xs:annotation>
364	</xs:attribute>		534	</xs:attribute>
365	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG XDOMEA des KoopA ADV">	<>	535	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
366	<xs:annotation>	=	536	<xs:annotation>
367	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die		537	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

368	» für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation> </xs:annotation>		538	» für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation> </xs:annotation>
369	</xs:attribute>		539	</xs:attribute>
370	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.0.0">	<>	540	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
371	</xs:annotation>	=	541	</xs:annotation>
372	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>		542	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
373	</xs:annotation>		543	</xs:annotation>
374	</xs:attribute>		544	</xs:attribute>
375	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">		545	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="required" fixed="de">
376	</xs:annotation>		546	</xs:annotation>
382	<xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>	=	552	<xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>
383	</xs:annotation>		553	</xs:annotation>
384	</xs:attribute>		554	</xs:attribute>
385	</xs:extension>		555	</xs:extension>
386	</xs:simpleContent>		556	</xs:simpleContent>
387	</xs:complexType>		557	</xs:complexType>
		++	558	<xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0601CodeType">
			559	>
			560	<xs:annotation>
			561	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezifischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0601 unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
			562	</xs:annotation>
			563	<xs:simpleContent>
			564	<xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0601CodeContentType">
			565	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required">
			566	</xs:annotation>
			567	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
			568	</xs:annotation>
			569	</xs:attribute>
				<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string">

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
» ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
570     <xs:annotation>
571     <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
» für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
572     </xs:annotation>
573     </xs:attribute>
574     <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
» xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
575     <xs:annotation>
576     <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
» documentation>
577     </xs:annotation>
578     </xs:attribute>
579     <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
» use="required" fixed="de">
580     <xs:annotation>
581     <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
» te vorliegt.</xs:documentation>
582     </xs:annotation>
583     </xs:attribute>
584     <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
» e="required" fixed="0601.SpezifischeFehlermeldung">
585     <xs:annotation>
586     <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
» umentation>
587     </xs:annotation>
588     </xs:attribute>
589     </xs:extension>
590     </xs:simpleContent>
591 </xs:complexType>
592 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0602CodeType"
» >
593     <xs:annotation>
594     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
» fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0602 unter Angabe
» weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
» /xs:documentation>
595     </xs:annotation>
596     <xs:simpleContent>
597     <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0602
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
» CodeContentType">
598     <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
» equired">
599         <xs:annotation>
600             <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
» Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
» :documentation>
601         </xs:annotation>
602     </xs:attribute>
603     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
» ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
604         <xs:annotation>
605             <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
» für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
606         </xs:annotation>
607     </xs:attribute>
608     <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
» xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
609         <xs:annotation>
610             <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
» documentation>
611         </xs:annotation>
612     </xs:attribute>
613     <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
» use="required" fixed="de">
614         <xs:annotation>
615             <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
» te vorliegt.</xs:documentation>
616         </xs:annotation>
617     </xs:attribute>
618     <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
» e="required" fixed="0602.SpezifischeFehlermeldung">
619         <xs:annotation>
620             <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
» umentation>
621         </xs:annotation>
622     </xs:attribute>
623 </xs:extension>
624 </xs:simpleContent>
625 </xs:complexType>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
626 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0603CodeType"
» >
627 <xs:annotation>
628 <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
» fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0603 unter Angabe
» weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
» /xs:documentation>
629 </xs:annotation>
630 <xs:simpleContent>
631 <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0603
» CodeContentType">
632 <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
» equired">
633 <xs:annotation>
634 <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
» Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
» :documentation>
635 </xs:annotation>
636 </xs:attribute>
637 <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
» ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
638 <xs:annotation>
639 <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
» für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
640 </xs:annotation>
641 </xs:attribute>
642 <xs:attribute name="codelistVersionIdentifier" type="
» xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
643 <xs:annotation>
644 <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
» documentation>
645 </xs:annotation>
646 </xs:attribute>
647 <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
» use="required" fixed="de">
648 <xs:annotation>
649 <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
» te vorliegt.</xs:documentation>
650 </xs:annotation>
651 </xs:attribute>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
652         <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" use="required" fixed="0603.SpezifischeFehlermeldung" />
653         <xs:annotation>
654             <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>
655         </xs:annotation>
656     </xs:attribute>
657 </xs:extension>
658 </xs:simpleContent>
659 </xs:complexType>
660 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0604CodeType" />
661 <xs:annotation>
662     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezifischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0604 unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
663 </xs:annotation>
664 <xs:simpleContent>
665     <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0604CodeContentType" />
666     <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required" />
667     <xs:annotation>
668         <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
669     </xs:annotation>
670 </xs:attribute>
671     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV" />
672     <xs:annotation>
673         <xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
674     </xs:annotation>
675 </xs:attribute>
676     <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0" />
677     <xs:annotation>
678         <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
» documentation>
679     </xs:annotation>
680     </xs:attribute>
681     <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
» use="required" fixed="de">
682     <xs:annotation>
683     <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
» te vorliegt.</xs:documentation>
684     </xs:annotation>
685     </xs:attribute>
686     <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
» e="required" fixed="0604.SpezifischeFehlermeldung">
687     <xs:annotation>
688     <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
» umentation>
689     </xs:annotation>
690     </xs:attribute>
691     </xs:extension>
692     </xs:simpleContent>
693 </xs:complexType>
694 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0605CodeType"
» >
695     <xs:annotation>
696     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
» fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0605 unter Angabe
» weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
» /xs:documentation>
697     </xs:annotation>
698     <xs:simpleContent>
699     <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0605
» CodeContentType">
700     <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
» equired">
701     <xs:annotation>
702     <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
» Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
» :documentation>
703     </xs:annotation>
704     </xs:attribute>
705     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
706 > ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
707 <xs:annotation>
708 <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
709 > für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
710 </xs:annotation>
711 </xs:attribute>
712 <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
713 > xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
714 <xs:annotation>
715 <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
716 > documentation>
717 </xs:annotation>
718 </xs:attribute>
719 <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
720 > use="required" fixed="de">
721 <xs:annotation>
722 <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
723 > te vorliegt.</xs:documentation>
724 </xs:annotation>
725 </xs:attribute>
726 <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
727 > e="required" fixed="0605.SpezifischeFehlermeldung">
728 <xs:annotation>
729 <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
730 > umentation>
731 </xs:annotation>
732 </xs:attribute>
733 </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0606CodeType"
> >
<xs:annotation>
<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
> fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0606 unter Angabe
> weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
> /xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0606
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
734 >> CodeContentType">
    <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
735 >> equired">
736     <xs:annotation>
737     <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
    >> Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
    >> :documentation>
738     </xs:annotation>
739     </xs:attribute>
740     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
    >> ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
741     <xs:annotation>
742     <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
    >> für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
743     </xs:annotation>
744     </xs:attribute>
745     <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
    >> xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
746     <xs:annotation>
747     <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
    >> documentation>
748     </xs:annotation>
749     </xs:attribute>
750     <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
    >> use="required" fixed="de">
751     <xs:annotation>
752     <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
    >> te vorliegt.</xs:documentation>
753     </xs:annotation>
754     </xs:attribute>
755     <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
    >> e="required" fixed="0606.SpezifischeFehlermeldung">
756     <xs:annotation>
757     <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
    >> umentation>
758     </xs:annotation>
759     </xs:attribute>
760 </xs:extension>
761 </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```


Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
762 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0607CodeType"
763 >
764   <xs:annotation>
765     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
766     > fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0607 unter Angabe
767     > weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
768     > /xs:documentation>
769     </xs:annotation>
770     <xs:simpleContent>
771     <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0607
772     > CodeContentType">
773     <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
774     > equired">
775     <xs:annotation>
776     <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
777     > Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
778     > :documentation>
779     </xs:annotation>
780     </xs:attribute>
781     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
782     > ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
783     <xs:annotation>
784     <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
785     > für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
786     </xs:annotation>
787     </xs:attribute>
788     <xs:attribute name="codelistVersionIdentifier" type="
789     > xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
790     <xs:annotation>
791     <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
792     > documentation>
793     </xs:annotation>
794     </xs:attribute>
795     <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
796     > use="required" fixed="de">
797     <xs:annotation>
798     <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
799     > te vorliegt.</xs:documentation>
800     </xs:annotation>
801     </xs:attribute>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
788         <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" use="required" fixed="0607.SpezifischeFehlermeldung" />
789         <xs:annotation>
790             <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>
791         </xs:annotation>
792     </xs:attribute>
793 </xs:extension>
794 </xs:simpleContent>
795 </xs:complexType>
796 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0608CodeType" />
797 <xs:annotation>
798     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezifischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0608 unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
799 </xs:annotation>
800 <xs:simpleContent>
801     <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0608CodeContentType" />
802     <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required" />
803     <xs:annotation>
804         <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
805     </xs:annotation>
806 </xs:attribute>
807     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV" />
808     <xs:annotation>
809         <xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
810     </xs:annotation>
811 </xs:attribute>
812     <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0" />
813     <xs:annotation>
814         <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
815     </xs:annotation>
816     </xs:attribute>
817     <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
818     > use="required" fixed="de">
819     <xs:annotation>
820     <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
821     > te vorliegt.</xs:documentation>
822     </xs:annotation>
823     </xs:attribute>
824     <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
825     > e="required" fixed="0608.SpezifischeFehlermeldung">
826     <xs:annotation>
827     <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
828     > umentation>
829     </xs:annotation>
830     </xs:attribute>
831     </xs:extension>
832     </xs:simpleContent>
833     </xs:complexType>
834     <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0609CodeType"
835     > >
836     <xs:annotation>
837     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
838     > fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0609 unter Angabe
839     > weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
840     > /xs:documentation>
841     </xs:annotation>
842     </xs:simpleContent>
843     <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0609
844     > CodeContentType">
845     <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
846     > equired">
847     <xs:annotation>
848     <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
849     > Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
850     > :documentation>
851     </xs:annotation>
852     </xs:attribute>
853     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
842 > ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
843 <xs:annotation>
844 <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
845 > für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
846 </xs:annotation>
847 </xs:attribute>
848 <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
849 > xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
850 <xs:annotation>
851 <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
852 > documentation>
853 </xs:annotation>
854 </xs:attribute>
855 <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
856 > use="required" fixed="de">
857 <xs:annotation>
858 <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
859 > te vorliegt.</xs:documentation>
860 </xs:annotation>
861 </xs:attribute>
862 <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
863 > e="required" fixed="0609.SpezifischeFehlermeldung">
864 <xs:annotation>
865 <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
866 > umentation>
867 </xs:annotation>
868 </xs:attribute>
869 </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0610CodeType"
> >
<xs:annotation>
<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
> fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0610 unter Angabe
> weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
> /xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0610
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
870 >> CodeContentType">
      <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
871 >> equired">
      <xs:annotation>
872 >> <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
      >> Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
      >> :documentation>
873 >> </xs:annotation>
874 >> </xs:attribute>
875 >> <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
876 >> ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
      <xs:annotation>
877 >> <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
      >> für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
878 >> </xs:annotation>
879 >> </xs:attribute>
880 >> <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
881 >> xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
      <xs:annotation>
882 >> <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
      >> documentation>
883 >> </xs:annotation>
884 >> </xs:attribute>
885 >> <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
886 >> use="required" fixed="de">
      <xs:annotation>
887 >> <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
      >> te vorliegt.</xs:documentation>
888 >> </xs:annotation>
889 >> </xs:attribute>
890 >> <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
891 >> e="required" fixed="0610.SpezifischeFehlermeldung">
      <xs:annotation>
892 >> <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
      >> umentation>
893 >> </xs:annotation>
894 >> </xs:attribute>
895 >> </xs:extension>
896 >> </xs:simpleContent>
897 >> </xs:complexType>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
898 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0611CodeType"
899 >
900 <xs:annotation>
901 <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
902 > fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0611 unter Angabe
903 > weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
904 > /xs:documentation>
905 </xs:annotation>
906 <xs:simpleContent>
907 <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0611
908 > CodeContentType">
909 <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
910 > equired">
911 <xs:annotation>
912 <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
913 > Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
914 > :documentation>
915 </xs:annotation>
916 </xs:attribute>
917 <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
918 > ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
919 <xs:annotation>
920 <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
921 > für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
922 </xs:annotation>
923 </xs:attribute>
924 <xs:attribute name="codelistVersionIdentifier" type="
925 > xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
926 <xs:annotation>
927 <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
928 > documentation>
929 </xs:annotation>
930 </xs:attribute>
931 <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
932 > use="required" fixed="de">
933 <xs:annotation>
934 <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
935 > te vorliegt.</xs:documentation>
936 </xs:annotation>
937 </xs:attribute>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
924         <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" use="required" fixed="0611.SpezifischeFehlermeldung" />
925         <xs:annotation>
926           <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>
927         </xs:annotation>
928       </xs:attribute>
929     </xs:extension>
930   </xs:simpleContent>
931 </xs:complexType>
932 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0612CodeType" />
933   <xs:annotation>
934     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezifischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0612 unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
935   </xs:annotation>
936   <xs:simpleContent>
937     <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0612CodeContentType" />
938     <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required" />
939     <xs:annotation>
940       <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
941     </xs:annotation>
942   </xs:attribute>
943   <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV" />
944   <xs:annotation>
945     <xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
946   </xs:annotation>
947 </xs:attribute>
948   <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0" />
949   <xs:annotation>
950     <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
951     </xs:annotation>
952     </xs:attribute>
953     <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
» use="required" fixed="de">
954     <xs:annotation>
955     <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
» te vorliegt.</xs:documentation>
956     </xs:annotation>
957     </xs:attribute>
958     <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
» e="required" fixed="0612.SpezifischeFehlermeldung">
959     <xs:annotation>
960     <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
» umentation>
961     </xs:annotation>
962     </xs:attribute>
963     </xs:extension>
964     </xs:simpleContent>
965 </xs:complexType>
966 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0613CodeType"
» >
967     <xs:annotation>
968     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
» fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0613 unter Angabe
» weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
» /xs:documentation>
969     </xs:annotation>
970     <xs:simpleContent>
971     <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0613
» CodeContentType">
972     <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
» equired">
973     <xs:annotation>
974     <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
» Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
» :documentation>
975     </xs:annotation>
976     </xs:attribute>
977     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
```


Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
» ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
978     <xs:annotation>
979     <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
» für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
980     </xs:annotation>
981     </xs:attribute>
982     <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
» xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
983     <xs:annotation>
984     <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
» documentation>
985     </xs:annotation>
986     </xs:attribute>
987     <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
» use="required" fixed="de">
988     <xs:annotation>
989     <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
» te vorliegt.</xs:documentation>
990     </xs:annotation>
991     </xs:attribute>
992     <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
» e="required" fixed="0613.SpezifischeFehlermeldung">
993     <xs:annotation>
994     <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
» umentation>
995     </xs:annotation>
996     </xs:attribute>
997     </xs:extension>
998     </xs:simpleContent>
999 </xs:complexType>
1000 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0614CodeType"
» >
1001     <xs:annotation>
1002     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
» fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0614 unter Angabe
» weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
» /xs:documentation>
1003     </xs:annotation>
1004     <xs:simpleContent>
1005     <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0614
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1006 >> CodeContentType">
      <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
1007 >> equired">
      <xs:annotation>
1008 >> <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
      >> Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
1009 >> :documentation>
      </xs:annotation>
1010 </xs:attribute>
1011 <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
1012 >> ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
      <xs:annotation>
1013 >> <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
      >> für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1014 </xs:annotation>
1015 </xs:attribute>
1016 <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
1017 >> xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
      <xs:annotation>
1018 >> <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
      >> documentation>
      </xs:annotation>
1019 </xs:attribute>
1020 <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
1021 >> use="required" fixed="de">
      <xs:annotation>
1022 >> <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
      >> te vorliegt.</xs:documentation>
1023 </xs:annotation>
1024 </xs:attribute>
1025 <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
1026 >> e="required" fixed="0614.SpezifischeFehlermeldung">
      <xs:annotation>
1027 >> <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
      >> umentation>
      </xs:annotation>
1028 </xs:attribute>
1029 </xs:extension>
1030 </xs:simpleContent>
1031 </xs:complexType>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1034 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0615CodeType"
> >
1035 <xs:annotation>
1036 <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
> fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0615 unter Angabe
> weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
> /xs:documentation>
1037 </xs:annotation>
1038 <xs:simpleContent>
1039 <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0615
> CodeContentType">
1040 <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
> equired">
1041 <xs:annotation>
1042 <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
> Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
> :documentation>
1043 </xs:annotation>
1044 </xs:attribute>
1045 <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
> ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
1046 <xs:annotation>
1047 <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
> für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1048 </xs:annotation>
1049 </xs:attribute>
1050 <xs:attribute name="codelistVersionIdentifier" type="
> xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
1051 <xs:annotation>
1052 <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
> documentation>
1053 </xs:annotation>
1054 </xs:attribute>
1055 <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
> use="required" fixed="de">
1056 <xs:annotation>
1057 <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
> te vorliegt.</xs:documentation>
1058 </xs:annotation>
1059 </xs:attribute>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1060         <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" use="required" fixed="0615.SpezifischeFehlermeldung" />
1061         <xs:annotation>
1062             <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>
1063         </xs:annotation>
1064     </xs:attribute>
1065 </xs:extension>
1066 </xs:simpleContent>
1067 </xs:complexType>
1068 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0616CodeType" />
1069     <xs:annotation>
1070         <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezifischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0616 unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
1071     </xs:annotation>
1072     <xs:simpleContent>
1073         <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0616CodeContentType" />
1074         <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required" />
1075         <xs:annotation>
1076             <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
1077         </xs:annotation>
1078     </xs:attribute>
1079     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV" />
1080     <xs:annotation>
1081         <xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1082     </xs:annotation>
1083 </xs:attribute>
1084     <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0" />
1085     <xs:annotation>
1086         <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1087     </xs:annotation>
1088     </xs:attribute>
1089     <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
> use="required" fixed="de">
1090     <xs:annotation>
1091     <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
> te vorliegt.</xs:documentation>
1092     </xs:annotation>
1093     </xs:attribute>
1094     <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
> e="required" fixed="0616.SpezifischeFehlermeldung">
1095     <xs:annotation>
1096     <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
> umentation>
1097     </xs:annotation>
1098     </xs:attribute>
1099     </xs:extension>
1100     </xs:simpleContent>
1101 </xs:complexType>
1102 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0617CodeType"
> >
1103     <xs:annotation>
1104     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
> fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0617 unter Angabe
> weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
> /xs:documentation>
1105     </xs:annotation>
1106     <xs:simpleContent>
1107     <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0617
> CodeContentype">
1108     <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
> equired">
1109     <xs:annotation>
1110     <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
> Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
> :documentation>
1111     </xs:annotation>
1112     </xs:attribute>
1113     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1114 > ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
1115 <xs:annotation>
1116 <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
1117 > für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1118 </xs:annotation>
1119 </xs:attribute>
1120 <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
1121 > xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
1122 <xs:annotation>
1123 <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
1124 > documentation>
1125 </xs:annotation>
1126 </xs:attribute>
1127 <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
1128 > use="required" fixed="de">
1129 <xs:annotation>
1130 <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
1131 > te vorliegt.</xs:documentation>
1132 </xs:annotation>
1133 </xs:attribute>
1134 <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
1135 > e="required" fixed="0617.SpezifischeFehlermeldung">
1136 <xs:annotation>
1137 <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
1138 > umentation>
1139 </xs:annotation>
1140 </xs:attribute>
1141 </xs:extension>
1142 </xs:simpleContent>
1143 </xs:complexType>
1144 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0618CodeType"
1145 > >
1146 <xs:annotation>
1147 <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
1148 > fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0618 unter Angabe
1149 > weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
1150 > /xs:documentation>
1151 </xs:annotation>
1152 <xs:simpleContent>
1153 <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0618
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1142 >> CodeContentType">
1142 >> <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
1143 >> equired">
1143 >> <xs:annotation>
1144 >> <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
1144 >> Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
1145 >> :documentation>
1145 >> </xs:annotation>
1146 >> </xs:attribute>
1147 >> <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
1147 >> ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
1148 >> <xs:annotation>
1149 >> <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
1149 >> für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1150 >> </xs:annotation>
1151 >> </xs:attribute>
1152 >> <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
1152 >> xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
1153 >> <xs:annotation>
1154 >> <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
1154 >> documentation>
1155 >> </xs:annotation>
1156 >> </xs:attribute>
1157 >> <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
1157 >> use="required" fixed="de">
1158 >> <xs:annotation>
1159 >> <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
1159 >> te vorliegt.</xs:documentation>
1160 >> </xs:annotation>
1161 >> </xs:attribute>
1162 >> <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
1162 >> e="required" fixed="0618.SpezifischeFehlermeldung">
1163 >> <xs:annotation>
1164 >> <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
1164 >> umentation>
1165 >> </xs:annotation>
1166 >> </xs:attribute>
1167 >> </xs:extension>
1168 >> </xs:simpleContent>
1169 >> </xs:complexType>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1170 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0619CodeType"
1171 >
1172 <xs:annotation>
1173 <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
1174 fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0619 unter Angabe
1175 weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
1176 /xs:documentation>
1177 </xs:annotation>
1178 <xs:simpleContent>
1179 <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0619
1180 CodeContentType">
1181 <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
1182 equired">
1183 <xs:annotation>
1184 <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
1185 Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
1186 :documentation>
1187 </xs:annotation>
1188 </xs:attribute>
1189 <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
1190 ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
1191 <xs:annotation>
1192 <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
1193 für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1194 </xs:annotation>
1195 </xs:attribute>
```


Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1196         <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" use="required" fixed="0619.SpezifischeFehlermeldung" />
1197         <xs:annotation>
1198             <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>
1199         </xs:annotation>
1200     </xs:attribute>
1201 </xs:extension>
1202 </xs:simpleContent>
1203 </xs:complexType>
1204 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0620CodeType" />
1205     <xs:annotation>
1206         <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezifischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0620 unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
1207     </xs:annotation>
1208     <xs:simpleContent>
1209         <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0620CodeContentType" />
1210         <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required" />
1211         <xs:annotation>
1212             <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
1213         </xs:annotation>
1214     </xs:attribute>
1215     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV" />
1216     <xs:annotation>
1217         <xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1218     </xs:annotation>
1219 </xs:attribute>
1220     <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0" />
1221     <xs:annotation>
1222         <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1223     </xs:annotation>
1224     </xs:attribute>
1225     <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
1226     > use="required" fixed="de">
1227     <xs:annotation>
1228     <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
1229     > te vorliegt.</xs:documentation>
1230     </xs:annotation>
1231     </xs:attribute>
1232     <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
1233     > e="required" fixed="0620.SpezifischeFehlermeldung">
1234     <xs:annotation>
1235     <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
1236     > umentation>
1237     </xs:annotation>
1238     </xs:attribute>
1239     </xs:extension>
1240     </xs:simpleContent>
1241     </xs:complexType>
1242     <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0621CodeType"
1243     >
1244     <xs:annotation>
1245     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
1246     > fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0621 unter Angabe
1247     > weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
1248     > /xs:documentation>
1249     </xs:annotation>
1250     </xs:simpleContent>
1251     <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0621
1252     > CodeContentType">
1253     <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
1254     > equired">
1255     <xs:annotation>
1256     <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
1257     > Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
1258     > :documentation>
1259     </xs:annotation>
1260     </xs:attribute>
1261     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1250 > ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
1251 <xs:annotation>
1252 <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
1253 > für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1254 </xs:annotation>
1255 </xs:attribute>
1256 <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
1257 > xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
1258 <xs:annotation>
1259 <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
1260 > documentation>
1261 </xs:annotation>
1262 </xs:attribute>
1263 <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
1264 > use="required" fixed="de">
1265 <xs:annotation>
1266 <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
1267 > te vorliegt.</xs:documentation>
1268 </xs:annotation>
1269 </xs:attribute>
1270 <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
1271 > e="required" fixed="0621.SpezifischeFehlermeldung">
1272 <xs:annotation>
1273 <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
1274 > umentation>
1275 </xs:annotation>
1276 </xs:attribute>
1277 </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0622CodeType"
> >
<xs:annotation>
<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
> fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0622 unter Angabe
> weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
> /xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0622
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1278     >> CodeContentType">
1279         <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
1280     >> equired">
1279         <xs:annotation>
1280         <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
1281     >> Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
1282     >> :documentation>
1281         </xs:annotation>
1282         </xs:attribute>
1283         <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
1284     >> ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
1284         <xs:annotation>
1285         <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
1286     >> für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1287         </xs:annotation>
1288         </xs:attribute>
1288         <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
1289     >> xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
1289         <xs:annotation>
1290         <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
1291     >> documentation>
1292         </xs:annotation>
1293         </xs:attribute>
1293         <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
1294     >> use="required" fixed="de">
1294         <xs:annotation>
1295         <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
1296     >> te vorliegt.</xs:documentation>
1297         </xs:annotation>
1298         </xs:attribute>
1298         <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
1299     >> e="required" fixed="0622.SpezifischeFehlermeldung">
1299         <xs:annotation>
1300         <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
1301     >> umentation>
1301         </xs:annotation>
1302         </xs:attribute>
1303         </xs:extension>
1304         </xs:simpleContent>
1305     </xs:complexType>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1306 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0623CodeType"
1307 >
1308 <xs:annotation>
1309 <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
1310 fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0623 unter Angabe
1311 weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
1312 /xs:documentation>
1313 </xs:annotation>
1314 <xs:simpleContent>
1315 <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0623
1316 CodeContentType">
1317 <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
1318 equired">
1319 <xs:annotation>
1320 <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
1321 Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
1322 :documentation>
1323 </xs:annotation>
1324 </xs:attribute>
1325 <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
1326 ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
1327 <xs:annotation>
1328 <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
1329 für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1330 </xs:annotation>
1331 </xs:attribute>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1332     <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" use="required" fixed="0623.SpezifischeFehlermeldung" />
1333     <xs:annotation>
1334     <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>
1335     </xs:annotation>
1336   </xs:attribute>
1337 </xs:extension>
1338 </xs:simpleContent>
1339 </xs:complexType>
1340 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0624CodeType" />
1341   <xs:annotation>
1342   <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezifischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0624 unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
1343   </xs:annotation>
1344   <xs:simpleContent>
1345   <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0624CodeContentType" />
1346   <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required" />
1347   <xs:annotation>
1348   <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
1349   </xs:annotation>
1350   </xs:attribute>
1351   <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV" />
1352   <xs:annotation>
1353   <xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1354   </xs:annotation>
1355   </xs:attribute>
1356   <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0" />
1357   <xs:annotation>
1358   <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1359     </xs:annotation>
1360     </xs:attribute>
1361     <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
1362     > use="required" fixed="de">
1363     <xs:annotation>
1364     <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
1365     > te vorliegt.</xs:documentation>
1366     </xs:annotation>
1367     </xs:attribute>
1368     <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
1369     > e="required" fixed="0624.SpezifischeFehlermeldung">
1370     <xs:annotation>
1371     <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
1372     > umentation>
1373     </xs:annotation>
1374     </xs:attribute>
1375     </xs:extension>
1376     </xs:simpleContent>
1377     </xs:complexType>
1378     <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0625CodeType"
1379     > >
1380     <xs:annotation>
1381     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
1382     > fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0625 unter Angabe
1383     > weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
1384     > /xs:documentation>
1385     </xs:annotation>
1386     </xs:simpleContent>
1387     <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0625
1388     > CodeContentype">
1389     <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
1390     > equired">
1391     <xs:annotation>
1392     <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
1393     > Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
1394     > :documentation>
1395     </xs:annotation>
1396     </xs:attribute>
1397     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1386 > ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
1387 <xs:annotation>
1387 <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
> für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1388 </xs:annotation>
1389 </xs:attribute>
1390 <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
> xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
1391 <xs:annotation>
1392 <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
> documentation>
1393 </xs:annotation>
1394 </xs:attribute>
1395 <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
> use="required" fixed="de">
1396 <xs:annotation>
1397 <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
> te vorliegt.</xs:documentation>
1398 </xs:annotation>
1399 </xs:attribute>
1400 <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
> e="required" fixed="0625.SpezifischeFehlermeldung">
1401 <xs:annotation>
1402 <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
> umentation>
1403 </xs:annotation>
1404 </xs:attribute>
1405 </xs:extension>
1406 </xs:simpleContent>
1407 </xs:complexType>
1408 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0626CodeType"
> >
1409 <xs:annotation>
1410 <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
> fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0626 unter Angabe
> weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
> /xs:documentation>
1411 </xs:annotation>
1412 <xs:simpleContent>
1413 <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0626
```


Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1414 >> CodeContentType">
1415 >> <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
1416 >> equired">
1417 >> <xs:annotation>
1418 >> <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
1419 >> Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
1420 >> :documentation>
1421 >> </xs:annotation>
1422 >> </xs:attribute>
1423 >> <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
1424 >> ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
1425 >> <xs:annotation>
1426 >> <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
1427 >> für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1428 >> </xs:annotation>
1429 >> </xs:attribute>
1430 >> <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="
1431 >> xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
1432 >> <xs:annotation>
1433 >> <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
1434 >> documentation>
1435 >> </xs:annotation>
1436 >> </xs:attribute>
1437 >> <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
1438 >> use="required" fixed="de">
1439 >> <xs:annotation>
1440 >> <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
1441 >> te vorliegt.</xs:documentation>
1442 >> </xs:annotation>
1443 >> </xs:attribute>
1444 >> <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
1445 >> e="required" fixed="0626.SpezifischeFehlermeldung">
1446 >> <xs:annotation>
1447 >> <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
1448 >> umentation>
1449 >> </xs:annotation>
1450 >> </xs:attribute>
1451 >> </xs:extension>
1452 >> </xs:simpleContent>
1453 >> </xs:complexType>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1442 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0627CodeType"
1443 >
1444 <xs:annotation>
1445 <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
1446 fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0627 unter Angabe
1447 weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
1448 /xs:documentation>
1449 </xs:annotation>
1450 <xs:simpleContent>
1451 <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0627
1452 CodeContentType">
1453 <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
1454 equired">
1455 <xs:annotation>
1456 <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
1457 Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
1458 :documentation>
1459 </xs:annotation>
1460 </xs:attribute>
1461 <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
1462 ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
1463 <xs:annotation>
1464 <xs:documentation>Der Name der Organisation, die
1465 für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1466 </xs:annotation>
1467 </xs:attribute>
1468 <xs:attribute name="codelistVersionIdentifier" type="
1469 xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
1470 <xs:annotation>
1471 <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:
1472 documentation>
1473 </xs:annotation>
1474 </xs:attribute>
1475 <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
1476 use="required" fixed="de">
1477 <xs:annotation>
1478 <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
1479 te vorliegt.</xs:documentation>
1480 </xs:annotation>
1481 </xs:attribute>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1468         <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" use="required" fixed="0627.SpezifischeFehlermeldung" />
1469         <xs:annotation>
1470           <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:documentation>
1471         </xs:annotation>
1472       </xs:attribute>
1473     </xs:extension>
1474   </xs:simpleContent>
1475 </xs:complexType>
1476 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0628CodeType" />
1477   <xs:annotation>
1478     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezifischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0628 unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
1479   </xs:annotation>
1480   <xs:simpleContent>
1481     <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0628CodeContentType" />
1482     <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="required" />
1483     <xs:annotation>
1484       <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs:documentation>
1485     </xs:annotation>
1486   </xs:attribute>
1487   <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:string" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV" />
1488   <xs:annotation>
1489     <xs:documentation>Der Name der Organisation, die für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
1490   </xs:annotation>
1491 </xs:attribute>
1492   <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="xs:token" use="required" fixed="2.1.0" />
1493   <xs:annotation>
1494     <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs:documentation>
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

```
1495     </xs:annotation>
1496     </xs:attribute>
1497     <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language"
> use="required" fixed="de">
1498     <xs:annotation>
1499     <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis
> te vorliegt.</xs:documentation>
1500     </xs:annotation>
1501     </xs:attribute>
1502     <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us
> e="required" fixed="0628.SpezifischeFehlermeldung">
1503     <xs:annotation>
1504     <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc
> umentation>
1505     </xs:annotation>
1506     </xs:attribute>
1507     </xs:extension>
1508     </xs:simpleContent>
1509 </xs:complexType>
1510 <xs:complexType name="SpezifischeFehlermeldung0631CodeType"
> >
1511     <xs:annotation>
1512     <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von spezi
> fischen Fehlermeldungen für die Nachricht 0631 unter Angabe
> weiterer Informationen zur konkreten Angabe eines Wertes.<
> /xs:documentation>
1513     </xs:annotation>
1514     <xs:simpleContent>
1515     <xs:extension base="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0631
> CodeContentype">
1516     <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r
> equired">
1517     <xs:annotation>
1518     <xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen
> Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs
> :documentation>
1519     </xs:annotation>
1520     </xs:attribute>
1521     <xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

			<pre> 1522 > ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV"> 1523 <xs:annotation> 1524 > <xs:documentation>Der Name der Organisation, die 1525 > für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation> 1526 </xs:annotation> 1527 </xs:attribute> 1528 <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type=" 1529 > xs:token" use="required" fixed="2.1.0"> 1530 <xs:annotation> 1531 > <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs: 1532 > documentation> 1533 </xs:annotation> 1534 </xs:attribute> 1535 <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" 1536 > use="required" fixed="de"> 1537 <xs:annotation> 1538 > <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis 1539 > te vorliegt.</xs:documentation> 1540 </xs:annotation> 1541 </xs:attribute> 1542 <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us 1543 > e="required" fixed="0631.SpezifischeFehlermeldung"> 1544 <xs:annotation> 1545 > <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc 1546 > umentation> 1547 </xs:annotation> 1548 </xs:attribute> 1549 </xs:extension> 1550 </xs:simpleContent> 1551 </xs:complexType> </pre>
<pre> 388 <xs:complexType name="StaatCodeType"> 389 <xs:annotation> 390 <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Staat 391 > en unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe 392 > eines Wertes. Genutzt wird hier die ISO-3166-1 (ALPHA2) Ke 393 > nnung.</xs:documentation> 394 </xs:annotation> 395 <xs:simpleContent> 396 <xs:extension base="xs:token"> 397 <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r </pre>		<p>=</p>	<pre> 1544 <xs:complexType name="StaatCodeType"> 1545 <xs:annotation> 1546 <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Staat 1547 > en unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten Angabe 1548 > eines Wertes. Genutzt wird hier die ISO-3166-1 (ALPHA2) Ke 1549 > nnung.</xs:documentation> 1550 </xs:annotation> 1551 <xs:simpleContent> 1552 <xs:extension base="xs:token"> 1553 <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r </pre>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

395	» required"> <xs:annotation>		1551	» required"> <xs:annotation>
396	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen » Schlüsselwert: hier der konkrete Staatenname.</xs:document » ation>	<>	1552	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen » Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs » :documentation>
397	</xs:annotation>	=	1553	</xs:annotation>
398	</xs:attribute>		1554	</xs:attribute>
399	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri » ng" use="required" fixed="International Standardization for » Organization (ISO)">		1555	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri » ng" use="required" fixed="International Standardization for » Organization (ISO)">
400	<xs:annotation>		1556	<xs:annotation>
401	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die » für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>		1557	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die » für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
402	</xs:annotation>		1558	</xs:annotation>
421	<xs:documentation>Der Uniform Resource Identifier » t (URI), der festlegt, wo die Codeliste zu finden ist.</xs: » documentation>	=	1577	<xs:documentation>Der Uniform Resource Identifier » t (URI), der festlegt, wo die Codeliste zu finden ist.</xs: » documentation>
422	</xs:annotation>		1578	</xs:annotation>
423	</xs:attribute>		1579	</xs:attribute>
424	</xs:extension>		1580	</xs:extension>
425	</xs:simpleContent>		1581	</xs:simpleContent>
426	</xs:complexType>		1582	</xs:complexType>
		-+	1583	<xs:complexType name="TransportwegCodeType">
			1584	<xs:annotation>
			1585	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Trans » portwegen unter Angabe weiterer Informationen zur konkreten » Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
			1586	</xs:annotation>
			1587	<xs:simpleContent>
			1588	<xs:extension base="xdomea:TransportwegCodeContentType" » >
			1589	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r » equired">
			1590	<xs:annotation>
			1591	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen » Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition.</xs » :documentation>
			1592	</xs:annotation>
			1593	</xs:attribute>
			1594	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

			<pre> 1595 >> ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV"> 1596 >> <xs:annotation> 1597 >> <xs:documentation>Der Name der Organisation, die 1598 >> für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation> 1599 >> </xs:annotation> 1600 >> </xs:attribute> 1601 >> <xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type=" 1602 >> xs:token" use="required" fixed="2.1.0"> 1603 >> <xs:annotation> 1604 >> <xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs: 1605 >> documentation> 1606 >> </xs:annotation> 1607 >> </xs:attribute> 1608 >> <xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" 1609 >> use="required" fixed="de"> 1610 >> <xs:annotation> 1611 >> <xs:documentation>Die Sprache, in der die Codelis 1612 >> te vorliegt.</xs:documentation> 1613 >> </xs:annotation> 1614 >> </xs:attribute> 1615 >> <xs:attribute name="codelistName" type="xs:string" us 1616 >> e="required" fixed="Transportweg"> 1617 >> <xs:annotation> 1618 >> <xs:documentation>Der Name der Codeliste.</xs:doc 1619 >> umentation> 1620 >> </xs:annotation> 1621 >> </xs:attribute> 1622 >> </xs:extension> 1623 >> </xs:simpleContent> 1624 >> </xs:complexType> </pre>
427	<xs:complexType name="VertraulichkeitsstufeCodeType">	=	1617 <xs:complexType name="VertraulichkeitsstufeCodeType">
428	<xs:annotation>		1618 <xs:annotation>
429	<xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Vertr		1619 <xs:documentation>Der Datentyp zur Werteliste von Vertr
	>> aulichkeitsstufen unter Angabe weiterer Informationen zur k		>> aulichkeitsstufen unter Angabe weiterer Informationen zur k
	>> onkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>		>> onkreten Angabe eines Wertes.</xs:documentation>
430	</xs:annotation>		1620 </xs:annotation>
431	<xs:simpleContent>		1621 <xs:simpleContent>
432	<xs:extension base="xdomea:VertraulichkeitsstufeCodeCon		1622 <xs:extension base="xdomea:VertraulichkeitsstufeCodeCon
	>> tentType">		>> tentType">
433	<xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r		1623 <xs:attribute name="codeName" type="xs:string" use="r

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Datentypen.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Datentypen.xsd

(Fortsetzung)

434	» equired"> <xs:annotation>		1624	» equired"> <xs:annotation>
435	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen » Schlüsselwert.</xs:documentation>	<>	1625	<xs:documentation>Der Klartext zu dem angegebenen » Schlüsselwert aus der konkreten Codelisten-Definition. </x » s:documentation>
436	</xs:annotation>	=	1626	</xs:annotation>
437	</xs:attribute>		1627	</xs:attribute>
438	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri » ng" use="required" fixed="AG XDOMEA des KoopA ADV">	<>	1628	<xs:attribute name="codelistAgencyName" type="xs:stri » ng" use="required" fixed="AG xdomea des KoopA ADV">
439	<xs:annotation>	=	1629	<xs:annotation>
440	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die » für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>		1630	<xs:documentation>Der Name der Organisation, die » für die Codeliste verantwortlich ist.</xs:documentation>
441	</xs:annotation>		1631	</xs:annotation>
442	</xs:attribute>		1632	</xs:attribute>
443	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="" » xs:token" use="required" fixed="2.0.0">	<>	1633	<xs:attribute name="codelistVersionIdentifizier" type="" » xs:token" use="required" fixed="2.1.0">
444	<xs:annotation>	=	1634	<xs:annotation>
445	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs: » documentation>		1635	<xs:documentation>Die Version der Codeliste.</xs: » documentation>
446	</xs:annotation>		1636	</xs:annotation>
447	</xs:attribute>		1637	</xs:attribute>
448	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" » use="required" fixed="de">		1638	<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" » use="required" fixed="de">
449	<xs:annotation>		1639	<xs:annotation>