

Modus: Unterschiede im Kontext

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-VBS.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-VBS.xsd

1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	=	1	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2	<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:» xoev="www.deutschland-online.de/XOEV" xmlns:xoef-fk="www.deutschland-online.de/Standardisierung/Datenkonferenz/XOEV-Fachkomponenten/Vldemo" xmlns:xdomea="http://www.xdomea.de/V2.0.1" targetNamespace="http://www.xdomea.de/V2.0.1" version="2.0.1" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">	<>	2	<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:» xoev="www.deutschland-online.de/XOEV" xmlns:xoef-fk="www.deutschland-online.de/Standardisierung/Datenkonferenz/XOEV-Fachkomponenten/Vldemo" xmlns:xdomea="http://www.xdomea.de/V2.1.0" targetNamespace="http://www.xdomea.de/V2.1.0" version="2.1.0" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
3	<xs:include schemaLocation="Baukasten.xsd" />		3	<xs:include schemaLocation="xdomea-Baukasten.xsd" />
4	<xs:complexType name="ErfolgOderMisserfolgAbgabeType">	=	4	<xs:complexType name="ErfolgOderMisserfolgAbgabeType">
5	<xs:annotation>		5	<xs:annotation>
6	<xs:documentation>Die Information zum erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Import einer Abgabe.</xs:documentation>		6	<xs:documentation>Die Information zum erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Import einer Abgabe.</xs:documentation>
7	</xs:annotation>		7	</xs:annotation>
8	<xs:sequence>		8	<xs:sequence>
9	<xs:element name="Erfolgreich" type="xs:boolean" default="1">		9	<xs:element name="Erfolgreich" type="xs:boolean" default="1">
37	<xs:annotation>	=	37	<xs:annotation>
38	<xs:appinfo>		38	<xs:appinfo>
39	<xoev:hints>Für den Fall, dass "Erfolgreich" positiv belegt ist und von der aussondernden Behörde die Rückgabe der Archivkennungen gewünscht ist ("RueckmeldungArchivkennung" ist positiv belegt), können durch das archivierende System die Archivkennungen zu den einzelnen Schriftgutobjekten übergeben werden.</xoev:hints>		39	<xoev:hints>Für den Fall, dass "Erfolgreich" positiv belegt ist und von der aussondernden Behörde die Rückgabe der Archivkennungen gewünscht ist ("RueckmeldungArchivkennung" ist positiv belegt), können durch das archivierende System die Archivkennungen zu den einzelnen Schriftgutobjekten übergeben werden.</xoev:hints>
40	</xs:appinfo>		40	</xs:appinfo>
41	<xs:documentation>Die Beschreibung der Daten, die bei einem erfolgreichen Import der Aussonderung an die abgebende Behörde zurückübermittelt werden.</xs:documentation>		41	<xs:documentation>Die Beschreibung der Daten, die bei einem erfolgreichen Import der Aussonderung an die abgebende Behörde zurückübermittelt werden.</xs:documentation>
42	</xs:annotation>		42	</xs:annotation>
		-+	43	</xs:element>
			44	</xs:sequence>
			45	</xs:complexType>
			46	<xs:complexType name="GeaenderterBeteiligungsschrittType">
			47	<xs:annotation>
			48	<xs:documentation>Informationen zu einem geänderten Beteiligungsschritt eines Geschäftsgangs. Geändert kann in diesem Zusammenhang neu erstellt bzw. übersprungen heißen.</xs:documentation>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-VBS.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-VBS.xsd

(Fortsetzung)

```
» :documentation>
49   </xs:annotation>
50   <xs:sequence>
51     <xs:element name="Nummer" type="xs:string">
52       <xs:annotation>
53         <xs:documentation>Die Nummer des Beteiligungsschrit
» tes innerhalb der fortlaufenden Nummerierung im Geschäftsga
» ng.
54 Die Nummerierung ist innerhalb eines xdomea-Geschäftsgangsobj
» ects eindeutig. Werden in den xdomea-Geschäftsgang neue Bea
» rbeitungsschritte eingefügt, werden dementsprechend die Num
» mern der nachfolgenden Beteiligungsschritte verändert. Bete
» iligungsschritte, die abgeschlossen sind, sind unveränderli
» ch.</xs:documentation>
55       </xs:annotation>
56     </xs:element>
57     <xs:element name="Aenderungsart">
58       <xs:annotation>
59         <xs:documentation>Die Änderungsart eines Beteiligun
» gsschrittes.</xs:documentation>
60       </xs:annotation>
61     <xs:complexType>
62       <xs:annotation>
63         <xs:documentation>Die Art, in der ein Beteiligung
» sschritt durch den aktuellen Bearbeiter verändert wurde.</x
» s:documentation>
64       </xs:annotation>
65     <xs:choice>
66       <xs:element name="Neu" type="xs:boolean">
67         <xs:annotation>
68           <xs:documentation>Der Beteiligungsschritt wur
» de dem Laufweg eines Geschäftsgangs neu hinzugefügt.</xs:do
» cumentation>
69         </xs:annotation>
70       </xs:element>
71     <xs:element name="Uebersprungen" type="xs:boolean"
» ">
72       <xs:annotation>
73         <xs:documentation>Der Beteiligungsschritt wir
» d in dem Laufweg als übersprungen markiert, d.h. der Schrit
```

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-VBS.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-VBS.xsd

(Fortsetzung)

				<pre> » t bleibt im Geschäftsgang erhalten, wird jedoch nicht mehr » aktiv beteiligt.</xs:documentation> 74 </xs:annotation> 75 </xs:element> 76 </xs:choice> 77 </xs:complexType> </pre>
43	</xs:element>	=	78	</xs:element>
44	</xs:sequence>		79	</xs:sequence>
45	</xs:complexType>		80	</xs:complexType>
46	<xs:complexType name="HauptobjektType">		81	<xs:complexType name="HauptobjektType">
47	<xs:annotation>		82	<xs:annotation>
48	<xs:appinfo>		83	<xs:appinfo>
465	<xs:documentation>Der Kopf der Nachricht enthält » allgemeine Informationen für den Empfänger der Empfangsbest » ätigung.</xs:documentation>	=	500	<xs:documentation>Der Kopf der Nachricht enthält » allgemeine Informationen für den Empfänger der Empfangsbest » ätigung.</xs:documentation>
466	</xs:annotation>		501	</xs:annotation>
467	</xs:element>		502	</xs:element>
468	</xs:sequence>		503	</xs:sequence>
469	</xs:complexType>		504	</xs:complexType>
470	</xs:element>		505	</xs:element>
		++	506	<xs:element name="Geschaeftsgang.GeaendertenLaufwegMitteile » n.0203">
			507	<xs:complexType>
			508	<xs:annotation>
			509	<xs:documentation>Die Nachricht beschreibt die Inform » ation eines Geschäftsgang-Initiators über die Änderung des » ursprünglichen Laufwegs, z.B. durch Hinzufügen oder Überspr » ingen von Beteiligungsschritten.</xs:documentation>
			510	</xs:annotation>
			511	<xs:sequence>
			512	<xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkBasisType">
			513	<xs:annotation>
			514	<xs:documentation>Der Kopf der Nachricht enthält » allgemeine Informationen für den Empfänger der Geschäftsgan » g-Nachricht.</xs:documentation>
			515	</xs:annotation>
			516	</xs:element>
			517	<xs:element name="GeaenderterGeschaeftsgang" type="xd » omea:GeschaeftsgangType">
			518	<xs:annotation>

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-VBS.xsd

Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-VBS.xsd

(Fortsetzung)

			519	<xs:documentation>Der komplette geänderte Geschäftsgang.</xs:documentation>
			520	</xs:annotation>
			521	</xs:element>
			522	<xs:element name="GeaenderterBeteiligungsschritt" type="xdomea:GeaenderterBeteiligungsschrittType" maxOccurs="unbounded">
			523	<xs:annotation>
			524	<xs:documentation>Informationen zu geänderten Beteiligungsschritten eines Geschäftsgangs.</xs:documentation>
			525	</xs:annotation>
			526	</xs:element>
			527	</xs:sequence>
			528	</xs:complexType>
			529	</xs:element>
471	<xs:element name="Geschaeftsgang.Geschaeftsgang.0201">	=	530	<xs:element name="Geschaeftsgang.Geschaeftsgang.0201">
472	<xs:complexType>		531	<xs:complexType>
473	<xs:annotation>		532	<xs:annotation>
474	<xs:appinfo>		533	<xs:appinfo>
475	<xoev:hints>Nach Versand der Nachricht werden die im Hauptobjekt enthaltenen Dokumente gesperrt. Ausnahme bildet hier der Fall, dass die letzte Bearbeitung nicht durch den Initiator erfolgt: in diesem Fall werden die Dokumente im Hauptobjekt nicht gesperrt.</xoev:hints>		534	<xoev:hints>Nach Versand der Nachricht werden die im Hauptobjekt enthaltenen Dokumente gesperrt. Ausnahme bildet hier der Fall, dass die letzte Bearbeitung nicht durch den Initiator erfolgt: in diesem Fall werden die Dokumente im Hauptobjekt nicht gesperrt.</xoev:hints>
476	</xs:appinfo>		535	</xs:appinfo>